



Ugentlige Oversigter

over

SYGDOMME, DØDSFALD OG FØDSLER

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et des observations météorologiques etc., à Copenhague.

1886.

Elfte Aargang.

Nr. 1—52.

D
09.614
Aug 27

1886
Aug 11

23578

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 5. Januar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Miliæus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	33

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. Januar 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-
Mæslinger. Morbilli	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	.	1	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	.	1	1	2
Strubehoste. Croup	.	4	1	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	.	.	1	1	.	.	1	.	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	.	.	.	1	-
Blodgang. Dysenteria	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	.	.	.	1	.	.	1	.	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-
Koldfeber. Febris intermittens	-
Grippe. Influenza	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-
Tilsammen	1	7	3	2	-	-	2	-	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	1	.	.	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	.	1	.	1	11	2	7	7	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	.	.	2	2
Kræft. Cancer	10	4	2	12	14
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	1	.	.	1
Skørbug. Scorbutus	-
Anæmi. Anæmia	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	1	1	-	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	1	3	2	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	2	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemmet Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	4	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	2	-	1	1	1	2	3	1	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	5	-	-	-	1	-	1	-	6

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 20 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. Januar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1884.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den sødre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1884.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
23.44	11000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	118	80 ⁰ Td. Ld. 440 Hect.	128320	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	6

*) Y compris c. 4,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. tés par les médecins	729	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
			I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0—1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens c'ville Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigræsenes Stifelser aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.					
23	729	27	63	55	40	7	3	86	22	80	13	201	11	1	12	35

Af samtlige de i Ugen døde var **67** af Mandkjøn (sexe masculin), **51** af Kvindekjøn (sexe féminin), **113** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **17** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere, (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. Decbr. 1885 til Tirsdag d. 5. Januar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøjskolen	..	1.6	1.8	0.8	1.4	+1.6	2.	7.3	30.	÷6.4	6.2	9.8	4.2	98.
Toldboden. . . .	750.6	2.4	2.3	1.8	2.2	+1.8	2.	7.7	30.	÷3.3	4.9	8.2	3.2	91.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
28.4	6	4	-	6	11.30	2	-	-	-	10	50	19	19	-	2.3	2.2	2.02

Annærmkning. Friske, sydvestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig mildt, fugtigt og regnfuldt Vejr. **NB.** Solskinstiden er angivet i Timer og Minuter.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske Sygdomme** i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. December 1885):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	70	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	6	7	-	-	-	-	-
Mæslinger	70	11	1	-	-	-	-	-	18	2	6	2	-	3	10	11	-	-	13	9	17	2	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	18	5	2	2	4	3	-	-	25	-	-	1	-	10	10	-	-	6	3	-	-	-	1	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	14	2	1	-	11	4	2	-	13	6	4	3	-	13	47	8	10	47	23	13	2	-	9	-	-	42	-
Kighoste	78	11	3	-	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Typhoid Feber	11	2	-	1	-	1	-	-	30	2	-	-	-	6	4	-	-	37	3	2	4	-	1	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

For Rom gjælde Anmeldelserne til 7. November, for de indiske Byer til 7. Decbr., 24. og 6. Novbr., for Buda-Pesth til 19. December, Christiania og Malmö til 2. Januar. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og Alexandria. — Siden 15. Decbr. har asiatisk Cholera vist sig i Venedig, dog kun et Tilfælde daglig. I Depart. Finistère, Frankrig, forekom der fra 8.—15. December 25 Dødsfald af denne Sygdom, som synes i Aftagende.

Den 9. Januar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N^o 2.* Ugen fra Onsdag d. 6. Januar til Tirsdag d. 12. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (228) ere i Ugen til den 12. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1024 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østbro	Blagbækskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høspitallerne.																																																																																																																																																																															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																																																																																																																																																																																																
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Mæslinger. Morbilli	1	1	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	12	1	8	-	-	28	1	1	2	7	3	2	3	-	3	1	1	3	1	-	-	8																																																																																																																																																																														
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	2	2	3	-	-	12	1	-	-	1	4	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	12																																																																																																																																																																														
Strubehoste. Croup	-	6	1	-	-	-	-	7	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5																																																																																																																																																																														
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	8	3	2	-	-	16	-	1	-	2	-	-	2	6	1	-	3	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	4	8	3	-	-	16	3	1	-	-	2	1	-	-	-	2	5	2	-	-	-	8																																																																																																																																																																														
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Vandrerosen. Erysipelas	-	1	3	4	9	-	-	17	1	2	-	1	2	-	1	2	2	2	2	4	-	-	-	2																																																																																																																																																																														
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	18	10	-	-	30	3	5	1	1	4	2	1	2	1	3	2	4	1	-	-	5																																																																																																																																																																														
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	2	3	11	9	1	-	26	1	1	2	-	2	1	2	2	3	3	1	6	2	-	-	8																																																																																																																																																																														
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	37	61	31	53	94	8	8	292	29	24	18	19	44	14	20	16	10	13	25	59	1	-	-	1																																																																																																																																																																														
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	6	1	-	4	-	1	14	1	-	-	-	2	1	1	-	2	5	1	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	21	52	40	52	-	1	166	16	14	10	6	14	7	18	15	8	11	13	28	6	-	-	13																																																																																																																																																																														
Kolerie og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestinalis acutus	13	17	8	10	27	1	1	77	7	10	2	6	7	3	7	4	7	2	2	19	1	-	-	2																																																																																																																																																																														
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	<table border="0"> <tr> <td>Conjunctivitis blenn.</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Varicellæ</td> <td>3</td> <td>21</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>34</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Urticaria</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Stomatitis</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Erythema</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Furunculosis</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>																							Conjunctivitis blenn.	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	Zona	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Varicellæ	3	21	9	1	-	-	-	34	7	2	2	-	1	1	4	-	3	5	3	6	-	-	-	1	Urticaria	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Stomatitis	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Erythema	-	2	4	1	1	-	-	8	-	-	-	-	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	Furunculosis	1	1	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Zona	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Varicellæ	3	21	9	1	-	-	-	34	7	2	2	-	1	1	4	-	3	5	3	6	-	-	-	1																																																																																																																																																																														
Urticaria	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Stomatitis	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Erythema	-	2	4	1	1	-	-	8	-	-	-	-	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Furunculosis	1	1	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Ialt af epid. Sygd.	62	160	143	156	227	10	11	769	74	64	38	44	90	38	59	50	44	51	64	141	12	-	-	55																																																																																																																																																																														
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	102	39	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	57																																																																																																																																																																														
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4																																																																																																																																																																														
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	37	22	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38																																																																																																																																																																														
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1																																																																																																																																																																														
Fnat. Scabies	1	3	6	8	6	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13																																																																																																																																																																														
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5																																																																																																																																																																														
Tilsammen	64	163	149	332	295	10	11	1024													22	-	-	173																																																																																																																																																																														

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 12. Januar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldevdslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	8
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Miliaris humilis & farcinus.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	44

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. Januar 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsesygge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen	5	2	-	1	1	2	1	3	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	11	2	9	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	1	-	-	1	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	1	-	1	-	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	4	1	3	5
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	1	1	3
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	3	-	3	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	2	1	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*). 17 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. Januar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	128820	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	4

*) Y compris c. 4,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas répertés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livsstræffige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
23	769	25	67	44	33	2	5	88	26	93	25	232	2	4	6	38

Af samtlige de i Ugen døde var **53** af Mandkøn (sexe masculin), **58** af Kvindekøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Januar til Tirsdag d. 12. Januar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	"	÷4.1	÷3.7	÷4.6	÷4.2	÷4.0	6.	0.3	6.	10.4	4.5	10.7	1.1	89.
Toldboden. . . .	755.6	÷3.4	÷3.4	÷3.8	÷3.5	÷3.7	6.	0.3	6.	÷9.5	4.1	9.8	1.7	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hegl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.0	2	-	-	7	13.15	19	12	5	5	17	14	9	19	-	1.0	0.0	1.81

Anmærkning. Koldt Vejr med varible, dog flest nordlige Vinde, og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Januar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	16	9	5	-	1	-	-	-	-	-
Mæslinger	94	17	-	1	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1	3	7	12	33	9	-	-	-	-	-	3	-
Skarlagensfeber	9	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	9	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	4	-
Diphtheritis og Croup	25	2	1	-	6	1	-	-	5	5	2	1	12	3	10	6	46	10	6	6	-	2	-	-	44	-	
Kighoste	116	8	1	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	
Typhoid Feber	20	3	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	7	4	-	1	28	2	2	4	-	2	-	8	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	
																											15

For Rom gjælde Anmeldelserne til 21. November, for de indiske Byer til 14. og 1. Decbr. og 13. Novbr., New-York til 12., Buda-Pesth til 26. December 1885, Christiania og Malmö til 9. Januar. Anmeldelse mangler for St. Petersburg, Neapel, Lissabon og Alexandria. — I Alquiras, Provinsen Cadix i Spanien er der den 7. Januar indtruffet 22 Tilfælde af asiatisk Cholera, hvoraf 11 Dødsfald. I Dep. Finistère, Frankrig, forekom i Tidsrummet fra 17. til 22. December f. A. 7 Dødsfald af samme Sygdom. I Triest forekom der fra 21. til 24. December f. A. 4 enkelte cholera-lignende Sygdomstilfælde, som alle endte dødeligt og hvoraf 3 syntes virkelig at have været asiatisk Cholera. Fra Italien er der siden 28. December intet nyt Cholera tilfælde anmeldt.

Den 16. Januar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 3. Ugen fra Onsdag d. 13. Januar til Tirsdag d. 19. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (226) ere i Ugen til den 19. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 999 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamekvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dorav paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	9	-	4	-	-	20	2	1	1	-	-	1	7	-	1	1	5	1	-	9	-	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	5	-	8	-	-	13	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	5	-	5	-	
Strubehoste. Croup	-	5	3	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-	8	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	7	3	1	-	-	-	15	1	3	2	-	2	1	3	-	3	-	2	1	-	1	-	
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	6	-	2	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	2	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	-	5	1	-	7	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	5	2	-	1	8	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	2	5	16	-	1	25	3	1	1	-	2	-	3	2	3	3	3	4	-	13	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	6	16	10	1	-	33	4	4	-	-	4	3	5	1	3	3	3	2	1	8	1	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	6	5	12	6	1	-	33	4	4	2	-	3	-	1	4	2	3	5	5	-	5	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	29	59	51	67	79	3	3	291	26	23	16	15	44	14	27	13	22	19	26	46	-	6	5	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	6	8	1	2	2	-	-	19	2	1	-	-	4	2	2	-	2	1	2	3	-	1	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	3	10	47	43	46	-	-	149	19	10	14	6	14	7	22	9	4	9	11	22	2	7	7	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	20	13	7	13	19	-	1	73	9	6	9	3	7	3	4	2	2	5	7	16	-	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	1	3	2	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
Zona	3	4	2	-	1	-	-	10	-	1	1	-	1	-	2	-	2	1	1	1	-	-	-	
Varicellæ	-	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Stomatitis	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erythema	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	71	127	153	165	207	6	6	735	76	57	49	30	85	36	78	38	46	49	75	112	4	69	16	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	96	39	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	1	-	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	
Erhvervet Syphilis. (e coitu imp. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	35	13	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	4	8	8	15	8	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Tilsammen	77	135	161	345	268	6	7	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	181	24	

Tab. 2. I 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 19. Januar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mili-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	19

NB. Anmeldelserne ere udeblevne fra Klinikerne paa Landbohøjskolen.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. Januar 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	1	-	1	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tilsammen . . .	4	6	1	2	1	2	2	3	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	10	3	6	11	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	3	3	6
Engelsk Syge. Rachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkerøge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	1	-	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinds sygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvs sygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	2	1	2	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	2	1	1	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	5	3	4	1	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	2	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	-	1	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 13 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. Januar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvækst af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning i. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	90	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	8

*) Y compris c. 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
26	735	25	57	33	23	6	5	85	16	84	25	210	6	6	44	

Af samtlige de i Ugen døde var **35** af Mandkjøn (sexe masculin), **52** af Kvindekjøn (sexe féminin), **90** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **7** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **11** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Januar til Tirsdag d. 19. Januar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.						Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindest.
Landbohøjskolen	-	-0.6	0.3	-0.6	-0.4	0.0	15.18. 19.	1.2	14.	-6.1	3.3	5.9	1.8	96.
Toldboden. . . .	749.7	-0.2	0.5	0.1	0.1	0.0	16.	1.9	14.	-2.9	2.1	2.9	1.2	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Taa-ge.	Tor-den.	Prost.		N	NE.	E.	SE.	S. SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.	
2.1	3	2	-	7	11.15	-	-	5	21	41	33	-	-	-	1.5	0.0	1.28

Anmærkning. Sydlige Vinde, lavt Barometer, normal Varme, let Nattefrost og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Januar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	10	8	-	2	-	-	1	-
Mæslinger	49	16	-	-	-	-	-	-	11	1	3	-	-	2	5	10	1	17	-	20	4	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber	6	4	-	2	5	4	3	-	21	-	-	-	-	9	6	1	1	14	-	-	1	-	2	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup	21	4	-	1	16	5	1	-	12	5	10	3	-	6	43	11	8	44	-	9	4	-	3	-	-	33	-
Kighoste	118	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	43	11	8	44	-	9	4	-	3	-	-	19	-
Typhoid Feber	16	2	-	-	1	-	-	-	20	1	1	-	-	15	8	1	3	14	-	1	2	-	2	-	-	5	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Rom gjælde Anmeldelserne til 28., Madras til 20. November, Bombay til 8., New-York til 19. Decbr., for Buda-Pesth og St. Petersburg til 2., Christiania og Malmö til 16. Januar. Anmeldelse mangler for Wien, Neapel, Lissabon Alexandria og Calcutta. — Indtil 5. Januar er der ikke optraadt flere Tilfælde af asiatick Cholera i Triest. — Dep. Finistère, Frankrig, indtraf fra 23. til 30. December f. A. 15 Dødsfald, hvoraf 9 i Byen Quimper. — Af Gul Feber døde 8 Individuer i Rio de Janeiro fra 18. Oktober til 17. Novbr. f. A.

Den 23. Januar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N^o 4.* Ugen fra Onsdag d. 20. Januar til Tirsdag d. 26. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 26. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 990 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Volkvartret	Østerbro	Blagdanskvartret	Nørrebro	Blaagaardskvartret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlægt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons-Hosp	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	9	-	1	-	-	17	3	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	6	2	2	-	-	18	-	-	-	-	2	-	6	1	-	-	1	4	4	-	6	-
Strubehoste. Croup	-	4	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	4	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	9	4	-	-	-	-	15	-	5	-	-	-	-	3	3	-	-	3	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	10	6	2	1	-	-	19	3	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	6	1	-	1	1
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	2	3	4	-	1	12	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	1	3	-	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	4	-	-	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	5	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-
Vandrosen. Erysipelas	2	-	2	9	12	-	2	27	3	3	1	2	4	1	2	2	2	2	1	1	5	-	14	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	7	9	12	1	1	30	4	7	2	1	3	1	-	2	-	4	2	4	-	-	10	1
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	4	5	9	5	-	1	25	-	4	2	1	3	5	2	1	2	2	1	1	1	1	7	4
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	21	62	30	75	79	3	4	274	27	21	14	14	31	24	26	26	13	17	27	34	-	8	5	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	1	14	-	3	3	1	-	22	2	-	5	1	4	-	5	1	-	1	2	1	-	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	2	15	44	29	45	-	3	136	17	10	10	5	10	9	21	12	8	5	11	15	3	8	6	
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	22	16	7	13	24	-	1	83	9	4	3	4	11	8	5	8	3	5	10	18	-	1	1	
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici	2	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Zona	-	-	1	-	2	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Varicellæ	6	9	17	-	-	-	-	32	2	3	6	4	3	-	1	1	5	1	-	6	-	-	-	-
Urticaria	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Stomatitis	1	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Erythema	-	1	2	3	1	-	-	7	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Febris cont.	-	1	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	61	167	146	159	201	5	13	752	76	65	46	38	81	50	78	64	39	45	72	94	4	69	20	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	104	30	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	10
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Erhvervet Syphilis. e coitu imp. Syphilis acquisita insons	-	-	-	32	16	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	1	2	5	8	2	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Tilsammen	66	169	149	337	251	5	13	990													4	170	32	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 26. Januar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equina.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Miliaris humida & farcinosa.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	19

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. Januar 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtkeritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	4	2	2	1	-	1	2	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevisnysygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	8	3	9	6	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	6	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	2	-	1	-	-	-	1	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	1	1	-	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	1	1	2	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	2	1	-	-	-	-	-	6
Crønisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	5	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmet Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	4	1	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	1	3	3	3	4	8

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	1	-	2	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 15 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. Januar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	119	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	2

*) Y compris c. 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnaefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés. par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvesentets Stiftelser — aux établissements charitatifs.		Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.								
25	752	36	74	45	33	5	5	77	15	88	16	191	3	1	4	25					

Af samtlige de i Ugen døde var **61** af Mandkøn (sexe masculin), **58** af Kvindekøn (sexe féminin), **114** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **18** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **4** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Januar til Tirsdag d. 26. Januar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	0.3	0.8	0.5	0.5	+0.9	26.	1.6	24.	÷3.0	3.0	3.6	2.1	99.
Toldboden. . . .	755.6	0.6	0.9	1.0	0.8	+0.7	26.	1.8	23. 24.)	÷0.8	1.8	2.4	1.1	95.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sna. Hagl.	Taage.	Torden.	Prost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.
9.4	5	-	-	7	3.45	-	38	45	14	3	-	-	-	1.7	0.5	1.08

Anmærkning. Stærke, østlige Vinde, omtrent normal Varme, let Nattefrost og Snebyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Januar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marceille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	1	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	15	3	-	3	110	-	2	-
Mæslinger	51	7	-	-	-	-	-	-	13	1	3	1	-	1	11	19	-	25	3	19	4	-	1	15	-	2	-
Skarlagensfeber	13	1	-	1	5	2	1	-	20	-	2	-	2	7	-	-	1	5	4	-	1	-	3	8	-	12	-
Diphtheritis og Croup	22	5	-	-	14	3	1	-	11	4	3	2	1	12	32	6	6	32	15	8	4	-	2	61	-	47	-
Kighoste	103	10	3	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	3	-	6	-
Typhoid Feber	15	2	-	3	-	1	-	-	27	1	-	-	-	11	2	-	2	21	1	4	2	-	1	28	-	7	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2

For Rom gjælde Anmeldelserne til 5., for Bombay og Madras til 15. og 4. for New-York til 2. Decbr. 1885, Buda-Pesth og St. Petersburg til 9., Christiania og Malmö til 23. Januar 1886, for Marseille for hele December Maaned 1885. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon, Alexandria og Calcutta. Af asiatisk Cholera indtraf der i Dep. Finistère, Frankrig, fra 31. December til 7. Januar 7 Dødsfald, hvoraf ingen i Byen Quimper; i denne er der i hele Epidemien forekommet 65 Sygdomstilfælde, hvoraf 30 endte med Døden.

Den 30. Januar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 5. Ugen fra Onsdag d. 27. Januar til Tirsdag d. 2. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 2. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 905 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons-Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	13	1	2	-	-	-	27	-	4	2	2	2	-	1	2	5	1	4	4	-	7	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	8	3	4	-	-	-	23	3	2	1	-	2	-	-	1	4	3	3	4	-	5	-
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	14	6	-	1	-	-	-	22	1	2	-	-	-	-	6	4	-	-	1	8	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	9	-	12	-	-	-	17	-	-	2	1	1	2	4	4	2	-	1	-	-	-	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	1	3	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Vandrosen. Erysipelas	1	1	8	5	-	-	-	-	15	1	-	4	1	2	1	1	1	-	1	2	1	-	7	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	4	18	6	-	-	-	30	3	-	2	-	5	2	1	4	2	3	4	4	-	8	1
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	5	3	11	11	-	-	-	32	6	2	2	1	4	1	3	1	2	-	4	6	-	12	1
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	21	52	35	66	62	5	1	-	242	19	20	11	18	22	21	28	13	9	20	27	34	-	11	6
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	4	3	3	1	-	-	-	13	-	1	2	-	-	-	2	-	-	2	5	1	-	1	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	20	46	26	46	-	-	-	139	11	15	13	6	9	4	21	8	9	4	14	25	-	8	2
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestinalis acutus	10	19	15	28	19	2	4	-	97	8	12	8	7	9	6	7	6	6	8	8	12	-	2	2
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	1	2	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	2	6	10	-	-	-	-	-	18	1	1	2	1	1	1	4	1	1	-	1	4	-	-	-
Urticaria	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	1	4	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	-	-	3	-	-	1	-	-	4	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris cont.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
Influenza	-	-	7	1	-	-	-	-	8	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	40	152	171	170	168	8	7	-	716	54	69	51	39	60	42	27	45	41	43	76	109	-	65	15
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	80	10	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Erhvervet Syphilis. (e coitu imp.	-	-	-	28	15	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Enat. Scabies	1	3	5	15	2	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Tilsammen	43	155	174	323	195	8	7	-	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	21

Tab. 2. i Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 4 her i Byen praktiserende Dyrlægere
Praxis ere i Ugen til den 2. Februar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde
af (Cas des maladies épidémiologiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandtyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mili- leus humidus & farcimim- catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	22

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. Februar 1886, fordelt efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	1	-	1	2	2	1	4	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	1	-	1	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	6	6	1	6	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	3	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	-	1	2	4
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	1	-	1	-	-	1	-	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	1	2	3	-	5
Tilsammen (Nombre total)	29	9	1	10	25	28	33	30	102*
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Februar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	43	15 Td Ld. 8 Hect.	8500	2

*) Y compris c. 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Das rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. al'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	716	29	66	36	32	2	5	96	21	102	15	234	3	5	8	35

Af samtlige de i Ugen døde var **51** af Mandkjøn (sexe masculin), **51** af Kvindekjøn (sexe féminin), **99** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **17** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Januar til Tirsdag d. 2. Februar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.2	0.9	0.1	0.4	+0.7	2.	1.6	28.	÷2.2	2.8	3.4	2.2	98.
Toldboden. . . .	752.7	0.5	1.1	0.7	0.8	+0.6	2.	2.5	28.	÷0.9	1.8	2.3	1.2	93.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hegl.	Taage.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulte.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.1	7	3	-	7	1.30	-	7	24	19	26	24	-	-	-	1.5	0.4	1.01	

Anmærkning. Faldende Barometer med sydlige til østlige Vinde og omtrent normal Varme. Lidt Sne hver Dag.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Januar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	21	4	-	4	-	-	2	-
Mæslinger	49	14	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	8	24	-	23	8	21	8	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	9	3	-	-	6	1	1	-	23	-	-	-	-	9	7	-	3	4	12	4	-	-	1	-	-	6	-
Diphtheritis og Croup	31	5	-	-	12	4	2	-	17	4	2	-	-	9	40	12	7	47	12	7	3	-	3	-	-	33	-
Kighoste	-	-	-	-	1	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Typhoid Feber	8	-	-	-	1	-	-	-	30	1	-	1	-	8	6	-	4	12	2	4	4	-	3	-	-	2	274
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Rom gjælde Anmeldelserne til 12., for Madras og Bombay til 11. og 22. Decbr. 1885, for Buda-Pesth til 16., for Christiania og Malmö til 30. Januar 1886. Anmeldelse mangler for Newcastle, Hull, Neapel, Lissabon, Alexandria og Calcutta. I Dep. Finistère, Frankrig, forekom der af asiatisk Cholera 11 Dødsfald i Tidsrummet fra 8. til 15. Januar.

Den 6. Februar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 6. Ugen fra Onsdag d. 3. Februar til Tirsdag d. 9. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (226) ere i Ugen til den 9. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 897 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegårds-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt hos Hospitallerne.	Dorset paa Garnisons-Hosp	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	1	5	17	1	2	-	-	26	1	3	1	-	7	-	3	1	2	1	2	5	-	9	3	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	7	-	6	-	-	17	1	-	-	-	-	-	3	1	3	3	5	1	-	8	-	
Strubehoste. Croup	1	5	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	4	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	9	6	-	-	-	-	19	1	-	1	4	-	2	3	-	1	1	2	4	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	14	4	1	-	-	21	-	1	3	4	2	5	1	-	2	1	1	1	-	1	1	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	2	2	4	-	-	8	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	1	-	3	6	-	-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	2	-	2	2	2	-	1	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	16	8	-	-	27	1	5	-	1	4	4	3	3	1	-	2	3	-	7	1	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	5	2	10	5	-	1	24	4	2	-	2	1	-	5	1	2	3	3	1	-	6	1	
Acut Bryskatarrh. Tracheo-Bronchitis	13	51	48	49	64	-	5	230	30	17	8	12	32	18	24	12	14	10	17	34	2	8	4	
KatarrhalsLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	7	1	4	5	-	1	22	3	2	-	1	6	1	2	2	1	2	2	-	-	2	2	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	22	37	38	45	-	1	143	16	12	5	13	18	1	14	15	8	9	10	19	3	12	6	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	13	17	10	14	25	3	3	85	5	6	5	4	7	5	14	11	1	5	12	10	-	1	1	
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici {																								
Conjunctivitis blenn. Zona	4	1	1	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	
Varicellæ	-	-	-	1	3	-	-	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
Urticaria	1	9	15	-	-	-	-	25	2	2	2	1	4	1	3	2	1	2	3	2	-	-	-	
Stomatitis	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Erythema	-	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	1	2	-	2	-	-	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	
Furunculosis	1	-	2	3	1	-	-	7	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	
Rubeolæ	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	44	143	172	146	183	3	11	702	68	56	27	48	89	41	80	48	41	39	68	92	5	64	22	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	68	32	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	1	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
Ethvert Syphilis. e coitu imp. Syphilis acquisita insons	-	-	-	27	12	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fnat. Scabies	-	1	2	8	2	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Tilsammen	46	145	174	236	232	3	11	897													51	158	32	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 9. Februar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	19
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	42

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. Februar 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	2	6	1	-	3	-	1	2	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Lungesyge. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	6	1	6	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	7	4	5	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	2	4	1	5
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	1	1	1	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	-	5	4	4	5	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	2	2	3	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	2	1	2	-	1	2	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	24	10	5	7	52	24	34	29	102*
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	5

*) 14 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 6 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Februar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	1

*) Y compris c. 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp' tés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
29	702	24	58	44	23	3	7	83	18	83	21	205	3	2	5	39

Af samtlige de i Ugen døde var **53** af Mandkøn (sexe masculin), **49** af Kvindekøn (sexe féminin), **101** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **11** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Februar til Tirsdag d. 9. Februar 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrivelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.1	÷1.0	÷2.2	÷1.9	÷1.4	3.	1.5	9.	÷7.7	4.2	6.9	2.0	96.
Toldboden. . . .	769.6	÷1.6	÷0.9	÷1.4	÷1.4	÷1.3	3.	1.8	6.	÷4.8	2.4	3.6	1.6	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
5.9	3	3	-	7	6.15	10	21	14	7	14	24	10	-	-	0.9	0.4	1.18	

Anmærkning. Ualmindeligt højt Barometer med sydlige til østlige Vinde, køligt og diset Vejr og lidt Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Januar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	17	9	-	1	261	-	2	-
Mæslinger	38	5	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-	-	1	7	21	-	15	9	20	11	-	1	1	-	-	-
Skarlagensfeber	11	2	-	1	4	3	1	-	22	1	4	1	2	6	4	1	1	6	4	3	-	-	1	1	-	13	-
Diphtheritis og Croup	13	3	-	-	10	2	1	-	14	4	2	3	1	7	36	2	3	39	14	5	3	-	7	65	39	-	-
Kighoste	118	2	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	1	-	-	2	2	18	-	-
Typhoid Feber	8	3	2	-	-	1	1	-	29	2	-	-	-	8	4	1	3	14	2	5	3	-	-	30	-	6	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	43

For Rom gjælde Anmeldelserne til 26., for de indiske Byer til 5., 29. og 18. Decbr., New-York til 9., Buda-Pesth til 23. Januar, for Marseille for hele Januar Maaned. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og Alexandria. I Tidsrummet fra 16. til 21. Januar indtraf 9 Dødsfald af asiatisk Cholera i Dep. Finistère, Frankrig.

Den 13. Februar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 7. Ugen fra Onsdag d. 10. Februar til Tirsdag d. 16. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (235) ere i Ugen til den 16. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1046 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvæter	St. Annæ Vester Kvæter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blødsønderkvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Kjøbenhavn	Indlagt paa Hospitallerne	Dødf. paa Gavnsøens-Hosp		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Farsoter (Morbi epidemici).																												
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	20	16	1	-	-	-	-	-	-	37	6	3	3	-	7	1	3	5	1	1	4	2	-	-	4	-	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	10	7	2	5	-	-	-	-	-	24	-	-	2	3	4	-	1	4	1	3	2	2	2	-	10	1	
Strubehoste. Croup	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	5	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faarsyge. Angina parotidea	1	6	18	3	3	-	-	-	-	-	31	-	5	5	2	4	2	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	6	4	3	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	2	-	4	6	5	1	1	19	3	-	19	3	-	2	2	-	3	-	4	2	-	2	-	2	7	1		
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	3	19	9	-	-	32	4	1	32	4	1	-	6	2	11	-	1	4	2	2	2	11	1	1		
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	3	3	6	4	-	-	18	1	-	18	1	-	2	2	-	1	1	2	2	2	2	5	-	6	-		
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	20	40	51	76	90	6	8	291	34	24	8	17	38	15	31	17	13	23	29	39	3	13	10	-	-	-		
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	5	2	4	2	3	-	1	17	1	1	-	1	2	-	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-		
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	2	19	51	42	49	-	1	164	15	11	13	13	22	11	19	13	9	7	13	17	1	13	2	-	13	2		
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	15	20	8	22	31	3	6	105	9	10	6	10	13	5	11	7	3	7	8	16	-	1	-	-	-	-		
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																												
Conjunctivitis blenn.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Varicellæ.	2	8	12	1	1	-	-	24	1	3	1	1	5	1	3	-	1	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	2	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Erythema	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	2	1	2	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	54	143	193	189	218	10	18	825	77	63	38	54	110	42	92	61	43	57	72	112	4	74	22	-	-	-		
Gonorhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	33	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	2	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	28	5	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	36	19	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Fnat. Scabies	-	2	4	6	3	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
Tilsammen	57	145	195	339	278	11	18	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	174	24	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 16. Februar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	16
Brandbyld. Impetigo rodens.	16
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi	-
Tilsammen:	65

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. Februar 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	1	-	-	-	1	4
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	7	-	4	-	-	-	4	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	10	2	6	8	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	4	-	5	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	2	-	2	2	3	1	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	-	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	1	1	2	1	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	1	-	2	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	32	13	4	11	30	12	24	29	102*
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

*) 14 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Februar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	100 0	600 Td. Ld. 250 Hect.	289000*)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	-

*) Y compris e. 4800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livstræffige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilseemene. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalerne, — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Drengs. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
22	825	32	57	45	29	5	4	81	28	88	27	224	1	1	2	36

Af samtlige de i Ugen døde var **51** af Mandkøn (sexe masculin), **51** af Kvindekøn (sexe féminin), **97** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **21** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Februar til Tirsdag d. 16. Februar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a! m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.2	÷0.9	÷2.0	÷1.8	÷1.4	13.	1.0	12.	÷5.0	3.7	5.5	2.4	98.
Toldboden. . . .	767.8	÷1.8	÷0.7	÷1.7	÷1.5	÷1.3	13.	0.8	13.	÷3.9	2.5	4.7	1.7	94.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Ragn. Sne. Hegl.	Taae.	Forden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	5	-	7	4.15	-	7	19	45	24	5	-	-	-	0.9	0.2	1.11

Anmærkning. Svage sydøstlige Vinde, højt Barometer, tørt og temmelig koldt Vejr, dog uden streng Frost.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Februar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marselle.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	12	12	-	1	-	-	2	-
Mæslinger	41	3	1	-	-	-	-	-	11	-	2	1	-	-	5	21	1	14	7	25	15	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	5	3	1	1	2	1	1	-	12	-	2	-	-	7	3	1	-	5	2	2	-	-	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup	14	2	-	-	9	2	4	-	24	4	4	2	-	7	35	2	2	31	16	2	13	-	4	-	-	33	-
Kighoste	121	7	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Typhoid Feber	11	3	-	-	-	2	-	-	28	-	1	-	-	6	5	1	1	20	1	4	4	-	-	-	-	5	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
																											35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne 12. Decbr., 5. Januar og 23. December, for Rom til 2., Amsterdam til 30. Januar, Malmö og Christiania til 13. Februar. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og Alexandria. I Tarifa (Gibraltarstrædet), skal der fra 23.—27. Januar være indtruffet 17 Dødsfald af asiatisk Cholera. I Dep. Finistère indtraf fra 22.—29. Januar 76 nye Tilfælde af samme Sygdom men kun 3 Dødsfald. I Italien er der i Tiden fra 26. Januar til 6. Februar indtruffet 17 Tilfælde med 9 Dødsfald, deraf 13 og 7 i Byen Battaglia.

Den 20. Februar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 8. Ugen fra Onsdag d. 17. Februar til Tirsdag d. 23. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 23. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1105 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rådhus og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Ders i paa Garnisons-Hosp	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	12	1	3	-	-	26	2	-	1	1	2	2	4	3	2	3	4	2	-	10	1	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	4	10	5	8	-	-	27	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	4	4	-	9	1	
Strubehoste. Croup	-	7	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	4	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	-	9	6	-	1	-	-	16	1	1	-	1	3	2	1	2	-	-	5	5	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	1	8	17	2	3	-	-	31	3	2	4	4	1	4	3	1	-	-	4	5	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	3	4	-	-	-	8	-	1	-	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-	1	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dyaenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
Vandrerrosen. Erysipelas	1	-	1	3	7	1	-	13	-	-	1	1	1	1	3	2	-	1	-	3	-	3	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	2	9	10	-	-	21	4	-	-	1	-	2	2	3	2	4	1	-	3	-		
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	2	2	9	6	1	1	23	4	2	-	2	-	3	3	-	1	4	4	-	3	1		
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	29	42	63	102	126	6	7	375	30	37	20	18	61	30	35	25	10	30	37	41	1	12	10	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	6	-	6	2	-	2	20	2	2	-	4	1	2	1	-	1	2	3	2	-	4	3	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	19	52	50	49	-	1	172	23	13	8	10	29	3	19	14	6	11	10	22	4	16	11	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestinalis acutus	13	9	10	18	29	-	-	79	8	4	7	6	16	3	7	6	3	3	7	9	-	1	1	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	1	11	15	-	-	-	-	27	5	2	-	-	4	1	5	-	-	3	3	4	-	-	-	
Varicellæ	1	-	1	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	3	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
Erythema	-	-	2	-	3	-	-	5	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	58	131	200	211	252	8	11	871	90	68	42	50	122	53	91	62	36	63	83	106	5	69	28	
Gonorhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	37	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	6	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	37	2	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	43	17	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	1	9	6	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tisammen	59	133	201	379	314	8	11	1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	40	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 23. Februar 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	9
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	13
Brandbyld. Impetigo rodens.	29
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mili-leus humidus & farcimim' catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	79

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. Februar 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	5	1	1	1	2	2	2	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	6	1	5	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Kræft. Cancer	1	-	-	-	1	3	-	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	1	-	2	-	2	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	3	3	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	4	2	2	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	2	3	5	1	7
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	30	11	6	6	21	30	27	30	104*
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

*) 13 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Februar 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	100 0	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	5

*) Y compris c. 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenaefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.								
27	871	30	71	33	26	3	7	91	21	67	14	193	2	-	2	46					

Af samtlige de i Ugen døde var **54** af Mandkjøn (sexe masculin), **50** af Kvindekjøn (sexe féminin), **103** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Februar til Tirsdag d. 23. Februar 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afgivelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷2.6	÷1.2	÷2.3	÷2.1	÷2.1	19.	÷0.8	17.	÷5.0	3.4	3.9	2.8	96.
Toldboden. . . .	770.3	÷2.2	÷1.5	÷2.2	÷2.1	÷2.2	18.	÷0.6	17.	÷3.8	2.0	2.8	1.4	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Frosten.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.
6.4	3	-	-	7	3.15	2	31	48	19	-	-	-	-	1.2	÷0.3	0.90

Anmærkning. Højt Barometer, svage østlige Vinde, temmelig koldt Vejr, lidt Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Februar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	-	9	-	2	-	-	1	-
Mæslinger	30	4	1	-	-	-	-	-	19	-	1	-	-	4	6	12	-	9	14	-	12	-	-	-	-	2	7
Skarlagensfeber	7	4	-	-	4	1	1	-	26	-	-	-	-	3	6	1	1	9	2	-	1	-	-	-	-	13	-
Diphtheritis og Croup	18	1	-	-	2	1	2	-	18	2	5	1	1	8	19	6	7	40	8	-	3	-	1	-	-	34	-
Kighoste	130	4	4	2	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Typhoid Feber	14	2	1	-	-	1	-	-	26	-	-	-	1	7	2	-	2	10	2	-	1	-	1	-	-	3	302
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19. Decbr., 12. Januar og 30. December, for Rom til 16. Januar, for Christiania og Malmø til 20. Februar. Anmeldelse mangler for Buda-Pesth, Neapel, Lissabon og Alexandria. I Tarifa er der fra 27. Januar til 7. Februar forekommen 218 Sygdomstilfælde og 59 Dødsfald af asiatisk Cholera. I Douarnenez, Dep. Finistère (Frankrig), forekom af samme Sygdom fra 30. Januar til 8. Februar 44 Sygdomstilfælde og 7 Dødsfald. Om denne Epidemi i Dep. Finistère beretter Dr. Proust, at der i alt er indtruffen 429 Dødsfald (hvoraf 39 i Brest og 35 i Quimper), samt at den sandsynligvis i September f. A. er indslæbt af Fiskere fra spanske Kyster og har udbredt sig paa Grund af meget slette hygieniske Tilstande.

Den 27. Februar 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N*º 9. Ugen fra Onsdag d. 24. Februar til Tirsdag d. 2. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (236) ere i Ugen til den 2. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1136 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Annæ Ofter Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagsårskvarteret	Vesterbro	Rhedn og Havnen	Indlagt paa Hospitallerne	Dersaf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt		Del	Del																
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	11	-	1	-	-	17	-	4	1	1	2	-	1	2	-	1	2	1	1	3	1	-	5	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	9	3	1	-	-	21	3	2	-	1	1	-	4	3	-	4	3	3	1	2	-	7	-	
Strubehoste. Croup	-	5	3	-	-	-	-	8	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	2	-	7	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	1	5	2	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	7	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	14	2	3	-	-	25	2	2	3	2	1	4	6	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	4	2	-	-	7	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	2	2	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	6	-	-	-	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	1	11	9	-	-	22	4	2	-	-	4	1	2	4	-	2	-	1	2	-	7	1	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	10	6	-	1	19	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-	3	2	3	3	-	5	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	6	4	16	13	-	-	42	5	1	2	6	4	2	3	1	7	3	6	2	-	11	3	-	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	13	60	101	112	104	3	10	403	46	37	30	31	65	24	38	26	22	24	22	33	5	16	14	-	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	4	2	17	5	3	-	33	-	2	-	1	1	5	1	1	1	1	7	3	10	15	15	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	25	40	39	58	-	-	163	25	14	10	13	14	7	22	15	12	6	9	15	1	10	2	-	-	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	15	12	12	19	21	-	2	81	9	7	2	8	4	2	4	3	4	6	7	24	1	11	2	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	2	-	3	1	-	-	-	6	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conjunctivitis blem.	1	7	10	-	-	-	-	18	3	7	-	-	-	1	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	
Varicellæ	-	1	-	1	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erythema	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebr.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	39	147	218	237	232	6	13	892	105	84	51	67	99	50	85	59	62	48	70	94	18	97	39	-	-	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	83	43	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	7	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	4	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	28	20	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Fnat. Scabies	2	-	1	11	3	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2		
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
Tilsammen	43	148	219	404	303	6	13	1136														18	217	49		

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 2. Marts 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smittede Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	44

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. Marts 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarefeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	6	2	1	-	-	-	1	12

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	1	-	2	4	3	8	1	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	7	-	-	-	-	-	-	-	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	1	-	2	1	3	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	1	3	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	2	-	-	2	-	1	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	6	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	5	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	2	1	-	2	1	5

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	1	-	-	-	-	-	-	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	1	-	2	2	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1

Tilsammen (Nombre total)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	1	-	2	1	3	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	1	3	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	2	-	-	2	-	1	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	6	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	5	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	2	1	-	2	1	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	1	-	2	2	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	30	14	7	10	23	31	40	24	115*
IX. Dødfødtte.									
Examimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*) 11 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato oveniens), hvoraf 6 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Marts 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødtte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	115	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	7

*) Y compris c. 7,800 hommes de l'armée et de lamarine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfald. Nos. Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas Rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsaammen. aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesensstiftelser. aux établissements charitables.		Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.								
25	892	30	75	40	34	7	13	99	19	110	23	251	6	1	7	43					

Af samtlige de i Ugen døde var **69** af Mandkøn (sexe masculin), **46** af Kvindkøn (sexe féminin), **114** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **16** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Februar til Tirsdag d. 2. Marts 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷3.8	÷2.1	÷4.2	÷3.5	÷3.9	25.	0.0	1.	÷10.0	4.9	6.8	3.7	89.
Toldboden. . . .	769.9	÷3.6	÷2.6	÷3.3	÷3.3	÷3.8	25.	0.0	1.	÷8.1	3.1	4.5	2.0	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.
3.3	4	-	-	7	17.30	-	29	40	29	2	-	-	-	1.5	÷0.3	0.82

Anmærkning. Østlige Vinde, højt Barometer, koldt Vejr og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Februar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	18	13	-	1	-	-	-	1	-
Mæslinger	25	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	8	10	17	2	23	33	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	7	1	1	1	5	2	-	-	-	-	1	1	1	4	5	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	10	-
Diphtheritis og Croup	19	3	1	-	11	1	1	-	-	8	1	1	3	9	31	4	9	35	21	5	8	-	2	-	-	136	-
Kighoste	140	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17
Typhoid Feber	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	1	-	3	15	1	1	3	-	-	-	-	1	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
																											48

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26., 19. og 8., Rom til 13. Januar, Buda-Pesth til 13., Christiania og Malmø til 27. Februar. Anmeldelse mangler for St. Petersburg, Neapel og Lissabon. I Italien er der fra 6. til 17. Februar anmeldt endnu 3 Tilfælde af asiatisk Cholera, alle i Provindsen Padua og 2 i Byen af samme Navn. I Frankrig, Byen Douarnenez i Dep. Finistère, vedbliver der at komme friske Tilfælde og enkelte Dødsfald af samme Sygdom.

Den 6. Marts 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 10. Ugen fra Onsdag d. 3. Marts til Tirsdag d. 9. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (240) ere i Ugen til den 9. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1306 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheedi. og Harnon. Indlagt paa Hospitallerne.	Doraf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	17	3	5	-	-	-	37	3	4	3	1	4	2	3	-	1	4	8	3	1	6	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	10	1	3	-	-	-	20	3	1	-	2	4	1	2	-	-	2	1	4	-	4	1
Strubehoste. Croup	-	12	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	4	-	-	-	-	-	10	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	35	3	4	-	-	-	50	6	2	12	8	8	1	6	-	1	-	4	2	-	-	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	1	5	2	-	-	-	9	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	1	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	1	-	-	9	9	-	1	-	20	-	1	2	2	4	1	3	-	-	1	5	1	-	7	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	10	11	-	-	-	23	5	3	1	2	3	-	2	-	1	2	1	3	-	2	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	3	7	26	11	2	4	-	55	3	1	2	8	9	3	2	2	3	7	7	6	2	17	8
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	19	61	114	146	172	2	14	-	528	51	50	24	37	62	31	56	29	20	33	77	55	3	29	21
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	8	2	3	4	-	2	-	21	2	4	-	1	2	1	1	3	-	1	3	3	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	23	65	59	65	-	-	-	212	18	13	12	25	22	7	25	24	11	7	14	27	7	22	14
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	20	19	12	13	23	-	2	-	89	9	5	2	2	3	1	8	9	4	7	12	27	-	4	-
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																								
Conjunctivitis blenn.	-	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Zona	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Influenza	-	-	4	2	2	-	-	-	8	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	1	4	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Febr. cont.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	45	160	279	284	315	4	24	-	1101	106	92	59	94	125	54	119	67	44	66	135	136	14	95	48
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	36	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	3
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	1	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis e coitu imp.	-	-	-	26	9	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Syphilisacquisita insons	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fnat. Scabies	-	3	3	7	4	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	47	164	283	419	365	4	24	-	1306													15	181	54

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 9. Marts 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	12
Brandtyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	41

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. Marts 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarbeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	5	5	2	1	-	-	1	-	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	4	1	-	1	-	1	-	7
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	5	3	7	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	5	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	1	1	1	-	1	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	3	5	5	7	6	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	4	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	3	2	4	1	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	2	2	3	1	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	30	20	5	10	28	33	47	24	126*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	12

*) 13 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Marts 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	4

*) Y compris c. 7,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnedfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens e'ville Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Tættgræssets Stifftelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
53	1101	30	83	43	38	4	10	73	17	76	28	194	9	3	12	50

Af samtlige de i Ugen døde var **79** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **121** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **17** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Marts til Tirsdag d. 9. Marts 1886. Efter lagtfagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷5.2	÷1.8	÷6.2	÷4.8	÷5.4	5.	0.2	5.	15.5	8.5	15.7	4.5	93.
Toldboden. . . .	756.2	÷4.4	÷2.2	÷4.5	÷4.0	÷4.7	5.	÷0.3	5.	÷8.6	5.0	8.3	2.4	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.4	2	4	-	7	37.15	21	14	10	7	2	-	17	29	-	0.9	÷0.2	1.16

Anmærkning. Overvejende nordlige Vinde med koldt og tildels taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Februar 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	26	11	-	2	-	-	1	1
Mæslinger	40	4	-	-	-	-	-	-	20	-	1	1	-	1	9	19	1	12	3	11	25	-	-	-	-	1	7
Skarlagensfeber	14	3	-	1	5	2	-	-	23	1	-	2	1	10	2	1	1	4	3	1	-	-	-	-	-	15	-
Diphtheritis og Croup	20	1	-	-	10	4	-	-	14	2	2	3	-	8	26	12	8	50	19	5	8	-	2	-	-	131	-
Kighoste	119	6	1	-	-	4	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	5	11	-	1	-	-	-	-	2	11	-
Typhoid Feber	9	4	1	-	1	1	-	-	24	-	1	-	1	8	-	-	5	23	1	2	2	-	1	-	4	2	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. Februar 26. og 15., Rom til 30. Januar, Alexandria til 11., Buda-Pesth til 20. Februar., Christiania og Malmø til 6. Marts. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. Paa ganske enkelte sporatiske Tilfælde nær, mest paa Landet i Provindserne Venezia, Padova, Rovigo og Treviso, har Italien været fri for asiatisk Cholera i 1886; indtil 25. Februar var der anmeldt ialt 79 saadanne Tilfælde, hvoraf 33 døde, mest angrebet har Chioggia (Venezia) været med 21 Tilfælde, hvoraf 10 Dødsfald. I Slutningen af Februar er der omkring og i Verona forekommet flere mistænkelige Tilfælde af akut Tarmkatarrh med dødeligt Udfald, der dog af Lægerne erklæres for ikke smitsom.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N^o* 11. Ugen fra Onsdag d. 10. Marts til Tirsdag d. 16. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (235) ere i Ugen til den 16. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1454 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys salte Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Elegems-kvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	14	4	3	-	-	32	7	2	1	-	3	-	4	2	1	2	2	6	2	13	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	7	4	4	4	-	-	19	1	1	1	1	1	1	2	-	2	2	1	6	-	3	1	
Strubehoste. Croup	-	6	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	6	-	-	-	-	10	1	2	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faareysyge. Angina parotidea	-	13	23	6	2	-	-	44	4	3	-	1	6	4	6	2	6	6	5	1	-	1	-	
Typhoid Feber. Fb typhoidea	-	1	2	2	2	-	-	7	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	-	1	4	6	18	-	1	30	4	3	2	2	2	4	-	1	2	3	7	-	11	1	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	4	8	10	-	1	23	3	2	1	-	-	3	4	1	1	4	4	-	1	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	7	10	21	14	2	2	59	4	3	6	2	3	7	5	4	4	2	7	12	-	10	3	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	31	78	112	139	230	10	16	616	44	48	40	46	64	46	74	36	35	39	59	82	3	25	21	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	5	7	10	5	-	-	31	4	1	-	2	5	1	2	1	3	3	4	3	2	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	19	74	43	58	-	4	199	31	15	7	10	11	5	18	18	18	16	28	24	3	10	5	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestinalis acutus	17	24	5	13	23	-	1	83	14	6	2	4	5	3	12	3	3	6	9	16	-	2	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	2	6	4	-	-	-	-	12	3	2	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris gastr.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Influenza	-	-	1	3	1	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Febr. catarrh.	-	-	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Furunculi	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	60	183	274	260	383	12	27	1199	124	92	62	70	106	79	140	72	76	81	120	167	10	82	32	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	93	64	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	2	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	40	13	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fnat. Scabies	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	2	4	6	3	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	
Tilsammen	63	185	278	422	467	12	27	1454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	36	

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 16. Marts 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandhyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mili-leus humidus & farcimim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. Marts 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	3	1	-	2	-	1	1	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	1	-	-	1	-	1	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	-	2	1	5	-	4	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	11	1	-	-	-	-	-	-	12
--	----	---	---	---	---	---	---	---	----

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	1	-	-	-	-	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	4	4	2	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	3	2	2	5
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	1	2	5	5	8	4	16
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	1	-	-	1	2	1	2	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	-	5	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus; Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	1	-	1	1	1	1	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	2	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	1	1	-	-	-	-	-	-	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	1	2	-	2	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	1	-	2

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	49	15	7	8	34	29	39	32	142*

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	-	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*) 19 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Marts 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	142	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	73	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	6

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de l'armée.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. très par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsvarende tilsvarende aux hospitaux civils de la ville		paa Epidemihospitaletnerne. aux hospitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.										
55	1199	49	93	49	35	5	6	105	24	83	23	235	5	2	7	43					

Af samtlige de i Ugen døde var **73** af Mandkøn (sexe masculin), **69** af Kvindkøn (sexe féminin), **140** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **16** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **36** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Marts til Tirsdag d. 16. Marts 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	-2.7	-0.8	-2.4	-2.2	-2.9	15.	1.7	10.	-7.7	4.7	6.7	2.4	91.	
Toldboden. . . .	771.4	-2.7	-1.1	-2.2	-2.2	-3.1	14.	1.2	10.	-6.8	3.1	4.2	1.3	87.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen, Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.1	3	-	-	7	11.45	22	36	38	2	-	-	-	2	-	1.2	-0.5	1.35

Anmærkning. Nordlige til østlige Vinde, højt Barometer, koldt Vejr, lidt Sne.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Marts 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marselle.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras		
Kopper	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	
Mæslinger	40	4	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	5	4	1	1	1	4	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup .	19	5	1	-	10	5	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	6	53	-	3	-	-	-	-	-	-	49	
Kighoste	125	8	4	1	1	6	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Typhoid Feber	9	6	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
Exanthem. Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32

For Rom gjælde Anmeldelserne til 6., for New-York til 13., for de indiske Byer til 9., 2. Februar og 22. Januar, for Christiania og Malmø til 13. Marts. Anmeldelse er udebleven for alle tyske Byer, Amsterdam, Wien, Buda-Pesth, Odessa, Neapel, Lissabon og Alexandria.

Den 20. Marts 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 23. Marts 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipel caribuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Malleus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	48

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. Marts 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	4	-	-	1	1	-	2	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	-	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	8	5	8	7	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	4	2	6
Engelsk Syge. Rhachitis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	1	1	8	3	7	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	4	4	1	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	2	-	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	3	-	-	-	2	1	1	2	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	1	2	2	1	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	1	-	-	1	-	4
Tilsammen (Nombre total)	38	15	2	7	28	35	33	37	125*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 6 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Marts 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.	
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	5

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de lamarine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnaefødt. Vivants-nés.					Dødiødt. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 af over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livsbrøftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Høspitaller tilsammen.	paa hoptaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne, aux hoptaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødt. Légitimes.	Uægtefødt. Illégitimes.	Ialt.		
50	1095	38	88	37	33	3	6	89	19	87	19	214	5	2	7	32

Af samtlige de i Ugen døde var **69** af Mandkøn (sexe masculin), **56** af Kvindkøn (sexe féminin), **123** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **15** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødt (légitimes); **10** uægtefødt (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **5** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-legaux) var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Marts til Tirsdag d. 23. Marts 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	-1.4	0.2	-0.9	-0.8	-2.0	21.	2.2	18.	7.0	4.3	6.5	2.4	90.
Toldboden. . . .	767.4	-1.5	-0.3	-1.3	-1.1	-2.3	21.	2.3	1.8	5.0	2.7	3.0	2.2	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
2.4	2	2	-	7	22.00	7	14	31	33	10	-	2	3	-	1.1	-0.1	0.77

Anmærkning. Østlige Vinde, højt Barometer, køligt og tørt Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Marts 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Marseille.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras	
Kopper	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-	10	16	-	-	-	-	2	-
Mæslinger	37	4	1	1	-	-	-	-	15	-	1	-	-	2	15	9	-	12	8	16	25	-	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	6	5	2	-	6	3	-	1	30	-	1	-	-	9	5	1	2	11	6	1	-	1	-	-	-	-	3	-
Diphtheritis og Croup	14	-	-	-	5	5	1	1	11	4	2	1	3	11	47	8	9	51	17	6	7	7	2	-	-	3	18	-
Kighoste	126	6	3	2	2	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-
Typhoid Feber	7	4	1	-	-	1	-	-	23	1	-	-	-	9	3	1	8	15	1	2	3	3	1	-	2	1	1	300
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32

For Rom og Neapel gjælde Anmeldelserne til d. 13., for New-York til d. 20., for Alexandria til d. 25. Februar, for de indiske Byer til 16. Januar, 9. Februar og 29. Januar, for Christiania og Malmö til 20. Marts. Anmeldelse mangler for Lissabon. I Omegnen af Verona er der som alt antyd i Bulletin Nr. 10, forekommet indtil 10. Marts, 6 Tilfælde af asiatisk Cholera, hvoraf 3 med dødelig Udgang. I Venezia er der indtruffet 1 Dødsfald af samme Sygdom 10. Marts. Siden 12. Februar er der endnu forekommet enkelte Cholera-Dødsfald i Donarnenez, Dep. Finistère, Frankrig; iøvrigt er Sygdommen stadig i Aftagende. Over Choleraepidemien i Spanien i 1885, foreligger der nu officiel Beretning, ifølge hvilken der i Tidsrummet fra 16. Juni til 12. November forekom 264,166 Tilfælde, hvoraf 98,051 døde; disse Tal ere dog sandsynligvis for lave. Epidemien naaede sit Højdepunkt 22. August. I Rio de Janeiro døde der i Januar Maaned 132 Personer af Gul Feber.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 13. Ugen fra Onsdag d. 24. Marts til Tirsdag d. 30. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (238) ere i Ugen til den 30. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1171 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagsårskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	14	13	6	2	-	-	-	-	-	35	3	-	1	-	3	-	7	6	6	3	2	3	1	11	2	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	6	14	1	7	-	-	-	-	-	30	1	1	1	1	4	1	5	5	3	2	2	4	-	9	-	
Strubehoste. Croup	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	2	-	-	8	1	
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
Faarsyge. Angina parotidea	-	9	18	4	3	-	-	-	-	-	34	6	3	3	2	7	3	6	2	-	-	1	1	-	1	1	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	4	3	3	-	-	-	-	-	12	3	-	-	1	1	1	2	-	-	2	1	1	-	4	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	6	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	-	5	7	10	1	2	-	-	-	-	25	2	3	-	4	3	2	2	1	2	1	3	2	-	13	1	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	2	20	11	-	-	-	-	-	33	6	4	-	5	4	1	-	-	1	3	6	2	1	6	2	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	11	8	25	8	1	3	-	-	-	57	4	6	-	1	5	1	8	-	2	2	10	7	11	15	13	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	24	42	63	87	137	13	18	-	-	-	384	36	41	16	26	50	14	41	15	21	23	36	59	6	14	8	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	5	9	-	7	4	-	3	-	-	-	28	4	2	-	1	6	2	1	1	2	1	2	5	1	2	2	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	3	19	41	42	76	-	1	-	-	-	182	21	10	10	15	20	8	24	8	12	15	12	25	2	13	9	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	15	21	7	22	18	2	4	-	-	-	89	7	5	5	5	14	-	9	3	2	4	7	23	-	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																											
Zona	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
Varicella	-	14	7	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	2	1	-	1	5	2	5	2	3	-	-	4	-	
Urticaria	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
Erythema	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Influenza	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	7	2	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	50	165	191	232	290	17	31	-	-	-	976	101	78	40	62	124	38	117	46	58	60	88	142	22	100	39	
Gonorhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	38	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	6	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	4	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	27	12	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	1	1	1	7	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Tilsammen	52	166	192	366	346	18	31	-	-	-	1171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	183	46		

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 30. Marts 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sviive og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	28

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. Marts 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	1	1	-	-	1	-	5
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	4	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	6	2	2	1	-	2	1	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	6	2	8	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	2	5	3	8
Engelsk Syge. Rhachitis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	2	-	1	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	2	3	2	3	6
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	4	1	6	7	4	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	3	-	-	-	1	-	1	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	6	1	7	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	3	4	4	3	9
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	4	2	3	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	49	13	3	15	28	37	43	37	145*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. Marts 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	145	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	8

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de lamarine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fæstigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
42	976	49	99	46	28	5	10	111	27	101	25	264	5	1	6	47

Af samtlige de i Ugen døde var **37** af Mandkjøn (sexe masculin), **68** af Kvindekjøn (sexe féminin), **139** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (apparteniaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **19** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Marts til Tirsdag d. 30. Marts 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.9	7.6	3.8	4.7	+2.4	28.	13.7	24.	+1.8	7.2	10.5	4.7	91.
Toldboden. . . .	762.1	3.7	6.9	4.4	4.7	+2.6	28.	13.0	24.	+0.2	5.4	9.7	3.9	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
6.5	5	4	-	2	35.00	3	-	3	26	38	26	2	2	-	0.9	1.4	0.97

Anmærkning. Svage sydlige Vinde, mildt og fugtigt Vejr, dog kun lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Marts 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	-	4	-	1	-	-	1	-
Mæslinger	40	2	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	-	1	14	9	2	29	8	-	26	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	8	5	1	-	5	3	1	1	19	-	-	3	-	12	4	1	3	12	1	15	1	-	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	14	1	-	-	4	3	-	-	15	1	2	1	1	6	26	8	12	57	10	16	11	-	2	-	-	33	-
Kighoste	120	6	5	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	4	3	13	-	1	-	-	-	-	3	18	
Typhoid Feber	10	1	-	-	-	-	-	-	31	3	-	-	-	8	-	1	5	11	1	4	2	-	1	-	2	2	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Calcutta gjælde Anmeldelserne til 23. Januar, Bombay til 16., Rom til 20., New-York til 27. Februar, Alexandria til 6., Amsterdam og Buda-Pesth til 13., Christiania og Malmö til 27. Marts. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og Madras. — Ifølge officielle Beretninger er der af asiatisk Cholera forekommet i Italien i Tidsrummet fra 15. Februar til 15. Marts 40 Tilfælde, deraf 19 i Provindsen Venezia (sidste Tilfælde 10. Marts), 13 i Prov. Padova (15. Marts), 3 i Prov. Treviso (21. Februar), og 5 i Provindsen Rovigo (9. Marts). — I første Halvdel af Februar døde der i Rio de Janeiro 108 Individuer af Gul Feber, (i hele Januar 132).

Den 3. April 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 14. Ugen fra Onsdag d. 31. Marts til Tirsdag d. 6. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 6. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1091 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegårds-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	20	-	-	-	-	27	3	3	3	-	7	-	3	2	3	1	1	1	-	10	3	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	20	-	-	-	-	27	3	3	3	-	7	-	3	2	3	1	1	1	-	10	3	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	14	3	-	6	-	-	23	1	2	2	1	1	-	3	-	2	5	3	3	-	12	-	
Strubehoste. Croup	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	5	14	13	-	-	-	-	32	1	2	-	-	6	3	14	1	-	4	1	-	-	-	-	
Faarepsyge. Angina parotidea	-	8	17	3	4	-	-	32	5	1	2	3	2	1	7	2	2	3	2	2	-	2	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	3	3	3	1	-	-	10	2	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	2	-	1	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	2	1	1	6	12	3	3	28	1	3	2	7	1	-	4	1	1	1	5	2	-	16	1	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	16	6	1	-	26	1	2	1	-	1	3	5	3	-	-	4	5	1	4	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	9	7	16	12	1	1	49	2	4	-	2	6	5	5	3	5	3	3	6	5	10	8	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	22	50	35	79	120	2	11	319	36	30	11	17	43	16	41	26	17	22	18	40	2	15	11	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	-	3	7	3	1	-	1	15	1	-	-	-	-	4	3	1	-	-	3	2	1	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	23	38	39	49	-	-	150	22	10	8	14	14	5	14	13	8	11	10	20	1	9	3	
Kolerine og acut Diarhoe. Choleringe & Catarrhus intest. acutus	20	27	8	20	26	-	4	105	9	8	6	5	15	5	15	4	5	6	7	20	-	-	-	
Andre epidemiske Sygt. Alti morbi epidemici	2	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	-	7	6	-	-	-	-	13	-	7	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Stomatitis	1	2	1	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	1	1	3	-	-	5	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Influenza	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scorbut	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrospp.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Ialt af epid. Sygd.	57	176	167	187	245	7	20	859	86	78	37	53	101	46	117	60	44	54	65	108	10	84	27	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	85	59	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	5	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	6	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	22	14	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	2	2	6	3	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	58	178	169	332	327	7	20	1091													10	197	37	

Tab. 2. 17 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 6. April 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavre og Springorm. Malleus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	34

Fra Landbohøjskolens 2 Kliniker ere Anmeldelserne udeblevne.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. April 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	1	1	-	5
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	1	1	-	3	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	6	5	3	2	2	2	1	5	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	3	1	1	-	-	-	-	-	5
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Lungevandsot. Phthisis pulmonum	-	1	1	4	10	-	7	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	4	-	1	1	1	2	1	10
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Sindsygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	10	-	1	-	-	-	-	-	11
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	7	-	-	2	2	3	5	2	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	3	-	1	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	2	4	6
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	59	18	6	13	33	30	34	42	159*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

*) 26 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 19 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. April 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den sædrene Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februart 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	159	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	6

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de lamarine.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 15. Ugen fra Onsdag d. 7. April til Tirsdag d. 13. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (240) ere i Ugen til den 13. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 955 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Vadkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegårdskvarteret	Vesterbro	Ræden og Havnon.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnison S.-Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	11	12	2	3	-	-	29	1	3	1	-	7	3	-	-	9	1	3	1	-	12	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	6	7	2	1	-	-	16	2	-	-	-	1	-	3	2	4	1	-	3	-	6	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	13	6	-	1	-	-	21	1	3	-	1	5	-	8	-	-	-	1	2	-	1	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	16	5	6	-	-	35	3	1	-	1	7	2	7	2	7	1	2	2	-	5	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	1	1	2	4	-	-	-	8	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vandrerosen. Erysipelas	-	-	2	5	9	-	-	16	1	-	1	2	1	1	-	1	3	-	4	2	-	8	-
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	16	12	-	-	31	2	3	-	2	3	1	2	2	2	3	3	7	1	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	8	3	23	4	1	3	43	4	4	-	1	5	3	3	5	2	5	3	3	5	14	10
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	26	62	39	64	90	6	10	297	36	22	12	16	43	19	30	19	10	16	35	39	6	13	10
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	8	5	-	9	3	2	1	28	2	1	-	1	6	-	6	-	2	2	3	3	2	2	2
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	12	37	39	46	-	-	135	16	12	11	19	20	7	15	4	2	5	8	14	2	8	6
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestæ acutus	12	18	7	14	29	1	3	84	10	8	5	6	5	3	13	3	5	4	10	11	1	1	1
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebrosp.	1	2	5	-	-	-	-	8	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Febris cont.	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	55	152	146	137	206	10	17	773	77	61	32	51	110	41	93	38	46	40	75	90	19	75	33
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	61	66	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	5
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Syphilis acquisita insons	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	3	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	56	155	149	239	278	10	18	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	40	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 13. April 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldendstet, Urticaria.	3
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	8
Brandbyld, Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke, Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm, Milius humidus & farciminosus.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	36

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. April 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge, Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste, Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste, Tussis convulsiva	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe, Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	2	-	2	5
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	3	2	2	2	1	2	-	5	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvindst, Phthisis pulmonum	1	2	1	10	4	1	7	8	19
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Kræft, Cancer	-	-	-	-	3	3	3	3	6
Engelsk Syge, Rachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	2	1	-	-	1	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Crønisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	4	6	1	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	2	-	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	3	6	6	3	11

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	1	1	-	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme.									
Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	2	1	-	-	1	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Crønisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	4	6	1	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	2	-	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	3	6	6	3	11
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
Morbi extern. partium (ialt)	2	1	-	-	1	-	-	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	1	1	-	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	34	18	6	16	21	41	34	44	136*)
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	10

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. April 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
20,18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	136	800 Td. Ld. 440 Hect.	128820	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	5

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de l'armée.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnaefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.		I de livkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Pøstgrønsøets Stiftelser og almsøstellers charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
		23	773	34	93	43	44	1	8	77	27	68	29	201	8	2	10		39				

Af samtlige de i Ugen døde var **70** af Mandkjøn (sexé masculin), **66** af Kvindekjøn (sexé féminin), **133** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **11** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** imellem 80—85; **4** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. April til Tirsdag d. 13. April 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a: m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sorst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	5.7	9.2	4.1	5.9	+1.0	12.	12.0	13.	-1.2	8.8	13.0	3.7	89.	
Toldboden. . . .	756.5	5.4	8.2	5.4	6.0	+1.6	9.	11.0	13.	2.2	5.6	7.1	3.3	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Hagl.	Sne. Taage.	Torden.	Prost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
9.8	4	-	-	2	34.45	12	9	2	14	29	19	10	5	-	1.0	4.7	1.72

Anmærkning. Svage sydlige Vinde, temmelig mildt Vejr, smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. April 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9	-	11	313	3	-	-	-	-
Mæslinger	27	6	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	3	9	8	1	24	5	9	30	35	-	-	2	-	21
Skarlagensfeber	5	2	-	-	5	2	-	1	26	-	-	-	-	3	2	2	-	7	-	3	1	5	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	8	1	-	-	4	2	-	-	11	1	4	2	-	4	30	4	13	30	18	10	5	45	5	-	-	-	-
Kighoste	120	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	2	2	-	-	4	-	-
Typhoid Feber	8	3	-	3	-	3	-	-	33	2	-	-	-	3	4	1	1	8	1	3	3	24	2	-	1	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6. Februar, 2. Marts og 19. Febr., for Alexandria til 18., Rom til 20., Christiania og Malmö til 10. April, Marseille for hele Februar Maaned. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og New-York. — Asiatisk Cholera skal paany være udbrudt i Dep. Finistère, Frankrig, nemlig i de tidligere hjemsogte Fiskerlejer, Audierne og Concarneau samt i Treboul og Gouesnou. I Padua er der forekommet 5 Tilfælde af Cholera i et derværende Infanteriregiment. — I Republikken S. Salvador i Mellemamerika har der nu i 2 Aar hersket en meget dødelig Koppepidemi, omtrent 2% af Indbyggerne døde i første Halvaar af 1884.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 16. Ugen fra Onsdag d. 14. April til Tirsdag d. 20. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 20. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 987 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	9	-	-	-	-	21	-	1	1	1	6	3	2	-	4	2	1	-	-	-	8	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	5	19	2	4	-	-	24	3	5	4	1	2	1	3	-	-	-	2	3	-	-	5	1
Strubehoste. Croup	-	7	12	-	-	-	-	9	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	1	-	-	1	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	5	2	-	2	-	-	11	7	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	19	1	2	-	-	30	8	-	1	2	-	5	3	2	5	2	2	-	2	-	1	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	2	3	5	-	-	11	1	1	2	-	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	3	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	2	2	-	-	6	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	-	-	7	11	2	-	20	3	3	1	2	3	-	2	-	-	-	4	2	-	-	3	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	17	12	-	-	30	3	2	2	5	3	-	2	2	-	3	5	3	-	-	9	3
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	5	6	32	4	-	2	50	2	3	-	3	5	5	3	2	4	1	4	4	14	28	20	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	19	41	33	57	78	3	6	237	33	17	14	19	37	5	15	11	7	13	28	35	3	7	4	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	2	3	3	2	-	-	14	2	1	-	1	2	1	1	-	1	-	1	4	-	2	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	21	21	29	54	-	2	127	13	11	8	14	9	2	18	8	9	6	11	18	-	4	2	-
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intest acutus	18	15	2	13	24	2	1	75	8	4	4	3	5	5	9	8	8	3	8	10	-	1	-	-
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	Conjunctivitis blenn.	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Zona	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Varicellæ	1	5	5	1	1	-	13	-	-	-	5	1	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urticaria	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Stomatitis	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erythema	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris cont.	-	1	3	1	1	-	-	6	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	49	131	128	169	206	8	11	702	87	51	39	49	81	35	68	41	39	36	66	83	17	72	32	-
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	1	85	67	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	10
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	37	6	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp.	-	-	-	35	18	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1
Syphilis acquisita) insens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fnat. Scabies	2	6	-	17	6	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	54	137	129	345	303	8	11	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	57	-

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 20. April 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smittede Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	40

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. April 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	3	3	-	-	3	1	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	3	2	1	-	-	-	-	-	6
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	1	4	5	3	6	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	1	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	5	1	-	-	1	-	1	10
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarsv sygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	2	-	4	2	4	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	4	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	1	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	47	24	7	8	15	26	21	28	127*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

*) 20 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 14 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. April 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mortis-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	127	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	2

*) Y compris c. 4,600 hommes de l'armée et de lamarine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levnedfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægternede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. téés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigtvæsenets Stiftelser og aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Fødtedte. Légitimes.	Uægtedte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtedte. Légitimes.	Uægtedte. Illégitimes.	Ægtedte. Légitimes.	Uægtedte. Illégitimes.					
35	702	47	97	30	25	2	10	91	19	76	25	211	2	3	5	56

Af samtlige de i Ugen døde var **64** af Mandkøn (sexe masculin), **63** af Kvindekøn (sexe féminin), **124** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **17** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **38** ægtedfødte (légitimes); **9** uægtedfødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. April til Tirsdag d. 20. April 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	6.1	10.8	4.7	6.7	+0.8	17.	17.9	14.	0.7	10.1	13.9	7.8	83.
Toldboden. . . .	764.4	4.9	8.1	5.5	5.8	+0.4	17.	13.3	15.	2.2	5.6	7.6	2.9	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	-	67.15	12	21	36	5	-	-	9	17	-	1.3	5.9	0.9

Anmærkning. Temmelig højt Barometer med østlige Vinde, omtrent normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. April 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Enll.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	13	13	313	-	-	1	1	-
Mæslinger	52	4	-	-	-	-	-	-	28	-	1	-	-	3	7	6	2	24	4	9	15	33	-	-	1	1	24
Skarlagensfeber	10	1	1	-	5	1	-	-	23	-	-	-	-	6	4	1	1	11	3	3	-	5	4	-	-	8	-
Diphtheritis og Croup	15	-	-	-	5	3	-	-	16	2	2	2	1	3	25	3	7	40	10	4	45	2	-	-	-	29	-
Kighoste	82	5	3	-	-	2	1	-	38	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	3	12	-	-	-	1	18	-
Typhoid Feber	7	3	-	-	-	-	-	-	24	1	-	-	-	7	2	1	2	15	-	3	1	24	1	-	-	8	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	269
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Februar, for de indiske Byer til 13. Februar, 9. Marts og 26. Februar, New-York til 20., Alexandria til 25., Rom til 27. Marts, Buda-Pesth til 3., Christiania og Malmö til 17. April. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — I Brindisi, Italien, har der fra 6.—16. April vist sig 91 Tilfælde af asiatisk Cholera, hvoraf 22 med dødeligt Udfald; Sygdommen skal være indført med et Skib fra Indien; enkelte Tilfælde har vist sig paa de nærliggende Jernbanestationer Monopoli og San Vito samt i Mesagna. I Paduas Garnison er indtruffen 2 Dødsfald af samme Sygdom. — Det stadfæstes nu, at Cholera atter er udbrudt i Dep. Finistère, og navnlig i Bugten ved Audierne; i Fiskerlejet Tréboul var der ved Begyndelsen af April 25 Syge under Behandling. — Guul Feber har i Rio Janeiro 345 Individer i Februar Maaned mod 160 i Januar.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 17. Ugen fra Onsdag d. 21. April til Tirsdag d. 27. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (236) ere i Ugen til den 27. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 857 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvæder	St. Annæ Vester Kvæder	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Haynen	Indlagt paa Hospitallerne.	Døraf paa Garnisons-Hosp.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	2	3	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	12	1	2	-	-	22	-	1	1	1	5	1	1	4	2	1	1	4	-	4	-	-	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	5	3	3	4	-	-	17	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	6	-	8	-	-	
Strubehoste. Croup	-	6	1	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	6	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	1	9	6	-	1	1	1	19	-	1	1	-	2	-	6	-	5	3	1	1	-	1	-	-	
Fæaresyge. Angina parotidea	-	3	15	1	3	-	-	22	4	3	2	2	1	1	3	1	2	-	2	1	-	1	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	1	4	2	1	-	10	1	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	5	6	-	1	13	2	1	1	-	1	-	2	-	-	4	1	1	-	2	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	-	7	8	11	-	26	4	4	2	2	-	1	1	1	-	-	8	3	-	4	1	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	5	7	29	8	2	1	53	5	3	-	2	7	4	3	-	1	1	6	11	10	25	21	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	23	37	22	48	72	4	4	210	32	17	13	14	29	10	21	11	5	16	18	21	3	8	6	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	12	7	1	4	3	1	5	33	4	4	-	-	7	2	2	2	2	3	2	4	1	2	1	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	16	18	30	51	-	1	116	17	10	9	13	15	8	7	5	4	7	5	15	1	4	3	-	
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	25	15	3	11	19	-	-	73	7	8	3	2	8	10	7	4	-	2	5	17	-	-	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alit morbi epidemici	Conjunctivitis blenn. Zona	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	Varicellæ	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Stomatitis	-	3	4	1	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
	Febris cont.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Furunculosis	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningitis cerebrosp.	-	5	7	1	1	-	-	14	-	-	1	-	3	1	1	-	-	1	1	6	-	1	-	
	Erythema	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	69	126	107	150	191	10	13	666	79	56	34	36	89	41	60	33	25	38	62	97	16	68	33	-	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	59	61	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	7	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	2	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	1	14	13	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	2	1	4	7	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	70	128	109	253	274	10	13	857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	45	-	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 27. April 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandtag Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	14
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snav og Springorm. Miliaris humilis & farcinosa.	8
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	-
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici et contagiosi.	-
Tilsammen:	36

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. April 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	1	-	-	1	-	1*)
Tilsammen	7	1	2	2	2	1	1	4	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydræcephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	12	4	10	8	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	9	5	10	15
Engelsk Syge. Rhachitis	4	4	-	-	-	-	-	-	8
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebrospinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	2	1	3	-	4	-	11
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	1	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	4	4	7	2	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	3	-	-	-	1	1	-	8
Crønisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	2	4	-	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	39	12	7	9	38	30	40	37	135*
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

*) 12 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 4 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. April 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	4

*) Y compris c. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde — par rapport til par les médecins	I Aldersk. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Aldersk. 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
35	666	39	81	54	39	4	13	94	17	84	22	217	3	-	3	55

Af samtlige de i Ugen døde var **66** af Mandkøn (sexe masculin), **69** af Kvindekøn (sexe féminin), **132** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **16** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. April til Tirsdag d. 27. April 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	8.1	13.1	5.7	8.5	+1.8	24.	16.2	25.	-0.5	12.2	15.0	9.3	71.	
Toldboden. . . .	764.1	6.7	11.2	7.1	7.8	+1.6	27.	15.5	21.	3.7	8.0	11.0	4.8	69.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Prost.	N		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	1	88.30	9	-	17	29	24	12	-	9	-	1.4	7.3	0.84

Anmærkning. Sydlige til østlige Vinde med temmelig højt Barometer; Vejret tørt og temmelig mildt, Nætterne dog kolde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. April 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12	13	13	-	-	-	-	2
Mæslinger	38	2	-	-	-	-	-	-	28	-	-	1	-	2	8	6	-	26	8	9	15	35	-	-	1	4	27
Skarlagensfeber	7	2	-	-	1	-	1	-	23	-	1	-	-	4	8	1	1	7	-	5	5	1	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	17	2	-	-	5	6	1	-	16	1	2	3	-	14	23	8	7	54	14	7	4	45	2	-	-	30	-
Kighoste	94	3	3	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	22	-	3	2	2	-	-	1	21	-
Typhoid Feber	10	1	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	2	2	2	10	3	2	1	24	-	-	3	7	273
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Februar, 16. og 5., for Rom og New-York til 27., Marts, for Petersburg og Buda-Pesth til 4., for Christiania og Malmö til 24. April. For Marseille gjælde Agivelserne for hele Februar Maaned. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — Fra 17.—24. April er der i Brindis og Omegn forekommet 39 nye Tilfælde af asiatisk Cholera med 24 Dødsfald. I Venedig forekomme stadig enkelte Choleraifald. I Padua forekom intet nyt Tilfælde fra 7. til 26. April, men d. 27. indtraf der et nyt i et Infanteriregiment. I Frankrig er Choleraen i Dep. Finistère atter i Aftagende.

Den 1. Maj 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 18. Ugen fra Onsdag d. 28. April til Tirsdag d. 4. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 4. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 953 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rindø og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	8	-	2	-	-	19	1	-	-	-	5	-	2	1	-	4	3	3	-	6	1	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	7	-	4	-	1	17	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	2	4	1	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	3	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	5	14	6	-	-	-	-	25	3	1	-	-	8	3	5	1	1	1	2	1	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	20	8	4	-	-	38	7	3	2	3	6	3	3	5	4	-	1	1	-	1	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Vanderosen. Erysipelas	-	-	1	4	8	1	-	14	-	2	-	1	1	-	2	-	2	2	2	2	1	1	6	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	10	11	1	-	22	4	3	2	1	3	1	-	2	-	2	1	3	-	3	2	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	7	11	24	11	1	2	58	2	1	3	3	20	1	4	3	5	1	4	11	-	19	16	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	34	46	29	61	92	2	6	270	29	30	16	30	37	16	14	9	19	16	21	31	2	12	11	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	7	11	2	1	4	1	1	27	2	1	-	3	5	1	2	2	4	2	4	1	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	2	13	22	21	32	-	2	92	10	15	4	9	8	5	14	4	2	2	4	12	3	6	4	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	21	20	3	11	25	1	2	83	7	9	4	4	7	9	5	7	6	5	7	12	1	-	-	
Andre epidemisk e Sygd. Alii morbi epidemici	2	4	5	-	1	-	-	12	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Zona	1	4	4	-	-	-	-	9	6	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	1	4	-	1	-	-	6	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
Erythema	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	1	7	3	1	2	-	-	14	1	1	-	3	1	3	-	2	1	-	-	1	1	3	1	
Ialt af epid. Sygd.	78	156	129	144	205	8	14	734	74	74	32	72	107	43	56	43	45	41	51	88	8	62	36	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	61	66	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77	4	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	4	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
Erhvervet Syphilis. e coitu imp.	-	-	-	23	16	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	
Syphilis acquisita. insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	2	1	8	3	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	83	158	130	264	295	8	15	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	44		

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 4. Mai 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Miliarus humidis & farcinim catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	31

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. Mai 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	-	1	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	1	-	1	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	1	-	-	1	-	1	5*)
Tilsammen	6	8	3	1	1	3	2	3	22
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydr ocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	2	1	3	8	3	8	6	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	4	2	8	10
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	1	-	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	1	3	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	1	1	-	3	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	1	5	6
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	40	17	7	8	23	30	25	36	125*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

*) 24 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 17 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Mai 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	7

*) Y compris c. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens ovrie Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigvassens Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
34	734	40	87	38	36	3	2	98	15	119	16	248	4	1	5	57

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkøn (sexe masculin), **65** af Kvindekøn (sexe féminin), **121** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. April til Tirsdag d. 4. Mai 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		3 a: m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	5.6	8.5	2.8	5.2	+2.4	28.	19.2	29.	+3.1	11.8	17.2	6.1	75.
Toldboden. . . .	764.6	4.6	7.1	4.4	5.0	+2.0	28.	16.7	29.	+0.7	7.0	13.0	5.1	70.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.7	3	-	-	5	53.30	17	26	19	-	12	7	2	17	-	1.1	6.9	0.99

Anmærkning. Den 28. April meget mild, den 29. og 30te kolde, Resten af Ugen temmelig kølig. Overvejende nordlige Vinde, lidt sneholdet Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. April 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras	
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	50	2	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	4	7	6	-	29	12	11	18	33	-	-	-	2	4	12
Skarlagensfeber	8	1	-	-	3	1	1	1	18	-	-	-	-	2	8	1	-	16	1	7	1	5	1	-	-	17	-	-
Diphtheritis og Croup	16	3	-	-	9	3	2	1	14	2	3	1	1	3	37	8	6	37	15	10	2	45	2	-	-	13	-	-
Kighoste	92	9	2	2	2	1	1	1	33	-	-	-	-	-	-	1	1	18	-	1	-	2	1	-	-	8	26	-
Typhoid Feber	8	2	1	-	-	1	-	-	33	-	-	-	-	4	4	2	3	11	2	9	2	24	-	-	7	12	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	5	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 23. og 12. Marts, for New-York og Rom til 3., Alexandria til 8., for Amsterdam, St. Petersburg og Buda-Pesth til 17., for Christiania og Malmø til 1. Mai. Marseille for hele Februar Maaned. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — I Venedig er der i Ugen til 17. April indtruffet 10 Dødsfald af asiatisk Cholera, i Brindisi fra 25. April til 1. Maj 15, og i Omegnen af denne By 6.

Den 8. Maj 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 11. Mai 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mili-leus humidus & farcimini	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	34

NB. Fra Landbohøjskolens Kliniker er Anmeldelse udebleven i de sidste Uger.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. Mai 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	2	-	-	2	-	6*)
Tilsammen	7	9	3	3	-	-	3	-	22
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	3	6	-	-	-	-	-	-	9
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	1	-	2	3	7	2	8	4	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	1	1	2	-	2	1	5
Kræft. Cancer	-	-	-	1	4	6	6	5	11
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	4	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	1	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	5	4	4	7	6	15
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	1	-	1	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	3	1	5	4	5	5	13
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	4	-	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	2	-	-	1	1	-	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	2	-	1	4	3	4	4	11

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	-	-	-	1	-	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	48	24	13	16	38	32	54	32	166*

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*) 20 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Mai 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	166	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	5

*) Y compris c. 5000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levenefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rappelés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrigt Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pattigræsenes Skiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
42	785	43	99	67	45	5	5	87	17	76	22	202	3	1	4	105

Af samtlige de i Ugen døde var **87** af Mandkøn (sexe masculin), **79** af Kvindekøn (sexe féminin), **155** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **11** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **23** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Mai til Tirsdag d. 11. Mai 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	10.7	14.9	5.8	9.8	+1.1	8.	19.4	5.	-0.5	16.0	17.3	14.5	68.
Toldboden. . . .	762.6	8.2	12.7	8.3	9.0	+0.8	8.	16.9	10.	4.1	8.8	10.9	7.8	63.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Ragn. Sne. Regl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	2	87.00	29	7	-	-	5	7	7	45	-	1.0	8.6	0.90	

Anmærkning. Svage nordlige Vinde, tørt og temmelig mildt Vejr, dog kolde Nætter.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Mai 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lilbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Valentia, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	16	6	381	-	-	-	2	
Mæslinger	45	1	1	-	-	-	-	-	42	-	-	1	-	7	10	1	2	48	10	7	9	31	-	-	3	2	
Skarlagensfeber	7	1	-	2	2	3	-	-	28	-	-	1	-	2	6	-	-	8	5	5	-	2	1	-	-	14	
Diphtheritis og Croup	20	2	-	-	4	3	1	-	9	1	1	2	-	10	27	4	5	34	14	7	2	56	5	-	3	28	
Kighoste	100	2	5	1	-	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	2	26	-	1	-	8	-	-	-	7	22	
Typhoid Feber	11	1	-	-	-	-	1	-	20	-	1	-	-	4	5	1	1	15	2	14	1	18	-	-	-	5	6
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13. 30., og 19., Marseille for hele Marts, Rom til 10. Alexandria til 15., New-York 17., Buda-Pesth 24. April, Christiania og Malmø 8. Mai. Anmeldelse er udbleven for Neapel og Lissabon. — I Brindisi og de nærliggende Byer Ostuni og Latiano forekom der fra 1.—8. Mai 59 nye Tilfælde og 19 Dødsfald af asiatisk Cholera; i Venedig fra 18.—24. April 19 Dødsfald, men under 6. Mai anmeldtes sammesteds i de sidste 24 Timer 3 Tilfælde og 5, i Vicenza 12 Tilfælde og 5 og i Orta 2 Tilfælde og 1 Dødsfald; endvidere i Venedig 7. Mai 7 Tilfælde og 5, 8. Mai 10 Tilfælde og 4 Dødsfald. — I Audierne (Frankrig), er der ingen Tilfælde af Sygdommen forekommen i April, hvorimod der i Tréboul 13. April endnu forekom 2 nye Tilfælde og i de samme Dage 2 Dødsfald derefter.

Den 15. Maj 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 20. Ugen fra Onsdag d. 12. Mai til Tirsdag d. 18. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 18. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1013 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Doraf paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	11	-	1	-	-	16	-	4	1	-	2	2	3	2	1	-	-	-	1	-	4	-
Øndartet Halsssyge. Diphtheritis	-	12	11	3	6	-	-	32	5	2	-	1	1	2	2	5	6	3	3	-	-	8	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	3	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	21	11	1	-	-	-	38	4	2	5	7	16	2	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-
Faarsesyge. Angina parotidea	-	3	12	4	3	-	-	22	2	1	-	3	1	2	3	5	1	-	3	1	-	2	2	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	2	2	-	-	5	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	1	2	1	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Vandrerosen. Erysipelas	-	-	6	18	-	1	-	25	3	1	2	2	1	2	2	1	2	1	3	5	-	11	-	-
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	2	8	10	1	-	21	-	1	1	3	3	3	3	2	2	-	1	2	-	3	1	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	6	7	21	14	2	3	56	2	4	-	2	11	5	9	3	3	3	5	6	3	23	16	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	30	47	32	50	64	9	7	239	23	26	8	14	40	7	18	13	8	11	28	43	-	14	9	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	9	12	2	-	1	-	-	24	1	2	1	-	4	4	1	-	1	-	3	7	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	4	17	36	27	43	2	-	129	15	5	11	7	12	12	14	12	9	13	8	10	1	8	3	-
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestacutus	25	20	8	17	25	-	3	98	15	10	4	3	9	6	6	7	6	6	12	12	2	5	2	-
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici																								
Zona	-	-	1	1	3	-	-	5	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubeolæ	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	1	5	4	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	1	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	1	-	1	1	1	-	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Febris cont.	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Urticaria	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebrosp.	-	3	5	2	1	-	-	11	-	1	-	-	-	1	1	2	3	-	2	1	-	2	-	-
Ialt af epid. Sygd.	80	159	149	146	199	15	14	762	73	62	33	45	113	49	75	52	43	42	73	94	8	85	34	-
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	1	81	86	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	2	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	23	17	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-
insons	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fnat. Scabies	-	1	3	12	3	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	83	160	153	281	307	15	14	1013													-	281	54	-

Tab. 2. I 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 18. Mai 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adentis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Miliæus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	33

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: katarrhalsk Øjenbetændelse 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. Mai 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	2	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	5	-	5	3	-	3	5	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydr. ocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	-	2	-	-	-	-	-	4
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	6	6	1	6	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	2	5	-	5
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	2	4	3	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	10	-	-	-	1	1	-	2	12
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	-	3	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	3	1	2	2	4	7

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 17 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Mai 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Berægning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.	
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	6	

*) Y compris c. 6850 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levnefødtte. Vivants-nés.				Dødiødtte. Morts-nés.		Ægtefødtte Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.			I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigræsenes Skitser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødtte. Legitimes.	Uægtefødtte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødtte. Legitimes.	Uægtefødtte. Illégitimes.	Ægtefødtte. Legitimes.	Uægtefødtte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødtte. Legitimes.	Uægtefødtte. Illégitimes.	Ialt.														
82	762	39	76	54	29	2	8	65	20	36	16	157	4	-	4	52							

Af samtlige de i Ugen døde var **67** af Mandkøn (sexe masculin), **63** af Kvindekøn (sexe féminin), **125** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødtte (légitimes); **12** uægtefødtte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Mai til Tirsdag d. 18. Mai 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	10.6	13.8	7.7	10.2	+0.2	13.	17.7	12.	0.2	10.2	15.8	8.0	84.
Toldboden. . . .	753.5	9.4	12.7	9.3	10.0	+0.5	18.	16.2	12.	5.4	6.1	8.4	5.0	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.4	5	1	-	-	39.00	2	-	17	2	28	29	17	5	-	1.4	10.1	1.18

Anmærkning. Sydlig til sydvestlige Vinde, lavt Barometer, omtrent normal Varme og smaa Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Mai 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	6	381	-	-	-	2	-
Mæslinger	39	2	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	3	10	1	1	8	9	3	9	31	-	-	5	14	24
Skarlagensfeber	6	1	1	-	5	-	1	-	24	-	1	1	-	12	1	-	8	4	6	-	2	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	9	3	1	-	5	4	1	-	20	4	3	2	-	11	27	4	9	36	16	7	2	56	-	-	1	23	-
Kighoste	87	6	4	1	-	-	-	-	79	4	-	-	-	-	-	1	1	19	-	-	-	8	-	-	6	22	-
Typhoid Feber	12	4	1	-	-	-	1	-	23	-	-	-	-	2	3	2	1	10	-	-	1	18	3	-	6	6	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	177
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

For Bombay og Madras gjælde Anmeldelserne til 6. April og 26. Marts, for Rom til 10., New-York til 17. April, for Amsterdam til 1., for Christiania og Malmö til 15. Mai; for Marseille for hele Marts Maaned. Anmeldelse mangler for Lissabon og Neapel. — I Italien er der fra 8.—15. Mai indtruffet 192 nye Tilfælde af asiatisk Cholera samt 89 Dødsfald; heraf 52 Tilfælde og 37 Dødsfald i Venedig, 3 Dødsfald i Brindisi, 30 Tilfælde og 7 Dødsfald i Ostuni, 110 Tilfælde og 45 Dødsfald i Bari; desuden enkelte Tilfælde og Dødsfald i Salice og Torre St. Susanne (ved Brindisi). —

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 25. Mai 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adentitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Milius humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
Tilsammen:	51

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 5.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. Mai 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	1	1	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	2	-	2	-	1	-	1	-	5*)
Tilsammen	12	4	6	2	2	2	3	3	28
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	1	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	7	10	3	10	10	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	2	1	2	1	4	6
Kræft. Cancer	-	-	1	-	4	2	2	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	1	1	1	-	1	1	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	10	2	-	-	-	-	-	-	12
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	2	4	5	4	7	16
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	3	1	-	-	1	1	-	10
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	4	3	3	5	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	?	4	2	4	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	1	1	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	1	-	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	1	-	-	1	-	5

Tilsammen (Nombre total) 56 25 13 17 37 34 41 47 182*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 23 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 16 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Mai 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	182	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	83	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	10

*) Y compris c. 6850 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.		Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitalor tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
57	720	56	115	67	51	4	9	73	25	60	15	173	5	2	5	58

Af samtlige de i Ugen døde var **94** af Mandkøn (sexe masculin), **88** af Kvindekøn (sexe féminin), **177** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (apparteniaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **20** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes); **24** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **3** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Mai til Tirsdag d. 25. Mai 1886.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.7	21.0	12.4	16.1	+4.8	21.	28.5	22.	6.2	14.6	18.5	8.1	70.
Toldboden. . . .	763.3	14.9	18.4	14.0	15.2	+4.4	21.	24.3	23.	10.1	8.3	11.0	4.3	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaq.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
2.3	2	-	1	.	85.00	22	7	14	10	33	10	2	2	-	1.2	13.0	1.06

Anmærkning. De 3 første Dage meget varmt og tørt Vejr med højt Barometer og sydlige Vinde; de 4 sidste Dage temmelig varme med faldende Barometer og tilsidst lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske** Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Mai 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Jaluita, Bombay og Madras	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	1	6	2	10	5	381	4	-	1	-	-	
Mæslinger	48	1	-	-	-	-	-	-	36	-	-	3	-	-	-	-	4	34	5	3	10	31	1	-	9	-	18	
Skarlagensfeber	7	3	1	-	2	2	-	-	21	-	-	1	1	4	22	2	4	12	3	6	2	3	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	19	3	-	-	2	2	-	-	15	3	1	4	1	15	29	4	4	35	10	7	1	56	-	-	1	-	-	
Kighoste	76	3	4	3	5	5	-	1	6	3	-	1	1	15	29	4	4	17	10	2	1	8	-	-	8	-	-	
Typhoid Feber	7	1	2	1	-	-	-	-	17	3	-	1	-	3	5	-	3	10	-	7	3	18	-	-	4	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
																												18

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Marts, 13., og 2., Rom til 17. Alexandria til 29. April, Buda-Pesth til 8., Christiania og Malmø til 22. Mai; for Marseille for hele Marts Maaned. Anmeldelse mangler for Lissabon, Neapel og New-York. — I Tidsrummet fra 15.—22. Mai er der af asiatisk Cholera i Italien forekommet 40 nye Tilfælde og 22 Dødsfald i Venedig og Omegn, 70 nye Tilfælde og 25 Dødsfald i Provindsen Bari, endvidere fra 17.—19. Mai i Ostuni 3 nye Tilfælde og 4 Dødsfald, i Brindisi 21.—22. Mai 1 Tilfælde og 1 Dødsfald. Sygdommen har hidtil kun havt alvorlig epidemisk Udbredelse, i Provindserne Bari, Lecce (med Brindisi) og Venedig, men enkelte spredte Tilfælde ere forekomne i Provindserne (eller Byerne) Padua, Rovigo, Milano, Ferrara, Pesaro, Treviso, Belluno, Ravenna, og Vicenza. I Tidsrummet fra 18. April til 2. Mai er der ifølge officiel Kilde forekommet 311 nye Tilfælde og 154 Dødsfald i hele Italien. — I Bahia (Brasilien) er der i Begyndelsen af April forekommet flere Tilfælde af Gul Feber.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 22. Ugen fra Onsdag d. 26. Mai til Tirsdag d. 1. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 1. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 924 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegardskvarteret	Vesterbro	Rødten og Haynen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del																		
Kopper. Variolæ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	15	14	-	4	-	-	-	-	-	35	6	-	2	1	1	3	5	3	1	4	1	8	-	10	1	-	
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis	-	-	2	6	1	4	-	-	-	-	13	-	4	1	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	5	-	
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	5	5	1	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	1	5	-	-	1	-	-	4	1	2	-	-	-	
Faarestygge. Angina parotidea	1	4	13	-	1	-	-	-	-	-	19	-	2	-	1	6	1	2	1	1	1	4	1	4	-	1	-	
Typhoid Feber. Fb typhoidea	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	8	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Barselstygge. Fb. puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	2	2	-	8	6	-	-	-	-	-	18	2	1	-	1	2	5	2	-	1	2	-	1	1	1	7	1	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	4	15	5	1	-	-	-	-	25	5	-	-	2	7	1	1	1	-	3	1	2	2	5	5	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	8	6	18	8	1	4	45	3	-	83	3	-	2	5	14	2	3	1	4	2	2	4	3	20	12	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo- Bronchitis	30	52	13	37	50	1	1	184	20	12	4	7	21	6	15	9	15	16	24	32	3	6	5	-	-	-	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bron- chitis capillaris	6	15	5	2	1	-	2	31	2	3	-	1	1	2	-	5	2	2	3	10	-	-	-	-	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina ton- sillaris	-	12	20	32	39	-	-	103	10	11	7	5	13	2	15	9	4	4	10	11	2	3	2	-	-	-	-	
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerine & Catarrhus in- test acutus	29	27	9	23	45	1	1	135	18	15	2	9	12	12	11	6	13	7	7	22	1	-	-	-	-	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	2	1	1	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
Conjunctivitis	-	-	1	2	1	-	-	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
Zona	2	4	3	-	-	-	-	9	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
Varicellæ	1	2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	1	2	1	1	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
Erythema	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Febris cont.	-	2	1	2	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosop	-	2	1	2	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	2	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	81	158	109	145	174	5	8	680	70	53	19	39	89	38	59	36	45	53	60	107	12	66	26	-	-	-	-	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	1	80	43	1	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	3	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	-	28	3	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp.	-	-	-	-	41	22	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	2	-	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	3	9	7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	
Drankergalskab. Delirium tre- mens	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	81	159	113	306	251	6	8	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	33	-	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 1. Juni 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Milius humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	11
Tilsammen:	49

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 11.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. Juni 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigt- og anden Vandrerosen? Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	-	1	2	-	-	3	6*)
Tilsammen	8	5	1	1	3	-	1	3	18

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	1	1	2	-	4	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	5	1	6
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	1	2	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	1	-	1	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	2	7	6	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	1	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	3	1	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	2	5	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	3	-	-	-	1	2	2	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	-	2	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 14 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Juni 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	37	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	3

*) Y compris c. 6850 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levneæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteføde Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. des par les médecins	I Aldersk. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Aldersk. 1, 4 — 5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0 — 1, 4 — 5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5. 60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5 — 60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitaerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægteføde. Légitimes.	Uægteføde. Illégitimes.		Ialt.
31	680	29	64	40	27	2	4	86	25	75	20	206	5	1	4	60

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkøn (sexe masculin), **44** af Kvindkøn (sexe féminin), **97** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **7** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægteføde (légitimes); **8** uægteføde (illégitimes); **4** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **1** imellem 85—90 **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Mai til Tirsdag d. 1. Juni 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrivelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.4	18.7	10.5	13.9	+1.2	28.	24.5	31.	1.0	13.3	17.5	8.5	77.
Toldboden. . . .	760.3	13.2	16.3	12.9	13.6	+1.2	27.	20.2	31.	7.1	6.9	8.7	4.8	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.7	5	-	1	-	72.45	9	7	10	21	17	17	5	14	-	1.2	14.0	0.99

Anmærkning. Overvejende sydlige Vinde med smaa Regnbyger og forholdsvis mildt Vejr, dog stor Forskjel mellem Dagens og Nattens Temperatur.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Mai 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	16	7	325	1	-	1	1	-
Mæslinger	45	4	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	2	13	2	29	18	3	11	29	1	-	-	9	3	26
Skarlagensfeber	6	4	-	-	3	1	-	-	25	-	1	-	-	5	6	-	6	5	7	1	3	-	-	-	10	-	
Diphtheritis og Croup	9	2	-	-	4	2	-	-	11	2	-	2	-	13	27	4	7	35	8	9	4	53	-	-	1	32	
Kighoste	49	5	1	3	-	3	-	-	6	2	-	-	-	13	27	4	7	35	8	9	4	53	-	-	1	32	
Typhoid Feber	10	12	1	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	3	5	-	1	20	1	2	4	21	-	-	4	2	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 20. og 9., Rom til 24., Alexandria til 29., Marseille for hele April, New-York til 8., Amsterdam til 15., Christiania og Malmø til 22. Mai. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — I Tidsrummet fra 23.—24. Maj forekom der af asiatick Cholera i Italien 138 nye Tilfælde og 73 Dødsfald i Venedig, 26 og 10 i Bari; i Brindisi synes Sygdommen næsten ophørt og i Mailand er intet Tilfælde forekommet siden 1. Maj. Ifølge officiel Kilde er der i Italien i Tidsrummet fra 3.—14. Mai forekommet 253 Tilfælde og 82 Dødsfald i Provindsen Bari, 85 og 23 i Lecce, 5 og 1 i Padua, 17 og 1 i Treviso, 147 og 107 i Venetien, 23 og 11 i Vicenza, 1 og 0 i Belluno, 2 og 2 i Reggio Emilia, 2 og 0 i Ravenna, ialt 535 Tilfælde og 227 Dødsfald af asiatick Cholera i hele Italien.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 23. Ugen fra Onsdag d. 2. Juni til Tirsdag d. 8. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 8. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 880 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartar	St. Anne Vester Kvartar	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rødten og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødsf. paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	8	1	3	-	-	19	1	1	1	-	-	2	-	2	1	1	-	2	7	1	5	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	3	-	4	1	-	11	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	2	-	4	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	7	-	-	-	-	12	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	8	6	3	-	-	20	4	1	-	1	5	1	4	1	-	1	2	-	-	4	4	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	4	5	2	-	-	11	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	3	1	-	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	-	1	9	3	1	1	15	2	1	-	3	-	3	1	1	1	1	1	2	-	8	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	10	9	1	-	21	4	2	1	4	3	1	-	2	1	-	2	1	3	2	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	9	10	8	10	-	1	39	3	3	1	-	5	3	4	3	3	3	5	5	1	6	2	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	43	63	19	36	37	2	6	206	18	25	5	18	29	10	20	6	10	14	21	28	2	3	3	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	12	19	5	-	-	1	-	37	3	3	1	1	2	1	3	2	3	6	4	8	-	1	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	18	31	31	36	-	-	116	13	14	7	7	19	2	13	6	8	5	6	11	5	10	6	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	31	31	15	25	39	1	4	146	16	18	7	8	13	13	6	12	8	10	11	24	-	2	1	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																								
Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Zona	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	2	4	5	-	-	-	-	11	3	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	1	-	-	-	
Stomatitis	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erythema	1	1	1	1	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rubeolæ	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Febris cont.	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	-	-	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	95	164	124	135	151	7	13	689	73	70	25	43	86	36	73	35	37	43	59	99	10	48	18	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	2	62	47	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	12	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	18	10	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	2	4	5	8	4	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	3	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Tilsammen	97	169	131	250	213	7	13	880													146	36		

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 8. Juni 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adentis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mialeus humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	28

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 8. Juni 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	1	-	-	-	-	-	5*)
Tilsammen	15	7	2	1	-	1	2	-	26
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	5	2	3	6	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	1	6	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabets mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	-	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	1	2	4	4	3	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	3	-	-	2	-	2	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	4	-	1	1	1	2	-	4	9
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Tilsammen (Nombre total)	49	21	6	10	28	25	28	35	139*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

*) 25 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. Juni 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris ruas, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mortis-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	139	800 Td. Ld. 440 Hect.	128320	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	8500	6

*) Y compris c. 6850 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtervede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospitaller tilslummede. aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. l'erno. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skitser. aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
47	689	49	95	44	28	5	10	96	17	105	17	235	5	1	6	61	

Af samtlige de i Ugen døde var **69** af Mandkjøn (sexe masculin), **70** af Kvindekjøn (sexe féminin), **136** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **16** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **9**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Juni til Tirsdag d. 8. Juni 1886.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrigelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindest.
Landbohøjskolen	-	14.6	18.2	10.3	13.8	0.0	2.	25.5	4.	3.7	13.8	16.3	9.3	74.
Toldboden. . . .	760.4	13.2	16.2	12.9	13.5	+0.2	2.	22.8	4.	8.4	7.0	10.8	4.9	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.0	1	-	-	-	83.30	33	7	5	7	19	7	5	17	-	1.0	14.9	0.93

Anmærkning. Overvejende nordlige Vinde, normal Varme, tørt og klart Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Mai 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	16	10	325	1	-	-	-	5
Mæslinger	28	4	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	4	19	1	1	22	11	3	13	29	1	-	-	12	34
Skarlagensfeber	7	1	-	1	3	3	-	-	34	-	-	1	-	4	2	1	-	3	2	7	1	3	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	20	-	-	-	4	12	-	-	7	1	3	1	1	6	17	12	5	32	13	9	5	52	-	-	-	-	-
Kighoste	41	2	5	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3	13	-	1	1	3	-	-	7	-	-
Typhoid Feber	8	2	-	1	1	-	1	1	5	6	1	-	-	2	3	3	-	14	2	7	1	21	1	-	2	-	227
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 10., 27. og 16. April, for Marseille for hele April, for Rom til 1., Alexandria til 13., Buda-Pesth og Odessa til 22. Mai, Christiania og Malmø til 5. Juni. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon, og New-York. — Af asiatisk Cholera forekom i Italien i Tidsrummet fra 29. Mai til 4. Juni følgende Tilfælde i Venetien 195 og 109 Dødsfald, i Bari 12 og 10 Dødsfald, i Brindisi 4 og 1, i Orta (Distr. Brindisi) 7 og 6 og endelig i Florenz 2 og 2 Dødsfald.

Den 12. Juni 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 24. Ugen fra Onsdag d. 9. Juni til Tirsdag d. 15. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (234) ere i Ugen til den 15. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 809 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dorset paa Garnisons-Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	5	1	3	-	-	13	2	3	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	-	3	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	7	5	1	4	-	-	17	4	1	-	-	3	1	-	3	1	-	4	-	7	-	
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	2	11	7	-	1	-	-	21	4	3	-	1	5	-	1	-	-	-	7	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	12	2	2	-	-	21	-	-	1	7	3	4	-	-	-	5	1	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	3	4	1	-	-	8	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	4	7	10	1	-	23	4	-	2	1	2	4	3	2	2	5	5	5	1	1	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	19	8	-	1	29	-	1	1	1	7	6	2	2	3	3	3	3	12	8	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	4	8	11	17	4	1	-	45	4	1	3	3	14	4	2	1	3	4	2	4	13	13	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	30	60	19	21	30	1	4	165	15	12	9	7	36	5	11	3	10	8	20	29	-	2	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	5	9	3	2	1	2	-	22	2	1	-	1	3	1	3	-	2	5	2	2	-	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	23	31	37	42	-	1	134	16	14	7	8	26	12	11	9	9	7	6	7	2	10	5
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest acutus	38	26	14	24	28	2	4	136	4	11	8	10	15	9	8	8	7	13	15	27	1	1	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																							
Conjunctivitis blenn. Zona	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	1	2	2	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erythema	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	1	-	3	-	2	-	-	6	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	2	
Ialt af epid. Sygd.	84	158	124	138	142	7	10	663	57	52	29	35	120	48	56	24	37	45	60	92	8	61	29
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	56	29	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	2
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	2	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Erhvervet Syphilis.) coïtu imp.	-	-	-	13	9	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enat. Scabies	-	2	4	5	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	84	160	128	237	188	7	10	809													102	34	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 15. Juni 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farcinus	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	42

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. Juni 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	2	-	-	-	-	-	-	14
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	2	-	2	-	-	2	6*
Tilsammen	13	8	3	-	2	-	-	2	26

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsygge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	2	-	5	-	4	1	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Kraft. Cancer	-	-	-	-	1	6	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	1	1	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	10	-	-	-	-	-	-	-	10
--	----	---	---	---	---	---	---	---	----

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	6	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	1	2	3	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	-	2	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	1	-	-	-	2	2	-	6

Tilsammen (Nombre total)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	1	-	1	1	1	2
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
VI.		1	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	1	1	1	1	3
	-	1	-	-	-	2	-	2	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	3	2	2	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	3	1	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	1	-	6	2	5	7
	-	-	-	1	1	-	-	2	2
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	1	-	-	1	2	3	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	-	2	2
VII.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.									
	-	-	-	-	-	2	1	1	2
	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	1	-	2
	3	1	-	-	-	2	2	-	6
	46	14	5	5	20	27	26	26	117*)
IX.	-	-	-	-	-	-	-	-	4

*) 18 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. Juni 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	117	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris c. 6850 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigræsonens Stiftelser — aux établissements charitables.		Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.												
37	663	46	87	30	28	3	8	86	18	80	21	205	4	-	4	52					

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkjøn (sexe masculin), **57** af Kvindekjøn (sexe féminin), **116** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **9** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **16** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9. Juni til Tirsdag d. 15. Juni 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	17.0	21.0	12.4	16.1	+1.6	12.	25.5	15.	6.5	13.9	15.8	11.5	62.	
Toldboden. . . .	759.1	14.7	18.5	14.5	15.1	+1.0	12. } 18. }	21.2	15.	8.7	7.8	9.1	5.7	66.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		Frost.	N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.
4.1	1	-	-	-	92.00	5	12	31	26	10	9	5	2	-	1.3	16.4	0.91

Anmærkning. Østlige Vinde, temmelig varmt og klart Vejr, i Slutningen af Ugen lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Juni 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras		
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	-	10	325	3	-	-	1	-		
Mæslinger	41	2	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	4	10	1	-	27	9	4	13	29	2	-	-	4	2	36	
Skarlagensfeber	11	3	-	1	2	3	-	-	34	1	-	-	-	5	6	-	-	16	1	9	1	3	1	-	-	-	12	-	
Diphtheritis og Croup	13	1	-	-	6	2	-	-	7	2	1	-	-	11	16	1	4	22	11	5	7	53	1	-	-	-	30	-	
Kighoste	42	3	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	1	3	-	-	-	13	11	-	
Typhoid Feber	13	1	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	2	3	-	1	14	-	1	1	21	1	-	-	3	3	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kølera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17. April, 4. Maj og 23., for Marseille for hele April, for Rom til 1., Alexandria til 20., New-York til 22., St. Petersburg til 29. Maj, Christiania og Malmö til 12. Juni; Anmeldelse mangler for Lissabon og Neapel. — Siden 4. Juni har den asiatiske Cholera i Italien ikke bredt sig til nye Steder; indtil 12. Juni er forekommet i Venedig 150 Tilfælde og 81 Dødsfald, i Bari 19 og 13, og i Oria 1 Tilfælde (d. 7de). Ifølge officielle Bulletiner forekom der i Tidsrummet fra 25. Mai til 3. Juni i hele Provindsen Venetien 465 Tilfælde og 247 Dødsfald.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 25. Ugen fra Onsdag d. 16. Juni til Tirsdag d. 22. Juni, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 22. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1028 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blangbækskvarteret	Vesterbro	Sheden og Harmon.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garnison-Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	9	2	2	-	-	21	1	1	-	-	3	-	2	-	-	3	6	5	-	3	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	7	6	3	7	-	23	2	2	-	-	3	-	2	1	1	1	7	4	-	8	-
Strubehoste. Croup	2	4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	3	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	8	5	-	-	-	-	14	1	-	-	-	1	-	3	6	-	1	-	2	-	1	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	9	8	3	-	-	20	1	2	-	-	3	3	1	-	1	-	8	1	-	1	1
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	1	6	7	-	-	14	1	3	-	-	2	-	5	-	-	-	1	2	-	2	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	1	-	-	7	10	-	4	22	2	1	-	1	4	4	-	1	1	1	1	5	1	5	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	12	5	1	-	19	4	1	-	1	4	2	-	1	1	1	-	1	3	5	5
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	13	8	9	7	1	-	40	1	1	1	2	8	-	3	2	2	3	8	9	-	6	5
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	37	69	29	30	33	1	5	204	16	16	7	13	31	16	13	11	13	16	16	34	2	5	5
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	11	2	1	1	1	1	21	1	3	-	1	2	3	3	-	1	-	5	2	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	26	25	35	56	-	-	142	18	13	7	13	11	3	22	3	11	10	7	23	1	5	3
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intestacutus	28	43	20	28	49	3	10	181	31	16	8	5	19	9	20	16	6	8	11	32	-	-	-
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																							
Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Stomatitis	1	2	2	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Erythema	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Febris cont.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	1	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
Varicellæ	1	3	2	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
Meningitis cerebrosp.	1	3	1	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	1	-	1	-
Ialt af epid. Sygd.	81	205	119	144	185	7	20	761	79	62	23	39	94	47	82	44	38	47	73	125	8	47	23
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	92	45	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	7
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	4	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2
Erhvervet Syphilis. (e coitu imp. Syphilis acquisita)	1	-	-	43	17	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Enat. Scabies	4	4	4	7	3	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	87	209	128	324	257	8	20	1028														166	34

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 22. Juni 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	3
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	5
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	-
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farcinus.	12
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	41
Tilsammen:	

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. Juni 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	1	-	1	9
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	1	-	2	-	1	1	6*)
Tilsammen	9	5	2	1	2	1	2	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	1	3	5	2	6	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Selvmod. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Sindsygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioer. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	2	2	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	3	-	-	-	2	-	2	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	4	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	4	3	3	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsefer ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	37	14	3	9	21	32	35	27	116*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 7 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. Juni 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.	
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris c. 6900 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge rigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilhørene. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
88	761	37	88	88	30	8	7	77	24	75	21	197	5	2	7	86

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkøn (sexe masculin), **56** af Kvindekøn (sexe féminin), **111** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **5** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **16** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. Juni til Tirsdag d. 22. Juni 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 nat m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.1	16.7	11.5	14.0	+1.3	20.	24.5	16.	5.5	10.9	17.0	7.2	76.
Toldboden. . . .	754.1	14.0	15.3	13.2	13.9	+0.8	20.	19.8	16.	8.2	5.6	7.7	3.5	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
19.5	3	-	-	-	58.45	14	5	17	7	5	14	29	9	-	0.9	15.5	1.22

Anmærkning. Svage vestlige Vinde med lavt Barometer, forholdsvis køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Juni 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	10	325	2	-	-	-	2
Mæslinger	39	3	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	1	3	13	8	2	26	11	4	5	29	1	-	-	-	36
Skarlagensfeber	11	-	2	-	5	1	1	-	17	-	1	-	-	11	6	1	-	12	1	9	-	3	2	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	20	-	-	-	4	3	1	-	17	2	-	5	1	14	12	7	2	20	6	5	2	53	6	-	-	-	-
Kighoste	36	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	8	5	-	1	1	-	1	-	21	1	1	-	-	2	2	1	2	6	2	4	2	21	1	-	5	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Madras gjælde Anmeldelserne til 30. April, Marseille for hele April Maaned, Bombay til 11., Rom til 8., Alexandria til 27. Maj, Buda-Pesth til 5., Christiania og Malmø til 19. Juni. Anmeldelse mangler for New-York, Lissabon og Neapel. — I Tidsrummet 12.—17. Juni forekom af asiatisk Cholera i Venedig 39 Tilfælde og 36 Dødsfald, i Bari 7 og 5, og i Oria 6 og 1. I Vittorio (i Nærheden af Padua) fandtes den 19. Juni 7 Tilfælde i et Regiment. Enkelte spredte Tilfælde have atter vist sig i Provindserne Vicenza, Treviso og Padua. I Tiden 3.—11. Juni beløb Antallet af Tilfælde (og Dødsfald) ifølge officielle Bulletiner sig i Venetien (Venedig, Chioggia og Provindsen) til 367 (og 188); i Provindsen Udine forekom ifølge samme Kilde fra 16. Maj til 7. Juni kun 7 Tilfælde. — I Triest er der fra 10.—14. Juni indtruffet 3 Tilfælde af asiatisk Cholera alle med dødelig Udgang. — I Vintermaanederne har Børnekopper været meget udbredt i Genua og Messina, men er aftaget betydelig med Februar Udgang. I Rio de Janeiro døde der i April kun 288 Individuer af Gul Feber, betydelig færre end i den foregaaende Maaned.

Den 26. Juni 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 26. Ugen fra Onsdag d. 23. Juni til Tirsdag d. 29. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (236) ere i Ugen til den 29. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 921 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	11	26	1	4	-	-	43	7	4	3	-	5	-	5	4	3	1	2	9	-	14	1	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	5	9	3	4	-	-	23	3	3	-	-	2	-	2	3	1	5	2	2	-	8	-	
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	2	3	1	5	2	2	-	1	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	1	12	5	1	-	-	-	19	-	-	-	-	4	-	2	7	-	-	-	6	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	8	15	2	-	-	29	2	4	-	-	8	-	2	1	1	1	7	1	-	9	9	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	3	-	3	-	-	7	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	2	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	-	-	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	1	-	1	4	11	1	-	18	2	1	-	1	3	2	2	2	1	2	2	2	-	5	3	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	9	4	-	-	13	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	2	3	-	6	3	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	5	11	13	4	-	-	35	1	3	-	1	5	5	2	1	1	2	4	5	5	13	8	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	23	61	20	29	29	3	4	169	14	14	7	5	21	10	9	8	5	19	23	31	3	10	6	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	1	9	2	3	2	-	-	17	4	1	-	-	1	-	1	1	2	2	3	2	-	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	3	18	30	37	51	-	-	139	15	7	6	10	18	5	19	8	7	10	19	13	2	7	5	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intest acutus	51	41	17	36	55	-	3	203	16	17	14	10	22	12	14	13	10	12	20	42	1	2	2	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erythema	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	2	2	2	-	-	-	-	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	-	1	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
Ialt af epid. Sygd.	87	179	137	155	176	4	7	745	75	57	34	27	91	41	62	51	34	47	88	117	12	79	38	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	64	31	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	4	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	-	1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	13	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	2	2	9	6	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	89	181	139	272	228	4	8	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	47		

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 30. Juni 1886 forekomne følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	5
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	3
Mnk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	12
Katarrh. Bronchitis acuta.	1
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavle og Springorm. Milius humidus & farciminosus.	7
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	38
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. Juni 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	2	-	-	4	4
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1 ^{*)}
Tilsammen	10	2	1	2	2	-	-	4	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	9	2	9	6	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	3	1	-	-	1	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	1	1	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	1	1	3	2	4	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	-	2	-	2	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	-	2	2	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	1	-	-	1	1	2	4	-	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	36	9	8	10	30	23	39	24	116*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	2

*) 11 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 4 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. Juni 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris c. 6900 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægterede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. des par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilisæmmed. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.		paa Pædagogisænets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.										
33	745	36	68	48	34	3	8	94	92	51	17	184	2	-	2	34					

Af samtlige de i Ugen døde var **76** af Mandkøn (sexe masculin), **40** af Kvindekøn (sexe féminin), **111** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. Juni til Tirsdag d. 29. Juni 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.7	17.6	10.5	13.8	+2.0	26.	23.3	23. } 27.	6.0	13.5	16.1	10.5	71.
Toldboden. . . .	759.2	13.3	15.6	12.8	13.4	+1.9	26. } 29.	18.6	23.	8.1	7.7	9.0	6.0	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.0	4	-	-	-	61.15	7	-	-	-	5	17	40	31	-	1.2	14.6	1.78

Anmærkning. Svage vestlige Vinde med jævnt stigende Barometer, forholdsvis køligt Vejr og lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Juni 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	12	10	325	1	-	1	1	-	-
Mæslinger	27	2	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	-	1	14	4	1	25	29	2	5	29	-	-	3	7	36
Skarlagensfeber	9	2	2	2	3	3	1	-	11	-	1	-	-	11	5	1	-	16	3	10	-	3	3	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	11	1	-	-	11	2	3	2	-	3	25	1	5	28	5	13	2	53	2	-	-	39	-
Kighoste	28	2	1	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	1	1	3	-	-	11	5	-
Typhoid Feber	9	5	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	3	2	-	5	10	1	1	2	21	3	-	1	2	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele April, for Rom til 8., Bombay og Madras til 18. og 7., New-York til 29. Maj, Alexandria til 3., Buda-Pesth til 12., Christiania og Malmö til 26. Juni. Anmeldelse er udebleven fra Neapel og Lissabon. — Ifølge officielle Beretninger forekom der af asiatisk Cholera i Tidsrummet 11.—18. Juni følgende Tiltædte og Dødsfald i Provindsen Venetien: 46 og 43, Chioggia 9 og 7 og i den øvrige Provinds 95 og 54, ialt 150 nye Tilfælde og 104 Dødsfald imod 367 og 188 i de foregaaende 8 Dage. —

Den 3. Juli 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 27. Ugen fra Onsdag d. 30. Juni til Tirsdag d. 6. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (201) ere i Ugen til den 6. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 881 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagsgårds-kvarteret	Vesterbro	Rødten og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Doralt paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	11	1	7	-	-	30	2	-	3	3	4	-	7	1	2	-	4	4	-	12	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	4	11	1	5	-	-	21	2	2	2	-	3	-	2	2	-	2	1	5	-	1	1	
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	3	2	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	10	6	-	-	1	20	1	1	-	1	4	4	2	-	2	1	3	1	-	4	3	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	2	3	4	-	-	11	1	1	-	1	1	2	-	1	-	3	1	-	-	4	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	1	14	9	-	3	28	2	6	1	1	4	2	3	-	3	1	-	5	-	9	2	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	4	4	-	-	8	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	2	-	3	2	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	4	11	12	5	6	-	2	40	5	4	5	7	3	5	-	1	2	2	3	3	-	3	1	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	47	61	23	13	28	3	2	177	14	19	5	5	21	14	14	10	16	16	22	20	1	1	1	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	6	16	6	1	1	-	-	30	6	1	3	2	4	5	2	-	1	2	1	2	1	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	17	29	25	40	-	1	112	25	12	3	7	9	7	7	4	7	10	7	13	1	8	7	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	40	44	12	24	59	1	2	182	14	18	11	7	25	10	15	11	14	16	17	23	1	-	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Tuberculosis mil.acut	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Erythema	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	1	4	4	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	104	178	127	101	169	4	11	694	72	66	35	37	84	59	55	37	50	53	60	82	4	55	19	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	65	25	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	4	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	6	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3	
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp. insons	-	-	-	26	19	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	1	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Fnat. Scabies	-	3	1	5	4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	106	181	128	226	224	5	11	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	28	

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 6. Juli 1886 forekommet følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malaria humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
Tilsammen:	35

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: af Tuberculose hos Høns 2, af Kopper hos Koen 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. Juli 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	3	4	-	1	-	1	-	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	1	-	-	1	-	2*)
Tilsammen	9	6	4	2	1	-	2	1	22
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	-	4	6	2	5	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	5	3	6	9
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	5	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	1	1	3	2	3	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	1	-	-	-	2	-	2	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	9	7	3	3	10
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	2	4	3	3	7

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	2	-	1	1	1	1	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	-	1	1	1	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Tilsammen (Nombre total)	44	19	8	9	31	35	36	39	146*

*) 13 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 5 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Juli 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	146	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y compris c. 6900 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens o'vlie Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitatifs.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.								
40	694	44	98	48	52	9	6	94	14	76	17	201	11	-	11	41					

Af samtlige de i Ugen døde var **73** af Mandkjøn (sexe masculin), **73** af Kvindekjøn (sexe féminin), **140** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbys Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **15** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **36** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. Juni til Tirsdag d. 6. Juli 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindest.	
Landbohøjskolen	-	16.3	20.0	12.4	15.5	+0.6	1.	26.0	3.	8.5	12.3	16.5	9.3	67.
Toldboden. . . .	762.7	14.8	18.2	15.6	15.6	+0.3	3.	22.1	3.	10.3	7.3	11.8	4.8	70.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.
0.0	-	-	-	-	68.45	24	-	-	-	2	26	48	-	1.1	16.0	1.55

Anmærkning. Svage nordvestlige Vinde, omtrent normal Varme og ingen Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Juni 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	16	8	-	-	-	1	1	1	
Mæslinger	43	1	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	6	17	-	1	18	24	7	4	-	-	-	3	7	34	
Skarlagensfeber	7	3	-	-	3	2	1	-	20	-	1	-	-	9	4	-	-	11	1	13	-	-	1	-	-	9	-	
Diphtheritis og Croup	14	1	-	-	6	-	1	-	5	2	-	4	-	11	27	7	5	20	7	11	2	-	1	-	-	39	-	
Kighoste	26	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	-	-	-	-	-	-	11	5	-	
Typhoid Feber	9	7	1	-	-	3	-	-	6	4	1	1	-	5	5	-	5	13	-	3	5	-	-	-	-	1	2	197
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele April, for Rom til 15., Bombay og Madras til 25. og 14., New-York til 29. Maj, Alexandria til 3., Buda-Pesth og Bruxelles til 19. Juni, Christiania og Malmø til 3. Juli. Anmeldelse er udebleven fra Neapel og Lissabon. — Medens asiatisk Cholera stadig tager af i Provindsen Venetien, har den fra 24. Juni til 3. Juli atter udbredt sig i Brindisi (156 Tilfælde og 77 Dødsfald) og desuden angrebet Latiano (545 og 145), Vito (124 og 51), Franca villa (254 og 92) samt flere Punkter i Nærheden. I Triest døde 2 Personer af sporadisk asiatisk Cholera.

Den 10. Juli 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 13. Juli 1886 forekommet følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinae.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malaria humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	7
Tilsammen:	62

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: hos Kvæget af Tuberculose 1, af Kopper 6.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. Juli 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	3	1	-	-	-	1	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	-	-	-	2	2	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	-	-	-	-	-	1*)
Tilsammen	9	7	2	1	-	2	2	1	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	2	3	3	5	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	1	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	9	-	-	-	-	-	-	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	3	3	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	6	1	5
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	2	1	1	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	1	1	-	2	3	4	9

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) 41 14 5 6 22 28 27 29 116*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	6
--	---	---	---	---	---	---	---	---

*) 17 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 13 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. Juli 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris c. 6900 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenøefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægterviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. faits par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens o'ville Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		I alt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	I alt.
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.								
31	714	41	83	33	32	8	7	84	18	70	20	192	5	1	6	52					

Af samtlige de i Ugen døde var **54** af Mandkjøn (sexe masculin), **62** af Kvindekjøn (sexe féminin), **114** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **20** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Juli til Tirsdag d. 13. Juli 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	14.6	18.5	11.8	14.3	+2.2	7.	25.0	10.	5.5	12.9	14.1	10.7	72.
Toldboden. . . .	757.9	13.7	17.0	14.5	14.0	+1.9	7.	22.2	10.	8.2	7.5	8.7	5.7	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
18.8	4	-	-	-	69.00	7	-	-	-	5	22	33	33	-	1.2	15.7	1.79

Anmærkning. Svage til friske Vinde, mellem Vest og Nord med forholdsvis køligt Vejr. Stærk Regn d. 12. med 16 Millimeter Nedbør.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. Juli 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	6	262	;;	-	-	-	1
Mæslinger	42	3	2	1	-	-	-	-	28	-	-	5	-	3	26	-	-	31	15	7	7	15	-	-	-	6	36
Skarlagensfeber	6	-	-	-	-	3	-	-	14	-	1	1	-	7	5	-	1	17	1	12	-	2	1	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup	9	3	1	-	6	3	-	-	14	2	4	6	-	9	15	7	3	21	10	17	2	64	1	-	-	28	-
Kighoste	34	1	3	1	1	2	-	-	2	-	4	-	-	-	4	-	3	14	-	-	-	7	-	-	-	5	-
Typhoid Feber	7	1	3	2	-	-	1	-	14	1	-	1	-	1	3	-	1	12	5	5	-	27	-	-	-	1	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Maj Maaned, for Rom til 22. Maj, for Bombay og Madras til 1. Juni og 21. Maj, for New-York til 12., for Amsterdam, Buda-Pesth og Odessa til 26. Juni, for Christiania og Malmö til 10. Juli. Anmeldelse mangler for Neapel, Lissabon og Alexandria. — Ifølge officielle Efterretninger angaaende den asiatiske Cholera i Italien indtraf der i Tidsrummet 20.—27. Juni i Venedig 13 nye Tilfælde (6 Dødsfald), i Mestre 24 (14) og i det øvrige Venetien 66 (33). Ifølge Wolfisks Telegrammer indtraf der i Tidsrummet fra 3.—10. Juli i Brindisi 58 nye Tilfælde (41 Dødsfald), i Latiano 352 (140), i Francavilla 361 (171), i St. Vito 116 (22) og i Codigoro 35 (8). Desuden indtraf fra 4.—10. Juli i Venedig 5 (3), Oria 16 (13), Rchie 46 (6), Ostuni 1 (6). — I Fiume skal der daglig forekomme enkelte Tilfælde, i Triest indtraf den 9de Juli 2 Dødsfald. — Ogsaa i Japan har Sygdommen atter udbredt sig betydeligt.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 29. Ugen fra Onsdag d. 14. Juli til Tirsdag d. 20. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 20. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 912 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegnsdalskvarteret	Vesterbro	Rindøen og Havnon.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dorad paa Garnisons-Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	13	-	2	-	-	23	-	4	-	3	-	-	5	1	-	6	4	-	-	-	4	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	10	1	6	-	-	23	2	1	-	2	1	5	2	1	1	1	4	3	-	12	1	
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	3	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	2	-	3	-	-	12	-	-	-	1	1	1	3	2	-	3	1	-	-	1	-	
Faaresyge. Angina parotidea	1	3	4	21	1	-	-	30	1	-	-	-	20	3	2	1	-	1	2	-	-	20	20	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	1	4	-	-	-	6	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	2	1	8	9	-	1	22	1	2	-	1	3	3	1	1	-	2	6	2	-	8	3	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	12	8	-	-	20	-	2	1	2	1	1	2	3	-	2	2	2	3	7	3	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	2	8	7	1	-	1	20	2	-	3	6	1	1	1	1	2	2	2	-	1	6	6	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	32	48	14	26	13	1	1	135	15	9	4	7	14	20	11	11	10	9	11	12	2	15	10	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	3	3	2	2	-	-	12	1	-	-	1	4	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	27	32	25	48	-	-	133	18	10	4	7	11	7	17	6	11	14	10	15	3	11	6	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	49	61	27	63	102	1	8	311	28	31	6	15	46	27	46	27	15	21	24	25	-	7	4	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Rubeolæ	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	
Varicellæ	1	2	2	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis cerebrosp.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	91	173	119	177	199	2	11	772	72	62	17	43	109	70	96	58	43	59	69	62	12	98	57	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	49	36	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	9	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp.	-	-	-	11	14	1	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	91	173	120	262	252	3	11	912														171	69	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dylægers Praxis er der i Ugen til den 20. Juli 1886 forekommet følgende ny Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Malaria humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	33

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 3. Haarsækmidder 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. Juli 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	1							2
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis					1			1	2
Strubehoste. Croup		2							2
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	1				1		1	13
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	1								1
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica				1				1	1*)
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	12	5	1	1	1	1	1	3	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		2							2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta		1							1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum		2	1	3	5		4	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2		2	1				1	5
Kræft. Cancer				1	1	5	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Lannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsjoner. Eclampsia
 Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bron-
 chitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio &
 Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdomi-
 nales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ.
 interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke med-
 regnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine
 causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male velom nino non indicata

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 24 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 14 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. Juli 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmenta-tion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
02.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y compris c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødiødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas Frappés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
29	772	42	86	28	24	5	5	73	20	56	14	163	5	-	5	30

Af samtlige de i Ugen døde var **46** af Mandkøn (sexe masculin), **68** af Kvindekøn (sexe féminin), **112** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **11** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Juli til Tirsdag d. 20. Juli 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Bag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.1	19.8	12.6	15.8	+1.0	20.	28.7	15.	8.2	11.6	17.7	8.0	77.
Toldboden. . . .	757.9	15.8	18.4	14.9	15.8	+0.8	20.	25.5	17.	10.4	7.4	12.8	5.8	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
12.1	2	-	-	-	85.30	2	-	2	10	31	22	14	19	-	1.3	16.7	1.30

Anmærkning. Den 14. Barometerfald med stærke sydlige Vinde og Regn (11.6 Millimeter Nedbør), senere stigende Barometer med nordvestlige Vinde og køligt Vejr. Den 19. og 20. stigende Temperatur, som den 20. naede et Par Grader over det normale.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. Juli 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	13	12	262	-	-	-	-	-
Mæslinger	57	1	1	-	-	-	-	-	28	-	-	4	-	1	20	3	2	37	-	5	1	15	1	-	3	9	18
Skarlagensfeber	14	2	1	1	4	2	-	-	14	-	-	-	-	9	6	-	-	17	5	14	2	2	1	-	-	6	-
Diphtheritis og Croup	14	1	-	-	-	1	-	-	14	1	3	-	2	8	15	8	7	18	9	6	2	64	2	-	-	28	-
Kighoste	33	3	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	15	-	1	-	7	-	-	6	6	-
Typhoid Feber	10	1	2	-	-	-	-	-	14	3	2	-	-	-	10	-	1	16	6	7	1	27	-	-	3	1	238
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. April, 8. Juni og 28., Rom til 29., Marseille for hele Maj, Alexandria til 24., New-York til 26. Juni, St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth til 3., for Christiania og Malmö til 17. Juli. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — Ifølge officielle Efterretninger indtraf der af asiatisk Cholera i Tidsrummet fra 27. Juni til 8. Juli følgende Sygdomstilfælde (og Dødsfald) i Venedig 15 (og 9), i det øvrige Venetien 117 (og 52). I Tidsrummet fra 10.—17. Juli indtraf ifølge Wolffske Telegrammer i Brindisi 46 Tilfælde (og 23 Dødsfald), i Latiano 139 (63), i Francavilla 356 (146), i St. Vito 65 (19), i Barchie 47 (14), og i Codigoro 47 (15). Desuden meldes fra Venedig 11.—12. Juli 12 Tilfælde (og 6 Dødsfald), 17. Juli 2 (og 2). I Provindsen Lecce er der foruden de ovenfor nævnte stærkt angrebne Smaabyer desuden optraadt nye Tilfælde i Messagne, Ostuni, Oria, San Donaci og San Pancrazio. I Fiume indtraf fra 8. til 17. Juli 34 Tilfælde (og 17), i Triest fra 10.—17. Juli 27 (og 13 Dødsfald).

Den 24. Juli 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Tab. 2. I Landbohøjskolens Ambulatoriske Klinik samt i 8 her i Byen praktiserende Dylægers Praxis er der i Ugen til den 27. Juli 1886 forekommet følgende ny (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	3
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	16
Katarrh. Bronchitis acuta.	1
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Milius humidus & farcinus.	9
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	39
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. Juli 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Køppe. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	1	3	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	-	1	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	22	-	-	-	-	-	-	-	22
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	-	1	-	1	-	2*)
Tilsammen	24	3	4	2	2	-	2	2	35
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	6	1	8	6	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	5	1	7	8
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	1	-	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	-	3	4	3	4	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	4	3	3	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	1	-	1	1	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	61	10	8	7	29	21	27	30	136*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. Juli 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	136	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

*) Y compris c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levenøefødt. Vivants-nés.					Dødfødt. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens c'ville Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Fødemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødt. Légitimes.		Uægtefødt. Illegitimes.	Ialt.		
49	861	61	92	44	29	3	9	74	25	76	24	199	3	1	4	50

Af samtlige de i Ugen døde var **64** af Mandkøn (sexe masculin), **72** af Kvindekøn (sexe féminin), **132** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **40** ægtefødt (légitimes); **21** uægtefødt (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Juli til Tirsdag d. 27. Juli 1886. Efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	3 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Afrvigelse fra det Normalo.	Bag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	18.1	21.7	15.7	17.9	+1.0	22.	26.0	21.	8.0	11.2	16.5	7.4	74.
Toldboden. . . .	755.7	17.0	20.2	17.3	17.6	+0.9	22.	22.6	21.	12.2	6.6	9.6	3.9	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
12.6	2	-	-	-	65.15	7	5	5	9	31	12	14	17	-	1.3	18.9	1.12

Anmærkning. Overvejende friske sydlige til vestlige Vinde med varmt, skyet og temmeligt ustadigt Vejr. Natten mellem 24.—25. stærk Regn (10.6 Millimeter Nedbør).

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. Juli 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marsell.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calantha, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	13	5	138	-	-	-	-	-
Mæslinger	48	5	-	-	-	-	-	-	17	1	-	2	-	4	17	2	1	34	11	10	3	15	2	-	-	-	23
Skarlagensfeber	10	3	1	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	9	-	1	11	1	10	2	1	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	14	1	-	7	-	-	-	-	11	-	-	3	2	10	21	1	21	7	17	4	39	4	-	-	-	-	-
Kighoste	30	-	12	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	16	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	12	4	-	1	-	-	-	-	15	1	1	1	-	1	3	1	2	11	1	7	2	58	2	-	-	-	246
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. Mai, 15 og 4., Rom til 5., Alexandria til 24., Marseille for hele Juni Maaned, St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth til 10., Christiania og Malmø til 24. Juli. Anmeldelse mangler for Stockholm, Götheborg, Lissabon, Neapel og New-York. — Ifølge officielle Efterretninger indtraf der i Tidsrummet fra 8. til 16. Juli af asiatisk Cholera følgende Tilfælde (og Dødsfald) i Venedig 17 (og 14), i det øvrige Venetien 138 (og 45); i Gescarola ved Bologna og denne Bys Omegn indtraf der ifølge Efterretning af 16. Juli enkelte spredte Tilfælde. Fra 17. til 21. Juli indtraf ifølge Wolffske Telegrammer i Venedig 4 Tilfælde (4 Dødsfald), Brindisi 28 (11), i den øvrige Del af Provindsen Lecce 132 (55), og i Codigoro (Provindsen Ferrara) 15 (7); fra 21. til 23. Juli forekom der i de to sidste Provindser 27 nye Tilfælde (og 12 Dødsfald); i Triest er der fra Epidemien Begyndelse (7. Juni) til 17. Juli forekommet 49 Tilfælde (og 27. Dødsfald), i Fiume fra 11.—18. Juli 40 (23); ifølge Wolffske Telegrammer fra 18.—23. Juli i Triest 25 (10) og fra 19.—23. Juli i Fiume 17 (8).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 31. Ugen fra Onsdag d. 28. Juli til Tirsdag d. 3. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 3. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 907 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartér	St. Annæ Vester Kvartér	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne	Deraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenseber. Scarlatina	-	8	9	-	1	-	-	18	1	-	1	2	5	1	-	2	-	1	1	4	-	-	9	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	11	2	4	5	-	-	23	2	-	-	3	1	1	-	2	3	1	6	4	-	-	9	2
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	3	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	18	12	-	-	-	-	36	3	-	-	2	12	2	2	3	4	6	-	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	5	5	1	-	-	12	1	2	1	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	5
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	-	3	2	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Vandrosen. Erysipelas	-	-	-	8	6	1	2	17	1	-	1	1	2	-	2	-	4	2	1	3	-	-	4	2
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	-	7	10	-	-	17	1	3	-	1	-	4	2	1	-	-	3	1	1	1	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	5	5	6	2	-	-	20	-	1	-	2	3	2	-	4	2	4	2	-	-	2	1	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	18	41	12	15	18	-	1	105	9	8	4	11	14	10	12	9	2	4	8	14	-	-	4	2
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	7	3	1	1	1	-	-	13	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	-	-	1	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	10	15	25	49	-	-	100	5	5	9	5	10	3	11	7	8	9	7	16	5	11	5	-
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	95	73	28	57	83	3	5	344	36	23	14	12	53	24	20	30	25	30	27	49	1	8	-	-
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	1	3	4	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-
Stomatitis	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebrosp.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ialt af epid. Sygd.	137	177	96	132	182	6	8	738	64	46	30	40	108	54	50	60	51	62	58	107	8	61	19	-
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	57	38	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	3	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1
Erhvervet Syphilis. (e coitu imp. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	8	13	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fnat. Scabies	1	4	1	5	8	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	139	181	97	231	244	7	8	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	28	-

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 3. August 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	5
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Miliarius humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
Tilsammen:	27

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 5.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. August 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	3	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	30	1	-	-	-	-	-	-	31
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	-	-	-	-	-	-	2*)
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	31	6	3	1	1	2	1	3	44
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
II. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	6	2	6	6	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	4	2	6
Eagelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	1	1	-	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	2	1	2	4	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	1	5	-	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	1	-	1	2	1	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	4	-	-	-	1	3	1	3	8
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	62	11	6	11	20	24	30	25	134*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*) 26 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obeniens), hvoraf 19 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. August 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	134	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.					Dødiødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rappor- tés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Alders- klasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospi- taler tilsammen. aux hôpitaux o'vils de la ville	paa Epidemihospita- lerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux éta- blissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
56	738	62	97	37	26	5	6	81	22	116	20	239	5	2	7	39

Af samtlige de i Ugen døde var **66** af Mandkøn (sexe masculin), **68** af Kvindekøn (sexe féminin), **133** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **44** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Juli til Tirsdag d. 3. August 1886.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.7	19.2	13.8	15.6	+1.0	31.	25.0	28.	9.0	9.9	12.0	7.9	75.
Toldboden. . . .	756.8	15.0	17.8	15.1	15.4	+1.1	31.	22.0	28.	10.2	6.2	7.9	4.1	73.

Nedbør. Millime-ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-ge.	Tor-den.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
8.6	4	-	-	-	52.45	3	2	2	14	17	26	22	14	-	1.4	17.1	1.29

Anmærkning. Svage sydlige til vestlige Vinde med temmeligt køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. Juli 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	5	138	1	-	1	1	-
Mæslinger	46	3	1	-	-	-	-	-	12	-	-	5	-	1	24	4	1	22	3	3	1	15	1	-	4	9	15
Skarlagensfeber	15	3	1	2	2	2	2	-	9	-	-	-	-	5	4	-	-	10	2	10	-	1	1	-	4	4	-
Diphtheritis og Croup	11	-	-	-	5	1	1	-	7	-	-	2	5	7	12	2	4	22	5	8	4	39	2	-	-	-	-
Kighoste	32	1	1	1	1	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	4	-	-	11	9	-
Typhoid Feber	6	5	-	1	1	-	-	8	22	-	-	-	-	4	5	1	3	13	1	5	4	58	-	-	3	3	175
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8. Mai, 22. og 11., Rom til 12., Marseille for hele Juni Maaned, New-York til 3., Alexandria til 8., Buda-Pesth til 17., Christiania og Malmö til 31. Juli. Anmeldelse mangler for Lissabon og Neapel. — Ifølge officielle Efterretninger indtraf der i Tidsrummet fra 16. til 28. Juli af asiatisk Cholera følgende Tilfælde (og Dødsfald) i Venedig 7 (og 7), i det øvrige Venetien 119 (og 42); ifølge Wolff'sk Telegram af 28. Juli var der i det sidste Døgn indtruffet 66 (og 24) i Provindserne Ferrara, Lecce og Bari. I Triest forekom der fra 17. til 25. Juli 31 (og 19), i «Bezirk» Capodistria d. 24. Juli 7 (og 4). Ifølge officiel Meddelelse indtraf indtil 12. Juli i Fiume 59 (og 36), i det nærliggende Sussak (5 og 2). De nyeste Wolffske Telegrammer give følgende Tal: fra 24. til 31. Juli i Triest 32 (og 9), i Fiume 20 (og 14). Ifølge et Telegram af 31. Juli forekom i Capodistria 6 Dødsfald og i Fianona (Istrien) 7 (og 2). — I Rio de Janeiro er Epidemien af Gul Feber d. 14. Juni erklæret for ophørt.

Den 7. August 1886.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 32. Ugen fra Onsdag d. 4. August til Tirsdag d. 10. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 10. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 955 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blegdamskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Grønlands Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	18	3	4	-	-	-	-	-	33	4	3	3	-	5	2	2	1	-	3	8	2	-	7	1	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	6	5	4	4	-	-	-	-	-	19	-	4	-	-	3	2	2	2	-	2	2	1	1	8	1	
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	2	21	9	-	-	-	-	-	-	-	32	2	1	-	3	12	2	3	-	-	-	2	7	-	2	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	11	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	11	1	-	-	3	3	-	-	-	10	10	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	3	1	6	3	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	2	1	1	3	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	-	1	13	11	-	4	-	-	-	30	1	4	1	2	6	3	2	-	-	-	7	4	-	9	2	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	15	9	-	-	-	-	-	25	2	1	1	-	5	1	3	1	2	2	-	6	1	7	2	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	3	1	5	3	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	3	2	3	3	3	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	26	37	14	6	15	1	2	-	-	-	101	7	11	6	2	8	11	12	3	3	12	16	10	-	3	3	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	1	4	1	-	2	-	-	-	-	-	8	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	15	23	20	39	-	1	-	-	-	98	9	12	6	5	14	5	22	5	6	6	3	3	2	8	3	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest acutus	94	87	21	59	100	2	7	-	-	-	370	23	28	8	16	53	37	46	11	20	27	43	58	-	9	1	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	Stomatitis		1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Erythema		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Rubeolæ		2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Varicellæ		2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zona		-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Febr. cont.		-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	Meningitis cerebrospp.		-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ialt af epid. Sygd.	127	197	100	147	197	4	14	-	-	-	786	53	68	25	29	124	68	98	25	37	63	91	97	8	73	26	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	1	62	38	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	21	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	
Erhvervet Syphilis.) eo coitu imp.	-	-	-	12	7	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Fnat. Scabies	-	2	1	4	3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	
Tilsammen	180	199	103	257	247	5	14	-	-	-	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	34	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 10. August 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impétigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavse og Springorm. Malaria humida & farcinosa.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	9
Tilsammen:	28

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 8, Diphtheritis hos Høns 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. August 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	18	2	-	-	-	1	-	1	21
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	1	1	-	2*)
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	18	7	2	2	-	3	3	2	32
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	5	5	1	5	6	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklamme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	1	-	3	-	3	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	8	-	-	-	1	-	-	1	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	1	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	1	1	2	-	4	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	1	2	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	60	10	5	9	24	16	29	20	124*
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

*) 16 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 12 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. August 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

*) Y compris c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødiødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. al'age de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — al'age de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — al'age vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'vile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
48	786	60	86	38	28	4	11	87	18	88	15	208	2	1	3	53

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkøn (sexe masculin), **65** af Kvindekøn (sexe féminin), **121** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **17** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **49** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. August til Tirsdag d. 10. August 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.2	18.5	13.0	15.1	+1.4	10.	23.9	5.	8.7	10.0	13.9	7.6	79.
Toldboden. . . .	758.4	14.5	17.7	15.1	15.4	+0.9	9.	20.2	5.	10.0	6.0	8.0	4.8	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Tørre.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
18.5	3	-	1	-	58.45	-	-	7	2	5	17	52	17	-	1.3	16.3	1.31

Anmærkning. Vestlige Vinde med roligt, men temmeligt lavt Barometer, forholdsvis køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 31. Juli 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	15	5	138	-	-	-	-	2
Mæslinger	46	3	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	5	18	4	4	26	6	3	1	15	-	-	1	9	24
Skarlagensfeber	9	-	-	-	3	1	-	-	9	-	-	-	-	9	3	-	3	4	-	14	-	1	1	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup	15	2	1	-	5	-	-	-	7	-	2	-	-	12	17	1	5	26	4	11	4	39	2	-	2	21	-
Kighoste	31	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	1	4	-	-	5	12	-
Typhoid Feber	18	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1	2	1	1	6	-	-	4	58	2	-	4	4	238
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 29. og 18. Rom til 19., Marseille for hele Juni, Alexandria til 15., New-York til 17., Buda-Pesth, Amsterdam og St. Petersburg til 24. Juli, Christiania og Malmø til 7. August. Anmeldelse mangler for Lissabon og Neapel. — Ifølge officielle Meddelelser indtraf der i Italien af asiatisk Cholera følgende Tilfælde (og Dødsfald) i Tidsrummet fra 21. til 30. Juli: i Provindsen Venetien 233 (72), heraf kun 1 eller 2 Tilfælde daglig i Venedig selv. 31. Juli meldtes 19 Tilfælde fra Bologna; og i Ravenna skal Sygdommen ligeledes gribe om sig; fra Provindserne Ferrara, Lecce og Bari foreligge ingen Efterretninger. I Fiume forekom fra 23. Juli til 7. August 41 nye Tilfælde (og 28 Dødsfald), i Triest fra 31. Juli til 7. August 30 (17).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 33. Ugen fra Onsdag d. 11. August til Tirsdag d. 17. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (203) ere i Ugen til den 17. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 977 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Eleghamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.																																																																																																																																																																																															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																																																																																																																																																																																																																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																														
Mæslinger. Morbilli	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																														
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	8	2	2	-	-	19	1	1	-	1	5	1	1	-	-	1	2	5	1	5	2																																																																																																																																																																																															
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	9	6	5	7	-	-	28	3	2	-	2	2	6	3	3	-	-	4	3	-	15	2																																																																																																																																																																																															
Strubehoste. Croup	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	4	-																																																																																																																																																																																															
Kighoste. Tussis convulsiva	4	19	6	-	-	-	-	29	-	-	-	3	12	2	-	4	-	-	3	5	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	11	3	-	-	18	2	-	-	1	10	-	4	-	-	-	1	1	-	7	-																																																																																																																																																																																															
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	4	3	3	-	-	10	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	3	-																																																																																																																																																																																															
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Vandrerrosen. Erysipelas	-	-	7	6	-	1	-	14	1	4	-	-	4	1	1	-	1	-	-	2	-	6	2																																																																																																																																																																																															
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	8	5	-	-	14	1	-	-	2	1	-	3	3	1	1	2	-	3	-	-																																																																																																																																																																																															
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	6	2	1	4	4	-	1	18	-	-	-	4	3	-	4	1	-	1	3	2	-	5	1																																																																																																																																																																																															
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	14	35	6	15	14	1	1	86	5	9	5	1	7	5	8	11	3	3	13	16	-	-	-																																																																																																																																																																																															
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	3	3	-	-	1	-	-	7	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-																																																																																																																																																																																															
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	17	18	28	32	-	1	97	8	6	3	9	7	5	8	3	7	8	9	19	5	6	6																																																																																																																																																																																															
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	99	95	25	89	104	4	14	430	37	20	12	17	40	21	56	38	36	30	50	72	1	19	3																																																																																																																																																																																															
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	<table border="0"> <tr> <td>Conjunctivitis blenn.</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Stomatitis</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Erythema</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febr. cont.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Furunculosis</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Varicellæ</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Meningitis cerebrosp.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>																						Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zona	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Stomatitis	1	3	-	1	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	Erythema	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Febr. cont.	-	-	-	5	1	-	-	6	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	Furunculosis	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meningitis cerebrosp.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Zona	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Stomatitis	1	3	-	1	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-																																																																																																																																																																																															
Erythema	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Febr. cont.	-	-	-	5	1	-	-	6	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-																																																																																																																																																																																															
Furunculosis	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Varicellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Meningitis cerebrosp.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Ialt af epid. Sygd.	130	201	82	180	188	5	18	804	64	44	21	46	96	45	86	71	54	44	91	134	8	64	28																																																																																																																																																																																															
Gonorhoe. Gonorrhoea	-	-	-	50	44	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	5																																																																																																																																																																																															
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	2	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2																																																																																																																																																																																															
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp.	-	-	-	24	11	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1																																																																																																																																																																																															
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																															
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-																																																																																																																																																																																															
Fnat. Scabies	-	2	1	6	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2																																																																																																																																																																																															
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-																																																																																																																																																																																															
Tilsammen	131	203	83	290	247	5	18	977													163	38																																																																																																																																																																																																

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 17. August 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavte og Springorm. Mla-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	47

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1, Diphtheritis hos Høns 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 17. August 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	19	3	-	-	-	-	-	-	22
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	2	1	-	-	1	-	3*)
Tilsammen	19	9	4	1	5	1	5	2	39
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	6	1	4	8	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	2	4	3	3	-	7
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	1	1	1	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	2	4	2	6	-	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	1	3	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	4	-	-	-	1	1	1	1	1	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 11 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 7 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. August 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggertal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggertal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	135	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	8

*) Y compris c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnedfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livsbrüfste Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Høspitaller tilsammen, aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets stiftelser. — aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
47	804	58	92	43	32	6	2	62	23	85	17	187	5	1	6	39

Af samtlige de i Ugen døde var **59** af Mandkjøn (sexe masculin), **76** af Kvindekjøn (sexe féminin), **132** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **13** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **43** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. August til Tirsdag d. 17. August 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.				Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerng.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.8	18.5	13.4	15.5	+0.9	17.	23.7	15.	7.9	9.8	12.7	7.1	82.
Toldboden. . . .	757.9	15.2	17.8	14.6	15.5	+0.7	14.	21.2	15.	10.4	6.5	8.0	4.6	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
4.6	3	-	2	-	29.30	-	-	2	17	24	26	26	5	-	1.3	16.3	1.37	

Anmærkning. Sydlige til vestlige Vinde med temmelig køligt Vejr og lidt Regn.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. August 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	17	5	138	-	-	1	-	-
Mæslinger	35	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	-	4	14	-	2	22	3	1	1	15	-	-	1	14	-
Skarlagensfeber	14	6	1	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	7	3	-	8	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-
Diphtheritis og Croup	9	3	-	-	3	1	-	-	11	2	4	5	-	3	24	-	9	13	4	12	4	39	5	-	-	29	-
Kighoste	28	1	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-	2	1	4	-	-	4	14	-
Typhoid Feber	14	4	-	-	-	-	-	-	11	2	1	-	-	-	8	-	1	28	2	3	4	58	1	-	5	6	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For Rom gjælde Anmeldelserne til 19., Marseille for hele Juni, de indiske Byer til 6. Juli, 12. og 25. Juni, for Alexandria til 22., New-York til 24., Buda-Pesth og Amsterdam til 31. Juli, Christiania og Malmö til 14. August. Anmeldelse mangler for Neapel og Lissabon. — Ifølge officielle Meddelelser holder den asiatiske Cholera sig temmelig uforandret i Provindsen Venetien, fra 30. Juli til 6. August anmeldtes 219 nye Tilfælde (og 74 Dødsfald) hvoraf 25 (og 13) i Venedig fra 30. Juli — 5. August; i Provindsen Ravenna anmeldtes 21 (10), Ferrara 15 (?) og Byen Bologna 18 (13); ogsaa i Pavia og Florents skal forekomme enkelte Tilfælde. — I Fiume blev indtil 7. August 144 Individuer syge, hvoraf 89 døde; fra den øvrige kroatiske Kyst anmeldtes til 28. Juli 16 Tilfælde (7 Dødsfald). I Triest forekom (fra 7. Juni) indtil 4. August 133 Tilfælde (76 døde); fra 5.—12. August endvidere 43 (33). Endelig forekom ifølge Wolffske Telegrammer fra 7.—14. August i Fiume 21 (5), i Triest 59 (16).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N^o* 34. Ugen fra Onsdag d. 18. August til Tirsdag d. 24. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (208) ere i Ugen til den 24. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1038 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegårdskvarteret	Vesterbro	Rødten og Haynan.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	9	1	1	-	-	21	-	1	1	-	7	2	3	2	-	-	-	-	5	-	3	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	8	4	2	-	-	19	1	4	-	1	1	3	2	2	-	-	-	3	2	-	8	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	20	15	-	2	-	-	44	1	-	-	2	10	4	7	5	2	5	3	5	-	1	-	-
Færesyge. Angina parotidea	-	1	4	5	3	-	-	13	-	-	1	6	1	3	-	-	-	-	-	2	-	7	5	4
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	3	8	4	-	-	15	2	-	-	4	1	2	-	1	-	-	4	-	1	5	4	
Exantheatisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	-	1	4	9	-	-	14	1	-	1	1	-	-	3	-	-	1	4	3	-	2	-	-
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	14	7	-	-	25	1	6	-	-	2	1	-	2	1	2	6	1	3	12	3	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	1	1	4	1	-	1	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	1	-	3	-	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	17	26	8	21	16	-	2	90	13	6	7	5	9	3	10	5	9	3	7	12	1	-	-	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	5	-	-	1	-	-	10	1	-	-	1	2	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	13	25	31	32	-	-	102	7	5	5	6	15	5	5	6	4	6	16	20	2	6	4	-
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest acutus	116	107	27	86	115	3	6	460	37	14	13	19	53	30	51	40	40	45	49	68	1	15	4	-
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	Conjunctivitis blenn. Zona	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Mb. maculosus	-	-	1	-	1	2	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Stomatitis	-	2	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Febr. cont.	-	-	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Furunculosis	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Varicellæ	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebrosp.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	149	193	109	180	203	6	10	850	66	37	30	45	104	60	91	65	58	64	98	124	8	64	21	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	67	44	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	3	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	18	20	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	2	4	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Tilsammen	149	195	111	298	269	6	10	1038														141	22	

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 24. August 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Melenus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	31

NB. Anmeldelse fra Landbohøjskolens Kliniker er udebleven.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24. August 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæsinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	23	1	-	-	-	-	-	-	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	25	4	-	1	-	2	-	3	32
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bræn levingssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	5	5	-	4	6	11
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	5	5	-	4	6	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	7	1	8	-	8
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	2	-	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	3	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	1	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total) 65 8 3 10 25 12 24 23 123*)

IX. Dødfødt. Exanimis natus

IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*) 21 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 12 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. August 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y compris c. 7,400 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnedødfødt. Vivants-nés.				Dødfødt. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. éés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne, épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødt. Légitimes.	Uægtefødt. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødt. Légitimes.	Uægtefødt. Illégitimes.	Ægtefødt. Légitimes.	Uægtefødt. Illégitimes.					
40	850	65	85	38	34	5	3	90	19	56	17	182	2	4	6	33

Af samtlige de i Ugen døde var **64** af Mandkøn (sexe masculin), **59** af Kvindekøn (sexe féminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **19** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **43** ægtefødt (légitimes); **23** uægtefødt (illégitimes); **10** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. August til Tirsdag d. 24. August 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	18.1	23.9	14.1	17.9	+2.1	24.	28.2	20.	9.0	15.0	16.2	12.8	75.
Toldboden. . . .	764.7	16.4	21.3	17.0	17.5	+1.6	23.	24.3	20.	12.2	8.2	9.9	6.2	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.0	-	-	-	-	92.00	26	10	9	9	12	10	7	17	-	0.8	17.8	1.02

Anmærkning. Variable, dog flest nordlige Vinde med ringe Kulingsgrad, højt Barometer, varmt og tørt Vejr.

Tab. 6 Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. August 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	15	6	138	-	-	-	-	-
Mæslinger	29	3	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	3	11	4	3	18	5	3	-	15	-	-	-	14	14
Skarlagensfeber	10	4	-	2	2	2	-	-	15	-	-	-	-	10	4	-	3	11	3	18	-	1	3	-	-	10	-
Diphtheritis og Croup	15	3	-	7	2	1	1	5	5	2	1	1	8	16	8	3	15	7	12	2	39	3	-	-	28	-	
Kighoste	12	-	1	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	4	-	-	3	17	-	
Typhoid Feber	19	3	-	-	-	1	-	6	1	-	-	-	-	3	2	1	1	44	-	4	1	38	1	-	2	6	244
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

For Rom gjælde Anmeldelserne til 26., Marseille for hele Juni Maaned, de indiske Byer til 19., 13. og 2., Alexandria til 29., New-York til 31. Juli, Buda-Pesth og Odessa til 7., Christiania og Malmø til 21. August. Anmeldelse mangler for Lissabon og Neapel. Om den asiatiske Cholera kan meddeles, at der i Tiden fra 6.—11. August i Provindsen Venetien forekom 112 nye Tilfælde (71 Dødsfald) heraf i Venedig 15 (14). — Om det øvrige Italien foreligge temmelig ufuldstændige Efterretninger af 12. og 13. d. M., hvoraf fremgaar, at der i Landsbyen San Cipriano Po i Provindsen Pavia har raset en meget hæftig Epidemi fra 26. Juli til 9. d. M. med 120 Tilfælde (over 50 Dødsfald) af 1000 Indbyggere; i Prov. Mantua forekomme kun enkelte Tilfælde, 9 (2), og i Prov. Como ligesaa, deraf 2 (1) i Milano. Sygdommen har endvidere bredt sig over hele Apulien, saaledes i Barletta 119 (51) samt endnu mere blandt Landbefolkningen. — Ifølge Wolffske Telegrammer indtraf fra 14.—21. August i Triest 103 (26), i Fiume 4 (1), men desuden skal der forekomme adskillige Tilfælde i det øvrige Istrien. Officielt forekom fra 7. Juni til 13. August i Triest ialt 216 Tilfælde (132), i Fiume under hele Epidemien til 15. August 164 Tilfælde (94).

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 31. August 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Saive og Springorm. Mili-leus humidis & farcinus	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	6
Tilsammen:	30

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 3, Tuberculose hos Kvæget 1 og Haarsæksmidde hos Hunden 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 31. August 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—20 Aar.	20—30 Aar.	Over 30 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	43	8	-	-	-	-	-	-	51
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	1	-	-	1	-	2*)
Tilsammen	44	11	2	3	3	1	2	5	64
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	5	1	4	4	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) Meningitis cerebro-spinalis.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning, Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse, Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	3	2	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	2	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	10	-	-	-	-	3	-	3	13
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	2	-	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	99	20	3	8	20	24	19	33	174*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

*) 26 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 19 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. August 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaraaler.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	174	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

*) Y compris c. 7,400 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levneæfødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp., liés par les médecins	I Alderskl. 0 — 1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
74	1016	99	143	31	35	2	4	96	24	75	18	213	3	4	7	40

Af samtlige de i Ugen døde var **88** af Mandkøn (sexe masculin), **86** af Kvindekøn (sexe féminin), **172** vare bosatte paa Byens Grund (habitaien le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **20** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **66** ægtefødte (légitimes); **33** uægtefødte (illégitimes); **12** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. August til Tirsdag d. 31. August 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middell.		
		Middell.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.4	22.2	13.3	16.9	+1.8	26.	28.1	28.	8.3	13.4	15.8	10.3	75.
Toldboden. . . .	763.1	16.2	20.0	16.0	16.8	+1.6	26.	24.1	27.	11.0	8.1	10.4	6.3	75.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
0.0	-	2	-	-	63.45	17	5	2	2	19	12	17	26	-	1.0	18.5	1.05

Anmærkning. Variable Vinde, temmelig højt Barometer, varmt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. August 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Mar seille.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	14	5	138	1	-	1	-	-
Mæslinger	26	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	3	4	1	17	-	-	15	1	-	-	-	8	13
Skarlagensfeber	9	3	-	-	3	1	-	1	11	-	2	-	-	3	3	-	-	9	-	10	-	1	2	-	-	4	-
Diphtheritis og Croup	17	3	-	-	3	2	-	-	8	3	1	-	9	28	3	1	10	6	9	1	39	3	-	-	-	30	-
Kighoste	20	3	2	3	-	-	-	1	9	-	-	-	-	1	2	12	4	-	4	-	4	-	-	-	31	-	-
Typhoid Feber	12	4	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	2	7	1	-	23	3	2	2	58	1	-	4	7	213
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Juni, Rom til 3., de indiske Byer til 26., 20. og 9. Juli, Alexandria til 5., New-York til 7., Amsterdam og Buda-Pesth til 14., Christiania og Malmö til 28. August.. Anmeldelse mangler for Götheborg, Neapel og Lissabon. — Af asiatisk Cholera er i Tiden fra 11.—18. August ifølge officielle Efterretninger forekommet 156 nye Tilfælde (71 Dødsfald) i Provindsen Venetien, hvoraf 19 (13) i Venedig. I Provindsen Pavia fra 12.—16. August 115 (46); i Prov. Como fra 15.—17. August 32 (4), i Prov. Mantua 3 (2). Ifølge «Gazette d'Italia» skal der i Prov. Bologna indtil 23. August være indtruffet 380 Tilfælde (275 Dødsfald), i Prov. Udine indtil 19. s. M. 534 (277), i Prov. Treviso 3796 (1524). Fra Barletta meldes i Døgnet 11.—12. August 96 Tilfælde (41 Dødsfald). — I Triest fra 13.—18. August 79 (47), i Fiume fra 16.—22. s. M. 6 (4) og i dennes Omegn fra 5. 11. s. M. 44 (22). — Fra Japan meddeles, at Cholera er udbrudt i Jokohama og har begyndt at vise sig sporadisk i Tokio.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 36. Ugen fra Onsdag d. 1. September til Tirsdag d. 7. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (216) ere i Ugen til den 7. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1324 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blødtankvarteret	Nørrebro	Blågaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dorset paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	10	8	-	3	-	-	-	23	1	1	4	-	1	-	4	1	1	-	6	4	-	7	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	22	4	2	-	-	-	31	2	3	3	-	3	3	4	1	-	2	4	5	1	13	2	
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	17	10	-	1	-	-	-	36	-	2	4	1	3	2	6	6	3	-	1	8	-	4	4	
Færesyge. Angina parotidea	-	3	-	6	1	-	-	-	10	1	1	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	4	6	8	1	-	-	19	-	3	1	1	4	2	-	-	3	-	1	4	-	7	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrerosen. Erysipelas	-	2	4	10	1	2	-	-	19	-	1	1	3	4	3	2	1	3	-	1	-	-	7	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	10	5	1	-	-	18	2	-	1	1	4	1	1	1	-	-	2	5	-	7	1	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	5	6	6	1	1	-	-	19	5	2	-	-	1	1	-	1	1	2	3	3	-	2	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	12	34	13	15	23	1	4	102	9	6	3	5	10	12	8	4	5	12	11	15	2	3	3	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	-	2	-	2	1	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	14	38	20	30	-	1	104	7	6	1	10	12	5	8	9	11	6	11	16	2	6	4	-	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholera & Catarrhus intestacutus	192	209	55	115	161	10	13	755	46	46	35	43	50	55	70	50	56	57	90	176	1	13	6	-	
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici	3	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Conjunctivitis blenn. Zona	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
Urticaria	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Erythema	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febr. cont.	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
Varicellæ	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Purpura	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Ialt af epid. Sygd.	219	307	165	197	247	15	20	1170	73	74	55	70	99	87	106	74	86	82	131	223	10	75	25	-	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	1	65	5	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	12	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	27	4	1	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	22	16	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	-	3	3	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
Tilsammen	220	308	167	318	275	16	20	1324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	43	-	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 7. Septbr. 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Milius humidus & farciminosus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	37

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Yvertuberculose hos Kvæget 1, ondartet katarrhalsk Feber hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. Septbr. 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	45	6	-	-	-	1	1	-	52
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	47	8	1	2	1	1	1	3	60
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	-	4	4	1	8	1	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	4	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	2	2	2	4
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	5	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	2	1	-	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	10	-	-	-	2	1	2	13
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	2	1	1	5

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	1	-	-	-	-	1	1	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	18	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	-	-	-	1	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	12
--	---	---	---	---	---	---	---	----

*) 31 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 26 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. Septbr. 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	165	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y c. 7,400 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables	Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
65	1170	100	135	30	30	1	3	92	25	73	24	214	10	2	12	44

Af samtlige de i Ugen døde var **93** af Mandkøn (sexe masculin), **72** af Kvindkøn (sexe féminin), **164** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **19** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **68** ægtefødte (légitimes); **32** uægtefødte (illégitimes); **13** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **3** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Septbr. til Tirsdag d. 7. Septbr. 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 af m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.1	22.9	14.4	17.3	+2.8	2.	29.8	4.	6.1	13.9	17.1	7.8	80.
Toldboden. . . .	764.2	16.3	21.0	16.7	17.3	+2.7	1.	25.0	4.	11.1	8.4	10.6	6.5	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.5	1	-	-	-	73.45	12	5	10	2	24	7	26	14	-	0.9	18.0	1.14

Anmærkning. Svage sydlige til vestlige Vinde, højt Barometer, varmt Vejr, ubetydelig Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. August 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Triest.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	6	122	-	-	-	-	-
Mæslinger	31	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	3	10	1	4	17	-	2	1	19	-	27	-	-	8
Skarlagenseber	17	6	1	1	2	1	-	-	8	1	1	-	-	9	3	-	8	-	-	24	-	2	3	-	-	-	4
Diphtheritis og Croup	22	2	-	-	9	1	1	-	4	2	1	2	1	10	25	3	5	29	6	13	1	41	4	1	-	30	-
Kighoste	22	1	2	2	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	7	3	-	1	3	-	-	8	11	-
Typhoid Feber	10	4	-	-	3	-	1	1	3	-	1	-	-	2	5	2	4	25	3	6	1	50	1	1	-	7	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	25	3	-	-	-	-	1	-	7	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	64

For Rom gjælde Anmeldelserne til 10., for de indiske Byer til 3. Juli, 27. August og 16. Juli, for New-York til 7., Alexandria til 12., Wien, Buda-Pesth og Triest til 21. August, Christiania og Malmö til 4. September. — Af asiatisk Cholera er der i Provinsen Venetien fra 18.—27. August forekommet 131 Tilfælde (72 Dødsfald) hvoraf 14 i Venedig; i Provinsen Pavia fra 17.—22. August 85, i San Cipriano Po er der blandt knap 700 Indbyggere ialt forekommet 200 (72); i Prov. Como i Byen Valmadra fra 18.—22. August 18 (12); i Prov. Mantua fra 2.—22. August 46, flest i Ostiglia; ifølge «Gazette d'Italia» fra 24.—29. August 45 (39) i og omkring Bologna, og endelig beretter samme Kilde, at der i Prov. Padua fra Epidemiens Begyndelse er forekommet 3588 (1677), samt under 29. August 63 nye Tilfælde i de sidste 24 Timer; ogsaa fra Provindens Rovigo meldes stadig nye Tilfælde, saaledes den 28. August 35 (20). — I Triest tager Sygdommen af, men holder sig i Istrien, hvor især Isola er hjemsogt. Ogsaa i Fiume er Sygdommen i Aftagende, fra 23.—27. August meldes kun 5 nye Tilfælde.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N* 37. Ugen fra Onsdag d. 8. September til Tirsdag d. 14. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 14. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1503 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Døraf paa Garnisons Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	10	1	-	-	-	19	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-	7	2	-	9	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	10	10	3	1	-	-	24	-	2	1	-	4	1	-	2	-	-	2	11	1	9	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	20	9	-	-	-	-	34	-	4	5	2	8	4	2	1	2	1	1	4	-	1	-
Færesyge. Angina parotidea	-	-	1	2	1	-	-	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	5	7	6	-	-	18	-	1	-	1	2	2	1	-	-	2	4	1	4	10	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	-	2	8	6	1	-	17	-	1	1	1	3	4	2	1	2	-	2	-	-	6	2
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	10	9	-	-	21	4	1	3	1	1	-	2	-	1	2	3	1	2	8	2
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	3	4	3	6	3	1	20	1	-	2	4	-	1	2	1	2	3	2	1	1	8	1
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	19	45	8	20	23	-	1	116	10	6	6	10	10	4	17	2	3	12	10	23	3	9	6
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	4	2	-	1	1	-	12	-	3	-	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	13	38	37	41	-	-	129	12	13	4	5	10	4	16	8	9	14	12	21	1	8	2
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	222	218	53	112	166	14	25	810	46	53	28	41	62	55	81	54	52	69	119	147	3	18	2
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	2	-	-	2	-	-	4	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Febr. cont.	-	-	1	2	1	-	-	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Furunculosis	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Varicellæ	-	-	3	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Morb. mac. Werlhof.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	252	328	149	207	263	19	27	1245	75	87	52	74	106	81	126	72	74	104	164	214	16	91	26
Gonorhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	73	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	9
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	36	3	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	26	20	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fnat. Scabies	3	2	5	7	3	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Tilsammen	255	331	154	355	362	19	27	1503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	40

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 14. Septbr. 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mandsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malaria humidus & farcinaria.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	34

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 4.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. Septbr. 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	-	-	-	-	-	8
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	46	10	-	1	-	-	1	-	57
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	48	14	6	1	1	-	2	-	70
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinsyge. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	5	2	7	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio & Contusio</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. <i>Submersio</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. <i>Suicidium</i>	-	-	-	3	5	-	7	1	8
Mord og Drab. <i>Homicidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	1	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis & Meningitis cerebri</i>	1	2	-	1	-	1	1	1	5
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i>	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Sinds sygdom. <i>Morbus mentalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus & trismus</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Convulsioner. <i>Eclampsia</i>	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarsv sygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i>	2	1	-	1	-	-	1	-	4
Lungehindebetændelse. <i>Pleuritis & Empyema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. <i>Catarrhus bronchialis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. <i>Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis</i>	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Chronisk Bronchitis. <i>Bronchitis chron. & Bronchiectasis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i>	-	-	-	2	2	-	3	1	4
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis & vesicalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. <i>Alii morbi abdominales chronici</i>	8	-	-	-	1	-	1	-	9
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi organ. interiorum</i>	2	1	-	-	2	-	-	2	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i>	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. <i>Atrophia infantilis</i>	17	2	-	-	-	-	-	-	19
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). <i>Mors sub partu & puerperio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors subitanea sine causa cognita</i>	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. <i>Causa mortis male velom nino non indicata</i>	1	-	-	1	1	-	1	1	3
Tilsammen (Nombre total)	98	25	8	11	28	16	34	21	186*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

*) 36 døde uden Lægebehandling (*Mors medico non vocato obveniens*), hvoraf 20 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. Septbr. 1886. (*Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.*):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	186	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y c. 7,400 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levenæfødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.		Ægteskede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. és par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livstræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller og Hjemme. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables			Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.						
77	1245	98	139	47	40	5	3	93	15	76	18	202	1	1	2	32				

Af samtlige de i Ugen døde var **93** af Mandkøn (sexe masculin), **93** af Kvindekøn (sexe féminin), **179** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). **7** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **25** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **65** ægtefødte (légitimes); **33** uægtefødte (illégitimes); **15** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **11**

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Septbr. til Tirsdag d. 14. Septbr. 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.1	20.6	15.8	17.3	+3.6	14.	(25.0)	11.	7.3	10.6	(15.0)	7.4	88.
Toldboden. . . .	762.0	17.0	20.2	16.7	17.5	+3.7	14.	24.4	11.	11.4	7.2	12.3	4.5	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
11.7	2	1	-	-	60.45	5	2	2	2	29	41	12	7	-	1.2	17.4	1.28	

Anmærkning. Svage sydvestlige Vinde med varmt Vejr, Regnbyger først i Ugen..

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. September 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Triest.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6	106	-	-	-	-	1
Mæslinger	20	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	12	7	-	-	24	2	4	1	5	2	27	-	10	13
Skarlagensfeber	13	3	-	-	-	1	1	-	14	-	1	-	-	4	4	-	1	5	3	16	-	4	-	-	-	3	-
Diphtheritis og Croup	11	1	-	-	5	1	1	-	1	3	2	-	-	13	31	6	5	13	3	9	1	34	7	1	-	23	-
Kighoste	18	-	-	12	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	12	-	1	12	-	-	-	3	-	-	331	-	
Typhoid Feber	19	4	-	-	-	2	-	-	10	2	-	-	1	5	6	-	2	31	2	6	1	54	2	1	2	3	227
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	6

For Rom gjælde Anmeldelserne til 10., for de indiske Byer til 10. Juli, 3. August og 23. Juli, (Cholera alene for Calcutta), New-York til 14., Alexandria til 19., Buda-Pesth til 28. Marseille for hele August, Christiania, Götheborg og Malmö til 11. September. — Asiatisk Cholera: Ifølge officielle Efterretninger indtraf i Provindsen Venetien fra 27. August til 4. September endnu 73 Tilfælde (og 39 Dødsfald), deraf 22 (13) i Venedig; i Provindsen Pavia ifølge mindre fuldstændige Beretninger fra 22. August til 2. September 122 (68), i Byen Valmadrera i Prov. Como fra 23. August til 3. September 75 (30). I enkelte Byer i Provindsen Neapel har Sygdommen vist sig for første Gang, saaledes 31. August i Torre Annunziata 15 Tilfælde (8 Dødsfald) og i de følgende Dage 25 (13); ligeledes i Castellamare og to andre Smaabyer nær Neapel. I og omkring Bologna indtraf fra 30. August til 2. September 22 Tilfælde (25). Ifølge «Gazette d'Italia» indtraf i Provindsen Rovigo 31. August og 1. September 50 nye Tilfælde; i Prov. Verona er ifølge samme Kilde fra Epidemiens Begyndelse (16. Mai) til 31. August forekommet 2590 Tilfælde (1432 Dødsfald) og i Prov. Treviso 3977 (1620). Fra Prov. Padua meldes 135 nye Tilfælde for de 3 sidste Dage af August. I Triest forekom fra 23. August til 2. September 92 (46), i Isola (Istria) fra 26. August til 2. September 45 (30), i Fiume fra 27.—30. August kun 7 (5), men fra 31. August til 6. September 35 (29). — I Korea's sydlige Del (Soul), raser asiatisk Cholera stærkt; af c. 200000 Indbyggere dør daglig flere Hundrede.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 21. Septbr. 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malaria humida & farcinosa.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	37

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 2, Diphtheritis hos Høns 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. Septbr. 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de écès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	47	7	-	-	-	2	1	1	56
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	1	-	-	1	1	-	3
Tilsammen	52	11	4	1	-	4	3	2	72
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	10	-	6	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	3	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	1	4	-	4
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	-	-	1	1	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	1	-	-	-	2	-	2	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	11	1	-	-	3	2	1	4	17
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	2	2	1	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	25	-	-	-	-	-	-	-	25
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total) . . . 120 18 5 5 31 24 30 30 203*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 29 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 24 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. Septbr. 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.8	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	203	800 Td. Ld. 440 Hect.	32448	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	10

*) Y c. 7,400 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levnaefødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar al'age de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. — al'age de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — al'age vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsaamen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs	Dranga. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
85	1110	120	162	41	35	4	4	71	23	77	20	191	6	2	8	28

Af samtlige de i Ugen døde var **112** af Mandkøn (sexe masculin), **91** af Kvindekøn (sexe féminin), **301** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **32** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **90** ægtefødte (légitimes); **30** uægtefødte (illégitimes); **21** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **5**

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. Septbr. til Tirsdag d. 21. Septbr. 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 af m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	11.7	15.1	8.8	11.4	+1.1	20.	17.0	15.	0.7	10.5	13.5	6.5	81.
Toldboden. . . .	764.1	11.5	13.5	11.3	11.8	+0.8	20.	15.7	15. } 21. }	6.2	6.2	7.9	4.1	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Frosten.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.9	2	-	-	-	53.00	14	2	10	12	7	7	12	36	-	1.2	14.6	1.56

Anmærkning. Flest nordlige til vestlige Vinde, højt Barometer, temmelig kjøligt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. September 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	1	24	7	106	1	2	2	-	-
Mæslinger	18	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	3	-	-	3	18	1	4	1	5	2	-	-	10	-
Skarlagensfeber	11	3	-	2	2	-	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	1	3	2	18	1	-	6	9	-	6	-
Diphtheritis og Croup	9	12	-	-	8	3	1	-	9	4	2	-	-	13	26	5	3	7	13	1	34	6	4	4	-	23	-
Kighoste	26	3	2	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	3	-	-	3	8	-
Typhoid Feber	15	6	1	1	-	2	1	-	5	1	1	-	-	3	5	1	2	2	3	6	4	54	1	1	1	5	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For Rom gjælde Anmeldelserne fra 11. til 24., for de indiske Byer til 17. Juli, 10. August og 30. Juli, (Cholera alene for Calcutta), for Marseille for hele August, New-York til 21., Alexandria til 26. August, Buda-Pesth og Warschau til 4., Christiania og Götheborg til 18. September. Anmeldelse er udebleven for Malmø. — Af Asiatisk Cholera forekom i Provindsen Venetien ifølge officielle Beretninger 47 Tilfælde (og 21 Dødsfald) fra 4.—11. September, hvoraf 18 (12) i Venedig. I Provindsen Pavia tager Sygdommen af og i Como holder den sig til Kommunen Valmadrera, hvor der fra 3.—10. September meldes 27 (9), fra Prov. Mantua i samme Tid 14 (5); som ny er den optraadt i Carrara og Pietra santa (Lucca). Ifølge Bladefterretninger forekom 2.—3. September i Prov. Verona 37 (16), Padua 39 (17), Ferrara 55 (21), Rovigo 20 (10); færre Tilfælde meldes fra Prov. Bologna, Udine og Treviso; i den sidste skal der siden Epidemiens Begyndelse være forekommet 4015 Tilfælde (1642 Dødsfald). I Prov. Neapel synes Sygdommen at optræde mildt. — I Triest blev fra 2.—7. September 40 syge af Cholera (24 døde); i Provindsen Istrien tager Sygdommen iøvrigt af navnlig ogsaa i Isola; i Fiume fra 7.—10. September 9 (5), og i Distriktet fra 26. August til 1. September 26 (15). I Pesth skal der ifølge Bladefterretninger fra 12.—15. September være forekommet 32 Tilfælde af Cholera (12 Dødsfald) og i Raab (midt imellem Pesth og Wien) fra 13.—15. September 74, hvoraf 26 Soldater (13). Et Wolffsk Telegram af 17. September melder 4 Tilfælde (3 Dødsfald) senere fra Pesth og 11 (2) fra Triest. — I Distriktet Gradisca (Istrien) skal Pellagra i de senere Aar have faaet betydelig Udbredelse.

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. *N^o* 39. Ugen fra Onsdag d. 22. September til Tirsdag d. 28. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 28. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1092 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Hernen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødfødsel paa Garnisons Hosp.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	16	2	-	-	-	30	3	-	1	2	1	-	2	2	3	3	6	7	-	-	7	-	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	10	9	1	1	-	-	21	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	2	12	-	-	9	1	
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	11	-	-	-	-	31	5	2	-	-	6	5	1	-	2	3	-	7	-	-	-	-	
Faresyge. Angina parotidea	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	7	7	1	-	-	17	1	-	-	-	1	2	1	3	3	3	-	2	1	6	-	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	3	-	4	6	2	-	-	15	-	2	1	1	3	-	2	2	1	1	1	1	1	7	3	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	1	7	8	-	1	18	2	1	-	-	2	1	-	2	1	2	1	4	2	7	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	4	3	9	4	-	2	24	4	2	-	-	4	-	-	-	3	1	4	6	-	6	2	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	10	51	25	19	25	3	3	136	9	8	6	8	11	10	12	12	5	17	18	20	-	2	1	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	3	7	1	4	2	1	-	18	1	2	-	1	2	3	1	2	1	-	2	3	-	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	5	15	43	33	32	1	-	129	9	9	9	7	9	8	15	10	10	9	9	15	10	17	12	-	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	97	129	29	71	99	8	11	444	27	28	15	25	46	37	52	30	23	37	50	73	1	10	2	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																									
Zona	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	-	1	2	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-		
Erythema	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Varicellæ	-	4	5	-	-	-	-	11	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3	4	-	-	-		
Rubeolæ	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
Ialt af epid. Sygd.	128	256	158	162	181	13	17	915	63	55	35	45	89	69	88	65	53	80	96	162	15	72	22		
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	62	37	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54	7		
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4		
Erhvervet Syphilis.) e coitu imp.	-	-	-	21	6	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2		
Syphilisacquisita) insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fnat. Scabies	1	4	3	6	2	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2		
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-		
Tilsammen	129	260	161	280	229	15	18	1092														176	37		

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 28. Septbr. 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equine.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Malaria humida & farcinosa.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	25

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28. Septbr. 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	27	7	-	-	-	-	-	-	34
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	1	1	-	1	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	-	-	-	-	-	1 ^{*)}
Tilsammen	29	12	4	1	1	-	1	1	47
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	1	-	-	1	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	3	-	-	-	-	-	1	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	3	-	2	2	4
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	8	3	10	13
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	3	-	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	1	-	1	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	1	2	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	1	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	1	1	-	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	5	2	-	-	-	1	-	8
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	2	-	-	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	21	-	-	-	-	-	-	-	21
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4

Tilsammen (Nombre total) . . .

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
Tilsammen (Nombre total)	86	28	5	4	21	25	19	31	169*)

*) 19 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 15 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. Septbr. 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
2 0.8	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	169	800 Td. Ld. 440 Hect.	3244 8	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	1

*) Y c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par le médecin	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.								
57	915	86	139	30	37	7	6	84	12	72	20	188	9	2	11	41					

Af samtlige de i Ugen døde var **79** af Mandkøn (sexe masculin), **90** af Kvindekøn (sexe féminin), **163** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **27** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **62** ægtefødte (légitimes); **24** uægtefødte (illégitimes); **14** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **3** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Septbr. til Tirsdag d. 28. Septbr. 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 af m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	8.9	12.0	7.4	9.0	+2.3	27.	15.8	25.	+1.0	9.0	14.6	5.8	90.	
Toldboden. . . .	758.4	9.2	11.5	9.0	9.6	+2.1	27.	15.1	25.	4.2	5.7	7.5	4.0	79.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
16.8	5	-	1	1	45.30	26	7	-	-	7	19	34	7	-	1.2	12.5	1.20	

Anmærkning. Nordlige til vestlige Vinde, forholdsvis køligt Vejr, hyppig Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. September 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	32	2	106	-	-	-	2	-
Mæslinger	11	-	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	6	-	2	9	1	3	1	5	1	-	-	4	-
Skarlagensfeber	16	7	-	1	2	3	1	-	15	-	3	-	-	10	3	-	6	6	3	15	1	-	4	9	-	1	-
Diphtheritis og Croup	13	3	1	-	15	5	1	-	5	-	4	-	1	11	33	-	5	6	14	5	7	-	34	6	11	-	25
Kighoste	18	1	2	1	3	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	3	9
Typhoid Feber	17	6	-	1	-	3	1	-	7	1	-	1	1	4	6	1	1	16	-	1	1	54	3	4	1	11	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33

For Rom gjælde Anmeldelserne til 24., for de indiske Byer til 24. Juli, 17. og 6. August (Cholera alene for Calcutta), for Marseille for hele August, New-York til 28., Alexandria til 26. August, Buda-Pesth, Warschau og Amsterdam til 11., Christiania og Malmø til 25. September. — Af Asiatisk Cholera forekom i Provindsen Venetien ifølge officielle Beretninger 18 Tilfælde (og 12 Dødsfald) fra 11.—16. September, hvoraf 5 (6) i Venedig. Fra Provindsen Ferrara meldes de fleste Tilfælde: fra 5. til 6. September 123 (55), fra 7. til 8. 93 (45), fra 9. til 10. September 84 (31). Fra Prov. Padua meldes fra 6. til 16. September 266 (103); i de øvrige norditalienske Provindser tager Sygdommen af. — I Prov. Neapel forekom fra 10. til 14. September 36 Tilfælde (16); ifølge Telegram til et italiensk Blad regnedes Epidemien for ophørt den 16. September. — I Triest er Choleraen taget til efter 8. September, idet der fra 7. til 12. forekom 60 Tilfælde (42), fra 12. til 17. 63 (40) og fra 18. til 25. September ifølge Wolfske Telegrammer 33 (9); fra Provindsen Istrien, hvor Sygdommen er i Aftagende, er dog anmeldt 13 nye Tilfælde (8). I Kroatien forekom fra 11. til 16. September 32 (10), i Fiume fra 11. til 17. September 15 (10) og ifølge Wolfske Telegrammer 11 (7) fra 18. til 25. September; i Distriktet 35 (18) fra 2. til 8. September. — I Pesth er der kun forekommet 10 (1) fra 14. til 15. September, men ifølge Wolfske Telegrammer 177 (83) fra 18. til 25. September. Fra Raab foreligger kun Angivelse for 19. September, nemlig 5 Tilfælde (2).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 40. Ugen fra Onsdag d. 29. September til Tirsdag d. 5. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 5. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1006 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.																																																																																																																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																																																																																																																																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Mæslinger. Morbilli	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	12	1	1	-	-	24	-	1	-	-	5	-	2	-	1	2	1	12	-	12	3																																																																																																																			
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	3	11	19	2	3	-	-	38	1	1	-	1	3	7	2	4	2	2	1	14	-	21	2																																																																																																																			
Strubehoste. Croup	-	4	4	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	-	8	-																																																																																																																			
Kighoste. Tussis convulsiva	6	32	21	-	1	-	-	60	-	4	2	3	9	4	9	-	6	2	3	18	-	-	-																																																																																																																			
Færesyge. Angina parotidea	-	1	3	-	1	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	9	6	3	-	-	20	-	1	2	-	3	1	-	-	4	3	4	2	-	10	-																																																																																																																			
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-																																																																																																																			
Vandrosen. Erysipelas	1	-	3	10	10	1	-	25	-	-	-	1	3	4	3	3	3	1	3	3	1	8	2																																																																																																																			
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	2	13	7	-	1	23	5	4	1	4	3	1	1	-	1	-	2	-	10	1																																																																																																																				
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	8	4	9	8	-	4	33	2	2	2	2	3	1	4	3	3	4	6	1	-	10	2																																																																																																																			
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	25	50	33	27	34	1	5	175	23	14	3	6	31	5	16	14	7	11	21	24	-	1	1																																																																																																																			
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	1	5	1	2	1	1	1	12	1	-	1	-	2	-	1	2	1	1	2	1	-	1	1																																																																																																																			
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	23	34	22	32	-	1	112	10	13	6	8	11	8	10	7	6	11	4	11	7	12	9																																																																																																																			
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest acutus	68	50	21	37	65	7	8	256	19	19	19	16	27	18	23	17	12	21	19	46	-	3	1																																																																																																																			
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici	<table border="0"> <tr> <td rowspan="5"> Conjunctivitis blenn. Zona Urticaria Stomatitis Febris cont. </td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>																						Conjunctivitis blenn. Zona Urticaria Stomatitis Febris cont.	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	9	2	-	-	-	-	12	-	1	-	-	5	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn. Zona Urticaria Stomatitis Febris cont.	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-																																																																																																																		
	-	1	-	-	2	-	2	5	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-		-																																																																																																																		
	-	2	1	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		-																																																																																																																		
	1	9	2	-	-	-	-	12	-	1	-	-	5	-	2	-	1	-	-	3	-	-		-																																																																																																																		
	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Ialt af epid. Sygd.	109	209	169	131	174	10	22	824	64	62	38	42	108	49	75	56	48	62	68	144	8	98	22																																																																																																																			
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	67	37	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	5																																																																																																																			
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	3	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1																																																																																																																			
Erhvervet Syphilis. (e coïtu imp.	-	-	-	17	12	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-																																																																																																																			
Syphilisacquisita) insons	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																			
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-																																																																																																																			
Fnat. Scabies	-	2	3	5	3	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1																																																																																																																			
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-																																																																																																																			
Tilsammen	110	212	174	248	230	10	22	1006														172	29																																																																																																																			

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 5. Oktober 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	
Nældeudslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Snave og Springorm. Malleus humidus & farciminosus.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen:	40

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. Oktober 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

I. Farsoter Morbi epidemici.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Kolerine & Catarrhus intestinalis acutus	21	2	-	-	1	-	1	-	24
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1*)
Tilsammen	24	5	1	-	1	-	1	-	31

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	6	1	7	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	1	5	1	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabets mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	4	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	1	1	-	1	2	-	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	1	-	-	-	-	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødsle. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*) 14 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. Oktober 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.8	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	35	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	4

*) Y c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0, 1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0, 1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
37	824	61	83	33	25	3	4	81	37	114	26	258	4	-	4	51

Af samtlige de i Ugen døde var **69** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **114** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **11** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **44** ægtefødte (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. Septbr. til Tirsdag d. 5. Oktober 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 af m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	12.2	14.7	10.7	12.1	+1.8	1.2	15.8	3.	3.5	6.1	11.7	1.4	95.
Toldboden. . . .	763.2	12.1	14.4	12.6	12.8	+2.0	2.	16.6	3.	7.5	4.5	7.5	1.7	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
12.9	3	2	-	-	39.30	-	7	10	24	2	12	29	7	9	1.0	14.3	1.52

Anmærkning. Den første Halvdel af Ugen lavt Barometer, vestlige Vinde, mildt og regnfuldt Vejr, den sidste Halvdel højt Barometer, sydøstlige Vinde, normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. September 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	12	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	1	2	1	35	2	106	-	5	-	-	-	1
Mæslinger	19	9	1	-	6	2	-	-	12	-	6	-	-	2	3	1	-	14	1	1	1	5	1	-	-	4	4
Skarlagensfeber	15	1	1	-	19	3	-	-	9	3	3	2	1	14	44	4	3	13	11	5	-	34	9	12	-	25	-
Kighoste	19	2	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-	-	-	3	-	-	7	9	-
Typhoid Feber	17	6	4	-	1	1	-	-	4	2	-	-	-	1	9	-	1	16	1	7	1	54	4	-	6	11	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220
Blodgang	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	24

For Rom gjælde Anmeldelserne til 24., for de indiske Byer til 31. Juli, 24. og 18. (Cholera alene for Calcutta), New-York til 21. August, Alexandria til 9., Amsterdam, Buda-Pesth og Warschau til 18., Marseille for hele August, Christiania og Malmö til 2. Oktober. — Af Asiatisk Cholera er der i Provindsen Venetien i Tidsrummet 16.—23. September ifølge officielle Beretninger forekommet 26 Tilfælde (21 Dødsfald), deraf i Venedig selv 4 (7). I Provindserne Como og Mantua synes Epidemien at forblive indskrænket til de først angrebne Steder, men fra Bergamo meldes flere ny angrebne Kommuner, saaledes i Tidsrummet 13.—18. Septbr. 17 nye Tilfælde; i Provindsen Ferrara forekomme stadig mange Tilfælde, saaledes 15.—16. September 53 (og 24 Dødsfald), 21.—22. September 42 (14). I Pavia skal der fra 16.—23. Septbr. være forekommet 73 Tilfælde (36 Dødsfald). I Neapels Omegn er Epidemien atter blusset op fra 20. September, i Torre Annunziata er der ifølge Depecher af 23. og 24. September forekommet 8 og 7 Tilfælde; i Tarent i Tiden fra 19.—23. September 36 (15); i og omkring Cagliari (Sardinien) skulle enkelte Tilfælde af Cholera være konstaterede. — I Buda-Pesth forekom fra 12.—24. September 295 (93); i Raab fra 5. til 16. September 53 (11); fra 26. September til 2. Oktober angive Wollfisks Telegrammer fra Buda-Pesth 151 (65), fra Triest 25 (6) og Fiume kun 1.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 41. Ugen fra Onsdag d. 6. Oktober til Tirsdag d. 12. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (229) ere i Ugen til den 12. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 977 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Søstarbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Doraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	8	16	1	2	-	-	28	2	3	3	1	3	3	2	1	2	1	2	5	-	10	-	-
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	11	16	1	4	-	-	32	-	2	-	1	2	2	4	1	3	4	1	13	-	11	-	-
Strubehoste. Croup	-	4	3	-	-	-	-	7	-	-	-	2	2	1	1	-	1	3	1	3	-	6	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	13	29	10	-	1	-	-	53	4	8	-	2	4	4	3	1	1	2	4	20	-	1	-	-
Færesyge. Angina parotidea	-	2	5	10	1	-	-	18	1	2	1	-	10	1	2	-	-	1	-	-	-	10	10	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	2	9	4	-	-	17	-	1	1	1	-	1	1	-	-	4	1	5	2	11	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
Vandrerrosen. Erysipelas	-	1	3	6	8	1	-	19	-	1	1	-	1	5	2	1	-	1	2	4	1	5	3	-
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	2	7	13	-	1	23	2	4	1	-	3	1	2	-	-	2	2	6	-	6	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	7	7	6	3	1	1	25	1	1	-	-	-	1	7	3	3	2	1	6	-	5	-	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	24	55	35	26	42	4	5	191	18	13	15	15	15	16	16	7	9	12	23	32	-	2	2	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	7	5	-	4	3	-	1	20	-	2	3	-	2	2	2	1	2	2	1	3	-	3	1	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	21	49	31	37	-	-	139	16	10	6	8	15	9	11	12	6	9	11	17	9	15	12	-
Kolerie og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest acutus	32	49	12	30	43	1	3	170	13	12	15	8	19	16	13	8	8	6	11	39	2	8	3	-
Andre epidemiske Sygde. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Zona	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Stomatitis	1	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erythema	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris cont.	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus neon.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	-	2	3	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	81	201	165	134	166	7	-	765	57	60	47	37	76	65	73	36	35	46	60	159	14	96	31	-
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	68	39	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	3	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	32	2	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	2	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) e coitu imp. insons	-	-	-	25	19	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	7	5	5	3	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Tilsammen	82	208	170	270	229	7	11	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	37	-	-

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 12. Oktober 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Frysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Miliæus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	-

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. Oktober 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ^{*)}
Tilsammen	14	9	3	3	3	1	1	6	33
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	2	-	1	1	2
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	11	2	7	7	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	2	-	-	2	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	9	-	-	-	-	-	-	-	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	1	2	-	3	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	4	1	4	2	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	6	-	-	-	3	3	2	4	12
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	-	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	5	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	16	-	-	-	-	-	-	-	16
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total) 64 16 8 11 35 16 30 32 150*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus 7

*) 22 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens) hvoraf 13 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. Oktober 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.8	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	150	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levedefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtesk. Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. —és par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1. 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Pattigvænsets Stiftelser aux établissements charitables		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			
42	765	64	96	54	39	7	8	98	11	82	21	212	4	3	7	50					

Af samtlige de i Ugen døde var **78** af Mandkøn (sexe masculin), **72** af Kvindekøn (sexe féminin), **149** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **23** til Klassen Arbejds mænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **42** ægtefødte (légitimes); **22** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejds mænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **8**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Oktobr. til Tirsdag d. 12. Oktober 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	10.0	12.9	9.9	10.6	+1.3	10.	15.0	11.	5.5	5.3	7.5	3.2	95.
Toldboden. . . .	760.5	10.4	12.6	10.9	11.1	+1.3	10.	14.6	11.	7.4	3.9	5.5	2.8	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sult.	Varme. Celsius. Middel.
10.6	4	1	-	-	29.45	-	-	26	24	21	5	-	-	1.3	11.9	107

Anmærkning. De 3 første Dage højt Barometer, østlige Vinde, normal Varme, tørt og klart Vejr; de 4 sidste Dage lavt Barometer, sydlige Vinde, temmelig mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Oktober 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	11	2	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	2	-	1	2	5	42	5	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	16	12	2	1	5	-	-	-	7	1	-	1	11	3	1	-	3	2	25	-	-	15	8	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	20	4	1	-	6	6	2	-	6	5	3	2	1	12	45	4	5	20	15	17	3	-	10	20	-	25	
Kighoste	6	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	7	10	
Typhoid Feber	26	5	1	1	-	1	1	-	12	2	-	-	-	6	7	-	1	28	3	4	1	-	5	8	9	15	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	15

For Rom gjælde Anmeldelserne til 31. Juli, for de indiske Byer til 7., 31. og 20. August (Cholera alene for Calcutta), New-York til 18., Alexandria til 16., Amsterdam, Buda-Pesth og Warschau til 25. September, Christiania og Malmö til 9. Oktober. — Af Asiatisk Cholera er der ifølge officielle Beretninger fra d. 23. til 27. September kun forekommet 5 Tilfælde (1 Dødsfald), fra 24. til 26. s. M. ikke et eneste, saaledes at Epidemien her og i de norditalienske Provinder Pavia, Como, Mantua og Udine kan anses for saa godt som ophørt. I Provinde Brescia, Piacenza og Bergamo optræder den endnu, men mildere, fra Bergamo anmeldtes fra 23. til 26. September 34 Tilfælde med kun 4 Dødsfald. I Tarent er ifølge Avisefterretninger forekommet 21 (6) fra 24. til 28. September, i Torre Anunziata ved Neapel 19 (9) d. 30. September og 1. Oktober. I Fiume forekom ifølge officielle Beretninger fra 20. til 27. September 8 (3); men efter den Tid er intet nyt Tilfælde konstateret der. — I Buda Pesth anmeldtes fra 24. September til 3. Oktober 279 nye Tilfælde (95), men fra 26. September kan spores en tydelig Aftagen i Sygdommen. Ifølge de nyeste Efterretninger fordele Tilfældene (Dødsfaldene) sig nemlig saaledes: 25. September 51 (18), 26. 54 (16), 27. 4 (14), 28. 35 (11), 29. 28 (7), 30. 15 (10), 1. Oktober 23 (6), 2. 16 (8), 3. 13 (5). De forskellige Dele af Byen ere meget forskellig hjemstogte af Epidemien, iblandt Militæret i Byen er der ialt forekommet 34 Tilfælde. Ogsaa i Szegedin er Sygdommen optraadt, nemlig fra 4.—7. Oktbr. 94 Tilfælde (33 Dødsfald) ifølge Wolffske Telegrammer. Ifølge samme Kilde indtraf fra 3.—9. Oktober i Triest 80 (16), i Pesth 76 (38).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 42. Ugen fra Onsdag d. 13. Oktober til Tirsdag d. 19. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 19. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1006 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Doruf paa Garisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	18	1	2	-	-	27	2	-	1	2	4	1	3	3	6	2	2	1	-	-	16	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	21	21	5	5	-	-	58	3	1	-	2	6	2	2	3	1	2	4	27	-	-	22	2
Strubehoste. Croup	1	10	4	-	-	-	-	15	-	2	-	-	5	-	2	-	-	2	4	27	-	-	9	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	28	15	-	1	-	-	51	3	1	1	-	9	3	11	1	1	5	2	14	-	-	1	-
Færesyge. Angina parotidea	-	2	2	2	1	-	-	7	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	2
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	1	2	7	-	-	11	2	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	1	-	-	5	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	-	2	-	1	6	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	2	1	10	15	-	2	30	3	3	-	2	1	-	3	3	3	5	4	3	-	-	8	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	14	8	-	-	25	2	5	1	2	6	1	1	-	1	1	1	4	-	-	8	1
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	3	5	5	6	2	-	22	-	1	1	-	4	1	2	1	-	1	5	5	1	6	1	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	28	61	26	27	41	2	6	191	18	21	15	10	10	7	24	16	6	10	19	32	3	16	3	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	-	1	4	-	-	-	7	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	3	18	47	22	52	1	-	143	19	12	10	11	12	8	11	10	7	16	6	20	1	10	2	-
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	33	51	14	25	35	3	4	165	17	21	5	7	18	18	5	10	13	15	13	23	-	4	-	-
Andre epidemiske Sygd. Alti morbi epidemici	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Urticaria	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunculosis	1	-	1	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus neon.	1	1	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	2	1	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Stomatitis	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	82	206	164	120	181	8	13	774	77	70	36	40	79	44	73	48	44	63	58	136	6	114	14	-
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	3	67	53	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	3
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	34	3	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	35	19	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	3
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fnat. Scabies	-	2	-	6	3	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tilsam men	85	209	167	264	260	8	13	1006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	23	-

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 4 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 19. Oktober 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyldi. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Milius humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. cauum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	26

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen 1. — Diphtheritis hos en Kalkun: 1.

Tab. 3. Samtlige **Dødsfald** i Ugen til den 19. Oktober 1886, fordelte efter **Dødsarsager** og **Aldersklasser** (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	5	5	-	-	-	-	-	10
Strubehoste. Croup	-	3	3	-	-	-	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	2	-	-	-	-	-	-	11
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	15	10	8	2	-	-	-	2	35
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	4	8	4	8	8	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	2	1	4	1	5
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	5	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	2	5	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	4	4	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	4	4	1	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	2	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	2	1	1	-	-	-	-	-	4

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	41	14	13	13	23	29	35	30	133*)
--	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

*) 27 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens) hvoraf 17 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. Oktober 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.	
2 0.8	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	239000*)	133	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	0

*) Y c. 7,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — faits par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.								
45	774	41	84	49	-	27	6	73	20	81	18	192	3	4	7	54					

Af samtlige de i Ugen døde var **69** af Mandkøn (sexe masculin), **64** af Kvindekøn (sexe féminin), **128** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **6** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **19** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **8**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Oktobr. til Tirsdag d. 19. Oktober 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	9.7	11.3	8.7	9.7	+1.4	19.	12.0	13.	3.7	4.5	7.5	2.0	96.	
Toldboden. . . .	749.8	10.0	11.3	10.0	10.2	+1.5	13.	12.9	18.	6.5	3.4	5.6	1.6	88.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
17.9	3	2	-	-	18.75	-	14	33	17	17	17	2	-	-	1.6	10.9	1.19

Anmærkning. Meget lavt Barometer, friske sydlige til østlige Vinde, temmelig mildt Vejr og Regnbyger, navnlig d. 17.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Oktober 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	2	-	1	5	-	-	-
Mæslinger	22	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	6	4	-	-	22	2	-	2	-	1	1	-	3	-
Skarlagensfeber	23	14	-	-	4	-	-	12	-	-	-	-	-	3	4	-	2	5	5	30	1	-	17	18	-	4	-
Diphtheritis og Croup	40	4	-	-	12	7	3	5	2	1	10	-	7	12	53	-	5	19	9	22	3	-	10	16	-	38	-
Kighoste	11	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	12	6	-
Typhoid Feber	18	-	-	-	-	2	-	18	-	1	-	-	-	2	8	3	5	28	6	4	5	-	1	6	4	18	-
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

For Rom gjælde Anmeldelserne til 7., for de indiske Byer til 14. August, 7. September og 20. August, (Cholera alene for Calcutta), New-York til 25., Alexandria til 23. September, Amsterdam, Buda-Pesth og Warschau til 2., Christiania og Malmø til 16. Oktober. Anmeldelse mangler for Newcastle og Hull. — I Italien er Asiatisk Cholera i stærkt Aftagende, paa de fleste Steder ganske ophørt, dog forekom endnu i Provindsen Bergamo, hvor Epidemien først for nylig har vist sig, fra 25.—30. September 33 nye Tilfælde med kun et Dødsfald. I Provindsen Mailand, der siden 13. September havde været fuldstændig fri for Cholera, forekom et Dødsfald d. 28. s. M. I Tarent er ifølge Avisefterretninger fra 30. September til 6. Oktober forekommet 16 (11) Tilfælde. — I Fiume er der intet nyt Tilfælde forekommet siden 27. September, i Triest forholdsvis faa, 75 (14) fra 11.—16. Oktober ifølge Wolfsske Telegrammer; i Szegedin forekom ifølge officielle Beretninger fra 7. til 10. Oktober 110 (62); fra 11.—13. s. M. 27 (20) ifølge Wolfsske Telegrammer. I Buda-Pesth griber Sygdommen stadig mere om sig; fra 3.—10. Oktober forekom ifølge officielle Beretninger 89 (45); under Epidemien er ialt forekommet 663 Sygdomstilfælde med 233 Dødsfald.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 43. Ugen fra Onsdag d. 20. Oktober til Tirsdag d. 26. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (225) ere i Ugen til den 26. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 987 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rødten og Haynen	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	19	-	1	-	-	29	-	1	5	1	3	-	3	-	5	3	4	4	-	-	18	-	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	2	19	24	2	6	-	-	53	1	1	1	1	1	-	5	4	2	3	3	31	-	-	19	-	
Strubehoste. Croup	22	3	3	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	5	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	8	42	20	1	-	-	-	71	9	7	2	-	10	14	4	-	6	5	4	10	-	-	-	-	
Færesyge. Angina parotidea	-	2	4	-	1	-	-	7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	-	5	3	3	-	-	11	2	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	3	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	6	-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	
Vandrerosen. Erysipelas	-	1	1	11	10	-	2	25	4	2	-	-	2	2	2	-	2	1	4	5	1	9	1	1	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	13	10	-	-	26	5	2	2	3	1	-	2	-	2	3	3	1	2	11	1	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	-	4	5	7	-	-	-	16	2	-	1	-	-	3	-	-	4	2	1	3	-	7	-	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	31	74	59	36	54	3	9	266	29	25	12	20	35	6	21	12	12	27	31	34	2	1	1	-	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	2	4	1	3	-	-	-	10	-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	1	1	1	1	1	1	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	18	48	26	33	-	1	126	14	5	7	7	17	9	10	7	4	7	13	22	4	10	7	-	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholericæ & Catarrhus intestæ	27	30	21	25	31	2	3	139	18	13	5	6	17	14	10	8	14	7	9	15	3	4	3	-	
Andre epidemiske Sygd. Alii morbi epidemici																									
Zona	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemphigus neon.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Variolæ	-	4	5	1	-	-	-	10	1	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
Rubeolæ	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	73	211	220	130	159	5	15	813	89	60	36	41	88	52	71	33	56	62	79	133	13	91	14	-	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	-	59	34	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	4	-	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	32	4	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	19	11	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	-	
Syphilis acquisita insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	-	7	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Til sammen	73	212	220	253	209	5	15	987														163	22	-	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 26. Oktober 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equina.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mialeus humidus & farciminarum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	21

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Diphtheritis hos en Kalkun: 1.

Tab. 3. Samtlige **Dødsfald** i Ugen til den 26. Oktober 1886, fordelt efter **Dødsårsager** og **Aldersklasser** (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	3	-	-	-	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	12	-	-	-	-	-	18
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanternatisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	2	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	12	5	2	3	1	1	5	30
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	8	2	7	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og catarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	4	1	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	6	-	-	-	3	1	2	2	10
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	-	5	4	2	7
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male velom nino non indicata	3	-	-	-	1	-	1	-	4
Tilsammen (Nombre total)	43	16	10	6	22	26	29	25	123*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

*) 19 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. Oktober 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y c. 5,000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapp. 1és par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilslammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
37	818	43	85	38	40	14	1	85	23	82	21	211	6	3	9	48

Af samtlige de i Ugen døde var **63** af Mandkøn (sexe masculin), **60** af Kvindekøn (sexe féminin), **119** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **15** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Oktobr. til Tirsdag d. 26. Oktober 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Mittel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Mittel.	
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.		
Landbohøjskolen	-	6.9	7.8	6.5	7.0	0.0	20.	10.7	24.	1.7	3.5	5.4	1.9	95.	
Toldboden. . . .	768.5	7.0	8.1	7.5	7.4	0.0	21.	11.2	26.	4.1	2.9	5.1	1.9	82.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Mittel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille.		Varme. Celsius. Mittel.	Saltholdighed. Procent. Mittel.
34.5	2	-	-	-	17.45	5	31	45	17	2	-	-	-	-	1.7	9.2	0.99

Anmærkning. Højt Barometer, friske østlige Vinde, normal Varme, de 2 første Dage stærk Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Oktober 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Marseille.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	68	2	-	1	9	-	-	1
Mæslinger	27	3	1	3	-	-	-	-	5	-	-	-	1	9	5	-	15	-	-	12	-	3	-	-	-	4	-
Skarlagensfeber	24	13	-	-	2	1	2	-	7	1	-	-	-	10	10	-	3	6	28	-	20	21	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	18	4	-	-	4	3	-	-	6	5	4	9	-	15	48	2	2	18	7	13	3	9	10	-	24	-	-
Kighoste	10	2	-	5	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	13	1	1	-	-	-	13	7	-	-
Typhoid Feber	21	6	3	1	1	-	2	-	5	-	1	1	1	12	12	2	4	29	2	3	5	-	3	4	5	13	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	24

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28., 21. August, 14., (Cholera kun i Calcutta og Bombay), Alexandria til 30. September, New-York til 2., Rom til 7., Buda-Pesth og Warschau til 9., Christiania og Malmø til 23. Oktober. — Fra Italien lyde Beretningerne om den Asiatiske Cholera gunstigt; kun om Provindsen Bergamo meddeles særskilt fra 2. til 8. Oktober 37 friske Tilfælde (14 Dødsfald). Fra Cagliari (Sardinien) meldes fra 6. til 9. endnu 13 Dødsfald, fra Tarent fra 6.—10. Oktober 15 Tilfælde (4). — I Buda-Pesth forekom fra 10.—17. Oktober en Forøgelse af Choleraanfaldene, nemlig 260 nye (106 Dødsfald); ogsaa i det tilhørende Comitat griber Epidemien om sig. I Szegedin er Epidemien ligeledes hæftig, fra 4.—15. Oktober 311 (151); i Semlin og Arad optraadte de første Tilfælde d. 11. og 14. Oktober. I Triest forekom efter officielle Beretninger fra 23.—30. Septbr. 23 (15), fra 30. Septbr.—7. Oktober 74 (41), fra 7.—12. Oktober 48 (27) Tilfælde (og Dødsfald). I Byerne Pola og Rovigno er i det hele forekommet indtil 7. Oktober 13 (11) og 19 (15). I Provindsen er Epidemien iøvrigt nær ved at høre op. — Ifølge Wolffske Depecher er der fra 18.—23. Oktober forekommet i Buda-Pesth 167 (99) i Triest 37 (10) og 18.—19. Oktober i Szegedin 33 (11).

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 44. Ugen fra Onsdag d. 27. Oktober til Tirsdag d. 2. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 2. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1064 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 6-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	20	2	1	-	-	31	1	4	1	4	5	2	-	3	6	2	2	1	-	-	8	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	14	23	4	13	-	-	64	6	2	3	3	6	6	3	6	9	3	11	-	-	17	3	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6	6	6	9	3	11	-	-	1	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	11	37	18	-	-	-	-	66	1	5	-	4	5	9	3	-	7	12	4	16	-	2	-	
Færesyge. Angina parotidea	1	4	6	-	2	-	-	13	-	1	-	-	1	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	5	1	3	-	-	10	-	-	-	-	2	1	1	-	-	5	1	-	-	6	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	3	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	
Vandrosen. Erysipelas	1	1	1	7	6	-	1	17	2	1	-	1	3	-	1	1	-	2	4	2	-	3	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	-	11	5	-	1	18	2	1	2	1	-	1	5	-	3	-	-	2	1	7	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	2	4	5	3	5	-	-	19	1	2	1	2	1	-	1	1	2	2	3	3	-	4	1	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	23	81	42	41	49	4	8	248	25	24	13	15	26	11	23	10	8	24	24	45	-	1	1	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	11	4	3	4	-	-	26	3	4	1	2	2	-	3	2	-	4	2	3	-	3	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	15	52	42	46	-	-	156	16	9	9	9	16	15	15	17	9	3	11	21	6	8	7	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest acutus	25	28	11	24	40	2	5	135	15	9	11	6	14	6	11	6	12	8	11	25	1	2	-	
Andre epidemiske Sygdomme. Alii morbi epidemici	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	1	-	3	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	
Stomatitis	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Erythema	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Febris cont.	-	2	1	1	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Icterus	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
(*Varicellæ	3	9	10	-	-	-	-	22	3	2	-	3	8	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	76	220	213	144	184	6	16	859	77	65	41	52	92	56	72	47	63	78	72	136	8	63	12	
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	-	1	55	48	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	5	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	4	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	
Erhvervet Syphilis. f_{e} coitu imp.	-	-	-	32	17	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1	
Syphilis acquisita f_{i} insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fnat. Scabies	-	1	6	3	5	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Tilsamm en	77	221	220	265	259	6	16	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	19	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 2. November 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Saive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim-catarrh. épidémiologica canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	16
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici.	1
Tilsammen:	60

Under »andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme« er opført følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget: 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. November 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	3	4	-	-	-	-	-	8
Strubehoste. Croup	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1*)
Tilsammen	9	4	6	2	1	-	1	2	22
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	8	2	9	2	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	2	1	3	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	-	-	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 18 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 14 under 1 Aars Alderen.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	4	4	1	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	1	-	-	1	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	3	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	40	9	8	7	16	24	26	21	104*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. November 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Børgning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y c. 5,000 hommes de l'armée et de la marine.

Santlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.				Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtevede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. — i Læge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — i Læge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — i Læge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens o'ville Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables	Drønge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
27	859	40	73	31	28	5	5	74	23	80	17	194	2	1	3	74

Af samtlige de i Ugen døde var **54** af Mandkøn (sexe masculin), **50** af Kvindekøn (sexe féminin), **104** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Oktobr. til Tirsdag d. 2. November 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a' m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	5.9	7.8	5.5	6.2	+0.5	1.	9.4	29.	+0.2	5.0	9.2	3.2	-
Toldboden. . . .	772.9	6.3	7.9	6.5	6.7	+0.4	1.	9.2	29.	3.4	3.5	5.7	2.7	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund			
	Ragn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frøst.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Silla.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
0.0	-	1	-	1	32.00	-	5	24	52	17	2	-	-	-	1.4	6.4	0.88

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Oktober 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Venedig.	Odessa.	Warschau.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	66	-	2	-	2	2	-	-
Mæslinger	21	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	4	-	-	11	-	3	2	1	-	12	1	6	-
Skarlagensfeber	24	16	1	-	5	1	-	-	7	-	-	-	-	9	6	-	1	3	2	21	-	-	-	19	23	4	-
Diphtheritis og Croup	25	2	-	-	6	2	-	-	10	7	3	8	4	17	48	2	7	25	11	16	3	3	-	5	15	26	-
Kighoste	8	-	1	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	-	2	1	-	-	-	8	-
Typhoid Feber	20	3	-	-	-	1	-	-	9	1	2	-	-	9	6	2	4	21	3	4	1	3	-	3	9	13	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	34	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4., 21. og 3. September (Cholera alene i Calcutta [14] og Bombay [1]), New-York til 9., Amsterdam, Venedig, Buda-Pesth og Warschau til 16., Christiania og Malmø til 30. Oktober. — Af Asiatisk Cholera er der i Italien i Tiden fra 9.—15. Oktobr. fra Provindsen Bergamo anmeldt 25 Tilfælde (12 Dødsfald) i 14 forskellige Kommuner; i det øvrige Norditalien synes Sygdommen ophørt. Fra Prov. Ferrara anmeldtes 12. og 13. Oktobr. endnu 9 (3), i Tavent (ifølge «Tribuna») fra 11.—17. Oktobr. 14 (4), i Cagliari fra 11.—15. Oktobr. 6 (5). Siden 19. Oktobr. meddeler nævnte Blad ingen Cholerabulletin mere, da Sundhedstilstanden overalt i Italien er tilfredsstillende. — Medens Finne nu er fri for Cholera, meldes endnu enkelte Tilfælde fra Omegnen. I Kroatien forekom indtil 10. Oktobr. 1251 Tilfælde, hvoraf 456 endte dødelig: 36.5 pCt. I Triest forekom fra 12.—17. Oktober endnu 58 (28), hvilket er flere end i de foregaaende 5 Dage; fra Epidemien Begyndelse indtil 17. Oktober meldtes 826 Tilfælde med 503 Dødsfald: 61.5 pCt. den er saaledes ualmindelig ondartet i Byen, men i Omegnen taber den sig mere og mere. I Buda-Pesth tog Sygdommen af i de sidste Dage for 24. Oktobr., paa denne Dag anmeldtes kun 15 nye Tilfælde; siden Epidemien Begyndelse d. 12. Septbr. og indtil d. 24. Oktobr. forekom 1105 Tilfælde med 448 Dødsfald: 40 pCt. I Szegedin forekom fra 16.—22. Oktobr. 93 (53), ligeledes færre end i de foregaaende Dage; i Georgenberg forekom det første Tilfælde, som endte dødelig, 16. Oktobr. I Wien er der endnu kun forekommet et utvivlsomt Tilfælde af asiatisk Cholera hos en tilrejsende fra Buda-Pesth, som døde d. 16. Oktober. Ifølge Wolffs Telegrapher forekom følgende Tilfælde (og Dødsfald) fra 24.—29. Oktober: i Buda-Pesth 64 (44), Triest 29 (15) og Szegedin 3 (2). — I Korea er Cholera-Epidemien i Aftagende siden Begyndelsen af August. — I Shanghai forekom endel Choleraanfald i Slutningen af August.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 45. Ugen fra Onsdag d. 3. November til Tirsdag d. 9. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 9. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1090 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamekvarteret	Nørrebro	Blaaegårds-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Haynon	Indlagt paa Hospitallerne.	Deraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Farsoter (Morbi epidemici).																									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	12	1	4	-	-	-	25	2	-	-	5	4	3	3	1	-	2	3	2	-	13	1	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	14	29	2	7	-	-	-	53	1	2	-	2	3	2	7	2	6	7	8	13	-	28	-	
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	6	42	17	1	-	-	-	-	66	6	9	-	2	2	4	-	8	3	4	2	2	-	7	-	
Færesyge. Angina parotidea	1	3	5	1	-	-	-	-	10	2	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	2	1	10	5	-	-	-	18	2	1	-	-	3	2	1	-	-	3	2	3	1	7	-	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Vanderosen. Erysipelas	-	-	4	6	5	-	-	-	15	1	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2	-	-	7	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	1	3	7	-	1	-	-	18	3	5	-	1	4	-	1	-	3	1	-	6	-	2	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	3	2	6	3	1	1	17	1	3	-	1	1	1	1	2	1	2	5	-	7	1	-		
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	44	90	58	35	71	3	5	306	29	32	12	21	34	21	19	22	20	22	34	38	2	2	1	-	
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	5	3	4	5	5	-	1	23	-	1	-	1	1	2	5	2	1	1	5	4	-	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	28	69	25	46	1	2	171	18	13	8	13	17	10	17	15	6	12	16	26	-	12	7	-	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	30	30	12	17	30	3	1	123	11	8	6	4	12	8	12	14	3	9	18	18	-	-	-	-	
Andre epidemiske Sygdomme. Alti morbi epidemici																									
Conjunctivitis blenn.	2	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Zona	-	-	1	2	1	-	-	4	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urticaria	-	-	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	2	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	-	2	2	-	-	4	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Furunculosis	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	1	5	6	-	-	-	-	12	1	3	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	93	286	226	120	192	9	11	887	80	80	26	49	88	62	77	59	52	69	101	140	4	92	12	-	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	72	36	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	5	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	2	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	
Erhvervet Syphilis. (e coitu imp. Syphilis acquisita) insons	-	-	-	21	15	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fnat. Scabies	1	2	2	12	3	1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Tilsammen	95	288	228	260	248	10	11	1090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	19	-	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 9. November 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Bygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabiés.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	2
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	31

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« er opført følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget: 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. November 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	2	1	2	1	1	4
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	11	8	1	2	3	1	4	2	26
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	5	11	1	1	-	18
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	5	11	1	3	14	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	6	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarsv sygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	1	-	1	-	-	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	1	2	2	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	1	1	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	34	14	4	12	30	25	30	37	119*)
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

*) 10 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. November 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	239000*)	119	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y c. 5,000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. rés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilhømmen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattiggæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables		Drøngs. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		36	887	34	73	46	39	5	6	82	25	65	12	184	9	-	9	106		

Af samtlige de i Ugen døde var **55** af Mandkjøn (sexe masculin), **64** af Kvindekjøn (sexe féminin), **116** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **18** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. November. til Tirsdag d. 9. November 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	6.8	8.0	6.8	7.1	+2.6	4.	9.0	8.	+1.0	4.1	9.7	1.6	98.
Toldboden. . . .	754.4	7.5	8.4	7.7	7.8	+2.5	4.	9.8	8.	2.6	3.5	6.3	2.5	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silte.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
3.0	4	3	-	1	21.15	-	5	7	7	50	26	5	-	-	1.4	8.7	1.03

Anmærkning. Friske sydlige Vinde med lavt Barometer, mildt og fugtigt Vejr, men kun lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Oktober 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Warschau.	Rom.	Venedig.	Odessa.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	65	2	5	2	-	1	-	-
Mæslinger	24	11	1	-	-	-	-	-	7	-	-	1	3	-	5	2	2	13	-	1	6	1	-	1	-	8	4
Skarlagensfeber	29	16	2	2	3	1	2	-	14	1	1	2	1	3	7	-	-	5	2	25	21	-	-	26	-	4	-
Diphtheritis og Croup	23	1	-	-	10	2	-	-	8	7	2	6	3	18	37	5	5	27	11	16	16	3	1	6	-	35	-
Kighoste	9	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	12	9	-
Typhoid Feber	31	5	-	1	-	3	-	-	14	-	3	-	-	9	6	1	-	23	1	1	4	2	3	1	4	16	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	11

For Rom gjælde Anmeldelserne til 4., for de indiske Byer til 28., 11. og 10. September (Cholera alene for Calcutta [9] og Bombay [2]), Alexandria til 7., New-York til 13., Amsterdam, Buda-Pesth, Venedig og Warschau til 23. Oktober, Christiania og Malmø til 6. Novbr. — Om den asiatiske Cholera i Italien meldes kun fra Provindsen Bergamo fra 16.—22. Oktbr. 22 nye Tilfælde (8 Dødsfald) i 8 forskellige Kommuner. — Fra Triest er anmeldt fra 17.—27. Oktbr. 56 (36), i Omegnen er Sygdommen næsten ophørt. I Laibach, Krain, have fra 3.—13. Oktbr. 15 Vejarbejdere faaet Cholera (5); i Kroatien fra 17.—24. Oktbr. 109 (44), siden 7. Juni ialt 1360 (500). I Dolnja Tulza, Bosnien, er der imellem fra Ungarn hjemvendende Rekruter udbrudt asiatisk Cholera. — I Buda-Pesth fra 24.—29. Oktbr., som i forrige Bulletin foreløbig angivet, 64, Dødsfaldenes Antal 57 (ikke 44), 2. November meldtes 4 (4 og 4 Novbr. døde 2); fra Szegegin fra 24.—29. Oktober endnu 23 (20). I Wien skal der være død en Kanalarbejder 31. Oktober af asiatisk Cholera. — I Smaabyerne Gonsenheim og Finthen ved Mainz optraadte i Løbet af September og Oktober flere Sygdomstilfælde af meget mistænkelig Lighed med asiatisk Cholera; i G. indtraf fra 17. September til 13. Oktober 8 saadanne Tilfælde (6 døde), i F. fra 25. September til 24. Oktober 9 (8), overvejende voxne Personer under 55 Aar. De Kochske Cholerabaciller blev paaviste i et af Tilfældene, men ikke Indførelse af Smitte medens Mulighed for Sygdommens Overførelse mellem de angrebne i de fleste Tilfælde har været tilstede. Fornødne Isolationsforanstaltninger ere truffene, og G. har siden 14. Oktober været fri, medens der i F. siden det sidste Dødsfald, 26. Oktbr., endnu er indtruffen et Tilfælde af Diarhoe, som dog synes umistænkeligt.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 46. Ugen fra Onsdag d. 10. November til Tirsdag d. 16. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (230) ere i Ugen til den 16. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1252 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys midre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamekvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Døraf paa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	19	-	2	-	-	31	5	5	-	1	1	1	3	1	1	5	4	4	-	-	1	-
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	1	14	19	3	10	-	-	47	4	2	1	-	3	4	6	-	3	3	4	17	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	3	4	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	10	42	26	-	-	-	-	78	5	10	-	8	7	8	5	-	12	1	10	12	-	-	6	-
Færesyge. Angina parotidea	-	-	5	1	-	-	-	6	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	4	4	4	-	-	13	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	2	1	2	9	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Vandrosen. Erysipelas	1	1	3	8	11	-	-	24	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	5	-	-	-	-
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	2	3	8	8	-	1	22	3	3	2	1	2	2	3	1	-	3	2	6	-	-	6	-
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	1	6	2	9	7	1	1	27	1	2	2	2	3	5	2	3	1	-	2	4	-	9	-	-
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	38	78	75	58	94	3	5	351	33	26	17	30	41	16	29	26	23	23	40	44	3	2	1	-
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	4	4	3	1	4	1	1	18	-	2	-	1	2	-	1	1	5	1	1	4	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	1	33	96	39	60	-	-	229	26	17	10	14	18	12	24	13	11	11	30	41	2	6	2	-
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	25	15	22	24	41	3	6	136	11	10	5	10	16	10	14	6	9	10	18	16	1	1	1	-
Andre epidemiske Sygdomme. Alii morbi epidemici:	Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Zona	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Urticaria	-	2	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Stomatitis	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Erythema	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Febris cont.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Icterus	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Varicellæ	2	10	10	-	1	-	-	23	2	3	2	2	1	4	4	1	1	1	1	2	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	84	225	293	159	247	8	14	1030	94	87	40	74	97	64	96	53	71	70	120	156	8	42	6	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	2	1	69	44	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	6	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	5	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	
Erhvervet Syphilis. s.c. coitu imp.	-	-	-	28	15	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	1	2	3	11	5	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	1	6	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Tilsammen	87	229	298	299	317	8	14	1252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	14	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 16. November 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smt- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	39

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. November 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	2	-	-	-	-	-	6
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	6	3	4	1	1	3	3	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	1	-	2	1	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	7	3	6	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	1	2	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	1	1	-	2	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	2	2	1	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	1	2	1	3	1	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	1	-	3	-	2	1	5

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	1	-	-	-	1	1	-	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	1	-	-	-	-	1	-	1	2

Tilsammen (Nombre total) 27 17 6 14 25 23 31 31 112*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 12 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 8 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. November 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y c. 5,000 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. éés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		paa Epidemiohospitælerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesenets Stiftelser — aux établissements charitables		Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.								
28	1030	27	67	45	34	1	7	81	18	99	18	216	6	2	8	57					

Af samtlige de i Ugen døde var **60** af Mandkøn (sexe masculin), **51** af Kvindkøn (sexe féminin), **107** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **12** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **0** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. November. til Tirsdag d. 16. November 1886. Efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 at m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	6.2	7.0	5.6	6.2	+2.7	11.	9.0	12.	+0.2	3.6	8.4	2.0	96.	
Toldboden. . . .	752.7	6.7	7.2	6.6	6.8	+2.6	11.	9.2	12.	3.2	3.1	5.1	2.4	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Silla.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.3	4	6	-	1	5.30	9	5	21	26	19	5	-	5	10	1.0	7.9	1.26	

Anmærkning. Svage sydlige til østlige Vinde med lavt Barometer, mildt Vejr, taaget og fugtig Luft og nogen Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. November 1886):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3	-	-	-	1	41	1	83	3	-	-	5	-	-	-
Mæslinger	27	2	1	1	-	-	-	-	5	-	-	1	3	3	3	4	1	12	4	12	1	3	1	1	6	-	-	-
Skarlagensfeber	25	10	3	1	3	-	2	-	11	-	-	-	-	3	2	-	7	1	4	15	-	-	-	27	18	-	-	-
Diphtheritis og Croup	18	-	1	-	10	6	2	-	4	2	5	7	2	25	67	4	7	17	19	15	15	4	2	4	14	2	-	-
Kighoste	19	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	9	-	-
Typhoid Feber	20	9	-	-	-	2	1	-	15	-	-	2	-	5	2	1	7	13	38	3	4	-	1	2	5	1	-	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	4	-	-	-	-	-	-

}272
11

For Rom gjælde Anmeldelserne til 18., for de indiske Byer til 18. September, 5. Oktober og 17. September, (Cholera alene for Calcutta, Alexandria til 21., Buda-Pesth og Warschau til 30., Marseille for hele Oktober, Christiania og Malmø til 13. Novbr. — Fra Italien meldes af asiatisk Cholera kun for Provindsen Bergamo fra 23.—26. Oktober 27 nye Tilfælde (8 Dødsfald) i 11 forskellige Kommuner. — I Triest fra 27. Oktbr.—3. November 11 (10), siden 28. Oktober kun 1 Tilfælde daglig; i Prov. Istrien fra 14.—21. Oktbr. 4 (3), men fra 22.—28. Oktbr. 9 (6); i Prov. Gørtz-Gradiska i sidste Uge af Oktober 4 Dødsfald; i Krain er der endnu indtruffet 1 Tilfælde og 1 Dødsfald blandt Vejarbejderne, men andre i Laibach og Omegn indtruffe Tilfælde have ved bakteriologisk Undersøgelse vist sig ej at være Cholera. — I Buda-Pesth tager Epidemien nu rask af, fra 29. Oktober til 4. November 17 (19). I Szegedin derimod er den atter blusset op, efter at der i 6 Dage til 3. November intet Tilfælde var forekommet. — Det i forrige Nr. af denne Bulletin omtalte mistænkelige Tilfælde af Diarhoe i Finthen (ved Mainz), som iøvrigt nu er helbredet, viste i Udtømmelserne de Kochske Cholera baciller. Hverken her eller i Gonsenheim har der senere vist sig noget mistænkeligt Tilfælde.

Den 20. November 1886.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 47. Ugen fra Onsdag d. 1. November til Tirsdag d. 23. November, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (232) ere i Ugen til den 16. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1181 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins

	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gamleholn	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Plejekvartere:	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne.	Dødt paa Garisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																			
Farsoter (Morbi epidemici).																											
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	11	-	3	-	-	-	-	-	22	1	3	1	2	1	1	1	-	4	2	5	1	-	8	-	
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	21	26	3	10	-	-	-	1	61	3	2	-	3	2	5	1	5	5	6	11	18	-	25	-	-	
Strubehoste. Croup	1	7	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	2	-	6	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	14	42	25	-	-	-	-	-	-	81	10	2	4	4	5	11	1	-	8	5	5	26	-	1	1	1	
Færesyge. Angina parotidea	-	1	4	1	1	-	-	-	-	7	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	4	5	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	3	1	-	-	1	-	1	1	-	7	1	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vandrosen. Erysipelas	-	-	4	9	9	-	-	-	-	22	2	3	2	1	3	1	1	1	1	1	3	3	-	-	-	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	5	13	8	2	-	-	-	28	4	-	2	5	2	2	5	1	-	1	3	3	-	8	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	4	6	4	13	6	1	3	37	1	2	-	3	5	1	2	1	2	1	6	1	6	9	-	6	2		
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	30	94	73	47	81	5	10	340	36	32	19	28	35	17	37	22	15	16	36	45	2	4	4	4	4		
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	3	10	3	3	2	2	-	23	1	1	1	-	3	4	-	6	1	2	2	2	-	2	2	2	2		
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	3	30	80	37	58	-	-	208	22	23	12	13	12	14	21	17	8	18	22	21	5	12	6	6	6		
Kolerine og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	19	21	5	19	37	-	5	106	6	11	4	9	10	8	14	5	3	6	11	18	1	3	2	2	2		
Andre epidemiske Sygdomme. Alii morbi epidemici																											
Conjunctivitis blenn.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Erythema	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
Furunculosis	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
Varicellæ	3	6	2	-	-	-	-	11	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-		
Ialt af epid. Sygd.	80	249	255	152	219	10	19	984	87	84	46	73	88	67	88	60	56	61	114	152	8	83	19	19	19		
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	1	-	72	42	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53	3	3		
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	2	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1		
Erhvervet Syphilis. <i>sc. coitu imp.</i>	-	-	-	26	16	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-		
Syphilis acquisita <i>insons</i>	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fnat. Scabies	-	2	5	8	4	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	2		
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Tilsammen	81	252	260	275	284	10	19	1181															183	25	25		

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 23. November 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques)

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	27

NB. Fra Landbohøjskolens Kliniker er Anmeldelse udebleven.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. November 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	1	-	-	1	1*)
Tilsammen	7	8	2	-	2	-	1	1	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	-	3	7	4	8	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	5	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Meningitis cerebro-spinalis.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	2	1	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	1	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	1	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	1	3	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	3	1	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	1	-	1	-	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	3	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	3	3	2	7

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male velom nino non indicata	1	-	-	-	2	1	1	3

Tilsammen (Nombre total) 28 15 6 5 31 27 33 30 112*)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	10
--	---	---	---	---	---	---	---	----

*) 15 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. November 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Børogning 1. Jan. 1886	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y compris 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapp. par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Bæns civile Høspitaller tilsmættede. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
28	984	28	70	42	30	3	4	69	17	76	16	178	9	1	10	62

Af samtlige de i Ugen døde var **56** af Mandkøn (sexe masculin), **56** af Kvindekøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient-territoire de la ville), **3** hørte til udenbys Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **15** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. November. til Tirsdag d. 23. November 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.			
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.		
Landbohøjskolen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden. . . .	763.8	4.1	5.3	3.8	4.3	+0.9	17.	8.8	20.	+2.0	5.1	6.8	3.1	88.		

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sjette.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.5	3	4	-	-	28.45	26	5	-	-	14	10	14	26	5	0.9	7.2	-

Anmærkning. Nordlige til vestlige Vinde, taaget og temmelig mildt Vejr, dog let Nattefrost; smaa Regnbyger. Lagttagelserne fra Landbohøjskolen ere udeblevne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. November 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	3	41	1	73	-	2	-	-	8	-	-	-
Mæslinger	29	10	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	5	6	1	1	18	4	-	12	-	2	1	1	-	19	4
Skarlagensfeber	29	13	-	1	2	2	10	10	-	-	-	-	4	4	11	-	6	1	3	13	-	-	18	14	-	6	-	-
Diphtheritis og Croup	23	6	-	-	13	2	3	10	2	1	7	4	19	35	4	-	4	19	49	8	18	5	-	7	6	-	41	-
Kighoste	12	1	1	2	-	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	9	2	-
Typhoid Feber	21	4	1	-	1	1	-	10	1	2	-	1	6	11	1	2	21	38	2	2	-	2	5	2	6	17	-	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-

For Rom gjælde Anmeldelserne til 25. September, for Bombay og Madras til 12. Oktober og 24. Septbr. Alexandria til 28., New-York til 30. Oktober, Marseille for hele Oktober, Buda-Pesth og Warschau til 6., Christiania og Malmø til 20. Novbr. Anmeldelse mangler for Calcutta. — Af asiatisk Cholera anmeldtes fra Provindsen Bergamo i Italien 4 nye Tilfælde (og 5 Dødsfald) i Tiden fra 29. Oktober til 4. November, derefter indtil 8. Novbr. kun 1 Tilfælde. I Milano er Sygdommen udbrudt i et nyil dertil forlagt Infanteri-Regiment, fra 30. Oktober til 6. November 21 (4), endvidere i et fra Milano til Catanzoro forlagt Regiment; begge Regimenter have rimeligvis hentet Smitten paa Rejsen over Genua, hvor der siden 30. Oktober atter har vist sig Cholera. — I Triest fra 3.—12. Novbr. kun 2 (1), i Monfalcone i Istrien endnu 2 Dødsfald indtil 4. November. I Brunnndorf 10 (1) og i Laibach 15 (3), begge i Krain. I Vukovar i Kroatien er i det hele siden 12. Oktbr. forekommet 16 (10) men siden 6. November intet nyt Tilfælde. I Buda-Pesth forekom fra 4.—11. November, kun 4 (3) Tilfælde af Cholera, men fra Komitatet Pesth anmeldes endnu Tilfælde fra flere Kommuner og i Jernbanestationen Ruttek paa den østrigsk-ungarske Grændse er siden 3. November indtruffet 4 Dødsfald og den 12. var der 6 Tilfælde under Lægebehandling. Fra Szegedin er ikke meldt nye Tilfælde, men et Dødsfald fra den nærmeste Omegn. — Endelig skal der ifølge Avisetterretninger være indtruffet i Breslau et mistænkeligt Dødsfald den 19. November, nemlig en ungarsk Udvandrer, i hvilken Anledning alle nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger ere truffne. — Paa Jamaica skal der herske en ondartet Koppeepidemi, der i Slutningen af September endnu var i Tiltagende.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. № 48. Ugen fra Onsdag d. 24 November til Tirsdag d. 30. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (235) ere i Ugen til den 30. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1228 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins:

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Samuelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaaegardskvarteret	Vesterbro	Rødten og Havnen.	Indlagt paa Hospitallerne	Dorapaa Garnisons Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	8	9	3	2	-	-	22	1	1	2	4	2	1	1	1	2	2	4	1	-	12	1	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	20	28	2	7	-	-	59	2	4	2	1	1	11	5	2	2	1	16	12	-	27	-	
Strubehoste. Croup	1	9	1	-	-	-	-	11	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2	4	-	-	8	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	17	31	23	-	1	-	-	72	4	3	2	9	6	7	3	-	7	11	8	12	-	-	-	
Færesyge. Angina parotidea	-	4	7	3	2	-	-	16	-	-	-	2	3	-	1	2	2	2	-	4	-	2	2	
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	1	5	1	2	-	-	9	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	2	1	-	3	1	
Exanthematisk Typhus Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barselfeber. Fb. puerperalis	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	
Vandrerosen. Erysipelas	-	-	3	11	6	1	2	23	1	2	2	2	1	-	4	-	3	3	1	4	-	12	-	
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	1	13	9	1	-	24	6	-	-	-	1	2	2	2	3	1	1	5	1	3	-	
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	7	4	4	8	-	1	27	4	3	-	1	1	-	5	3	-	3	2	4	1	4	-	
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	48	93	69	65	100	4	9	388	27	30	14	22	61	27	30	20	20	38	47	50	2	6	4	
KatarrhalskLungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	3	8	4	3	3	1	1	23	1	1	1	-	3	3	-	3	1	3	3	4	-	1	-	
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	7	23	70	43	74	-	-	217	24	21	14	14	23	15	20	19	12	12	14	26	3	10	5	
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	23	17	8	17	33	1	4	103	6	7	11	5	17	4	10	7	6	6	8	15	1	-	-	
Andre epidemiske Sygdomme. Alii morbi epidemici																								
Conjunctivitis blenn.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stomatitis	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Erythema	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris cont.	-	-	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Influenza	1	2	1	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varicellæ	5	10	7	-	-	-	-	22	1	-	-	5	3	3	5	-	-	4	-	1	-	-	-	
Ialt af epid. Sygd.	111	236	242	165	254	8	17	1033	80	74	49	67	126	76	92	80	60	91	110	140	8	91	13	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	59	37	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	4	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	3	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	
Erhvervet Syphilis. f e coitu imp.	-	-	-	28	15	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	
Syphilis acquisita) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Frnat. Scabies	-	4	6	9	3	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	1	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Tilsammen	112	240	249	290	312	8	17	1228														192	22	

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 30. November 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten Scarlatina equi.	1
Ne.deudslet. Urticaria	9
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	18
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	-
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	9
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	49
Tilsammen:	

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1, Haarsækmiddel 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. November 1886, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	8	1	-	-	-	-	-	14
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mælfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	3	3	5	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	3	-	9	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetis mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indihation se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	-	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	1	2	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	2	-	-	-	2	1	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	2	-	-	-	-	1	-	1	2
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen (Nombre total)	24	13	3	6	21	18	20	25	85*

*) 11 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 7 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. November 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
—	—	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødsdødt. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Skiftelser. aux établissements charitables.		Drøng. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.													
25	1033	24	55	30	21	7	3	97	16	91	23	227	5	2	7	47						

Af samtlige de i Ugen døde var **46** af Mandkjøn (sexe masculin), **39** af Kvindekjøn (sexe féminin), **83** vare bosatte paa Byens Grund (habitantle territoire de la ville), **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **7** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **4** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antal af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 November. til Tirsdag d. 30 November 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a: m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	4.5	5.8	4.8	4.9	+2.9	26.	8.0	26.	+3.0	4.8	11.0	2.4	97.
Toldboden. . . .	761.9	5.3	6.4	6.4	6.0	+3.3	26.	9.1	26.	0.1	4.3	9.0	1.9	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaget.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulve.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
0.0	-	6	-	2	13.30	12	-	-	-	14	33	24	12	5	1.3	6.7	-

Anmærkning. Svage, vestlige Vinde med mildt, fugtigt og taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. November 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	2	41	1	57	-	2	-	4	2	-	-
Mæslinger	33	5	1	1	-	-	-	-	7	-	-	7	5	10	1	-	24	4	-	-	1	2	-	2	3	-	-	6
Skarlagensfeber	33	10	2	5	1	2	-	-	10	2	-	2	14	5	1	-	4	1	1	21	-	-	20	9	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	26	3	-	-	-	1	1	10	2	5	4	2	17	40	6	3	25	49	5	18	5	-	-	3	10	-	-	-
Kighoste	18	1	-	3	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Typhoid Feber	19	5	1	1	2	-	1	10	-	2	1	-	12	8	1	3	27	38	-	1	1	2	4	6	12	-	-	264
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	31

For Rom gjælder Anmeldelsen til 25. September, for de indiske Byer til 2. 19. og 1. Oktober (Cholera alene for Calcutta), Marseille for hele Oktr., Alexandria til 4., St. Petersburg, Buda-Pesth og Warschau til 13., Christiania og Malmö til 27 Novbr. New-York er udebleven. — Det i forrige Bulletin fra Breslau anmeldte mistænkelige Dødsfald af en Udvandrer fra Ungarn har vist sig virkelig at have været asiatisk Cholera; ingen senere Tilfælde ere indtrufne. Fra 11. — 17. Novbr. er der i Buda-Pesth kun forekommet enkelte Tilfælde og 1 Dødsfald af samme Sygdom, men der meldes endnu Tilfælde fra forskjellige Steder i Ungarn. I Szegedin betragtes den som ophørt ved Maanedens Midte. I Dugaresa, Kroatien, skal der før den 16. November være indtruffet 20 (hvoraf 10 døde). Ogsaa i Krain forekom endnu enkelte Tilfælde til 10. November, men i Laibach dog intet. Ifølge Meddelelse fra Genua af 17. November synes Cholera at gribe om sig der og i Provindsen; paa en enkelt Dag ere 39 Tilfælde indlagte paa Choleralazarethet. — Fra Korea meldes 28. September, at Choleraepidemien der betragtes som ophørt for 3 Uger siden. — I Buenos Ayres er der ifølge Depeche af 17. Novbr. forekommet flere Tilfælde af asiatisk Cholera; ligesaa i Rosario siden Maanedens Begyndelse.

Tab. 2. 1 Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis er der i Ugen til den 7. December 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impétigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	52

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. December 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	6	-	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kølerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	8	1	1	2	-	-	3	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	2	-	5	1	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvandsot. Phthisis pulmonum	-	-	2	-	7	2	5	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	1	1	-	2	2

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	2	1	-	-	3	-	1	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	6	1	8	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	2	1	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	1	2	-	4

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 20 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. December 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Berøgning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	115	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	6

*) Y compris 4,800 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødiødte. Morts-nés.			Ægterede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. 186 par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. aux hopitaux civils de la ville	paa Epidemihospitalet. — aux hopitaux épidémiques.	paa Fasttogsanstalts Stifelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Ilégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Ilégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Ilégitimes.					
28	982	38	79	36	29	2	5	76	24	94	23	217	2	1	3	52

Af samtlige de i Ugen døde var **53** af Mandkøn (sexe masculin), **62** af Kvindekøn (sexe féminin), **110** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **18** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. December. til Tirsdag d. 7. December 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.			
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.		
Landbohøjskolen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden. . . .	749.9	2.7	3.6	2.4	2.8	+1.6	6.	7.9	4.	÷ 0.8	4.0	5.8	2.1	86.		

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Ør esund		
	Regn. Hagl.	Sne.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sjælle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.4	3	3	-	-	5.15	-	-	-	-	33	38	29	-	-	1.6	5.2	2.28

Anmærkning. Friske sydlige til vestlige Vinde, meget lavt Barometer, mildt, fugtigt Vejr, smaa Regnbyger. Lagttagelserne fra Landbohøjskolen ere udeblevne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. November 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	41	1	98	-	12	-	-	-	-	-	
Mæslinger	60	9	1	3	-	-	-	-	10	-	-	-	6	2	11	2	1	23	4	2	-	-	-	-	11	3	-	20	5
Skarlagensfeber	22	13	1	-	4	1	-	-	11	-	2	-	1	5	30	-	-	3	1	-	18	-	-	-	1	16	-	5	-
Diphtheritis og Croup	24	2	2	-	12	5	-	-	11	1	7	10	1	16	54	4	7	22	49	8	10	6	3	6	14	-	32	-	
Kighoste	11	2	1	4	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-	-	-	-	10	3	-	
Typhoid Feber	15	7	-	1	-	1	-	-	18	2	-	1	-	9	5	1	2	15	38	2	3	-	8	2	4	3	13	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
																													34

For Rom gjælder Anmeldelsen til 16. for de indiske Byer til 2. 26. og 8. Oktober (Cholera alene for Calcutta), Marseille for hele Oktbr., New-York til 6, Alexandria til 11., St. Petersburg, Buda-Pesth og Warschau til 20. November, Christiania og Malmö til 4. December. — I Buda-Pesth forekom 20. og 21. November endnu 2 Tilfælde af asiatisk Cholera hver Dag, 22. og 23. November 1 Tilfælde om Dagen. I de øvrige Egne af Ungarn synes Sygdommen ligeledes ifærd med at høre op. Fra Essegg (Slavonien) meldes 2 nye Tilfælde d. 23. November. I Arbejdshuset i Laibach (Krain) er endnu forekommet 3 (2 døde), ogsaa fra andre Steder i Krain meldes nye Tilfælde. — Koppepidemien i Buda-Pesth er meget betydelig, d. 23. November laa der 358 Patienter paa Barakhospitalet.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1886. N^o 50. Ugen fra Onsdag d. 8. December til Tirsdag d. 14. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (236) er i Ugen til den 14. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1122 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Røden og Havnen	Indlagt paa Hospitallerne	Dødf paa Garnisons Hosp.	
	Mand	Kvinder	Mand	Kvinder	Mand	Kvinder																		
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	18	1	2	-	-	26	2	5	-	3	1	2	1	-	2	2	3	5	-	-	7	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	2	19	28	9	10	-	-	68	2	3	2	2	2	7	12	-	8	3	8	19	-	-	20	-
Strubehoste. Croup	1	6	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-	3	-
Kighoste. Tussis convulsiva	9	43	27	-	-	-	-	79	4	4	-	-	3	6	12	19	4	10	10	7	-	-	-	-
Færesyge. Angina parotidea	-	2	5	1	1	1	-	10	1	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
Typhoid Feber. Fb. typhoidea	-	6	3	3	3	-	-	15	-	-	-	-	5	1	1	1	1	3	3	-	-	-	10	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Fb. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Fb. puerperalis	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandrosen. Erysipelas	-	1	2	9	3	-	-	15	2	2	-	-	1	-	2	2	-	1	3	2	-	-	1	1
Gigtfeber. Fb. rheumatica	-	-	3	12	9	-	1	25	6	5	1	1	3	1	3	-	1	1	1	2	-	-	11	1
Lungebetændelse. Pneumonia crouposa	3	5	4	11	6	-	2	31	-	3	-	4	2	1	3	3	4	-	4	7	-	-	8	1
Acut Brystkatarrh. Tracheo-Bronchitis	30	88	59	41	82	3	9	312	25	42	18	21	27	30	26	16	19	23	35	30	-	-	6	4
Katarrhalsk Lungebetændelse. Broncho-pneumonia & Bronchitis capillaris	5	9	6	2	2	1	-	25	1	2	1	1	7	-	1	1	2	2	3	4	-	-	1	1
Halsbetændelse. Angina tonsillaris	-	26	68	34	65	-	1	184	12	20	13	11	23	8	18	15	10	15	17	24	8	-	11	11
Kolerine og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	12	17	6	13	20	-	5	73	9	3	4	4	9	6	5	4	7	6	4	11	1	-	-	-
Andre epidemiske Sygdomme. Alii morbi epidemici	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Conjunctivitis blenn.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peliosis rheumatica	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona	-	5	3	-	-	-	-	8	-	1	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Stomatitis	-	2	2	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Erythema	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrius cont.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urticaria	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicellæ	4	5	8	-	-	-	-	17	1	3	-	3	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epid. Sygd.	68	240	243	139	211	5	18	924	65	94	40	52	93	68	98	62	58	73	95	116	10	-	79	21
Gonorhoe. Gonorrhœa	-	1	-	66	40	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	5
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	2	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3
Erhvervet Syphilis. f. e. coitu imp.	-	-	-	21	11	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1
Syphilis acquisita (insons)	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	3	4	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Tilsammen	68	242	246	275	268	5	18	1122															173	31

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 14. December 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-	Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1	Typhus. Febris typhosa.	5	Rosen. Erysipelas.	-	Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2	Neldeudslet. Urticaria.	-	Skab. Scabies.	-	Ringorm. Herpes.	-	Mnk. Variolæ equinæ.	7	Brandbyld. Impetigo rodens.	2	Katarrh. Bronchitis acuta.	14	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3	Kværke. Adenitis equi.	2	Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-	Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin	-	Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10	Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1	Tilsammen:	47
----------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	-------------------------	---	--------------------	---	---	---	-------------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	----	---	---	------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--	----	---	---	------------	----

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdrmm» er opført følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Koen: 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. December 1886, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	6	4	-	-	-	-	-	10
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	14	4	1	2	-	1	2	29
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	4	3	2	5	4	10
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	1	-	-	3
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	4	1	4	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	1	-	-	1	-	1	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	4	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	2	2	2	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	1	1	1	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	3	2	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	-	-	1	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

*) 12 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 9 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. December 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	119	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	2

*) Y compris 4,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødhødt. Morts-nés.			Ægterrede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		Paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville		Paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.		Paa Pøttigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.	Egtesfødte. Légitimes.	Uægtesfødte. Illégitimes.					
42	924	40	85	34	39	10	3	73	15	89	21	198	8	-	8	47				

Af samtlige de i Ugen døde var **58** af Mandkøn (sexe masculin), **61** af Kvindekøn (sexe féminin), **116** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar hørte **13** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes); **11** uægtesfødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** imellem 80—85; **2** imellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. December, til Tirsdag d. 14. December 1886. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	3.7	4.4	2.9	3.6	+2.9	11.	5.6	14.	+0.4	3.1	4.4	1.6	92.
Toldboden. . . .	739.6	4.0	4.7	3.4	3.9	+2.6	11.	6.0	14.	0.5	2.9	3.6	1.4	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Førden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sult.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
13.1	7	3	-	1	11.30	5	-	-	-	40	31	19	5	-	1.6	4.4	2.20

Anmærkning. Friske sydlige til vestlige Vinde, meget lavt Barometer, mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. December 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lilbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	4	3	7	-	1	2	41	1	85	-	14	-	5	-	1	1
Mæslinger	60	8	12	4	8	-	-	-	8	-	-	-	-	4	3	7	-	31	4	-	-	1	-	1	-	-	42	3	
Skarlagensfeber	19	6	1	3	1	1	1	13	-	1	-	-	-	4	4	-	-	4	1	3	25	-	-	1	13	-	4	-	
Diphtheritis og Croup	12	8	-	-	12	8	1	9	4	4	4	4	2	13	28	-	-	6	22	49	11	12	3	-	15	9	1	46	
Kighoste	20	1	-	4	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1	-	-	1	5	-	13	3	-	
Typhoid Feber	7	5	1	1	-	-	-	10	-	-	-	1	-	11	4	-	-	2	38	2	-	-	5	-	2	4	8	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98

For Rom gjælder Anmeldelsen til 23., for de indiske Byer til 16. Oktober, 2. November og 15. Oktbr. (Cholera alene for Calcutta), Marseille for hele Oktbr., New-York til 13., Alexandria til 18., Buda-Pesth og Warschau til 27. November, Christiania og Malmö til 11. December. Anmeldelse for Amsterdam mangler. — I Buda-Pesth er der ikke siden den 24. November forekommet noget nyt Tilfælde af asiatisk Cholera, derimod døde der en tilrejsende 29. November fra Gran, hvor der forekom indtil 28. November ialt 34 Tilfælde med 14 Dødsfald. Fra Krain meldtes fra 18. til 24. November 1 Tilfælde i Oberlaibach og 1 tvivlsomt Tilfælde i Dobrowa; i Arbejdshusene i Bründorf og Laibach er der ingen nye Tilfælde forekommet fra 8. til 16. November.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis er der i Ugen til den 21. December 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Mitbrand Febris carbunculos.	Mitbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	Typhus. Febris typhosa.	Rosen. Erysipelas.	Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	Nældeudslæt. Urticaria.	Skab. Scabies.	Ringorm. Herpes.	Muk. Variolæ equinæ.	Brandbyld. Impetigo rodens.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	Tilsammen:
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	5	14	2	5	-	2	-	11	1	52

Under «andre epizootiske og smitsomme Sygdomme» er opført følgende i den forløbne Uge forekommet Tilfælde: Kopper hos Koen: 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. December 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	2	5	-	-	-	-	-	-	7
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	1	-	-	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Tilsammen	11	9	1	3	1	1	1	4	26
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mødfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	5	-	2	4	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	6	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	6	-	-	1	-	1	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	1	3	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	2	1	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	3	-	2	2	4
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	2	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	2	2	3	3	4	9
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	1	-	-	-	2	1	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tilsammen (Nombre total)	40	23	4	10	24	29	33	30	130*
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

*) 18 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 11 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. December 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1885.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population calculée 1. Jan. 1886.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1885.	Décès.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000 *)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	3

*) Y compris 4,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødiødte. Morts-nés.		Ægtevæde Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. — par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stitløser aux établissements charitables	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
37	869	40	92	38	38	6	5	75	22	110	13	220	1	-	1	47

Af samtlige de i Ugen døde var **64** af Mandkøn (sexe masculin), **66** af Kvindekøn (sexe féminin), **129** vare bosatte paa Byens Grund (habitant le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **14** til Klassen Arbejdsmand og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **20** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbejdsmand og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. December. til Tirsdag d. 21. December 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afrigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Minst.	
Landbohøjskolen	-	-1.7	-0.3	-1.6	-1.3	+1.6	15.	2.3	20.	+12.2	6.0	9.5	3.3	94.	
Toldboden. . . .	753.7	0.1	0.7	0.0	0.2	+0.7	15.	6.2	20.	+5.3	3.6	5.8	2.2	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Føden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
13.7	3	4	-	6	19.00	2	24	9	10	10	21	17	7	-	1.4	3.3	1.96

Annærmning. De 4 første Dage lavt Barometer, vestlige Vinde, mildt og regnfuldt Vejr; de 3 sidste Dage stærkt stigende Barometer, nordøstlige Vinde koldt og klart Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. December 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	4	44	-	14	1	1	2	-	-
Mæslinger	87	18	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	4	4	40	4	1	2	1	1	1	1	36	-	-
Skarlagensfeber	16	6	1	2	4	2	-	-	-	1	-	-	4	4	1	-	3	1	1	13	-	1	18	7	6	-	-	-
Diphtheritis og Croup	14	7	1	-	10	7	-	-	-	6	7	6	1	15	36	6	6	38	49	12	21	6	2	5	8	53	-	-
Kighoste	19	1	2	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-
Typhoid Feber	19	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	-	-	4	31	38	-	4	-	4	4	5	4	8	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63

For Rom gjælder Anmeldelsen til 30. for de indiske Byer til 23. Oktober, 9. November og 22. Oktobe (Cholera alene for Calcutta), Marseille for hele Oktbr., New-York til 20., Alexandria til 25. November, Amsterdam. Buda-Pesth og Warschau til 4., Christiania og Malmö til 18. December. Anmeldelse for St. Petersburg mangler. — Den asiatiske Cholera synes nu at være forbi i Buda-Pesth, men i Ungarn forekomme endnu Tilfælde deraf saaledes allerede i længere Tid i Zips og i denne Maaned endvidere i Kesmark, Leutschau, Iglo og Neusalz i Øvre Ungarn. I Ivanda nær ved den serbiske Grænse er der fra 22. November til 4. December forekommet 30 Tilfælde mee 17 Dødsfald. Til Bulgarien have hjemvendende Havarbejere medbragt Cholera fra Ungarn nemlig til en Landsby nær Tirnowa, hvor indtil 5 December er forekommet 24 Tilfælde med 8 Dødsfald. — Ifølge Efterretning af 12. November, er det ingenlunde afgjort, om det virkelig er asiatisk Cholera, som hersker i La Plata Staterne, og ikke snarere den den der almindelige Cholera nostras.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis er der i Ugen til den 28. December 1886 forekommet følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand	
Febris carbunculos.	
Miltbrandagtig Rosen.	
Erysipelas carbunculi. suis.	
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	
Typhus. Febris typhosa.	
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Snav og Springorm. Mal-lens humidus & farcim'in-	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen:	47

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28. December 1886, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halssygge. Diphtheritis		1	3						4
Strubehoste. Croup		2							2
Kighoste. Tussis convulsiva		2							2
Typhoid Feber. Febris typhoidea									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6								6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia			1						1
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica				1			1		1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici				1			1		1
Tilsammen	6	5	4	2	-	-	2	-	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus									
Drænkergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis			1						1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus			1						1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1		1						2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum				3	5	5	5	3	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1								1
Kræft. Cancer					6	5	3	3	11
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	4	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	1	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	-	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	1	-	1	3	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	1	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	1	1	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	1	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	1	-	1	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	3	2	2	5

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	1	2

Tilsammen (Nombre total)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme.	-	2	1	-	-	-	-	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen (Nombre total)	27	10	10	8	24	22	23	31	101*

*) 15 døde uden Lægebehandling (Mors medico non vocato obveniens), hvoraf 10 under 1 Aars Alderen.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. December 1886. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.)

Døde af 1000 Levende i 1885.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning 1. Jan. 1886.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1885.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Februar 1885.	Døde.
20.18	10000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	289000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	132448	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	9200	5

*) Y compris 4,700 hommes de l'armée et de la marine.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødiødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapp. téés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighuseets Stiftelser. — aux éta- blissements charitables	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	
29	789	27	59	42	30	4	8	78	10	80	18	186	4	2	6	53

Af samtlige de i Ugen døde var **50** af Mandkjøn (sexe masculin), **51** af Kvindekjøn (sexe féminin), **101** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde under 60 Aar henhørte **10** til Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmænd og Daglejere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** imellem 80—85; **1** imellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux) var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. December. til Tirsdag d. 28. December 1886. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1886.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷1.7	÷0.3	÷1.2	÷1.2	÷1.2	26. } 27. }	1.2	23.	÷11.5	4.0	9.0	1.2	97.	
Toldboden. . . .	753.8	÷1.1	0.0	÷0.4	÷0.6	÷1.2	24.	1.7	23.	÷7.7	3.0	5.6	1.4	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulla.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
12.3	7	3	-	6	4.00	5	9	12	9	14	24	12	5	10	0.9	1.1	1.26	

Anmærkning. Flest sydvestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig koldt Vejr, Regn eller Sne hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. December 1886)

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm	Göteborg.	Malmö.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Marseille.	Wien.	Buda-Pesth.	Triest.	Rom.	Odessa.	Warschau.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	3	23	9	62	-	14	-	6	-	-	-
Mæslinger	57	18	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	3	4	9	6	1	34	1	1	-	3	1	1	1	1	45	-
Skarlagensfeber	17	13	3	2	1	-	-	-	8	-	-	-	-	3	6	-	1	6	1	2	11	-	1	7	8	-	4	-
Diphtheritis og Croup	16	4	1	-	16	3	1	-	12	9	12	6	-	21	42	6	7	31	53	8	9	12	3	9	12	-	36	-
Kighoste	19	2	2	3	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11	3	-
Typhoid Feber	13	4	1	-	-	-	-	-	16	2	1	1	26	3	1	3	40	38	1	3	-	2	1	4	4	10	-	-
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73

For Rom gjælder Anmeldelsen til 6. November, for de indiske Byer til 30. Oktober, 16. November og 29. Oktober (Cholera alene for Calcutta), Marseille for hele November, New-York til 27. November, Alexandria til 2., Amsterdam, Buda-Pesth og Warschau til 11., Christiania og Malmö til 25. December. — I blandt Arbejderbefolkningen i Iglo, Zipser Komitatet, Ungarn, er asiatisk Cholera endnu i Tiltagende indtil 9. December var der anmeldt 38 Tilfælde med 23 Dødsfald, i Kesmark er der indtil nu forekommet 30 Tilfælde. — I Buda-Pesth har der ialt været 1329 Tilfælde af Cholera, hvoraf 586 o: 44% døde. — I Belgrad, Serbien, er der ifølge officielle Efterretninger fra 12. November til 6. December forekommet 7 Choleraanfald (5 Dødsfald); efter 6. December ingen nye Tilfælde. — I Indien optræder Cholera med betydelig Heftighed, i Calcutta indtraf saaledes i Ugen til 6. November 54, til 13. November 67, til 20. November 88 Dødsfald deraf, Tal, der er højere end Gjennemsnittet for de 5 sidste Aar; langt voldsommere skal Sygdommen herske i Calcuttas Forstæder og Vest for Hoogli.

