

# INDUSTRIËLE PRODUCTEN

GEREEDSCHAPPEN, VEILIGHEIDSPRODUCTEN EN MEER!

Beste relatie,

U kent Fabory als specialist in bevestigingsmaterialen, maar Fabory biedt meer! Ons brede productassortiment bestaat uit meer dan 150.000 hoogwaardige bevestigingsoplossingen, gereedschappen, veiligheidsproducten en andere industriële benodigdheden. Hiermee kunt u succesvol uw bedrijfsprocessen uitvoeren en uw mensen veilig laten werken.

In dit magazine vindt u een greep uit ons zeer uitgebreide assortiment industriële producten. Het complete assortiment is uiteraard te vinden in onze webshop: [www.fabory.com](http://www.fabory.com)

Voor uw gemak kunt u bij ons bestellen waar en wanneer u maar wilt. Bestel via [www.fabory.com](http://www.fabory.com), in één van onze winkels, via onze Inside Sales Teams, uw accountmanager of door middel van onze logistieke KeepStock® oplossingen. We horen graag van u!

Met vriendelijke groet,



Ronald Baarslag  
General Manager Fabory Group

**BEZOEK DE FABORY WEBSHOP**  
**[www.fabory.com](http://www.fabory.com)**



Bespaar tijd



24/7



>150.000 artikelen



Efficiënt bestellen

## REGISTREER NU

Ga naar [www.fabory.com](http://www.fabory.com) en klik bovenaan op "Registreer".

Vul al uw persoonlijke gegevens in en accepteer onze voorwaarden en beleid. Vul uw bedrijfsgegevens in, controleer de gegevens en klik op "Bevestigen".

U kunt nu direct inloggen op [www.fabory.com](http://www.fabory.com) en al de producten bestellen die u nodig heeft!

# INHOUDSOPGAVE

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN</b>              | <b>ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN</b>              |
|    | <b>PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN</b>                 | <b>PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN</b>                 |
|    | <b>HANDGEREEDSCHAPPEN</b>                      | <b>HANDGEREEDSCHAPPEN</b>                      |
|    | <b>SNIJ- &amp; BOORGEREEDSCHAPPEN</b>          | <b>SNIJ- &amp; BOORGEREEDSCHAPPEN</b>          |
|    | <b>SCHUUR- &amp; SLIJPGEREEDSCHAPPEN</b>       | <b>SCHUUR- &amp; SLIJPGEREEDSCHAPPEN</b>       |
|   | <b>CHEMISCHE PRODUCTEN, VERNEN &amp; TAPES</b> | <b>CHEMISCHE PRODUCTEN, VERNEN &amp; TAPES</b> |
|  | <b>VEILIGHEIDSPRODUCTEN</b>                    | <b>VEILIGHEIDSPRODUCTEN</b>                    |
|  | <b>LAS-, SOLDEER- &amp; GASPRODUCTEN</b>       | <b>LAS-, SOLDEER- &amp; GASPRODUCTEN</b>       |
|  | <b>ELEKTRISCHE TOEBEHOREN</b>                  | <b>ELEKTRISCHE TOEBEHOREN</b>                  |
|  | <b>MATERIAALBEHANDELING &amp; OPSLAG</b>       | <b>MATERIAALBEHANDELING &amp; OPSLAG</b>       |
|  | <b>AUTOMOBIEL &amp; FLEET</b>                  | <b>AUTOMOBIEL &amp; FLEET</b>                  |
|  | <b>SCHOONMAAK- &amp; WASRUIMTEPRODUCTEN</b>    | <b>SCHOONMAAK- &amp; WASRUIMTEPRODUCTEN</b>    |



# ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

Fabory biedt kwalitatieve en betrouwbare gereedschappen die geschikt zijn voor elke bouwplaats, garage of werkplaats. U kunt kiezen uit een grote selectie zaagmachines, schroefmachines en slijpmachines die geschikt zijn voor diverse werkzaamheden. Met ons assortiment draadloze elektrische gereedschappen blijft u mobiel. Zo heeft u altijd het juiste gereedschap op de juiste plaats. Ook voor afwerkingsgereedschap kunt u bij Fabory terecht. Shop bij Fabory voor al uw elektrisch gereedschap en meer!

|       |   |
|-------|---|
| ..... | 4 |
| ..... | 8 |

Milwaukee



**BOSCH**  
Invented for life

**HITACHI**  
Inspire the Next



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# ACCU MACHINES

## BOOR-SCHROEFMACHINES



B4010002050



7J084690



H7255014005



4Y252750



B4015005105



|             |                          |              |           |       |
|-------------|--------------------------|--------------|-----------|-------|
| B4010002050 | BOSCH GSR 10,8-2-LI      | 10.8V / 2.0A | 1.300 RPM | 30 Nm |
| 7J084690    | MILWAUKEE M12 CDD13-402C | 12.0V / 4.0A | 1.700 RPM | 44 Nm |
| H7255014005 | HITACHI DS14DJL(LA)      | 14.4V / 1.5A | 1.250 RPM | 47 Nm |
| H7255014010 | HITACHI DS14DBEL(LE)     | 14.4V / 2.5A | 1.500 RPM | 44 Nm |
| B4015005145 | BOSCH GSR18V-EC          | 18.0V / 2.0A | 1.700 RPM | 50 Nm |
| B4015005130 | BOSCH GSR 18 V-EC        | 18.0V / 4.0A | 1.700 RPM | 50 Nm |
| 1T779888    | MILWAUKEE M18 BLDD-0*    | 18.0V / 4.0A | 1.800 RPM | 60 Nm |
| 4Y252750    | MILWAUKEE M18 BDD-402C   | 18.0V / 4.0A | 1.800 RPM | 60 Nm |
| B4015005105 | BOSCH GSR 18 VE-2-LI     | 18.0V / 4.5A | 1.700 RPM | 80 Nm |

\*Accu niet inbegrepen

## BOOR- KLOPBOORMACHINES



8T050665



9M061417



B4005004080



5S673254



B4005005100



|             |                        |              |           |       |
|-------------|------------------------|--------------|-----------|-------|
| 7E925396    | MILWAUKEE M12 BPD-202C | 12.0V / 2.0A | 1.500 RPM | 30 Nm |
| 8T050665    | MILWAUKEE M12 BPD-402C | 12.0V / 4.0A | 1.500 RPM | 38 Nm |
| 9M061417    | MILWAUKEE M12 CPD-402C | 12.0V / 4.0A | 1.700 RPM | 44 Nm |
| B4005004080 | BOSCH GSB14,4VE-2LI    | 14.4V / 4.0A | 1.800 RPM | 80 Nm |
| 5S673254    | MILWAUKEE M18 BPD-402C | 18.0V / 4.0A | 1.800 RPM | 60 Nm |
| B4005005100 | BOSCH GSB18 VE-2-LI    | 18.0V / 4.0A | 1.800 RPM | 85 Nm |

**Milwaukee**  
Nothing but **HEAVY DUTY**

**FUEL™ GEN II - BEST IN CLASS**

- 135 Nm
- 0-2000 omw/min
- Max. boor Ø
- 13 mm in staal
- 45 mm in hout
- 13 mm in steen

**BOORHAMERS**

|                                   |                                    |                 |                                    |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                    |                 |                                    |                                   |
| <b>B4000005025</b>                | <b>H7260001205</b>                 | <b>6X755843</b> | <b>H7260001210</b>                 | <b>B4000007080</b>                |
| <b>BOSCH</b><br>Invented for life | <b>HITACHI</b><br>Inspire the Next |                 | <b>HITACHI</b><br>Inspire the Next | <b>BOSCH</b><br>Invented for life |
| <b>B4000005025</b>                | BOSCH GBH 18-V-EC 2X4,0            | 18.0V / 4.0A    | 1.7 J                              | Max. boor ø 18 mm                 |
| <b>B4000005045</b>                | BOSCH GBH 18 V-EC 2                | 18.0V / 5.0A    | 1.7 J                              | Max. boor ø 18 mm                 |
| <b>H7260001205</b>                | HITACHI DH25DL LL LI               | 25.2V / 3.0A    | 2.8 J                              | Max. boor ø 26 mm                 |
| <b>6X755843</b>                   | MILWAUKEE M28 CHPX-502C            | 28.0V / 5.0A    | 4.7 J                              | Max. boor ø 28 mm                 |
| <b>H7260001210</b>                | HITACHI DH36DAL LL LI              | 36.0V / 2.6A    | 2.8 J                              | Max. boor ø 26 mm                 |
| <b>B4000007080</b>                | BOSCH GBH 36 VF-LI PLUS            | 36.0V / 4.0A    | 3.2 J                              | Max. boor ø 28 mm                 |

**SLAGMACHINES**

|                                   |                                   |                 |                                   |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
|                                   |                                   |                 |                                   |        |
| <b>B4025002020</b>                | <b>B4025002040</b>                | <b>9A679095</b> | <b>B4025005040</b>                |        |
| <b>BOSCH</b><br>Invented for life | <b>BOSCH</b><br>Invented for life |                 | <b>BOSCH</b><br>Invented for life |        |
| <b>B4025002020</b>                | BOSCH GDR 10,8-LI 2X2,0           | 10.8V / 2.0A    | 2.600 RPM                         | 105 Nm |
| <b>B4025002040</b>                | BOSCH GDR14,4V-LI 2X4,0           | 14.4V / 4.0A    | 2.800 RPM                         | 150 Nm |
| <b>9A679095</b>                   | MILWAUKEE M18 BIW12-402C          | 18.0V / 4.0A    | 2.450 RPM                         | 170 Nm |
| <b>B4025005040</b>                | BOSCH GDR18V-LI 2X4,0             | 18.0V / 4.0A    | 2.800 RPM                         | 160 Nm |
| <b>2Z232114</b>                   | BOSCH GDS 18 V-EC 250             | 18.0V / 5.0A    | 3.500 RPM                         | 250 Nm |

- ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
- PERSLUCHT GEREEDSCHAPPEN
- HANDEGEEDSCHAPPEN
- SNIJ- & BOOR GEREEDSCHAPPEN
- SCHUUR- & SLIP GEREEDSCHAPPEN
- CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES
- VEILIGHEIDSPRODUCTEN
- LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN
- ELEKTRISCHE TOEBEHOREN
- MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG
- AUTOMOBIEL & FLEET
- SCHOONMAAK- & WASRUIMTEPRODUCTEN

SLIJP- & SCHUURMACHINES



8D022124



B4035005035




B4035005020



9J022173



|             |                           |              |            |                 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 8D022124    | MILWAUKEE HD18 AG125-402C | 18.0V / 4.0A | 9.000 RPM  | Schijf ø 125 mm |
| B4035005035 | BOSCH GWS18-125V+1860CV   | 18.0V / 4.0A | 10.000 RPM | Schijf ø 125 mm |
| B4035005020 | BOSCH GWS18 V-LI 2X4,0    | 18.0V / 4.0A | 10.000 RPM | Schijf ø 125 mm |
| 9J022173    | HITACHI G18DSL(WU)        | 18.0V / 5.0A | 9.100 RPM  | Schijf ø 115 mm |



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAMPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET


SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN





**Bosch Blauw professioneel elektrisch gereedschap** staat voor maximaal vermogen zelfs bij de zwaarste toepassingen in de industrie. Bosch biedt voor elke werksituatie een totaaloplossing. Dit geeft u de zekerheid altijd de volledige controle te hebben.







 **BOSCH**  
Technologie voor het leven



## DECOUPEERZAGEN

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
|   |   |                        |           |
| <b>3R913998</b>   | <b>0M961260</b>   | <b>B4040005045</b>   |           |
|  |  | <br>Invented for life |           |
| <b>3R913998</b>   | MILWAUKEE HD18 JS-402C  | 18.0V / 4.0A   | 2.200 RPM |
| <b>0M961260</b>   | MILWAUKEE HD18 JSB-402C   | 18.0V / 4.0A   | 2.200 RPM |
| <b>B4040005045</b>  | BOSCH GST18 V-LIB   | 18.0V / 4.0A   | 2.700 RPM |
| <b>B4040005035</b>  | BOSCH GST18V-LI   | 18.0V / 4.0A   | 2.700 RPM |

## CIRKELZAGEN

|   |  |  |           |                   |
|---|--|--|-----------|-------------------|
|  |                       |                       |           |                   |
| <b>2Y580911</b>   | <b>B4045005025</b>   | <b>B4045007005</b>   |           |                   |
|  | <br>Invented for life | <br>Invented for life |           |                   |
| <b>2Y580911</b>   | MILWAUKEE HD18 MS-0*   | 18.0V / 4.0A   | 3.600 RPM | Zaagblad ø 135 mm |
| <b>B4045005025</b>  | BOSCH GKS18V-LI SOLO BX*   | 18.0V / 4.0A   | 3.900 RPM | Zaagblad ø 165 mm |
| <b>2X856096</b>   | BOSCH GKM 18 V-LI  | 18.0V / 4.0A   | 4.250 RPM | Zaagblad ø 136 mm |
| <b>B4045007005</b>  | BOSCH GKS36V-LI  | 36.0V / 2.0A   | 4.000 RPM | Zaagblad ø 165 mm |

\*Accu niet inbegrepen

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# ACCU MACHINES

## RECIPROZAGEN



9G271648



B4050005040



B4050002020



B4050007010



|             |                         |              |           |
|-------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 9G271648    | MILWAUKEE M12 CHZ-402C  | 12.0V / 4.0A | 3.000 RPM |
| B4050005040 | BOSCH GSA 18V-LI L-BX*  | 18.0V / 4.0A | 2.700 RPM |
| B4050002020 | BOSCH GSA 18 V-LI 2X4,0 | 18.0V / 4.0A | 2.700 RPM |
| B4050007010 | BOSCH GSA36V-LI         | 36.0V / 2.6A | 3.000 RPM |

\*Accu niet inbegrepen

## ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

### SCHROEFBOORMACHINES



B4305000005



H7214001100



B4300000070



1E082567



H7201001225



|             |                     |       |           |        |
|-------------|---------------------|-------|-----------|--------|
| B4305000005 | BOSCH GWB10RE-400W  | 400 W | 1.300 RPM | 5.5 Nm |
| H7214001100 | HITACHI D-10YB      | 500 W | 2.300 RPM | 12 Nm  |
| B4300000040 | BOSCH GBM13HRE-550W | 550 W | 380 RPM   | 60 Nm  |
| B4300000070 | BOSCH GBM 10 RE     | 600 W | 2.600 RPM | 20 Nm  |
| 1E082567    | MILWAUKEE HD2E 13 R | 705 W | 2.200 RPM | 60 Nm  |
| H7201001225 | HITACHI D-13VG      | 710 W | 600 RPM   | 79 Nm  |
| H7205001160 | HITACHI D-13VB3     | 790 W | 3.000 RPM | 54 Nm  |

## BOOR- KLOPBOORMACHINES



B432000005

8K118591

H7206001170

B4320000055

B4320000065



|             |                       |         |           |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|
| B4320000005 | BOSCH GSB13REAUTOLOCK | 600 W   | 2.800 RPM |
| 8K118591    | MILWAUKEE PFH 24 E    | 670 W   | 3.700 RPM |
| B4320000050 | BOSCH GSB 16 RE       | 750 W   | 2.800 RPM |
| H7206001170 | HITACHI DV-20VB2 (S)  | 790 W   | 2.600 RPM |
| B4320000055 | BOSCH GSB 19-2 RE     | 850 W   | 3.000 RPM |
| 2N059504    | MILWAUKEE PD2E 22 R   | 850 W   | 3.200 RPM |
| B4320000065 | BOSCH GSB 21-2 RE     | 1.100 W | 3.000 RPM |
| B4320000070 | BOSCH GSB 21-2 RCT    | 1.300 W | 3.000 RPM |

## BOORHAMERS



B4350000075

H7210001270

B4350000050

5E839695

B4365000020



|             |                            |         |       |                   |
|-------------|----------------------------|---------|-------|-------------------|
| B4350000075 | BOSCH GBH 2-23 REA         | 710 W   | 2.3 J | Max. boor ø 23 mm |
| H7210001270 | HITACHI DH28PC             | 720 W   | 3.5 J | Max. boor ø 28 mm |
| B4350000050 | BOSCH GBH 2-24 D           | 790 W   | 2.7 J | Max. boor ø 24 mm |
| 5E839695    | MILWAUKEE PLH 28 XE        | 800 W   | 4.1 J | Max. boor ø 28 mm |
| H7210001240 | HITACHI DH30PC2 LA         | 800 W   | 5.4 J | Max. boor ø 30 mm |
| B4350000105 | BOSCH GBH 2-28 DFV         | 850 W   | 3.2 J | Max. boor ø 28 mm |
| H7210026001 | HITACHI DH26PC             | 850 W   | 3.2 J | Max. boor ø 26 mm |
| H7210028001 | HITACHI DH28PCY            | 850 W   | 3.4 J | Max. boor ø 28 mm |
| 4A754909    | MILWAUKEE PH 30 POWER X    | 1.030 W | 3.6 J | Max. boor ø 30 mm |
| B4365000020 | BOSCH GBH 5-40 DCE SDS Max | 1.150 W | 8.8 J | Max. boor ø 40 mm |

## HAAKSE SLIJPMACHINES



B4415000175

B4415000085

B4415000350

4A776957

H7215001815



|             |                         |         |            |                 |
|-------------|-------------------------|---------|------------|-----------------|
| B4415000175 | BOSCH GWS 7-125         | 720 W   | 11.000 RPM | Schijf ø 125 mm |
| B4415000085 | BOSCH GWS 13-125 CI     | 1.200 W | 11.500 RPM | Schijf ø 125 mm |
| B4415000350 | BOSCH GWS 17-125 CI     | 1.500 W | 11.500 RPM | Schijf ø 125 mm |
| 4A776957    | MILWAUKEE AGV 15-125 XC | 1.550 W | 11.000 RPM | Schijf ø 125 mm |
| H7215001815 | HITACHI G23SC3LB        | 2.300 W | 6.600 RPM  | Schijf ø 230 mm |

ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN  
 PERSLUCHT GEREEDSCHAPPEN  
 HANDEGEEDSCHAPPEN  
 SWIJ- & BOOR GEREEDSCHAPPEN  
 SCHIJF- & SLIJF GEREEDSCHAPPEN  
 CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES  
 VEGELIJD-PRODUCTEN  
 LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN  
 ELEKTRISCHE TOEBEHOREN  
 MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG  
 AUTOMOBIEL & FLEET  
 SCHOONMAAK- & WASRUIMTE-PRODUCTEN

## RECHTE SLIJMACHINES



B4440000055



B4440000060



H7218005001



H7218003001



|             |                  |       |            |        |
|-------------|------------------|-------|------------|--------|
| H7218002001 | HITACHI GP2S2    | 520 W | 29.000 RPM | ∅ 6 mm |
| B4440000055 | BOSCH GGS 28 LCE | 650 W | 28.000 RPM | ∅ 6 mm |
| B4440000060 | BOSCH GGS 8 CE   | 750 W | 8.000 RPM  | ∅ 8 mm |
| H7218005001 | HITACHI GP5V LA  | 760 W | 8.300 RPM  | ∅ 6 mm |
| H7218003001 | HITACHI GP3V     | 760 W | 9.000 RPM  | ∅ 6 mm |

## DECOUPEERZAGEN



B4500000060



H7225090001



5G138446



OM722248



B4500000095



|             |                        |       |           |
|-------------|------------------------|-------|-----------|
| B4500000060 | BOSCH GST 90 BE        | 650 W | 3.100 RPM |
| H7225090001 | HITACHI CJ90VST        | 705 W | 3.000 RPM |
| 5G138446    | MILWAUKEE JS 120 X     | 710 W | 2.800 RPM |
| OM722248    | MILWAUKEE JSPE 135 TX  | 750 W | 3.000 RPM |
| B4500000095 | BOSCH GST 150 CE+LBOXX | 780 W | 3.100 RPM |

## CIRKELZAGEN



9W267318



B4511000015



B4510000120



H7223001185



|             |                        |         |           |                   |
|-------------|------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 9W267318    | MILWAUKEE CS 55        | 1.200 W | 6.000 RPM | Zaagblad ∅ 165 mm |
| B4511000015 | BOSCH GKT 55 GCE+FSN   | 1.400 W | 6.250 RPM | Zaagblad ∅ 165 mm |
| B4510000120 | BOSCH GKS 65 GCE+LBOXX | 1.600 W | 5.100 RPM | Zaagblad ∅ 190 mm |
| H7223001185 | HITACHI C9U2 M1        | 2.000 W | 5.500 RPM | Zaagblad ∅ 235 mm |

## RECIPROZAGEN



H7220001180



B4525000025



3B146940



B4525000030



0E439159



|             |                        |         |           |
|-------------|------------------------|---------|-----------|
| H7220001180 | HITACHI CR13V2         | 1.010 W | 2.800 RPM |
| B4525000025 | BOSCH GSA 1100 E       | 1.100 W | 2.700 RPM |
| 3B146940    | MILWAUKEE SSD 1100 X   | 1.100 W | 2.900 RPM |
| B4525000030 | BOSCH GSA 1300 PCE     | 1.300 W | 2.800 RPM |
| 0E439159    | MILWAUKEE SSPE 1300 RX | 1.300 W | 3.000 RPM |

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHIJUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# PERSLUCHT-GEREEDSCHAPPEN

Fabory biedt allerlei soorten persluchtgereedschappen. Bij ons vindt u een groot assortiment van slagmoersleutels, ratelsleutels, haakse slijpers, blaaspistolen, compressoren en nog veel meer van industriële kwaliteit. Shop bij Fabory voor al uw luchtgereedschappen.

|                          |    |
|--------------------------|----|
| SLAGMOERSLEUTELS         | 14 |
| SPUIT & BLAAS            | 16 |
| TOEBEHOREN & ACCESSOIRES | 17 |
| SLIJPMACHINES            | 19 |
| COMPRESSOREN             | 20 |



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SLAGMOERSLEUTELS

## 1/2" SLAGMOERSLEUTELS



E2050000111



YLA120EYOK



8941077480CHPN



1W800507



R5000000040



|                |                     |                |           |            |
|----------------|---------------------|----------------|-----------|------------|
| E2050000111    | Toku, MI-17HEG      | Boutcap. 16 mm | 650 Nm    | 5.500 RPM  |
| YLA120EYOK     | Yokota, YLA120E     | Boutcap. 12 mm | 80-130 Nm | 6.600 RPM  |
| RRI-21RED      | Red Rooster, RRI-21 | Boutcap. 20 mm | 900 Nm    | 7.500 RPM  |
| 51150301       | Rodac, RC2790       | Boutcap. 16 mm | 1.486 Nm  | 8.000 RPM  |
| 8941077480CHPN | CP, CP7748          | Boutcap. 19 mm | 1.250 Nm  | 8.200 RPM  |
| T024351CHP     | CP, CP734H          | Boutcap. 14 mm | 576 Nm    | 8.400 RPM  |
| R5299000040    | Rodac, RC2751       | Boutcap. 13 mm | 610 Nm    | 9.000 RPM  |
| CP7732CHPN     | CP, CP7732          | Boutcap. 14 mm | 610 Nm    | 9.000 RPM  |
| 1W800507       | Red Rooster, RRI-14 | Boutcap. 14 mm | 440 Nm    | 9.000 RPM  |
| R5000000040    | Rodac, RC2780       | Boutcap. 16 mm | 1.350 Nm  | 10.000 RPM |

## 1/4" IMPULS MOERAANZETTER



Nauwkeurige koppel

- Boutcap. 6-8mm
- 20-28 Nm
- 7.000 RPM

YLA70AYOK



## 3/4" SLAGMOERSLEUTEL



Geschikt voor industrieel gebruik

- Boutcap. 24 mm
- 1.000 Nm
- 5.000 RPM

E2050000112



## 3/8" IMPULS MOERAANZETTER



Nauwkeurige koppel

- Boutcap. 6-8mm
- 20-35 Nm
- 7.000 RPM

YLA70EYOK



## 1" SLAGMOERSLEUTEL



Voor zware toepassingen

- Boutcap. 36 mm
- 2.000 Nm
- 4.500 RPM

E2050000130





# SLAGMOERSLEUTELS

## 3/4" SLAGMOERSLEUTEL



Compact en lichtgewicht

- Boutcap. 24 mm
- 1.900 Nm
- 1.625 RPM

**RRI-24NRED**



## 1" SLAGMOERSLEUTEL



Uitstekende gewicht/kracht verhouding

- Boutcap. 24 mm
- 1.900 Nm
- 5.500 RPM

**RRI-24N 1RED**



LEADING IN AIR POWER TOOL SOLUTIONS

[WWW.RAMI-YOKOTA.COM](http://WWW.RAMI-YOKOTA.COM)

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SPUIT & BLAAS

## VERFPISTOOL



- Rodac, RC1300H
- Verf: watergedragen
  - Mondstuk: 1,3-2,5
  - 600 cc

**R5120000165**



## BLAASPISTOOL



- Rodac, RC090
- Slang dia.8mm
  - 6,3 bar
  - Kort model

**R5120000055**



## BLAASPISTOOL



- Westward
- Slang dia.8mm
  - 100 mm

**W8835000005**



## KITSPUIT



- Kitspuit voor worsten
- Cap.0,3-0,6L
  - 6,3 bar
  - 200 l/m

**R5120000145**



## BANDENPOMP



|                    |               |          |         |
|--------------------|---------------|----------|---------|
| <b>R5120000095</b> | Rodac, RC1100 | 1/4 Inch | 6,3 bar |
| <b>R5120000120</b> | Rodac, RC116D | 1/4 Inch | 6,3 bar |
| <b>6Q275535</b>    | Rodac, RC1155 | 1/4 Inch | 10 bar  |
| <b>8X254962</b>    | Rodac, RC1164 | 1/4 Inch | 10 bar  |



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SMIJ & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## AUTOMATISCHE SLANGHASPELS



|               |                        |          |      |          |
|---------------|------------------------|----------|------|----------|
| <b>RA8834</b> | Slanghaspel pu 6x10mm  | 1/4 Inch | 10 m | Psi: 180 |
| <b>RA8830</b> | Slanghaspel pu 8x12mm  | 1/4 Inch | 15 m | Psi: 180 |
| <b>RA8831</b> | Slanghaspel pu 10x15mm | 3/8 Inch | 20 m | Psi: 180 |



## SLANG HASPEL



HP 10x15 mm. Water en lucht

- 3/8 Inch
- 20 m
- 24 Kg

**RA8861**



## AUTOMATISCHE KABELHASPEL



Kabelhaspel 1,5 mm<sup>2</sup> h05VV-F

- 230V
- 15 m
- 5,8 Kg

**RA8880**



## STRAALZAND



Fles

- 700 gr

**RA188**



## UNIVERSELE KOPPELING



Binnendraad 1/4 Inch

- 55x24x24mm
- Orion:06 - ISO:06 - Euro:07

**R5122000005**

\* Meer maten beschikbaar



## VEILIGHEIDSKOPPELING



Binnendraad 1/4 Inch

- 60,5x28x28mm
- Orion:06 - ISO:06 - Euro:08

**R5121000005**

\* Meer maten beschikbaar



## FILTER



Luchtverzorging

- 1/2 Inch
- 17 bar
- Metallic

**8940168481CHPN**



ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SLANG

Polyurethaan



|                       |           |           |      |
|-----------------------|-----------|-----------|------|
| <b>6158046230CHPN</b> | 1/4 Inch  | 6.5x10 mm | 25 m |
| <b>6158046240CHPN</b> | 5/16 Inch | 8x12 mm   | 25 m |
| <b>6158046250CHPN</b> | 3/8 Inch  | 10x14 mm  | 25 m |
| <b>6158046260CHPN</b> | 1/2 Inch  | 13x18 mm  | 25 m |



## IMPACT DOPPEN

Voor slagmoersleutels, in diverse maten



|                    |        |       |      |
|--------------------|--------|-------|------|
| <b>E2178240001</b> | 1 Inch | 24 mm | 6PNT |
| <b>E2178320001</b> | 1 Inch | 32 mm | 6PNT |
| <b>E2178330001</b> | 1 Inch | 33 mm | 6PNT |
| <b>E2178360001</b> | 1 Inch | 36 mm | 6PNT |
| <b>E2178380001</b> | 1 Inch | 38 mm | 6PNT |
| <b>E2178410001</b> | 1 Inch | 41 mm | 6PNT |
| <b>E2178460001</b> | 1 Inch | 46 mm | 6PNT |



## IMPACT DOPPEN

Voor slagmoersleutels, in diverse maten



|                    |          |       |      |
|--------------------|----------|-------|------|
| <b>E2157070001</b> | 3/8 Inch | 7 mm  | 6PNT |
| <b>E2157080001</b> | 3/8 Inch | 8 mm  | 6PNT |
| <b>E2157100001</b> | 3/8 Inch | 10 mm | 6PNT |
| <b>E2157130001</b> | 3/8 Inch | 13 mm | 6PNT |
| <b>E2157150001</b> | 3/8 Inch | 15 mm | 6PNT |
| <b>E2157160001</b> | 3/8 Inch | 16 mm | 6PNT |
| <b>E2157180001</b> | 3/8 Inch | 18 mm | 6PNT |
| <b>E2157190001</b> | 3/8 Inch | 19 mm | 6PNT |



## IMPACT DOPPENSET (HOOG)

Geleverd in een doppendoos

- 1/2 Inch
- 10 stuks
- 10 - 27mm

**D069523108ACT**



# SLIJPMACHINES

## HAAKSE SLIJPERS



R5020000055



6151957321CHPN



E2059000103



E2088000115



R5020000050



|                |                       |         |        |            |
|----------------|-----------------------|---------|--------|------------|
| R5020000055    | Rodac, RC7720         | 0,60 kW | 125 mm | 10.000 RPM |
| 6151957321CHPN | CP, CP9121AR          | 0,60 kW | 125 mm | 12.000 RPM |
| E2059000103    | Toku, TAG-50MLH       | 0,67 kW | 125 mm | 12.000 RPM |
| E2088000115    | Red Rooster, RRG-2055 | 0,45 kW | 125 mm | 12.000 RPM |
| R5020000050    | Rodac, RC272          | 0,25 kW | 50 mm  | 20.000 RPM |

## RECHTE SLIJPER



Met safety start handel

- 0,53 kW
- 3/8 Inch
- 11.000 RPM

E2060000100



## SCHUURMACHINE



Simpel en robuust design

- 0,5 kW
- 127x22 mm
- 12.000 RPM

HS-4YOK



## STIFTSLIJPERS



MG-1BYOK



R5025000065



E2058000100



T019704CHP



E2087000100



|                |                        |         |         |            |
|----------------|------------------------|---------|---------|------------|
| MG-1BYOK       | Yokota, MG-1B          | 0,28 kW | 6 mm    | 18.000 RPM |
| 6151600200CHPN | CP, CP3000-418R        | 0,50 kW | 6,35 mm | 18.000 RPM |
| E2087000110    | Red Rooster, RRG-2090  | 0,23 kW | 6 mm    | 20.000 RPM |
| R5025000065    | Rodac, RC530           | 0,37 kW | 6 mm    | 22.000 RPM |
| E2058000100    | Toku, MG-7206B         | 0,38 kW | 6 mm    | 23.000 RPM |
| T019704CHP     | CP, CP860              | 0,50 kW | 6,35 mm | 24.000 RPM |
| E2087000100    | Red Rooster, RRG-200RE | 0,25 kW | 6 mm    | 25.000 RPM |

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEERD-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# COMPRESSOREN

## MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOREN\*



5Y178992

7M209177

9S231764

3E165911

9A631001



|          |                    |           |         |         |
|----------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 5Y178992 | CPRA 24 L20P MS    | 240 l/min | PK: 2.2 | Bar: 10 |
| 7M209177 | CPRA 50 L30P MS    | 310 l/min | PK: 3   | Bar: 10 |
| 9S231764 | CPRA 100 L30P MS   | 310 l/min | PK: 3   | Bar: 10 |
| 3E165911 | CPRC 3200 NS12S MS | 320 l/min | PK: 3   | Bar: 10 |
| 9A631001 | CPRC 4200 NS19S MT | 486 l/min | PK: 4   | Bar: 10 |

\* Niet beschikbaar voor de Franse markt



#CPSizeMatters

[www.cp.com](http://www.cp.com)

People. Passion. Performance

# HAND-GEREEDSCHAPPEN

Handgereedschappen moeten sterk en betrouwbaar zijn zodat u bij elk project kunt bevestigen, repareren en bouwen. Vertrouw op Fabory als betrouwbare leverancier voor al uw veelgebruikte handgereedschappen. Bij ons vindt u schroevendraaiers, stiftsleutels, vijlen, sleutelgereedschappen, dopsleutels, ratels, momentsleutels, hamers, meetgereedschappen en nog veel meer. Bekijk ons uitgebreide assortiment handgereedschappen, voor elke klus hebben wij het juiste gereedschap.

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>SCHROEVENDRAAIERS, BITS &amp; SLEUTELS</b> .....           | 22 | <b>HAMERS</b> .....                            | 55 |
| <b>TANGEN &amp; PINCETTEN</b> .....                           | 32 | <b>BEITELS &amp; SLOOPGEREEDSCHAPPEN</b> ..... | 56 |
| <b>SLEUTELGEREEDSCHAPPEN</b> .....                            | 39 | <b>ZAGEN</b> .....                             | 58 |
| <b>MOMENTGEREEDSCHAPPEN</b> .....                             | 47 | <b>VIJLEN &amp; SCHAVEN</b> .....              | 60 |
| <b>NIETEN, NAGELS &amp; BLINDKLINKNAGELS</b> .....            | 48 | <b>KLEMMEN &amp; GRIP GEREEDSCHAPPEN</b> ..... | 61 |
| <b>MESSEN &amp; SCHAREN</b> .....                             | 49 | <b>LOODGIETER GEREEDSCHAPPEN</b> .....         | 62 |
| <b>MEET-, MARKERING- &amp; INSPECTIE GEREEDSCHAPPEN</b> ..... | 51 | <b>OPBERGSYSTEMEN</b> .....                    | 63 |



# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## BITDOP HEX MAGNETISCH 1/4 INCH

|             |                     |      |       |
|-------------|---------------------|------|-------|
| P0431070060 | PB Swiss PB E6.200* | 7 M  | 60 mm |
| P0431080060 | PB Swiss PB E6.200  | 8 M  | 60 mm |
| P0431100060 | PB Swiss PB E6.200  | 10 M | 60 mm |
| P0431130060 | PB Swiss PB E6.200  | 13 M | 60 mm |

\*Andere maten verkrijgbaar



SWISS TOOLS

## BITHOUDER 6-KANT

Bithouder voor industriële schroevendraaiers\*

- 1/4 inch
- Rapidaptor-Technologie
- 75 mm

81619052625

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



Wera

## BITHOUDER 6-KANT

MaxxFast 175MH1CD\*

- 1/4 inch
- Hex
- 75 mm - Magnetisch

X8195000010

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



MAXXFAST  
PROFESSIONAL HARDWARE

## BITHOUDER 6-KANT

MaxxFast SQHM\*

- 1/4 inch
- Hex
- Magnetisch

X8190000005

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



MAXXFAST  
PROFESSIONAL HARDWARE

## BITHOUDER 6-KANT

MaxxFast 150MH1QF/SB\*

- 1/4 inch
- Hex
- Magnetisch

X8196000005

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



MAXXFAST  
PROFESSIONAL HARDWARE

## BITDOP 6-KANT

Stahlwille 412\*

- 1/4 inch
- Hex

G0473000412

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



STAHLWILLE

## BITDOP 6-KANT

Facom J.235 3/8 1/4\*

- 3/8 inch
- Hex

3P624852

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



FACOM



# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## BITDOP 6-KANT



Facom J.236 3/8 5/16\*

- 3/8 inch
- Hex

**1H606418**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BITSCHROEVENDRAAIERS



PB B 1/4 PB 186.6-100 M\*

- 1/4 inch
- 205 mm

**P0340186002**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BIT SETS



PB Swiss tools Bit sets\*

|                    |                          |                       |                        |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>P0334001805</b> | Sleuf 2-3-4 PH 1-2       | PZ 1-2; TX10-15-20    | Bithouder              |
| <b>P0334001790</b> | Sleuf 2-5;PH 1-3; PZ 1-3 | Hex 2,5-6; TX 9-27-40 | TX 2x10-15-30; 3x20-25 |
| <b>P0334001810</b> | Sleuf 2-5;PH 1-3; PZ 1-3 | Hex 2,5-6; TX 9-27-40 | TX 2x10-15-30; 3x20-25 |

\*Andere sets beschikbaar



## BIT SETS



MaxxFast bit sets\*

|                    |                                       |                                 |                                  |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>X8197000015</b> | PZ 1-2                                | Torx@10-15-20-25-30&bithouder   | TTAP@10-15-20-25-31              |
| <b>X8197000020</b> | PZ 1-2-3                              | PH 1-2-3 & bithouder            | Zaagsn. 0,8x4,0- 1,0x5,5-1,2x6,5 |
| <b>X8197000010</b> | PZ 1-2-3                              | PH 1-2-3 & bithouder            | Torx@ 10-15-20-25-30-40          |
| <b>X8197000030</b> | PZ 1-2-3PH 1-2-3                      | TORX@10-15-20-25-30-40          | HEX 3-4-5-7                      |
| <b>X8197000005</b> | Sleuf 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5         | PZ 2x1-23PH 2x1-2-3;HEX 3-4-5-6 | Torx@ 2x10-15-20-25-30-40        |
| <b>X8197000025</b> | Sleuf 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5&handvat | PZ 2x1-23PH 2x1-2-3;HEX 3-4-5-6 | Torx@ 2x10-15-20-25-30-40        |

\*Andere sets beschikbaar



## BIT SETS



|                    |                         |                 |                                      |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>81297056374</b> | Wera bit sets 10 delig* | PH1-2-3;PZ1-2-3 | Sleuf 0,8-1,0-1,2                    |
| <b>81297057110</b> | Wera bit sets 32 delig  | PH1-2-3;PZ1-2-3 | Torx@ 10-15-20-25-30-40<br>HEX 4-5-6 |

\*Andere sets beschikbaar



ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## BITS 1/4 INCH



X8120002025

**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

X8111020025

**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

X8111025025

**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

P0402194025

**PB SWISS TOOLS**

81608003025

**Wera**

|             |                          |               |         |
|-------------|--------------------------|---------------|---------|
| X8115002025 | MaxxFast Bit PH*         | 2-25 mm       | 2 stuks |
| X8120002025 | MaxxFast Bit PZ          | 2-25 mm       | 2 stuks |
| X8111020025 | MaxxFast Bits TTAP®      | TTAP 20-25 mm | 2 stuks |
| X8111025025 | MaxxFast Bits TTAP®      | TTAP 25-25 mm | 2 stuks |
| 1J765774    | Milwaukee Bit hex        | 4-25 mm       | 2 stuks |
| 5B324202    | Milwaukee Bit PH         | 1-25 mm       | 2 stuks |
| 6Y308429    | Milwaukee Bit PZ         | 1 -25 mm      | 2 stuks |
| 2Y316791    | Milwaukee Bit TX         | 25-25 mm      | 2 stuks |
| P0402194025 | PB Swiss PB C6.192/2     | 2-25 mm       | 1 stuk  |
| 81594055065 | Wera Bit Socket magnetic | 5,5-65 mm     | 1 stuk  |
| 81608003025 | Wera Bits PZ             | 2-3-25 mm     | 2 stuks |
| 81612020025 | Wera Bits Torx® TX25     | TX25-25 mm    | 2 stuks |
| 81612030025 | Wera Bits Torx® TX30     | TX30-25mm     | 2 stuks |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## ELEKTRONICA SCHROEVENDRAAIERS

PB Swiss PB 8100.0-80 ESD\*

- 160 mm
- Sleuf: 0,4 x 3 mm
- ESD

P0020000080

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



**PB SWISS TOOLS**

## STIFTSLEUTEL SETS

Stahlwille 10767\*

- 9 stuks (L)
- 1,5 - 10 mm
- 6Kt & kogel

G0947001770

\*Andere sets beschikbaar



**STAHLWILLE**

## STIFTSLEUTEL SETS




|             |                                 |             |                  |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| P0165212008 | PB Swiss PB 212Z.LH*            | 7 stuks (L) | 3/32 - 5/16 inch | 6Kt & kogel |
| P0387000625 | PB Swiss PB 2411.H 6-25         | 8 stuks     | T6 - 25          | Torx®       |
| P0169410625 | PB Swiss PB 410.H 6-25          | 8 stuks     | T6 - 25          | Torx®       |
| P0389000625 | PB Swiss PB 411.BH 6-25         | 8 stuks     | T6 - T25         | Torx®       |
| P0165212017 | PB Swiss PB 212.H-10 Regenboog  | 9 stuks     | 1,5 - 10 mm      | 6Kt & kogel |
| P0165212016 | PB Swiss PB 212.LH-10 Regenboog | 9 stuks (L) | 1,5 - 10 mm      | 6Kt & kogel |
| P0165212006 | PB Swiss PB 212.LH-10           | 9 stuks (L) | 1,5 - 10 mm      | 6Kt & kogel |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**PB SWISS TOOLS**

# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## STIFTSLEUTEL SETS



Fabory 2226\*

- 8 stuks
- 1,5 - 6 mm
- 6Kt

**07720002226**

\*Andere sets beschikbaar

**FABORY**

## STIFTSLEUTEL SETS



Westward 2CYC5\*

- 9 stuks (L)
- 1,5 - 10 mm
- 6Kt & kogel

**W6250000030**

\*Andere sets beschikbaar

**WESTWARD**

## STIFTSLEUTEL SETS



|                 |                   |              |                 |             |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>7E306738</b> | Facom 83SH.JP8AU* | 8 stuks (L)  | 3/32 - 3/8 inch | Kogel       |
| <b>5H133547</b> | Facom S82H.JP9A   | 9 stuks      | 1,5 - 10 mm     | Kort        |
| <b>6K264553</b> | Facom 83SH.JP9A   | 9 stuks (L)  | 1,5 - 10 mm     | 6Kt & kogel |
| <b>6T144130</b> | Facom 83S.JP9AL   | 9 stuks (XL) | 1,5 - 10 mm     | 6Kt & kogel |

\*Andere sets beschikbaar

**FACOM**

## STIFTSLEUTEL SETS



|                    |                                     |             |                 |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>81611073391</b> | Wera L-KEY SET 950SB 950PKL/ 73391* | 9 stuks (L) | 1,5 - 10 mm     | 6Kt & kogel |
| <b>81624022720</b> | Wera 9PRT-3950 PKL                  | 9 stuks (L) | 1,5 - 10 mm     | 6Kt & kogel |
| <b>81624022721</b> | Wera 9PRT-3950 PKL inch             | 9 stuks (L) | 3/32 - 3/8 inch | 6Kt & kogel |

\*Andere sets beschikbaar

**Wera**

## STIFTSLEUTELS (INCH) INOX



|                    |                     |           |        |
|--------------------|---------------------|-----------|--------|
| <b>81623063185</b> | Wera 3950 PKL STNL* | 1/4 inch  | 185 mm |
| <b>81623031123</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 1/8 inch  | 123 mm |
| <b>81623047154</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 3/16 inch | 154 mm |
| <b>81623024112</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 3/32 inch | 112 mm |
| <b>81623096224</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 3/8 inch  | 224 mm |
| <b>81623079195</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 5/16 inch | 195 mm |
| <b>81623039137</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 5/32 inch | 137 mm |
| <b>81623027119</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 7/64 inch | 119 mm |
| <b>81623036130</b> | Wera 3950 PKL STNL  | 9/64 inch | 130 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**Wera**

ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



www.wera.de

## STIFTSLEUTELS INOX



|             |                     |        |        |
|-------------|---------------------|--------|--------|
| 81623015090 | Wera 3950 PKL STNL* | 1,5 mm | 90 mm  |
| 81623020101 | Wera 3950 PKL STNL  | 2 mm   | 101 mm |
| 81623025112 | Wera 3950 PKL STNL  | 2,5 mm | 112 mm |
| 81623030123 | Wera 3950 PKL STNL  | 3 mm   | 123 mm |
| 81623040137 | Wera 3950 PKL STNL  | 4 mm   | 137 mm |
| 81623050154 | Wera 3950 PKL STNL  | 5 mm   | 154 mm |
| 81623060172 | Wera 3950 PKL STNL  | 6 mm   | 172 mm |
| 81623080195 | Wera 3950 PKL STNL  | 8 mm   | 195 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## STIFTSLEUTELS



|             |                      |        |        |                |
|-------------|----------------------|--------|--------|----------------|
| G0936009001 | Stahlwille 10760/AV* | 0,9 mm | 32 mm  |                |
| G0944025001 | Stahlwille 10768     | 2,5 mm | 120 mm | T-Grip         |
| G0954040001 | Stahlwille 0768-2K   | 4 mm   | 175 mm | 2 comp. T-Grip |
| G0944040001 | Stahlwille 10768     | 4 mm   | 177 mm | T-Grip         |
| G0954050001 | Stahlwille 10768-2K  | 5 mm   | 225 mm | 2 comp. T-Grip |
| G0944050001 | Stahlwille 10768     | 5 mm   | 226 mm | T-Grip         |
| G0944060001 | Stahlwille 10768     | 6 mm   | 225 mm | T-Grip         |
| G0954060001 | Stahlwille 10768-2K  | 6 mm   | 230 mm | 2 comp. T-Grip |
| G0954080001 | Stahlwille 10768-2K  | 8 mm   | 235 mm | 2 comp. T-Grip |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAMPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## STIFTSLEUTELS T-GREEP



|             |                         |        |        |
|-------------|-------------------------|--------|--------|
| P0176025001 | PB Swiss PB 204.2,5-60* | 2,5 mm | 250 mm |
| P0176030001 | PB Swiss PB 204.3-80    | 3 mm   | 250 mm |
| P0176040001 | PB Swiss PB 204.4-100   | 4 mm   | 250 mm |
| P0176050001 | PB Swiss PB 204.5-100   | 5 mm   | 250 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

SWISS TOOLS

## SCHROEVENDRAAIER 6-KANT



|             |                         |        |        |
|-------------|-------------------------|--------|--------|
| P0172015001 | PB Swiss PB 205.1,5-70* | 1,5 mm | 145 mm |
| P0172025001 | PB Swiss PB 205.2,5-90  | 2,5 mm | 180 mm |
| P0172040001 | PB Swiss PB 205.4-120   | 4 mm   | 220 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

SWISS TOOLS

## SCHROEVENDRAAIER KOGELKOP



|             |                           |        |        |
|-------------|---------------------------|--------|--------|
| P0175025001 | PB Swiss PB 206.S 2,5-90* | 2,5 mm | 165 mm |
| P0175030001 | PB Swiss PB 206.S 3-100   | 3 mm   | 185 mm |
| P0175040001 | PB Swiss PB 206.S 4-120   | 4 mm   | 210 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

SWISS TOOLS

## STIFTSLEUTELS



|             |                    |      |        |
|-------------|--------------------|------|--------|
| P0150020001 | PB Swiss PB 210.2* | 2 mm | 56 mm  |
| P0150030001 | PB Swiss PB 210.3  | 3 mm | 75 mm  |
| P0150040001 | PB Swiss PB 210.4  | 4 mm | 80 mm  |
| P0150050001 | PB Swiss PB 210.5  | 5 mm | 125 mm |
| P0150060001 | PB Swiss PB 210.6  | 6 mm | 100 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

SWISS TOOLS

ELECTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## STIFTSLEUTELS 6-KANT LANG

|             |                    |       |        |
|-------------|--------------------|-------|--------|
| P0152020001 | PB Swiss PB 211.2* | 2 mm  | 90 mm  |
| P0152170001 | PB Swiss PB 211.17 | 17 mm | 290 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



SWISS TOOLS

## STIFTSLEUTELS KOGELKOP LANG

|             |                       |        |        |
|-------------|-----------------------|--------|--------|
| P0153020001 | PB Swiss PB 212.L 2*  | 2 mm   | 90 mm  |
| P0153025001 | PB Swiss PB 212.L 2,5 | 2,5 mm | 110 mm |
| P0153030001 | PB Swiss PB 212.L 3   | 3 mm   | 125 mm |
| P0153040001 | PB Swiss PB 212.L 4   | 4 mm   | 150 mm |
| P0153050001 | PB Swiss PB 212.L 5   | 5 mm   | 165 mm |
| P0153060001 | PB Swiss PB 212.L 6   | 6 mm   | 185 mm |
| P0153080001 | PB Swiss PB 212.L 8   | 8 mm   | 200 mm |
| P0153100001 | PB Swiss PB 212.L 10  | 10 mm  | 220 mm |
| P0153120001 | PB Swiss PB 212.L 12  | 12 mm  | 240 mm |
| P0153140001 | PB Swiss PB 212.L 14  | 14 mm  | 265 mm |
| P0153170001 | PB Swiss PB 212.L 17  | 17 mm  | 290 mm |
| P0153190001 | PB Swiss PB 212.L 19  | 19 mm  | 320 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



SWISS TOOLS

## STIFTSLEUTELS

|          |                 |      |        |                      |
|----------|-----------------|------|--------|----------------------|
| 0T383888 | Facom 83SH.3*   | 3 mm | 90 mm  | 6Kt - kogel - lang   |
| 6R081784 | Facom 84TZ.3    | 3 mm | 133 mm | 6Kt - T-Grip         |
| 0Y152497 | Facom 83SH.4    | 4 mm | 100 mm | 6Kt & kogel          |
| 9I959933 | Facom 84TZS.5   | 5 mm | 183 mm | 6Kt - kogel - T-Grip |
| 0A525155 | Facom 83H.6 6MM | 6 mm | 135 mm | 6Kt                  |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



FACOM

## SLAG BITS

|          |                |     |                   |          |
|----------|----------------|-----|-------------------|----------|
| 8R395486 | Facom ENP.202* | PH2 | 5/16 inch - 32 mm | Phillips |
| 6I368399 | Facom ENP.203  | PH3 | 5/16 inch - 32 mm | Phillips |
| 7M106369 | Facom ENX.230  | T30 | 35 mm             | Torx®    |
| 8Q986222 | Facom ENX.240  | T40 | 35 mm             | Torx®    |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



FACOM

# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## SCHROEVENDRAAIER SETS



|                 |                                     |   |   |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>1Z127303</b> | Facom AD.J5TVEPB 5 stuks VDE*       | Sleuf 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm      | PZ 1x100 - 2x125 mm   |
| <b>9M490024</b> | Facom AEF.J1 5 stuks Microtech      | Sleuf 1,5x35-1,8x35-2x35-2,5x35 mm            | PH00x35   |
| <b>6M973386</b> | Facom AP.J5TVEPB 5 stuks            | Sleuf 3,5x100 mm-4x100 mm-5,5 x 125 mm        | PH1x100-PH2 x 125 mm  |
| <b>7V492709</b> | Facom ANP.J6 6 stuks                | Sleuf 3,5x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm         | PH1x100-PH2 x 125 mm  |
| <b>4V392448</b> | Facom ANXR.J7PB 7 stuks             | Torx® 8x50-10x75-15x75-20x100 mm              | T25x100-27x100-30x125 mm  |
| <b>2Y314416</b> | Facom AEF.J3 8 stuks                | Sleuf 2-2,5-3-3,5-4 mm                        | PH00-PH0-PH1 PZ1x100-PZ2x125 mm   |
| <b>9N914727</b> | Facom AN.J8PB 8 stuks               | Sleuf 4x200-5,5x200 mm                        | PH1x250-PH2x250 mm  |
| <b>7D464300</b> | Facom ANW.J10PB 10 stuks            | Sleuf 2,5x75-3,5x100-5,5x125-6,5x150-8x175 mm | PH 0x75-1x100-2x125 PZD1x100-2x125  |
| <b>5P483305</b> | Facom AN.J12R2PB Protwist® 12 stuks | Sleuf 6,5x150-5,5x150-4x100-2,5x75 mm         | PH 1x100-2x125 mm; PZ1x100-2x125 mm<br>Resistorx® 30x125-15x75-25x100-20x100 mm |

\*Andere sets beschikbaar

## SCHROEVENDRAAIER SETS



|                    |                        |  |                         |     |
|--------------------|------------------------|--|-------------------------|-----|
| <b>G2640150077</b> | Gedore 6435050 7stuks* | Sleuf 3-4-5,5-6,5-8                                    | PH1-2                   | VDE |
| <b>G2689001770</b> | Gedore 1616048 7stuks  | Sleuf 2,5-4-5,5-6,5                                    | PH 0-1-2                |     |
| <b>G2640150010</b> | Gedore 6423470 10stuks | Sleuf 4-6,5-8; PH1-2; Sleuf VDE 2,5-4; Sleuf 5,5 - PH1 | Voltage tester 110-250V | VDE |

\*Andere sets beschikbaar

## SCHROEVENDRAAIER SETS



|                    |                                    |  |  |   |
|--------------------|------------------------------------|--|--|---|
| <b>P0376105180</b> | PB Swiss Tools PB 5180.CN 2 stuks* |  | PZ1-2  |   |
| <b>P0376008242</b> | PB Swiss Tools PB 8242 4 stuks     |  | PH0-1-2-3                                    |   |
| <b>P0376001244</b> | PB Swiss Tools PB 244.CN 6 stuks   |  | Sleuf 1-2                                    | PH1-2-3-4                                   |
| <b>P0376008240</b> | PB Swiss Tools PB 8240 6 stuks     |  | Sleuf 1-2-3-4-5-6                            |   |
| <b>P0376105562</b> | PB Swiss Tools PB 5562.CN 7 stuks  |  | Sleuf 1-2                                    | PH1-2-3-4 VDE                               |
| <b>P0376000226</b> | PB Swiss Tools PB 226 9 stuks      |  | Dop 3-3,5-4-2x5-6-7-2x7-8                    | Omschakelbare greep                         |
| <b>P0376001215</b> | PB Swiss Tools PB 215.CN 10 stuks  |  | Sleuf 0,6x4-0,8x5,5-1x6,5-1,2x8              | PH1-2; Tip; Electro Sleuf 0,4               |
| <b>P0376008515</b> | PB Swiss Tools PB 8515 31 stuks    |  | Sleuf: 00-5; PH00-2; PZ 0-2; Ahle/Awl; 175/0 | Hex 1.5-6; TX 6-25; Voltage tester 110-250V |

\*Andere sets beschikbaar

ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# WESTWARD

[www.westward-tools.eu](http://www.westward-tools.eu)

**TOUGH TOOLS. EASY PRICE.**

## SCHROEVENDRAAIER SETS



|                   |                           |                                   |                                    |          |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>W600000010</b> | Westward 1CLF6 6 stuks*   | T10<br>100-T15x100-<br>T20x100 mm | T25x100-<br>T27x100-<br>T30x100 mm |          |
| <b>W600500005</b> | Westward 1YXN5 6 stuks    | Sleuf 3x75-<br>5,5x125-6x150      | Phillips 1-2-3                     | VDE      |
| <b>W761800005</b> | Westward CSHN GRP 9 stuks | PH1-2-3                           | 4-Kant 3x                          | Sleuf 3x |
| <b>W600000030</b> | Westward 1CLG1 29 stuks   | Sleuf-PH-Torx®                    | Pocket<br>schroevendraaier         | Priem    |

\*Andere sets beschikbaar

**WESTWARD**

## SCHROEVENDRAAIERS



|                 |                            |            |        |     |
|-----------------|----------------------------|------------|--------|-----|
| <b>6S733238</b> | Facom AN2,5X75 2,5X75*     | 2,5x75 mm  | 169 mm |     |
| <b>2T711528</b> | Facom AN3X75 3X75          | 3x75 mm    | 178 mm |     |
| <b>4T198064</b> | Facom INS A3,5X75VE 1000V  | 3,5x75 mm  | 179 mm | VDE |
| <b>9R470697</b> | Facom INS A3,5X100VE 1000V | 3,5x100 mm | 204 mm | VDE |
| <b>4M321075</b> | Facom INS A4X100VE 1000V   | 4,0x100 mm | 210 mm | VDE |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**FACOM**

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDEGREE-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PHOONTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# SCHROEVENDRAAIERS, BITS & SLEUTELS

## SCHROEVENDRAAIERS SLEUF



|             |                            |              |     |
|-------------|----------------------------|--------------|-----|
| P0550101100 | PB Swiss PB 5100.1-100 CN* | 2,0 - 190 mm | VDE |
| P0550102100 | PB Swiss PB 5100.2-100 CN  | 2,5 - 190 mm | VDE |
| P0550001100 | PB Swiss PB 5100.1-100     | 3,0 - 190 mm | VDE |
| P0550003100 | PB Swiss PB 5100.3-100     | 4,0 - 195 mm | VDE |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

PB SWISS TOOLS

## SCHROEVENDRAAIERS PHILLIPS



|             |                          |     |        |
|-------------|--------------------------|-----|--------|
| P0502001200 | PB Swiss PB 8190.1-200*  | PH1 | 200 mm |
| P0502002100 | PB Swiss PB 8190.2-100/6 | PH2 | 100 mm |
| P0502003200 | PB Swiss PB 8190.3-200   | PH3 | 200 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

PB SWISS TOOLS

## SPANNINGSTESTERS 110-250V



|             |                       |                    |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| P0057000050 | PB Swiss PB 175.0-50* | Sleuf 2,5 - 125 mm |
| P0057001050 | PB Swiss PB 175.1-50  | Sleuf 3,5 - 150 mm |
| P0057001075 | PB Swiss PB 175.1-75  | Sleuf 3,5 - 175 mm |
| P0057001100 | PB Swiss PB 175.1-100 | Sleuf 3,5 - 200 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

PB SWISS TOOLS

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TANGEN & PINCETTEN

## BOUTSNIJTANGEN



|             |                       |              |               |               |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| K1071100200 | Knipex 71 7101-200mm* | Zacht:Ø6 mm  | Med.: Ø5,2 mm | Hard: Ø4,0 mm |
| K1071102200 | Knipex 71 7102-200mm  | Zacht:Ø6 mm  | Med.: Ø5,2 mm | Hard: Ø4,0 mm |
| K1071112200 | Knipex 71 7112-200mm  | Zacht:Ø6 mm  | Med.: Ø5,2 mm | Hard: Ø4,0 mm |
| K1071172610 | Knipex 71 7172-610mm  | HRC19 Ø9 mm  | HRC40 Ø8 mm   | HRC48 Ø7 mm   |
| K1071172760 | Knipex 71 7172-760mm  | HRC19 Ø11 mm | HRC40 Ø9 mm   | HRC48 Ø8 mm   |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BORGVEERTANGEN



|             |                 |        |            |              |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| K1054210011 | Knipex 4921A11* | 130 mm | Ø10-25 mm  | 90° - Buiten |
| K1049110001 | Knipex 4911A    | 140 mm | Ø10-25 mm  | Buiten       |
| K1060210021 | Knipex 4821J2   | 165 mm | Ø19-60 mm  | 90° - Binnen |
| K1059110003 | Knipex 4811J    | 225 mm | Ø40-100 mm | Binnen       |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BORGVEERTANGEN



|          |                |        |           |              |
|----------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 6L372115 | Facom 179A.13* | 140 mm | Ø12-25 mm | Binnen       |
| 2L287648 | Facom 177A.13  | 150 mm | Ø10-25 mm | Buiten       |
| 9F218867 | Facom 197A.18  | 170 mm | Ø19-60 mm | 90° - Buiten |
| 1Z126681 | Facom 177A.18  | 180 mm | Ø19-60 mm | Buiten       |
| 7L979491 | Facom 179A.18  | 185 mm | Ø19-60 mm | Binnen       |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## COMBINATIETANGEN



|             |                     |            |              |               |
|-------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| K1003200160 | Knipex 0302*        | 160 mm     | Med.:Ø3,1 mm | Hard:Ø2,2 mm  |
| K1003600160 | Knipex 0306         | 160 mm-VDE | Med.:Ø3,1 mm | Hard:Ø2,2 mm  |
| K1003200180 | Knipex 3 0302-180MM | 180 mm     | Med.:Ø3,4 mm | Hard:Ø2,2 mm  |
| K1003600180 | Knipex 3 0306-180MM | 180 mm-VDE | Med.:Ø3,4 mm | Hard:Ø2,2 mm  |
| K1001600190 | Knipex 1 0106-190   | 190 mm     | Hard:Ø2,0 mm | Piano:Ø1,5 mm |
| K1003600200 | Knipex 3 0306-200MM | 200 mm-VDE | Med.:Ø3,8 mm | Hard:Ø2,5 mm  |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGREE-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TANGEN & PINCETTEN

## COMBINATIETANGEN



|          |                      |        |
|----------|----------------------|--------|
| 2T841597 | Facom 187.18VE*      | 165 mm |
| 3X629767 | Facom 187.16CPE 16CM | 165 mm |
| 6I882198 | Facom 187.18CPE 18CM | 185 mm |
| 1W758520 | Facom 187.20CPE 20CM | 205 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## COMBINATIETANGEN



Westward 3WY508IN\*

- 200 mm-VDE
- Med.: Ø3,8 mm
- Hard: Ø2,5 mm

**W6183000030**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## NIJPTANGEN



Knipex 50 5001-210mm\*

- 210 mm
- Med.: Ø2,2 mm

**K1050100210**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BETONVLECHTTANGEN



|                    |                 |                         |               |               |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>K1099000220</b> | Knipex 99 9900* | 220 mm                  | Med.: Ø1,8 mm | Hard: Ø1,4 mm |
| <b>K1099000250</b> | Knipex 99 9900  | 250 mm                  | Med.: Ø2,4 mm | Hard: Ø1,6 mm |
| <b>K1099100250</b> | Knipex 99 9901  | 250 mm-gecoat           | Med.: Ø2,4 mm | Hard: Ø1,6 mm |
| <b>K1099000280</b> | Knipex 99 9900  | 280 mm                  | Med.: Ø2,8 mm | Hard: Ø1,8 mm |
| <b>K1099100280</b> | Knipex 99 9901  | 280 mm-gecoat           | Med.: Ø2,8 mm | Hard: Ø1,8 mm |
| <b>K1099410300</b> | Knipex 99 9914  | 300 mm-nikkel<br>gecoat | Med.: Ø3,8 mm | Hard: Ø2,0 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TANGEN & PINCETTEN

## KRIMPTANGEN



|             |                      |        |                            |
|-------------|----------------------|--------|----------------------------|
| K1175354180 | Knipex S 9753-04*    | 180 mm | 0,08-10+16 mm <sup>2</sup> |
| K1175358190 | Knipex S 9753-08     | 190 mm | 0,08 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| K1175358191 | Knipex S 9753-08     | 190 mm | 0,08-10 mm <sup>2</sup>    |
| K1175000106 | Knipex S 9751-10     | 190 mm | RJ11/12-RJ45               |
| K1175264220 | Knipex S 9752-14     | 195 mm | 0,10-1,5 mm <sup>2</sup>   |
| K1175270220 | Knipex S 9752-20     | 195 mm | RG58/59/62/71/223          |
| K1175000110 | Knipex S 9751-12     | 200 mm | RJ10-RJ11/12-RJ45          |
| K1175236220 | Knipex S 9752-36     | 220 mm | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup>    |
| K1173230225 | Knipex 97 3 9732     | 225 mm | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup>    |
| K1172120215 | Knipex 97 2 9721     | 230 mm | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>    |
| K1175206250 | Knipex S 9752-06-250 | 250 mm | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup>    |
| K1175256220 | Knipex S 9752-06-250 | 250 mm | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup>    |
| K1179205010 | Knipex 973 02 0,5-10 | 250 mm | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup>    |
| K1175255220 | Knipex S 9752-05-250 | 250 mm | 0,5-6,0 mm                 |
| K1175260220 | Knipex S 9752-10-250 | 250 mm | RG58/59/62/71/223          |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## ZIJSNIJTANGEN



K1078160125

K1077200115

K1014620160

K1070200160

K1070600160



|             |                      |                   |              |              |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| K1078300125 | Knipex 78 03 125*    | Zacht:Ø0,2-1,6 mm | Med.:Ø1,0 mm |              |
| K1078160125 | Knipex 78 61 125     | Zacht:Ø0,2-1,6 mm | Med.:Ø1,2 mm |              |
| K1077200115 | Knipex 77 02 115     | Zacht:Ø0,3-1,6 mm | Med.:Ø1,2 mm | Hard:Ø0,6 mm |
| K1014620160 | Knipex 14 26 160 VDE | Zacht:Ø2,5 mm     | Med.:Ø1,5 mm |              |
| K1070200125 | Knipex 70 02 125     | Zacht:Ø3,0 mm     | Med.:Ø2,3 mm | Hard:Ø1,5 mm |
| K1070200140 | Knipex 70 02 140     | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø2,5 mm | Hard:Ø1,8 mm |
| K1070600140 | Knipex 70 06 140 VDE | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø2,5 mm | Hard:Ø1,8 mm |
| K1070200160 | Knipex 70 02 160     | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø3,0 mm | Hard:Ø2,0 mm |
| K1070600160 | Knipex 70 06 160 VDE | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø3,0 mm | Hard:Ø2,0 mm |
| K1070500160 | Knipex 70 05 160     | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø3,0 mm | Hard:Ø2,0 mm |
| K1070600180 | Knipex 70 06 180 VDE | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø3,0 mm | Hard:Ø2,5 mm |
| K1070200180 | Knipex 70 02 180     | Zacht:Ø4,0 mm     | Med.:Ø3,0 mm | Hard:Ø2,5 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## ONTMANTELING GEREEDSCHAPPEN

Knipex 16 30 135 SB\*

- 135 mm
- Ø 6,0-29,0 mm



K1016030135

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



# TANGEN & PINCETTEN

## GRIP KLEMTANGEN



G2546000175



W6050000005



G1064000250



W6050000025



K9002000250



|             |                       |        |            |                             |
|-------------|-----------------------|--------|------------|-----------------------------|
| G2546000175 | Gedore 137 7IN 175MM* | 175 mm | Cap. 25 mm | Speciaal bekontwerp         |
| W6050000005 | Westward 1.1/2-1/4    | 175 mm | Cap. 37 mm | Gebogen bek/kabelsnijder    |
| G1064000250 | Stahlwille 65642250   | 250 mm | Cap. 40 mm | Half ronde bek/kabelsnijder |
| W6050000025 | Westward 1.3/4-5/8    | 250 mm | Cap. 45 mm | Rechte bek                  |
| K9002000250 | Irwin 250MM 10WR      | 250 mm | Cap. 48 mm | Gebogen bek/kabelsnijder    |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## PIJPTANG AMERIKAANS RECHT



|             |               |         |             |           |
|-------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| R3000031000 | Ridgid 31000* | 150 mm  | Cap. 20 mm  | Gietijzer |
| R3000031005 | Ridgid 31005  | 200 mm  | Cap. 25 mm  | Gietijzer |
| R3000031010 | Ridgid 31010  | 250 mm  | Cap. 40 mm  | Gietijzer |
| R3000031015 | Ridgid 31015  | 305 mm  | Cap. 50 mm  | Gietijzer |
| R3000031030 | Ridgid 31030  | 600 mm  | Cap. 80 mm  | Gietijzer |
| R3000031035 | Ridgid 31035  | 900 mm  | Cap. 125 mm | Gietijzer |
| R3001031090 | Ridgid 31090  | 250 mm  | Cap. 40 mm  | Alu       |
| R3001031105 | Ridgid 31105  | 600 mm  | Cap. 80 mm  | Alu       |
| R3001031100 | Ridgid 31100  | 450 mm  | Cap. 65 mm  | Alu       |
| R3001031110 | Ridgid 31110  | 900 mm  | Cap. 125 mm | Alu       |
| R3001031115 | Ridgid 31115  | 1200 mm | Cap. 150 mm | Alu       |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## PIJPTANG AMERIKAANS RECHT



|             |                 |        |            |     |
|-------------|-----------------|--------|------------|-----|
| W7552050300 | Westward 3MA11* | 300 mm | Cap. 50 mm | Alu |
| W7552063457 | Westward 4YR90  | 450 mm | Cap. 63 mm | Alu |
| W7552075610 | Westward 4YR91  | 600 mm | Cap. 75 mm | Alu |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

ELEKTRISCHE  
BEREIDSCAPPEN

PERSLICHT  
BEREIDSCAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
BEREIDSCAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
BEREIDSCAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TANGEN & PINCETTEN

## PIJPTANGEN



|                    |                       |        |             |                |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|
| <b>W7552038255</b> | Westward 3MA11        | 255 mm | Cap. 38 mm  |                |
| <b>K1083030381</b> | Knipex 8330-1.1/2 IN. | 420 mm | Cap. 60 mm  | S-gevormde bek |
| <b>G2584000430</b> | Gedore 175-1.1/2      | 430 mm | Cap. 62 mm  |                |
| <b>K1083010508</b> | Knipex 8310-2         | 560 mm | Cap. 70 mm  |                |
| <b>G2584000640</b> | Gedore 175-3.IN*      | 640 mm | Cap. 105 mm |                |
| <b>G2584000740</b> | Gedore 175-4          | 760 mm | Cap. 130 mm |                |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## KETTINGPIJPTANG



- Gedore 1280\*
- 1275 mm
  - Cap. 48-219 mm

**G2578001280**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## TANGEN SETS VDE



- Westward 1YXJ71\*
- 10 stuks
  - Combinatie & zijsnijtang
  - Waterpomp & striptang

**W6240000015**

\*Andere sets beschikbaar



## TANGEN SETS



- Westward WSW9375TT/2332\*
- Combinatietang 180 mm
  - Zijknijptang 160 mm
  - Telefoontang 200 mm

**W7939000015**

\*Andere sets beschikbaar



## TANGEN SETS



- Knipex 00 20 09 V02\*
- Waterpomptangen
  - 8701-180-250-300 mm

**5K158294**

\*Andere sets beschikbaar



## TANGEN SETS



- Westward 1ECF7-5PC\*
- Gebogen bek: 125 en 175 mm
  - Rechte bek: 250 mm
  - Langbek: 150 mm en 225 mm

**W6055000015**

\*Andere sets beschikbaar




## INNOVATIES



Spitse kombitangen



KNIPEX ErgoStrip



Montagetangen

KNIPEX Quality – Made in Germany

[www.knipex.de](http://www.knipex.de)

### KRACHTZIJSNIJTANGEN



|             |                      |              |              |               |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| K1074600160 | Knipex 74 06 160*    | Med.:Ø3,1 mm | Hard:Ø2,0 mm | Piano:Ø1,5 mm |
| K1074600180 | Knipex 74 06 180     | Med.:Ø3,4 mm | Hard:Ø2,5 mm | Piano:Ø2,0 mm |
| K1074200180 | Knipex 74 02 180     | Med.:Ø3,8 mm | Hard:Ø2,7 mm | Piano:Ø2,2 mm |
| K1074100200 | Knipex 74 01 200     | Med.:Ø4,2 mm | Hard:Ø3,0 mm | Piano:Ø2,5 mm |
| K1074121180 | Knipex 74 12 180     | Med.:Ø3,8 mm | Hard:Ø2,7 mm | Piano:Ø2,2 mm |
| K1074600200 | Knipex 74 06 200 VDE | Med.:Ø4,2 mm | Hard:Ø3,0 mm | Piano:Ø2,5 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



### TELEFOON- & RADIOTANGEN



K1025520160



K1026210200



K1026220200



K1026610200



K1026620200



|             |                          |             |              |              |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| K1025520160 | Knipex 25 25 160 Spits*  | 160 mm      | Med.:Ø2,5 mm | Hard:Ø1,6 mm |
| K1025600160 | Knipex 25 06 160 Spits   | 160 mm -VDE | Med.:Ø2,5 mm | Hard:Ø1,6 mm |
| K1026210200 | Knipex 26 12 200 Recht   | 200 mm      | Med.:Ø3,2 mm | Hard:Ø2,2 mm |
| K1026220200 | Knipex 26 22 200 Gebogen | 200 mm      | Med.:Ø3,2 mm | Hard:Ø2,2 mm |
| K1026510200 | Knipex 26 15 200 Recht   | 200 mm      | Med.:Ø3,2 mm | Hard:Ø2,2 mm |
| K1026610200 | Knipex 26 16 200 Recht   | 200 mm-VDE  | Med.:Ø3,2 mm | Hard:Ø2,2 mm |
| K1026620200 | Knipex 26 26 200 Gebogen | 200 mm-VDE  | Med.:Ø3,2 mm | Hard:Ø2,2 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

ELEKTRISCHE  
BEREIDSCAPPEN

PERSLICHT-  
BEREIDSCAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREIDSCAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREIDSCAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN-  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TANGEN & PINCETTEN

## WATERPOMPTANGEN



3C756161

G1051600240

W6186000005

K1087100250

K1087100560



|             |                     |        |             |     |
|-------------|---------------------|--------|-------------|-----|
| 3C756161    | Facom 484A*         | 240 mm | Cap. 34 mm  |     |
| G1051600240 | Stahlwille 65516240 | 240 mm | Cap. 34 mm  |     |
| 1V306215    | Facom 181A.25CPE    | 250 mm | Cap. 36 mm  |     |
| W6186000005 | Westward 1YXJ210IN  | 250 mm | Cap. 50 mm  | VDE |
| K1087100250 | Knipex 87 01 250    | 250 mm | Cap. 50 mm  |     |
| K1088100250 | Knipex 88 01 250    | 250 mm | Cap. 50 mm  |     |
| W7935000250 | Westward WSW2794    | 250 mm | Cap. 50 mm  |     |
| 3G280922    | Facom 180.CPE       | 250 mm | Cap. 52 mm  |     |
| K1087100300 | Knipex 87 01 300    | 300 mm | Cap. 70 mm  |     |
| K1087100560 | Knipex 87 01 560    | 560 mm | Cap. 120 mm |     |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## AUTOMATISCHE DRAADSTRIPTANGEN



|             |                     |  |                          |        |
|-------------|---------------------|--|--------------------------|--------|
| K1012042196 | Knipex 1242195SB*   | 0,03 - 10,0 mm <sup>2</sup>                  | AWG 32-7                 | 195 mm |
| K1012042195 | Knipex 12 1242      | 0,03 - 10,0 mm <sup>2</sup>                  | 195 mm                   |        |
| K1012040200 | Knipex 12 1240      | 0,03 - 10,0 mm <sup>2</sup>                  | 200 mm                   |        |
| K1012120181 | Knipex 12 1221180SB | 0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0 mm <sup>2</sup> | AWG 20-19/17/15/13/11/10 | 180 mm |
| K1012120180 | Knipex 12 1221      | 0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0 mm <sup>2</sup> | 180 mm                   |        |
| K1012110180 | Knipex 12 1211      | 1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>                    | AWG 15-10                | 180 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## ISOLATIE STRIPTANGEN

|             |                 |            |         |                    |
|-------------|-----------------|------------|---------|--------------------|
| K1011600160 | Knipex 11 1106* | 160 mm-VDE | Ø5,0 mm | 10 mm <sup>2</sup> |
| K1011200160 | Knipex 11 1102  | 160 mm     | Ø5,0 mm | 10 mm <sup>2</sup> |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN



# TANGEN & PINCETTEN

## BEDRADING TANGEN

|             |                  |        |                                   |
|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|
| K1013200160 | Knipex 13 1302*  | 160 mm | 0,5 -0,75/1,5/2,5 mm <sup>2</sup> |
| K1013180200 | Knipex 13 131386 | 200 mm | 0,5 -0,75/1,5/2,5 mm <sup>2</sup> |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## SLEUTELTANGEN

Knipex WR 86 8603\*

|             |            |                 |             |
|-------------|------------|-----------------|-------------|
| K1086300150 | Cap. 27 mm | Cap. 1 inch     | Standen: 14 |
| K1086300180 | Cap. 35 mm | Cap. 1.3/8 inch | Standen: 13 |
| K1086300250 | Cap. 46 mm | Cap. 1.3/4 inch | Standen: 17 |
| K1086300300 | Cap. 60 mm | Cap. 2.3/8 inch | Standen: 22 |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## VERSTELBARE MOERSLEUTELS

|          |                 |            |        |
|----------|-----------------|------------|--------|
| 9A095567 | Facom 113A.6C*  | Cap. 20 mm | 155 mm |
| 6Q513912 | Facom 113A.6CG  | Cap. 20 mm | 159 mm |
| 7M978624 | Facom 113A.8C   | Cap. 27 mm | 206 mm |
| 3M008829 | Facom 113A.8CG  | Cap. 27 mm | 209 mm |
| 4F841541 | Facom 113A.10C  | Cap. 30 mm | 255 mm |
| 6V715380 | Facom 113A.10CG | Cap. 30 mm | 259 mm |
| 0I411717 | Facom 113A.12C  | Cap. 34 mm | 306 mm |
| 6A944695 | Facom 113A.12CG | Cap. 34 mm | 310 mm |
| 9V274657 | Facom 113A.15C  | Cap. 44 mm | 380 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## VERSTELBARE MOERSLEUTELS



K0001000255

K0003000205

K0001000455



|             |                 |            |        |
|-------------|-----------------|------------|--------|
| K0001000255 | Bahco 8072*     | Cap. 30 mm | 255 mm |
| K0003000205 | Bahco Ergo 9031 | Cap. 38 mm | 205 mm |
| K0001000455 | Bahco 8075      | Cap. 53 mm | 450 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## VERSTELBARE MOERSLEUTELS

Westward 1NYB7\*

- Cap. 61 mm
- 600 mm

W6110000035

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## VERSTELBARE MOERSLEUTELS

Gedore 62-24\*

- Cap. 63 mm
- 610 mm

G2560062610

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTEL SETS



|             |                       |          |           |
|-------------|-----------------------|----------|-----------|
| G0232001770 | Stahlwille 13/10KT*   | 10 stuks | 8 - 19 mm |
| G0241001795 | Stahlwille 14/10 KT   | 10 stuks | 8 - 19 mm |
| G0231001835 | Stahlwille 13/16 Maxi | 16 stuks | 7 - 24 mm |
| G0231001790 | Stahlwille 13/17      | 17 stuks | 6 - 22 mm |
| G0231001795 | Stahlwille 13/26      | 26 stuks | 6 - 32 mm |

\*Andere sets beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTEL SETS



|             |                  |          |           |        |
|-------------|------------------|----------|-----------|--------|
| W6096000140 | Westward ST7-27* | 17 stuks | 7 - 27 mm | 12 pnt |
| W7430000005 | Westward CRKM18  | 18 stuks | 7 - 24 mm | 12 pnt |
| W7428000005 | Westward CMK 26  | 26 stuks | 6 - 32 mm | 12 pnt |

\*Andere sets beschikbaar



# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## RINGSTEEKSLEUTEL SETS

Gedore 7 020\*

- 20 stuks
- 8 - 32 mm

**G2114001805**

\*Andere sets beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTEL SETS

Facom 440.JP14\*

- 14 stuks
- 7 - 24 mm

**2V951712**

\*Andere sets beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTELS



|                 |              |       |        |
|-----------------|--------------|-------|--------|
| <b>7C350021</b> | Facom 440.8* | 8 mm  | 133 mm |
| <b>8F684247</b> | Facom 440.10 | 10 mm | 145 mm |
| <b>1B216675</b> | Facom 440.13 | 13 mm | 170 mm |
| <b>7P583033</b> | Facom 440.17 | 17 mm | 202 mm |
| <b>0H280617</b> | Facom 440.19 | 19 mm | 216 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTELS VERCHROOMD



|                    |                    |       |        |
|--------------------|--------------------|-------|--------|
| <b>G0230100001</b> | Stahlwille 13/13A* | 10 mm | 128 mm |
| <b>G0230130001</b> | Stahlwille 13/13A  | 13 mm | 160 mm |
| <b>G0230360001</b> | Stahlwille 13/13A  | 36 mm | 460 mm |
| <b>G0230460001</b> | Stahlwille 13/13A  | 46 mm | 502 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RINGSTEEKSLEUTELS GEPOLIJS



|                    |                 |       |        |
|--------------------|-----------------|-------|--------|
| <b>W6094130001</b> | Westward 3XU26* | 13 mm | 205 mm |
| <b>W6094170001</b> | Westward 3XU30  | 17 mm | 260 mm |
| <b>W6094190001</b> | Westward 3XU32  | 19 mm | 285 mm |
| <b>W6094240001</b> | Westward 3XU37  | 24 mm | 340 mm |
| <b>W6094300001</b> | Westward 3XU41  | 30 mm | 410 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## RINGSTEEKSLEUTELS



|             |             |       |        |
|-------------|-------------|-------|--------|
| G2100100001 | Gedore 1B * | 10 mm | 148 mm |
| G2100110001 | Gedore 1B   | 11 mm | 158 mm |
| G2100130001 | Gedore 1B   | 13 mm | 185 mm |
| G2100150001 | Gedore 1B   | 15 mm | 210 mm |
| G2100170001 | Gedore 1B   | 17 mm | 232 mm |
| G2100190001 | Gedore 1B   | 19 mm | 258 mm |
| G2100210001 | Gedore 1B   | 21 mm | 280 mm |
| G2100240001 | Gedore 1B   | 24 mm | 318 mm |
| G2100360001 | Gedore 1B   | 36 mm | 460 mm |



\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## RINGSTEEKRATELSLEUTELS



3U149167

G2111130001

W7450130002

S3753170001

W7450170002



|             |                   |       |        |
|-------------|-------------------|-------|--------|
| 3U149167    | Facom 467.8*      | 8 mm  | 140 mm |
| 1J919458    | Facom 467.10      | 10 mm | 158 mm |
| G2111100001 | Gedore 7R 2297086 | 10 mm | 160 mm |
| W7450100002 | Westward 1LEB3    | 10 mm | 158 mm |
| 0E276592    | Facom 467.13      | 13 mm | 178 mm |
| G2111130001 | Gedore 7R 2297116 | 13 mm | 180 mm |
| W7450130002 | Westward spanner  | 13 mm | 184 mm |
| S3753170001 | Stanley 4-89 17   | 17 mm | 223 mm |
| 5C258914    | Facom 467.17      | 17 mm | 225 mm |
| G2111170001 | Gedore 7R 2297159 | 17 mm | 225 mm |
| W7450170002 | Westward spanner  | 17 mm | 228 mm |
| S3753190001 | Stanley 4-89 19   | 19 mm | 245 mm |
| 5Z093165    | Facom 467F.19     | 19 mm | 216 mm |
| 4I237780    | Facom 467.19      | 19 mm | 247 mm |
| G2111190001 | Gedore 7R 2297175 | 19 mm | 250 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## RINGSTEEKRATELSLEUTEL SETS



Westward\*

- 7 stuks
- 8-17 mm
- 72T

W6075000020

\*Andere sets beschikbaar



## RINGSTEEKRATELSLEUTEL SETS



Facom \*

- 10 stuks
- 8-19 mm

0D972786

\*Andere sets beschikbaar



# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## STEEKSLEUTELS DUBBEL



|                    |                      |                 |        |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|
| <b>G0220063079</b> | Stahlwille 40431620* | 1/4 x 5/16 inch | 139 mm |
| <b>G0220010011</b> | Stahlwille 40031011  | 10 x 11 mm      | 155 mm |
| <b>G0220096111</b> | Stahlwille 40432428  | 3/8 x 7/16 inch | 155 mm |
| <b>G0220012013</b> | Stahlwille 40031213  | 12 x 13 mm      | 170 mm |
| <b>G0220020022</b> | Stahlwille 40032022  | 20 x 22 mm      | 233 mm |
| <b>G0220024027</b> | Stahlwille 40032427  | 24 x 27 mm      | 280 mm |
| <b>G0220030032</b> | Stahlwille 40033032  | 30 x 32 mm      | 300 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## STEEKSLEUTEL SETS



**G0221001780**

**G2130001780**

**G0221001785**

**G0221001790**



|                    |                      |          |           |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| <b>G0221001780</b> | Stahlwille 96400305* | 8 stuks  | 6 - 22 mm |
| <b>G2130001780</b> | Gedore 6077380       | 8 stuks  | 6 - 22 mm |
| <b>G0221001785</b> | Stahlwille 96400307  | 10 stuks | 6 - 32 mm |
| <b>G0221001790</b> | Stahlwille 96400306  | 12 stuks | 6 - 32 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## STEEKSLAGSLEUTELS



|                    |                 |        |       |
|--------------------|-----------------|--------|-------|
| <b>G2150550001</b> | Gedore 6400850* | 310 mm | 55 mm |
| <b>G2150600001</b> | Gedore 6400930  | 321 mm | 60 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## KRAAIVOET SLEUTELS



Stahlwille 02500062\*

- Kraaivoet
- 3/8 inch

**G0363365001**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## STEEKSLEUTELS ENKEL



G0217460001



G2105460001



G0217500001



G0217600001



|             |                      |       |        |
|-------------|----------------------|-------|--------|
| G0217460001 | Stahlwille 40040460* | 46 mm | 375 mm |
| G2105460001 | Gedore 6577000       | 46 mm | 380 mm |
| G0217500001 | Stahlwille 40040500  | 50 mm | 413 mm |
| G0217600001 | Stahlwille 40040600  | 60 mm | 492 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## RINGRATELSLEUTEL SETS



3X395945



L6835004300



S3754489907



G0279001775



|             |                     |          |                |
|-------------|---------------------|----------|----------------|
| 3X395945    | Facom 467R.JP10     | 10 stuks | 8-19 mm        |
| L6835004300 | Bahco S4RM/3T       | 3 stuks  | 8-19 mm 4 in 1 |
| S3754489907 | Stanley 4-89-907    | 6 stuks  | 10-19 mm       |
| G0279001775 | Stahlwille 96411301 | 7 stuks  | 7x8 - 17x19 mm |

\*Andere sets beschikbaar

## Professionele gereedschapoplossingen



Zekerheid



Made in Germany

Efficiency



Stahlwille B.V. Raamsdonksveer, tel. +31 (0)162-518771, email: info@stahlwille.nl, web: www.stahlwille.nl  
 Stahlwille B.V.B.A. Erembodegem, tel. +32 (0)53-841595, email: info@stahlwille.be, web: www.stahlwille.be

# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## RINGRATELSLEUTELS



|             |                      |            |        |
|-------------|----------------------|------------|--------|
| G0278007008 | Stahlwille 41130708* | 7 x 8 mm   | 110 mm |
| 2A987543    | Facom 64.10X11       | 10 x 11 mm | 150 mm |
| G0278010011 | Stahlwille 41131011  | 10 x 11 mm | 174 mm |
| 6V156721    | Facom 64.12X13       | 12 x 13 mm | 170 mm |
| G0278012013 | Stahlwille 41131213  | 12 x 13 mm | 174 mm |
| G0278014015 | Stahlwille 41131415  | 14 x 15 mm | 174 mm |
| G0278017019 | Stahlwille 41131719  | 17 x 19 mm | 206 mm |
| 7M371919    | Facom 64.17X19       | 17 x 19 mm | 230 mm |
| 9V501908    | Facom 64.22X24       | 22 x 24 mm | 260 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## RATELS



|             |                                  |          |        |     |
|-------------|----------------------------------|----------|--------|-----|
| G0435002515 | Stahlwille 13231011*             | 1/2 inch | 265 mm | 60T |
| G0435002512 | Stahlwille 13111010              | 1/2 inch | 266 mm | 36T |
| G0464725010 | Stahlwille Opsteekratel 58253010 | 1/2 inch | 29 mm  | 30T |
| G0435002532 | Stahlwille 13121010              | 1/2 inch | 380 mm | 36T |
| G0435002415 | Stahlwille 11111010              | 1/4 inch | 117 mm | 22T |
| G0435000552 | Stahlwille 15110000              | 3/4 inch | 165 mm | 36T |
| G0435002435 | Stahlwille 12111010              | 3/8 inch | 193 mm | 30T |
| G0435000882 | Stahlwille 16110000              | 1 inch   | 185 mm | 36T |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RATELS



|          |              |          |        |     |
|----------|--------------|----------|--------|-----|
| 4Y398346 | Facom R.161* | 1/4 inch | 120 mm | 72T |
| 6P620430 | Facom J.161  | 3/8 inch | 175 mm | 72T |
| 5F509982 | Facom S.161  | 1/2 inch | 250 mm | 72T |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RATELS



|             |                 |          |        |     |
|-------------|-----------------|----------|--------|-----|
| W6321000010 | Westward 5XB64* | 1/4 inch | 140 mm | 72T |
| W6324000075 | Westward 5XB65  | 3/8 inch | 190 mm | 72T |
| W6070000015 | Westward 5XB66  | 1/2 inch | 245 mm | 72T |
| W6070000005 | Westward 1KEJ1  | 1/2 inch | 255 mm | 72T |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## RATELS



Gedore 1993 U-10T\*

- 1/2 inch
- 270 mm
- 32T

**G2274199310**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## DOPPEN SETS



Westward MEC.12HTX19\*

- 19 stuks
- 1/2 inch
- Hex. 5-19 mm, T20-T60

**W6872000010**

\*Andere sets beschikbaar



## DOPPEN SETS



Westward MSBC.26. 57 stuks\*

- 1/4 inch, 4-14 mm
- 1/2 inch, 10-34 mm
- Torx, PZ, Hex

**W6673000005**

\*Andere sets beschikbaar



## DOPPEN SETS



Bahco S910. 92 stuks\*

- 1/4 inch, 4-13 mm
- 1/2 inch, 4-13 mm
- 1/2 inch, 10-32 mm

**S5840000115**

\*Andere sets beschikbaar



## SOKSLEUTEL



**G2466070001**



**G2466080001**



**G0951130001**



**1R502817**



|                    |                     |       |        |         |
|--------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| <b>G2466070001</b> | Gedore 2133*        | 7 mm  | 235 mm |         |
| <b>G2466080001</b> | Gedore 2133         | 8 mm  | 235 mm |         |
| <b>G2466100001</b> | Gedore 2133         | 10 mm | 245 mm |         |
| <b>G0951130001</b> | Stahlwille 43351313 | 13 mm | 140 mm | Gebogen |
| <b>1R502817</b>    | Facom 75.13         | 13 mm | 152 mm | Gebogen |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



# SLEUTELGEREEDSCHAPPEN

## DOPPEN



|          |             |          |        |       |
|----------|-------------|----------|--------|-------|
| 9U293904 | Facom R.4*  | 1/4 inch | 4 mm   | 6 pnt |
| 6S571142 | Facom R.5   | 1/4 inch | 5 mm   | 6 pnt |
| 4S729451 | Facom R.5,5 | 1/4 inch | 5,5 mm | 6 pnt |
| 7G176591 | Facom R.6   | 1/4 inch | 6 mm   | 6 pnt |
| 0N757924 | Facom R.7   | 1/4 inch | 7 mm   | 6 pnt |
| 4Y954832 | Facom R.8   | 1/4 inch | 8 mm   | 6 pnt |
| 2Z485206 | Facom R.9   | 1/4 inch | 9 mm   | 6 pnt |
| 8X597675 | Facom R.10  | 1/4 inch | 10 mm  | 6 pnt |
| 6M799440 | Facom R.11  | 1/4 inch | 11 mm  | 6 pnt |
| 2K199774 | Facom R.12  | 1/4 inch | 12 mm  | 6 pnt |
| 9X664404 | Facom R.13  | 1/4 inch | 13 mm  | 6 pnt |
| 2M223898 | Facom R.14  | 1/4 inch | 14 mm  | 6 pnt |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## IMPACTDOPPEN



|             |                      |          |       |       |
|-------------|----------------------|----------|-------|-------|
| G0511130001 | Stahlwille 23020013* | 1/2 inch | 13 mm | 6 pnt |
| G0511150001 | Stahlwille 23020015  | 1/2 inch | 15 mm | 6 pnt |
| G0511160001 | Stahlwille 23020016  | 1/2 inch | 16 mm | 6 pnt |
| G0511170001 | Stahlwille 23020017  | 1/2 inch | 17 mm | 6 pnt |
| G0511180001 | Stahlwille 23020018  | 1/2 inch | 18 mm | 6 pnt |
| G0511190001 | Stahlwille 23020019  | 1/2 inch | 19 mm | 6 pnt |
| G0511210001 | Stahlwille 23020021  | 1/2 inch | 21 mm | 6 pnt |
| G0511220001 | Stahlwille 23020022  | 1/2 inch | 22 mm | 6 pnt |
| G0511240001 | Stahlwille 23020024  | 1/2 inch | 24 mm | 6 pnt |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

# MOMENTGEREEDSCHAPPEN

## MOMENT SCHROEVENDRAAIERS

Stahlwille Torsio 775 /30 schroevendraaier\*

- 1/4 inch
- 40 - 300 CNm
- Bits

G0656000030

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



775/30



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJL- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MOMENTSLEUTELS



|             |                                 |          |              |       |
|-------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|
| G0601000005 | Stahlwille WR 721- /5*          | 3/8 inch | 6 - 50 Nm    | Ratel |
| G0601000015 | Stahlwille WR 721- /15          | 1/2 inch | 30 - 150 Nm  | Ratel |
| G0601000030 | Stahlwille WR 721- /30          | 1/2 inch | 60 - 300 Nm  | Ratel |
| G0601200080 | Stahlwille WR 721- NF/80        | 3/4 inch | 160 - 800 Nm | Ratel |
| G0603300002 | Stahlwille WR 730- N/2 Digitaal | 9x12 mm  | 2 - 20 Nm    |       |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## NIETEN, NAGELS & BLINDKLINKNAGELS

### HAND TACKERS



|             |             |                          |          |                 |
|-------------|-------------|--------------------------|----------|-----------------|
| A8101000125 | Rapid, R36* | Niet & nagel types 7, 36 | 10-14 mm | Kabels & Nieten |
| A8101000120 | Rapid, R28E | Niet & nagel type 28     | 9-11 mm  | Kabels          |
| A8101000115 | Rapid, R353 | Niet & nagel type 53     | 6-14 mm  | Nieten          |
| A8101000130 | Rapid, R34E | Niet & nagel type 140    | 6-14 mm  | Nieten          |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



### NIETEN & NAGELS



|             |            |       |        |
|-------------|------------|-------|--------|
| A8119100102 | Rapid 28*  | 10 mm | Kabels |
| A8119120002 | Rapid 36   | 12 mm | Kabels |
| A8115080002 | Rapid, 140 | 8 mm  | Nieten |
| A8115100002 | Rapid, 140 | 10 mm | Nieten |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## RESERVE MESSEN



S3776301010

**STANLEY**




S3776301110



S3776300010



S3765062100



S3777221050

|             |                            |           |       |
|-------------|----------------------------|-----------|-------|
| S3776301010 | Stanley BR.BLADE 11-30118* | 10 stuks  | 18 mm |
| S3776301110 | Stanley BR.BLADE 11-30118  | 10 stuks  | 18 mm |
| S3776300010 | Stanley BR.BLADE 11-3009   | 10 stuks  | 9 mm  |
| S3765062100 | Stanley BLADE 1992         | 100 stuks | 62 mm |
| S3777221050 | Stanley 11-221 60MM        | 50 stuks  | 60 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## AFBREEKMESSEN



S4045150130

**STANLEY**



W6230000010

**WESTWARD**



S4055151160

**STANLEY**



S4055481018

**STANLEY**



8A865090

**FACOM**

|             |                   |       |        |                           |
|-------------|-------------------|-------|--------|---------------------------|
| S4045150130 | Stanley 1-10 150* | 9 mm  | 130 mm | Light-duty                |
| S4055409130 | Stanley 0-10 409  | 9 mm  | 135 mm | Dynagrip®                 |
| W6230000010 | Westward IYJF41   | 18 mm | 146 mm | Heavy Duty                |
| S4055151160 | Stanley 0-10 151  | 18 mm | 160 mm | Light-duty                |
| S4055481018 | Stanley 0-10 418  | 18 mm | 165 mm | Heavy Duty                |
| S4045481018 | Stanley 1-10 418  | 18 mm | 165 mm | Dynagrip®                 |
| S4055481018 | Stanley 0-10-481  | 18 mm | 180 mm | Roestvrij                 |
| S4055425025 | Stanley 0-10 425  | 25 mm | 180 mm | Dynagrip®                 |
| 8A865090    | Facom 844.S18     | 18 mm | 176 mm | Ergonomisch ABS handgreep |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## KABELSCHAREN



K1161610165

**KNIPEX**



K1161111165



K1160600230



K1161210200




K1161610200

|             |                   |         |        |                      |
|-------------|-------------------|---------|--------|----------------------|
| K1161610165 | Knipex 95 16 165* | ∅ 15 mm | 165 mm | VDE                  |
| K1161111165 | Knipex 95 11 165  | ∅ 15 mm | 170 mm | Plastic grip         |
| K1160600230 | Knipex 95 06 230  | ∅ 16 mm | 225 mm | VDE                  |
| K1161210200 | Knipex 95 12 200  | ∅ 20 mm | 200 mm | Multi component grip |
| K1161610200 | Knipex 95 16 200  | ∅ 20 mm | 220 mm | VDE                  |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## KABELSCHAREN (RATEL)



Knipex 95 31 250\*

- ø 32 mm
- 250 mm
- Multi component grip

**K1163130250**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## KABELSCHAREN (RATEL)



Knipex 95 36 280\*

- ø 52 mm
- VDE
- Multi component grip

**K1163630280**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## KABELMESSEN



Knipex 1000V 1620165SB\*

- 230 mm
- 8.0-28.0
- Recht & haakmes

**K1352000100**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## FIGUURDOORLOOPSCHAREN



Bessey D27A L\*

- 260 mm
- Recht
- Links

**E0407127260**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## STANLEY



**HAND TOOLS**

**LASER**

**STORAGE**

Ontdek meer op:  
[www.stanleyworks.nl](http://www.stanleyworks.nl)

## LASER AFSTANDMETERS



|             |                  |              |        |             |
|-------------|------------------|--------------|--------|-------------|
| B4910000065 | Bosch GLM 40     | 0,15 - 40 m  | 1,5 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000050 | Bosch GLM 50     | 0,05 - 50 m  | 1,5 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000020 | Bosch DLE 70     | 0,05 - 70 m  | 1,5 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000040 | Bosch GLM 80     | 0,05 - 80 m  | 1,5 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000030 | Bosch GLM 150    | 0,05 - 150 m | 1,0 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000055 | Bosch GLM 100 C  | 0,05 - 100 m | 1,5 mm | 635nm <1 mW |
| B4910000035 | Bosch GLM 250 VF | 0,05 - 250 m | 1,0 mm | 635nm <1 mW |

## LIJNLASERS



Bosch GLL 3-80 P + BS 150

- 40 m
- ± 0,2 mm/m
- 640nm <1 mW

B4900000185

## INSPECTIE CAMERA



Ridgid CA-25\*

- Camera kop 17 mm
- 180° beeld rotatie
- Kabelbereik 120 cm

R3009040043

\*Andere typen beschikbaar

## WATERPASSEN



S6344000250



1P586163



S6358000600



S5550002000



|             |                         |        |            |            |
|-------------|-------------------------|--------|------------|------------|
| S6344000250 | Stabila 81SM + holster* | 25 cm  | 0.05 mm/m  | Magnetisch |
| 1P586163    | Facom 307BM.25          | 25 cm  | 0.075 mm/m | Magnetisch |
| S6358000600 | Stabila standard        | 60 cm  | 0.5 mm/m   | Magnetisch |
| S5550000601 | Bahco TP 466 AS         | 60 cm  | 0.5 mm/m   | V-groef    |
| S5550002000 | Bahco TP 466            | 200 cm | 0.5 mm/m   | V-groef    |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## WATERPASSEN, ELEKTRONISCH

Stabila 96-2M ELECT 61\*

- 0,029° = 0.5 mm/m
- Rechthoekig profiel
- Anti-slip stopper

**S6347000061**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



STABILA

## VOGELS BLOKWINKELHAKEN (MET BLOK)

Gepolijst stalen uitvoering / Zonder aanslag

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>W9170000150</b> | 170x100 mm |
| <b>W9170000100</b> | 118x73 mm  |
| <b>W9170000200</b> | 220x115 mm |
| <b>W9170000250</b> | 270x135 mm |
| <b>W9170000300</b> | 320x150 mm |



VOGEL  
GERMANY

## SMIDWINKELHAKEN



|                    |                                |            |         |
|--------------------|--------------------------------|------------|---------|
| <b>W9101000250</b> | Vogel Smidwinkelhaak 250X160MM | 250x160 mm | 25x5 mm |
| <b>W9101000300</b> | Vogel Smidwinkelhaak 300X175MM | 300x175 mm | 25x5 mm |
| <b>W9101000400</b> | Vogel Smidwinkelhaak 400X230MM | 400x230 mm | 30x6 mm |

VOGEL  
GERMANY

## MEETLINTEN



|                    |                          |     |         |                   |
|--------------------|--------------------------|-----|---------|-------------------|
| <b>S4200218003</b> | Stanley 0-33 218*        | 3 m | 12,7 mm | Metalen behuizing |
| <b>S4211030697</b> | Stanley T 0-30 697 5M SB | 5 m | 12,7 mm | Metalen behuizing |
| <b>S4200194005</b> | Stanley 0-33 194         | 5 m | 19 mm   | Heavy duty haak   |
| <b>S4200198008</b> | Stanley 0-33 198         | 8 m | 19 mm   | Metalen behuizing |

Andere formaten en/of merken beschikbaar

STANLEY

## DUIMSTOKKEN, KUNSTSTOF

Stabila 1007

- 2 m
- 16 mm
- Wit

**S6304002000**



STABILA

## DUIMSTOKKEN, HOUT

Stabila 617

- 2 m
- 16 mm
- Wit / geel

**S6300012188**



STABILA

## GRADENBOGEN



- Vogel gradenboog
- Hoeken van 0° - 180°
  - 120 mm
  - Met fixeerschroef
- W9260000120**



## SCHRIJFHAKEN



- Bahco SQ 9045B
- Roestwerend

**S5438000250**



## SCHUIFMATEN, ANALOOG



**W6310000010**

**WESTWARD**

**M5206531122**

**Mitutoyo**

**M5205530104**

**Mitutoyo**

**M5205530114**

**Mitutoyo**

**M5205530115**

**Mitutoyo**

|                    |                        |            |         |                 |
|--------------------|------------------------|------------|---------|-----------------|
| <b>W6310000010</b> | Westward 4KU770T0150MM | 0 - 150 mm | 0.03 mm | Metrisch & inch |
| <b>M5206531122</b> | Mitutoyo 531 122       | 0 - 150 mm | 0.05 mm | Metrisch & inch |
| <b>M5205530104</b> | Mitutoyo 530 104       | 0 - 150 mm | 0.05 mm | Metrisch & inch |
| <b>M5205530114</b> | Mitutoyo 530 114       | 0 - 200 mm | 0.05 mm | Metrisch & inch |
| <b>M5205530115</b> | Mitutoyo 530 115       | 0 - 300 mm | 0.08 mm | Metrisch & inch |

**Mitutoyo**  
www.mitutoyobenelux.com

**SMALL TOOLS**

Handmeetinstrumenten vormen de ruggengraat van de meetindustrie. Ongeacht of de toepassing slechts om een basis schuifmaat vraagt of juist de meest accurate hoge resolutie micrometer. Mitutoyo biedt een volledig gamma dat alle vereisten dekt.

**IP67 COOLANT PROOF CALIPER**  
ABSOLUTE digitale waterbestendige schuifmaat

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SCHUIFMATEN, DIGITAAL



M5200500181

**Mitutoyo**

W8500000010

**WESTWARD**

W8500000005

**WESTWARD**

M5222511706

**Mitutoyo**

M5200500153

**Mitutoyo**

|             |                        |            |         |
|-------------|------------------------|------------|---------|
| M5200500181 | Mitutoyo 500 181-30    | 0 - 150 mm | 0.01 mm |
| W8500000010 | Westward FRACTIONAL    | 0 - 150 mm | 0.01 mm |
| W8500000005 | Westward DEEP JAW      | 0 - 150 mm | 0.02 mm |
| M5222511706 | Mitutoyo DIG67 500-706 | 0 - 150 mm | 0.03 mm |
| M5200500153 | Mitutoyo 500 153 300   | 0 - 300 mm | 0.01 mm |

## SPANNING-, DOORGANGS- & LEIDINGTESTERS



Y0041000035

**BENNING**

Y0041000030

Y0041000040

Y0041000005

Y0041000010

|             |                             |                    |                     |               |
|-------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Y0041000035 | Benning MM P3 MULTI         | AC: 0,1 mV - 600 V | DC: 0,1 mV - 600 V  | CAT III 300 V |
| Y0041000070 | Benning CM 1-2 MULTI        | AC: 0,1 mV - 600 V | DC: 0,1 mV - 600 V  | CAT III 600 V |
| Y0041000030 | Benning MM 1-3 MULTI        | AC: 0,1 mV - 750 V | DC: 0,1 mV - 1000 V | CAT III 600 V |
| Y0041000065 | Benning MM 1-2 MULTI        | AC: 0,1 mV - 750 V | DC: 0,1 mV - 1000 V | CAT III 600 V |
| Y0041000040 | Benning CM2 MULTI           | AC: 1 mV - 600 V   | DC: 0,1 mV - 600 V  | CAT III 300 V |
| Y0041000005 | Benning DUSPOL DIGI PLUS    | AC: 1,0 - 1000 V   | DC: 1,0 - 1000 V    | IP 65         |
| Y0041000010 | Benning DUSPOL EXPERT       | AC: 12V - 1000 V   | DC: 12V - 1000 V    | IP 65         |
| Y0041000015 | Benning DUSPOL ANALOOG PLUS | AC: 12V - 1000 V   | DC: 12V - 1000 V    | IP 65         |



# HAMERS

## KLAUWHAMERS



S4280488450

**STANLEY**

W6260000010

**WESTWARD**

S4280031450

**STANLEY**

W8109000450

**WESTWARD**

W6260000015

**WESTWARD**

|             |                   |        |        |                    |
|-------------|-------------------|--------|--------|--------------------|
| S4280488450 | Stanley 1-51 488* | 450 gr | 325 mm | Stalen steel       |
| W6260000010 | Westward 4YR57    | 450 gr | 325 mm | Fiberglas steel    |
| S4280031450 | Stanley 1-51 031  | 450 gr | 337 mm | Ergo handgreep     |
| W8109000450 | Westward 160Z     | 450 gr | 325 mm | Alu kunststofsteel |
| W6260000015 | Westward 4YR58RIP | 450 gr | 325 mm | Fiberglas steel    |
| S4280037600 | Stanley 1-51 037  | 600 gr | 325 mm | Stalen steel       |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## VUISTHAMERS



Westward 125P\*

- 1000 gr
- Staal C45
- Essen steel

W8112001000

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**WESTWARD**

## BANKHAMERS (LOCKSMITH)



Peddinghaus 5039 03 (Hickory / Staal C45)\*

|             |         |
|-------------|---------|
| K7102000200 | 200 gr  |
| K7102000300 | 300 gr  |
| K7102000400 | 400 gr  |
| K7102000500 | 500 gr  |
| K7102000600 | 600 gr  |
| K7102000800 | 800 gr  |
| K7102001000 | 1000 gr |
| K7102001500 | 1500 gr |
| K7102002000 | 2000 gr |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**m+b**  
PEDDINGHAUS

## SCHOKABSORBERENDE HAMERS



Peddinghaus terugslagvrije hamer 5036\*

- Voor precisie werk
- 45 mm
- 620 gr

K7149004045

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**m+b**  
PEDDINGHAUS

ELECTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUIF- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## RUBBER HAMERS (ESSENHOUTEN STEEL)



|             |                      |       |        |         |
|-------------|----------------------|-------|--------|---------|
| K7137004090 | Peddinghaus 5031 02* | 90 mm | 370 mm | 1120 gr |
| K7137001055 | Peddinghaus 5031 02  | 50 mm | 290 mm | 350 gr  |
| K7137002065 | Peddinghaus 5031 02  | 60 mm | 320 mm | 550 gr  |
| K7137003075 | Peddinghaus 5031 02  | 70 mm | 370 mm | 750 gr  |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## VOORHAMERS

Westward 128T\*

- 3kg
- DIN1041
- Hickory steel

W8122003000

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## VOORHAMERS

Peddinghaus 5293 03 Hickory steel\*

|             |        |
|-------------|--------|
| K7123001000 | 1.0kg  |
| K7123001250 | 1.25kg |
| K7123001500 | 1.5kg  |
| K7123002000 | 2kg    |
| K7123003000 | 3kg    |
| K7123004000 | 4kg    |
| K7123005000 | 5kg    |
| K7123006000 | 6kg    |
| K7123008000 | 8kg    |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## BEITELS &amp; SLOOPGEREEDSCHAPPEN

## CARROSSERIEBEITELS

PB Swiss PB 803\*

- 235x26x7 mm
- Dunne steel
- Gepoedercoate

P0275803235

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## STEEKBEITELS

Bahco 424P met kunststof houder\*

|             |       |
|-------------|-------|
| S5423010001 | 10 mm |
| S5423012001 | 12 mm |
| S5423016001 | 16 mm |
| S5423018001 | 18 mm |
| S5423020001 | 20 mm |
| S5423025001 | 25 mm |
| S5423030001 | 30 mm |
| S5423032001 | 32 mm |
| S5423038001 | 38 mm |
| S5423040001 | 40 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



# BEITELS & SLOOPGEREEDSCHAPPEN

## BEITELS & HOUTBEWERKING SETS



S5424000424



S5424002424



S5424002434

|             |                   |         |                     |          |
|-------------|-------------------|---------|---------------------|----------|
| S5424000424 | Bahco 424P/S3*    | 3 stuks | 12,18,25 mm         |          |
| S5424002424 | Bahco 424P/S6 EUR | 6 stuks | 6,10,12,18,25,32 mm |          |
| S5424002434 | Bahco 434-S6-EUR  | 6 stuks | 6,10,12,18,25,32 mm | Slagvast |

\*Andere sets beschikbaar

## KOUDBEITELS

Peddinghaus 6602.11 - DIN 6453\*



|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| K7365000100 | 15 mm | 100 mm |
| K7365000125 | 15 mm | 125 mm |
| K7365000150 | 18 mm | 150 mm |
| K7365000175 | 21 mm | 175 mm |
| K7365000200 | 24 mm | 200 mm |
| K7365000250 | 25 mm | 250 mm |
| K7365000300 | 26 mm | 300 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## SLOOPBEITELS

Peddinghaus 0112\*



|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| K7301000100 | 14 inch | 350 mm  | ø 32 mm |
| K7301000105 | 24 inch | 600 mm  | ø 43 mm |
| K7301000110 | 36 inch | 900 mm  | ø 43 mm |
| K7301000115 | 48 inch | 1200 mm | ø 43 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## ELEKTRICIEN BEITELS

Peddinghaus 6626.11\*

- 10x8 mm
- 250 mm
- Vierkante schacht



K7373250008

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## GUTSEN

Bahco 422P met kunststof houder\*



|             |       |
|-------------|-------|
| S5428060001 | 6 mm  |
| S5428100001 | 10 mm |
| S5428120001 | 12 mm |
| S5428160001 | 16 mm |
| S5428200001 | 20 mm |
| S5428250001 | 25 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## METAALZAAGBEUGELS



W8402000005

S5240225400

S5240320504

S5240319300

S5240208226

**WESTWARD**

**BAHCO**

**BAHCO**

**BAHCO**

**BAHCO**

|             |                             |                   |               |                       |
|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| W8402000005 | Westward 5WFW0*             | Blad:300 mm-18TPI | Snelle wissel | High Tension softgrip |
| S5240225400 | Bahco 225-PLUS              | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 55°     | Soft Grip             |
| S5240320504 | Bahco 320                   | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 90°     | Hoogte: 10cm          |
| S5240319300 | Bahco 319                   | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 55°     | Soft Grip             |
| W8401000005 | Westward HI-TENSION W/BLADE | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 40°     | High Tension          |
| S5240208226 | Bahco 208                   | Blad:300 mm-24TPI | Compact       |                       |
| S5240325300 | Bahco 325                   | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 55°     | Ergonomisch           |
| S5240306300 | Bahco 306                   | Blad:300 mm-24TPI | Hoek: 90°     | Economisch            |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## HANDZAGEN

|             |                     |             |                               |                                |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| S5202003475 | Bahco PC-19-GT7*    | 475 mm-7/8  | Middelgrof materiaal          | 3 facet geslepen GT-vertanding |
| S5202006550 | Bahco NP-22-U7/8-HP | 550 mm-7/8  | Alle type hout                | Extra geharde tanden           |
| S5202004550 | Bahco PC-22-FILE-U7 | 550 mm-7/8  | Middelgrof materiaal          | Naslijpbaar                    |
| S5202007500 | Bahco PC-20-PRC     | 500 mm-9/10 | Fijn tot middelgrof materiaal | Extra geharde tanden           |
| S5202010550 | Bahco PC-22-GT9     | 550 mm-9/10 | Middelgrof materiaal          | 3 facet geslepen GT-vertanding |



**BAHCO**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## METAALZAAGBLADEN

|             |                        |              |                      |
|-------------|------------------------|--------------|----------------------|
| S5251392624 | Bahco 3906-300-24-10P* | 300 mm-24TPI | 10 Pack              |
| S5250390624 | Bahco 3906-300-24-100  | 300 mm-24TPI | 100 Pack-Plastic Box |
| S5251392632 | Bahco 3906-300-32-10P  | 300 mm-32TPI | 10 Pack              |
| S5250390632 | Bahco 3906-300-32-100  | 300 mm-32TPI | 100 Pack-Plastic Box |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



**BAHCO**

## UNIVERSEELZAGEN

|              |                   |        |                      |        |
|--------------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| \$5200600550 | Bahco 2600-550MM* | 550 mm | Middelgrof materiaal | Gecoat |
| \$5200500459 | Bahco 2500-550MM  | 550 mm | Middelgrof materiaal |        |



\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



### Bahco Ergonomische handgereedschappen

Met minder kracht hetzelfde doen  
 Voorkoming van blessures  
 Comfort en gebruiksgemak  
 Lange levensduur  
 Optimaal resultaat

Bahco innoveert voortdurend!  
**Bahco voor professionals.**



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# VIJLEN & SCHAVEN

## BLOKSCHAVEN

Stanley Blokschaven\*



|              |           |
|--------------|-----------|
| \$4094102140 | 140x33 mm |
| \$4094060160 | 160x35 mm |
| \$4094020160 | 160x40 mm |
| \$4080004245 | 224x50 mm |
| \$4080003240 | 240x45 mm |
| \$4080005355 | 355x50 mm |
| \$4080006460 | 460x60 mm |
| \$4080007560 | 560x60 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**STANLEY**

## RASPEN

Bahco 342 6-342-10-1-2\*

- Basterd
- Hout



\$5406001250

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar



## WERKPLAATSVIJLEN



\$5364001200

\$5350001250

\$5364001250

\$5364002250

\$5300001350



|              |                                     |        |         |          |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|----------|
| \$5364001200 | Bahco 1-210-08-1-2*                 | 200 mm | 20,5 mm | Basterd  |
| \$5350001250 | Bahco 1-100-10-1-2                  | 250 mm | 25 mm   | Basterd  |
| \$5364001250 | Bahco 1-210-10-1-2                  | 250 mm | 26,5 mm | Basterd  |
| \$5364002250 | Bahco 1-210-10-2-2                  | 250 mm | 26,5 mm | Halfzoet |
| \$5300001350 | Bahco 1-100-14-1-0 Zonder Handgreep | 350 mm | 35 mm   | Basterd  |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VEREN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# KLEMMEN & GRIP GEREEDSCHAPPEN

## LIJMTANGEN



K0418000012



K0416000016



K0418000030



K0441000020



K0435000030

|             |                            |            |             |                     |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| K0418000012 | Bessey G-Z 12*             | 120x60 mm  | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0418000016 | Bessey G-Z 16              | 160x80 mm  | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0418000020 | Bessey G-Z 20              | 200x100 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0418000025 | Bessey G-Z 25              | 250x120 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000016 | Bessey G-Z 2K G16Z-2K      | 160x80 mm  | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000020 | Bessey G-Z 2K G20Z-2K      | 200x100 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000025 | Bessey G-Z 2K G25Z-2K      | 250x120 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000030 | Bessey G-Z 2K G30Z-2K      | 300x140 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000040 | Bessey G-Z 2K G40Z-2K      | 400x120 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0416000050 | Bessey G-Z 2K G50Z-2K      | 400x120 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0418000030 | Bessey G-Z 30              | 300x140 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0418000040 | Bessey G-Z 40              | 400x120 mm | ≤ 6.000 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0401000020 | Bessey TG 2K 20            | 200x100 mm | ≤ 6.000 Nm  | Anti – slip Systeem |
| K0441000012 | Bessey GH 12H              | 120x60 mm  | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0441000016 | Bessey GH 16H              | 160x80 mm  | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0441000020 | Bessey GH 20H              | 200x100 mm | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0441000025 | Bessey GH 25H              | 250x120 mm | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0441000030 | Bessey GH 30H              | 300x140 mm | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0441000040 | Bessey GH 40H              | 400x120 mm | ≤ 8.500 Nm  | Voor hout & Staal   |
| K0435000030 | Bessey SG 30M (Heavy Duty) | 300x140 mm | ≤ 12.000 Nm | Voor hout & Staal   |
| K0435000040 | Bessey SG 40M (Heavy Duty) | 400x140 mm | ≤ 12.000 Nm | Voor hout & Staal   |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

## BANKSCHROEVEN



H9900100090



W6355000020

BROCKHAUS | HEUER GmbH

WESTWARD

|             |                  |             |                    |                    |
|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| H9900100090 | Heuer 100 100MM* | Cap: 100 mm | Spandiepte: 50 mm  | Spanwijdte: 125 mm |
| H9900100115 | Heuer 100 120MM  | Cap: 120 mm | Spandiepte: 65 mm  | Spanwijdte: 150 mm |
| H9900100135 | Heuer 100 140MM  | Cap: 140 mm | Spandiepte: 80 mm  | Spanwijdte: 200 mm |
| H9900100150 | Heuer 100 160MM  | Cap: 160 mm | Spandiepte: 100 mm | Spanwijdte: 225 mm |
| H9900100175 | Heuer 100 180MM  | Cap: 180 mm | Spandiepte: 100 mm | Spanwijdte: 225 mm |
| W6355000020 | Westward 200mm   | Cap: 200 mm | Spandiepte: 90 mm  | Spanwijdte: 200 mm |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# LOODGIETER GEREEDSCHAPPEN

## PIJPBUIGERS



|                    |                       |       |                 |                   |
|--------------------|-----------------------|-------|-----------------|-------------------|
| <b>R3051036112</b> | Ridgid 400 36112406M* | 16 mm | Pijp Ø6 mm      | Radius 16 mm      |
| <b>R3051036092</b> | Ridgid 400 36092408M  | 24 mm | Pijp Ø5/16 inch | Radius 15/16 inch |
| <b>R3051036127</b> | Ridgid 400 36127412M  | 38 mm | Pijp Ø12 mm     | Radius 38 mm      |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**RIDGID**

## PIJPKLEMMEN



Ridgid PIPE CLIP 40110 27\*

- Pipe cap.Ø 1/8-6 inch
- Pijp cap.Ø 10-168 mm

**R3160040110**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**RIDGID**

## PIJPSNIJDERS



Knipex 90 2 9020 - 185 mm\*

- Cap.Ø 25 mm
- Kunststofpijp
- Rubberslangen

**K1102000185**

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

**KNIPEX**

## PIJPSNIJDERS



**R3024032910**

**RIDGID**



**R3024032920**

**RIDGID**



**W8033063672**

**WESTWARD**



**R3020066737**

**RIDGID**

|                    |                    |         |                              |
|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| <b>R3024032910</b> | Ridgid 32910 10*   | 3-25 mm | Koper/Messing/Alu            |
| <b>R3024032920</b> | Ridgid 32920 15    | 5-28 mm | Koper/Messing/Alu            |
| <b>W8033063672</b> | Westward 3CYT5     | 5-50 mm | Koper/Messing/Alu            |
| <b>R3020066737</b> | Ridgid 66737 150-L | 6-35 mm | Hard/zacht Koper/Alu/Messing |
| <b>R3026033055</b> | Ridgid 33055 205   | 6-60 mm | Hard/zacht Koper/Alu/Messing |

\*Andere formaten en/of merken beschikbaar

ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-GEREEDSCHAPPEN

HANDEGREEP-SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE PRODUCTEN VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE TOEBEHOREN

MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL & FLEET

SCHONMAAK- & WASRUIMTE-PRODUCTEN



## GEREEDSCHAPSWAGEN ASSORTIMENTEN & GEREEDSCHAP SETS



W5575000005

**WESTWARD**



W5590000005

**WESTWARD**



G1700838771

**STAHLWILLE**



G1700830174

**STAHLWILLE**

|             |                        |          |                |
|-------------|------------------------|----------|----------------|
| W5575000005 | Westward MDL03-11 DBL* | 11 delig | 6x7 - 30x32 mm |
| W5590000005 | Westward MDS08-11      | 11 delig | Sleuf, PH1-2   |
| W5565000005 | Westward MDL02-17      | 26 delig | 6 - 32 mm      |
| G1700838771 | Stahlwille TCS+14      | 12 delig | 6-36 mm        |
| G1700830174 | Stahlwille TCS+NO13    | 21 delig | 6-34 mm        |

\*Andere sets beschikbaar

## GEREEDSCHAPSWAGENS, GEVULD



**WESTWARD**

|             |                   |           |         |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| W6400000010 | Westward tool kit | 148 delig | 8 lades |
| W5510000005 | Westward TT-07    | 192 delig | 7 lades |

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN


LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# SNIJ- & BOOR-GEREEDSCHAPPEN

Fabory biedt veel verschillende verspanende gereedschappen voor professionele vakmensen. Bekijk Fabory's uitgebreide assortiment spiraalboren, kernboren, meergefasenboren, verzinkboren, hardmetaal boren, handtappen, machinetappen, snijplaten, draaibeietsels, frezen, ruimers, handontbrammers, roterende ontbrammers, gereedschaphouders en nog veel meer. Daarnaast hebben we ook cirkelzagen, diamantzagen en machinezaagbladen. Bekijk ons assortiment van hoge kwaliteit verspanende producten die zeker ook aan uw eisen voldoen.

|        |    |
|--------|----|
| BOREN  | 66 |
| TAPPEN | 71 |
| FREZEN | 75 |
| RUIMEN | 77 |
| ZAGEN  | 77 |



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SPIRAALBOOR SET HSS-STAAL



U0096001790



U0096001795



U0097001775



|             |                      |        |
|-------------|----------------------|--------|
| U0096001790 | DIN338RN 1-10x0,5mm* | 19Dlg  |
| U0096001795 | DIN338RN 1-13x0,5mm  | 25Dlg  |
| U0097001775 | DIN338RN 1-10x0,5mm  | 170Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

## SPIRAALBOOR SET HSSG-SPLITPOINT-STAAL



U0096002790



U0096002795



U0097001780



|             |                      |        |
|-------------|----------------------|--------|
| U0096002790 | DIN338RN 1-10x0,5mm* | 19Dlg  |
| U0096002795 | DIN338RN 1-13x0,5mm  | 25Dlg  |
| U0097001780 | DIN338RN 1-10x0,5mm  | 170Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

## SPIRAALBOOR SET HSSE-COBALT-STAAL/INOX



U0096001835



U0096001840



U0097001785



|             |                      |        |
|-------------|----------------------|--------|
| U0096001835 | DIN338RN 1-10x0,5mm* | 19Dlg  |
| U0096001840 | DIN338RN 1-13x0,5mm  | 25Dlg  |
| U0097001785 | DIN338RN 1-10x0,5mm  | 170Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEN-  
SCHAPPEN

SMUL- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN

## SPIRAALBOOR SET HSSG TIN-SPLITPOINT-STAAL



U0096001800

U0096001805



|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| U0096001800 | DIN338RN 1-10x0,5mm* | 19Dlg |
| U0096001805 | DIN338RN 1-13x0,5mm  | 25Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

## SPIRAALBOOR SET HSSG-TIN TIP-STAAL



|          |                      |       |
|----------|----------------------|-------|
| 5A474446 | DIN338RN 1-10x0,5mm* | 19Dlg |
| 1C160798 | DIN338RN 1-13x0,5mm  | 25Dlg |
| 6P712946 | DIN338RN 1-10x0,1mm  | 91Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

## SPIRAALBOOR SET HSSG-TIN TIP-STAAL



DIN338RN Drillboy\*  
 • 3-13x0,5mm+3,3-4,2-6,8-10,2\*  
 • 43Dlg

9G178488

\*Ook los verkrijgbaar

## SPIRAALBOOR SET HSSG TL3000-INOX/ALU



|             |                    |       |
|-------------|--------------------|-------|
| F6787214224 | DIN338 1-10x0,5mm* | 19Dlg |
| F6787214225 | DIN338 1-13x0,5mm  | 25Dlg |

\*Ook los verkrijgbaar

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEERED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SPIRAALBOOR EXTRA KORT HSSG-SPLITPOINT

DIN1897-Plaatstaal-Hoge nauwkeurigheid\*



|             |                |
|-------------|----------------|
| U0025020001 | 2,0mm, L=38mm  |
| U0025030001 | 3,0mm, L=46mm  |
| U0025040001 | 4,0mm, L=55mm  |
| U0025050001 | 5,0mm, L=62mm  |
| U0025060001 | 6,0mm, L=66mm  |
| U0025070001 | 7,0mm, L=74mm  |
| U0025080001 | 8,0mm, L=79mm  |
| U0025090001 | 9,0mm, L=84mm  |
| U0025100001 | 10,0mm, L=89mm |

\*Andere maten verkrijgbaar



## SPIRAALBOOR EXTRA KORT HSSE COBALT-SPLITPOINT

DIN1897-Hooggelegeerd staal/Inox plaatstaal\*



|          |               |
|----------|---------------|
| 9B365073 | 2,0mm, L=38mm |
| 7Z473464 | 3,0mm, L=46mm |
| 6C558486 | 3,5mm, L=52mm |
| 6Y627380 | 4,0mm, L=55mm |
| 9R466358 | 4,2mm, L=55mm |
| 30827272 | 4,5mm, L=58mm |
| 8R812809 | 5,5mm, L=66mm |
| 8K865322 | 6,0mm, L=66mm |
| 5D574970 | 8,5mm, L=79mm |

\*Andere maten verkrijgbaar



## SPIRAALBOOR KONISCH HSSE COBALT

DIN345 Hooggelegeerd staal/Inox/ Gietijzer\*



|          |           |
|----------|-----------|
| 8H922731 | 15mm, MK2 |
| 2H499217 | 16mm, MK2 |
| 5A364694 | 17mm, MK2 |
| 7M697398 | 18mm, MK2 |
| 7J942993 | 20mm, MK2 |
| 4J106030 | 21mm, MK2 |
| 4A266545 | 22mm, MK2 |
| 4C571011 | 23mm, MK2 |
| 3B216824 | 24mm, MK3 |

\*Andere maten verkrijgbaar



## KERNBOOR SET HSSG-STAAI

Set 7Dlg\*

- 12-14-16-18-20-22mm
- H=25mm
- Voor kernboormachine

U0087001770

\*Ook los verkrijgbaar



## TRAPPENBOOR SET HSSG-SPLITPOINT



Trappenboor Set 0/9,1,2\*

|             |                  |                |                              |
|-------------|------------------|----------------|------------------------------|
| U6327001770 | HSSG             | Staal          |                              |
| 2X912509    | HSSE-Cobalt 5%   | Staal/Inox     |                              |
| 6U420266    | HSSG TiAIN       | Staal/Inox/Alu | Hittebestendig/Lage wrijving |
| 7Q960813    | HSSG TiN coating | Staal          | Hittebestendig               |

\*Ook los verkrijgbaar



## TRAPPENBOOR VARI-BIT-STAAI

Trappenboor Vari-Bit HSSG-Staal\*



|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 2J751604 | 14-25mm  | 7 traps  |
| 80710997 | 20-34mm  | 8 traps  |
| 8X238870 | 5-28,3mm | 10 traps |
| 9U097401 | 6-19mm   | 9 traps  |
| 1S458832 | 22-35mm  | 5 traps  |

\*Ook los verkrijgbaar



ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-SCHEP-GEREEDSCHAPPEN

SMIJ- & BOOR-GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE PRODUCTEN VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE TOEBEHOREN

MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL & FLEET

SCHONMAAK- & WASKRUIM-PRODUCTEN

## PLAATBOOR SET HSSG-SPLITPOINT



- Set 1-2-3 3Dlg\*
- Konische hoek 20-30°
  - Staal/Alu

**U6312001770**

\*Ook los verkrijgbaar

**FABORY**

## VERZINKBOOR SET-6DLG



|                    |                                  |                |                |               |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>U6337001770</b> | DIN335C 90°- 6,3-25mm HSSG*      | Staal          |                |               |
| <b>4F322275</b>    | DIN335C 90°- 6,3-25mm HSSG TiAIN | Staal/Inox/Alu | Hittebestendig | Lage wrijving |
| <b>40574706</b>    | DIN335C 90°- 6,3-25mm HSSG TiN   | Staal          | Hittebestendig |               |

\*Ook los verkrijgbaar

**FABORY**

## VERZINKBOOR SET-6DLG



|                 |                                 |                |                |               |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>4E184633</b> | DIN335C 90°-6,3-25mm HSSG*      | Staal          |                |               |
| <b>1Z347981</b> | DIN335C 90°-6,3-25mm HSSG TiAIN | Staal/Inox/Alu | Hittebestendig | Lage wrijving |

\*Ook los verkrijgbaar

**DORMER**

## VERZINKBOOR MET GAT HSSE SET-4DLG



2/5-5/10-10/15-15/20mm\*

- Staal/Inox/Alu
- 90°

**U6378001775**

\*Ook los verkrijgbaar

**FABORY**

## VERZINKBOOR BIT SET-6DLG



6,3-20,5mm\*

- Staal
- 90°

**F1494006730**

\*Ook los verkrijgbaar

**VÖLKEL**  
THREADING SOLUTIONS

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## KOPVERZINKFRES DIN373 HSS-FIJN -STAAL/ALU/BRONS



|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| U6379060032 | 6,0-3,2mm   | Draad M3  |
| U6379080043 | 8,0-4,3mm   | Draad M4  |
| U6379100053 | 10,0-5,3mm  | Draad M5  |
| U6379110064 | 11,0-6,4mm  | Draad M6  |
| U6379150084 | 15,0-8,4mm  | Draad M8  |
| U6379180105 | 18,0-10,5mm | Draad M10 |
| U6379200130 | 20,0-13,0mm | Draad M12 |



## KOPVERZINKFRES DIN373 HSS-MIDDEL-STAAL/ALU/BRONS



|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| U6380080045 | 8,0-4,5mm  | Draad M4 |
| U6380100055 | 10,0-5,5mm | Draad M5 |
| U6380110066 | 11,0-6,6mm | Draad M6 |
| U6380150090 | 15,0-9,0mm | Draad M8 |



## PONS SET-BLIK/INOX/NF/PLASTIC



|             |        |             |          |            |
|-------------|--------|-------------|----------|------------|
| F6485001775 | 11Dlg* | 15,2-32mm   | PG       | Kogellager |
| F6485001780 | 13Dlg  | 15,2-54mm   | PG       |            |
| F6485001790 | 10Dlg  | 16,5-40,5mm | Metrisch | Kogellager |
| F6485001795 | 12Dlg  | 16,5-63,5mm | Metrisch |            |

\*Ook los verkrijgbaar



## SPAANSTICK



Magnetische Spaanstick

- 400mm
- Voor verwijderen metaalspanen

0A988688





## HANDTAP & SNIJPLAAT SETS-STAAL



|                    |                       |                   |                   |             |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>U1495000005</b> | DIN352/223/338 M3-12* | Tapkruk 1+2       | Snijraam 5x       |             |
| <b>U1495000010</b> | DIN352/223 M3-12      | Tapkruk 1+3       | Wringijzer No.1+2 | Snijraam 6x |
| <b>0D773269</b>    | DIN352/223 M3-12      | Tapkruk 1         | Wringijzer No.1   | Snijraam 1x |
| <b>2E778413</b>    | DIN352/223 M3-20      | Tapkruk 1+3       | Snijraam 5x       |             |
| <b>8I419918</b>    | DIN352/223 Mf6-24     | Wringijzer No.1-4 | Snijraam 6x       |             |

\*Ook los verkrijgbaar

## HAND TAP SET-STAAL



Hand Tappen DIN352\*

|                    |        |                  |                 |
|--------------------|--------|------------------|-----------------|
| <b>U1485002201</b> | M3-12  | Tapkruk No.1.1/2 |                 |
| <b>U1485002205</b> | M3-12  | Tapkruk No.1.1/2 | Wringijzer No.1 |
| <b>U1485002701</b> | M1-2,6 | Tapkruk No.0     |                 |

\*Ook los verkrijgbaar



## MACHINE TAP SETS-DOORLOPENDE GATEN



|                    |                             |                     |                      |                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>U1490000605</b> | DIN352 M3-12 HSSG*          | Zacht/normaal Staal | Boren+Tapkr No.1.1/2 | Wringijzer No.1 |
| <b>U1496080500</b> | ISO529B M3-12 HSSG          | Staal               |                      |                 |
| <b>U1496080900</b> | ISO529B-AZ M3-12 HSSG       | Staal               |                      |                 |
| <b>U1496000005</b> | DIN371/376 M3-12 HSSE       | Staal               | Groenring            | Boren           |
| <b>U1493004783</b> | Combi DIN371/376 M3-12 HSSE | Staal/Alu/Brons     |                      |                 |

\*Ook los verkrijgbaar



ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MACHINE TAP & BOREN SETS-BLINDE GATEN



|          |                    |              |           |                     |
|----------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1W229111 | M3-12 HSSE EX006H* | D371/376-45° | D338/A002 | Hooggelegeerd Staal |
| 2C811251 | M3-12 HSSG E500    | ISO529       | D338/A002 | Staal               |

\*Ook los verkrijgbaar

**DORMER**

## MACHINE TAP & BOREN SETS-DOORLOPENDE GATEN



|          |                    |             |           |       |
|----------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| 6W807718 | M3-12 HSSE EP006H  | DIN371/376B | D338/A002 | Staal |
| 8L707884 | M3-12 HSSE-PM E240 | DIN371/376B | D338/A002 | Inox  |

**DORMER**



www.dormerpramet.com

**DORMER PRAMET**

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGE-  
SCHAAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASKAMET-  
PRODUCTEN

## MACHINE TAP SETS-STAAL-DOORLOPENDE GATEN



0A357474

3R486545

4U597090



|          |                         |                  |
|----------|-------------------------|------------------|
| 0A357474 | DIN371/376C M3-12 PK30* | 35°RSP           |
| 3R486545 | DIN352/338 M3-12 PK26   | Tapkruk No.1.1/2 |
| 4U597090 | DIN371B M3-12 PK28      |                  |

\*Ook los verkrijgbaar

## MACHINE TAP & SNIJPLATEN SET HSSG



ISO 529B & Snijplaat\*

- M3-10
- DIN223/DIN338
- Staal

U1495080501



## SNIJPLATEN SET



Snijplaten M3-12\*

- DIN223
- Staal

1F515560

\*Ook los verkrijgbaar



## SNIJPLATEN SET & SNIJRAAM



Snijplaten M3-12 & Snijraam\*

- DIN223
- Snijraam
- Staal

4K337691

\*Ook los verkrijgbaar



## SNIJMOEREN-STAAL-DRAADREPARATIE



D382 HSS\*

|             |     |
|-------------|-----|
| U1622030001 | M3  |
| U1622040001 | M4  |
| U1622050001 | M5  |
| U1622060001 | M6  |
| U1622080001 | M8  |
| U1622100001 | M10 |
| U1622120001 | M12 |
| U1622140001 | M14 |
| U1622160001 | M16 |

\*Andere maten en draad verkrijgbaar



ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## BIT TAP & BOREN SETS-STAAAL



|             |                         |               |                  |
|-------------|-------------------------|---------------|------------------|
| F1490002000 | Bit Tappen + Boren HSSG | M3-10         | Boren Ø2,5-8,5mm |
| F1491006710 | Bit Boren HSSG          | Ø1-10mmx0,5mm |                  |
| F1491006720 | Bit Tappen HSSG         | M3-10         |                  |



**VÖLKEL Threading Solutions - Wereldwijde competentie in draadsnijden**  
Direct uit voorraad leverbaar! Afmetingen van 1 mm tot 110 mm!

**UNC—UNF—UNEF—UNS—NPT—NPTF—NPS—BSP—BSPT—TR**  
**PG—M—Mf—BSW—BSF—BA—Rd—FG—BSC—VG**

## UNIVERSEELFREES DIN844B WELDON



|             |                |           |     |
|-------------|----------------|-----------|-----|
| F0475060001 | 6mm-Kort*      | 4 snijder | 30° |
| F0475080001 | 8mm-Kort       | 4 snijder | 30° |
| F0475100001 | 10mm-Kort      | 4 snijder | 30° |
| F0475120001 | 12mm-Kort      | 4 snijder | 30° |
| F0475140001 | 14mm-Kort      | 4 snijder | 30° |
| F0475160001 | 16mm-Kort      | 4 snijder | 30° |
| F0477040001 | 4mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477050001 | 5mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477060001 | 6mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477070001 | 7mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477080001 | 8mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477090001 | 9mm-Standaard  | 3 snijder | 40° |
| F0477100001 | 10mm-Standaard | 3 snijder | 40° |
| F0477120001 | 12mm-Standaard | 3 snijder | 40° |
| F0477180001 | 18mm-Standaard | 3 snijder | 40° |
| F0479060001 | 6mm-Lang       | 3 snijder | 30° |
| F0479120001 | 12mm-Lang      | 3 snijder | 30° |
| F0479160001 | 16mm-Lang      | 3 snijder | 30° |
| F0479180001 | 18mm-Lang      | 3 snijder | 30° |

\*Andere maten verkrijgbaar

## STIFFREZEN SET HARDMETAAL DIN8033



10Dlg 2xA/2xC/2xF/2xG/1xM/1xD\*

**F6390000005** Staal/Inox/NF/Titan

**3H194732** Staal/Inox/NF/Titan

**7T463686** Alu/Brons/Plastic

\*Ook los verkrijgbaar



## STIFFREZEN SET HARDMETAAL DIN8033



5Dlg Staal/Inox/NF/Titan\*

- 1xCyl/Rond N
- 1xRond/Ovaal
- 1xPunt

**3V008608**

\*Ook los verkrijgbaar



## STIFFREES HARDMETAAL TYPE A

Cylindrisch-Staal/Inox/NF/Titan\*



**S5487001607** A0616M06X 6x16x6 X-cut Zacht & Hard staal

**S5487001620** A0820M06 8x20x6

**S5487001687** A1020M06X 10x20x6 X-cut Zacht & Hard staal

**S5487001700** A1225M06 12x25x6

**S5487001717** A1225M06X 12x25x6 X-cut Zacht & Hard staal

\*Andere maten en vormen verkrijgbaar



ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## STIFFREES HARDMETAAL TYPE C\*

Cylindrisch,ronde kop-Staal/Inox/NF/Titan\*



|              |           |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|
| \$5489001610 | C0820M06  | 8x20x6        |                    |
| \$5489001617 | C0820M06X | 8x20x6 X-cut  | Zacht & Hard staal |
| \$5489001647 | C1020M06X | 10x20x6 X-cut | Zacht & Hard staal |
| \$5489001660 | C1225M06  | 12x25x6       |                    |
| \$5489001667 | C1225M06X | 12x25x6 X-cut | Zacht & Hard staal |

\*Andere maten en vormen verkrijgbaar



## STIFFREES HARDMETAAL TYPE F\*

Spits rond-Staal/Inox/NF/Titan\*



|              |           |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|
| \$5492001595 | F0618M06  | 6x18x6        |                    |
| \$5492001603 | F0618M06X | 6x18x6 X-cut  | Zacht & Hard staal |
| \$5492001643 | F1020M06X | 10x20x6 X-cut | Zacht & Hard staal |
| \$5492001663 | F1225M06X | 12x25x6 X-cut | Zacht & Hard staal |

\*Andere maten en vormen verkrijgbaar



## ONTBRAAM SET B\*

Ontbraam Set 4Dlg Type B

- B10=Staal/Alu/Plastic
- B20=Brons/Gietijzer

**F6530107003**

\*Ook los verkrijgbaar



## ONTBRAAM SET D\*

Ontbraam Set 4Dlg Type D

- D80=Blik

**F6530107005**

\*Ook los verkrijgbaar



## ONTBRAAM SET E\*

Ontbraam Set 5Dlg Type E

- E100=Staal/Alu/Plastic
- E200=Brons/Gietijzer
- E300=2-zijdig ontbramen

**F6530107006**

\*Ook los verkrijgbaar



# RUIMEN

## HAND RUIMERS-STAAI\*

Verstelbare Hand Ruimers\*



|             |             |
|-------------|-------------|
| Y6905009010 | 9-10mm      |
| Y6905013015 | 13,5-15,5mm |
| Y6905015018 | 15,5-18mm   |
| Y6905018021 | 18-21mm     |
| Y6905021024 | 21-24mm     |
| Y6905024027 | 24-27,5mm   |
| Y6905045055 | 45-55mm     |

\*Andere maten verkrijgbaar



## MACHINE RUIMERS-STAAI\*

Machine Ruimer D212B HSS\*



|             |        |
|-------------|--------|
| F0305050001 | 5,0mm  |
| F0305060001 | 6,0mm  |
| F0305080001 | 8,0mm  |
| F0305090001 | 9,0mm  |
| F0305100001 | 10,0mm |
| F0305120001 | 12,0mm |
| F0305150001 | 15,0mm |
| F0305160001 | 16,0mm |

\*Andere maten verkrijgbaar



# ZAGEN

## GATZAGEN SET BI-METAL STAAL/HOUT/PLASTIC\*



MAXXFAST  
PROFESSIONAL HARDWARE

|             |                      |                |             |               |
|-------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| X8005000100 | Set Monteur 13Dlg    | 19-22-29-35    | 38-44-51-57 | 64mm          |
| X8005000105 | Set Electricien 9Dlg | 22-29-35-44    | 51-64mm     |               |
| X8005000110 | Set Combi 16Dlg      | 19-20-22-25-29 | 32-35-38-44 | 51-57-67-76mm |
| X8005000115 | Set Loodgieter 9Dlg  | 19-22-29-38    | 44-57mm     |               |

\*Ook los verkrijgbaar

## GATZAAG DEEP CUT BI-METAL\*



Starrett

Staal/Inox/Hout/Plastic\*

|          |             |
|----------|-------------|
| 1H607077 | 25mm H=40mm |
| 0H408935 | 30mm H=40mm |
| 00449616 | 52mm H=40mm |
| 370662   | 56mm H=40mm |
| 0T665562 | 67mm H=40mm |
| 4U912180 | 68mm H=40mm |
| 6H565504 | 70mm H=40mm |
| 1L055554 | 79mm H=40mm |
| 16193929 | 89mm H=40mm |

\*Andere maten verkrijgbaar

ELECTRISCHE  
BEREIDSCAPPEN

PERSLICHT-  
BEREIDSCAPPEN

HANDBEREID-  
SCAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREIDSCAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREIDSCAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## GATZAGEN SET DEEPCUT BI-METAL -STAAL/INOX/HOUT/PLASTIC\*



8J861134



4I476837



1K087130



1S656314



6I074700

**Starrett**

|          |                                |             |             |                  |
|----------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 8J861134 | Gatzagen DC Set Electricien*   | 20-25-29-44 | 51mm        |                  |
| 4I476837 | Gatzagen DC Set Algemeen       | 22-29-35-44 | 51-64mm     |                  |
| 1K087130 | Gatzagen DC Set Electricien XL | 20-22-25-29 | 35-44-51    | 64-68-76mm       |
| 1S656314 | Gatzagen DC Set Loodgieter     | 19-22-29-38 | 44-51-57mm  |                  |
| 6I074700 | Gatzagen DC Set Universeel     | 20-22-25-29 | 32-35-38-44 | 51-57-64-68-76mm |

\*Ook los verkrijgbaar

## GATZAAG HARDMETAAL\*



Gietijzer/Hout/Fiberglas\*

|          |      |
|----------|------|
| 1P324060 | 22mm |
| 5T924721 | 25mm |
| 7B712159 | 29mm |
| 3X798404 | 38mm |
| 7G781656 | 51mm |
| 6A745254 | 57mm |
| 0D689571 | 64mm |
| 8E248759 | 67mm |

\*Andere maten verkrijgbaar

**Starrett**

## GATZAAG SPEEDSLOT T2\*



Staal/Inox/Hout/Plastic\*

|          |           |
|----------|-----------|
| 633472   | 24mm-15L  |
| 3U690743 | 25mm-16L  |
| 6F224626 | 30mm-19L  |
| 6G021387 | 38mm-24L  |
| 4D104928 | 40mm-25L  |
| 3G671533 | 51mm-32L  |
| 3H622060 | 54mm-34L  |
| 6S818601 | 64mm-40L  |
| 4N154103 | 68mm-43L  |
| 8Q310188 | 114mm-72L |

\*Andere maten verkrijgbaar

**LENOX**

**Starrett®**

**POWER TOOL  
ACCESSORIES  
AND HAND  
TOOLS**

[WWW.STARRETT.CO.UK](http://WWW.STARRETT.CO.UK)



## GATZAGEN SET T2-STAAAL/INOX/HOUT/PLASTIC\*



0A219357



8V345869



7S136265

**LENOX**

|          |                           |                      |                      |                        |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 0A219357 | Gatzagen Set T2 INT2000G* | 19-22-25-29-35-38-44 | 51-54-57-64-68-76-83 | 86-92-95-105-114-121mm |
| 8V345869 | Gatzagen Set T2 MINI Kit  | 32-35-38-51-65mm     |                      |                        |
| 7S136265 | Gatzagen Set T2 MINI      | 22-29-35-44-51-65mm  |                      |                        |

\*Ook los verkrijgbaar

## GATZAAG HARDMETAAL CT\*

Inox/Staal/NF/Steen/Tegels/Hout



|          |            |
|----------|------------|
| 0A360391 | 19mm-12CT  |
| 3D245116 | 32mm-20CT  |
| 6N408179 | 38mm-24CT  |
| 8Y327731 | 54mm-34CT  |
| 8J495834 | 64mm-40CT  |
| 5C118327 | 67mm-42CT  |
| 7X591950 | 76mm-48CT  |
| 7W129820 | 92mm-58CT  |
| 3E740827 | 140mm-88CT |

\*Andere maten verkrijgbaar

**LENOX**

## GATZAAG DIAMANT DHS\*

Cement/Steen/Tegels



|          |       |
|----------|-------|
| 7J563750 | 19mm  |
| 9P159879 | 25mm  |
| 1Y515062 | 32mm  |
| 9F963211 | 44mm  |
| 2E340325 | 51mm  |
| 5W814798 | 60mm  |
| 8L136682 | 68mm  |
| 3V177982 | 83mm  |
| 4M128037 | 114mm |

\*Andere maten verkrijgbaar

**LENOX**

## GATZAAG HARDMETAAL\*

Staal/Inox/Alu/Brons/Titanium



|             |       |
|-------------|-------|
| F6455210001 | 21mm  |
| F6455230001 | 23mm  |
| F6455320001 | 32mm  |
| F6455350001 | 35mm  |
| F6455400001 | 40mm  |
| F6455510001 | 51mm  |
| F6455650001 | 65mm  |
| F6455800001 | 80mm  |
| F6455982001 | 100mm |

\*Andere maten verkrijgbaar

**RUKO**

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## DIAMANTZAAG SUPRA DT600U UNIVERSAL\*



Beton/Gewapend beton/Kalkzandsteen

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| 7Z293902 | 115X2,4X22,23 | 11/20/2,4/9 |
| 3L450948 | 125X2,4X22,23 | 15/20/2,4/9 |
| 8N763421 | 230X2,6X22,23 | 30/20/2,6/9 |

\*Andere maten verkrijgbaar



## DIAMANTZAAG SPECIAL DT900B\*




Beton/Gewapend beton

|          |               |              |          |
|----------|---------------|--------------|----------|
| 1J956524 | 115X2,4X22,23 | 8/33/2,4/12  | Titanium |
| 8W278236 | 125X2,4X22,23 | 9/33/2,4/12  | Titanium |
| 9B428833 | 230X2,6X22,23 | 15/42/2,6/12 | Titanium |

\*Andere maten verkrijgbaar



## DIAMANTZAAG SUPRA DT600 UNIVERSAL\*



Beton/Gewapend beton/Kalkzandsteen

|          |            |            |                   |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 4A856900 | 350X3X20   | 37/24/3/10 | Voor motorslijper |
| 2Y323379 | 350X3X25,4 | 37/24/3/10 | Voor motorslijper |

\*Andere maten verkrijgbaar



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# SCHUUR- & SLIJP-GEREEDSCHAPPEN

Heeft u een glad oppervlak nodig of moet u ergens een stuk materiaal vanaf halen? Kies uit Fabory's brede assortiment schuur- en slijpbenodigdheden om machineonderdelen, stalen of roestvrijstalen oppervlaktes, exterieuren, hout en meer oppervlaktes glad en krasvrij te maken. Vind het juiste product dat voldoet aan uw eisen. Wij bieden hoge kwaliteit schuurpapier, schuurbanden, doorslijpschijven, afbraamschijven, diamantschijven, schuurmaterialen, polijstmiddelen, borstels en veel meer. Beschikbaar in verschillende korrels en materialen.

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| GEBONDEN SCHUURMIDDELEN       | 82 |
| DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN | 86 |
| DIAMANT SCHUURMIDDELEN        | 90 |
| DRESSERS                      | 91 |
| NON WOVEN                     | 91 |
| POLIJSTEN                     | 92 |
| DRAADBORSTELS                 | 93 |



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# GEBONDEN SCHUURMIDDELEN

## STIFTSTEEN CYLINDRISCH 52ZY

Voor gietijzer- ontbramen/Kantbreken\*



|                    |         |      |
|--------------------|---------|------|
| <b>T6374132046</b> | 10x32mm | A46S |
| <b>T6374425036</b> | 40x25mm | A36Q |
| <b>4U449544</b>    | 20x40mm | A46S |
| <b>8M035576</b>    | 40x13mm | A46S |

\*Andere maten en vormen verkrijgbaar



## SPAARROL KL361JF

50mmx50mtr Voor Inox/Metaal/NF/Hout\*



|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>S0102000040</b> | K40  |
| <b>S0102000060</b> | K60  |
| <b>S0102000080</b> | K80  |
| <b>S0102000120</b> | K120 |
| <b>S0102000180</b> | K180 |
| <b>S0102000240</b> | K240 |
| <b>S0102000320</b> | K320 |
| <b>S0102000400</b> | K400 |
| <b>S0102000600</b> | K600 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## SPAARROL KL361.1JF

50mmx25mtr Voor Inox/Metaal/NF/Hout\*



|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>S0122000040</b> | K40  |
| <b>S0122000060</b> | K60  |
| <b>S0122000080</b> | K80  |
| <b>S0122000120</b> | K120 |
| <b>S0122000180</b> | K180 |
| <b>S0122000240</b> | K240 |
| <b>S0122000320</b> | K320 |
| <b>S0122000400</b> | K400 |
| <b>S0122000600</b> | K600 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## SCHUURPAPIER WATERPROOF PS11A

230x280mm Voor Verf/Plamuur\*



|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>S0001000220</b> | K220  |
| <b>S0001000320</b> | K320  |
| <b>S0001000400</b> | K400  |
| <b>S0001000500</b> | K500  |
| <b>S0001000800</b> | K800  |
| <b>S0001001000</b> | K1000 |
| <b>S0001001200</b> | K1200 |
| <b>S0001001500</b> | K1500 |
| <b>S0001002000</b> | K2000 |

\*Andere korrels verkrijgbaar



## SCHUURBAND LS309X

75x2000mm Voor Metaal/NF/Hout\*



|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>S0307000040</b> | K40  |
| <b>S0307000060</b> | K60  |
| <b>S0307000080</b> | K80  |
| <b>S0307000120</b> | K120 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN  
 PERSLUCHT-GEREEDSCHAPPEN  
 HANDEGEEN-SCHAPPEN  
 SNIJ- & BOOR-GEREEDSCHAPPEN  
 SCHUUR- & SLIP-GEREEDSCHAPPEN  
 OHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES  
 VERLICHTINGSPRODUCTEN  
 LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN  
 ELECTRISCHE TOEBEHOREN  
 MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG  
 AUTOMOBIEL & FLEET  
 SCHOONMAK- & WASKUUNTPRODUCTEN

# GEBONDEN SCHUURMIDDELEN



ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREDSCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SCHUURBAND SY674

75x2000mm Voor Inox/Metaal\*



|          |      |
|----------|------|
| 0U460137 | K36  |
| 7E664201 | K40  |
| 3X161118 | K50  |
| 4V115018 | K60  |
| 9B283285 | K80  |
| 5X291185 | K120 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar

**flexovit**

## SCHUURBAND CS411X

75x2000mm Voor Inox/Metaal\*



|             |      |
|-------------|------|
| S0240000024 | K24  |
| S0240000036 | K36  |
| S0240000040 | K40  |
| S0240000060 | K60  |
| S0240000080 | K80  |
| S0240000120 | K120 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## SLIJPMOP KM613

60x30x6mm Voor Metaal\*



|             |      |
|-------------|------|
| S0542023040 | K40  |
| S0542030060 | K60  |
| S0542030080 | K80  |
| S0542060100 | K100 |
| S0542060120 | K120 |
| S0542060150 | K150 |
| S0542060180 | K180 |
| S0542060240 | K240 |
| S0542060320 | K320 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## LAMELENSCHIJF SMT324 EXTRA

Konisch 12°-Fiber body-Voor Inox/  
Metaal\*



|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| 3Q620540 | Ø115mm | K40 |
| 9F639149 | Ø115mm | K60 |
| 2L457851 | Ø115mm | K80 |
| 7E356810 | Ø125mm | K40 |
| 5P838857 | Ø125mm | K60 |
| 6V631781 | Ø125mm | K80 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## LAMELENSCHIJF SMT626 SUPRA



Konisch 6°-Fiber body-Voor Inox/Metaal\*

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0574000040 | Ø115mm K40  |
| S0574000060 | Ø115mm K60  |
| S0574000080 | Ø115mm K80  |
| S0574000120 | Ø115mm K120 |
| S0569000040 | Ø125mm K40  |
| S0569000060 | Ø125mm K60  |
| S0569000080 | Ø125mm K80  |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF SMT624 SUPRA



Konisch 12°-Fiber body-Voor Inox/Metaal \*

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0565000036 | Ø115mm K36  |
| S0565000060 | Ø115mm K60  |
| S0565000080 | Ø115mm K80  |
| S0565000120 | Ø115mm K120 |
| S0565001040 | Ø125mm K40  |
| S0565001060 | Ø125mm K60  |
| S0565001080 | Ø125mm K80  |
| S0565001120 | Ø125mm K80  |

\*Vlak, andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF 27A PREMIUM



Konisch 15°-Fiber body-Voor Metaal-Longlife\*

|             |            |
|-------------|------------|
| T6147115040 | Ø115mm K40 |
| T6147115060 | Ø115mm K60 |
| T6147115080 | Ø115mm K80 |
| T6147115120 | Ø115mm K80 |
| T6147125040 | Ø125mm K40 |
| T6147125060 | Ø125mm K60 |
| T6147125080 | Ø125mm K80 |
| T6147178040 | Ø178mm K40 |
| T6147178060 | Ø178mm K60 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF 27A BASIC 2IN1



Konisch 15°-Voor Inox/Metaal\*

|             |            |
|-------------|------------|
| T6595115040 | Ø115mm K40 |
| T6595115060 | Ø115mm K60 |
| T6595115080 | Ø115mm K80 |
| T6595125040 | Ø125mm K40 |
| T6595125060 | Ø125mm K60 |
| T6595125080 | Ø125mm K80 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF 28A PREMIUM 2IN1




Vlak-Longlife-Voor Inox/Metaal\*

|             |            |
|-------------|------------|
| T6151115040 | Ø115mm K40 |
| T6151115060 | Ø115mm K60 |
| T6151115080 | Ø115mm K80 |
| T6151125040 | Ø125mm K40 |
| T6151125060 | Ø125mm K60 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF 566A



Vlak-Voor Metaal\*

|          |             |
|----------|-------------|
| 8Q346799 | Ø125mm K40  |
| 8N735550 | Ø125mm K60  |
| 3J732253 | Ø125mm K80  |
| 6C126265 | Ø125mm K120 |
| 9S607331 | Ø180mm K40  |
| 20610230 | Ø180mm K60  |
| 3M645492 | Ø180mm K120 |

\*Konisch, andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF R822 MEGA-LINE



Konisch-Fiber body-Voor Inox/Metaal-Longlife\*

|          |             |
|----------|-------------|
| 1R723235 | Ø115mm K40  |
| 4M826013 | Ø115mm K40  |
| 5P281173 | Ø115mm K40  |
| 9R056814 | Ø125mm K40  |
| 6T680994 | Ø125mm K60  |
| 6U579713 | Ø125mm K80  |
| 0B956847 | Ø125mm K120 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



## LAMELENSCHIJF R822



Konisch-Fiber body-Voor Inox/Alu\*

|          |             |
|----------|-------------|
| 7P893382 | Ø125mm K36  |
| 5T721232 | Ø125mm K40  |
| 5I520483 | Ø125mm K60  |
| 3R010154 | Ø125mm K80  |
| 70261858 | Ø125mm K120 |
| 4I130507 | Ø180mm K40  |
| 0A887002 | Ø180mm K60  |
| 3Y206828 | Ø180mm K80  |
| 0I992518 | Ø180mm K120 |

\*Andere maten en grofjes verkrijgbaar



# GEBONDEN SCHUURMIDDELEN

## LAMELENSCHIJF R822 SPEEDOFLEX



Konisch-Nylon body-Voor Inox/Alu-Longlife

|          |            |
|----------|------------|
| 6H239774 | Ø115mm K40 |
| 1L495880 | Ø125mm K40 |
| 5N736666 | Ø125mm K60 |
| 3J318343 | Ø125mm K80 |

**flexOvit**

## LAMELENSCHIJF R822 SPEEDOFLEX



Konisch-Voor Inox/Alu

|          |             |
|----------|-------------|
| 8U734247 | Ø115mm K40  |
| 6T883044 | Ø115mm K60  |
| 5K946331 | Ø115mm K80  |
| 3F358334 | Ø115mm K120 |
| 8L446868 | Ø125mm K40  |
| 7F603065 | Ø125mm K60  |
| 6M453480 | Ø125mm K80  |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**flexOvit**

## FIBERSCHIJF CS561



Korrel:Alu Oxide-Voor Metaal/Non Ferro\*

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0401000040 | Ø115mm K40  |
| S0401000080 | Ø115mm K80  |
| S0401000120 | Ø115mm K120 |
| S0403000024 | Ø125mm K24  |
| S0403000040 | Ø125mm K40  |
| S0403000100 | Ø125mm K100 |
| S0403000180 | Ø125mm K180 |
| S0403000220 | Ø125mm K220 |
| S0403000320 | Ø125mm K320 |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## FIBERSCHIJF CS570



Korrel:Zirconium-Voor Inox/Alu\*

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0424000024 | Ø125mm K24  |
| S0424000036 | Ø125mm K36  |
| S0424000060 | Ø125mm K60  |
| S0424000080 | Ø125mm K80  |
| S0424000120 | Ø125mm K120 |
| S0426000024 | Ø180mm K24  |
| S0426000036 | Ø180mm K36  |
| S0426000060 | Ø180mm K80  |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## FIBERSCHIJF CS565



Korrel:Zircon Alu-Voor Inox/Metaal\*

|             |            |
|-------------|------------|
| S0412000024 | Ø125mm K24 |
| S0412000036 | Ø125mm K36 |
| S0412000060 | Ø125mm K60 |
| S0412000080 | Ø125mm K80 |
| S0411000024 | Ø180mm K24 |
| S0411000036 | Ø180mm K36 |
| S0411000060 | Ø125mm K60 |
| S0411000080 | Ø180mm K80 |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## FIBERSCHIJF CUBITRON II 982C



Korrel:Ceramic-Voor Metaal-Longlife\*

|          |            |
|----------|------------|
| 3C111632 | Ø115mm K36 |
| 1R338925 | Ø115mm K60 |
| 8E417151 | Ø115mm K80 |
| 1D404866 | Ø125mm K36 |
| 0Z347560 | Ø125mm K60 |
| 7X020609 | Ø125mm K80 |
| 9G016357 | Ø180mm K36 |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**3M**

## FIBERSCHIJF CUBITRON II 987C



Korrel:Ceramic-Inox/Alu-Longlife\*

|          |            |
|----------|------------|
| 9E069169 | Ø115mm K36 |
| 4X937315 | Ø115mm K60 |
| 9C832799 | Ø115mm K80 |
| 1R617862 | Ø125mm K36 |
| 2T449014 | Ø125mm K60 |
| 1A152436 | Ø125mm K80 |
| 7C777554 | Ø180mm K36 |
| 0Z373706 | Ø180mm K60 |
| 0N570274 | Ø180mm K80 |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**3M**

## FIBERSCHIJF CERAMIC ZA PREMIUM VULCAN



Korrel:Ceramic-Voor Inox/Metaal-Longlife\*

|          |            |
|----------|------------|
| 6A723336 | Ø115mm K36 |
| 8U718028 | Ø115mm K60 |
| 1E681235 | Ø115mm K80 |
| 8Y884801 | Ø125mm K24 |
| 5N459643 | Ø125mm K36 |
| 2D972971 | Ø125mm K60 |
| 9V833700 | Ø125mm K80 |
| 7L812915 | Ø180mm K40 |
| 5B217001 | Ø180mm K80 |

\*Andere maten en grofies verkrijgbaar

**TYROLIT**

ELECTRISE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUIR- & SLIJP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISE  
TOEBEREKEN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# GEBONDEN SCHUURMIDDELEN

## STEUNSCHIJF ST358




Steunschijf voor fiberschijf-M14\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| S0197140100 | Ø100mm Medium |
| S0197140115 | Ø115mm Medium |
| S0197140125 | Ø125mm Medium |
| S0197140150 | Ø150mm Medium |
| S0197140180 | Ø180mm Medium |
| S0197140235 | Ø235mm Medium |
| S0197141180 | Ø115mm Hard   |
| S0197141125 | Ø125mm Hard   |
| S0197141178 | Ø180mm Hard   |

\*Andere maten verkrijgbaar



## QUICK CHANGE DISC QRC411



Korrel: Zirconium-Voor Inox/Metaal\*

|             |            |
|-------------|------------|
| S0833050040 | Ø50mm K40* |
| S0833050060 | Ø50mm K60  |
| S0833050080 | Ø50mm K80  |
| S0833050120 | Ø50mm K120 |
| S0833076060 | Ø76mm K60  |
| S0833076080 | Ø76mm K80  |

\*Andere maten en groftes verkrijgbaar



# flexOvit

## INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES



www.saint-gobain-abrasives.com  
E: sales.nl@saint-gobain.com



# DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

## DOORSLIJPSCHIJF BF41



Vlak-Voor Non Ferro/Alu\*

|          |               |
|----------|---------------|
| 9H426364 | Ø115x1x22mm   |
| 3C133581 | Ø115x1,6x22mm |
| 7C964636 | Ø125x1x22mm   |
| 1X208303 | Ø125x1,6x22mm |
| 0R352521 | Ø180x1,6x22mm |
| 0Q354340 | Ø230x1,9x22mm |

\*Andere maten verkrijgbaar



## DOORSLIJPSCHIJF MEGA-LINE MAXX BF41



Vlak-Lage vibratie-Snel-Voor Metaal\*

|          |               |
|----------|---------------|
| 2E087843 | Ø115x1x22mm   |
| 0D280262 | Ø115x1,6x22mm |
| 4D194979 | Ø125x1x22mm   |
| 3U928716 | Ø125x1,3x22mm |
| 80321381 | Ø125x1,6x22mm |
| 3B933569 | Ø180x1,6x22mm |
| 0K227952 | Ø230x1,9x22mm |

\*Andere maten verkrijgbaar





# DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

## DOORSLIIPSCHIJF A24 EXTRA



Vlak-Voor Metaal-Economy\*

|          |               |
|----------|---------------|
| 6B431415 | Ø115x2,5x22mm |
| 9D670092 | Ø125x2,5x22mm |
| 1J324158 | Ø150x2,5x22mm |
| 5N441197 | Ø180x2x22mm   |
| 9G884527 | Ø180x3x22mm   |
| 8X066251 | Ø230x2x22mm   |
| 2D378268 | Ø230x3x22mm   |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF A60R SUPRA 2IN1



Vlak-Voor Inox/Metaal-Longlife

|          |             |
|----------|-------------|
| 6V168950 | Ø115x1x22mm |
| 1G290287 | Ø125x1x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF A960TZ SPECIAL 2IN1



Vlak-Voor Inox/Metaal Extra longlife

|          |             |
|----------|-------------|
| 3Y387163 | Ø115x1x22mm |
| 80536415 | Ø125x1x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF A60 EXTRA 2IN1



Vlak-Inox/Metaal-Economy

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2W996549    | Ø115x1x22mm |
| S0807125122 | Ø125x1x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF A60TZ SPECIAL



Vlak-Inox/Non Ferro-Longlife\*

|             |             |
|-------------|-------------|
| 8V079549    | Ø100x1x22mm |
| S1055115222 | Ø115x1x22mm |
| S1055125222 | Ø125x1x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF A46TZ SPECIAL



Vlak-Voor Inox-Extreme longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| 6B204945    | Ø100x1,6x22mm |
| S1032115222 | Ø115x1,6x22mm |
| S1032125222 | Ø125x1,6x22mm |
| 3V097852    | Ø150x1,6x22mm |
| 6G554722    | Ø180x1,6x22mm |
| S1032230222 | Ø230x1,9x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF A24R SUPRA



Vlak-Voor Metaal-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| S1003115222 | Ø115x2,5x22mm |
| S1003125222 | Ø125x2,5x22mm |
| 1N694565    | Ø150x2,5x22mm |
| 5S806558    | Ø180x3x22mm   |
| S1003230222 | Ø230x3x22mm   |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM 2IN1



Vlak-Voor Inox/Metaal-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| 5X021530    | Ø115x1,2x22mm |
| T6103115182 | Ø115x1,6x22mm |
| T6110125122 | Ø125x1,0x22mm |
| 0K824111    | Ø125x1,2x22mm |
| T6110125182 | Ø125x1,6x22mm |
| T6110150182 | Ø150x1,6x22mm |
| T6110178182 | Ø178x1,6x22mm |
| T6110230212 | Ø230x1,9x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



ELECTRISE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIJP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN  
 PERSLUCHT- GEREEDSCHAPPEN  
 HANDEGEDE- SCHAPPEN  
 SNIJ- & BOOR GEREEDSCHAPPEN  
 SCHIJF- & SLIP- GEREEDSCHAPPEN  
 OHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES  
 VEILIGHEID- PRODUCTEN  
 LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN  
 ELECTRISCHE TOEBEHOREN  
 MATERIAALBEHAN- DELING & OPSLAG  
 AUTOMOBIEL & FLEET  
 SCHOONMAK- & WASKUUNT- PRODUCTEN

## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM 2IN1



Vlak-Voor Inox/Metaal-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6111115272 | Ø115x2,5x22mm |
| T6111125272 | Ø125x2,5x22mm |
| T6111150272 | Ø150x2,5x22mm |
| T6111178272 | Ø178x2,5x22mm |
| T6111178322 | Ø178x3,0x22mm |
| T6111230272 | Ø230x2,5x22mm |
| T6111230322 | Ø230x3,0x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM



Vlak-Voor Inox-Longlife

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6113115122 | Ø115x1,0x22mm |
| T6113115182 | Ø115x1,6x22mm |
| T6113125122 | Ø125x1,0x22mm |
| T6113125182 | Ø125x1,6x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM



Vlak-Voor Metaal-Longlife

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6112115122 | Ø115x1,0x22mm |
| T6112115182 | Ø115x1,6x22mm |
| T6112125122 | Ø125x1,0x22mm |
| T6112125182 | Ø125x1,6x22mm |
| T6112230272 | Ø230x2,5x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF STANDARD



Vlak-Voor Inox\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6220115122 | Ø115x1,0x22mm |
| T6220115182 | Ø115x1,6x22mm |
| T6220125122 | Ø125x1,0x22mm |
| T6220125182 | Ø125x1,6x22mm |
| T6220178182 | Ø178x1,6x22mm |
| T6220178272 | Ø178x2,5x22mm |
| T6220230212 | Ø230x1,9x22mm |
| T6220230222 | Ø230x2,0x22mm |
| T6220230272 | Ø230x2,5x22mm |

\*Andere maten en gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM



Gebogen-Voor Inox-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6100115122 | Ø115x1,0x22mm |
| T6100125122 | Ø125x1,0x22mm |

\*Ook vlak verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF STANDARD



Vlak-Voor Staal\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6221115272 | Ø115x2,5x22mm |
| T6221125272 | Ø125x2,5x22mm |
| T6221150272 | Ø150x2,5x22mm |
| T6221178322 | Ø178x3,0x22mm |
| T6221230322 | Ø230x3,0x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF BASIC



Vlak-Voor Inox-Economy

|             |               |
|-------------|---------------|
| 6Q123420    | Ø100x1,0x10mm |
| 3W801142    | Ø100x1,0x16mm |
| T6185115122 | Ø115x1,0x22mm |
| T6185125122 | Ø125x1,0x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM 2IN1 CERAMIC



Vlak-Voor Inox/Metaal-Extreme longlife

|             |               |
|-------------|---------------|
| 2B577250    | Ø115x1,3x22mm |
| T6265115222 | Ø115x1,6x22mm |
| 8Z801863    | Ø125x1,3x22mm |
| T6265125222 | Ø125x1,6x22mm |
| T6265150222 | Ø150x1,6x22mm |



# DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

## DOORSLIIPSCHIJF BASIC 2IN1



Vlak-Voor Inox/Metaal-Economy

|             |               |
|-------------|---------------|
| 3F139144    | Ø100x2,5x22mm |
| 8U412755    | Ø115x1,0x22mm |
| T6186115182 | Ø115x1,6x22mm |
| T6180115272 | Ø115x2,5x22mm |
| 8P507886    | Ø125x1,0x22mm |



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM 2IN1



Gebogen-Voor Inox/Metaal-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T610115272  | Ø115x2,5x22mm |
| T6101125272 | Ø125x2,5x22mm |
| T6101178322 | Ø178x3,0x22mm |
| T6101230322 | Ø230x3,0x22mm |
| 1F053920    | Ø230x3,5x22mm |

\*Ook vlak verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF PREMIUM



Vlak-Voor Non Ferro-Longlife\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6115115272 | Ø115x2,5x22mm |
| T6115125272 | Ø125x2,5x22mm |
| T6115178272 | Ø178x2,5x22mm |
| T6115230272 | Ø230x2,5x22mm |

\*Ook gebogen verkrijgbaar



## DOORSLIIPSCHIJF CUBITRON II 2IN1 CERAMIC



Vlak-Voor Inox/Metaal-Extreme longlife

|          |               |
|----------|---------------|
| 0D668923 | Ø115x1x22mm   |
| 90033752 | Ø125x1x22mm   |
| 1E232700 | Ø125x1,6x22mm |
| 3Y755562 | Ø115x1,6x22mm |



## AFBRAAMSCHIJF PREMIUM 2IN1 CERABOND



Gebogen-Voor Inox/Metaal-Extreme longlife

|             |               |
|-------------|---------------|
| 0Z449098    | Ø115x4,0x22mm |
| T6232115222 | Ø115x7,0x22mm |
| 9H368824    | Ø125x4,0x22mm |
| T6232125222 | Ø125x7,0x22mm |
| 1Q275497    | Ø150x4,0x22mm |
| T6232150222 | Ø150x7,0x22mm |
| T6232178222 | Ø178x7,0x22mm |
| T6232230222 | Ø230x7,0x22mm |



## AFBRAAMSCHIJF STANDARD 2IN1



Gebogen-Voor Inox/Metaal

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6229115622 | Ø115x6,0x22mm |
| T6229125622 | Ø125x6,0x22mm |
| T6229150622 | Ø150x6,0x22mm |
| T6229178722 | Ø178x6,0x22mm |
| T6229230622 | Ø230x6,0x22mm |



## AFBRAAMSCHIJF BASIC 2IN1



Gebogen-Voor Inox/Metaal-Fastcut-Economy

|             |               |
|-------------|---------------|
| T6130115622 | Ø115x6,0x22mm |
| T6130125622 | Ø125x6,0x22mm |
| T6130150622 | Ø150x6,0x22mm |
| T6130178622 | Ø178x6,0x22mm |
| T6130230622 | Ø230x6,0x22mm |



## AFBRAAMSCHIJF PREMIUM 2IN1



Gebogen-Voor Inox/Metaal-Longlife

|             |               |
|-------------|---------------|
| 3P367198    | Ø75x6,0x9,5mm |
| 8Q648278    | Ø100x4,0x16mm |
| T6120115422 | Ø115x4,0x22mm |
| 5N864198    | Ø115x7,0x22mm |
| 6S381059    | Ø125x4,0x22mm |
| 9L296205    | Ø150x7,0x22mm |
| 6E594634    | Ø178x7,0x22mm |
| 7E648906    | Ø230x7,0x22mm |



ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

## AFBRAAMSCHIJF STANDARD 2IN1



Gebogen-Voor Inox/Metaal

|             |               |
|-------------|---------------|
| 0S977837    | Ø100x6,0x16mm |
| T6228115622 | Ø115x6,0x22mm |
| T6228125622 | Ø125x6,0x22mm |
| T6228150622 | Ø150x6,0x22mm |
| T6228178622 | Ø178x6,0x22mm |
| T6228178822 | Ø178x8,0x22mm |
| T6228230622 | Ø230x6,0x22mm |
| T6228230822 | Ø230x8,0x22mm |

**TYROLIT**

## DIAMANT SCHUURMIDDELEN

### SLIIPSCHIJF DIAMANT DGU30



Voor Steen/beton-Voor Haakse slijper

|          |              |
|----------|--------------|
| 1A668145 | Ø100x18x22mm |
| 8H946128 | Ø110x18x22mm |
| 3E555346 | Ø110x18xM14  |
| 8N746719 | Ø125x18x22mm |
| 0N199214 | Ø180x19x22mm |

**TYROLIT**



SWAROVSKI Group  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

# DRESSERS

## DRESSER



Slijpsteen Dresser

|              |      |
|--------------|------|
| \$9900000012 | 12mm |
| \$9900000024 | 24mm |
| \$9900000050 | 50mm |

**SIEVERT®**

## NON WOVEN

## LAMELENSCHIJF SMT850 PLUS SPECIAL



Konisch 12°-Voor Inox-Fiber body\*

|              |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| \$0567115060 | Ø115mm K60  | Grof      |
| \$0567115080 | Ø115mm K80  | Medium    |
| \$0567115120 | Ø115mm K120 | Zeer Fijn |
| \$0567125060 | Ø125mm K60  | Grof      |
| \$0567125080 | Ø125mm K80  | Medium    |
| \$0567125120 | Ø125mm K120 | Zeer Fijn |

\*Andere maten verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

## SLIJPMOP NCS600



Voor Inox/Metaal\*

|              |               |
|--------------|---------------|
| \$0584000060 | Ø50x30mm K60  |
| \$0584000100 | Ø50x30mm K100 |
| \$0584000150 | Ø50x30mm K150 |
| \$0584000240 | Ø50x30mm K240 |
| \$0585000060 | Ø80x50mm K60  |
| \$0585000100 | Ø80x50mm K100 |
| \$0585000150 | Ø80x50mm K150 |
| \$0585000240 | Ø80x50mm K240 |

\*Andere maten en grofftes verkrijgbaar

**KLINGSPOR**  
Schleiftechnologie

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SWIJL- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# NON WOVEN

## ROL NR0400

Voor Inox/Metaal/Hout/Verf\*



|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| S0065258886 | 115mmx10mtr | Zeer Fijn |
| S0065258887 | 115mmx10mtr | Fijn      |
| S0065258885 | 115mmx10mtr | Medium    |
| 9J810968    | 150mmx10mtr | Medium    |
| 8J073607    | 150mmx10mtr | Fijn      |
| 26786598    | 150mmx10mtr | Zeer Fijn |

\*Andere maten verkrijgbaar



## PAD NPA400

150x230mm Inox/Metaal/Hout/Verf



|             |              |           |
|-------------|--------------|-----------|
| S0025258863 | Medium       | SiC       |
| S0025258867 | Ultra Fijn   | SiC       |
| S0025258864 | Medium       | Alu Oxide |
| S0025258865 | Zeer Fijn    | Alu Oxide |
| S0025258868 | Non Abrasive | Alu Oxide |
| S0497000100 | Grof         | Alu Oxide |
| S0497000115 | Zeer Fijn    | Alu Oxide |



# POLIJSTEN

## POLIJST SET

Voor Metaal-Grof tot fijn-polijsen



|          |        |
|----------|--------|
| 26865096 | Ø115mm |
| 4I303954 | Ø125mm |



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAMPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# DRAADBORSTELS

## HANDBORSTEL PRO INOX DRAAD

Houten greep



|              |       |
|--------------|-------|
| \$3255151332 | 2 Rij |
| \$3255151333 | 3 Rij |
| \$3255151334 | 4 Rij |
| \$3255151335 | 5 Rij |



## HANDBORSTEL PRO STAALDRAAD

Houten greep



|              |       |
|--------------|-------|
| \$3251251132 | 2 Rij |
| \$3251251133 | 3 Rij |
| \$3251251134 | 4 Rij |
| \$3251251135 | 5 Rij |
| \$3251251136 | 6 Rij |



## RONDBORSTEL PRO GETORDEERD M14-0,5

Voor Metaal-Ontbramen/Slakken  
verwijderen-Stationary



|              |              |
|--------------|--------------|
| \$3060115140 | Ø115x12x23mm |
| \$3060125140 | Ø125x13x28mm |



## RONDBORSTEL PRO GETORDEERD 22,2-0,5

Voor Metaal-Ontbramen/Slakken  
verwijderen-Stationary



|              |              |
|--------------|--------------|
| \$3060125220 | Ø125x13x28mm |
| \$3060631151 | Ø115x12x23mm |
| \$3060653151 | Ø178x13x42mm |



## RONDBORSTEL PRO GEGOLFD

Voor Metaal-Opruwen/Ontbramen/  
Reinigen-Stationary



|              |              |
|--------------|--------------|
| \$3045511162 | Ø75x19x16mm  |
| \$3045522162 | Ø100x20x23mm |
| \$3045532362 | Ø125x22x30mm |
| \$3045543542 | Ø150x24x43mm |
| \$3045544472 | Ø150x30x29mm |
| \$3045554472 | Ø178x32x38mm |
| \$3045566362 | Ø200x30x38mm |
| \$3045576472 | Ø250x28x47mm |
| \$3045587472 | Ø300x32x50mm |



## KOMBORSTEL PRO GEGOLFD M14

Voor Metaal-Opruwen/Ontbramen/  
Reinigen-Haakse slijper



|              |        |
|--------------|--------|
| \$3111013163 | Ø80mm  |
| \$3111013164 | Ø100mm |
| \$3111613165 | Ø125mm |
| \$3111613166 | Ø150mm |



## KOMBORSTEL ECONOMY GEGOLFD M14

Voor Metaal-Opruwen/Ontbramen/  
Reinigen-Haakse slijper



|              |        |
|--------------|--------|
| \$3111613163 | Ø80mm  |
| \$3111613164 | Ø100mm |



## KOMBORSTEL PRO GETORDEERD M14

Voor Metaal-Opruwen/Ontbramen/  
Reinigen-Haakse slijper



|              |        |
|--------------|--------|
| \$3170608151 | Ø65mm  |
| \$3181608153 | Ø80mm  |
| \$3181608154 | Ø100mm |
| \$3181608155 | Ø120mm |



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJF-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## KOMBORSTEL PRO GEGOLFD INOX M14

Voor Inox-Opruwen/Ontbramen/Reinigen-  
Haakse slijper

- Ø65mm

\$3173608331



## KOMBORSTEL PRO GEGOLFD M14

Voor Inox-Opruwen/Ontbramen/Reinigen-  
Haakse slijper

- \$3077613161 Ø60x21mm
- \$3077613162 Ø75x23



## PENSEELBORSTEL PRO GEGOLFD

Draad 0,2-Voor Metaal-Opruwen/  
Ontbramen/Reinigen

- \$3051501142 Ø20x6x4mm
- \$3051501143 Ø20x9x4mm
- \$3051502141 Ø30x6x6mm
- \$3051502142 Ø30x9x6mm
- \$3051503142 Ø40x11x10mm
- \$3051503143 Ø40x16x6mm
- \$3051504141 Ø50x10x13mm
- \$3051505142 Ø60x18x15mm



## PENSEELBORSTEL PRO

Draad 0,3-Voor Metaal-Opruwen/  
Ontbramen/Reinigen

- \$3052504162 Ø50x17x13mm
- \$3052505161 Ø60x12x15mm
- \$3052505162 Ø60x18x15mm
- \$3052506162 Ø70x18x15mm
- \$3052507162 Ø80x19x20mm



## BEVEL BORSTEL GETORDEERD STAAL

Draad 0,5-Voor Metaal-Opruwen/  
Ontbramen/Reinigen - Haakse slijper

- \$30666102151 Ø100x13x22-M10
- \$3066622151 Ø100x13x22-M14



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SMIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHIJF- & SLEP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES

Fabory biedt een groot assortiment aan chemische producten waaronder smeermiddelen, lijmen, structurele lijmen, PUR-schuim, kitten en diverse soorten snij- en koelvloeistoffen. Bekijk onze exclusieve productlijnen met siliconen, polymeer, acrylaten en PUR-schuim. Daarnaast kunt u bij Fabory terecht voor technische sprays (PTFE, siliconen, remmenreiniger, verf, smeermiddelen.....). Fabory biedt ook tapes voor diverse toepassingen, waaronder afplakband, waarschuwingsband, hechting, reparatie, afdichten en isoleren. Voor onderhoudsdoeleinden hebben wij diverse soorten verf en toebehoren in ons assortiment.

|                   |     |           |     |
|-------------------|-----|-----------|-----|
| LIJMEN & KITTEN   | 96  |           |     |
| SMEERMIDDELEN     | 99  | VERVEN    | 105 |
| KOELMIDDELEN      | 101 | MARKERING | 108 |
| TECHNISCHE SPRAYS | 101 | TAPES     | 109 |



## SCHROEFDRAADBORGING



Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte voor borging van afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven.

|             |       |
|-------------|-------|
| 90002222050 | 50ml  |
| 90002222250 | 250ml |

**LOCTITE**

## SCHROEFDRAADBORGING



Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling van pompen, tandwielkasten en persen.

|             |       |
|-------------|-------|
| 90002243050 | 50ml  |
| 90002243250 | 250ml |

**LOCTITE**

## SCHROEFDRAADBORGING



Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, speciaal voor gechromateerde oppervlakken.

|             |       |
|-------------|-------|
| 90002701050 | 50ml  |
| 90002720250 | 250ml |

**LOCTITE**

## SCHROEFDRAADAFDICHTING



Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor grove metalen schroefdraden.

|            |       |
|------------|-------|
| 9000577050 | 50ml  |
| 9000577250 | 250ml |

**LOCTITE**

**LOCTITE**



Succes gegarandeerd  
in een achterwaartse salto

In extreme sneeuwscooterraces moeten de scooters betrouwbaar kunnen functioneren onder zware omstandigheden met een zware belasting en extreme temperaturen. Polaris, toonaangevend in deze sport, vertrouwt op de schroefdraadafdichting, schroefdraadborging en cilindrische bevestiging van LOCTITE. Van motorsteun tot lagerbevestiging. Voor succes vanaf de aanzet tot de landing.

**Henkel** Excellence is our Passion

Zie hoe wij uw succes kunnen helpen garanderen op [loctite-success.com](http://loctite-success.com)

All marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2015

## VLAKKENAFDICHTING



Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal en kunststof.

- 200ml

90005005910

**LOCTITE**

## CYLINDRISCHE VERLIJMING



Bevestigingslijm met hoge sterkte. Geeft de beste weerstand tegen dynamische, axiale en radiale belastingen. Aanbevolen voor het vastzetten van assen, tandwielen en cilindrische onderdelen.

|             |       |
|-------------|-------|
| 90006638050 | 50ml  |
| 90006638250 | 250ml |

**LOCTITE**

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASKRIMME-  
PRODUCTEN

## SNELLIJM



Cyanoacrylaatlijm voor een sterke verlijming van poreuze materialen zoals hout, leder, textiel, karton en keramiek.

|             |      |
|-------------|------|
| 90004401003 | 3ml  |
| 90004401020 | 20ml |

**LOCTITE**

## SNELLIJM



Cyanoacrylaatlijm voor snelle verlijming van kunststoffen, rubbers en elastomeren.

- 20ml

90004406020

**LOCTITE**

## 2 COMPONENTEN SNELLIJM



2 componentensnellijm, lage blooming. Voor toepassingen met spelingen tot 5mm of overmatige lijm. Voor toepassingen waar cosmetische aspecten en lage blooming belangrijk zijn.

- 10g

90003309010

**LOCTITE**

## STRUCTURELE VERLIJMING



2 componenten epoxy, universele lijm. Snelle uitharding, zeer helder. Het product ontwikkelt een hoge sterkte op een groot aantal materialen en is waterbestendig.

- 24ml

90016000115

**LOCTITE**

## CONTACTLIJM



Vloeibare contactlijm op basis van neopreen rubber. Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden.

|             |            |
|-------------|------------|
| B0000301054 | Tube 50ml  |
| B0000301104 | Tube 100ml |
| B0000301120 | Blik 250ml |
| B0000301140 | Blik 750ml |



## CONTACTLIJM



Gel contactlijm op basis van synthetische rubber, harsen en oplosmiddelen. Uitermate geschikt voor het verlijmen van plastic bekledingsplaat, fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel en polyetherschuim.

|             |            |
|-------------|------------|
| B0004305053 | Tube 50ml  |
| B0004305108 | Tube 100ml |
| B0004305250 | Blik 250ml |
| B0004305375 | Blik 750ml |



## LIJMSPRAY



Lijmspray voor tijdelijke en permanente hechting.

- 500ml

B0111308160



## SILICONEN VOEGKIT



Neutrale siliconenkit met snelle vervorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwgronden. 310ml.

|             |              |
|-------------|--------------|
| S0900102392 | Wit          |
| S0900102422 | Grijs        |
| S0900102393 | Zwart        |
| S0900102384 | Transparant  |
| S0900100868 | Basaltgrijs  |
| S0900102389 | Bruin        |
| S0900102066 | Glanzend wit |
| S0900103978 | Beige        |

**SOUDAL**

ELEKTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUIF- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SILICONEN VOEGKIT



Geurloze sanitaire siliconenvoegkit. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten. 310ml.

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0902101989 | Wit         |
| S0902101990 | Transparant |

## 1-COMPONENT PU AFDICHTING



Hecht goed op een groot aantal ondergronden en is geschikt voor het maken van duurzame, elastische afdichtingen met een grote sterkte. Geschikte ondergronden zijn hout, metalen, metaalprimers en laklagen, keramische materialen en kunststoffen. 300ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| R0100012300 | Zwart |
| R0100011300 | Wit   |

## 1-COMPONENT PU AFDICHTING



Hecht goed op een groot aantal ondergronden en is geschikt voor het maken van duurzame, elastische afdichtingen met een grote sterkte. Bestand tegen weersinvloeden en veroudering. 300ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| R0210011300 | Wit   |
| R0210013300 | Grijs |
| R0210012300 | Zwart |

## 1-COMPONENT PU LIJM



1-component polyurethaanlijm met een goed standvermogen. Geschikt voor dynamisch belaste elastische structurele lijmverbindingen. 300ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| R0120012300 | Zwart |
| R0120011300 | Wit   |

## 1-COMPONENT PU HYBRIDE LIJM



Toleranties compenserende, hoog belastbare, elastische 1-component polyurethaanhybridelijm (constructielijm). 300ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| R0220012300 | Zwart |
| R0220011300 | Wit   |

## LIJMKIT



Hecht op alle materialen en ondergronden, poreus en niet-poreus. 290ml.

|             |             |
|-------------|-------------|
| S0915105029 | Wit         |
| S0915105030 | Grijs       |
| S0915105031 | Zwart       |
| S0915110980 | Transparant |
| S0915105032 | Bruin       |
| S0915106324 | Beige       |

## LIJMKIT



Extreem sterke lijmkit met een zeer hoge aanvangshechting. Het product is perfect voor het afdichten en monteren van allerlei zware bouwmaterialen op alle ondergronden en in alle omstandigheden. 290ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| S0920100268 | Wit   |
| S0920100270 | Grijs |
| S0920100272 | Zwart |
| S0920100274 | Bruin |
| S0920100271 | Beige |

## ACRYLAATKIT



Hoogwaardige, plasto-elastische 1-component voegkit, op basis van acrylaatdispersies. Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium. 290ml.

|             |       |
|-------------|-------|
| S0925102600 | Wit   |
| S0925102598 | Grijs |
| S0925102601 | Zwart |
| S0925102599 | Teak  |

# LIJMEN & KITTEN

## KITPISTOOL

Open skeletpistool voor 310ml kokers

**S0995106617**



**SOUDAL**

## PU SCHUIM

1-component polyurethaan schuim voor montage en isoleren.

**S0930100392** 500ml

**S0930100393** 750ml



**SOUDAL**

## PU SCHUIM

1-component, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim, waarbij de bus voorzien is van een bajonetsysteem zodat deze kan gebruikt worden op een pistool.

• 750ml

**S0930110725**



**SOUDAL**

## SCHUIMPISTOOL

Zwaar uitgevoerd, professioneel metalen PU schuim pistool voorzien van het gebruiksvriendelijke Click & Fix Systeem.

**S0995106016**



**SOUDAL**

# SMEERMIDDELEN

## AFDICHTINGSVET

Kleppen smeermiddel en afdichtingsmiddel op basis van een siliconen olie en een anorganische verdikker.

**90772000100** Tube 100g

**7T680671** Patroon 400g

**9C794384** Blik 1000g

**8T232054** Blik 5000g



**M MOLYKOTE**  
FROM DOW CORNING

## KOPERPASTA

Koperpasta voor onderdelen die aan hoge temperaturen, hoge belastingen en corrosieve invloeden worden blootgesteld.

**90712000100** Tube 100g

**90712000400** Spray 400g

**90712000500** Blik 500g

**90712001000** Blik 1000g

**7K391340** Blik 5000g



**M MOLYKOTE**  
FROM DOW CORNING

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## SCHROEFDRAADPASTA



Uiterst pure, vaste smeerpasta voor boutverbindingen. Het bevat geen lood, nikkel, zwavel, chloor of fluorine.

90710000500 Blik 500g

6E672827 Blik 1000g



## KOPERPASTA



Anti-Seize op koperbasis. Typische toepassingen: schroeven, moeren, pijpen, uitlaatbouten, bouten remschoenen.

• 454g

90008008454



## UNIVERSEEL SMEERVET



Hoogwaardig vet voor metaal/metaalcombinaties met langzame tot snelle bewegingen en middelmatige tot hoge belasting.

90750000100 Tube 100g

90750000400 Patroon 400g

90750001000 Blik 1000g



## SCHROEFDRAAD PASTA



Lichtgekleurde smeerpasta met vaste smeermiddelen voor het monteren en inlopen van metaalhoudende onderdelen.

90744000001 Tube 50g

9U627456 Spray 400g

1C012297 Blik 1000g

6X225983 Blik 5L



Smart Lubrication™



## Hoogwaardige industriële smeermiddelen

Molykote smeert altijd, ook onder zware omstandigheden en extreme temperaturen. Daarom vertrouwen OEM-ontwerpers, onderhouds- en materiaaltechnici over de hele wereld al meer dan 60 jaar lang op het merk Molykote®. Een merk dat staat voor prestatie en expertise om smeerproblemen te voorkomen of op te lossen. Molykote® biedt het meest volledige assortiment industriële smeermiddelen, ook voor de voedingsmiddelenindustrie.



## GLIJLAK



Luchtuihardend droog smeermiddel. Geschikt voor de permanente smering van geleiders met schuivende beweging onder hoge druk met lage bewegingsnelheden, oscillerende bewegingen of onderbroken werking.

90770000400 Spray 400g

5E774155 Blik 1000g

3D851927 Blik 5000g



# KOELMIDDELEN

## SNIJ-KOELVLOEISTOF



Koelmiddel voor uitstekende smering en koeling van gereedschappen.

- 5L

Q7470018918



## SNIJOLIE



Snijolie voor alle metalen en machines.

Q7400004200 Spray 200ml

Q7400004250 Fles 250ml

Q7400004918 Jerrycan5L



# TECHNISCHE SPRAYS

## ZEGELLAK



Visueel opsporen van bewegingen van afgestelde onderdelen, markeren van afstelpunten of markeren van ingestelde of geteste componenten.

- 20ml

90010240020



## REINIGER / ONTVETTER



Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger. Ideaal om voor het verlijmen en afdichten te gebruiken. Verwijdert meeste vet, olie, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken.

90007706700 Met Ethanol & Methylal

1M019131 Zonder Ethanol & Methylal



## REINIGER FAST DRY



Zeer snel drogende reiniger met een laag vlammpunt. Dringt snel door vuil, roet en onzuiverheden, waardoor een betere werking van mechanische apparatuur wordt verkregen.

- 500ml

8W684938



## SILICONENSPRAY



Synthetisch smeermiddel, geschikt voor kunststoffen en hoge temperatuur toepassingen. Het vermindert slijtage en wrijving op kunststof en bij kunststof / metaal contact.

- 500ml

9V468619



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDGELED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



-  Cleaners
-  Lubricants
-  Anti-Corrosion
-  Paints
-  Welding Products
-  Adhesives
-  Specialty Products
-  Accessories

## SMEERMIDDEL 2-26



Universeel smeermiddel dat elektrische storingen door insijpelend water, vocht, condensatie of roest voorkomt.

- 500ml

7S781544



## ANTI SPAT



Vorkomt het vastbranden van lasspatten en verstopping van lasautomaten en halfautomaten.

- 500ml

51383414



## CONTACT REINIGER



Vorkomt slecht contact of storingen door vuil op te lossen en of weg te spoelen.

- 500ml

6C927637



## GALVA SHINE



Vormt een flexibele beschermende film met een glanzend aspect voor lange termijn.

- 500ml

1A557767





## LEKZOEKER



Spray voor het opsporen van lekkages in gasleidingen.

- 400ml

72679975



## KRUIPOLIE



Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen

- 400ml

90946000573



## SILICONENSPRAY



Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber

- 400ml

90946000562



## PTFE SPRAY



Universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof.

- 400ml

90946000564



## REMMENREINIGER



Remmenreiniger met hoog oplosend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief.

- 500ml

90947000563



## ZINC SPRAY



Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal.

- 400ml

90989004061



## PTFE SPRAY



Een zeer zuiver, licht smeermiddel dat PTFE bevat. Uitermate geschikt voor smering van precisie-instrumenten en kleine mechanische onderdelen

- 500ml

90410001618



## RVS REINIGER



Een schuimend actief, niet schurend schoonmaakmiddel, een ontvetter en polish die alle oppervlakken eruit laat zien als nieuw en beschermt met een droge, antistatische laag.

- 500ml

2K462620



ELEKTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OP-SLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## KETTINGSPRAY



Een hoogwaardige spray met doeltreffende eigenschappen voor het smeren van tandwielen en kettingen.

- 500ml

**90410001612**

**RUST-OLEUM**  
INDUSTRIAL

## MULTI SPRAY



Veelzijdig smeermiddel dat metalen en plastic onderdelen beschermt, reinigt en smeert.

- 500ml

**90410001610**

**RUST-OLEUM**  
INDUSTRIAL

## BOOR & SNIJLIJIE



Speciaal geformuleerde snijvloeistof die het snijgereedschap en de werkstukken voor metaalbewerking (zoals snijden, boren, zagen en tappen) smeert en afkoelt.

- 500ml

**90410001611**

**RUST-OLEUM**  
INDUSTRIAL

## MULTI SPRAY



WD-40 beschermt metaal tegen roest en corrosie, stopt piepen en kraken, maakt verroeste of vastzittende onderdelen los en verdringt vocht.

**B0400001850** 450ml

**B0400001775** 400ml



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

UNIVERSELE LAK



Sneldrogende lak met goede dekkraft en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. 500ml.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 90985004006 | Mat zwart        |
| 90985004001 | Zijdeglans zwart |
| 90985004005 | Hoogglans zwart  |
| 90985004009 | Helder           |
| 90985004004 | Hoogglans wit    |



INDUSTRIËLE LAK



Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. 400ml.\*

|             |          |
|-------------|----------|
| 90949007090 | RAL 3000 |
| 90949007112 | RAL 4006 |
| 90949007004 | RAL 5010 |
| 90949007014 | RAL 5012 |
| 90949007034 | RAL 7035 |
| 90949007236 | RAL 9005 |
| 90949007224 | RAL 9006 |
| 90949007040 | RAL 9010 |

\*Ook beschikbaar in andere kleuren



MARKEERVERF



Voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid. 500ml.

|             |            |
|-------------|------------|
| 90491002344 | Geel       |
| 90491002358 | Fluor rood |
| 90491002392 | Wit        |



LIJNVERF



Ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.

|             |      |
|-------------|------|
| 90492002348 | Geel |
| 90492002391 | Wit  |



ZINK BESCHERMLAK



Zinkcoating voor het herstel van verzinkt staal. 500ml.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 90401002185 | Galva zinc        |
| 90401002117 | Galva zinc-alu    |
| 90403002180 | Galva express     |
| 90403002120 | Galva plus zilver |



GRONDLAAG



De snelle anti-roest beschermer. 500ml.

|             |           |
|-------------|-----------|
| 90401002169 | Roodbruin |
| 90401002182 | Grijs     |
| 90407002102 | Blauw     |



DEKLAAG



Rust-Oleum Hard Hat Deklaag 500ml. Voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Wordt gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en toepassing binnen.\*

|             |                |
|-------------|----------------|
| 90403002192 | Wit            |
| 90403002179 | Zwart          |
| 90403002178 | Mat zwart      |
| 90403002165 | Helderrood     |
| 90403002126 | Gentiaanblauw  |
| 90403002143 | Licht geel     |
| 90403002190 | Mat wit        |
| 90403002125 | Nationaalblauw |

\*Ook beschikbaar in andere kleuren



METAALVERF



Rust-Oleum Combicolor Metal. Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal. Superieure metaalbescherming, direct over roest. 750ml.\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| 90420007379 | Zwart         |
| 90420007392 | Wit           |
| 7381.0.75   | Lichtgrijs    |
| 90420007382 | Staalgrijs    |
| 90420007343 | licht geel    |
| 90420007315 | Aluminium     |
| 90420007365 | Helder rood   |
| 90420007326 | Gentiaanblauw |

\*Ook beschikbaar in 2,5L en andere kleuren



ELEKTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLICHT  
BEREID-SCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SHUI- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUIR- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAMPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

**RUST-OLEUM<sup>®</sup>**  
INDUSTRIAL

**HARD HAT<sup>®</sup>**  
De echte industriële verfspuitbus!

**COMBICOLOR<sup>®</sup> ORIGINAL**  
Tijdbesparende metaalverf

**X1 TECHNISCHE SPRAYS**  
De nieuwe generatie technische sprays

**KNOW-HOW TO PROTECT<sup>™</sup>**  
[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

**MULTI-SURFACE VERF**

Rust-Oleum CombiColor Multi-surface. Tijdbesparende onderhoudsverf, primer & aflak in één. Direct op vele ondergronden. 750ml. \*

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 8C413733 | Lichtgrijs      |
| 9N926033 | Staalgrijs      |
| 5Z169767 | Zwart           |
| 8N586669 | Wit             |
| 9K729726 | Veiligheidsgeel |
| 8J057174 | Helder rood     |
| 2Q396636 | Crème           |
| 5Q060143 | Gentiaanblauw   |

\*Ook beschikbaar in 2,5L en andere kleuren

**RUST-OLEUM<sup>®</sup>**  
INDUSTRIAL

**ISOLATIELAK**

Doorzichtige, snel drogende elektrische isolatielak gebaseerd op alkydhars in een spuitbus.

- 400ml

**BUS16013M**

**3M**

**PATENTKWAST**

Ronde kwast. Voor éénmalig gebruik.

|             |      |
|-------------|------|
| M7003630010 | 19mm |
| M7003630012 | 22mm |
| M7003630014 | 25mm |
| M7003630016 | 28mm |
| M7003630018 | 32mm |
| M7003630020 | 35mm |

**FABORY**  
APPROVED VENDOR

**BOKKENPOOT**

Bokkenpoot voor algemeen gebruik.

|             |      |
|-------------|------|
| M7006412035 | 35mm |
| M7006411045 | 45mm |

**FABORY**  
APPROVED VENDOR

## RADIATORKWAST



Radiator kwast voor algemeen gebruik.

|             |          |
|-------------|----------|
| M7005066025 | 1 Inch   |
| M7005066038 | 1,5 Inch |
| M7005065050 | 2 Inch   |
| M7005066063 | 2,5 Inch |
| M7005066076 | 3 Inch   |



## VERNISKWAST



Verniskwast voor éénmalig gebruik.

|             |      |
|-------------|------|
| M7010175020 | 20mm |
| M7010175030 | 30mm |
| M7010175040 | 40mm |
| M7010175050 | 50mm |
| M7010175060 | 60mm |
| M7010175070 | 70mm |
| M7010175080 | 80mm |



## SCHUIMROLLER



Schuimroller voor gladde tot matig ruwe oppervlakken.

|             |             |
|-------------|-------------|
| M7042014301 | 5cm - 20st  |
| M7042014306 | 10cm - 10st |



## BEUGEL SCHUIMROLLER



Beugel met zwarte kunststof greep.  
• 18cm

M7049556001



## VERFBAK



Plastic verf bak.  
• 15 x 27cm

M7067000593



ELECTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MARKEERPASTA

Lyra markeerpasta voor metaal, steen, beton en hout. Ook geschikt voor vette en roestige oppervlakken.



|             |        |
|-------------|--------|
| M1052000011 | Wit    |
| M1052000004 | Geel   |
| M1052000012 | Blauw  |
| M1052000013 | Oranje |
| M1052000014 | Groen  |



## MARKEERSTIFT

Lyra markeerpotlood fijn. Hoge UV-bestendigheid.



|             |       |
|-------------|-------|
| M1050112009 | Rood  |
| M1050112005 | Groen |
| M1050112002 | Blauw |
| M1050112012 | Zwart |



## MARKEERSTIFT

CRC markeerstift. Voor alle ondergronden.



|          |       |
|----------|-------|
| 2K043414 | Geel  |
| 8Q194147 | Rood  |
| 3F736353 | Wit   |
| 9Y608320 | Zwart |



## TIMMERMANSPOTLOOD

Lyra timmermanspotlood.



|             |       |
|-------------|-------|
| M1025000240 | 240mm |
| M1025000300 | 300mm |



## MARKEERSTIFT VOOR GATEN

Lyra-Ink markeerstift, speciaal voor diepe gaten en moeilijk bereikbare plaatsen.



|             |       |
|-------------|-------|
| M1033119012 | Zwart |
| 0U251195    | Rood  |
| 7B229948    | Blauw |



## VULPOTLOOD

Lyra Dry vulpotlood.



|          |
|----------|
| 6Z895728 |
|----------|



## NAVULSET POTLODEN

Navulset potloden voor Lyra Dry.



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 7F505008 | 12x grafiet                    |
| 5J209344 | 4x blauw / 4x groen / 4x wit   |
| 3Q606034 | 6x grafiet / 3x rood / 3x geel |



## SCHROEFDRAADFICHTING



Afdichtingskoord voor kunststof en metaal, voor gas- en waterleidingen, niet uithardend. Maakt een betrouwbare herpositionering van de verbinding mogelijk en is goedgekeurd voor afdichting van gas, water, drinkwater en LPG.

- 150m
- Wit

90015000150

**LOCTITE**

## AFDICHTINGSTAPE



Aansluit- en fittingmateriaal gemaakt van lintvormig PTFE. Voor schroefdraadpakkingen van metalen schroefverbindingen bij heet- en koudwaterleidingen.

- 12mm x 12m
- Wit

PT1212HPX



## DUCT TAPE



3M Economy Duct tape. Flexibel, met linnen versterkte tape.

- 50mm x 50m
- Zilver

190050S3M

**3M**

## DUCT TAPE



HPX Duct tape 2200. Premium duct tape met hoge kleefkracht. Goede hechting op de meeste ondergronden. Tot 60°C.

PD4825HPX 48mm x 25m

PD4850HPX 48mm x 50m



## DUCT TAPE



Zeer sterk Duct tape met hoge kleefkracht. Tot 90°C

- 50mm x 50m
- Zilver

Q7770027050

FABORY  
APPROVED VENDOR

## PANTSERTAPE



Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht. Tot 90°C.

CS5025HPX 48mm x 25m

CS5050HPX 48mm x 50m

CS7550HPX 75mm x 50m



ELECTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# TOUGH JOB TOUGHER TAPE



WWW.HPX.EU

## ISOLATIETAPE



PVC isolatietape 19mm x 20m. Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor versteviging, bescherming en herstelling. Tot 90°C.

|           |             |
|-----------|-------------|
| IL1920HPX | Blauw       |
| IR1920HPX | Rood        |
| IB1920HPX | Zwart       |
| IC1920HPX | Assortiment |
| IE1920HPX | Geel-groen  |
| IG1920HPX | Grijs       |



## VULKANISERENDE TAPE



HPX Stretch & Fuse tape. Permanente waterdichte afdichtingtape. Tot 200°C.

- 25mm x 3m
- Zwart

SZ2503HPX



## MASKINGTAPE



Maskingtape in schilderskwaliteit. Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten, zowel voor automotive als voor industrieel gebruik. Crème. Tot 60°.

|           |            |
|-----------|------------|
| MA2550HPX | 25mm x 50m |
| MA3850HPX | 38mm x 50m |
| MA5050HPX | 50mm x 50m |



## MARKEERTAPE



Sterk reflecterende markeertape om de zichtbaarheid te verbeteren.

- 55mm x 50m
- Wit

4L473607



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEN-  
SCHAARPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEREIK-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# TAPES

## ALUMINIUM TAPE



3M Scotch aluminium tape van industriële kwaliteit. Tot 120°C.

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>425383M</b> | 38mm x 55m |
| <b>425503M</b> | 50mm x 55m |

**3M**

## ALUMINIUM TAPE



HPX Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal. Tot 120°C.

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>AL5050HPX</b> | 50mm x 50m |
| <b>AL7550HPX</b> | 75mm x 50m |

**HPX**

## DUBBELZIJDIGE TAPE



3M VHB dubbelzijdige tape. Een zeer vervormbare, dubbelzijdig acrylschuim tape.

- 50mm x 33m
- Grijs

**Q4395000035**

**3M**

## VERPAKKINGSTAPE



HPX verpakkingstape 50mm x 66m.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>VB5066HPX</b> | Bruin       |
| <b>VT5066HPX</b> | Transparant |

**HPX**

## TAPE DISPENSER



Tape dispenser met rem, geschikt voor rollen van 50mm x 66m.

**DT0001HPX**

**HPX**

## MARKEERTAPE



HPX zelfklevende veiligheidstape met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm x 33m.

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>HW5033HPX</b> | Geel/zwart |
| <b>RW5033HPX</b> | Rood/zwart |

**HPX**

## AFZETLINT



Wit/rood gestreepte afzetlint in dispenser. Goede zichtbaarheid UV en krasbestendige inkt.

- 70mm x 500m
- Wit/Rood

**B70100HPX**

**HPX**

ELECTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SWIJL- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



# VEILIGHEIDS- PRODUCTEN

Fabory zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers. Wij voorzien u van topkwaliteit veiligheidsproducten en veiligheidsuitrusting om verwondingen en ongelukken te voorkomen. Bij Fabory vindt u beschermingsmiddelen in alle veiligheidscategorieën waaronder hoofd- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, handbescherming, valbeveiliging, voetbescherming en een complete lijn werkkleding die ook beschikbaar is in op maat gemaakte designs. Dit complete assortiment PBM's zorgt ervoor dat Fabory de partner in veiligheidsproducten is die u nodig heeft.

|                   |     |                 |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| OOG & GEZICHT     | 114 | HANDBESCHERMING | 120 |
| LASSEN            | 116 | WERKKLEDING     | 123 |
| HOOFDBESCHERMING  | 117 | SCHOENEN        | 126 |
| GEHOORBESCHERMING | 118 | VALBEVEILIGING  | 129 |
| ADEMHALING        | 119 | VEILIGHEID      | 129 |



ELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEREKEN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

VEILIGHEIDSRILLEN



C4225000055

C4225000025

C4225000065

V8108001880

V8108001885



**Honeywell**

**Honeywell**

|             |                         |                  |                    |               |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| C4225000055 | Condor Versatile        | lens:helder      | coating:hard       | montuur:zwart |
| C4225000060 | Condor Versatile        | lens:grijs       | coating:spiegelend | montuur:zwart |
| C4225000020 | Condor Solar            | lens:helder      | coating:hard       | montuur:zwart |
| C4225000025 | Condor Solar            | lens:licht blauw | coating:hard       | montuur:zwart |
| C4225000035 | Condor Solar            | lens:helder      | coating:in/outdoor | montuur:zwart |
| C4225000065 | Condor Skylite          | lens:helder      | coating:4A         | montuur:zwart |
| V8108001880 | Honeywell TACTILE T2400 | lens:helder      | coating:antikras   | montuur:zwart |
| V8108001885 | Honeywell TACTILE T2400 | lens:blauw       | coating:antikras   | montuur:zwart |

OVERZETBRILLEN



C4226000005

C4226000010

1002549H0N

8I368116

6H123578



**Honeywell**

**uvex**



|             |                         |             |                  |                     |
|-------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| C4226000005 | Condor Protector T1     | lens:helder | coating:hard     | montuur:transparant |
| C4226000010 | Condor Protector T2     | lens:helder | coating:hard     | montuur:zwart       |
| 1002549H0N  | Honeywell Polysafe      | lens:helder | coating:antikras | montuur:transparant |
| 8I368116    | UVEX Super OTG 9169-065 | lens:helder | coating:antikras | montuur:blauw       |
| 6H123578    | MSA PERSPECTA 2047 W    | lens:helder | coating:antikras | montuur:transparant |

STOFBRILLEN



C4250000010

6J994748

8W583535

OK822404

W4025017750



**uvex**

**M-SAFE**

**Honeywell**

|             |                          |             |                    |                     |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| C4250000010 | Condor Defense Splash    | lens:helder | coating:antikras   | montuur:zwart       |
| 6J994748    | 3M Goggle 2890           | lens:helder | coating:antikras   | montuur:transparant |
| 8W583535    | UVEX Ultrasonic 9302-245 | lens:helder | coating:antikras   | montuur:transparant |
| OK822404    | M-SAFE Walsh             | lens:helder | coating:antikras   | montuur:zwart       |
| W4025017750 | SPERIAN DURAMAXX         | lens:helder | coating:DuraStreme | montuur:zwart       |

## GELAATSSCHERMEN



V8230001815

**Honeywell**



0H381444

**3M**



C4240000010

**Condor**



4C669893

**bolle**  
SAFETY

|             |                                 |               |                    |              |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| V8230001815 | Honeywell Performama Nova       | polycarbonaat | coating:4A         | scherm:180mm |
| V8230001785 | Honeywell Performama Nova       | polycarbonaat | coating:3A         | scherm:230mm |
| V8230001790 | Honeywell Performama Nova Combi | polycarbonaat | coating:4A         | scherm:230mm |
| 0H381444    | 3M PELTOR G500                  | vizier:VJ5    | Optime 1 gehoorcap | bos set      |
| 5A778578    | 3M PELTOR G500                  | vizier:V5C    | Optime 1 gehoorcap | bos set      |
| C4240000010 | Condor Guard CG-024             | polycarbonaat | scherm: 394mm      |              |
| 4C669893    | Bollé Sphere                    | polycarbonaat | scherm: 394mm      |              |

<http://www.condor-protective-gear.eu>

**PROTECTIVE GEAR**

ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SWIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## LASHELMEN



C4260000005



C4262000005



C4262000010



7519203M



|             |                                |                |                 |
|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| C4260000005 | Condor SHADOW MAN 1            | lens:110x50 mm | filter:vast     |
| C4262000005 | Condor SHADOW AUTO FIX         | lens:110x50 mm | filter:variabel |
| C4262000010 | Condor SHADOW AUTO             | lens:112x90 mm | filter:variabel |
| 7511103M    | 3M Speedglas 100 (black)       | lens:44x93 mm  | filter:vast     |
| 7512203M    | 3M Speedglas 100 Blaze         | lens:44x93 mm  | filter:variabel |
| 7518203M    | 3M Speedglas 100 Steel Rose    | lens:44x93 mm  | filter:variabel |
| 7519203M    | 3M Speedglas 100 Skull Jewels  | lens:44x93 mm  | filter:variabel |
| 7520203M    | 3M Speedglas 100 Wild 'n' Pink | lens:44x93 mm  | filter:variabel |
| 7521203M    | 3M Speedglas 100 Steel Eyes    | lens:44x93 mm  | filter:variabel |

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBEE-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASSPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASKRUIME-  
PRODUCTEN

# HOOFDBESCHERMING

## VEILIGHEIDSHELMEN



7P196853

**3M**



80226073

**3M**



0V773144

**M-SAFE**



933170HON

**Honeywell**

|              |                  |              |                     |     |
|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----|
| 7P196853     | 3M PELTOR G2000D | groen        | 6 punts bevestiging | ABS |
| 7S755352     | 3M PELTOR G2000D | wit          | 6 punts bevestiging | ABS |
| 7X944513     | 3M PELTOR G2000D | oranje       | 6 punts bevestiging | ABS |
| 80226073     | 3M PELTOR G3000N | rood         | 6 punts bevestiging | ABS |
| 8V273354     | 3M PELTOR G3000D | wit          | 6 punts bevestiging | ABS |
| 0V773144     | M-SAFE MH6030    | wit          | 6 punts bevestiging | PE  |
| 3S987184     | M-SAFE MH6030    | marine blauw | 6 punts bevestiging | PE  |
| 4C905268     | M-SAFE MH6030    | geel         | 6 punts bevestiging | PE  |
| 4Z897115     | M-SAFE MH6030    | oranje       | 6 punts bevestiging | PE  |
| 7E065535     | M-SAFE MH6030    | groen        | 6 punts bevestiging | PE  |
| 933170HON    | North A69        | wit          | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933171HON    | North A69        | geel         | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933173HON    | North A69        | donker groen | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933174.1HONE | North A69        | marine blauw | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933174.2HONE | North A69        | blauw        | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933175HON    | North A69        | oranje       | 6 punts bevestiging | ABS |
| 933176HON    | North A69        | grijs        | 6 punts bevestiging | ABS |

## STOOTHELMEN

M-SAFE BASEBALLCAP 3020 /3021



2G598738

blauw

6E342911

zwart

**M-SAFE**

ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## OORDOPPEN



|                    |                                |                  |          |              |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|--------------|
| <b>C4275000005</b> | Condor PUF-03                  | oranje           | SNR : 37 | zonder koord |
| <b>C4275000010</b> | Condor PUF-C03 Crd             | oranje           | SNR : 37 | met koord    |
| <b>C4275001005</b> | Condor PUF-04/300 pr           | oranje           | SNR : 37 | zonder koord |
| <b>C4290000005</b> | Condor Dispenser UD-300        | muur bevestiging |          |              |
| <b>W4200301105</b> | Honeywell LASER LITE/200pr     | geel/rood        | SNR : 35 | zonder koord |
| <b>W4200301106</b> | Honeywell LASER LITE CRD/100pr | geel/rood        | SNR : 35 | met koord    |
| <b>1Q379232</b>    | 3M EAR CLASSIC/250pr           | geel             | SNR : 28 | zonder koord |

## OORBESCHERMERS



|                    |                         |         |
|--------------------|-------------------------|---------|
| <b>C4280000010</b> | Condor EMF-109S         | SNR: 32 |
| <b>W4220010924</b> | Honeywell LEIGHTNING L3 | SNR: 34 |
| <b>Q4271000010</b> | 3M PELTOR H31A300       | SNR: 27 |
| <b>7X102281</b>    | Moldex M5               | SNR: 34 |
| <b>4Y838691</b>    | M-SAFE Sonora 2         | SNR: 30 |



## WEGWERPMASKERS



C4285000005



C4285000015



C4285001015



Q4286000025



Q4294000046



|             |                        |         |                    |                    |
|-------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| C4285000005 | Condor FFP2NR          | FFP2 NR | neus afsluiting    |                    |
| C4285000010 | Condor FFP2NR VLV      | FFP2 NR | met uitademventiel | neus afsluiting    |
| C4285000015 | Condor FFP3NR VLV      | FFP3 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |
| C4285001010 | Condor FFP2 NR FLD-VLV | FFP2 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |
| C4285001015 | Condor FFP3 NR FLD-VLV | FFP3 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |
| Q4286000025 | 3M 8833                | FFP3 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |
| Q4294000041 | 3M 9322+               | FFP3 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |
| Q4294000046 | 3M 9332+               | FFP3 NR | met uitademventiel | gezicht afsluiting |

## VOLGELAATSMASKERS



Honeywell OptifitTwin silicone masker/  
polycarbonaat vizier

|             |        |
|-------------|--------|
| 1715231H0N  | maat:S |
| W4310715241 | maat:M |
| W4310715251 | maat:L |

**Honeywell**

## HALFMASKERS



Honeywell FREEDOM universele maat/  
extra licht (265gr)

|            |               |
|------------|---------------|
| 1001592H0N | filter:FFA1P1 |
| 1001598H0N | filter:FFA2   |
| 1001601H0N | filter:FFA2P2 |
| 1001602H0N | filter:FFA2P3 |

**Honeywell**

## VOLGELAATSMASKERS



Spasciani TR82

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 16627402 | hardcoat                   |
| 3V917266 | neopreen glas              |
| 66292712 | silicone/<br>polycarbonaat |
| 9I815619 | neopreen/<br>polycarbonaat |

**Spasciani**  
YOUR SAFETY MAKER

ELEKTRISCHE  
BEREIDSCAPPEN

PERSLUCHT  
BEREIDSCAPPEN

HANDEBED-  
SCAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREIDSCAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREIDSCAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# HANDBESCHERMING

## LEDEREN PALM & DRIVER



C4100030010

C4100010010

C4100050010

C4100070010

C4100020010



|             |                              |            |       |           |
|-------------|------------------------------|------------|-------|-----------|
| C4100030010 | Condor BARRIER mt 10*        | EN388:2123 | leder | maat 8-11 |
| C4100025010 | Condor EAGLE mt 10*          | EN388:2143 | leder | maat 8-11 |
| C4100010010 | Condor CANADIAN mt 10*       | EN388:2143 | leder | maat 8-11 |
| C4100015010 | Condor WING mt 10*           | EN388:2143 | leder | maat 8-11 |
| C4100050010 | Condor DRIVER E mt 10*       | EN388:2123 | leder | maat 8-11 |
| C4100070010 | Condor WORKER mt 10*         | EN388:2123 | leder | maat 8-11 |
| C4100060010 | Condor DRIVER E mt 10*       | EN388:2123 | leder | maat 8-11 |
| C4100040010 | Condor BARRIER C 5010 mt 10* | EN388:2123 | leder | maat 8-11 |
| C4100020010 | Condor TORONTO mt 10*        | EN388:2143 | leder | maat 8-11 |

\* andere maten beschikbaar

## HANDPALM BEDEKT



C4170000040

C4170000010

C4180012010

U8000002035

C4121002011



|             |                                 |            |              |           |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|
| C4175000010 | Condor D-GRIP mt 10*            | EN388:4121 | nitril       | maat 7-11 |
| C4175000025 | Condor S-GRIP mt 10*            | EN388:4132 | nitril       | maat 7-11 |
| C4170000025 | Condor M-GRIP mt 10*            | EN388:2121 | latex        | maat 7-11 |
| C4170000040 | Condor HI-VIZ mt 10*            | EN388:2241 | latex        | maat 9-11 |
| C4170000010 | Condor X-GRIP mt 10*            | EN388:2142 | latex        | maat 7-11 |
| C4180012010 | Condor CLEAN TOUCH BLACK mt 10* | EN388:4131 | nylon/PU     | maat 7-11 |
| C4180000010 | Condor CLEAN TOUCH WHITE mt 10* | EN388:4131 | nylon/PU     | maat 7-11 |
| U8000002035 | Oxxa X-PROFLEX 51-290 mt 10*    | EN388:4141 | nitril       | maat 7-11 |
| C4121002011 | Condor LCP 2000 OR mt 10        | EN388:3132 | katoen/latex | maat 10   |

\* andere maten beschikbaar

# HANDBESCHERMING

100% NITRILE • CHEMICAL RESISTANT • AMBIDEXTRIOUS • LEVEL 5 DEXTERITY • LATEX FREE • POWDER FREE

DEZE SUPERIEURE TWEEZIJDIG DRAAGBARE NITRIL HANDSCHOENEN BIEDEN U EEN ONGEËVENAARDE STERKTE EN UITSTEKENDE GRIP IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

*Speciale visschub structuur voor een uitstekende natte en droge greep*

**Grippaz™**  
BY **M.SAFE**

## BESTAND TEGEN CHEMISCHE PRODUCTEN

|                            |                             |                                |                              |                                 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>C4150000015</b>         | <b>9N548829</b>             | <b>NF35/10XLH0N</b>            | <b>2094421-10H0N</b>         | <b>2094431-10H0N</b>            |
| <b>Condor</b>              | <b>Ansell</b>               | <b>Honeywell</b>               | <b>Honeywell</b>             | <b>Honeywell</b>                |
| <b>C4150000015</b>         | <b>9N548829</b>             | <b>NF35/10XLH0N</b>            | <b>2094421-10H0N</b>         | <b>2094431-10H0N</b>            |
| Condor EXTREME HD27 mt XL* | Ansell SOLVEX 37-675 mt 10* | Honeywell OIL GRIP NF35 mt 10* | Honeywell Blue Jersey mt 10* | Honeywell Finedex 944-31 mt 10* |
| 3121/AKL                   | 4101/JKL                    | EN388:3121                     | 2121                         | 3131                            |
| rubber                     | nitril                      | polyester/nitril               | latex                        | latex                           |
| maat M,L,XL                | maat 6-11                   | maat 7-11                      | maat 6-11                    | maat 7-11                       |

\* andere maten beschikbaar

## SNIJ & PRIKBESTENDIG

|                                  |                              |                             |                              |                            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>2095030-10H0N</b>             | <b>C4185000010</b>           | <b>4L925349</b>             | <b>ON192272</b>              | <b>6K302656</b>            |
| <b>Honeywell</b>                 | <b>Condor</b>                | <b>Ansell</b>               | <b>OXXA</b>                  | <b>M.SAFE</b>              |
| <b>2095030-10H0N</b>             | <b>C4185000010</b>           | <b>4L925349</b>             | <b>ON192272</b>              | <b>6K302656</b>            |
| Honeywell Powercut 950-30 mt 10* | Condor SAFE-CUT GU006 mt 10* | Ansell HYFLEX 11-531 mt 10* | OXXA X-CUT-PRO 51-700 mt 10* | M-SAFE Cut 5 14-705 mt 10* |
| 3121 /AKL                        | EN388:4543                   | EN388:4342                  | EN388:4342                   | EN388:4542                 |
| neopreen                         | PU coating                   | nitril                      | Dyneema/PU                   | nitril/HDPE                |
| maat 7-11                        | maat 9-11                    | maat 7-11                   | maat 7-11                    | maat 8-11                  |

\* andere maten beschikbaar

ELEKTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUIV- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



OXXA handschoenen met de baanbrekende Dyneema® Diamond Technology vezel zijn uiterst dun, comfortabel en snijbestendig en uitermate geschikt voor omgevingen waar u te maken heeft met scherpe objecten zoals glas, papier en staal.



[www.oxxa-safety.com](http://www.oxxa-safety.com)

## ALL ROUND



C4120001010



C4121001010



C4120000010



C4121000010

|             |                           |            |                     |           |
|-------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------|
| C4120001010 | Condor NHC OK blauw mt10* | EN388:4112 | nitril, half gecoat | maat 7-11 |
| C4121001010 | Condor NFC FS blauw mt10* | EN388:4111 | nitril, vol gecoat  | maat 7-11 |
| C4120000010 | Condor NHC OKL geel mt10* | EN388:4111 | nitril, half gecoat | maat 7-11 |
| C4121000010 | Condor NFC FKL geel mt10* | EN388:3111 | nitril, vol gecoat  | maat 7-11 |

\* andere maten beschikbaar

## DISPOSABLES



C4160000006



4X515676



C4161001006



C9500057734



2D557454



|             |                                   |               |             |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| C4160000006 | Condor nitrile NP2X mt XL*        | nitril,blauw  | gepoederd   | maat S-XL     |
| 4X515676    | Ansell Touch N Tuff 92-600 mt 10* | nitril, groen | poeder vrij | maat 6 1/2-10 |
| C4161001006 | Condor latex powderd mt XL*       | latex, wit    | gepoederd   | maat M,L,XL   |
| 5R221359    | Ansell Touch N Tuff 92-500 mt 10* | nitril, groen | gepoederd   | maat 6 1/2-10 |
| C9500057734 | Kleenguard G10 Blue mt XL*        | nitril,blauw  | poeder vrij | maat 6-10     |
| 3W154798    | Jackson Safety G29 Blue mt L*     | nitril,blauw  | poeder vrij | maat 6-10     |
| 2D557454    | M-SAFE Grippaz 246BK mt XL*       | nitril, zwart | poeder vrij | maat 7-12     |

\* andere maten beschikbaar

# TRIFFIC BY SCHIJVENS

**T'RIFFIC**  
WWW.TRIFFIG.COM  
WWW.SCHIJEVENS.NL



## JASSEN



7C069018

**T'RIFFIC**

7C069018

T'riffig TITAN mt XL\*

0E259077

Sioen parka SIOPOR FR-AST 3074 mt XL\*



0E259077

**SIEN**



8W708577

**T'RIFFIC**

zwart

grijs, 330gr/m2



0Q355982

**SANTINO**  
casual comfort

50% polyester/50% katoen

100% polyester/100% FR PU

100% polyester

Dryprotex

100% polyester



4X125493

**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

maat ES-6XL

maat S-3XL

maat EES-5XL

maat S-3XL

maat S-3XL

\* andere maten beschikbaar

## WERKBROEKEN



9U126581

**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

9U126581

Blacklader X1500 1370 mt 54\*

0C176019

M-WEAR 7260 Eduard mt 54\*



0C176019

**M-WEAR**



9R427317

**FRISTADS** **KANSAS**

zwart/grijs, 370gr/m2

zwart, 270gr/m2

grijs, 300gr/m2

100% katoen

65% polyester/35% katoen

65% polyester/35% katoen

maat 44-62

maat 44-64

maat 44-66

\* andere maten beschikbaar

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## OVERALLS



1Y942127

**T'RIFFIC**



OR184905

**Havop** Workwear Protective wear



8X066080

**M-WEAR**

|          |                                    |                 |                          |            |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1Y942127 | T'Riffic Storm mt 54*              | groen,270gr/m2  | 100% katoen              | maat 48-64 |
| OR184905 | Havop 5Safety FR-AST 2033 mt 56*   | blauw,280gr/m2  | 80% polyester/19% katoen | maat 46-64 |
| 8X066080 | M-Wear Probatex 5326 FR-AST mt 54* | oranje,330gr/m2 | 100% katoen              | maat 43-66 |

\* andere maten beschikbaar

## SHIRTS



5K248540

**T'RIFFIC**



4L457921

**SANTINO**  
casual comfort



8J497282

**LOGO STAR**



6R153106

**FRISTADS® KANSAS®**

|          |   |                       |                          |              |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 5K248540 | T'riffic EGO T-shirt long sleeve mt XL* | rood,190gr/m2         | 100% katoen              | maat EES-5XL |
| 4L457921 | Santino Polo TIVOLI mtXL*               | blauw/rood,210gr/m2   | 60% polyester/40% katoen | maat S-3XL   |
| 8J497282 | Logostar 12000 BASIC T-shirt mt XL*     | marine blauw,155gr/m2 | 100% katoen              | maat S-4XL   |
| 6R153106 | Fristads Acode 1911 T-shirt mt XL*      | grijs, 150gr/m2       | 100% katoen              | maat XS-XXL  |

\* andere maten beschikbaar

## WEGWERP WERKKLEDING



C4900001007

**Condor**



C4905000007

**Condor**



2N073727

**Kleenguard**



4500100-XLH0N

**Honeywell**



4180131-04H0N

**Honeywell**

|               |                               |               |                     |            |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|------------|
| C4900000007   | Condor BC16-356 mt XL*        | wit,met kap   | CAT III,Type 5/6    | maat S-4XL |
| C4900001007   | Condor BC26-356 mt XL*        | wit,met kap   | CAT III, Type 4/5/6 | maat S-4XL |
| C4905000007   | Condor BC16-256 mt XL*        | wit           | CAT III, Type 5/6   | maat S-4XL |
| 0H047536      | Kleenguard A30 mt XL*         | wit,met kap   | CAT III, Type 5/6   | maat M-4XL |
| 2N073727      | Kleenguard A65 mt XXL*        | blauw,met kap | CAT III, Type 5/6   | maat M-4XL |
| 4500100-XLH0N | Honeywell ESSIAN LIGHT mt XL* | wit,met kap   | CAT III, Type 5/6   | maat S-3XL |
| 4180131-04H0N | Honeywell 2000 AP EBJ mt4*    | blauw,met kap | CAT I               | maat 2-6   |
| 45150XL3M     | 3M 45150 mt XL*               | oranje        | CAT III, Type 5/6   | maat S-3XL |
| 4515WXL3M     | 3M 4515W mt XL*               | wit           | CAT III, Type 5/6   | maat S-3XL |

\* andere maten beschikbaar

## REFLECTERENDE KLEDING



C4650015006



C4505030006



C4550000006



8T785689



9I271186



|             |                                      |                 |                          |            |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| C4650015006 | Condor T-shirt HI-VIZ PY mt XL*      | groen,140gr/m2  | 100% polyester           | maat M-2XL |
| C4505030006 | Condor Safetyvest HI-VIZ0010R mt XL* | oranje          | 100% polyester           | maat M-2XL |
| C4550000006 | Condor Parka HI-VIZ 741 mt XL*       | blauw-geel      | PU oxford                | maat M-2XL |
| 8T785689    | M-Wear O925 mt XL*                   | geel/oranje     | oxford nylon             | maat M-3XL |
| 9I271186    | Hydrowear Jacket Mill sz 54*         | oranje,300gr/m2 | 49% katoen/50% polyester | maat 46-54 |

\* andere maten beschikbaar



### Honeywell, Specialist in single use coveralls



The experience acquired over 40 years in the production of coveralls as well as knowledge in the requirements of industries as varied as chemical, construction, food, petrochemical, pharmaceutical, telecommunications, utilities and many others, gives Honeywell expertise in developing the best personal protection.

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

**Honeywell** | Industrial Safety

©2016 Honeywell International

ELECTRISE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SNUI- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUIR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# WERKKLEDING

## VLAMVERTRAGENDE KLEDING



5V404163



7B139962



40739755



6B252255

HYDROWEAR  
PROTECTIVE CLOTHING

|          |  |                       |                            |            |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------|
| 5V404163 | Hydrowear FR-AST coverall MARSEILLE mt 54* | oranje-blauw,300gr/m2 | 49% katoen/50% polyester   | maat 46-64 |
| 7B139962 | Hydrowear FR-AST Jack MUIDEN mt 54*        | marine blauw,350gr/m2 | 99% katoen/1% antistatisch | maat 46-64 |
| 40739755 | Hydrowear FR-AST regenbroek MIAMI mt XL*   | oranje,260gr/m2       | 99% katoen/1% antistatisch | maat S-4XL |
| 6B252255 | Hydrowear FR-AST Parka NORFOLK mt XXL*     | oranje,170gr/m2       | 53% PU/47% PA              | maat S-4XL |

\* andere maten beschikbaar

# SCHOENEN

## VEILIGHEIDSSCHOENEN



6246157-42/7H0N



6246158-42/7H0N



6246104-42/7H0N

**Honeywell**

|                 |                         |            |          |            |
|-----------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 6246157-42/7H0N | Honeywell PEAK mt 42*   | bruin,hoog | S3,leder | maat 35-49 |
| 6246158-42/7H0N | Honeywell CREEK mt 42*  | bruin,laag | S3,leder | maat 35-49 |
| 6246101-42/7H0N | Honeywell CALEO mt 42*  | zwart,laag | S3,leder | maat 35-49 |
| 6246102-42/7H0N | Honeywell CERATA mt 42* | zwart,hoog | S3,leder | maat 35-49 |
| 6246103-42/7H0N | Honeywell SMILO mt 42*  | zwart,laag | S3,leder | maat 35-49 |
| 6246104-42/7H0N | Honeywell SINRA mt 42*  | zwart,hoog | S3,leder | maat 35-49 |

\* andere maten beschikbaar



## VEILIGHEIDSSCHOENEN



5U324305



6X509029



1U462407



6K579570



7E623223

|          |                                       |             |               |            |
|----------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 5U324305 | EMMA RUFFNECK 126 mt 42*              | bruin,laag  | S3,nubuck     | maat 39-48 |
| 8D622256 | EMMA RUFFNECK 167 mt 42*              | zwart,hoog  | S3,nubuck     | maat 39-48 |
| 2N957807 | EMMA MACK M mt 42*                    | zwart,hoog  | S3,leder      | maat 37-48 |
| 6X509029 | EMMA ZANDVOORT mt 42*                 | bruin,hoog  | S3,nubuck     | maat 37-48 |
| 1U462407 | EMMA VERA on blue mt 42*              | wit, laag   | S2,microfiber | maat 35-49 |
| 6K579570 | EMMA FRONTIER 168 mt 42*              | blauw,laag  | S3,leder      | maat 39-48 |
| 7E623223 | EMMA Hydro Dry Ultra sokken mt 39-42* | zwart/grijs | Coolmax       | maat 35-49 |

\* andere maten beschikbaar

**RUFFNECK,  
THE  
STREETBORN  
SAFETY SHOE**



**WE TAKE YOUR  
SAFETY  
AS SERIOUSLY  
AS YOU DO !**

SEE >> [EMMASAFETYFOOTWEAR.COM](http://EMMASAFETYFOOTWEAR.COM)

ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
BEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## VEILIGHEIDSSCHOENEN



|          |                                  |            |          |            |
|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 5S425342 | Atlas A100 mt 42*                | bruin,laag | S2,leder | maat 36-49 |
| 2K093980 | Atlas CF 4 mt 43*                | blauw,laag | S1,leder | maat 36-50 |
| 5Q814158 | Atlas ANATOMIC BAU 500 mt 43*    | zwart,hoog | S3,leder | maat 39-50 |
| 6F385949 | Atlas GTX 745 XP GORE-TEX mt 42* | zwart,hoog | S3,leder | maat 36-49 |
| 2F342426 | Atlas CX310 OFFICE mt 43*        | bruin,laag | S2,leder | maat 39-47 |

\* andere maten beschikbaar

## VEILIGHEIDSSCHOENEN



|          |                    |            |           |            |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 2R101298 | UVEX 1 8544 mt 42* | zwart,laag | S2,Xenova | maat 35-52 |
| 2W577844 | UVEX 6940/2 mt 42* | zwart,hoog | S3        | maat 35-52 |

\* andere maten beschikbaar

## VEILIGHEIDSLAARZEN



|          |                                   |       |           |            |
|----------|-----------------------------------|-------|-----------|------------|
| 7B043364 | EMMA MERULA mt 42*                | bruin | S3,leder  | maat 37-49 |
| 5L000660 | Atlas ANATOMIC BAU 826 mt 43*     | bruin | S3,leder  | maat 36-49 |
| 6C129860 | EUROFORT construction mt 42*      | zwart | S5,runder | maat 37-50 |
| 8J353251 | DUNLOP Purofor Professional mt42* | groen | S5,runder | maat 38-48 |
| 7R906738 | JALLATTE Jalartic J0257 mt 43*    | bruin | S3,leder  | maat 36-48 |

\* andere maten beschikbaar

# VALBEVEILIGING

## VALBEVEILIGINGSET



Millar TITAN RoofersKit

- Dakbedekking set
- TITAN 2 harness

W3962.011.895

**Honeywell**

## VALBEVEILIGINGSET



XS Platforms Scaf folding kit

- Steigerbouw set
- Static One harness

2U874315

**XSPlatforms®**

# VEILIGHEID

## EHBO DOOS



EURO I First Aid kit

- met bevestigingsset
- DIN13164
- EU inhoud

8B771802

**FABORY**  
APPROVED VENDOR

## EHBO DOOS



EURO II First Aid kit

- met bevestigingsset
- DIN13169
- EU inhoud

9Z622620

**FABORY**  
APPROVED VENDOR

## PLEISTERS & NAVULLINGEN



0J142151



60030046



9R087687



40399349



1G252960

**Salvequick®**

|          |                                    |                 |                |               |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 0J142151 | Salvequick 1907                    | textiel/plastic | muur dispenser |               |
| 60030046 | Salvequick 1907BLUE                | detecteerbaar   | muur dispenser |               |
| 9R087687 | Salvequick 6444, 6st               | navulling       | 24st. 2x19mm   | 16st. 72x25mm |
| 40399349 | Salvequick 6036, 6st               | navulling       | 27st. 72x19mm  | 18st. 72x25mm |
| 1G252960 | Salvequick 6735 detecteerbaar, 6st | navulling       | 21st. 72x19mm  | 14st. 72x25mm |
| 1H753801 | Salvequick 6943, 6st               | navulling       | 27st. 72x19mm  | 16st. 72x25mm |
| 8R345583 | Salvequick 6470, 6st               | navulling       | 14st. 80x30mm  | 7st. 80x60mm  |

## OOGWATER



|                 |                    |                     |               |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>5W190420</b> | Actiomedic eyewash | wandbox met spiegel | 2st/500ml     |
| <b>4U420765</b> | Actiomedic eyewash | wandbox met spiegel | 500ml + 250ml |
| <b>6Z132219</b> | Actiomedic eyewash | fles                | 500ml         |
| <b>5E268966</b> | Actiomedic eyewash | fles                | 250ml         |

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDEBEE-  
SCHAPPEN

SMUL- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN

# LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN

Hier vindt u een selectie van ons assortiment van hoge kwaliteit soldeer- en lasbenodigdheden zoals soldeerpijpen, soldeerbouten, soldeerstations, soldeerstiften, branders, tin en oplosmiddelen. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te kunnen lassen en solderen. Deze kunt u vinden in onze categorie Veiligheidsproducten.

|          |     |
|----------|-----|
| GAS      | 132 |
| SOLDEREN | 133 |

**Weller** **SIEVERT** 



POWER  
TOOLS

AIR PRESSURE  
TOOLS

HAND TOOLS

MACHINING  
TOOLS

ABRASIVES

CHEMICALS  
PAINT & TAPES

SAFETY  
PRODUCTS

WELDING,  
SOLDERING  
& GAS

ELECTRICAL  
SUPPLIES

MATERIAL  
HANDLING  
& STORAGE

AUTOMOTIVE  
& FLEET

JANITORIAL  
& WASHROOM

## GASBRANDER



Sievert Handyjet. Multifunctionele brander met een efficiënte, stabiele en windbestendige vlam.

S9926227601

**SIEVERT®**

## GASBRANDER



Sievert Powerjet set. Geschikt voor verhitten, hardsolderen en zachtsolderen.

S9928233512

**SIEVERT®**

## GASBRANDER SET



Sievert Microjet. Levert een precieze, stabiele en geconcentreerde vlam. Ideaal om sneeuw/ijs te laten smelten en voor alle kleine verhittingswerken.

S9919423000

**SIEVERT®**

## GASFLES



Butaangas. Doorprik patroon zonder ventiel.

- 1925°C
- 100% butaan
- 190g

S9930002210

**SIEVERT®**

## BRANDERKOP



Standaardbrander dia 19mm Promatic.

S9921003343

**SIEVERT®**

## SOLDEERSTATION



Temperatuur geregeld soldeerstation. De temperatuur is regelbaar van 200°C tot 450°C.

- WHS40

**C0456001770**

**Weller**

## SOLDEERBOUT



Soldeerbout met LED-verlichting, maximum temperatuur van 400 °C. 230V.

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>C0460001025</b> | 25W |
| <b>C0460001040</b> | 40W |
| <b>C0460001080</b> | 80W |

**Weller**

## SOLDEERPEN



Pyropen snoerloze gassoldeerbout. Wordt geleverd met soldeerbouthouder, spons, soldeerstift 71-01-01 en gasvulling.

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>C0490606577</b> | WP-2 |
| <b>C0490607499</b> | WP-4 |

**Weller**

## SOLDEERPISTOOL



Soldeerpistool om te solderen, snijden, lassen en brandschilderen door middel van verwisselbare stiften.

**C0451201277**

**Weller**

## SOLDEERKWAST



Soldeerkwast voor het aanbrengen van soldeervloeimiddelen.

**B0277249905**

**Weller**

## GAS NAVULFLES



RB-TS gas-navulfles. Hoge kwaliteit ISO butaangas voor gas solderen.

- 75ml

**C0491616099**

**Weller**

## DRAADSOLDEER HARKERN



Harskern tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het solderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

- Ø 1,5mm
- 3m

**B0234236120**



## DRAADSOLDEER LOODVRIJ



Loodvrij massief tin/zilver draadsoldeer voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen.

- Ø 2mm
- 500g

**B0238236299**



POWER TOOLS

AIR PRESSURE TOOLS

HAND TOOLS

MACHINING TOOLS

ABRASIVES

CHEMICALS PAINT & TAPES

SAFETY PRODUCTS

WELDING, SOLDERING & GAS

ELECTRICAL SUPPLIES

MATERIAL HANDLING & STORAGE

AUTOMOTIVE & FLEET

JANITORIAL & WASHROOM

## HARDSOLDEER



Universeel massief tin/lood (40/60) draadsoldeer voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.

- Ø 3mm
- 500g

**80264236227**



## KOSTENBESPARING DOOR

### PROFESSIONEEL VOORRAADBEHEER. FABORY'S KEEPSTOCK® OPLOSSINGEN

Er is geen ruimte voor verspilling als het om uw voorraad gaat. Met een te hoge voorraad loopt u risico op verspilling en loopt u het risico dat er geld op de plank blijft liggen. Te weinig voorraad kan weer leiden tot vertraging in de productie, of erger. Met de juiste oplossingen en ondersteuning helpt Fabory u de bedrijfskosten te verlagen op basis van onze Total Cost of Ownership-benadering (TCO), waardoor u tijd, geld en ruimte bespaart. Deze besparingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële positie van uw organisatie.

#### MEER INFORMATIE OVER FABORY'S KEEPSTOCK® OPLOSSINGEN VOOR VOORRAADBEHEER.



KeepStock® Label



KeepStock® Scan



KeepStock® RFID



KeepStock® Onsite



KeepStock® Optical



KeepStock® Container



KeepStock® Secure



KeepStock® Kitting



Fabory werkt graag met u samen om de beste oplossingen te vinden voor uw organisatie. Onze oplossingen kunnen worden gecombineerd met, aangepast aan of geïntegreerd met andere oplossingen, zodat we kunnen zorgen voor een optimale oplossing.

**KeepStock**

[www.fabory.com](http://www.fabory.com)  
A GRAINGER COMPANY



# ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

Elk voertuig, gebouw, machine, magazijn, en werkplek heeft elektrische benodigdheden en apparatuur nodig om te werken. Kies uit Fabory's assortiment aan elektrische componenten en gereedschappen het betrouwbare kwaliteitsproduct dat u nodig heeft. Bij ons vindt u kabels, kabelhaspels, handlampen, bouwlampen, zaklampen, lampen en signaallampen. Ook voor batterijen en batterijladers, kunt u bij Fabory terecht.

|                  |     |
|------------------|-----|
| VERLICHTING      | 136 |
| KABELS & HASPELS | 138 |
| BATTERIJEN       | 139 |



STREAMLIGHT



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## ZAKLAMP



Varta Zaklamp LED penlight.  
• 3 Lumen

**C7560500010**



## ZAKLAMP



Varta LED zaklamp.  
• 25 Lumen

**C7560500005**



## ZAKLAMP



Zaklamp Stylus Pro. LED  
• 30 Lumen

**STR66118SFLX**



## ZAKLAMP



Signaallicht Junior LED.  
• 55 Lumen

**STR71500SFLX**



## ZAKLAMP



Westward industriële zaklamp, LED.  
• 65 Lumen

**W8600000065**



## ZAKLAMP



Extreem heldere Luxprimera 140 LED-zaklamp van hoogwaardige kwaliteit.  
• 100 Lumen

**B6194178720**



## ZAKLAMP



Stinger Aluminium full LED zaklamp.  
• 160 Lumen

**STR75724SFLX**



## HANDLAMP



2+3 LED hand Lamp met accu.  
• 78 + 12 Lumen

**B6199175430**



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN

## HOOFDLAMP



Westward industriële LED hoofdlamp.  
• 26 Lumen

**W8605000030**

**WESTWARD**

## UNIVERSELE LAMP



Universele 20+3 SMD LED lamp.  
• 105 + 18 Lumen

**B6199175420**

**brennenstuhl**

## BOUWLAMP



LED looplamp met verwisselbare accu.  
• 1300 Lumen  
• 20W

**B6177260201**

**brennenstuhl**

## BOUWLAMP



Krachtige 30W chip-led-lamp met speciale lichtverspreiding, voor breed verlichtingsbereik. 2200 Lumen.

**6K257515**

Randaarde (NL)

**0V459073**

Penaarde (BE/FR)

**brennenstuhl**

## STEKKERDOOS VOOR BUITEN



5-voudige stekkerdoos H07RN-F 3G1,5.  
2m kabel.

**B6267860205**

Randaarde (NL)

**B6267864205**

Penaarde (BE/FR)

**brennenstuhl**

## STEKKERDOOS



6-voudige stekkerdoos zwart. 3m kabel.

**B6110600100**

Randaarde (NL)

**2Q196727**

Penaarde (BE/FR)

**brennenstuhl**

## VERLENGKABEL



Verlengsnoer H07RN-F 3G2,5 IP44.  
10m kabel.

**B6182166810**

Randaarde (NL)

**B6184116681**

Penaarde (BE/FR)

**brennenstuhl**

## KABELHASPEL



Kabelhaspel Garant, H07RN-F 3G2,5.  
40m kabel.

**B6141233124**

Penaarde (BE/FR)

**9I011082**

Randaarde (NL)

**brennenstuhl**

ELECTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



**Stroomverdeling Made in Germany**  
meer dan 50 jaar ervaring

**5 sterren fundament voor productsucces**

**FIVE STAR TECHNOLOGY**

- Servicekwaliteit
- Assortimentkwaliteit
- Innovatiekwaliteit
- Productkwaliteit
- Performancekwaliteit

Voor verder informatie zie:  
[www.brennenstuhl-qualitaet.de](http://www.brennenstuhl-qualitaet.de)



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 13 · 72074 Tübingen · Germany  
Tel: 0 70 71 / 88 01-0 · Fax: 0 70 71 / 8 76 57 · info@brennenstuhl.de · www.brennenstuhl.de

## KABELHASPEL



Brobusta Bretec, H07RN 3G2,5. 40m kabel.

**B6113317704**

Penaarde (BE/FR)

**B6108000110**

Randaarde (NL)



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEHEER-  
SCHAKEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN

## POWERPACK



Draagbare Powerpack 2600mAh voor smartphones, tablets en gps.

|          |             |
|----------|-------------|
| 8E154413 | Zwart       |
| 1U000034 | Wit         |
| 4Z000572 | Grijs       |
| 3F752878 | Mintgroen   |
| 5T975380 | Koraal rood |



## BATTERIJ HIGH ENERGY



Varta High Energy batterijen.

|             |            |
|-------------|------------|
| C7500004906 | LR06 / AA  |
| C7500004903 | LR03 / AAA |
| C7500004914 | LR14 / C   |
| C7500004920 | LR20 / D   |
| C7500004922 | 6LR61 / 9V |



## BATTERIJ INDUSTRIAL



Batterij met hoge capaciteit voor industrieel gebruik.

|             |            |
|-------------|------------|
| C7556004006 | LR06 / AA  |
| C7556004003 | LR03 / AAA |




Je projecten succesvol afronden en daar voldoening uit halen, daar gaat het om! Perfect werk leveren, vraagt om kennis van zaken, maar ook om materiaal van topkwaliteit. Want alleen het allerbeste is goed genoeg voor ervaren professionals. Je vraagt kwaliteit, want je levert kwaliteit!

MaxxFast is een kwalitatief hoogstaand no-nonsense merk in de hardware markt. MaxxFast biedt een breed pakket aan bevestigingsmaterialen, gereedschappen en industriële artikelen. Welk product ook gekozen wordt, kwaliteit is altijd gegarandeerd. En dat ook nog eens voor een zeer scherpe prijs! MaxxFast biedt alles wat nodig is om een project probleemloos uit te kunnen voeren. Zo kun je vol vertrouwen starten aan je volgende uitdaging.

Hoewel kwaliteit altijd voorop staat, is een goede prijs net zo belangrijk om succesvol te zijn. MaxxFast werkt daarom nauw samen met sterke partners en streeft naar korte lijnen en schaalvoordeel. Onder aan de streep wordt dit doorvertaald naar een scherpe verkoopprijs. Dat is niet alleen prettig voor u maar ook voor uw klant. Succes verzekerd!

- Topkwaliteit
- Uitgebreid assortiment
- Kwaliteit voor een scherpe prijs

**JOB DONE,  
ON TO THE  
NEXT**



Revolutionaire houtschroeven



Hoogwaardige zelfborende schroeven



Uitgebreid assortiment hoogwaardige verankeringen



Kwaliteitsankers



Professionele slangklemmen



Kabelbundelbanden



Schroefbits, de perfecte grip



Gatzagen, kwaliteit en snelheid



Quality assortments

www.maxxfast.com

**MAXXFAST**  
PROFESSIONAL HARDWARE

- ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
- PERSLUCHT-GEREEDSCHAPPEN
- HANDBEREID-SCHAPPEN
- SNIJ- & BOOR-GEREEDSCHAPPEN
- SCHUUR- & SLIJP-GEREEDSCHAPPEN
- CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES
- VEILIGHEIDSPRODUCTEN
- LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN
- ELEKTRISCHE TOEBEHOREN
- MATERIAALBEHANDELING & OPSLAG
- AUTOMOBIEL & FLEET
- SCHOONMAAK- & WASRUIMTE-PRODUCTEN



# MATERIAAL- BEHANDELING & OPSLAG

Om zo efficiënt mogelijk te werken is het belangrijk dat u altijd de juiste gereedschappen en apparatuur tot uw beschikking hebt. Om uw gereedschappen, onderdelen en apparatuur op de juiste plek te krijgen bieden wij producten voor materiaalbehandeling. Naast deze materiaalafhandelingsproducten vindt u bij ons ook een volledig assortiment aan opslagartikelen om uw voorraad en benodigdheden georganiseerd op te kunnen slaan. Voor diverse soorten kasten en rekken, zowel mobiel als vast, en een groot aantal interieurmogelijkheden en accessoires kunt u bij Fabory terecht. Of u nu kiest voor een compleet en kant & klaar opslagsysteem of zelf een opslagsysteem samenstelt.

|                      |     |                          |     |
|----------------------|-----|--------------------------|-----|
| WERKPLAATSINRICHTING | 142 |                          |     |
| HANG- & SLUITWERKEN  | 144 | OPBERGSYSTEMEN           | 146 |
| KRUKKEN              | 145 | TOUW, KOORD & SPANBANDEN | 149 |
| MAATKANNEN & -BEKERS | 146 | WIELEN                   | 150 |

**WESTWARD**

**raaco**

**PARAT**

**RODAC**

**FACOM**

**Blickle**

**ABUS**  
Security Tech Germany

**FABORY**



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MAGAZIJKASTEN



- Met 12 legborden, zonder schotten
- 198x60x30 cm
  - Grijs/blauw

**W1200000005**



## KANTELBAK MAGAZIJKASTEN



- Zonder kantelbakken, voor 96 kantelbakken
- 200x100x30 cm
  - Grijs/blauw

**W1200200027**



## MAGAZIJKASTEN



- Met 12 legborden, zonder schotten
- 198x100x30 cm
  - Grijs/blauw

**W1201201031**



## TRANSPORTKAST



- Met 2 afdekplaten en handgrepen
- 160x100x52 cm
  - Grijs/blauw

**W1201202300**



## DRAADSTANGENKASTEN




- 63x60x25 cm
- Grijs/blauw
- 8 gaten

**W1297000008**



## KUNSTSTOF KANTELBAK UNIT




- Voor kantelbak magazijnkast
- 160x115x110 mm
  - Blauw

**W1276001125**



## KANTELBAK VOOR UNIT



- 160x115x110 mm
- Transparant

**W1276001105**



## KUNSTSTOF SCHOT VOOR KAST



- 30 cm
- Blauw

**W1290001030**



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBERAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



## METALEN SCHOT VOOR KAST

- 30 cm
- Gegalvaniseerd

W129000030



**FABORY**

## MOBIELE BAKKENSTELLING

Met 18 ophangstrips

- 166x113x70 cm
- Voor bak 52,53,54,55
- Blauw

W1210001775



**FABORY**

## KUNSTSTOF OPHANGBAKKEN



|             |        |                   |       |
|-------------|--------|-------------------|-------|
| W1275000052 | No. 52 | 16,5x20,5x35,0 cm | Blauw |
| W1275000053 | No. 53 | 13,0x15,0x24,0 cm | Blauw |
| W1275000054 | No. 54 | 7,5x10,0x17,5 cm  | Blauw |
| W1275000055 | No. 55 | 5,0x10,5x9,0 cm   | Blauw |

**FABORY**

## DISCUSSLOTEN



|             |                          |       |        |             |
|-------------|--------------------------|-------|--------|-------------|
| A9903024060 | Roestvrij staal, 24IB/60 | 60 mm | 220 gr | 60x60x26 mm |
| A9903024070 | Roestvrij staal, 24IB/70 | 70 mm | 320 gr | 70x70x31 mm |
| A9905026070 | Roestvrij staal, 26/70   | 70 mm | 325 gr | 71x71x30 mm |
| A9905026080 | Roestvrij staal, 26/80   | 80 mm | 325 gr | 71x71x30 mm |
| A9905026090 | Roestvrij staal, 26/90   | 90 mm | 325 gr | 71x71x30 mm |

**ABUS**  
Security Tech Germany

## CILINDERSLOTEN



|             |       |       |         |             |
|-------------|-------|-------|---------|-------------|
| A9906065020 | 65/20 | 20 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065025 | 65/25 | 25 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065030 | 65/30 | 30 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065035 | 65/35 | 35 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065040 | 65/40 | 40 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065045 | 65/45 | 45 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065050 | 65/50 | 50 mm | Messing | 91x60x19 mm |
| A9906065060 | 65/60 | 60 mm | Messing | 91x60x19 mm |

**ABUS**  
Security Tech Germany

ELECTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDBEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MONOBLOC

Gemaakt van gehard speciaal staal



|                    |         |        |               |
|--------------------|---------|--------|---------------|
| <b>A9908082063</b> | 64,0 mm | 412 gr | 50x70,5x20 mm |
| <b>A9908082070</b> | 70,5 mm | 412 gr | 50x70,5x20 mm |
| <b>A9908082090</b> | 90,0 mm | 715 gr | 50x90,0x20 mm |



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBERAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASKUUNT-  
PRODUCTEN

## OPVUWBAAR METALEN SCHRAAG

Poten afzonderlijk instelbaar

- 0,86x0,96 m
- Cap: 120 Kg

**B6297444610**



**ABUS**  
Security Tech Germany

Hangsloten | Padlocks | Cadenas  
Lock-out

www.abus.com

# KRUKKEN

## WERKPLAATS KRUK DELUXE



- Voor heavy duty
- 440x440x440 mm
  - 8,1 Kg
  - Cap. 115 Kg
- 4B312982**



## WERKPLAATS KRUK



- Pneumatische kruk
- 430x560 mm
  - Staal
- W872000015**



## WERKPLAATS LIGBED



- Rodac
- 930x440x100 mm
  - 6 Kg
  - Cap. 90 Kg
- TL3040**



## WERKPLAATS LIGBED



- Facom, DTS.2B
- 1010x630x100 mm
  - 10 Kg
  - Cap. 150 Kg
- 6X073053**



ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## MAATKANNEN



|             |                   |     |      |        |
|-------------|-------------------|-----|------|--------|
| 42310009326 | Hunersdorff, 9326 | 1 L | Rood | 108 gr |
| 42310009327 | Hunersdorff, 9327 | 2 L | Rood | 151 gr |



## OPBERGSYSTEMEN

### GEREEDSCHAPSKOFFER MOBILE



ABS koffer

- Diepte: 197 mm
- Hoogte: 332 mm
- Breedte: 453 mm

**W6470000005**



### WERKBANK GROEN



Met multifunctioneel werkblad

- 7 laden
- 92 Kg
- 1255x575mm

**G0010000110**



### GEREEDSCHAPSWAGENS



**G2000662755**



**G2000901814**



**W5500000005**



**OU436896**



**G2000154983**



|                    |                 |         |                 |                    |
|--------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>G2000662755</b> | Gedore, 6627550 | 4 laden | 625x930x640mm   | Laad verm.: 300 Kg |
| <b>G2000901814</b> | Gedore, 9018140 | 6 laden | 930x605x375 mm  | Laad verm.: 200 Kg |
| <b>W5500000005</b> | Westward        | 7 laden | 722x459x1000 mm | Laad verm.: 750 Kg |
| <b>OU436896</b>    | Facom, JET.7GM3 | 7 laden | 774x546x971mm   | Laad verm.: 245 Kg |
| <b>G2000154983</b> | Gedore, 1587102 | 9 laden | 720x395x965 mm  | Laad verm.: 330 Kg |

## GEREDSCHAPSKOFFERS



|             |                    |       |             |            |
|-------------|--------------------|-------|-------------|------------|
| W0465000433 | Parat, 433-000-171 | ABS   | 46x17x31 cm | Cap. 20 Kg |
| W0465000485 | Parat, 485-020-171 | X-ABS | 46x17x31 cm | Cap. 20 Kg |
| W0465000481 | Parat, 481-000-171 | X-ABS | 46x19x31 cm | Cap. 30 Kg |
| W0465000488 | Parat, 488-000-171 | X-ABS | 47x18x36 cm | Cap. 30 Kg |
| W0445000489 | Parat, 489-500-171 | X-ABS | 47x21x36 cm | Cap. 40 Kg |
| W0470004099 | Parat, 99-500-171  | X-ABS | 48x22x36 cm | Cap. 40 Kg |

**PARAT**

## ASSORTIMENTSKOFFERS



|             |               |       |          |              |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|
| R9012715362 | Raaco, 717366 | A-46  | 720 gr   | 61x388x290mm |
| R9012715379 | Raaco, 717373 | A-47  | 1.170 gr | 81x460x350mm |
| R9019119115 | Raaco, 136280 | CRL55 | 1.642 gr | 330x413x57mm |
| R9019119184 | Raaco, 136297 | CRL55 | 1.557 gr | 330x413x57mm |
| R9020118743 | Raaco, 136334 | CRL80 | 1.825 gr | 330x413x79mm |
| R9020118767 | Raaco, 136310 | CRL80 | 1.765 gr | 330x413x79mm |

**raaco**

## ASSORTIMENTSDOZEN



|             |               |      |        |               |
|-------------|---------------|------|--------|---------------|
| R9013715140 | Raaco, 717144 | T-31 | 1,2 Kg | 230x445x235mm |
| R9013715164 | Raaco, 717168 | T-33 | 2,2 Kg | 258x480x255mm |
| R9013715195 | Raaco, 717199 | T-35 | 3,4 Kg | 285x580x290mm |

**raaco**

## FLIGHT CASE



|          |               |               |         |               |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 7L181914 | Flight case 3 | Polypropyleen | 1,85 Kg | 148x336x300mm |
| 10139219 | Flight case 4 | Polypropyleen | 2,80 Kg | 176x464x366mm |
| 60941263 | Flight case 5 | Polypropyleen | 4,40 Kg | 211x555x428mm |

**raaco**

ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT  
GEREDSCHAPPEN

HANDEBED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUIJ- & SLIP-  
GEREDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

- ELECTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
- PERSLUCHT- GEREEDSCHAPPEN
- HANDEGEEN- SCHAAPPEN
- SNIJ- & BOOR- GEREEDSCHAPPEN
- SCHUUR- & SLIJP- GEREEDSCHAPPEN
- DIENSCHE PRODUCTEN, VEREN & TAPES
- VEILIGHEID- PRODUCTEN
- LAS-, SOLDEER- & GASPRODUCTEN
- ELECTRISCHE TOEBEHOREN
- MATERIAALBERAN- DELING & OPSLAG
- AUTOMOBIEL & FLEET
- SCHONMAAK- & WASRUIMTE- PRODUCTEN



Geproduceerd in Denemarken/EU

## raaco - producten voor efficiënte opbergoplossingen

- Innovatief, functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid
- Voor industrie en professionele vaklieden



[www.raaco.com](http://www.raaco.com)

## BOXXER 55



Incl. 25 verwisselbare inzetbakjes

- Polypropyleen
- 1,8 Kg
- 55x421x361mm

5J597593



## HANDYBOXXER



Incl. 4xBoxxer 55

- Polypropyleen
- 4,43 Kg
- 342x290x247mm

3L475380



## GEREEDSCHAPSKOFFERS



|          |          |             |        |               |
|----------|----------|-------------|--------|---------------|
| 4G619641 | Premium  | L - 10/4F   | 6,9 Kg | 475x360x200mm |
| 5M129247 | Premium  | XL - 79     | 7,5 Kg | 485x410x215mm |
| 4M605051 | Premium  | XL - 34/4F  | 7,7 Kg | 410x485x215mm |
| 5K087493 | Superior | L - 6F      | 7,0 Kg | 475x360x200mm |
| 4D089442 | Superior | XL - 23/6F  | 8,1 Kg | 410x485x215mm |
| 6L160623 | Superior | XLT - 34/4F | 9,8 Kg | 410x485x250mm |



## SPANBANDEN

Voor transport en algemene toepassingen



|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 16885000003 | 3 mtr | Groen |
| 16885000005 | 5 mtr | Blauw |
| 16885000007 | 7 mtr | Rood  |

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

## SPANBANDEN

Band met ratel, gesp en haak



|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 16890000003 | 3 mtr | Groen |
| 16890000005 | 5 mtr | Blauw |
| 16890000007 | 7 mtr | Rood  |

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

## BAGAGE BAND

Band met gesp



|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| 16871000002 | 2,5 mtr | Groen |
| 16871000003 | 3,5 mtr | Blauw |
| 16871000004 | 4,5 mtr | Rood  |
| 16871000007 | 7 mtr   | Rood  |

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

## NYLON KOORD

Optimale slijtvastheid



|             |       |     |            |
|-------------|-------|-----|------------|
| Y7506030001 | Nylon | Wit | 3x200 mtr  |
| Y7506040001 | Nylon | Wit | 4x100 mtr  |
| Y7506050001 | Nylon | Wit | 5x100 mtr  |
| Y7506060001 | Nylon | Wit | 6x100 mtr  |
| Y7506080001 | Nylon | Wit | 8x100 mtr  |
| Y7506100001 | Nylon | Wit | 10x100 mtr |

**FABORY**  
APPROVED VENDOR

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

**VE WIELEN**



Stalen zwenk- en bokwielen, rubber

W2803\*

W2804\*

W2805\*

\* In verschillende maten



**PO WIELEN**



Stalen zwenk- en bokwielen, polyamide

W3403\*

W3404\*

W3405\*

\* In verschillende maten



**ALTH WIELEN**



Stalen zwenk- en bokwielen, polyurethaan

W3320\*

W3321\*

W3324\*

\* In verschillende maten



**POEV WIELEN**



Zwaarlast zwenk- en bokwielen, rubber

W2953\*

W2954\*

W2955\*

\* In verschillende maten



**Het grote boek van de mobiliteit.**



Bestel **NU** een exemplaar!



De Blickle G15 catalogus:  
Meer als 30.000 wielen op 500 pagina's.

[www.blickle.nl](http://www.blickle.nl)



Blickle Wielen B.V. · 3992 DG Houten · [info@blickle.nl](mailto:info@blickle.nl)



# AUTOMOBIEL & FLEET

Transportvoertuigen en servicevoertuigen zijn een belangrijk deel van uw operatie. Zorg er voor dat uw voertuigen blijven werken met onze onderhoudsproducten zoals gereedschappen, zekeringen, stekers, klemmen, kabel, lampen, krikken, jerry cans, trechters en andere garage-uitrusting. Fabory staat bekend om kwaliteitsproducten en betrouwbaarheid.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>ELEKTRISCHE TOEBEHOREN</b>    | 152 |
| <b>VETSPUITEN &amp; POMPEN</b>   | 153 |
| <b>AUTOMOBIELGEREEDSCHAPPEN</b>  | 154 |
| <b>CARROSSERIEGEREEDSCHAPPEN</b> | 156 |
| <b>SPECIALGEREEDSCHAPPEN</b>     | 157 |
| <b>KRIKKEN EN BOKKEN</b>         | 158 |

**GEDORE**



**FACOM**

**STAHLWILLE**

**PRESSOL**

**RIPCA Riparisti**

**RODAC**



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDELED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

In verschillende maten en kleuren



|          |          |
|----------|----------|
| 0N481207 | 109RED   |
| 0U636601 | 140RED   |
| 4N484012 | 180RED   |
| 2N709758 | 210BLU   |
| 1D699599 | 308YLW   |
| 0S660757 | 559/8RED |
| 60800242 | 675YLW   |
| 9Y589441 | 680YLW   |
| 9R605978 | 849YLW   |



## EINDVERBINDERS

In verschillende maten en kleuren




|          |        |
|----------|--------|
| 6J018216 | CED060 |
| 6R437122 | CED100 |
| 5E509218 | CET025 |
| 9D357212 | CET040 |
| 7M828614 | CET060 |
| 4I918780 | CET100 |
| 2K510393 | CEW025 |
| 2P042983 | CEW040 |



## EENADERIGE KABELS

In verschillende maten en kleuren



|          |         |
|----------|---------|
| 6X147753 | 0.75BLK |
| 0G164831 | 0.75GRN |
| 8K044547 | 0.75RED |
| 3D260567 | 1.5BRN  |
| 0W788740 | 1.5YLW  |
| 5Y567738 | 1BLK    |
| 8Q529143 | 1WHT    |
| 6B059603 | 2.5GRN  |
| 9U844706 | 1.5PRP  |



## MEERADERIGE KABELS

In verschillende maten en kleuren



|          |           |
|----------|-----------|
| 0D654793 | 2X.65FLAT |
| 2G652307 | 2X.65RND  |
| 9T765485 | 2X1.5FLAT |
| 9J170758 | 2X1.5RND  |
| 1K847402 | 3X1RND    |
| 2H492363 | 4X1.5RND  |
| 1G147309 | 5X1.5RND  |
| 1V020822 | 7X1.5RND  |



# GET CONNECTED



[WWW.RIPCA.COM](http://WWW.RIPCA.COM)

## GEISOLEERDE KABELSCHOENEN, INDUSTRIE

Facom, 855367

- 20 delig
- 1.950 gr

60293339



## GEISOLEERDE KABELSCHOENEN, ALGEMEEN

Facom, 449.Z3A

- 20 delig
- 1.850 gr

50118699



# ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

## BOOSTERSET



Facom, B24.1  
 • 24V  
 • Piek: 3.500A  
 • Start: 1.150A  
**9B214422**



## BOOSTERSET



Facom, B24.2  
 • 24V  
 • Piek: 3.700A  
 • Start: 1.450A  
**9E133643**



# VETSPUITEN & POMPEN

## INDUSTRIËLE VETPOMP

|                    |                   |        |          |        |
|--------------------|-------------------|--------|----------|--------|
| <b>P4010012636</b> | Pressol, 12636102 | 500 CC | M 10 x 1 | 400 gr |
| <b>P4010012698</b> | Pressol, 12698    | 500 CC | M 10 x 1 | 400 gr |
| <b>P4010012695</b> | Pressol, 12695    | 500 CC | M 10 x 2 | 400 gr |



**PRESSOL**

## HOGEDRUKSLANG

|                    |                |           |           |         |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| <b>P4011012755</b> | Pressol, 12755 | 11x300 mm | 1/8" male | 900 bar |
| <b>P4011012765</b> | Pressol, 12765 | 11x500 mm | 1/8" male | 900 bar |



**PRESSOL**

ELEKTRISCHE  
BEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREEDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
BEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# VETSPUITEN & POMPEN

## OLIESPUIT



**PRESSOL**

|             |                  |        |         |          |
|-------------|------------------|--------|---------|----------|
| 42600006865 | Met messing tuit | 250 ML | Transp. | Polyeth. |
| 42600006065 | Met afsluitdop   | 250 ML | Transp. | Polyeth. |
| 42600006866 | Met messing tuit | 500 ML | Transp. | Polyeth. |

## DRUKVETSPUIT

Voor verschillende soorten applicaties



**PRESSOL**

|             |        |            |         |
|-------------|--------|------------|---------|
| P4020012321 | 65 ML  | Medium:vet | Plastic |
| P4020012322 | 150 ML | Medium:vet | Plastic |
| P4020012363 | 150 ML | Medium:vet | Staal   |
| P4020012365 | 300 ML | Medium:vet | Staal   |

# AUTOMOBIELGEREEDSCHAPPEN

## BANDSLEUTEL

Met antislip canvasband



**GEDORE**

|             |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| G2700000285 | 25 mm | 285 mm | Dia:200 mm |
| G2700000215 | 25 mm | 220 mm | Dia:140 mm |

## BANDSLEUTEL

Voor aluminium velgen



**GEDORE**

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| G2512000400 | 405 gr  | 400 mm |
| G2512000500 | 602 gr  | 500 mm |
| G2513000610 | 1365 gr | 610 mm |

## BOUGIEBORSTELS

- 3 rijen
- 150 mm
  - 33 mm
  - 0,15 mm
- S3287432573**



## ONTGREDELINGGEREEDSCHAP

- Voor vlakke houder
- 2,8 mm
  - 19 gr
- G1380001551**



## SPROEIERRUIMERS

- Set: 10 stuks
- 0,33 - 2mm
  - 27 gr
- G1587011085**



## REMZADELBORSTELS

- Staalborstel
- 230 mm
  - 70 gr
- G1500000230**



## BEKLEDINGSVORKEN

- Facom, CR.D5
- 5 delig
  - 275 gr
- 5Z700347**



## KRUISSLEUTEL

- Facom, 77A.TOD
- d:17-19-23 mm
  - 400 mm
  - 1/2
- 2B286481**



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDGEREED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

# CARROSSERIEGEREEDSCHAPPEN

## UITDEUKGEREEDSCHAP



Gedore, 6461640  
• 12 delig

G2740000280



## UITDEUKGEREEDSCHAP



Facom, CR.858J15  
• 15 delig

1L077504



## BREEKIJZERS

|             |                      |        |       |        |
|-------------|----------------------|--------|-------|--------|
| G1220011007 | Stahlwille, 72090003 | 400 mm | 17 mm | 641 gr |
| G1220011006 | Stahlwille, 72090002 | 400 mm | 14 mm | 500 gr |
| G1220011005 | Stahlwille, 72090000 | 400 mm | 14 mm | 500 gr |



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEEN-  
SCHAPPEN

SMIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN

## SLANGEN



Voor algemene applicaties & vloeistoffen

|                 |         |       |             |
|-----------------|---------|-------|-------------|
| <b>5H863992</b> | 5x8mm   | 5 mtr | Transparant |
| <b>8M050303</b> | 8x12mm  | 5 mtr | Transparant |
| <b>2Y969935</b> | 4x7mm   | 5 mtr | Transparant |
| <b>2Y798412</b> | 3x5 mm  | 5 mtr | Transparant |
| <b>5R259562</b> | 6x10 mm | 5 mtr | Transparant |

**tirex**  
AUTOMOTIVE INDEKSTRATION

## ZUIGNAPPEN



Facom, DCR.20J6

- 6 delig
- 470 gr

**9Z925296**

**FACOM**

## AUTOSPANNINGSTESTERS



Facom, DX.10A

- Voedingsspanning: 11,8-13,6V
- Controle: 3,5-12V

**0M721129**

**FACOM**

## REM-EN KOPPELINGONTLUCHTERS



Facom, DF.20-100

- Voor ABS
- 5 L
- Voor remmen & koppelingen

**1W773793**

**FACOM**

ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## HYDRAULISCHE KRIK

Rodac Krik



|                    |           |               |         |
|--------------------|-----------|---------------|---------|
| <b>RQGCL35</b>     | 35 ton    | 807x280x215mm | 52,5 Kg |
| <b>RQGCL20T65A</b> | 20-35-65T | 793x317x258mm | 69,5 Kg |



## GARAGE KRIK



Laag model

- 2 ton
- 920x360x135mm
- 43 Kg

**RQGC2HN**



## GARAGE KRIK



Facom, DL.200SECU

- 2 ton
- 890x240x135cm
- 30 Kg

**3A009214**



## POT KRIK



|                 |                |        |              |         |
|-----------------|----------------|--------|--------------|---------|
| <b>5Y323159</b> | Facom, DL.10BT | 10 ton | 219x150x75mm | 6,4 Kg  |
| <b>0Z468294</b> | Facom, DL.20BT | 20 ton | 234x150x75mm | 10,6 Kg |
| <b>6C963059</b> | Facom, DL.30BT | 30 ton | 242x150x75mm | 15,5 Kg |



ELECTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREDSCHAPPEN

HANDEGE-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHONMAK-  
& WASRUIME-  
PRODUCTEN



# SCHOONMAAK- & WASRUIMTE-PRODUCTEN

Bedrijven moeten schoon blijven om op maximale capaciteit te blijven opereren en functioneren. Fabory heeft hiervoor industriële schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen om uw bedrijf netjes te houden. Bij ons vindt u naast zeep, ontvetters en desinfecteermiddelen ook producten voor het toilet, waaronder handzeep, tissues, reinigingsdoeken en handdoeken. Vertrouw op Fabory voor topkwaliteit en goede service.



ELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDGEEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLICHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEN-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJ-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEIDS-  
PRODUCTEN  
& GASPDUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPDUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

**HANDZEPEN**



Dreumex handreiniger CLASSIC

- rood
- 4500 ml

**D0001004500**



**HANDZEPEN**



Dreumex handreiniger SPECIAL

- creme
- 4200 ml

**D0003004200**



**HANDZEPEN**



Dreumex handreiniger PLUS

- geel
- 4500 ml

**D0004004500**



**HANDZEPEN**



Dreumex Wash & care special ONE2CLEAN

- creme
- 2800 ml

**D0040002800**



**HANDZEPEN**



Dreumex Wash & care Plus ONE2CLEAN

- geel
- 3000 ml

**D0040003000**



**HANDZEPEN**



Dreumex Wash & care Classic ONE2CLEAN

- rood
- 3000 ml

**D0041029004**



**HANDVERZORGING**



Dreumex NATURE CARE

- wit
- 250 ml

**D0006001250**



**HANDVERZORGING**



Dreumex UNIV. PROTECT

- wit
- 250 ml

**D0008001250**



## HANDREINIGER DOEKEN



Dreumex TOWELS

- blauw
- Inhoud: 100 st
- emmer

**D0005000100**



## HANDREINIGER DOEKEN



Dreumex ULTRA POWER WIPES

- wit
- Inhoud: 90 st
- emmer

**D0012901001**



## WERK- & POETSDOEKEN



Tork WIPER 440

- blauw
- 3-laags
- grote rol

**M8065130080**



## HANDDOEKDISPENSERS



Tork vloerstandaard 652008 voor Wiper 444

- rood
- vloerstandaard

**M8090652008**



## WERK- & POETSDOEKEN



Tork WIPER 440

- blauw
- 3-laags
- vellen

**M8065130082**



## HANDDOEKDISPENSERS



Tork dispenser 654008 voor Wiper 440

- rood
- dispenser

**M8090654008**



## WERK- & POETSDOEKEN



Tork WIPER 440

- blauw
- 3-laags
- draagdoos

**M8065130083**



## WERK- & POETSDOEKEN



Tork WIPER 415

- wit
- 1-laags
- grote rol

**M8050130100**



ELEKTRISCHE  
BEREID-SCHAPPEN

PERSLUCHT-  
BEREID-SCHAPPEN

HANDGEED-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
BEREID-SCHAPPEN

SCHUUR- & SLIP-  
BEREID-SCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

## HANDDOEKDISPENSERS



- Tork wandstandaard 652108 voor wiper 415
- rood
  - wandstandaard

**M8090652108**



## WERK- & POETSDOEKEN



- Tork WIPER 415
- wit
  - centerfeed
  - midi rol

**M8002100134**



## HANDDOEKDISPENSERS



- Tork dispenser 559000 voor Wiper 415
- wit
  - dispenser

**M8090559000**



## WERK- & POETSDOEKEN



- Tork WIPER 420
- blauw
  - 2-laags
  - rol

**M8050130041**



## HANDDOEKDISPENSERS



- Tork dispenser 653008 voor Wiper 420
- rood
  - dispenser

**M8090653008**



## WERK- & POETSDOEKEN



- Tork Premium 530
- wit
  - 1-laags
  - draagdoos

**M8055530171**



## WERK- & POETSDOEKEN



- Tork Premium 520
- grijs
  - 1-laags
  - draagdoos

**M8075520371**



## WERK- & POETSDOEKEN



- Tork Premium 520
- grijs
  - 1-laags
  - vellen

**M8075520378**



## HANDDOEKDISPENSERS



Tork dispenser 654008 voor Wiper 520

- rood
- dispenser

**M8090654008**



## HANDDOEKEN



Tork Xpress extra zacht 100297

- wit
- 2-laags
- 21x100pcs

**M8008100297**



## HANDDOEKDISPENSERS



Tork dispenser 552000 voor handdoeken 100297

- wit
- dispenser
- ABS

**M8090552000**



## HANDEZEN



Tork Premium industrie handreiniger

- wit
- 1000 ml

**M8086420401**



## POETSROLLEN



Kimberly Clark Wypall L10 (7140)

- blauw
- 1-laags
- grote rol

**C9546007140**



## POETSROLLEN



Kimberly Clark Wypall L20 (7200)

- blauw
- 1-laags
- grote rol

**C9547007200**



## POETSROLLEN



Kimberly Clark Wypall L30 (7300)

- blauw
- 2-laags
- grote rol

**C9545007300**



## POETSROLLEN



Kimberly Clark Wypall L30 (7304)

- blauw
- 2-laags
- kleine rol

**C9545007304**



ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDBEREID-  
SCHAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

CHEMISCHE  
PRODUCTEN,  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN

ELECTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN

PERSLUCHT-  
GEREEDSCHAPPEN

HANDEGEN-  
SCHAAPPEN

SNIJ- & BOOR-  
GEREEDSCHAPPEN

SCHUUR- & SLIJP-  
GEREEDSCHAPPEN

DIENSCHE  
PRODUCTEN  
VERVEN & TAPES

VEILIGHEID-  
PRODUCTEN

LAS-, SOLDEER-  
& GASPRODUCTEN

ELECTRISCHE  
TOEBEHOREN

MATERIAALBEHAN-  
DELING & OPSLAG

AUTOMOBIEL  
& FLEET

SCHOONMAAK-  
& WASRUIMTE-  
PRODUCTEN



**Ons WYPALL\* L Poetsdoeken  
assortiment verandert!**  
Dezelfde geweldige producten  
Dezelfde geweldige kwaliteit

Drie duidelijke productklassen, zodat u precies weet  
wanneer welke poetsdoek te gebruiken



Al onze WYPALL\* L Poetsdoeken zijn goedgekeurd  
voor contact met voedsel.



Al onze Europese KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\*  
tissue fabrieken zijn gecertificeerd om FSC  
producten te maken.



**i** Ga voor meer informatie naar: [www.kcprofessional.nl](http://www.kcprofessional.nl)



## WERK- & POETSDOEKEN



Kimberly Clark Wypall L30 (7314)

- blauw
- 2-laags
- draagdoos

**C9545007314**



## POETSROLLEN



Kimberly Clark Wypall L40 (7474)

- wit
- 1-laags
- grote rol

**C9548007474**



## DOUCHE GEL

Stoko ESTESOL

- blauw
- 250 ml
- fles

**4A784525**



## HANDVERZORGING

Stoko SOLOPOL STRONG

- beige
- 2000 ml
- fles

**40866281**



## HANDVERZORGING

Stoko VARIO ULTRA DISPENSER

- wit
- dispenser

**9B387836**



## CONTACTINFORMATIE:



### Fabory Nederland (+31)

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| Fabory Eindhoven | 013-594 16 00 | eindhoven@fabory.com       |
| Fabory Groningen | 050-368 48 48 | verkoopnoord.nl@fabory.com |
| Fabory Amsterdam | 020-462 64 22 | verkoopnoord.nl@fabory.com |
| Fabory Rotterdam | 010-446 20 44 | rotterdam@fabory.com       |
| Fabory Sittard   | 046-452 80 62 | sittard@fabory.com         |



**Fabory België (+32)** 03 546 40 00 [contact.belgium@fabory.com](mailto:contact.belgium@fabory.com)




**Fabory France (+33)** 0810 815 001 [webshop.fr@fabory.com](mailto:webshop.fr@fabory.com)

## Uw specialist voor bevestigingsartikelen en industriële producten

- Bevestigingsartikelen
- Elektrische gereedschappen
- Handgereedschappen
- Veiligheidsproducten
- Metaalbewerkingsproducten
- Industriële benodigheden

Kijk snel op [www.fabory.com](http://www.fabory.com) voor ons totale assortiment.  
Wij voegen wekelijks nieuwe producten toe aan onze webshop!



© Copyright Fabory group of companies

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van verstrekte catalogi, diskettes, cd-roms, brochures, tabellen of technische gegevens, voor welk doel dan ook, is zonder uitdrukkelijke toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen of onjuiste gegevens daarin, kunnen geen aanspraken worden ontleend. De (technische) gegevens zijn naar ons beste weten en met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld, echter zonder aanvaarding van aansprakelijkheid en onder voorbehoud van wijzigingen.  
2016