

# UGENTLIGE OVERSIGTER

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire  
de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1955  
80de årgang  
nr. 1-52

09.614  
Ug 27

1955

1955

Tabel 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissance, Décès etc. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1955 januar .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr..	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— novbr..	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29
— decbr..	560	877	117	17	698	38	7	1	4	1	161	2	36	25
Året 1955 . . .	6883	10808	1572	209	7640	319	56	51	67	6	1885	79	342	298
Året 1954 . . .	7023	10886	1691	266	7591	245	35	45	91	11	1863	73	298	325

Middelfolketal for 1954: 756.200; for 1955: 752.000 (foreløbige tal)

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1955.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
Januar	—	—	—	—	3	—	—	—	3113	—	127	—	241	—	221	—	2460	—
Februar	—	—	—	—	3	—	—	—	2585	—	99	—	214	—	214	—	3543	—
Marts	1	—	—	—	4	—	—	—	2897	—	122	—	245	—	146	—	7806	1
April	—	—	—	—	4	—	—	—	2052	—	89	—	173	—	118	—	3312	1
Maj	—	—	—	—	—	—	—	—	1868	—	60	—	93	—	155	—	1367	—
Juni	—	—	—	—	1	1	—	—	1512	—	31	—	50	—	151	—	743	—
Juli	—	—	—	—	1	—	—	—	1181	—	11	—	40	—	99	—	372	—
August	—	—	—	—	4	1	—	3	1844	—	35	—	31	1	194	—	606	—
Septbr.	—	—	—	—	3	—	—	3	2402	—	49	—	27	—	254	—	990	—
Oktbr.	—	—	—	—	1	—	—	—	2484	—	66	—	43	—	350	—	1651	—
Novbr.	—	—	—	—	—	—	—	—	2431	—	62	—	99	—	439	—	1970	—
Decbr.	—	—	—	—	2	—	—	—	2218	—	61	—	315	—	461	—	1711	—
1955	1	—	6	—	30	3	6	—	26587	—	812	—	1571	1	2802	—	26531	2
1954	5	—	5	—	24	4	55	—	29803	—	1119	—	10162	1	3292	4	31880	3

22619


# UGENTLIG OVERSIGT

ledelse og indretning af det stiftede

## KØBENHAVN

### KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG 1933

Udarbejdet af Københavns Kommune



Udarbejdet af Statens Landmålings- og Kortvejestyrelse, København 1933

STADTENS HØRINGS DIREKTORAT  
STADTENS PLANAFDELINGEN 1934



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 1 - 1955.

Fra søndag d. 2. jan. 1955 til lørdag d. 8. jan. 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen ....	27	770,8	÷0.9	÷0.2	÷1.0	÷0.8	÷1.6	8	÷3.9	6	1.9	2.5	5.2	0.8	80
Trekroner .....	5	—	÷0.4	0.0	÷0.3	÷0.2	÷1.3	8	÷3.9	6	2.4	2.2	4.0	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
under 0.1	1	0	0	7	4	5	40	19	12	2	10	10	2	0	3.0	3.2	0.99

Anmærkning: Østnordøstlig blæst de 2 første dage, derefter jævn til svag vind fra skiftende retninger. Overvejende tørt og temmelig koldt vejr med 4 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys domi-ciliés	uden-bys étran-gers	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illégit.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illégit.	Ialt total	0—1 i ægte-skab légit.	1—4 uf. ægteskab illégit.	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total					
	Mandk. Masc...	117	17	134	2	—	2	2	3	—	—	4	29	37	14	89			
Kvindek. Fém...	83	15	98	—	—	—	4	1	—	1	9	18	29	22	84	77	7	47	
Ialt Total .....	200	32	232	2	—	2	6	4	—	1	13	47	66	36	173	156	17	107	

Ægteskaber Mariages: 100.



Tab. 5. Fra 348 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2280 nye tilfælde i København (foruden 1578 tilfælde fra nabo-kommunerne.)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds		Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	6	23	—	3	—	—	32	2	—	4	9	9	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	12	
12. Tetanus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	
13. Morbilli	—	31	36	—	—	—	—	67	1	—	8	48	40	1	
14. Rubeolæ	3	51	76	1	7	—	—	138	—	—	27	34	43	14	
15. Varicellæ	1	23	33	3	—	—	—	60	2	1	9	46	18	15	
16. Pertussis	6	27	16	—	—	—	—	49	2	—	7	31	10	16	
17. Parotitis epidemica	—	12	20	4	2	—	—	38	1	—	22	29	7	17	
18. Influenza	3	29	74	112	234	12	18	482	7	5	98	143	117	18	
19. Angina tonsillaris	21	116	186	197	247	2	4	773	50	25	105	165	176	4	
20. Tracheo-Bronchitis	21	35	28	42	49	10	22	207	6	—	48	64	52	4	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	22	28	29	33	18	14	148	38	3	35	32	35	10	
22. Pneumonia crouposa	—	—	5	5	6	1	1	18	3	—	5	6	2	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	19	25	28	28	2	2	109	9	6	20	34	13	—	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	8	6	4	1	2	22	13	2	3	3	1	—	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	3	—	—	5	2	—	—	—	—	—	
26. Erysipelas	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	2	—	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.	
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
Sum	66	372	559	429	619	46	63	2154	139	42	393	645	525	22	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	52	30	—	—	82	11	8	7	1	2	—	
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	
33. Scabies	—	1	9	19	10	1	—	40	5	4	—	—	4	—	
Ialt Total	66	373	568	503	660	47	63	2280	157	54	400	646	532	22	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 2 - 1955.

Fra søndag d. 9. jan. 1955 til lørdag d. 15. jan. 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	27	746,2	÷0.9	0.0	÷0.8	÷0.7	÷1.2	11	1.9	15	÷5.1	3.6	5.6	2.2	86
Trekroner . . . . .	5	—	÷0.4	0.2	÷0.5	÷0.3	÷1.1	11	2.2	9	÷3.1	3.3	5.1	1.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund			
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
7.2	4	4	0	7	10	0	0	0	6	15	34	34	11	0	3.4	2.1	1.30

Anmærkning: Overvejende jævne vinde, blæst den 10., fra horisontens vestlige halvdel; temperatur under det normale hvert døgn, sne eller snebyger den 10., 13. og 15., regn eller slud den 11.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	13	103	—	1	1	6	2	1	—	4	27	34	6	80	67	13	46	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	75	19	94	1	—	1	5	1	—	1	4	21	35	18	85	73	12	58	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	165	32	197	1	1	2	11	3	1	1	8	48	69	24	165	140	25	104	

Ægteskaber *Mariages*: 60.



Tab. 5. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2344 nye tilfælde i København (foruden 1788 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8
» » » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria . . . . .	—	14	12	—	3	—	—	29	4	—	1	16	12	10
9. Scarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	14
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli . . . . .	1	26	22	—	—	—	—	49	—	—	8	102	27	16
14. Rubeolæ . . . . .	3	50	54	3	10	—	—	120	1	1	29	70	55	17
15. Varicellæ . . . . .	1	20	33	2	3	—	—	59	1	—	3	38	20	18
16. Pertussis . . . . .	2	33	17	—	—	—	—	52	2	—	3	52	21	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	6	18	7	8	—	—	39	2	2	11	32	3	20
18. Influenza . . . . .	4	31	92	241	228	10	18	624	21	21	126	170	108	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	22	155	198	181	215	10	8	789	33	15	104	149	194	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	13	33	31	32	44	15	19	187	5	—	46	51	81	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	9	24	29	27	35	8	21	153	35	2	42	42	37	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	1	3	2	1	1	1	9	4	1	8	9	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	7	12	21	28	13	4	1	86	2	—	15	44	24	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	5	11	2	9	1	—	28	18	—	6	7	3	27
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	1	—	28
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	4	7	—	1	12	—	—	3	2	—	29
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	63	410	541	530	578	49	69	2240	132	42	405	786	588	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	41	22	—	—	63	6	5	3	2	2	—
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies . . . . .	—	2	3	22	13	—	1	41	7	6	—	—	2	—
Ialt Total	63	412	544	593	613	49	70	2344	145	53	408	788	592	32



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 3 - 1955.

Fra søndag d. 16. jan. 1955 til lørdag d. 22. jan. 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	750,8	÷3.1	÷0.3	÷2.5	÷2.2	÷2.5	20	0.7	21	÷7.9	5.4	7.8	3.0	85
Trekroner . . . . .	5	—	÷2.0	÷0.4	÷1.4	÷1.4	÷1.9	20	0.3	21	÷6.7	4.1	6.9	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
27.7	3	5	0	7	13	7	0	7	24	2	17	24	19	0	3.4	1.2	1.83	

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde, dog storm natten til d. 17. og blæst d. 22., hhv. fra retninger omkring sydøst og vest med frost. Sne eller snebyger d. 16.—18., tåge d. 16.—19.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital				
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.													Ialt total	domi-ciliés	étran-gers	dans le hôpit.
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—											
Mandk. Masc. . . . .	93	14	107	2	—	2	4	—	1	—	10	20	35	13	83	71	12	54					
Kvindek. Fé.m. . . . .	87	14	101	—	—	—	—	—	1	—	6	23	32	29	91	80	11	60					
Ialt Total . . . . .	180	28	208	2	—	2	4	—	2	—	16	43	67	42	174	151	23	114					

Ægteskaber Mariages: 87.



Tab. 5. Fra 329 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1921 nye tilfælde i København (foruden 2009 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Derat på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	8	21	1	2	—	—	32	3	—	9	19	11	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	12
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
13. Morbilli	1	21	33	—	—	—	—	55	4	—	9	123	40	14
14. Rubeolæ	2	34	57	7	12	—	—	112	3	3	28	90	50	15
15. Varicellæ	1	19	18	1	2	—	—	41	1	—	13	45	23	16
16. Pertussis	1	21	25	—	—	—	—	47	2	—	8	48	33	17
17. Parotitis epidemica	—	2	13	1	4	—	—	20	1	—	12	41	10	18
18. Influenza	—	15	73	192	193	9	11	493	14	14	128	170	155	19
19. Angina tonsillaris	17	95	174	163	159	2	3	613	31	7	109	179	190	20
20. Tracheo-Bronchitis	12	29	37	32	35	3	19	167	4	—	64	85	60	21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	13	23	19	27	6	16	107	32	1	35	45	47	22
22. Pneumonia crouposa	—	—	3	3	3	1	3	13	1	—	9	4	2	23
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	11	13	27	13	—	1	70	4	—	14	43	26	24
24. Hepatitis epidemica acuta	—	3	10	4	6	—	—	23	15	—	4	7	1	25
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	26
26. Erysipelas	—	1	—	—	3	—	2	6	1	—	2	3	2	a.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
» d. Ornithose	—	—	—	2	2	—	1	5	5	—	—	—	—	e.
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	f.
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	46	272	501	454	462	21	57	1813	128	25	445	904	652	27
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	47	27	—	1	75	5	4	2	3	1	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	4	20	7	—	—	31	6	6	—	1	—	33
Ialt Total	46	272	505	523	496	21	58	1921	139	35	448	908	653	27

Alder	Dødsårsager (ICD-9)																																														Summa
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae B 2 Tuberculosis aliorum organorum B 3 Syphilis B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a) B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«) B 7 Scarletina et Tonsillitis acuta (streptococcus) B 8 Diphtheria B 9 Pertussis B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening. B 12 Poliomylitis anterior acuta B 14 Morbilli B 17a Febris paratyphoidea B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici B 18 Neoplasma malignum B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus) B 20 Diabetes mellitus B 21 Anaemiae (typi varii) B 22 Laesionis vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.) B 23 Meningitis non meningococcica B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus) B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus B 27 Alii morbi cordis B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.) B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis) B 30 Influenza (incl. complicationes variae) B 31 Pneumonia (typi varii) B 32 Bronchitis B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi B 34 Appendicitis B 35 Hernia. Ileus etc. B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43) B 37 Cirrhosis hepatis B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29) B 39 Hyperplasia prostatae B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp. B 41 Malformatio congenita B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat. B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.) B 44 Alii morbi neonatorum B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin. B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.) BE 47 Accidentia vehiculi motoris BE 48 Aliae accidentiae BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.																																														
0—1 år { i ægteskab..... udenfor .....																																														4	
1—4 år																																														2	
5—14 år																																															
15—64 år { M..... K.....																																														30	
																																														29	
Over 65 år { M..... K.....																																														48	
																																														61	
Ialt Total																																														174	
Mandk. Mascul.																																														83	
Kvindik. Femin.																																														91	

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	30. okt.	6. nov.	13. nov.	20. nov.	27. nov.	4. dec.	11. dec.	18. dec.	25. dec.	1. jan.	8. jan.	15. jan.	22. jan.
<b>Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux</b>													
Kommunehospitalet .....	1033	1021	1029	998	1051	1047	1044	1024	852	990	1043	1068	1079
Øresundshospitalet .....	327	326	324	340	343	339	335	324	293	305	307	313	314
Blegdamshospitalet .....	412	390	405	411	419	431	396	401	366	390	406	409	401
Rudolph Berghs hospital .....	165	170	174	168	168	162	153	161	119	164	166	156	163
Sundby hospital .....	410	437	431	423	406	428	418	409	328	399	428	449	460
Bispebjerg hospital .....	1153	1176	1155	1149	1149	1152	1138	1092	967	1093	1208	1252	1228
Børnehospitalet på Fuglebakken .....	145	155	161	152	154	153	147	141	111	131	144	145	143
Børnehospitalet, Martinsvej .....	119	117	106	117	107	100	104	104	86	97	96	113	111
Nørre hospital .....	243	250	246	240	239	251	238	241	236	241	239	248	244
Hospitalet på Forchammersvej.....	59	56	56	60	57	54	56	49	37	51	69	68	70
Balders hospital .....	70	66	69	70	67	64	61	52	43	47	61	62	70
Sønderbro hospital .....	117	134	129	137	132	126	132	120	83	98	137	128	137
Ialt	4253	4298	4285	4265	4292	4307	4222	4118	3521	4006	4304	4411	4420
<b>Private hospitaler Hôpitaux privés</b>													
Dronning Louises børnehospital .....	170	169	171	164	160	167	167	164	109	146	155	171	166
St. Josephs hospital .....	289	292	303	324	317	310	320	284	265	303	298	292	296
St. Elisabeths hospital .....	120	121	126	124	126	125	122	125	85	115	136	137	138
Finsensintitutet og Radiumst. ....	325	311	319	331	333	337	315	301	224	226	299	311	304
Ortopædisk hospital .....	180	199	201	202	201	201	188	155	105	111	183	201	184
Ialt	1084	1092	1120	1145	1137	1140	1112	1029	788	901	1071	1112	1088
<b>Statshospitaler Hôpitaux de l'État</b>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne .....	952	993	989	1000	959	928	977	895	650	729	891	970	958
» Fødeafdelingerne .....	135	149	122	141	146	143	142	123	111	140	165	183	166
Militærhospitalet .....	534	445	550	548	558	581	560	505	316	352	441	520	554
Ialt	1621	1587	1661	1689	1663	1652	1679	1523	1077	1221	1497	1673	1678



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæve ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 4 - 1955.**

Fra søndag d. 23. jan. 1955 til lørdag d. 29. jan. 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . .	27	762,6	0.7	1.2	1.3	1.1	+1.1	25 29	3.3	24	-3.7	3.5	5.8	0.6	91
Trekroner . . . . .	5	—	0.6	0.9	0.9	0.8	+0.6	29	4.1	24	-3.4	3.6	6.0	0.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.6	2	6	0	6	0	0	0	4	17	14	48	17	0	0	2.8	1.1	1.25	

*Anmærkning:* Svage til jævne vinde, overvejende fra retninger omkring sydvest. Koldt vejr de 2 første dage, derefter stigende temperatur. Iøvrigt overskyet vejr med tåge og nattefrost. Let regn d. 25. og 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab légit.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc. . .	91	21	112	3	—	3	5	2	—	1	5	24	44	16	97	85	12	62	
Kvindek. Fém. .	81	17	98	—	1	1	4	1	—	—	7	20	26	22	80	72	8	49	
Ialt Total . . . . .	172	38	210	3	1	4	9	3	—	1	12	44	70	38	177	157	20	111	

Ægteskaber Mariages: 103.



Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2302 nye tilfælde i København (foruden 1808 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds		København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
» » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria .....	—	3	17	1	2	—	—	23	—	—	2	13	8	» 10	
9. Scarlatina .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13	
11. Pemphigus neonat. ....	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	» 14	
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15	
13. Morbilli .....	—	22	23	—	—	—	—	45	—	—	13	68	32	» 16	
14. Rubeolæ .....	1	48	85	6	10	1	—	151	—	—	35	62	86	» 17	
15. Varicellæ .....	2	29	42	—	2	—	—	75	2	—	5	47	21	» 18	
16. Pertussis .....	5	33	17	—	—	—	—	55	2	—	9	55	32	» 19	
17. Parotitis epidemica .....	3	8	27	4	9	—	—	51	5	—	4	44	3	» 20	
18. Influenza .....	1	32	78	251	221	8	17	608	58	55	97	137	155	» 21	
19. Angina tonsillaris .....	17	105	193	186	163	3	2	669	47	27	63	181	172	» 22	
20. Tracheo-Bronchitis .....	12	28	20	36	50	11	19	176	7	4	41	85	76	» 23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ...	3	18	35	24	38	15	24	157	57	4	21	49	53	» 24	
22. Pneumonia crouposa .....	—	3	—	6	5	1	1	16	1	—	2	10	3	» 25	
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	9	23	30	35	22	2	1	122	15	9	9	48	42	» 26	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	6	15	7	12	—	1	41	14	—	3	8	1	» a.	
25. Febris rheumatica .....	—	—	3	1	1	—	—	5	3	—	2	—	—	» b.	
26. Erysipelas .....	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	1	3	2	» c.	
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.	
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	» a.	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	» b.	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
Sum	55	358	585	558	542	41	65	2204	217	99	307	812	686	20	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	42	21	—	—	63	9	8	1	1	—	27	
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies .....	—	1	4	17	12	—	—	34	3	2	—	—	1	33	
Ialt Total	55	359	589	618	575	41	65	2302	229	109	308	813	687	20	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 5 - 1955.**

Fra søndag d. 30. jan. 1955 til lørdag d. 5. febr. 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	750,4	2.2	3.3	2.4	2.5	+2.7	2	7.1	4	-0.1	2.6	5.4	0.8	92
Trekroner . . . . .	5	—	2.1	2.5	2.3	2.3	+2.3	2	5.5	4	-0.1	2.2	4.1	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med			Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden		Frost	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.1	4	7	0	1	5	0	5	14	41	14	14	5	2	5	2.0	1.6	1.09

*Anmærkning:* Svage til lette vinde fra skiftende retninger, over normal temperatur og tåget vejr med let regn eller støvregn d. 30.—31. og 4.—5. 5 soltimer d. 2.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab <i>légit. illég.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	79	20	99	1	—	1	2	1	—	—	—	1	25	37	16	83	74	9	53
Kvindek. <i>Fém...</i>	94	14	108	—	—	—	4	—	—	—	6	21	36	15	82	73	9	56	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	173	34	207	1	—	1	6	1	—	—	7	46	73	31	165	147	18	109	

Ægteskaber *Mariages:* 130.



Tab. 5. Fra 331 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2338 nye tilfælde i København (foruden 1851 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Derat på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udefn. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	5	19	1	—	—	—	28	—	—	1	5	10	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12
» » » partum	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	3	29	26	—	—	—	1	59	2	—	8	81	18	3	—	16
14. Rubeolæ	6	61	103	15	15	—	—	200	8	7	34	67	129	—	—	17
15. Varicellæ	1	29	40	—	—	—	—	70	2	—	8	52	17	2	—	18
16. Pertussis	4	31	15	—	1	—	—	51	2	—	9	42	8	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	11	22	1	5	—	—	41	4	1	8	51	12	1	—	20
18. Influenza	2	50	106	275	237	14	12	696	51	51	114	144	151	—	—	21
19. Angina tonsillaris	18	121	175	162	164	2	3	645	34	15	108	177	153	5	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	15	36	23	25	41	15	19	174	6	—	48	62	56	1	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	18	26	22	23	23	10	127	49	1	49	24	42	8	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	3	4	1	1	—	—	10	2	—	4	5	3	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	1	17	18	23	28	3	9	99	6	3	15	71	40	3	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	4	18	7	7	—	—	37	21	—	5	2	—	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	3	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	2	7	3	—	12	1	—	—	1	1	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster	—	—	—	2	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	57	415	596	537	533	61	58	2257	192	78	413	784	642	26	—	36
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	33	22	—	—	55	7	5	5	4	1	—	—	37
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	38
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
33. Scabies	—	1	1	14	8	—	1	25	3	2	—	—	2	—	—	43
Ialt Total	57	416	597	585	563	61	59	2338	202	85	418	788	645	26	—	44





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 6 - 1955.

Fra søndag d. 6. febr. 1955 til lørdag d. 12. febr. 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	747,0	÷0.9	1.1	÷0.7	÷0.4	÷0.2	6	3.9	11	÷5.9	3.2	6.8	1.0	86
Trekroner . . . . .	5	—	÷0.4	0.6	÷0.2	÷0.1	÷0.1	6 7	3.2	12	÷5.1	2.2	3.9	0.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.8	3	4	0	3	18	2	10	7	14	10	17	14	26	0	3.1	1.4	1.20

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde fra skiftende retninger med temperatur over det normale de 4 første dage, derefter koldt vejr. Slud eller snebyger den 8.—10. og tåge 8.—9. og 11.—12.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)								inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal	
	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter alder											
							0—1 i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-				Ialt total
Mandk. Masc. . . . .	84	15	99	2	—	2	3	2	1	—	9	27	34	7	83	77	6	53
Kvindek. Fém. . . . .	104	19	123	3	1	4	—	2	1	—	7	14	38	20	82	70	12	55
Ialt Total . . . . .	188	34	222	5	1	6	3	4	2	—	16	41	72	27	165	147	18	108

Ægteskaber Mariages: 111.



Tab. 5. Fra 330 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2559 nye tilfælde i København (foruden 1851 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbidi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	2	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
» » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
9. Scarlatina .....	—	1	17	1	—	—	—	19	1	—	3	15	10	1	9	
» » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
13. Morbilli .....	—	18	17	—	3	—	—	38	1	—	3	58	16	2	12	
14. Rubeolæ .....	3	60	118	7	13	—	—	201	11	2	54	75	130	—	13	
15. Varicellæ .....	1	25	33	1	2	—	—	62	1	—	6	47	28	—	14	
16. Pertussis .....	4	32	33	—	2	—	—	71	2	—	12	38	24	1	15	
17. Parotitis epidemica .....	1	10	29	2	3	—	—	45	2	—	1	32	5	—	16	
18. Influenza .....	1	50	104	332	324	17	24	852	43	39	123	219	221	1	17	
19. Angina tonsillaris .....	24	120	151	141	158	5	6	605	38	17	72	140	159	1	18	
20. Tracheo-Bronchitis .....	16	37	37	45	52	20	19	226	8	—	47	79	92	1	19	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	5	13	25	17	35	9	20	124	38	1	26	36	36	4	20	
22. Pneumonia crouposa .....	—	1	1	9	4	—	2	17	6	—	2	4	1	—	21	
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	9	23	29	43	48	4	5	161	10	5	41	41	54	3	22	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	13	7	6	—	1	28	12	1	4	1	—	1	23	
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	3	1	1	2	24	
26. Erysipelas .....	—	—	—	3	2	1	—	6	—	—	—	1	—	—	25	
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» c.	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» d.	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
Sum	64	393	607	609	656	56	77	2462	180	65	398	782	777	18		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	37	23	—	—	60	6	4	2	2	2	—	27	
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies .....	—	1	6	17	12	—	—	36	3	3	3	—	5	—	33	
Ialt Total	64	394	613	663	692	56	77	2559	189	72	403	784	784	18		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

# KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 7 - 1955.

Fra søndag d. 13. febr. 1955 til lørdag d. 19. febr. 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	748,1	÷5.0	÷2.5	÷3.7	÷3.9	÷4.0	17	0.3	14	÷8.5	5.1	7.4	1.4	80
Trekroner . . . . .	5	—	÷4.4	÷2.7	÷3.4	÷3.6	÷3.8	16 17	÷0.2	13 14	÷7.9	4.3	6.7	1.9	—

Nedbør Milli. meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.8	4	5	0	7	16	17	12	4	0	10	7	19	31	0	3.0	÷0.1	1.10

Anmærkning: Overvejende svage til friske vinde (snestorm d. 16.) fra skiftende, dog mest nordvestlige og vestlige retninger; temmelig koldt vejr, især de 3 første dage. Sne d. 14. og 16.—17. Tåge d. 13., 14., 16. og 18.—19. 16 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.															
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc. . . . .	112	17	129	2	—	2	6	2	—	—	10	24	28	17	89	79	10	60	
Kvindek. Fém. . . . .	102	20	122	4	—	4	2	—	1	—	2	12	20	19	56	52	4	32	
Ialt Total . . . . .	214	37	251	6	—	6	8	2	—	1	12	36	48	36	145	131	14	92	

Ægteskaber Mariages: 97.



Tab. 5. Fra 350 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2614 nye tilfælde i København (foruden 1988 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	5	15	—	5	—	—	25	—	4	13	5	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	2	31	26	2	1	—	—	62	1	—	5	45	24
14. Rubeolæ	1	87	110	5	15	—	—	218	4	2	60	95	113
15. Varicellæ	1	24	44	1	—	—	—	70	—	—	3	46	31
16. Pertussis	2	31	23	—	—	—	—	56	3	—	9	34	24
17. Parotitis epidemica	—	13	25	—	—	—	—	44	—	—	11	29	11
18. Influenza	5	47	119	349	328	22	29	899	28	28	133	223	179
19. Angina tonsillaris	21	120	178	159	187	7	3	675	37	9	90	163	140
20. Tracheo-Bronchitis	11	33	33	39	43	13	11	183	6	—	46	83	74
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	15	21	26	22	12	22	122	43	2	42	30	38
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	6	2	—	10	4	—	3	14	2
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	14	30	36	32	1	4	123	6	2	28	48	43
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	9	4	4	—	1	19	15	1	6	4	2
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	4	—	—	5	1	—	3	—	5
26. Erysipelas	—	—	—	6	5	—	1	12	—	—	14	2	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Ornithose	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
» e. Herpes zoster	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	53	421	634	634	655	58	71	2526	151	44	457	831	694
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	41	23	—	—	64	7	6	3	1	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	—	3	17	4	—	—	24	2	2	2	—	—
Ialt Total	53	421	637	692	682	58	71	2614	160	52	462	832	694





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 8 - 1955.** Fra søndag d. 20. febr. 1955 til lørdag d. 26. febr. 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰ — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	762,7	÷7.6	÷2.7	÷5.4	÷5.6	÷6.1	22	0.7	23	11.1	7.3	10.4	3.6	74
Trekroner . . . . .	5	—	÷7.1	÷3.8	÷5.0	÷5.5	÷6.1	22	÷1.1	25	10.4	4.8	7.3	2.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.0	0	4	0	7	32	31	33	10	2	0	0	0	19	5	2.3	÷0.2	1.01	

Anmærkning: Hård blæst d. 20., resten af ugen svage vinde fra horisontens østlige halvdel, ingen nedbør, men ret streng frost. Tåge i nat- og morgentimerne d. 22.—23. og 25.—26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys domi-ciliés	uden-bys étran-gers	Deraf døde på hospi-tal dans le hôpit.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
							i	uf. ægteskab											
Mandk. Masc. . . . .	122	21	143	1	—	1	1	—	—	—	4	17	42	13	77	71	6	58	
Kvindek. Fém. . . . .	86	11	97	1	—	1	2	—	1	—	4	15	25	13	60	52	8	37	
Ialt Total . . . . .	208	32	240	2	—	2	3	—	1	—	8	32	67	26	137	123	14	95	

Ægteskaber Mariages: 121.



Tab. 5. Fra 312 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2609 nye tilfælde i København (foruden 2064 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina .....	—	6	18	3	2	—	—	29	2	—	4	5	7	—	11	
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
11. Pemphigus neonat. ....	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	15	
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli .....	—	25	27	—	3	—	—	55	2	—	8	68	13	—	17	
14. Rubeolæ .....	4	70	132	13	20	—	1	240	10	1	53	83	97	—	18	
15. Varicellæ .....	2	27	32	2	2	—	—	65	—	—	17	55	29	1	19	
16. Pertussis .....	3	21	13	—	1	—	—	38	8	—	8	37	22	—	20	
17. Parotitis epidemica .....	2	16	31	—	2	—	—	51	2	—	12	29	7	—	21	
18. Influenza .....	10	52	160	353	353	18	22	968	58	55	179	214	197	—	22	
19. Angina tonsillaris .....	25	125	176	173	155	4	4	662	43	23	102	212	119	3	23	
20. Tracheo-Bronchitis .....	23	20	28	30	24	14	23	162	10	—	32	89	107	—	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ....	6	11	21	29	23	15	11	116	39	2	28	31	36	7	25	
22. Pneumonia crouposa .....	—	1	—	3	3	1	2	10	2	—	6	5	7	2	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	4	19	25	28	20	2	6	104	4	2	25	41	47	2	27	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	5	2	8	1	—	17	10	—	7	3	2	2	28	
25. Febris rheumatica .....	—	1	—	1	1	—	—	3	2	—	2	3	3	—	29	
26. Erysipelas .....	—	1	—	5	3	1	2	12	1	—	1	—	4	—	30	
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» c. Mb. Weilii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	35	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
Sum	80	396	668	642	620	56	72	2534	194	83	486	875	698	18		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	23	20	—	—	43	3	1	1	1	1	—	37	
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	39	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
33. Scabies .....	1	—	5	11	15	—	—	32	1	1	1	—	—	—	43	
Ialt Total	81	396	673	676	655	56	72	2609	198	85	489	876	699	18		

Alder	Dødsårsager																																																		Summa	
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50						
0-1 år { i ægteskab..... udenfor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-64 år { M..... K.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19				
Over 65 år { M..... K.....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	7	-	-	-	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	6	1	-	-	-	10	6	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38					
Ialt Total	2	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	5	1	1	16	1	-	1	29	11	5	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3	1	-	1	11	-	1	4	3	-	137	
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	1	-	8	-	-	1	17	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	1	-	6	-	1	2	-	77
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	1	8	1	-	-	12	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. dec.	11. dec.	18. dec.	25. dec.	1. jan.	8. jan.	15. jan.	22. jan.	29. jan.	5. feb.	12. feb.	19. feb.	26. feb.
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	1047	1044	1024	852	990	1043	1068	1079	1070	1070	1070	1061	1061
Øresundshospitalet	339	335	324	293	305	307	313	314	325	324	332	320	329
Blegdamshospitalet	431	396	401	366	390	406	409	401	405	417	404	401	388
Rudolph Berghs hospital	162	153	161	119	164	166	156	163	168	177	170	168	169
Sundby hospital	428	418	409	328	399	428	449	460	457	454	438	433	449
Bispebjerg hospital	1152	1138	1092	967	1093	1208	1252	1228	1240	1230	1189	1209	1211
Børnehospitalet på Fuglebakken	153	147	141	111	131	144	145	143	143	127	133	133	138
Børnehospitalet på Martinsvej	100	104	104	86	97	96	113	111	113	117	109	95	94
Nørre hospital	251	238	241	236	241	239	248	244	250	246	242	240	247
Hospitalet på Forchhammersvej	54	56	49	37	51	69	68	70	76	74	73	71	74
Balders hospital	64	61	52	43	47	61	62	70	70	69	68	70	69
Sønderbro hospital	126	132	120	83	98	137	128	137	140	137	133	134	136
Ialt	4307	4222	4118	3521	4006	4304	4411	4420	4457	4442	4361	4335	4365
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	167	167	164	109	146	155	171	166	168	165	172	170	155
St. Josephs hospital	310	320	284	265	303	298	292	296	297	306	301	300	309
St. Elisabeths hospital	125	122	125	85	115	136	137	138	134	133	138	143	138
Finsensintuttet og Radiumst.	337	315	301	224	226	299	311	304	317	331	329	329	319
Ortopædisk hospital	201	188	155	105	111	183	201	184	198	203	195	180	199
Ialt	1140	1112	1029	788	901	1071	1112	1088	1114	1138	1135	1122	1120
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	928	977	895	650	729	891	970	958	990	938	1063	991	973
» Fødeafdelingerne	143	142	123	111	140	165	183	166	168	174	157	176	170
Militærhospitalet	581	560	505	316	352	441	520	554	569	538	567	564	556
Ialt	1652	1679	1523	1077	1221	1497	1673	1678	1727	1650	1787	1731	1699

# UGENTLIG OVERSIGT

## over fødsler, sygdomme og dødsfald

### i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 9 - 1955.

Fra søndag d. 27. febr. 1955 til lørdag d. 5. marts 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	769,7	÷3.2	÷0.1	÷2.4	÷2.2	÷3.2	4	3.3	27	7.9	5.9	7.8	3.6	84
Trekroner . . . . .	5	—	÷3.8	÷1.0	÷2.0	÷2.5	÷3.5	4	3.0	28	9.4	6.1	7.4	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.4	3	5	0	7	23	5	19	5	0	12	19	19	7	14	1.9	÷0.1	0.97

Anmærkning: Fra 27. februar til 3. marts overvejende svage vinde fra skiftende retninger og temmelig koldt vejr, derefter noget tiltagende vindstyrke og stigende temperatur. Sne d. 27. februar og 5. marts, regn d. 4, tåge d. 27. og 2.—5. marts.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc. . . . .	87	19	106	1	1	2	6	—	1	—	5	29	36	19	96	83	13	58	
Kvindek. Fem. . . . .	82	17	99	6	—	6	5	—	2	—	5	19	24	20	75	67	8	47	
Ialt Total . . . . .	169	36	205	7	1	8	11	—	3	—	10	48	60	39	171	150	21	105	

Ægteskaber Mariages: 102.



Tab. 5. Fra 338 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2870 nye tilfælde i København (foruden 2591 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Comm. voisin						
	Alder — Age									Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
9. Scarlatina	—	3	14	1	1	—	—	19	1	—	1	10	6	1	» 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13	
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	» 14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15	
13. Morbilli	1	25	30	—	1	—	—	57	2	—	6	47	48	—	» 16	
14. Rubeolæ	2	99	146	15	22	—	—	284	4	3	69	106	122	—	» 17	
15. Varicellæ	2	37	51	1	—	—	—	91	—	—	11	52	29	—	» 18	
16. Pertussis	2	26	14	—	—	—	—	42	2	—	17	38	29	3	» 19	
17. Parotitis epidemica	—	14	31	1	3	—	—	49	1	—	21	47	7	—	» 20	
18. Influenza	5	48	194	411	442	25	26	1151	23	21	271	287	384	—	» 21	
19. Angina tonsillaris	30	119	194	138	153	5	4	643	28	8	143	141	204	4	» 22	
20. Tracheo-Bronchitis	11	23	38	28	31	16	27	174	4	—	62	85	67	1	» 23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	5	15	22	25	15	16	102	33	1	40	48	33	8	» 24	
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	7	4	—	—	14	3	—	5	11	5	2	» 25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	22	19	23	36	2	2	110	4	—	15	44	43	1	» 26	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	2	2	2	—	3	12	6	—	2	7	4	3	» a.	
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	3	—	—	5	2	—	3	1	—	1	» b.	
26. Erysipelas	—	1	—	5	4	1	—	11	—	—	3	—	2	—	» c.	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	»	
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	»	
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
Sum	67	425	749	656	729	64	78	2768	115	33	672	925	983	25		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	46	22	—	—	68	8	7	2	2	2	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	1	3	15	14	—	—	33	3	2	5	—	—	—	33	
Ialt Total	67	426	752	717	766	64	78	2870	127	42	679	927	985	25		

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi vari)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrosp. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi vari)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neomat. B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscl. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesto auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa					
0—1 år { i ægteskab. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11						
1—4 år { udenfor — ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
5—14 år { M. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—64 år { K. ....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 år { M. ....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 år { K. ....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	1	4	1	17	-	-	2	27	11	10	-	-	3	3	2	-	-	1	1	1	1	5	-	2	5	-	4	1	9	-	2	3	12	-	171				
Mandk. Mascul.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-	8	-	-	2	18	8	4	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	-	2	1	5	-	1	2	8	-	96					
Kvindek. Femin.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	3	1	9	-	-	-	9	3	6	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	-	2	-	4	-	1	1	4	-	75					

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. dec.	18. dec.	25. dec.	1. jan.	8. jan.	15. jan.	22. jan.	29. jan.	5. feb.	12. feb.	19. feb.	26. feb.	5. marts
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet .....	1044	1024	852	990	1043	1068	1079	1070	1070	1070	1061	1061	1084
Øresundshospitalet .....	335	324	293	305	307	313	314	325	324	332	320	329	328
Blegdamshospitalet .....	396	401	366	390	406	409	401	405	417	404	401	388	386
Rudolph Berghs hospital .....	153	161	119	164	166	156	163	168	177	170	168	169	173
Sundby hospital .....	418	409	328	399	428	449	460	457	454	438	433	449	434
Bispebjerg hospital .....	1138	1092	967	1093	1208	1252	1228	1240	1230	1189	1209	1211	1205
Børnehospitalet på Fuglebakken .....	147	141	111	131	144	145	143	143	127	133	133	138	148
Børnehospitalet, Martinsvej .....	104	104	86	97	96	113	111	113	117	109	95	94	93
Nørre hospital .....	238	241	236	241	239	248	244	250	246	242	240	247	237
Hospitalet på Forchhammersvej .....	56	49	37	51	69	68	70	76	74	73	71	74	69
Balders hospital .....	61	52	43	47	61	62	70	70	69	68	70	69	65
Sønderbro hospital .....	132	120	83	98	137	128	137	140	137	133	134	136	142
Ialt	4222	4118	3521	4006	4304	4411	4420	4457	4442	4361	4335	4365	4364
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital .....	167	164	109	146	155	171	166	168	165	172	170	155	167
St. Josephs hospital .....	320	284	265	303	298	292	296	297	306	301	300	309	314
St. Elisabeths hospital .....	122	125	85	115	136	137	138	134	133	138	143	138	147
Finsensintitutet og Radiumst. ....	315	301	224	226	299	311	304	317	331	329	329	319	299
Ortopædisk hospital .....	188	155	105	111	183	201	184	198	203	195	180	199	198
Ialt	1112	1029	788	901	1071	1112	1088	1114	1138	1135	1122	1120	1125
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne .....	977	895	650	729	891	970	958	990	938	1063	991	973	968
» Fødeafdelingerne .....	142	123	111	140	165	183	166	168	174	157	176	170	154
Militærhospitalet .....	560	505	316	352	441	520	554	569	538	567	564	556	576
Ialt	1679	1523	1077	1221	1497	1673	1678	1727	1650	1787	1731	1699	1698



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 10 - 1955.

Fra søndag d. 6. marts 1955 til lørdag d. 12. marts 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	766,0	÷2.8	0.4	÷1.9	÷1.7	÷3.2	10	2.1	10	÷8.1	5.3	10.2	2.6	79
Trekroner . . . . .	5	—	÷3.2	÷0.4	÷1.9	÷2.1	÷3.5	10	1.3	10	÷7.6	5.0	8.9	2.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	1	4	0	7	26	2	26	19	22	7	2	7	10	5	2.1	÷0.1	0.99

Anmærkning: Svage til jævne skiftende, dog overvejende nordøstlige og sydøstlige vinde med koldt vejr. Sne d. 8., de øvrige dage tørt vejr med en del soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indens-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1												
							i ægte-skab legit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
Mandk. Masc. . . . .	97	22	119	1	—	1	4	1	2	—	3	23	44	13	90	82	8	57	
Kvindek. Fem. . . . .	87	19	106	1	—	1	3	2	—	4	11	24	17	61	56	5	40		
Ialt Total . . . . .	184	41	225	2	—	2	7	3	2	—	7	34	68	30	151	138	13	97	

Ægteskaber Mariages: 92.



Tab. 5. Fra 337 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3561 nye tilfælde i København (foruden 2559 tilfælde fra nabo-kommunerne.)  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inklagte på hospital		
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina . . . . .	1	7	16	2	—	—	—	26	3	—	—	7	7	11	
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
11. Pemphigus neonat. . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	15	
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli . . . . .	1	14	41	—	2	—	—	58	1	—	11	66	31	2	
14. Rubeolæ . . . . .	11	137	194	11	25	—	—	378	6	1	74	111	97	—	
15. Varicellæ . . . . .	1	27	61	—	—	—	—	89	2	—	20	40	33	1	
16. Pertussis . . . . .	4	15	15	—	—	—	—	34	—	—	12	43	15	2	
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	17	39	6	1	—	—	63	2	1	20	46	8	—	
18. Influenza . . . . .	2	64	286	589	592	38	45	1616	39	31	222	374	409	1	
19. Angina tonsillaris . . . . .	34	129	208	160	175	4	3	713	41	6	110	189	181	8	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	12	37	29	22	27	12	22	161	7	—	38	64	89	—	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . . . .	9	14	20	37	31	25	22	158	41	6	39	37	45	11	
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	1	2	—	5	1	2	11	2	—	1	1	3	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	4	23	24	31	24	2	2	110	1	—	14	36	45	2	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	2	8	3	4	—	1	18	13	—	3	3	2	1	
25. Febris rheumatica . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	2	1	
26. Erysipelas . . . . .	—	1	—	4	4	—	2	11	2	—	—	3	1	1	
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	» d.	
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	1	2	1	—	4	—	—	—	—	—	» e.	
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
Sum	81	489	944	867	893	83	99	3456	165	45	565	1022	969	32	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	39	23	—	—	62	5	4	2	1	—	—	
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
33. Scabies . . . . .	—	4	2	17	17	—	—	40	6	5	—	—	—	—	
Ialt Total	81	493	946	924	935	83	99	3561	177	54	567	1023	969	32	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	Dødsårsager																																																		Summa						
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 42	B 43	B 44	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50													
0-1 år	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
1-4 år																																																									
5-14 år																																																									
15-64 år	M																																																								
Over 65 år	K																																																								
Ialt Total	4	1										1	35	1	1	1	16							31	13	1	1	1	1	5	3		3	3	2		2		1	1	3	2	3	14		1	5			151							
Mandk. Mascul.	2	1										1	22			9								19	8	1	1	1	3	3		2	2		1	1	1	3	2	5						4					90						
Kvindek. Femin.	2											13	1	1	7									12	5					2	1		1	1		1			1	1	1	1	9		1	1					61						

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. dec.	25. dec.	1. jan.	8. jan.	15. jan.	22. jan.	29. jan.	5. feb.	12. feb.	19. feb.	26. feb.	5. marts	12. marts
<b>Kommunale hospitaler</b>													
<i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	1024	852	990	1043	1068	1079	1070	1070	1070	1061	1061	1084	1057
Øresundshospitalet	324	293	305	307	313	314	325	324	332	320	329	328	329
Blegdamshospitalet	401	366	390	406	409	401	405	417	404	401	388	386	413
Rudolph Berghs hospital	161	119	164	166	156	163	168	177	170	168	169	173	183
Sundby hospital	409	328	399	428	449	460	457	454	438	433	449	434	453
Bispebjerg hospital	1092	967	1093	1208	1252	1228	1240	1230	1189	1209	1211	1205	1227
Børnehospitalet på Fuglebakken	141	111	131	144	145	143	143	127	133	133	138	148	155
Børnehospitalet, Martinsvej	104	86	97	96	113	111	113	117	109	95	94	93	85
Nørre hospital	241	236	241	239	248	244	250	246	242	240	247	237	248
Hospitalet på Forchammersvej	49	37	51	69	68	70	76	74	73	71	74	69	77
Balders hospital	52	43	47	61	62	70	70	69	68	70	69	65	65
Sønderbro hospital	120	83	98	137	128	137	140	137	133	134	136	142	136
Ialt	4118	3521	4006	4304	4411	4420	4457	4442	4361	4335	4365	4364	4428
<b>Private hospitaler</b>													
<i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	164	109	146	155	171	166	168	165	172	170	155	167	172
St. Josephs hospital	284	265	303	298	292	296	297	306	301	300	309	314	307
St. Elisabeths hospital	125	85	115	136	137	138	134	133	138	143	138	147	151
Finsensintyttet og Radiumst.	301	224	226	299	311	304	317	331	329	329	319	299	301
Ortopædisk hospital	155	105	111	183	201	184	198	203	195	180	199	198	190
Ialt	1029	788	901	1071	1112	1088	1114	1138	1135	1122	1120	1125	1121
<b>Statshospitaler</b>													
<i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	895	650	729	891	970	958	990	938	1063	991	973	968	1015
» Fødeafdelingerne	123	111	140	165	183	166	168	174	157	176	170	154	171
Militærhospital	505	316	352	441	520	554	569	538	567	564	556	576	573
Ialt	1523	1077	1221	1497	1673	1678	1727	1650	1787	1731	1699	1698	1759

# UGENTLIG OVERSIGT over fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 11 - 1955.

Fra søndag d. 13. marts 1955 til lørdag d. 19. marts 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰ (\*). — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	756,9	÷1.1	1.7	0.0	÷0.1	÷2.2	15	6.3	19	÷5.5	5.2	8.4	3.0	84
Trekroner . . . . .	5	—	÷1.3	1.1	0.3	÷0.2	÷2.1	15	4.9	13	÷5.9	4.7	7.6	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.3	3	3	0	6	39	14	0	0	0	0	14	41	31	0	4.1	0.1	1.38

Anmærkning: Overvejende frisk vind, blæst d. 15., fra retninger omkring vest med tøvejr om dagen fra 13.—17., derefter frost hele døgnet. Sludbyge d. 13., sne d. 16. og 19., tåge d. 13.—15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. — Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal		
	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 uf. æg- teskab								Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans le hôpit.
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—									
Mandk. Masc. . . . .	94	14	108	2	1	3	1	—	—	—	5	23	52	13	95	84	11	67			
Kvindek. Fém. . . . .	102	14	116	3	—	3	3	—	—	1	7	16	35	26	88	83	5	58			
Ialt Total . . . . .	196	28	224	5	1	6	4	—	—	1	12	39	87	39	183	167	16	125			

Ægteskaber Mariages: 108.



Tab. 5. Fra 334 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3617 nye tilfælde i København (foruden 3139 tilfælde fra nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisine							
	Alder — Age							Indlagte på hospital							
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Derat på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre liecekreds	Københavns amts søndre liecekreds		Indlagte på hospital
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria .....	—	6	18	3	—	—	—	—	—	4	2	9	—	10	
9. Scarlatina .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli .....	—	18	36	—	2	—	—	56	1	—	11	29	43	16	
14. Rubeoelæ .....	7	90	178	14	22	—	—	311	18	5	83	179	152	1	
15. Varicellæ .....	—	28	43	1	3	—	—	75	—	—	30	56	30	2	
16. Pertussis .....	2	13	22	—	1	—	—	38	3	—	13	36	22	3	
17. Parotitis epidemica .....	1	11	42	3	2	1	—	60	5	—	24	41	19	4	
18. Influenza .....	14	101	361	641	620	38	45	1820	38	37	358	595	537	2	
19. Angina tonsillaris .....	27	136	202	145	147	1	1	659	42	10	116	159	158	—	
20. Tracheo-Bronchitis .....	16	28	35	40	42	14	25	200	11	—	47	86	41	—	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	2	18	19	32	36	16	22	145	55	6	43	45	42	9	
22. Pneumonia crouposa .....	—	1	—	1	5	1	—	8	1	—	7	8	3	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	8	17	13	20	21	2	3	84	7	4	13	42	24	2	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	—	9	6	5	—	—	20	10	—	1	4	4	2	
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	3	2	—	—	5	—	—	2	—	2	—	
26. Erysipelas .....	—	—	—	4	4	—	—	10	—	—	4	2	—	—	
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.	
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	e.	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.	
Sum	79	467	978	913	913	73	99	3522	193	62	757	1285	1090	20	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	36	30	—	—	66	3	1	1	4	1	—	
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde ..	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies .....	—	1	3	13	11	—	—	28	1	1	—	—	—	—	
Ialt Total	79	468	981	963	954	73	99	3617	197	64	758	1289	1092	20	





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 12 - 1955.

Fra søndag d. 20. marts 1955 til lørdag d. 26. marts 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	756,5	0.1	1.6	0.1	0.3	÷2.6	23	3.9	20	÷6.7	4.6	6.8	1.4	86
Trekroner . . . . .	5	—	÷0.6	0.7	0.1	0.0	÷2.5	23	4.5	20	÷6.0	4.6	6.9	1.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.					Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund					
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.		SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
35.6	5	5	0	5	23	0	14	24	24	5	12	6	5	10	2.6	0.2	1.22

Anmærkning: Svage til friske vinde fra skiftende, dog overvejende sydlige og sydøstlige retninger. Under normal temperatur, især de 4 første dage, derefter stigende temperatur. Sne d. 22. og 23., regn om natten og fugtigt vejr med tåge om dagen fra 24.—26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital dans le hôpital
	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab legit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i ægte- skab legit.		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80— Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
							i ægte- skab legit.	uf. æg- teskab illég.											
Mandk. Masc. . . . .	97	18	115	3	—	3	2	—	1	—	4	26	33	16	82	72	10	54	
Kvindek. Fé m. . . . .	88	23	111	4	1	5	2	—	—	1	4	21	33	22	83	79	4	50	
Ialt Total . . . . .	185	41	226	7	1	8	4	—	1	1	8	47	66	38	165	151	14	104	

Ægteskaber Mariages: 142.



Tab. 5. Fra 350 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 4128 nye tilfælde i København (foruden 2997 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	3	27	4	1	—	—	35	5	—	5	2	11	10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	—	23	36	—	—	—	—	59	3	—	9	24	35	16
17. Rubeolæ	6	105	172	22	31	—	—	336	6	—	40	129	131	17
18. Varicellæ	2	38	50	2	—	—	—	92	1	—	10	34	40	18
19. Pertussis	—	15	10	—	—	—	—	25	—	—	3	10	31	19
20. Parotitis epidemica	—	15	31	3	10	—	—	59	1	—	9	35	13	20
21. Influenza	7	124	473	760	817	36	49	2266	45	39	295	679	628	21
22. Angina tonsillaris	25	127	192	168	157	2	2	673	41	17	64	182	185	22
23. Tracheo-Bronchitis	11	28	34	25	33	11	20	162	7	—	35	62	85	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	19	23	50	33	18	18	162	51	8	24	39	30	24
25. Pneumonia crouposa	—	—	1	4	3	1	4	13	6	—	3	6	3	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	14	20	11	25	17	3	8	98	7	5	15	41	26	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	3	4	4	4	2	1	18	12	—	2	4	4	27
28. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	4	—	1	1	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	2	6	—	—	2	—	—	1	3	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Ornithose	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	33
34. » e. Herpes zoster	—	—	1	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	34
35. » f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	66	521	1068	1070	1117	73	104	4019	193	69	516	1251	1222	13
36. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	40	22	—	—	62	10	5	2	3	2	36
37. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	*)	—	—	1	—	—	—	—	—	37
38. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
39. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
41. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42. Scabies	—	6	7	20	12	1	—	46	2	2	1	—	—	42
Ialt Total	66	527	1075	1131	1151	74	104	4128	205	76	519	1254	1224	13

\*) 1 tilfælde af Syphilis ugen 2/1--8/1 1955 annulleres.



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 13 - 1955.**

Fra søndag d. 27. marts 1955 til lørdag d. 2. april 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,5	1.3	3.7	0.9	1.7	÷2.1	2	8.1	30	÷3.9	5.7	8.4	0.6	85	
Trekroner . . . . .	5	—	1.2	2.9	1.4	1.6	÷1.6	2	7.8	30	÷2.6	4.7	7.7	0.3	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
6.6	3	2	0	6	33½	14	12	2	0	0	0	48	24	0	3.6	0.7	1.03	

*Anmærkning:* Jævn til frisk vind, d. 30. dog stiv kuling, fra skiftende retninger, dog mest vestlige; under normal temperatur, dog mildere mod ugens slutning. Kun ringe nedbør og henved 5 soltimer i dagligt gennemsnit.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregne).										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. . . . .	96	18	114	1	—	1	2	—	—	—	7	17	29	17	72	64	8	39	
Kvindek. Fem. . . . .	69	20	89	—	—	—	1	—	—	—	7	15	40	14	77	71	6	47	
Ialt Total . . . . .	165	38	203	1	—	1	3	—	—	—	14	32	69	31	149	135	14	86	



Tab. 5. Fra 325 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3260 nye tilfælde i København (foruden 3111 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inklagte på hospital			
	Alder — Age								Inklagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds		Københavns amts søndre legokreds		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	6	21	—	2	—	—	29	2	—	6	7	3	1	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	18	25	—	—	—	—	43	2	—	11	38	43	—	—	16
14. Rubeolæ	7	97	151	10	25	—	—	290	3	1	95	176	145	1	—	17
15. Varicellæ	1	32	40	4	1	—	—	78	—	—	17	46	30	—	—	18
16. Pertussis	1	13	11	1	—	—	—	26	2	—	9	43	17	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	17	32	4	2	1	1	57	—	—	16	22	8	—	—	20
18. Influenza	13	116	378	561	661	30	34	1793	52	30	338	685	541	2	—	21
19. Angina tonsillaris	25	110	153	129	127	3	1	548	39	15	112	152	157	3	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	10	15	20	21	37	12	13	128	3	—	36	100	67	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	5	8	20	30	8	11	85	33	6	25	28	29	5	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	2	5	—	1	10	2	—	7	7	1	1	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	11	4	13	20	1	3	60	6	1	25	28	19	4	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	6	2	2	—	14	7	—	2	2	—	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	1	2	1	2	—	28
26. Erysipelas	—	—	1	5	4	1	1	12	1	—	—	1	—	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	70	441	851	780	916	58	65	3181	159	53	701	1339	1061	21	—	36
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	37	14	—	—	51	12	9	3	2	3	—	—	37
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
33. Scabies	—	2	3	16	7	—	—	28	5	4	—	—	2	—	—	43
Ialt Total	70	443	854	833	937	58	65	3260	176	66	704	1341	1066	21	—	44





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 14-1955.

Fra søndag d. 3. april 1955 til lørdag d. 9. april 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	764,2	3.1	6.2	3.9	4.1	÷0.6	7	9.5	9	÷1.5	5.0	7.2	1.8	84
Trekroner . . . . .	5	—	2.8	4.7	2.7	3.2	÷0.8	7	9.0	9	÷1.4	4.6	7.6	1.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.3	1	5	0	1	17	5	0	17	36	12	12	7	2	9	2.4	2.3	1.17

Anmærkning: Svag til jævn vind fra skiftende retninger, dog overvejende sydøstlige; lidt over normal temperatur det meste af ugen undtagen de to sidste dage. Let regn d. 3. om aftenen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital				
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt	Dødsfald efter alder													Ialt	domi-citiés	étran-gers	dans le hôpit.
							0-1	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-										
Mandk. Masc. . . . .	97	15	112	2	2	4	3	1	—	—	—	2	17	25	11	59	53	6	40				
Kvindek. Fém. . . . .	83	13	96	1	—	1	3	—	—	1	3	12	39	7	65	57	8	49					
Ialt Total . . . . .	180	28	208	3	2	5	6	1	—	1	5	29	64	18	124	110	14	89					

Ægteskaber Mariages: 178.



Tab. 5. Fra 241 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1690 nye tilfælde i København (foruden 1266 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Derat på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarletina	—	3	14	—	—	—	—	17	—	—	—	4	3	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	9	14	—	1	—	—	24	3	—	—	34	27	1	—	16
14. Rubeolæ	5	59	72	5	18	—	—	159	4	—	16	74	63	—	—	17
15. Varicellæ	1	17	33	2	1	—	—	54	—	—	4	24	21	—	—	18
16. Pertussis	1	11	7	—	—	—	—	19	—	—	—	14	13	—	—	19
17. Parotitis epidemica	1	6	16	2	2	—	—	27	1	—	2	17	3	—	—	20
18. Influenza	5	50	166	208	312	17	19	777	9	2	107	285	204	1	—	21
19. Angina tonsillaris	17	73	90	67	68	—	1	316	19	7	27	128	59	2	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	8	12	12	23	18	8	10	91	12	—	17	22	16	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	4	6	6	14	20	10	14	74	26	—	10	10	7	1	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	5	2	—	—	8	—	—	—	2	2	1	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	2	2	8	12	—	3	32	1	—	8	21	11	—	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	9	1	2	—	—	13	3	—	1	1	—	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	1	4	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	48	249	443	339	460	36	47	1622	84	9	192	640	430	6	—	36
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	38	25	—	—	63	4	3	—	4	—	—	—	37
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
33. Scabies	—	—	—	3	2	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	43
Ialt Total	48	249	443	380	487	36	47	1690	89	13	192	644	430	6	—	44

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Table with columns for diseases (B 1, B 2, B 3, etc.), age groups (0-1 år, 1-4 år, etc.), and total counts. Includes sub-totals for total, male, and female.

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

Table showing patient numbers in municipal, private, and state hospitals from January to April. Columns include hospital names and dates.

# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 15 - 1955.

Fra søndag d. 10. april 1955 til lørdag d. 16. april 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen ....	27	765,2	4.1	7.2	4.8	5.1	÷0.5	16	11.9	10	÷0.7	6.4	10.0	3.0	80
Trekroner .....	5	—	3.4	6.1	4.6	4.4	÷0.6	16	11.0	10	÷0.9	5.3	8.4	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
8.5	3	1	0	2	37	28	0	12	16	5	5	10	19	5	3.5	2.7	1.23	

Anmærkning: Fra 10.—12.: jævne vinde, overvejende fra østsydøstlige retninger, koldt og overskyet vejr med nedbør d. 11., 12. og natten til d. 13. Resten af ugen: svage vinde til blæst fra horisontens vestlige halvdel med mildt, solrigt og tørt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys domi-cilliés	uden-bys étran-gers	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt	0-1												
							i ægte-skab legit.	uf. ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	80-	Ialt total				
Mandk. Masc...	115	15	130	3	—	3	6	—	2	—	5	30	34	10	87	72	15	56	
Kvindek. Fém...	110	13	123	3	—	3	1	—	—	—	4	21	32	28	86	82	4	50	
Ialt Total .....	225	28	253	6	—	6	7	—	2	—	9	51	66	38	173	154	19	106	

Ægteskaber Mariages: 134.



Tab. 5. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2400 nye tilfælde i København (foruden 2258 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina . . . . .	—	6	17	2	2	—	—	27	4	8	14	7	2	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	4	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	1	—	14
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli . . . . .	—	27	21	1	1	—	—	50	2	2	41	59	1	16
14. Rubeolæ . . . . .	3	105	169	11	15	—	—	303	12	4	63	130	113	17
15. Varicellæ . . . . .	1	43	45	1	3	—	—	93	1	1	29	38	21	18
16. Pertussis . . . . .	1	25	13	—	—	—	—	39	—	7	28	26	—	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	15	34	7	2	—	—	58	2	18	21	11	—	20
18. Influenza . . . . .	7	59	167	316	267	24	19	859	27	25	214	332	322	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	24	95	164	126	151	4	2	566	50	21	93	134	170	22
20. Træcho-Bronchitis . . . . .	9	10	14	31	27	14	15	120	5	38	45	45	2	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . .	—	11	14	21	20	10	10	86	35	1	45	26	19	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	—	5	2	1	—	8	7	—	1	4	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	9	14	5	12	18	1	3	62	14	4	15	50	44	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	1	5	4	4	—	—	14	8	—	1	1	2	27
25. Febris rheumatica . . . . .	—	2	—	1	2	—	—	5	3	1	—	2	3	28
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	1	3	2	—	6	2	—	2	1	—	29
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	58	414	668	539	519	56	50	2304	178	58	534	869	845	28
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	50	13	—	—	63	10	8	5	3	—	36
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	37
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
33. Scabies . . . . .	1	—	3	20	8	—	—	32	2	2	1	—	1	42
Ialt Total	59	414	671	610	540	56	50	2400	190	68	540	872	846	28





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 16-1955.

Fra søndag d. 17. april 1955 til lørdag d. 23. april 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	764,5	4.5	8.7	4.4	5.4	÷1.3	20	14.5	22	0.1	7.2	11.2	3.0	74
Trekroner . . . . .	5	—	3.5	6.2	4.9	4.7	÷1.3	20	12.5	18	1.1	5.1	9.4	2.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.8	2	0	0	0	61	38	2	0	5	5	0	12	38	0	3.4	3.8	0.99

Anmærkning: Overvejende jævne vinde, blæst d. 21. fra nordlige og nordvestlige retninger med solrigt og tørt, men ret køligt vejr de 6 første dage; temmelig koldt vejr med regn fredag nat og lørdag formiddag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)									inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	80-	Ialt total			
							i ægte-skab legit.	uf. ægte-skab illég.										
Mandk. Masc. . . . .	112	17	129	2	—	2	4	2	1	—	7	35	34	17	100	87	13	69
Kvindek. Fém. . . . .	92	11	103	1	—	1	2	—	—	—	7	20	34	17	80	68	12	55
Ialt Total . . . . .	204	28	232	3	—	3	6	2	1	—	14	55	68	34	180	155	25	124

Ægteskaber Mariages: 75.



Tab. 5. Fra 333 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2093 nye tilfælde i København (foruden 1804 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	13	—	—	—	—	17	—	—	4	8	10	—	—	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	25	24	—	—	—	—	50	—	—	6	51	39	—	—	13
14. Rubeolæ	4	86	130	14	24	—	—	258	5	—	66	170	91	—	—	14
15. Varicellæ	—	27	40	1	4	—	—	72	—	—	14	32	14	—	—	15
16. Pertussis	1	13	8	—	1	—	—	23	1	—	3	26	12	—	—	16
17. Parotitis epidemica	1	15	30	7	1	—	—	54	4	2	14	33	8	—	—	17
18. Influenza	5	41	132	230	278	7	15	708	9	7	134	231	172	2	—	18
19. Angina tonsillaris	18	95	151	127	128	—	3	519	30	11	82	119	149	4	—	19
20. Tracheo-Bronchitis	3	10	15	16	28	12	12	96	10	—	23	56	31	3	—	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	10	14	17	24	13	11	92	21	3	22	27	12	6	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	3	—	2	8	2	—	6	5	2	3	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	26	9	13	13	2	3	68	5	1	34	27	45	5	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	3	4	6	—	—	1	14	9	—	3	2	3	1	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	1	—	—	4	1	—	—	1	4	1	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	5	1	1	9	1	—	—	1	2	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
Sum	40	352	571	438	510	35	48	1994	100	24	411	790	595	30	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	51	28	—	—	79	6	6	—	3	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	5	7	8	—	—	20	1	1	4	—	—	—	—	33
Ialt Total	40	352	576	496	546	35	48	2093	107	31	415	793	596	30	—	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	Dødsårsager																																														
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradyenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococca	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea. Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Semitias, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descripti)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa
0—1 år { i ægteskab. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
udenfor .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1—5 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
5—15 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
15—65 år { M. ....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
	K. ....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51			
Over 65 år { M. ....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51		
	K. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51		
Ialt Total .....	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	5	4	-	20	-	-	1	32	10	7	2	-	3	-	-	-	-	3	1	2	-	3	4	-	4	1	10	-	3	5	9	-	180
Mandk. Mascul. ....	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	10	-	-	1	18	7	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	3	1	5	-	1	2	4	-	100
Kvindek. Femin. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	3	-	10	-	-	14	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	5	-	2	3	5	-	80

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. jan.	5. feb.	12. feb.	19. feb.	26. feb.	5. marts	12. marts	19. marts	26. marts	2. april	9. april	16. april	22. april
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital .....	1070	1070	1070	1061	1061	1084	1057	1073	1066	1056	1004	1049	1067
Øresundshospitalet .....	325	324	332	320	329	328	329	327	320	321	311	312	320
Blegdamshospitalet .....	405	417	404	401	388	386	413	370	379	348	330	338	351
Rudolph Berghs hospital .....	168	177	170	168	169	173	183	176	177	155	145	146	154
Sundby hospital .....	457	454	438	433	449	434	453	450	442	436	400	447	441
Bispebjerg hospital .....	1240	1230	1189	1209	1211	1205	1227	1222	1242	1205	1111	1212	1177
Børnehospitalet på Fuglebakken ....	143	127	133	133	138	148	155	143	146	153	141	141	147
Børnehospitalet, Martinsvej .....	113	117	109	95	94	93	85	93	85	75	56	59	29
Nørre hospital .....	250	246	242	240	247	237	248	242	245	243	244	245	247
Hospitalet på Forchhammersvej. ....	76	74	73	71	74	69	77	71	75	70	51	69	77
Balders hospital .....	70	69	68	70	69	65	65	64	66	61	65	67	66
Sønderbro hospital .....	140	137	133	134	136	142	136	136	141	127	121	132	123
Ialt	4457	4442	4361	4335	4365	4364	4428	4367	4384	4250	3979	4217	4199
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital ....	168	165	172	170	155	167	172	175	163	167	161	170	168
St. Josephs hospital .....	297	306	301	300	309	314	307	307	290	290	301	298	287
St. Elisabeths hospital .....	134	133	138	143	138	147	151	144	145	147	146	152	146
Finsensintitutet og Radiumst. ....	317	331	329	329	319	299	301	296	316	316	254	300	303
Ortopædisk hospital .....	198	203	195	180	199	198	190	201	203	199	144	186	177
Ialt	1114	1138	1135	1122	1120	1125	1121	1123	1117	1119	1006	1106	1081
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne ....	990	938	1063	991	973	968	1015	981	979	926	831	958	980
» Fødeafdelingerne .....	168	174	157	176	170	154	171	151	150	172	172	166	137
Militærhospital .....	569	538	567	564	556	576	573	570	557	506	389	464	529
Ialt	1727	1650	1787	1731	1699	1698	1759	1702	1686	1604	1392	1555	1646

# UGENTLIG OVERSIGT

## over fødsler, sygdomme og dødsfald

### i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 17 - 1955.

Fra søndag d. 24. april 1955 til lørdag d. 30. april 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	760,9	7.3	11.3	7.7	8.3	+0.3	30	19.9	26	0.5	7.9	11.6	5.2	76
Trekroner . . . . .	5	—	6.4	9.4	7.8	7.6	+0.5	30	18.4	24	1.4	6.9	12.2	3.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund				
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.6	3	3	1	0	39	12	2	7	14	21	13	2	29	0	2.5	4.9	1.07

Anmærkning: Skiftende vinde, frisk de første dage, ellers ret svage; nedbør søndag og torsdag samt, efter betydelig temperatursvingning, med torden lørdag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)								inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpital	
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	80—				Ialt total
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.										
Mandk. Masc. . . . .	97	22	119	—	—	—	4	1	—	2	5	14	30	12	68	61	7	45
Kvindek. Fém. . . . .	77	13	90	—	—	—	1	—	1	6	20	32	20	80	74	6	52	
Ialt Total . . . . .	174	35	209	—	—	—	5	1	—	3	11	34	62	32	148	135	13	97

Ægteskaber Mariages: 104.



Tab. 5. Fra 318 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1723 nye tilfælde i København (foruden 1510 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	6	11	1	1	—	19	—	—	1	4	6	1	11
» » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	22	14	—	1	—	37	2	—	9	42	27	—	17
14. Rubeolæ .....	5	81	85	12	19	—	202	5	2	40	148	84	1	18
15. Varicellæ .....	2	35	29	—	1	—	67	2	—	17	34	23	—	19
16. Pertussis .....	1	12	17	—	—	—	30	2	—	6	30	13	1	20
17. Parotitis epidemica .....	—	9	28	1	2	—	40	1	—	10	33	11	3	21
18. Influenza .....	5	28	98	155	145	7	455	7	5	109	155	124	—	22
19. Angina tonsillaris .....	15	105	148	113	114	—	495	33	11	75	133	117	5	23
20. Tracheo-Bronchitis .....	5	11	13	19	18	9	85	8	—	33	34	26	2	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ....	1	3	11	18	10	7	68	30	—	14	15	24	1	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	1	3	1	2	9	2	—	3	1	1	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	17	28	18	19	9	1	94	9	1	17	46	29	3	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	2	2	2	3	1	14	5	—	2	1	—	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	1	—	1	2	—	4	3	—	1	1	—	1	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	4	4	1	10	—	—	2	1	2	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	51	344	475	350	332	29	55	1636	111	19	339	678	487	18
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	34	25	—	—	59	6	3	2	3	1	—
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies .....	—	1	1	20	6	—	—	28	6	6	—	—	—	—
Ialt Total	51	345	476	404	363	29	55	1723	123	28	341	681	488	18

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
"a.  
"b.  
"c.  
"d.  
"e.  
"f.

27  
28  
29  
30  
31  
32  
33





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 18 - 1955.

Fra søndag d. 1. maj 1955 til lørdag d. 7. maj 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰ (\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	753,7	9.0	11.6	9.1	9.5	+0.1	6	15.1	4	5.9	5.1	7.4	1.4	82
Trekroner . . . . .	5	—	8.2	9.9	9.4	9.0	+0.7	2	13.6	1	4.8	4.8	8.0	2.5	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund				
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
24.2	7	3	1	0	13	14	0	2	7	10	36	21	10	0	3.1	6.4	1.04

Anmærkning: Skiftende, dog overvejende sydvestlige vinde, solfattigt og kun lidt over normal varme; regn hver dag, torsdag den 5. med torden, 3 dage tåge.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	80-	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illég.											
Mandk. Masc. . . .	105	9	114	2	—	2	4	—	—	—	4	25	33	11	77	68	9	49	
Kvindek. Fém. . .	94	12	106	3	—	3	1	1	—	—	7	17	23	19	68	60	8	49	
Ialt Total . . . . .	199	21	220	5	—	5	5	1	—	—	11	42	56	30	145	128	17	98	

Ægteskaber Mariages: 152.



Tab. 5. Fra 313 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1576 nye tilfælde i København (foruden 1514 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina . . . . .	—	4	14	2	—	—	20	1	—	1	12	2	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli . . . . .	—	14	16	—	1	—	31	—	—	8	36	10	1	—	16
14. Rubeolæ . . . . .	1	53	101	14	30	—	199	7	1	40	138	71	1	—	17
15. Varicellæ . . . . .	2	21	13	1	—	—	37	6	—	16	24	24	—	—	18
16. Pertussis . . . . .	3	14	13	—	—	—	30	—	—	8	42	10	—	—	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	1	8	29	1	2	—	41	2	—	18	28	13	—	—	20
18. Influenza . . . . .	2	29	60	127	154	13	397	7	7	103	152	121	—	—	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	18	101	124	122	125	1	493	23	6	85	162	118	8	—	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	7	13	19	16	17	10	90	4	—	32	56	28	3	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . . . .	3	8	6	8	12	10	54	13	—	18	14	9	2	—	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	1	1	3	4	1	13	5	—	1	3	4	2	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	5	19	16	16	20	2	80	10	2	21	31	32	1	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	2	5	4	3	—	16	5	—	4	1	1	1	—	27
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	28
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	1	5	1	7	1	—	4	—	—	—	—	29
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weilli . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	42	288	417	317	373	38	38	1513	85	16	359	699	446	20	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	31	20	—	—	51	12	5	4	—	1	—	36
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
33. Scabies . . . . .	—	2	2	5	3	—	—	12	1	1	5	—	—	—	42
Ialt Total	42	290	419	353	396	38	38	1576	98	22	368	699	447	20	

Alder	Dødsårsager																																																		Summa		
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteria«)	B 7 Scarlatina et tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesionis vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota. causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Sucidium, laesio auto-inflcta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.							
0-1 år { i ægteskab.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
1-4 år { udenfor.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-64 år { M.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	29
15-64 år { K.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24	
Over 65 år { M.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	11	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	44	
Over 65 år { K.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	11	-	-	5	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Ialt Total.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	2	1	-	30	-	-	1	15	10	5	1	-	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	145		
Mandk. Mascul.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	14	-	-	9	5	3	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77		
Kvindek. Femin.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	1	-	16	-	-	6	5	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68	

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. feb.	19. feb.	26. feb.	5. marts	12. marts	19. marts	26. marts	2. april	9. april	16. april	22. april	30. april	7. maj
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet .....	1070	1061	1061	1084	1057	1073	1066	1056	1004	1049	1067	1039	1035
Øresundshospitalet .....	332	320	329	328	329	327	320	321	311	312	320	318	320
Blegdamshospitalet .....	404	401	388	386	413	370	379	348	330	338	351	414	401
Rudolph Berghs hospital .....	170	168	169	173	183	176	177	155	145	146	154	154	145
Sundby hospital .....	438	433	449	434	453	450	442	436	400	447	441	438	437
Bispebjerg hospital .....	1189	1209	1211	1205	1227	1222	1242	1205	1111	1212	1177	1262	1177
Børnehospitalet på Fuglebakken .....	133	133	138	148	155	143	146	153	141	141	147	143	147
Ophørt 1 maj .....	109	95	94	93	85	93	85	75	56	59	29	—	—
Nørre hospital .....	242	240	247	237	248	242	245	243	244	245	247	241	253
Hospitalet på Forchhammersvej .....	73	71	74	69	77	71	75	70	51	69	77	73	68
Balders hospital .....	68	70	69	65	65	64	66	61	65	67	66	64	62
Sønderbro hospital .....	133	134	136	142	136	136	141	127	121	132	123	131	135
Ialt .....	4361	4335	4365	4364	4428	4367	4384	4250	3979	4217	4199	4277	4180
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital .....	172	170	155	167	172	175	163	167	161	170	168	163	160
St. Josephs hospital .....	301	300	309	314	307	307	290	290	301	298	287	290	293
St. Elisabeths hospital .....	138	143	138	147	151	144	145	147	146	152	146	152	148
Finsensintitutet og Radiumst. ....	329	329	319	299	301	296	316	316	254	300	303	315	310
Ortopædisk hospital .....	195	180	199	198	190	201	203	199	144	186	177	137	145
Ialt .....	1135	1122	1120	1125	1121	1123	1117	1119	1006	1106	1081	1057	1056
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne ....	1063	991	973	968	1015	981	979	926	831	958	980	1002	1006
» Fødeafdelingerne .....	157	176	170	154	171	151	150	172	172	166	137	169	152
Militærhospitalet .....	567	564	556	576	573	570	557	506	389	464	529	543	510
Ialt .....	1787	1731	1699	1698	1759	1702	1686	1604	1392	1555	1646	1714	1668

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 19-1955.

Fra søndag d. 8. maj 1955 til lørdag d. 14. maj 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰\* — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	756,9	9.4	11.9	8.5	9.5	÷1.1	9	17.3	11	3.9	5.7	9.6	2.6	77
Trekroner . . . . .	5	—	8.8	10.5	8.8	9.1	÷0.5	9	14.8	11	4.6	4.4	7.5	2.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
17.2	7	1	0	0	18	2	0	0	2	19	33	29	15	0	3.5	7.5	1.45

Anmærkning: Overvejende jævn vind omkring sydvest med små regnmængder hver dag, lørdag dog målt over 10 mm; solfattigt og gennemgående køligt, mandag dog henved 15° i maximum.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	80-	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc. . . . .	88	8	96	—	—	—	1	—	1	2	3	20	32	12	71	63	8	49	
Kvindek. Fém. . . . .	80	17	97	1	—	1	7	—	—	1	6	12	41	18	85	80	5	62	
Ialt Total . . . . .	168	25	193	1	—	1	8	—	1	3	9	32	73	30	156	143	13	111	

Ægteskaber Mariages: 123.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år			Lunge tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.	1-4 år						
1954 april . . . . .	680	956	209	18	643	19	5	1	4	2	148	10	22	32
— maj . . . . .	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni . . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	9/5-15/5					1	1			439		16		321		46		221
16/5-22/5	1				2				550		22		342		48		259	
23/5-29/5									542		14		244		48		177	
30/5-5/6									319		7		140		54		102	
6/6-12/6									472		23		125		32		153	
13/6-19/6									436		15		85		23		138	
20/6-26/6	1								437		19		95		27		156	
27/6-3/7									300		10		33		25		93	
4/7-10/7									339		13		38		17		121	
11/7-17/7			1						338		9		24		19		118	
18/7-24/7			1				1		306		5		23		20	1	100	
25/7-31/7					1		3		311		10		19		16		125	
1/8-7/8							2		365		17		21		18		139	
8/8-14/8					1		5		458		9		21		28		176	
15/8-21/8					1		1		474		8		15		28		197	
22/8-28/8	1				1		7		517		15		15		24		209	
29/8-4/9							8		537		22		11		45		250	
5/9-11/9							2		635		26		17		46		261	
12/9-18/9							10		699		23		13		42		309	
19/9-25/9							5		690		18		28		40		336	
26/9-2/10						2	3		710		30		26		73		404	
3/10-9/10							3		708		24		27		46		411	
10/10-16/10							4		692		28		23		55		491	
17/10-23/10									691		22		23		66		524	
24/10-30/10	2								761		26		29		67		494	
31/10-6/11									702		18		30		57		486	
7/11-13/11					1		1		742		35		30		86		465	
14/11-20/11					2				747		52		28		67		532	
21/11-27/11									771		31		37		49		576	
28/11-4/12									791		56		36		73		506	
5/12-11/12					1				798		34		73		65		509	
12/12-18/12					3				702		44		47		34		494	
19/12-25/12									538		29		41		27		266	
26/12-1/1					1		1		590		25		66		31		379	
2/1-8/1					1				773		32		67		49		482	
9/1-15/1									789		29		49		52		624	
16/1-22/1					2				613		32		55		47		493	
23/1-29/1									669		23		45		55		608	
30/1-5/2									645		28		59		51		696	
6/2-12/2					3				605		19		38		71		852	
13/2-19/2									675		25		62		56		899	
20/2-26/2									662		29		55		38		968	
27/2-5/3									643		19		57		42		1151	
6/3-12/3	1								713		26		58		34		1616	
13/3-19/3					1				659		27		56		38		1820	
20/3-26/3					1				673		35		59		25		2266	
27/3-2/4					2				548		29		43		26		1793	1
3/4-9/4									316		17		24		19		777	1
10/4-16/4					2				566		27		50		39		859	
17/4-23/4									519		17		50		23		708	
24/4-30/4					2				495		19		37		30		455	
1/5-7/5			1						493		20		31		30		397	
8/5-14/5					1				503		12		31		42		403	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1748 nye tilfælde i København (foruden 1406 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udef. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina .....	—	7	4	1	—	—	—	12	2	—	2	1	—	9
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli .....	1	14	16	—	—	—	—	31	2	—	8	25	17	13
14. Rubeolæ .....	6	81	103	5	19	—	—	214	5	2	31	137	86	14
15. Varicellæ .....	1	31	26	1	1	—	—	60	1	—	17	29	26	15
16. Pertussis .....	—	24	17	—	—	—	—	42	—	—	10	15	30	16
17. Parotitis epidemica .....	—	14	33	4	6	—	—	57	1	1	11	20	25	17
18. Influenza .....	4	34	53	148	149	5	10	403	17	17	68	90	112	18
19. Angina tonsillaris .....	15	102	134	125	123	1	3	503	30	10	70	146	127	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	18	16	19	27	11	16	115	11	—	14	47	55	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	7	7	20	17	9	15	76	26	—	24	22	10	21
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	2	2	1	—	5	3	—	2	2	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	11	23	14	19	27	2	1	97	6	3	12	46	40	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	6	4	4	—	—	15	10	1	4	3	—	24
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	2	1	—	—	4	1	1	1	1	—	25
26. Erysipelas .....	—	—	—	4	2	—	—	4	10	1	4	—	3	26
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„a.
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„b.
» c. Mb. Weilli .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„c.
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	„d.
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	„e.
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	„f.
Sum	48	356	431	354	379	30	50	1648	119	35	276	586	535	17
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	59	28	—	—	87	11	8	3	4	—	27
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	1	—	8	4	—	—	13	2	2	1	1	—	33
Ialt Total	48	357	431	421	411	30	50	1748	132	45	280	591	535	17

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder		Dødsårsager																																																		Summa
		B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysentoria (incl. »Paradysenteriae)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesionis vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influentia (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesionis int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.					
0—1 år	i ægteskab																																																			8
	udenfor																																																			1
1—4 år																																																				3
5—14 år																																																				23
15—64 år	M.																																																			18
	K.																																																			44
Over 65 år	M.																																																			59
	K.																																																			156
Ialt Total																																																				71
Mandk. Mascul.																																																				85
Kvindek. Femin.																																																				

\* Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. feb.	26. feb.	5. marts	12. marts	19. marts	26. marts	2. april	9. april	16. april	22. april	30. april	7. maj	14. maj
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Købmunehospitalet	1061	1061	1084	1057	1073	1066	1056	1004	1049	1067	1039	1035	1022
Øresundshospitalet	320	329	328	329	327	320	321	311	312	320	318	320	320
Blegdamshospitalet	401	388	386	413	370	379	348	330	338	351	414	401	392
Rudolph Berghs hospital	168	169	173	183	176	177	155	145	146	154	154	145	142
Sundby hospital	433	449	434	453	450	442	436	400	447	441	438	437	425
Bispebjerg hospital	1209	1211	1205	1227	1222	1242	1205	1111	1212	1177	1262	1177	1231
Børnehospitalet på Fuglebakken	133	138	148	155	143	146	153	141	141	147	143	147	135
Nørre hospital	240	247	237	248	242	245	243	244	245	247	241	253	250
Hospitalet på Forchammersvej	71	74	69	77	71	75	70	51	69	77	73	68	69
Balders hospital	70	69	65	65	64	66	61	65	67	66	64	62	65
Sønderbro hospital	134	136	142	136	136	141	127	121	132	123	131	135	132
Ialt	4335	4365	4364	4428	4367	4384	4250	3979	4217	4199	4277	4180	4183
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	170	155	167	172	175	163	167	161	170	168	163	160	164
St. Josephs hospital	300	309	314	307	307	290	290	301	298	287	290	293	291
St. Elisabeths hospital	143	138	147	151	144	145	147	146	152	146	152	148	149
Finsensintitutet og Radiumst.	329	319	299	301	296	316	316	254	300	303	315	310	314
Ortopædisk hospital	180	199	198	190	201	203	199	144	186	177	137	145	154
Ialt	1122	1120	1125	1121	1123	1117	1119	1006	1106	1081	1057	1056	1072
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	991	973	968	1015	981	979	926	831	958	980	1002	1006	934
» Fødeafdelingerne	176	170	154	171	151	150	172	172	166	137	169	152	146
Militærhospitalet	564	556	576	573	570	557	506	389	464	529	543	510	513
Ialt	1731	1699	1698	1759	1702	1686	1604	1392	1555	1646	1714	1668	1593



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 20 - 1955.

Fra søndag d. 15. maj 1955 til lørdag d. 21. maj 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuftial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	755,2	7.8	10.5	6.9	7.9	÷3.9	17	11.9	16	3.1	6.4	8.4	4.2	77
Trekroner . . . . .	5	—	7.0	8.6	7.3	7.4	÷3.5	18	11.0	21	4.1	4.4	5.3	3.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
19.8	6	0	1	0	43	0	0	2	12	26	26	29	5	0	4.2	7.5	1.26

Anmærkning: Jævne vinde til blæst fra horisontens vestlige halvdel; meget køligt vejr med regn eller regnbyger hver dag undtagen d. 17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 Décès (Morts-nés excl.)												
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
Mandk. Masc. . . . .	91	12	103	2	1	3	2	1	—	1	3	21	30	7	65	61	4	40	
Kvindek. Fém. . . . .	109	13	122	3	2	5	4	1	—	—	3	11	21	12	52	48	4	43	
Ialt Total . . . . .	200	25	225	5	3	8	6	2	—	1	6	32	51	19	117	109	8	83	

Ægteskaber Mariages: 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
				i ægte-skab légit.		uf. ægte-skab illégit.	1-4 år							
				1		2	3							
1954 april . . . .	680	956	209	18	643	19	5	1	4	—	148	10	22	32
— maj . . . .	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
16/5-22/5	1	—	—	—	2	—	—	—	550	—	22	—	342	—	48	—	259	—
23/5-29/5	—	—	—	—	—	—	—	—	542	—	14	—	244	—	48	—	177	—
30/5-5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	319	—	7	—	140	—	54	—	102	—
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	472	—	23	—	125	—	32	—	153	—
13/6-19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	436	—	15	—	85	—	23	—	138	—
20/6-26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	1	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	—	3	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	—	2	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	—	5	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	—	1	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	—	7	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	—	8	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	—	2	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	—	10	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	—	5	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	2	—	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	—	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	—	—	1	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—

Tab. 5. Fra 321 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1264 nye tilfælde i København (foruden 1263 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm voisin				
	Alder — Age					Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år			Over 65 år	ialt					Deraf på Milit.hosp.		
				Mænd	Kvinder	Mænd			Kvinder						
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina . . . . .	—	3	6	1	2	—	12	1	1	3	5	6	—	11	
» » » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
11. Pemphigus neonat. . . . .	2	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	15	
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli . . . . .	—	6	3	—	—	—	9	1	—	2	9	10	—	17	
14. Rubeolæ . . . . .	2	46	51	3	8	—	110	3	1	29	100	54	—	18	
15. Varicellæ . . . . .	—	20	29	1	2	1	53	1	—	10	26	17	2	19	
16. Pertussis . . . . .	1	23	13	1	—	—	38	2	—	11	13	39	—	20	
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	14	27	1	4	—	46	—	—	8	13	19	1	21	
18. Influenza . . . . .	—	26	41	103	99	3	282	9	9	59	98	111	—	22	
19. Angina tonsillaritis . . . . .	8	72	95	92	97	2	368	18	6	75	142	120	3	23	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	7	18	8	18	18	6	93	5	—	37	52	34	2	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . . . .	7	3	4	8	9	5	48	10	—	17	22	19	9	25	
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	—	3	2	—	5	—	—	1	1	1	—	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	7	16	15	16	23	2	81	5	—	16	29	29	3	27	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	2	4	6	3	—	15	7	—	2	2	1	2	28	
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	29	
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	30	
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	34	
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
Sum . . . . .	35	249	296	254	274	19	1171	69	17	274	516	465	23	37	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	44	22	—	66	3	3	3	3	2	—	38	
28. Ulcus venereum » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	40	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	43	
33. Scabies . . . . .	—	2	2	13	8	—	25	5	5	—	—	—	—	44	
Ialt Total . . . . .	35	251	298	312	305	19	1264	79	25	277	519	467	23	45	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesionnes vascul. svst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis — Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesionnes int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflincta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa									
0—1 år { i ægteskab.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
0—1 år { udenfor —.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1—4 år .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
5—14 år .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24			
15—64 år { M.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
15—64 år { K.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
Over 65 år { M.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	8	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33		
Over 65 år { K.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	
Ialt Total.....	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	1	1	13	-	-	-	-	22	10	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	4	-	2	2	-	-	1	9	-	1	1	2	-	65				
Mandk. Mascul.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	5	-	-	-	-	11	7	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	6	-	1	1	2	-	52						
Kvindek. Femin.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	8	-	-	-	-	11	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. feb.	5. marts	12. marts	19. marts	26. marts	2. april	9. april	16. april	22. april	30. april	7. maj	14. maj	20. maj
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet .....	1061	1084	1057	1073	1066	1056	1004	1049	1067	1039	1035	1022	1022
Øresundshospitalet .....	329	328	329	327	320	321	311	312	320	318	320	320	316
Blegdamshospitalet .....	388	386	413	370	379	348	330	338	351	414	401	392	371
Rudolph Berghs hospital .....	169	173	183	176	177	155	145	146	154	154	145	142	158
Sundby hospital .....	449	434	453	450	442	436	400	447	441	438	437	425	424
Bispebjerg hospital .....	1211	1205	1227	1222	1242	1205	1111	1212	1177	1262	1177	1231	1178
Børnehospitalet på Fuglebakken .....	138	148	155	143	146	153	141	141	147	143	147	135	137
Nørre hospital .....	247	237	248	242	245	243	244	245	247	241	253	250	245
Hospitalet på Forchammersvej.....	74	69	77	71	75	70	51	69	77	73	68	69	72
Balders hospital .....	69	65	65	64	66	61	65	67	66	64	62	65	65
Sønderbro hospital .....	136	142	136	136	141	127	121	132	123	131	135	132	128
Ialt .....	4365	4364	4428	4367	4384	4250	3979	4217	4199	4277	4180	4183	4116
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital .....	155	167	172	175	163	167	161	170	168	163	160	164	144
St. Josephs hospital .....	309	314	307	307	290	290	301	298	287	290	293	291	306
St. Elisabeths hospital .....	138	147	151	144	145	147	146	152	146	152	148	149	157
Finsensintitutttet og Radiumst. ....	319	299	301	296	316	316	254	300	303	315	310	314	300
Ortopædisk hospital .....	199	198	190	201	203	199	144	186	177	137	145	154	159
Ialt .....	1120	1125	1121	1123	1117	1119	1006	1106	1081	1057	1056	1072	1066
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne ....	973	968	1015	981	979	926	831	958	980	1002	1006	934	1068
» Fødeafdelingerne .....	170	154	171	151	150	172	172	166	137	169	152	146	142
Militærhospitalet .....	556	576	573	570	557	506	389	464	529	543	510	513	514
Ialt .....	1699	1698	1759	1702	1686	1604	1392	1555	1646	1714	1668	1593	1724

# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæ ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 21 - 1955.**

Fra søndag d. 22. maj 1955 til lørdag d. 28. maj 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰ (\*). — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	763,3	9.5	12.8	9.0	9.9	÷3.0	28	18.1	22	2.7	8.9	13.0	5.8	69
Trekroner . . . . .	5	—	8.3	10.9	9.8	9.4	÷3.5	28	17.0	22	3.3	7.0	10.6	5.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
3.4	3	0	0	0	67	14	10	10	7	0	5	19	35	0	2.7	7.9	1.34

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra skiftende retninger med temmelig køligt vejr og regn-byger d. 22., 23. og 26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1								Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—					
Mandk. Masc. . . . .	48	2	50	1	1	2	2	—	—	3	4	32	27	17	85	75	10	70	
Kvindek. Fé-m. . . . .	43	—	43	1	—	1	—	—	—	—	4	11	26	20	61	60	1	41	
Ialt Total . . . . .	91	2	93	2	1	3	2	—	—	3	8	43	53	37	146	135	11	111	

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægtes- skab illégi- times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge tuberk.  Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé- reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE 47, BE 48	Selvmord Suicid. B 9 E 4
						i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.							
1954 april . . . .	680	956	209	18	643	19	5	1	4	2	148	10	22	32
— maj . . . . .	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni . . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brosp. epid.		Poliomyelit. ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	23/5-29/5	—	—	—	—	—	—	—	—	542	—	14	—	244	—	48	—	177
30/5-5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	319	—	7	—	140	—	54	—	102	—
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	472	—	23	—	125	—	32	—	153	—
13/6-19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	436	—	15	—	85	—	23	—	138	—
20/6-26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	—	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	—	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	—	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	—	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	—	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	—	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	—	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	2	—	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	—	—	1	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	—	—	1	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	—	—	1	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	—	—	2	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-18/5	—	—	—	—	—	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—

Tab. 5. Fra 288 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1146 nye tilfælde i København (foruden 877 tilfælde fra nabo-kommunerne.)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital		Ialt Total	Indlagte på hospital	
	Alder — Age								Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg		Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds			Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
» paratyphoidea .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Scarlatina .....	—	5	6	1	—	—	—	—	12	—	—	—	6	—	—	—	—	
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Pemphigus neonat. ....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Morbilli .....	—	8	8	—	1	—	—	—	17	—	—	5	14	10	1	—	—	
14. Rubeolæ .....	2	35	56	4	11	—	—	—	108	—	—	7	63	26	—	—	—	
15. Varicellæ .....	—	18	22	—	1	—	—	—	41	2	—	8	25	17	—	—	—	
16. Pertussis .....	3	20	8	—	—	—	—	—	31	2	—	11	16	24	2	—	—	
17. Parotitis epidemica .....	—	12	21	4	1	—	—	—	38	1	—	6	16	6	—	—	—	
18. Influenza .....	1	20	37	66	74	4	6	208	2	2	43	66	63	—	—	—	—	
19. Angina tonsillaris .....	8	74	81	83	91	3	1	341	14	7	56	86	100	2	—	—	—	
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	17	14	20	13	9	4	84	4	—	6	25	30	1	—	—	—	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	5	5	14	15	8	8	58	16	2	8	15	22	4	—	—	—	
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	2	3	3	1	1	10	6	1	2	2	1	1	—	—	—	
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	7	16	11	12	14	1	2	63	3	—	12	23	40	2	—	—	—	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	5	3	4	1	—	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	2	1	1	—	—	—	—	
26. Erysipelas .....	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	1	4	—	—	—	—	
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
Sum	32	232	276	213	234	27	22	1036	60	12	166	359	344	13	—	—	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	49	30	—	—	79	8	8	3	3	—	—	—	—	—	
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies .....	—	4	4	17	5	—	—	30	6	6	2	—	—	—	—	—	—	
Ialt Total	32	236	280	280	269	27	22	1146	74	26	171	362	344	13	—	—	—	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 22 - 1955.**

Fra søndag d. 29. maj 1955 til lørdag d. 4. juni 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen . . . .	27	767,3	14.0	18.5	12.5	14.0	+0.1	3	21.9	30	6.3	10.7	14.6	7.8	54	
Trekroner . . . . .	5	—	12.3	16.6	13.2	13.3	+0.2	3	20.2	30	7.8	8.9	10.6	6.9	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
	0	0	0	0		0	86	17	5	5	26	10	5	15		12	5
0	0	0	0	0	86	17	5	5	26	10	5	15	12	5	2.1	9.4	0.92

Anmærkning: Svage vinde fra skiftende retninger med store temperatursvingninger og tørt, solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	151	33	184	2	3	5	4	—	—	1	3	22	33	15	78	67	11	51	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	131	25	156	3	1	4	1	—	1	1	3	12	19	14	51	45	6	34	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	282	58	340	5	4	9	5	—	1	2	6	34	52	29	129	112	17	85	

Ægteskaber *Mariages*: 177.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge tuberk. <i>Tuberc. pulmon. B 1</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul. B 2</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses B 18</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. B 3-17, B 30</i>	Ulykkes tilfælde <i>Accident. BE47. BE48</i>	Selvmord <i>Suicid. BE49</i>
						i ægte-skab	uf. ægte-skab							
						légit.	illégit.							
1954 april ....	680	956	209	18	643	19	5	1	4	2	148	10	22	32
— maj ....	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni ....	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli ....	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
30/5—5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	319	—	7	—	140	—	54	—	102	—
6/6—12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	472	—	23	—	125	—	32	—	153	—
13/6—19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	436	—	15	—	85	—	23	—	138	—
20/6—26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6—3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7—10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7—17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7—24/7	—	—	1	—	—	—	—	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7—31/7	—	—	—	—	1	—	—	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8—7/8	—	—	—	—	—	—	—	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8—14/8	—	—	—	—	1	—	—	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8—21/8	—	—	—	—	1	—	—	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8—28/8	1	—	—	—	1	—	—	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8—4/9	—	—	—	—	—	—	—	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9—11/9	—	—	—	—	—	—	—	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9—18/9	—	—	—	—	—	—	—	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9—25/9	—	—	—	—	—	—	—	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9—2/10	—	—	—	—	—	2	—	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10—9/10	—	—	—	—	—	—	—	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10—16/10	—	—	—	—	—	—	—	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10—23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	—	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	—	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	—	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	—	—	1	—	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—

Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1104 nye tilfælde i København (foruden 1121 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
9. Scarlatina . . . . .	—	4	4	—	—	—	—	8	1	—	1	2	2	» 11	
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13	
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 14	
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	» 15	
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 16	
13. Morbilli . . . . .	—	10	3	—	—	—	—	13	1	—	1	13	23	» 17	
14. Rubeolæ . . . . .	1	36	45	1	4	—	—	87	5	1	12	68	34	» 18	
15. Varicellæ . . . . .	2	24	17	—	—	—	—	43	2	—	15	29	12	» 19	
16. Pertussis . . . . .	1	17	17	1	—	—	—	36	—	—	10	12	35	» 20	
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	11	11	4	4	—	—	30	6	2	7	19	9	» 21	
18. Influenza . . . . .	1	12	20	72	67	2	5	179	10	10	38	79	101	» 22	
19. Angina tonsillaris . . . . .	11	86	85	94	97	4	3	380	36	14	54	134	131	» 23	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	7	10	22	19	10	8	82	6	—	28	42	20	» 24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . . . .	2	4	8	11	15	6	8	54	30	2	21	25	23	» 25	
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	2	3	2	—	—	7	2	—	2	8	3	» 26	
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	4	26	18	13	15	—	1	77	4	1	8	44	42	» 27	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	—	1	—	4	1	1	7	5	—	1	1	1	» 28	
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	» 29	
26. Erysipelas . . . . .	—	—	1	1	2	1	2	7	2	—	1	1	—	» 30	
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weilli . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	» d.	
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	» e.	
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.	
Sum	29	237	242	224	230	24	28	1014	112	30	199	478	436	12	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	49	20	—	—	69	7	4	1	5	1	» 31	
28. Ulcus venereum » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 32	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	» 33	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 34	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 35	
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 36	
33. Scabies . . . . .	—	1	2	9	8	—	—	20	4	4	1	—	—	» 37	
Ialt Total	29	238	244	283	258	24	28	1104	123	38	201	483	437	12	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser.

Alder	Dødsårsager																																																		Summa
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflincta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.					
0—1 år	i ægteskab																																																	5	
	udenfor																																																	1	
1—4 år																																																		2	
5—14 år																																																		25	
15—64 år	M.																																																15		
	K.																																																48		
Over 65 år	M.																																																33		
	K.																																																129		
Ialt Total																																																		78	
Mandk. Mascul.																																																		51	
Kvindek. Femin.																																																			

\*) Efter: International statistical classification of diseases, injuries, and causes of death, Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. marts	12. marts	19. marts	26. marts	2. april	9. april	16. april	22. april	30. april	7. maj	14. maj	20. maj	28. maj
<b>Kommunale hospitaler</b> <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1057	1073	1066	1056	1004	1049	1067	1039	1035	1022	1022	936	950
Øresundshospitalet	329	327	320	321	311	312	320	318	320	320	316	305	309
Blegdamshospitalet	413	370	379	348	330	338	351	414	401	392	371	342	362
Rudolph Berghs hospital	183	176	177	155	145	146	154	154	145	142	158	137	133
Sundby hospital	453	450	442	436	400	447	441	438	437	425	424	363	356
Bispebjerg hospital	1227	1222	1242	1205	1111	1212	1177	1262	1177	1231	1178	1064	1161
Børnehospitalet på Fuglebakken	155	143	146	153	141	141	147	143	147	135	137	131	127
Nørre hospital	248	242	245	243	244	245	247	241	253	250	245	252	252
Hospitalet på Forchhammersvej	77	71	75	70	51	69	77	73	68	69	72	53	58
Balders hospital	65	64	66	61	65	67	66	64	62	65	65	66	63
Sønderbro hospital	136	136	141	127	121	132	123	131	135	132	128	122	109
Ialt	4428	4367	4384	4250	3979	4217	4199	4277	4180	4183	4116	3771	3880
<b>Private hospitaler</b> <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	172	175	163	167	161	170	168	163	160	164	144	145	148
St. Josephs hospital	307	307	290	290	301	298	287	290	293	291	306	297	301
St. Elisabeths hospital	151	144	145	147	146	152	146	152	148	149	157	142	143
Finsensintitutet og Radiumst.	301	296	316	316	254	300	303	315	310	314	300	277	304
Ortopædisk hospital	190	201	203	199	144	186	177	137	145	154	159	117	143
Ialt	1121	1123	1117	1119	1006	1106	1081	1057	1056	1072	1066	978	1039
<b>Statshospitaler</b> <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	1015	981	979	926	831	958	980	1002	1006	934	1068	917	963
» Fødeafdelingerne	171	151	150	172	172	166	137	169	152	146	142	133	130
Militærhospitalet	573	570	557	506	389	464	529	543	510	513	514	456	482
Ialt	1759	1702	1686	1604	1392	1555	1646	1714	1668	1593	1724	1506	1575

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 23 - 1955.

Fra søndag d. 5. juni 1955 til lørdag d. 11. juni 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰ (\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	758,1	11.8	15.1	11.4	12.1	÷2.5	5	22.5	9	3.1	8.0	13.0	1.6	67
Trekroner . . . . .	5	—	11.4	13.4	11.7	11.8	÷2.2	5	20.2	9	4.1	6.4	9.4	2.4	—

Nedbør Millim. meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
15,8	3	1	0	0	50	7	12	12	5	10	7	16	12	19	2.1	11.5	0.93

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra skiftende retninger med køligt vejr (d. 8. usædvanlig koldt efter årstiden). Enkelte regnbyger d. 6. og 11., langvarig regn d. 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc...	76	9	85	2	—	2	2	—	1	—	7	19	33	7	69	61	8	47	
Kvindek. Fémm.	89	10	99	—	—	—	3	—	—	1	6	13	36	18	77	72	5	58	
Ialt Total . . . . .	165	19	184	2	—	2	5	—	1	1	13	32	69	25	146	133	13	105	

Ægteskaber Mariages: 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødtte Nés vivants		Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 maj ....	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni ....	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli ....	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelit. ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
6/6-12/6	—	—	—	—	—	—	—	—	472	—	23	—	125	—	32	—	153	—
15/6-19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	436	—	15	—	85	—	23	—	138	—
20/6-26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	1	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	—	3	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	—	2	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	—	5	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	—	1	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	—	7	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	—	8	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	—	2	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	—	10	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	—	5	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	—	3	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	—	3	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	—	4	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	—	1	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	—	1	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	—	1	—	—	—	1	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—

Tab. 5. Fra 395 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1114 nye tilfælde i København (foruden 1159 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds		Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udefn. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina . . . . .	—	4	5	2	1	—	12	—	—	3	3	2	—	11
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli . . . . .	—	2	2	—	1	—	5	—	—	2	18	22	—	17
14. Rubeolæ . . . . .	3	23	36	1	4	—	67	2	1	11	58	20	—	18
15. Varicellæ . . . . .	—	16	22	—	—	—	38	1	—	14	23	27	1	19
16. Pertussis . . . . .	1	18	17	—	—	—	36	2	—	6	18	43	—	20
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	6	15	5	1	—	27	5	3	8	23	10	—	21
18. Influenza . . . . .	1	17	25	59	67	3	176	1	1	51	90	100	—	22
19. Angina tonsillarar . . . . .	7	82	116	96	96	1	398	17	7	63	177	91	1	23
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	7	9	23	31	13	96	5	—	14	37	40	1	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. . .	2	5	3	15	32	7	73	19	—	17	25	12	4	25
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	—	7	4	—	11	4	2	1	4	1	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	13	28	36	30	28	2	141	9	1	11	53	37	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	1	7	2	5	1	16	6	—	1	1	—	1	28
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	1	—	2	—	—	1	29
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	2	4	—	30
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weilii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	34	209	293	242	273	27	1103	74	15	206	532	410	9	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	58	21	—	79	13	10	8	2	1	—	38
28. Ulcus venereum » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies . . . . .	—	1	1	8	3	—	13	2	1	—	—	—	—	44
Ialt Total	34	210	294	308	297	27	1195	89	26	214	534	411	9	45





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 24-1955.

Fra søndag d. 12. juni 1955 til lørdag d. 18. juni 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,1	11.9	15.1	11.7	12.3	÷3.0	14	18.1	14	6.7	7.9	11.4	5.2	70
Trekroner . . . . .	5	—	11.3	14.1	12.1	12.0	÷2.7	15	16.1	17	8.1	5.5	7.7	2.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund				
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
14,5	4	0	0	0	57	2	5	5	7	9	19	36	17	0	4.0	11.5	1.15

Anmærkning: Jævne vinde til blæst fra skiftende, dog overvejende vestlige retninger med køligt vejr, regn af og til den 12.—15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)									inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpit.	
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)								Ialt total				
							0-1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-					domi-ciliés
Mandk. Masc. . . . .	100	18	118	4	—	4	4	2	—	—	—	4	22	21	8	62	55	7	44
Kvindek. Fé.m. . . . .	115	10	125	4	—	4	4	—	—	—	—	5	16	18	18	61	56	5	45
Ialt Total . . . . .	215	28	243	8	—	8	8	2	1	—	—	9	38	39	26	123	111	12	89

Ægteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par					
		Ialt	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt	0-1 år		1-4 år	Lunge tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.								
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total							
1954 maj	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37	
— juni	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26	
— juli	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21	
— august	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21	
— septbr.	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25	
— oktober	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28	
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34	
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19	
1955 januar	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30	
— februar	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28	
— marts	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26	
— april	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26	
— maj	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
15/6-19/6	—	—	—	—	—	—	—	—	436	—	15	—	85	—	23	—	138	—
20/6-26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	—	3	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	1	—	—	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—

Tab. 5. Fra 312 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1138 nye tilfælde i København (foruden 1028 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	2	5	—	—	—	—	7	—	—	—	3	3	2	11
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	6	8	1	—	—	—	15	3	1	1	10	27	—	17
14. Rubeolæ .....	3	19	26	5	12	—	—	65	3	2	9	43	14	2	18
15. Varicellæ .....	1	15	22	1	1	—	—	40	1	1	8	17	16	3	19
16. Pertussis .....	4	21	11	—	1	—	—	37	1	—	10	9	25	—	20
17. Parotitis epidemica .....	—	4	10	1	2	—	—	17	1	—	7	27	13	—	21
18. Influenza .....	1	16	32	82	68	5	2	206	9	8	39	88	81	—	22
19. Angina tonsillaris .....	15	72	98	85	90	5	4	369	11	6	48	119	114	1	23
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	10	12	9	26	5	3	71	1	—	17	36	29	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	4	4	23	12	11	11	66	21	1	15	11	22	2	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	2	3	—	1	6	2	—	3	4	2	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	10	16	24	19	28	—	4	101	6	1	17	76	47	1	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	3	4	6	3	2	19	16	1	—	1	1	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	1	2	—	—	3	2	1	—	—	1	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	2	3	1	—	30
» a. Febris undulans' .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	42	186	256	235	254	30	29	1032	79	22	177	448	397	12	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	54	26	—	—	80	12	10	3	2	1	—	38
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies .....	—	1	2	12	10	—	—	25	4	4	—	—	—	—	44
Ialt Total	42	187	258	302	290	30	29	1138	95	36	180	450	398	12	45



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæve ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 25 - 1955.**

Fra søndag d. 19. juni 1955 til lørdag d. 25. juni 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	764,7	15.1	16.7	14.5	15.0	÷0.9	23	21.5	19	8.1	6.9	10.6	3.6	79
Trekroner . . . . .	5	—	14.0	15.8	14.5	14.5	÷0.9	23	20.0	22	10.1	5.5	9.2	1.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
15,1	3	5	0	0	28	7	7	5	33	12	26	0	0	10	2.4	1.28	1.13	

Anmærkning: Jævne vinde fra skiftende, dog overvejende sydøstlige og sydvestlige retninger; under normal temperatur fra 19.—22., derefter stigende temperatur. Regnbyger eller let regn fra 20.—22., tåge fra 23.—25.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>								domi-ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . .	106	12	118	2	1	3	4	—	2	1	3	17	23	8	58	50	8	38	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . .	75	17	92	—	—	—	3	—	—	—	6	17	25	12	63	56	7	42	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	181	29	210	2	1	3	7	—	2	1	9	34	48	20	121	106	15	80	

Ægteskaber *Mariages*: 149.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		lalt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		lalt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1954 maj . . . .	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni . . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
20/6—26/6	1	—	—	—	—	—	—	—	437	—	19	—	95	—	27	—	156	—
27/6—3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7—10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7—17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7—24/7	—	—	1	—	—	—	1	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7—31/7	—	—	—	—	1	—	—	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8—7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8—14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8—21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8—28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8—4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9—11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9—18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9—25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9—2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10—9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10—16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10—23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

# KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

## Copenhagen.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 26 - 1955.

Fra søndag d. 26. juni 1955 til lørdag d. 2. juli 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,2	16.5	18.6	14.5	15.9	±0.5	26	21.1	2	9.9	7.1	9.0	3.2	70
Trekroner . . . . .	5	—	15.3	17.0	15.1	15.4	±0.6	28	19.8	2	11.0	4.9	6.7	3.5	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
8,5	2	2	0	0	46	19	2	0	31	7	10	17	14	0	3.0	14.5	0.98

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde (blæst d. 2. 7) fra skiftende retninger, med henved normal temperatur. Regn eller regnbyger torsdag og lørdag, tåge fredag og lørdag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										in-den-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.							Ialt total					
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—							
Mandk. Masc. . . . .	75	18	93	1	—	1	5	1	2	1	4	27	34	15	89	74	15	60	
Kvindek. Fém. . . . .	76	12	88	6	—	6	3	1	1	1	3	15	37	19	80	75	5	54	
Ialt Total . . . . .	151	30	181	7	—	7	8	2	3	2	7	42	71	34	169	149	20	114	

Ægteskaber Mariages: 159.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt	udenf. ægte-skab illegi-times	Død-fødte Mort-nés	Ialt	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						légit.	illégit.							
		Total	Total	Total	Total	Total	Total							
1954 maj .....	600	966	115	20	665	16	3	11	10	—	162	8	29	37
— juni .....	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli .....	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	10	—	33	—	25	—	93	—
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	—	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	1	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	—	3	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	—	2	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	—	5	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	—	1	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	—	7	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	—	8	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	—	2	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	—	10	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	—	5	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	—	3	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	—	3	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	—	4	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	—	1	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	—	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	1	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	509	—
26/12-1/1	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
6/2-12/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
13/2-19/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
13/3-19/3	—	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
27/3-2/4	—	—	—	—	—	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
3/4-9/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
10/4-16/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
24/4-30/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
1/5-7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
8/5-14/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
15/5-21/5	—	—	—	—	—	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
22/5-28/5	—	—	—	—	—	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
12/6-18/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
									275	—	5	—	16	—	22	—	138	—

Tab. 5. Fra 277 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 872 nye tilfælde i København (foruden 922 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekreds	Københavns amts søndre legekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina . . . . .	—	2	3	—	—	—	5	1	—	—	5	2	1	11
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	15
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli . . . . .	1	8	7	—	—	—	16	3	—	1	3	20	—	17
14. Rubeolæ . . . . .	4	25	25	5	1	—	60	4	4	9	22	16	1	18
15. Varicellæ . . . . .	—	12	17	—	—	—	29	2	—	7	10	26	1	19
16. Pertussis . . . . .	—	15	7	—	—	—	22	—	—	8	13	30	3	20
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	4	6	3	3	—	16	3	—	3	15	4	—	21
18. Influenza . . . . .	2	14	27	47	40	4	138	1	—	47	57	49	1	22
19. Angina tonsillaris . . . . .	9	57	59	79	68	2	275	16	12	60	128	95	2	23
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	9	5	7	15	2	51	4	—	10	34	40	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	4	5	2	15	13	5	56	16	2	7	24	20	3	25
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	—	4	1	1	6	1	—	—	5	—	1	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	4	21	16	16	11	3	72	6	1	6	52	64	1	27
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	3	4	3	1	—	11	2	—	2	1	4	2	28
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	29
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	1	3	1	7	—	—	3	3	5	—	30
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	31	175	178	180	158	18	767	59	19	163	377	375	17	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	54	35	—	89	11	10	—	1	2	—	37
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
33. Scabies . . . . .	—	—	2	11	3	—	16	4	3	4	—	—	—	43
Ialt Total	31	175	180	245	196	18	872	74	32	167	378	377	17	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 27 - 1955.

Fra søndag d. 3. juli 1955 til lørdag d. 9. juli 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	762,4	17.4	21.2	17.0	17.7	+0.7	8	26.4	3	10.3	8.7	12.7	3.0	66
Trekroner . . . . .	5	—	16.6	19.4	17.2	17.2	+0.7	8	25.3	$\frac{3}{6}$	11.1	6.9	9.4	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
28,7	2	1	0	0	66	36	5	2	21	0	7	7	12	10	2.3	15.4	1.13

Anmærkning: Ugens 3 første dage havde jævne til friske vinde fra vestlige og nordlige retninger med køligt vejr og regn d. 4. og 5., resten af ugen havde rolige vindforhold med varmt, tørt og solrigt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys domiciliés	uden-bys étrangers	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
Mandk. Masc. . . . .	81	14	95	2	1	3	6	—	—	—	—	5	24	28	4	67	60	7	49
Kvindek. Fém. . . . .	85	10	95	7	—	7	3	1	—	—	1	5	11	37	16	74	65	9	51
Ialt Total . . . . .	166	24	190	9	1	10	9	1	—	1	10	35	65	20	141	125	16	100	

Ægteskaber Mariages: 189.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte skaber Mariages	Lev. fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							1-4 år
1954 juni ...	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli ....	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august ...	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
4/7-10/7	—	—	—	—	—	—	—	—	339	—	13	—	38	—	17	—	121	—
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	1	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	—	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	3	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	—	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
27/6-3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—

Tab. 5. Fra 277 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 858 nye tilfælde i København (foruden 641 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina .....	—	1	2	1	1	—	—	5	—	—	—	2	1	—	9
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli .....	—	6	6	1	2	—	—	15	5	1	—	6	19	1	13
14. Rubeolæ .....	2	22	12	1	5	—	—	42	—	—	2	14	9	—	14
15. Varicellæ .....	1	14	13	1	—	—	—	29	5	—	2	6	5	—	15
16. Pertussis .....	—	19	4	—	2	—	—	25	—	—	2	14	20	1	16
17. Parotitis epidemica .....	1	2	9	1	1	—	—	14	—	—	1	11	2	—	17
18. Influenza .....	1	12	23	45	43	3	2	129	4	3	16	63	39	—	18
19. Angina tonsillaris .....	10	55	73	73	76	2	2	291	11	8	16	112	95	—	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	2	7	8	12	18	4	9	60	3	—	2	36	21	1	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ...	2	5	1	10	13	1	3	35	20	1	12	13	9	2	21
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	—	4	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	8	25	13	25	19	—	2	92	11	3	6	45	19	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	3	2	1	1	—	—	7	4	—	1	—	2	—	24
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	25
26. Erysipelas .....	—	—	—	4	3	—	1	8	2	—	1	2	3	—	26
» a. Febris undulans .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	» e.
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.
Sum	27	171	167	179	188	10	19	761	68	16	63	329	246	6	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	48	26	—	—	74	3	2	1	2	—	—	27
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	2	2	13	6	—	—	23	4	4	—	—	—	—	33
Ialt Total	27	173	169	240	220	10	19	858	75	22	64	331	246	6	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 28 - 1955.

Fra søndag d. 10. juli 1955 til lørdag d. 16. juli 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	765,3	21.5	26.8	21.0	22.0	+4.6	15	30.2	10	14.9	11.5	13.0	9.0	56
Trekroner . . . . .	5	—	19.7	23.4	20.3	20.4	+3.4	14	27.5	10	15.0	7.9	11.0	5.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
0,0	0	0	0	0	84	12	38	10	12	5	0	2	16	5	2.0	16.7	0.95	

Anmærkning: Svage til jævne vinde, overvejende fra horisontens østlige halvdel, med temmelig varmt og tørt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domis- ciliés.			
Mandk. Masc. . . . .	86	14	100	1	—	1	1	1	—	6	17	31	14	71	65	6	51		
Kvindek. Fé.m. . . . .	95	13	108	1	—	1	7	—	1	—	5	15	33	19	80	71	9	54	
Ialt Total . . . . .	181	27	208	2	—	2	8	1	2	—	11	32	64	33	151	136	15	105	

Ægteskaber Mariages: 161.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kraft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 juni . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	—	141	3	30	28
— november . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
11/7-17/7	—	—	1	—	—	—	—	—	338	—	9	—	24	—	19	—	118	—
18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	1	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100	—
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	3	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7-9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7-16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—

Tab. 5. Fra 259 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 717 nye tilfælde i København (foruden 566 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital		Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital	
	Alder — Age				Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital											
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år								Over 65 år		Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
14. Rubeolæ	1	12	13	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
15. Varicellæ	—	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
16. Pertussis	1	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	7	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
18. Influenza	1	3	11	31	21	2	4	73	2	2	17	26	27	1	18							
19. Angina tonsillaris	7	44	75	61	81	—	2	270	21	6	27	79	73	—	19							
20. Tracheo-Bronchitis	2	6	5	9	10	1	5	38	1	—	28	18	23	—	20							
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	2	2	5	12	2	10	33	19	1	6	13	14	—	21							
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—	2	—	2	1	22							
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	13	10	13	9	1	—	54	2	—	9	53	14	1	23							
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	6	1	4	—	1	13	7	—	1	4	1	1	24							
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	25							
26. Erysipelas	—	—	—	3	3	—	—	7	1	—	1	3	1	—	26							
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.							
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.							
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.							
» d. Ornithose	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	d.							
» e. Herpes zoster	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	e.							
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.							
Sum	25	126	150	132	145	7	24	609	63	10	107	248	203	4								
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	55	35	—	—	90	8	6	6	2	—	—	27							
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28							
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	29							
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30							
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31							
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32							
33. Scabies	—	1	3	8	3	—	—	15	3	3	—	—	—	—	33							
Ialt Total	25	127	153	198	183	7	24	717	74	19	113	250	203	4								



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 29 - 1955.

Fra søndag d. 17. juli 1955 til lørdag d. 23. juli 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	766,3	19.7	24.9	19.7	20.3	+2.8	22	27.5	20	14.1	9.8	12.0	7.4	65
Trekroner . . . . .	5*	—	18.7	22.2	20.4	19.9	+2.7	21	24.5	20	15.1	7.4	8.5	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
0,0	0	1	0	0	81	7	7	2	7	5	17	26	24	5	2.1	18.6	1.30	

Anmærkning: Svage til jævne skiftende, dog overvejende vestlige og nordvestlige vinde med temmelig varmt og tørt vejr; tåge i formiddagstimerne d. 23.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. . . . .	93	11	104	1	1	2	6	—	—	1	1	9	26	19	12	72	63	9	50
Kvindek. Fem. . . . .	72	14	86	3	—	3	1	—	1	1	6	19	29	19	19	76	69	7	57
Ialt Total . . . . .	165	25	190	4	1	5	7	—	1	1	15	45	48	31	148	132	16	107	

Ægteskaber Mariages: 181.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kraftt Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 juni . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	18/7-24/7	—	—	1	—	—	—	1	—	306	—	5	—	23	—	20	1	100
25/7-31/7	—	—	—	—	1	—	3	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8-7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8-14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8-21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8-28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8-4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9-11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9-18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9-25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9-2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10-9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7-9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7-16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7-23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—

Tab. 5. Fra 253 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 610 nye tilfælde i København (foruden 535 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægetreds	Københavns amts søndre lægetreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	6	—	11
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	4	2	1	1	—	—	8	—	—	3	5	7	—	17
14. Rubeolæ .....	2	8	1	1	—	—	—	12	—	—	2	5	10	—	18
15. Varicellæ .....	2	14	9	—	1	—	—	26	1	—	1	3	12	—	19
16. Pertussis .....	3	9	6	—	1	—	—	19	3	—	4	8	15	—	20
17. Parotitis epidemica .....	1	4	2	—	—	—	—	7	—	—	2	9	5	—	21
18. Influenza .....	1	3	3	17	16	1	—	41	4	4	13	20	40	—	22
19. Angina tonsillaris .....	7	38	54	67	63	2	—	231	23	9	33	90	88	2	23
20. Tracheo-Bronchitis .....	1	6	4	3	11	3	2	30	—	—	13	5	18	1	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	2	5	—	6	7	2	11	33	10	—	4	11	15	—	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	3	1	1	—	5	—	—	1	5	1	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	8	15	10	14	18	1	—	66	7	4	22	26	19	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	2	3	2	4	1	1	13	9	—	2	—	—	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	2	—	—	2	4	—	—	2	1	1	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	» a.
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	» b.
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
Sum	29	108	95	117	125	11	19	504	62	17	102	193	238	3	» d.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	62	30	—	—	92	6	5	2	—	—	—	» e.
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
32. Delirium tremens .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	30
33. Scabies .....	—	2	2	5	4	—	—	13	—	—	—	—	—	—	31
Ialt Total	29	110	97	185	159	11	19	610	69	22	104	193	238	3	32





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 30 - 1955.

Fra søndag d. 24. juli 1955 til lørdag d. 30. juli 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,7	18.9	23.1	18.9	19.4	+2.1	29	26.7	26	14.5	8.2	11.0	6.0	66
Trekroner . . . . .	5	—	18.4	22.5	19.1	19.5	+2.4	26	25.5	27	15.6	7.3	9.2	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0,4	1	0	0	0	61	24	24	7	7	3	7	0	14	14	2.1	18.7	1.07	

Anmærkning: Overvejende lette vinde fra skiftende dog mest nordlige og nordøstlige retninger med temmelig varmt, og bortset fra en enkelt byge d. 25., tørt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 i ægteskab légit.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80- Ialt total						
Mandk. Masc. . . . .	73	19	92	—	—	—	1	—	1	—	6	20	31	11	70	65	5	51	
Kvindek. Fém. . . . .	92	10	102	—	—	—	2	—	—	7	13	25	14	61	52	9	47		
Ialt Total . . . . .	165	29	194	—	—	—	3	—	1	—	13	33	56	25	131	117	14	98	

Ægteskaber Mariages: 181.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte skaber Mariages	Lev.-fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægteskab illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE 47, BE 48	Selvmord Suicid. BE 49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1954 juni . . . .	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
25/7—31/7	—	—	—	—	1	—	3	—	311	—	10	—	19	—	16	—	125	—
1/8—7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8—14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8—21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8—28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8—4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9—11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9—18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9—25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9—2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10—9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10—16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10—23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 31 - 1955.

Fra søndag d. 31. juli 1955 til lørdag d. 6. august 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,7	18.0	21.6	16.9	18.2	+1.1	31	26.1	5	12.7	7.8	10.6	4.8	68
Trekroner . . . . .	5	—	17.5	19.9	18.0	18.2	+1.4	31	23.5	5	13.6	6.0	7.4	4.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1,6	1	0	0	0	41	5	2	7	0	7	43	14	12	10	2.7	18.6	1.03

Anmærkning: Overvejende jævne vinde fra horisontens vestlige halvdel med over normal temperatur og tørt vejr de 6 første dage; regn og noget aftagende temperatur lørdag eftermiddag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										Deraf døde på hospital		
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt	Dødsfald efter alder												
							0—1 uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt	indens-bys domiciliés	uden-bys étrangers			
Mandk. Masc. . . . .	94	15	109	1	—	1	4	—	—	—	13	16	33	10	76	70	6	51	
Kvindek. Fém. . . . .	78	19	97	1	—	1	2	—	—	1	—	6	18	26	11	64	52	12	50
Ialt Total . . . . .	172	34	206	2	—	2	6	—	—	1	—	19	34	59	21	140	122	18	101

Ægteskaber Mariages: 114.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 juni ....	689	905	156	25	598	17	3	4	5	2	161	4	24	26
— juli .....	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. ...	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj .....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni .....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
1/8 — 7/8	—	—	—	—	—	—	2	—	365	—	17	—	21	—	18	—	139	—
8/8 — 14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8 — 21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8 — 28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8 — 4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 32 - 1955.** Fra søndag d. 7. august 1955 til lørdag d. 13. august 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	762,6	18.1	22.4	17.7	18.7	+2.0	11	27.1	9	11.7	9.5	12.2	5.4	66
Trekroner . . . . .	5	—	17.2	21.4	18.3	18.4	+2.0	11	28.0	7	12.2	7.5	10.6	3.5	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2,7	3	1	0	0	64	24	17	14	17	0	12	2	0	14	2.0	18.0	1.09	

Anmærkning: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger, dog mest fra horisontens østlige halvdel; de 2 første dage med under normal temperatur og regnbyger, temmelig varmt og tildels tørt vejr resten af ugen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans le hôpital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc. . . . .	69	14	83	2	—	2	5	1	—	1	5	29	23	8	72	57	15	40	
Kvindek. Fem. . . . .	70	24	94	3	1	4	4	—	—	—	5	8	25	13	55	51	4	41	
Ialt Total . . . . .	139	38	177	5	1	6	9	1	—	1	10	37	48	21	127	108	19	81	

Ægteskaber Mariages: 96.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
						Total	Total							
1954 juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/8 — 14/8	—	—	—	—	1	—	5	—	458	—	9	—	21	—	28	—	176	—
15/8 — 21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197	—
22/8 — 28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8 — 4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	—	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	—	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—

Tab. 5. Fra 293 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1107 nye tilfælde i København (foruden 1256 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	1	4	—	—	—	5	1	—	—	2	1	1	—	10
9. Scarlatina .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » » partum . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat. ....	—	3	—	—	—	—	3	—	—	7	2	8	—	—	14
12. Tetanus neonat. ....	—	4	5	1	—	—	10	1	—	1	13	13	—	—	15
13. Morbilli .....	—	4	6	—	—	—	10	—	—	4	13	14	—	—	16
14. Rubeolæ .....	—	16	10	—	—	—	28	5	—	7	14	56	2	—	17
15. Varicellæ .....	2	3	2	—	—	—	5	—	—	3	13	9	—	—	18
16. Pertussis .....	2	5	15	38	37	2	101	5	5	32	40	65	—	—	19
17. Parotitis epidemica .....	14	66	101	92	95	3	372	17	7	38	130	141	3	—	20
18. Influenza .....	5	6	6	13	10	4	8	52	7	9	14	14	—	—	21
19. Angina tonsillaris .....	—	2	2	9	7	4	6	30	11	1	2	9	13	—	22
20. Tracheo-Bronchitis .....	—	3	—	1	—	1	5	1	—	2	2	1	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	14	47	54	106	103	3	338	55	8	66	297	173	21	—	24
22. Pneumonia crouposa .....	—	1	12	1	4	—	19	18	—	4	—	—	3	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	—	—	1	—	1	—	2	2	—	1	—	2	1	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	—	—	—	3	—	4	—	—	1	2	1	—	—	27
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
26. Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	a.
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
Sum	39	161	218	261	263	17	31	990	124	21	177	551	513	33	c.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	62	29	—	—	91	7	6	5	4	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	1	—	1	15	8	—	—	25	2	2	5	—	—	—	33
Ialt Total	40	161	219	338	300	17	32	1107	134	29	187	555	514	33	

1 tilfælde af syfilis i ugen 12/6 — 19/6 1955 annulleres.



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 33 - 1955.** Fra søndag d. 14. august 1955 til lørdag d. 20. august 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	765,5	19.6	24.4	19.5	20.5	+4.3	15	25.7	17	14.9	8.7	10.0	6.6	69
Trekroner . . . . .	5	—	19.1	21.7	20.2	20.0	+4.1	14	25.1	19	16.0	6.5	8.8	3.7	—

Nedbør Millim. meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0,1	1	4	1	0	54	10	12	7	33	7	10	7	0	14	2.0	19.1	0.93

*Anmærkning:* Svag til jævn vind fra skiftende, dog mest sydøstlige retninger. Varmt og overvejende tørt vejr, med tåge i nat- og morgentimerne fra 17. til 20. Torden hørt d. 18.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	93	20	113	—	1	1	2	—	—	—	3	17	17	15	54	49	5	40	
Kvindek. <i>Fém...</i>	54	15	69	6	—	6	—	1	—	1	5	11	22	13	53	49	4	39	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	147	35	182	6	1	7	2	1	—	1	8	28	39	28	107	98	9	79	

Ægteskaber *Mariages:* 112.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1954 juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	15/8 — 21/8	—	—	—	—	1	—	1	—	474	—	8	—	15	—	28	—	197
22/8 — 28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
29/8 — 4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	—
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	—	—	1	—	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	—	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	—	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	—	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—

Tab. 5. Fra 289 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1099 nye tilfælde i København (foruden 884 tilfælde fra nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital			
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total		ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica .....	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	11
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	6	2	—	—	—	—	8	—	—	4	2	4	—	—	17
14. Rubeolæ .....	1	11	3	—	—	—	—	15	2	—	8	6	3	—	—	18
15. Varicellæ .....	2	9	7	—	—	—	—	18	—	—	2	6	4	1	—	19
16. Pertussis .....	1	25	16	—	1	—	—	43	3	—	3	19	35	1	—	20
17. Parotitis epidemica .....	—	2	7	—	—	—	—	9	—	—	—	15	3	—	—	21
18. Influenza .....	1	3	22	46	34	5	2	113	10	10	28	46	45	—	—	22
19. Angina tonsillaris .....	12	77	141	90	107	1	1	429	21	8	45	192	107	2	—	23
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	5	6	2	14	4	7	45	1	—	8	19	9	—	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	1	4	4	4	5	4	7	29	18	2	3	9	4	1	—	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	7	32	51	66	61	1	7	225	25	3	33	123	73	12	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	2	9	2	4	1	—	18	13	—	—	1	2	1	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	33	179	273	212	231	16	24	968	90	23	128	448	295	21	—	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	68	43	—	—	111	7	7	1	7	5	—	—	38
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies .....	—	2	3	9	5	—	—	19	2	2	—	—	—	—	—	44
Ialt Total	33	181	276	290	279	16	24	1099	99	32	129	455	300	21	—	45





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 34 - 1955.**

Fra søndag d. 21. august 1955 til lørdag d. 27. august 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	768,1	20.2	25.9	19.9	21.1	+5.5	22	27.5	25	13.5	9.6	11.2	7.8	67
Trekroner . . . . .	5	—	19.8	23.6	20.6	20.8	+5.5	21	25.6	26	15.2	7.2	9.5	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0,0	0	4	0	0	66	10	14	29	19	0	10	4	4	10	2.3	20.3	0.96

*Anmærkning:* Overvejende svage til jævne vinde, især fra horisontens østlige halvdel med tørt og temmelig varmt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . .	94	14	108	1	—	1	2	—	2	—	5	22	27	10	68	61	7	44	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . .	62	24	86	—	—	—	4	—	2	1	9	13	23	7	59	49	10	43	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	156	38	194	1	—	1	6	—	4	1	14	35	50	17	127	110	17	87	

Ægteskaber *Mariages:* 93.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte skaber Mariages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kraft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . . .	408	933	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	663	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar.		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
22/5 — 28/8	1	—	—	—	1	—	7	—	517	—	15	—	15	—	24	—	209	—
23/8 — 4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250	—
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	25	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	54	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	—	—	—	1	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	—	—	1	—	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	—	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	—	—	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	—	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—

Tab. 5. Fra 291 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1251 nye tilfælde i København (foruden 1212 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital		
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds		Københavns amts søndre legekræds	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4	
5. » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	
8. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	
9. » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10. Diphtheria .....	—	1	11	—	—	—	—	12	1	—	—	2	3	10	
11. Scarlatina .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	
13. » » » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14. Pemphigus neonat. ....	4	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	14	
15. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16. Morbilli .....	—	6	6	—	—	—	—	12	—	—	17	1	2	16	
17. Rubellæ .....	3	6	2	—	—	—	—	11	—	—	—	8	—	17	
18. Rubeolæ .....	—	8	11	—	1	—	—	20	2	—	5	3	2	18	
19. Varicellæ .....	—	2	31	15	—	1	—	49	3	—	4	49	21	19	
20. Pertussis .....	—	—	—	1	2	—	—	17	1	—	4	1	6	20	
21. Parotitis epidemica .....	3	24	48	57	52	1	3	183	3	3	38	77	73	21	
22. Influenza .....	17	91	140	117	105	—	—	470	31	14	81	266	160	22	
23. Angina tonsillaris .....	1	13	12	10	17	3	10	66	8	—	17	34	16	23	
24. Tracheo-Bronchitis .....	2	7	7	5	11	1	5	38	7	—	7	22	11	24	
25. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	2	4	8	8	—	1	23	1	—	2	1	—	25	
26. Pneumonia crouposa .....	10	31	35	41	39	1	3	160	13	4	41	137	60	26	
27. Gastro-enteritis ac. infect. ....	—	2	3	6	3	1	—	15	10	1	3	—	1	27	
28. Hepatitis epidemica acuta .....	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	28	
29. Febris rheumatica .....	—	—	1	4	4	—	1	10	1	—	1	3	4	29	
30. Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. » a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. » b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. » c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
34. » d. Ornithose .....	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	34	
35. » e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—	35	
36. » f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
Sum	42	222	312	251	245	7	24	1103	89	22	222	612	359	25	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	77	39	—	—	116	12	9	12	6	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	4	8	10	7	—	—	29	1	1	—	—	—	—	33
Ialt Total	42	226	320	340	292	7	24	1251	103	32	234	618	360	25	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 35 - 1955.

Fra søndag d. 28. august til lørdag d. 3. september 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	758,9	18.7	21.9	18.3	19.1	+4.2	28	28.9	2	14.1	7.2	10.0	5.6	77
Trekroner . . . . .	5	—	18.6	22.5	19.5	20.2	+5.5	29	26.0	2	14.5	6.6	8.0	4.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
29,9	4	2	2	0	42	2	19	0	5	5	19	17	10	23	2.2	20.1	0.96

**Anmærkning:** Ugens 5 første dage havde svage, skiftende vinde med temmelig varmt vejr og enkelte regn- og tordenbyger d. 28. 29. og 30.; derefter tiltagende vinde omkring vest og noget aftagende temperatur med regnbyger d. 2., regn og torden natten til d. 3.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	16	109	—	—	—	—	—	1	—	3	17	20	15	56	50	6	43	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	74	18	92	—	—	—	3	—	—	1	5	16	21	10	56	46	10	42	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	167	34	201	—	—	—	3	—	1	1	8	33	41	25	112	96	16	85	

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>			Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i> B 2	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i> B 18	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> B3-17, B30	Ulykkes tilfælde <i>Accident.</i> BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 juli . . . . .	720	908	140	25	561	15	4	10	14	1	160	6	25	21
— august . . . . .	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. . . . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . . . . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . . . . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . . . . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . . . . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	138	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	190	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar-aris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	29/8 — 4/9	—	—	—	—	—	—	8	—	537	—	22	—	11	—	45	—	250
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	—	—	1	—	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	—	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	—	—	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	—	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—

Tab. 5. Fra 304 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1334 nye tilfælde i København (foruden 1132 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	*	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	11	—	—	—	—	11	1	—	—	1	6	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	1	6	1	—	—	—	—	8	—	—	—	2	3	16
14. Rubeolæ	4	7	2	1	—	—	—	14	—	—	1	12	3	17
15. Varicellæ	—	11	17	—	—	—	—	28	1	—	4	5	10	18
16. Pertussis	2	35	15	1	2	—	—	55	2	—	12	25	33	19
17. Parotitis epidemica	—	2	10	1	1	—	—	14	—	—	1	7	—	20
18. Influenza	2	16	38	73	62	3	1	195	5	5	32	62	80	21
19. Angina tonsillaris	14	100	156	141	117	1	1	530	25	10	84	250	153	22
20. Tracheo-Bronchitis	10	11	18	8	11	5	7	70	10	—	19	51	22	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	8	9	7	14	9	7	57	16	—	8	16	16	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	5	4	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	40	37	43	44	1	2	173	12	3	27	87	57	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	9	2	6	—	3	20	10	—	2	—	—	a.
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	b.
26. Erysipelas	—	1	—	2	3	—	1	7	—	—	1	6	3	c.
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
» d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» e. Herpes zoster	—	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	42	237	324	282	263	19	24	1191	85	18	199	531	389	13
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	71	42	—	—	113	12	10	6	4	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	9	13	6	—	—	30	6	6	3	—	—	33
Ialt Total	42	239	333	366	311	19	24	1334	103	34	208	535	389	13

\* 1 tilfælde af polio fra 34. uge annulleres.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 36 - 1955.

Fra søndag d. 4. september til lørdag d. 10. september 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,9	17.9	21.7	17.1	18.3	+4.2	8	25.1	5	11.7	7.4	11.4	4.0	73
Trekroner . . . . .	5	—	18.1	20.4	18.5	18.7	+4.6	7	23.5	4	12.9	6.2	8.8	4.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
32,0	1	3	1	0	38	0	0	12	50	7	12	5	9	5	2.5	18.2	1.49

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra horisontens østlige halvdel, temmelig varmt vejr med tåge i nat- og morgentimerne d. 7. og 9.-10., kraftig torden med lyn og regn d. 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domis-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospi-tal <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	99	17	116	—	—	—	2	2	1	1	4	16	24	8	58	51	7	35	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	74	12	86	—	—	—	2	—	—	1	5	16	24	7	55	51	4	34	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	173	29	202	—	—	—	4	2	1	2	9	32	48	15	113	102	11	69	

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte skaber Mariages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægteskab illégitimes		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kraft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49	
					Ialt Total	i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.							1-4 år
1954 august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. ...	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober ..	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november ..	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december ..	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli ....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillar.		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/9 — 11/9	—	—	—	—	—	—	2	—	635	—	26	—	17	—	46	—	261	—
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	—	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	25	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	2	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	—	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	—	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—

Tab. 5. Fra 313 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1352 nye tilfælde i København (foruden 1276 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8. » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Diphtheria	—	3	9	—	2	—	—	14	2	—	1	3	3	—	—	9
10. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. » » partum	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	12
13. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Tetanus neonat.	—	6	8	—	—	—	—	14	—	—	6	4	6	—	—	14
15. Morbilli	1	10	2	—	—	—	—	13	1	—	7	6	7	—	—	15
16. Rubeolæ	—	9	10	—	—	—	—	19	—	—	5	5	6	—	—	16
17. Varicellæ	—	24	20	—	—	—	—	44	—	—	4	49	21	—	—	17
18. Pertussis	—	3	4	—	—	—	—	7	—	—	7	12	9	—	—	18
19. Parotitis epidemica	—	11	32	79	70	4	3	199	1	1	30	98	81	1	—	19
20. Influenza	13	135	170	151	122	2	1	574	32	12	84	250	162	6	—	20
21. Angina tonsillaris	11	15	21	19	17	4	5	92	9	—	27	56	13	—	—	21
22. Tracheo-Bronchitis	2	7	7	8	13	4	12	53	16	—	13	18	10	1	—	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	—	—	—	1	—	2	1	4	—	—	2	1	2	—	—	23
24. Pneumonia crouposa	7	27	30	45	46	5	6	166	18	—	30	166	40	5	—	24
25. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	6	3	11	1	2	23	11	1	13	1	—	1	—	25
26. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	2	1	—	—	—	26
27. Febris rheumatica	—	—	1	4	5	—	1	11	1	—	4	—	—	—	—	27
28. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » d. Ornithose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » e. Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34. » f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	36	250	322	291	287	22	31	1239	94	14	235	671	360	14	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	64	30	—	—	94	10	7	2	—	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	4	8	5	—	—	19	—	—	4	2	1	—	—	33
Ialt Total	36	252	326	363	322	22	31	1352	104	21	241	673	362	14	—	

\* 1 tilfælde af polio fra 33. uge (14.—20. aug.) annulleres.



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 37 - 1955.**

Fra søndag d. 11. september til lørdag d. 17. september 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	753,4	14.4	16.3	13.2	14.2	+1.0	11	20.9	17	9.7	4.6	6.4	1.4	84
Trekroner . . . . .	5	—	14.4	15.4	14.4	14.6	+1.2	11	19.7	13, 16 17	9.9	5.3	7.1	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
83,5	6	2	3	0	21	7	0	2	17	9	29	29	7	0	3.3	16.9	1.24	

*Anmærkning:* Lette vinde til blæst fra skiftende, dog mest sydvestlige og vestlige retninger med lidt over normal temperatur og regnfuldt vejr fra den 12.-17., torden d. 14., 15. og 16., tåge d. 12. og 15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospital
	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)													
							0—1 i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. . . . .	91	20	111	1	—	1	4	1	—	—	12	22	28	9	76	62	14	60		
Kvindek. Fém. . . . .	82	14	96	—	—	—	2	2	—	—	4	9	26	13	56	50	6	39		
Ialt Total . . . . .	173	34	207	1	—	1	6	3	—	—	16	31	54	22	132	112	20	99		

Ægteskaber Mariages: 122.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. ...	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/9 — 18/9	—	—	—	—	—	—	10	—	699	—	23	—	13	—	42	—	309	—
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	—
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
9/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—

Tab. 5. Fra 305 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1390 nye tilfælde i København (foruden 1083 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	1	4	2	—	—	—	7	1	—	—	4	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	5	4	6	—	16
14. Rubeolæ	2	12	—	1	—	—	—	15	—	—	—	9	4	—	17
15. Varicellæ	1	12	8	—	—	—	—	21	—	—	1	7	8	—	18
16. Pertussis	1	36	24	—	—	—	—	61	2	—	5	41	33	—	19
17. Parotitis epidemica	—	5	8	—	1	—	—	14	1	—	4	8	8	—	20
18. Influenza	4	9	32	90	92	4	9	240	8	8	46	70	107	—	21
19. Angina tonsillaris	10	96	180	112	155	1	—	554	23	8	94	195	144	2	22
20. Tracheo-Bronchitis	6	10	22	16	12	4	10	80	3	—	31	46	13	1	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	7	12	10	12	3	6	52	22	—	11	14	10	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	2	1	—	1	2	1	7	1	—	—	2	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	17	33	35	39	36	1	3	164	14	5	17	72	29	2	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	7	3	7	—	2	21	13	—	2	6	1	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	28
26. Erysipelas	—	—	—	4	3	—	1	8	—	—	1	1	1	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose	—	—	1	*	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	34
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Sum	44	226	338	277	320	16	32	1253	89	21	219	480	366	7	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	61	45	1	—	107	11	6	4	3	2	—	36
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	38
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	41
33. Scabies	—	—	9	11	8	—	—	28	3	3	4	—	5	—	42
Ialt Total	44	226	347	351	373	17	32	1390	104	30	227	483	373	7	

\*) Et tilfælde af ornithose i ugen 17.—23. juli 1955 annulleres.





# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 38 - 1955.** Fra søndag d. 18. september til lørdag d. 24. september 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	766,8	12.9	16.4	11.9	13.1	+0.8	22	18.7	19	8.9	7.2	9.6	5.0	80
Trekroner . . . . .	5	—	13.4	16.0	13.5	13.9	+1.3	21	18.0	19	10.3	5.1	6.9	3.4	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
9,4	1	3	0	0	38	0	2	12	22	2	5	19	24	14	2.6	14.6	1.42

*Anmærkning:* Overvejende svage, til jævne vinde fra skiftende retninger med lidt over normal temperatur. Regnbyger d. 18., de øvrige dage tørt vejr med tåge i nat og morgentimerne d. 21.—23.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total	<i>domi-ciltés</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. Masc. . . . .	90	15	105	1	—	1	8	—	2	—	10	24	25	11	80	68	12	54	
Kvindek. Fém. . . . .	80	17	97	3	—	3	1	1	—	—	2	15	22	13	54	44	10	45	
Ialt Total . . . . .	170	32	202	4	—	4	9	1	2	—	12	39	47	24	134	112	22	99	

Ægteskaber *Mariages:* 118.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49	
					Ialt Total	i ægte-skab légit.								uf. æg-teskab illégit.
1954 august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. ...	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober ..	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november ..	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december ..	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli ....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
19/9 — 25/9	—	—	—	—	—	—	5	—	690	—	18	—	28	—	40	—	336	—
26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	—	2	3	710	—	30	—	26	—	73	—	404	—
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	—	3	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	—	4	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	7	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9 — 24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—

Tab. 5. Fra 338 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1356 nye tilfælde i København (foruden 1179 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inklagte på hospital			
	Alder — Age								Ialt Total	Inklagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4
» » » aparalytica .....	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	1	6	—	—	—	—	7	—	—	1	2	6	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	14
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli .....	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	4	5	—	—	16
14. Rubeolæ .....	—	8	3	—	—	—	—	11	—	—	2	6	6	—	—	17
15. Varicellæ .....	2	10	11	—	—	—	—	23	—	—	3	6	3	1	—	18
16. Pertussis .....	1	41	31	1	—	—	—	74	—	—	8	19	31	1	—	19
17. Parotitis epidemica .....	—	1	3	—	—	—	—	4	—	—	3	11	11	—	—	20
18. Influenza .....	—	7	41	80	76	4	7	215	3	3	44	70	137	—	—	21
19. Angina tonsillaris .....	8	103	188	120	149	2	7	577	14	2	89	174	223	2	—	22
20. Tracheo-Bronchitis .....	9	11	19	19	16	4	11	89	8	1	25	53	24	2	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. ....	1	8	7	11	13	7	11	58	9	—	13	15	14	1	—	24
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	4	1	—	1	6	2	—	1	1	1	1	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	6	25	21	27	33	—	3	115	9	—	13	53	51	2	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	3	8	6	3	—	1	21	12	—	5	1	1	—	—	a.
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	1	2	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	b.
26. Erysipelas .....	—	—	—	1	5	1	1	8	1	—	1	2	2	—	—	c.
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	e.
» c. Mb. Weilli .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	27	220	340	272	300	18	44	1221	63	6	214	421	516	11	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	59	42	1	—	102	5	4	8	—	6	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	—	3	17	10	—	—	30	3	2	9	—	5	—	—	33
Ialt Total	27	220	343	351	352	19	44	1356	72	12	231	421	527	11	—	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 39 - 1955.** Fra søndag d. 25. september til lørdag d. 1. oktober 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	763,5	11.9	14.9	11.7	12.4	+1.1	26	16.7	28	7.1	6.1	8.6	2.6	85
Trekroner . . . . .	5	—	12.4	14.2	13.0	13.0	+1.4	26	16.1	28	8.9	4.6	5.9	3.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
16,0	5	5	0	0	22	5	0	2	12	5	24	40	12	0	3.2	14.3	1.23	

*Anmærkning:* Overvejende jævne vinde, især fra vestlige og sydvestlige retninger, lidt over normal temperatur og regnbyger eller tåge de 6 første dage, stiv blæst og sol d. 1. oktober.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab <i>légit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	108	15	123	1	—	1	2	1	—	—	10	18	25	12	68	60	8	43	
Kvindek. <i>Fém...</i>	94	8	102	1	—	1	3	1	1	—	5	20	28	12	70	61	9	45	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	202	23	225	2	—	2	5	2	1	—	15	38	53	24	138	121	17	88	

Ægteskaber *Mariages:* 149.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
					Ialt Total	i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1954 august ..	624	848	107	17	555	16	—	2	5	1	142	4	26	21
— septbr. ...	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	26/9 — 2/10	—	—	—	—	—	2	3	—	710	—	30	—	27	—	73	—	404
3/10 — 9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	26	—	46	—	411	—
10/10 — 16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10 — 23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10 — 30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	—	1	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	—	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	—	1	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9 — 24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9 — 1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 40 - 1955.**

Fra søndag d. 2. oktober til lørdag d. 8. oktober 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	759,7	11.3	14.0	11.6	12.0	+1.7	2	16.1	2	6.7	5.1	9.4	2.6	82
Trekroner . . . . .	5	—	11.5	13.4	12.5	12.3	+1.6	8	15.3	2	8.4	4.2	6.1	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
29,6	3	2	1	0	11	0	0	0	26	26	26	14	3	5	2.2	13.5	1.47	

*Anmærkning:* Svage vinde fra sydlige retninger med over normal temperatur alle ugens dage. Regn og regnbyger d. 4., 6, og 7.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpital</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægte-skab <i>légit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	89	16	105	3	—	3	4	—	—	—	9	18	18	7	56	48	8	40	
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	89	10	99	2	1	3	—	1	—	—	4	15	32	16	68	62	6	50	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	178	26	204	5	1	6	4	1	—	—	13	33	50	23	124	110	14	90	

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt	udenf. ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE 47, BE 48	Selvmord Suicid. BE 49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
		Total	Total	Total	Total	légit.	illégit.							
1954 septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	26	21
— juli . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	28
— august . . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/10—9/10	—	—	—	—	—	—	3	—	708	—	24	—	27	—	46	—	411	—
10/10—16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491	—
17/10—23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	532	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	576	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	506	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	509	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	494	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	266	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	379	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	—	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	—	2	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	—	1	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	—	1	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	—	2	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	—	1	—	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	—	1	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	1	—	—	—	—	313	—	10	—	3	—	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	—	1	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	—	—	—	1	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	—	1	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—

Tab. 5. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1555 nye tilfælde i København (foruden 1284 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital		
	Alder — Age								Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds						Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år															
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder														
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
» » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
9. Scarlatina . . . . .	—	5	12	—	1	—	—	—	18	—	—	—	—	4	1	—	—	—	11		
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
13. Morbilli . . . . .	—	2	4	—	—	—	—	—	6	—	—	8	7	—	—	—	—	—	16		
14. Rubeolæ . . . . .	—	6	2	—	—	—	—	—	8	—	—	3	13	5	—	—	—	—	17		
15. Varicellæ . . . . .	1	9	12	—	—	—	—	—	22	1	—	3	7	5	—	—	—	—	18		
16. Pertussis . . . . .	3	26	33	—	1	—	—	—	63	2	—	7	17	26	—	—	—	—	19		
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	5	3	—	—	—	—	—	9	—	—	4	7	9	—	—	—	—	20		
18. Influenza . . . . .	3	27	59	154	119	11	6	379	8	7	73	130	105	—	—	—	—	—	21		
19. Angina tonsillaris . . . . .	10	107	185	133	124	3	—	562	32	10	97	180	216	5	—	—	—	—	22		
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	4	16	14	33	26	7	13	113	8	—	27	70	36	1	—	—	—	—	23		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	3	7	3	18	24	4	16	75	23	1	27	32	11	7	—	—	—	—	24		
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	1	—	2	3	1	—	7	1	—	4	1	2	2	—	—	—	—	25		
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	5	19	22	26	*)40	1	3	116	7	—	18	46	47	2	—	—	—	—	26		
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	1	5	2	4	—	1	13	5	—	2	3	2	1	—	—	—	—	a.		
25. Febris rheumatica . . . . .	—	1	1	1	—	—	—	3	1	—	2	2	1	3	—	—	—	—	b.		
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	3	3	—	—	8	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	c.		
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.		
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.		
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.		
» d. Ornithose . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sum	30	232	356	376	345	27	41	1407	91	18	278	521	477	21	—	—	—	—			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	66	28	—	—	94	9	9	3	2	1	—	—	—	—	—	27		
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28		
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29		
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31		
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
33. Scabies . . . . .	—	1	13	24	13	—	—	51	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	33		
Ialt Total	30	233	369	468	387	27	41	1555	103	29	283	523	478	21	—	—	—	—			

\*) Heri indbefattet 19, der ved en fejltagelse ikke kom med på sidste ugeliste (nr. 39/1955).



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 41 - 1955.**

Fra søndag d. 9. oktober til lørdag d. 15. oktober 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' n. br. — 12° 36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	764,7	13.1	14.2	12.1	12.9	+3.7	14	16.3	9	8.5	3.2	5.0	0.6	89
Trekroner . . . . .	5	—	13.4	14.0	12.5	13.2	+3.5	14	16.4	9 11	11.1	2.4	3.2	0.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1,6	4	6	0	0	1	0	0	7	31	12	33	17	0	0	3.1	13.5	1.05

*Anmærkning:* Først mildt vejr med svag til jævn, overvejende sydlig vind, fredag og lørdag sydvestlig til vestlig kuling med aftagende temperatur; kun ringe nedbør, men ofte tåge og usædvanlig solfattigt.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>	
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1 uf. ægteskab <i>illégit.</i>								Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>				<i>étran-gers</i>
							1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	13	106	2	—	2	3	—	—	—	4	21	31	8	67	61	6	40		
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	84	18	102	—	—	—	1	—	—	—	6	17	30	19	73	68	5	51		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	177	31	208	2	—	2	4	—	—	—	10	38	61	27	140	129	11	91		

Ægteskaber *Mariages:* 160.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort. nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1954 septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospín. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarís		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	10/10-16/10	—	—	—	—	—	—	4	—	692	—	28	—	23	—	55	—	491
17/10-23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10-30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10-6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11-13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11-20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11-27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11-4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	—	1	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	—	1	—	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7-9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7-16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7-23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7-30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7-6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8-13/8	—	—	—	—	1	—	1	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8-20/8	—	—	—	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8-27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8-3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9-10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9-17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9-24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9-1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10-8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10-15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—

Tab. 5. Fra 338 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1733 nye tilfælde i København (foruden 1232 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt		Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år										
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
6. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7		
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
9. Scarlatina .....	—	4	9	1	1	—	—	15	1	—	2	5	—	9		
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
11. Pemphigus neonat. ....	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	11		
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12		
13. Morbilli .....	1	7	3	—	—	—	—	11	—	—	4	13	7	13		
14. Rubeolæ .....	1	5	—	—	—	—	—	6	—	—	1	13	6	14		
15. Varicellæ .....	—	15	20	—	—	—	—	35	1	—	3	15	3	15		
16. Pertussis .....	4	48	28	1	—	—	—	81	4	—	17	22	23	16		
17. Parotitis epidemica .....	—	7	7	2	—	—	—	16	—	—	1	15	6	17		
18. Influenza .....	6	21	61	168	169	6	8	439	9	7	74	117	99	18		
19. Angina tonsillaris .....	10	105	188	156	152	3	1	615	30	13	87	206	162	19		
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	28	28	21	54	11	12	160	5	—	41	50	56	20		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	2	6	10	22	22	13	13	88	17	—	25	24	22	21		
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	1	3	1	2	2	9	6	—	5	3	—	22		
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	8	15	19	29	20	4	—	95	15	4	11	26	38	23		
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	6	2	1	1	—	11	6	—	6	—	1	24		
25. Febris rheumatica .....	—	—	2	1	1	—	—	4	—	—	1	1	—	25		
26. Erysipelas .....	—	—	—	1	5	—	—	6	—	—	4	—	2	26		
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.		
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.		
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	e.		
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.		
Sum	41	263	382	408	427	40	36	1597	96	24	282	512	427	14		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	49	46	—	—	95	12	9	2	4	—	27		
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28		
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29		
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31		
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
33. Scabies .....	—	3	4	18	15	—	1	41	4	3	5	—	—	33		
Ialt Total	41	266	386	475	488	40	37	1733	112	36	289	516	427	14		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 - 1955.

Fra søndag d. 16. oktober til lørdag d. 22. oktober 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . .	27	753,1	7.5	9.7	8.1	8.1	0.0	20	12.2	19	1.3	5.2	8.2	2.2	82
Trekroner . . . . .	5	—	8.0	8.3	8.7	8.3	÷0.2	20	12.9	16	4.4	3.9	6.4	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7,2	4	2	0	0	13	0	12	2	36	14	17	7	12	0	3.4	11.0	1.74

Anmærkning: Jævn til frisk vind fra skiftende dog overvejende sydøstlige retninger, først med noget under, senere noget over normal varme; fire nedbørdage og 2 tågedage, kun få soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domi-ciliés	udenbys étran-gers	Deraf døde på hospital dans le hôpit.
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc. . . .	79	18	97	3	—	3	4	—	2	2	5	25	26	7	71	59	12	43	
Kvindek. Fém. . .	84	16	100	3	—	3	5	—	—	—	6	24	27	15	77	65	12	60	
Ialt Total . . . . .	163	34	197	6	—	6	9	—	2	2	11	49	53	22	148	124	24	103	

Ægteskaber Mariages: 136.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1954 septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis-ant. acuta		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
17/10—23/10	—	—	—	—	—	—	—	—	691	—	22	—	23	—	66	—	524	—
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	1	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—

Tab. 5. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1341 nye tilfælde i København (foruden 1244 tilfælde fra nabo-kommunerne.)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legvekreds	Københavns amts søndre legvekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri) .....	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udef. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria .....	—	6	6	1	1	—	—	14	—	—	2	4	3	—	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. » » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15. Morbilli .....	—	4	5	—	—	—	—	9	2	—	7	5	17	—	15
16. Rubeolæ .....	—	5	1	—	—	—	—	6	—	—	8	12	8	—	16
17. Varicellæ .....	2	16	10	1	—	—	—	29	1	—	5	9	2	—	17
18. Pertussis .....	4	45	30	—	—	—	—	79	1	—	11	22	32	—	18
19. Parotitis epidemica .....	—	7	5	1	—	—	—	13	—	—	2	11	11	—	19
20. Influenza .....	1	14	35	124	126	2	9	311	20	5	58	112	106	—	20
21. Angina tonsillaris .....	12	73	150	124	114	2	4	479	13	7	85	231	151	6	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	6	10	21	35	39	12	15	138	7	1	25	57	36	—	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capill.	3	2	2	15	13	5	13	53	17	—	26	22	13	2	23
24. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	2	1	—	2	5	3	—	1	2	2	—	24
25. Gastro-enteritis ac. infect. ....	6	11	16	13	13	2	2	63	12	2	17	42	47	1	25
26. Hepatitis epidemica acuta .....	—	4	8	5	4	—	—	21	9	—	4	3	5	1	26
27. Febris rheumatica .....	—	—	1	1	2	—	—	4	1	—	1	3	—	—	27
28. Erysipelas .....	—	—	—	1	2	—	—	4	1	—	2	3	6	—	28
29. » a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. » b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » d. Ornithose .....	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. » e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34. » f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	34	198	290	323	316	23	46	1230	88	15	254	538	440	10	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	1	46	34	—	—	81	9	9	5	6	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	3	3	12	11	—	—	29	—	—	1	—	—	—	33
Ialt Total	34	201	294	382	361	23	46	1341	98	24	260	544	440	10	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 43 - 1955.**

Fra søndag d. 23. oktober til lørdag d. 29. oktober 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	755,2	5.9	7.5	5.6	6.1	÷1.0	25	11.9	29	÷0.5	4.3	8.4	2.0	86
Trekroner . . . . .	5	—	6.5	7.7	6.8	6.9	÷0.4	25	10.6	29	2.1	3.1	5.3	0.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
29,4	6	0	0	1	15	10	7	2	0	2	10	40	24	5	3.5	9.7	1.33	

*Anmærkning:* Jævne vinde til blæst, fortrinsvis fra vestlige og nordvestlige retninger med byget og temmelig køligt vejr.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1												
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc...</i>	84	18	102	—	—	—	4	1	—	—	3	17	30	8	63	60	3	38	
Kvindek. <i>Fém...</i>	75	16	91	2	2	4	4	—	—	1	5	10	30	20	70	61	9	47	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	159	34	193	2	2	4	8	1	—	1	8	27	60	28	133	121	12	85	

Ægteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.: (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47. BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august . . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaritis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
24/10—30/10	2	—	—	—	—	—	—	—	761	—	26	—	29	—	67	—	494	—
31/10—6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—

UGENTLIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1643 nye tilfælde i København (foruden 1372 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina . . . . .	—	4	7	2	—	—	1	14	1	1	2	7	5	1
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Pemphigus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Tetanus neonat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Morbilli . . . . .	1	8	4	—	—	—	—	13	2	—	4	17	21	1
14. Rubeolæ . . . . .	4	10	4	—	—	—	—	18	—	—	5	9	3	—
15. Varicellæ . . . . .	—	10	11	—	—	—	—	21	—	—	2	17	11	—
16. Pertussis . . . . .	4	52	41	—	2	—	—	99	4	—	11	26	27	—
17. Parotitis epidemica . . . . .	—	5	13	2	—	—	—	20	—	—	3	15	5	—
18. Influenza . . . . .	1	17	39	124	138	11	14	344	3	3	64	111	137	—
19. Angina tonsillaris . . . . .	12	99	175	141	150	5	2	584	22	11	73	214	212	5
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	10	24	26	43	22	7	18	150	8	—	49	76	54	2
21. Bronchopneum. et Bronchi. capill. .	3	7	6	21	26	11	14	88	28	—	16	23	20	8
22. Pneumonia crouposa . . . . .	—	—	1	5	4	—	2	12	1	—	4	1	1	—
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	11	10	15	21	18	2	3	80	6	4	9	43	44	1
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	6	9	3	6	1	2	27	6	—	2	5	4	2
25. Febris rheumatica . . . . .	—	1	—	1	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	1	2	—	1	4	1	—	3	7	2	—
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Ornithose . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	46	253	352	365	372	37	57	1482	84	19	247	571	547	21
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	52	36	—	—	88	10	8	2	2	1	—
28. Ulcus venereum » » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . .	—	—	—	2	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies . . . . .	—	3	12	33	22	—	—	70	8	8	2	—	—	—
Ialt Total	46	256	364	452	431	37	57	1643	103	36	251	573	548	21





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 - 1955.

Fra søndag d. 30. oktober til lørdag d. 5. november 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	760,3	4.0	6.5	4.8	4.9	÷1.3	5	9.1	31	÷1.3	4.8	6.2	2.8	84
Trekroner . . . . .	5	—	5.2	5.9	5.6	5.5	÷1.0	5	9.9	31	0.8	3.9	5.4	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
6,9	3	2	0	2	15	0	0	5	50	7	14	17	7	0	3.3	7.9	1.48

Anmærkning: Overvejende jævne skiftende, dog mest sydøstlige vinde, under normal temperatur med regnbyger og tåge d. 30., snebyger d. 31. og støvregn og tåge d. 5.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-	uden-	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illég.								Ialt total	domi-				étran-	dans le hôpit.
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80-									
Mandk. Masc. . . . .	81	13	94	1	—	1	1	—	—	—	11	24	32	12	80	68	12	60			
Kvindelk. Fém. . . . .	66	13	79	2	1	3	2	—	—	—	—	15	32	15	64	57	7	46			
Ialt Total . . . . .	147	26	173	3	1	4	3	—	—	—	11	39	64	27	144	125	19	106			

Ægteskaber Mariages: 140.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.: (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon. B 1</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul. B 2</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses B 18</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. B 3-17, B 30</i>	Ulykkes tilfælde <i>Accident. BE 47, BE 48</i>	Selvmord <i>Suicid. BE 49</i>
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1954 septbr. . .	592	899	127	23	550	16	4	4	9	1	149	9	28	25
— oktober . .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november . .	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december . .	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august . . . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
31/10 — 6/11	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	18	—	30	—	57	—	486	—
7/11 — 13/11	—	—	—	—	1	—	—	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11 — 20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11 — 27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	—	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9 — 24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9 — 1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10 — 8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10 — 15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10 — 22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10 — 29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10 — 5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—

Tab. 5. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1629 nye tilfælde i København (foruden 1452 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Miilt.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina . . . . .	—	—	9	—	—	—	—	9	—	—	5	11	1	1	11
» . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. . . . .	—	8	8	1	—	—	—	17	2	—	9	20	12	—	16
13. Morbilli . . . . .	—	6	6	—	—	—	—	12	—	—	5	10	4	—	17
14. Rubeolæ . . . . .	—	5	11	1	—	—	—	17	—	—	5	15	5	—	18
15. Varicellæ . . . . .	5	35	29	1	1	—	—	71	1	—	11	38	48	—	19
16. Pertussis . . . . .	—	4	13	1	2	—	—	20	1	—	8	28	6	—	20
17. Parotitis epidemica . . . . .	2	26	64	168	186	14	16	476	11	11	107	142	129	—	21
18. Influenza . . . . .	8	95	170	157	140	2	5	577	30	9	97	196	194	8	22
19. Angina tonsillaris . . . . .	13	24	16	33	29	16	17	148	6	—	43	56	44	—	23
20. Tracheo-bronchitis . . . . .	1	9	7	10	25	7	12	71	19	—	21	24	20	4	24
21. Bronchopneum. et bronchit. capill. . . . .	—	—	—	6	1	—	—	8	2	—	6	1	3	—	25
22. Pneumonia crouposa . . . . .	6	5	18	27	25	2	3	86	11	5	20	37	45	1	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. . . . .	—	3	7	6	7	—	—	23	13	1	—	1	3	1	27
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	28
25. Febris rheumatica . . . . .	—	—	—	1	4	—	—	6	—	—	1	2	4	—	29
26. Erysipelas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» a. Febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weilli . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	36	220	359	413	420	41	56	1545	99	26	340	581	518	16	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . . .	—	—	—	35	28	—	—	63	4	2	—	5	—	—	37
28. Ulcus venereum » » . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
32. Delirium tremens . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	42
33. Scabies . . . . .	1	2	6	8	3	—	—	20	2	2	8	—	—	—	43
Ialt Total	37	222	365	457	451	41	56	1629	106	30	348	586	518	16	



# UGENTLIG OVERSIGT

over  
fødsler, sygdomme og dødsfald

## KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns stadsrådgælder ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 45 - 1955.** Fra søndag d. 6. november til lørdag d. 12. november 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7394 hect.  
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.  
1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . . .	27	761,9	8.5	9.4	8.3	8.6	+3.3	10	12.1	6	6.3	2.3	4.8	1.0	91
Trekroner . . . . .	5	—	7.9	9.3	8.6	8.5	+3.8	10	11.5	6	2.7	3.6	6.3	0.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8,0	2	6	1	0	2	0	0	14	38	12	24	2	5	5	2.7	9.0	1.04

Anmærkning: Svage til jævne vinde, især fra retninger omkring sydøst, mildt og tåget vejr med støvregn d. 8. og regnbyger d. 9.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter alder												
							0—1 uf. ægteskab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc. . . . .	89	12	101	5	—	5	7	3	3	1	6	17	33	8	78	66	12	55	
Kvindek. Fém. . . . .	104	17	121	2	—	2	4	—	1	—	3	13	21	18	60	55	5	34	
Ialt Total . . . . .	193	29	222	7	—	7	11	3	4	1	9	30	54	26	138	121	17	89	

Ægteskaber Mariages: 137.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE 47. BE 48	Selvmord Suicid. BE 49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-teskab illégit.							
1954 oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli ....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	27	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	24	2	2	5	1	146	4	44	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/11—13/11	—	—	—	—	1	—	1	—	742	—	35	—	30	—	86	—	465	—
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10—5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11—12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—

Tab. 5. Fra 332 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1783 nye tilfælde i København (foruden 1325 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina .....	—	9	12	—	—	—	—	21	—	—	3	6	6	1	9
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli .....	1	7	7	—	1	—	—	16	1	—	9	25	16	—	13
14. Rubeolæ .....	3	2	7	—	—	—	—	12	—	—	4	17	6	—	14
15. Varicellæ .....	—	14	20	—	—	—	—	34	1	—	5	21	18	—	15
16. Pertussis .....	3	45	34	—	1	—	—	83	3	—	13	38	42	—	16
17. Parotitis epidemica .....	—	8	7	—	5	—	—	20	—	—	4	28	4	—	17
18. Influenza .....	3	31	70	182	184	8	8	486	6	6	108	140	97	—	18
19. Angina tonsillaris .....	16	123	157	140	156	3	4	599	22	11	102	163	169	3	19
20. Tracheo-bronchitis .....	15	35	40	29	40	13	20	192	10	—	44	50	30	1	20
21. Bronchopneum. et bronchit. capill. ....	4	14	11	17	21	22	11	100	27	—	26	24	12	10	21
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	3	5	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	7	14	17	17	21	—	2	78	7	1	7	28	18	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	8	13	4	8	—	1	34	16	—	4	4	1	4	24
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	25
26. Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	1	26
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	» d.
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» e.
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» f.
Sum	52	310	395	392	439	46	47	1681	98	18	334	551	427	21	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	35	31	—	—	66	8	3	4	5	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies .....	—	3	7	13	12	—	—	35	2	2	2	—	1	—	33
Ialt Total	52	313	402	441	482	46	47	1783	108	23	340	556	429	21	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 46 - 1955.** Fra søndag d. 13. november til lørdag d. 19. november 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰ — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . .	27	769,6	2.9	6.2	2.5	3.6	-0.8	13	8.5	17	-1.1	5.8	7.8	2.8	84
Trekroner . . . . .	5	—	4.5	6.6	5.5	5.3	+0.6	17	9.0	17	1.8	5.0	7.2	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	0	6	0	2	35	17	2	0	0	0	13	21	33	14	2.1	7.2	1.35

*Anmærkning:* Overvejende svage vinde fra horisontens vestlige halvdel med under normal temperatur, men tørt og solrigt vejr med tåge i nat-, morgen- og aftentimerne.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødtødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder										Ialt <i>total</i>			
							0-1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	domstolens	étangs				
Mandk. <i>Masc...</i>	83	13	96	2	1	3	5	—	—	1	3	27	31	9	76	69	7	48		
Kvindek. <i>Fém...</i>	81	16	97	4	—	4	3	—	—	1	4	14	47	22	91	83	8	58		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	164	29	193	6	1	7	8	—	—	2	7	41	78	31	167	152	15	106		

Ægteskaber *Mariages:* 134.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kraft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1954 oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelit. ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
14/11—20/11	—	—	—	—	2	—	—	—	747	—	52	—	28	—	67	—	532	—
21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576	—
28/11—4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	1	—	—	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	—	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10—5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11—12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11—19/11	—	—	1	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—

Tab. 5. Fra 340 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1796 nye tilfælde i København (foruden 1473 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	5	10	—	—	—	—	15	1	—	2	10	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	1	11	9	—	—	—	—	21	—	—	11	20	20	—	16	
14. Rubeolæ	—	9	10	—	1	—	—	20	—	—	4	7	6	—	17	
15. Varicellæ	1	23	32	—	1	—	—	57	4	—	8	30	11	1	18	
16. Pertussis	7	64	49	—	1	—	—	121	—	—	13	36	64	1	19	
17. Parotitis epidemica	—	6	13	1	1	—	—	21	1	1	4	17	8	—	20	
18. Influenza	3	20	61	166	174	9	14	447	8	8	79	153	133	—	21	
19. Angina tonsillaris	10	107	171	140	149	4	3	584	27	10	88	251	161	5	22	
20. Tracheo-bronchitis	12	38	36	29	44	7	12	178	12	1	30	67	38	—	23	
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	1	12	9	26	29	6	12	95	15	—	19	33	18	3	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	4	—	2	8	2	—	4	4	1	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	15	8	23	22	4	4	78	4	3	13	42	38	3	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	10	6	10	—	1	29	6	—	5	2	2	2	27	
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	—	1	1	28	
26. Erysipelas	—	1	—	3	1	—	3	8	—	—	1	3	5	—	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Ornithose	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	33	
» e. Herpes zoster	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	34	
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
Sum	39	314	418	399	438	30	52	1690	84	23	282	675	506	18		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	45	24	—	—	69	8	6	2	2	1	—	36	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	38	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	
33. Scabies	—	2	2	16	16	—	—	36	2	2	5	—	—	—	42	
Ialt Total	39	316	420	461	478	30	52	1796	95	32	289	677	507	18		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 47 - 1955.** Fra søndag d. 20. november til lørdag d. 26. november 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . . .	27	759,3	3,9	5,0	3,9	4,2	+0,6	20	9,7	25	÷3,7	6,7	11,4	1,6	83
Trekroner . . . . .	5	—	4,5	5,4	4,9	4,8	+0,9	20	9,0	22	1,6	4,5	7,0	0,9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
6,0	3	1	0	0	24	22	7	0	0	0	14	26	31	0	4,4	6,4	1,86	

*Anmærkning:* Friske vinde til blæst fra horisontens vestlige halvdel med ret store temperatursvingninger. Regn natten til d. 20., 25. og 26.; tåge d. 22.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 uf. ægteskab <i>légit. illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>			
Mandk. <i>Masc...</i>	97	8	105	—	—	—	1	—	—	—	5	30	26	8	70	61	9	43	
Kvindek. <i>Fém..</i>	65	8	73	—	—	—	—	—	1	—	1	30	25	16	73	65	8	46	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	162	16	178	—	—	—	1	—	1	—	6	60	51	24	143	126	17	89	

Ægteskaber *Mariages:* 140.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé- reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B 3-17, B 30	Ulykkes tilfælde Accident. BE 47, BE 48	Selvmord Suicid. BE 49
						i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illégit.							
1954 oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ...	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	21/11—27/11	—	—	—	—	—	—	—	—	771	—	31	—	37	—	49	—	576
28/11—4/12	—	—	—	—	1	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12—11/12	—	—	—	—	3	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12—18/12	—	—	—	—	—	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	1	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	—	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	1	—	1	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10—5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11—12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11—19/11	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11—26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—

Tab. 5. Fra 318 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1676 nye tilfælde i København (foruden 1583 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
<b>Morbi epidemici.</b>																
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3		
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	—	3	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	7		
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
9. Scarletina .....	—	3	7	—	—	—	—	10	—	—	2	20	2	1		
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
» » » partum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
11. Pemphigus neonat. ....	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	14		
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
13. Morbilli .....	2	10	18	—	1	—	—	31	2	—	11	45	31	16		
14. Rubeolæ .....	1	8	9	1	—	—	—	19	—	—	4	7	9	17		
15. Varicellæ .....	2	16	13	—	—	—	—	31	3	—	6	28	19	18		
16. Pertussis .....	5	59	43	1	1	—	—	109	4	—	15	33	70	19		
17. Parotitis epidemica .....	—	2	5	3	—	—	—	10	—	—	5	49	4	20		
18. Influenza .....	5	27	63	168	152	9	16	440	1	1	101	134	140	21		
19. Angina tonsillarlis .....	18	102	155	118	133	4	1	531	20	4	67	188	189	22		
20. Tracheo-bronchitis .....	7	26	38	32	46	19	18	186	7	—	41	67	58	23		
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	12	14	13	22	14	12	89	26	—	47	30	25	24		
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	2	4	1	2	9	5	—	3	6	1	25		
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	3	13	10	22	19	1	1	69	5	—	15	40	29	26		
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	1	5	5	6	—	—	17	7	—	1	7	3	27		
25. Febris rheumatica .....	—	1	—	2	2	—	—	5	1	1	—	—	—	28		
26. Erysipelas .....	—	—	—	3	3	—	—	6	—	—	3	5	2	29		
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31		
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	33		
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	34		
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35		
Sum	47	283	381	371	390	48	50	1570	84	6	329	660	582	36		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	43	30	—	—	73	8	6	2	8	—	27		
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28		
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	29		
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31		
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
33. Scabies .....	—	2	8	12	9	—	—	31	3	3	1	—	—	33		
Ialt Total	47	285	389	428	429	48	50	1676	97	15	333	668	582	36		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 48 - 1955.**

Fra søndag d. 27. november til lørdag d. 3. december 1955 begge dage inkl.

**80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	761,5	4.5	5.2	4.7	4.7	+1.8	27	9.3	29	-1.3	4.0	5.0	1.8	86
Trekroner . . . . .	5	—	4.8	5.4	5.2	5.1	+1.8	27	9.0	30	-0.4	3.5	5.0	0.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1,0	3	4	0	2	4	0	2	7	5	14	24	34	14	0	4.0	5.6	1.65

*Anmærkning:* Jævne vinde til blæst fra skiftende, dog mest fra vestlige retninger; temmelig mildt (undtagen d. 29.) og overskyet vejr med let sne d. 29. og let regnbyge d. 1. og 3., iøvrigt tåge i morgen og aftentimerne.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc...</i>	74	16	90	3	—	3	2	—	—	—	9	32	27	11	81	70	11	53	
Kvindek. <i>Fém...</i>	87	13	100	5	1	6	6	—	—	—	5	14	30	15	70	60	10	47	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	161	29	190	8	1	9	8	—	—	—	14	46	57	26	151	130	21	100	

Ægteskaber *Mariages:* 160.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon. B 1</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul. B 2</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses B 18</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. B 3-17, B 30</i>	Ulykkes tilfælde <i>Accident. BE 47, BE 48</i>	Selvmord <i>Suicid. BE 49</i>
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1954 oktober .	595	871	140	14	583	22	2	3	7	1	141	3	30	28
— november	558	825	117	26	652	31	2	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar . .	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar . . .	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts . . . .	564	966	163	23	727	24	4	6	6	—	182	10	23	26
— april . . . .	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj . . . . .	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni . . . . .	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli . . . . .	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august . . . .	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . . . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober . . . .	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/11 — 4/12	—	—	—	—	—	—	—	—	791	—	56	—	36	—	73	—	506	—
5/12 — 11/12	—	—	—	—	—	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12 — 18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12 — 25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	—	1	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
18/2 — 24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	—	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	1793	1
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	—	—
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	—	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9 — 24/9	—	—	—	—	1	—	—	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9 — 1/10	—	—	—	—	2	—	—	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10 — 8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10 — 15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10 — 22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10 — 29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10 — 5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11 — 12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11 — 19/11	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11 — 26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—
27/11 — 3/12	—	—	—	—	—	—	—	—	533	—	18	—	32	—	129	—	450	—

Tab. 5. Fra 332 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1733 nye tilfælde i København (foruden 1255 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds		København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	11	7	—	—	—	—	18	2	—	2	6	—	—	—	11
» » » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	13	18	—	1	—	—	32	1	—	11	36	11	1	—	17
14. Rubeolæ .....	3	3	8	—	—	—	—	14	—	—	4	7	5	—	—	18
15. Varicellæ .....	—	24	44	—	1	—	—	69	2	—	9	21	24	—	—	19
16. Pertussis .....	6	70	50	1	2	—	—	129	1	—	13	39	52	1	—	20
17. Parotitis epidemica .....	—	7	20	3	1	—	—	31	2	—	3	25	11	—	—	21
18. Influenza .....	4	29	81	145	172	8	11	450	6	5	96	128	116	1	—	22
19. Angina tonsillarlis .....	13	84	157	135	140	3	1	533	30	8	67	125	142	1	—	23
20. Tracheo-bronchitis .....	15	34	30	41	29	12	15	176	14	1	23	76	43	—	—	24
21. Bronchopneum. et bronchit. capill. ....	2	8	13	9	20	10	14	76	36	—	19	28	16	8	—	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	1	2	3	1	—	7	—	—	4	5	4	2	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	6	20	12	19	14	—	5	76	9	1	11	40	18	2	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	2	5	4	5	—	—	16	12	—	1	—	4	1	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	3	2	—	1	6	—	—	1	2	2	1	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	51	305	448	364	391	34	47	1640	119	15	264	539	448	18	—	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	38	23	—	—	61	6	2	1	2	—	—	—	38
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies .....	—	4	5	14	8	—	—	31	1	1	1	—	—	—	—	44
Ialt Total	51	309	453	417	422	34	47	1733	127	18	266	541	448	18	—	45



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 - 1955.

Fra søndag d. 4. december til lørdag d. 10. december 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . . . .	27	754,5	4.5	5.5	3.6	4.4	+2.1	6	10.1	10	-0.7	3.8	7.2	1.6	87
Trekroner . . . . .	5	—	4.9	5.6	4.5	4.9	+2.1	5 6	10.0	10	0.1	3.6	6.0	1.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
23,8	3	1	0	2	13	0	2	5	7	0	0	53	33	0	4.4	5.8	2.25

Anmærkning: Jævne vinde til blæst, især fra vestlige og nordvestlige retninger med temmelig mildt vejr de 5 første dage, regn den 5. og 7; derefter ret koldt vejr med sne den 10.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total					
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.												
Mandk. Masc. . . . .	102	12	114	1	—	1	4	—	—	—	4	19	35	19	81	70	11	46		
Kvindek. Fém. . . . .	88	14	102	1	—	1	4	2	—	—	7	20	35	12	80	70	10	51		
Ialt Total . . . . .	190	26	216	2	—	2	8	2	—	—	11	39	70	31	161	140	21	97		

Ægteskaber Mariages: 135.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	—	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	1	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ...	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/12-11/12	—	—	—	—	1	—	—	—	798	—	34	—	73	—	65	—	509	—
12/12-18/12	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12-25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12-1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1-8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1-15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1-22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1-29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1-5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2-12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2-19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2-26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2-5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3-12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
15/3-19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3-26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3-2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
5/4-9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4-16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4-23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4-30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5-7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5-14/5	—	—	1	—	—	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5-21/5	—	—	—	—	1	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5-28/5	—	—	—	—	—	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5-4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6-11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6-18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6-25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6-2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7-9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7-16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7-23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7-30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7-6/8	—	—	—	—	1	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8-13/8	—	—	—	—	—	—	1	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8-20/8	—	—	—	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8-27/8	—	—	—	—	—	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8-3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9-10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9-17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9-24/9	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9-1/10	—	—	—	—	2	—	—	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10-8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10-15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10-22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10-29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10-5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11-12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11-19/11	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11-26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—
27/11-3/12	—	—	—	—	—	—	—	—	533	—	18	—	32	—	129	—	450	—
4/12-10/12	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	5	—	61	—	130	—	414	—

Tab. 5. Fra 338 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1770 nye tilfælde i København (foruden 1570 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									ialt	Deraf på Milt.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	—	3	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	4	1	—	—	—	5	1	—	1	2	3	1	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	—	29	31	1	—	—	—	61	3	—	22	49	19	—	—	16
14. Rubeolæ	4	10	1	—	1	—	—	16	1	—	5	8	8	—	—	17
15. Varicellæ	3	27	26	2	—	—	—	58	8	—	11	23	37	—	—	18
16. Pertussis	7	68	53	—	2	—	—	130	6	—	35	46	57	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	7	13	—	1	—	—	21	—	—	10	47	8	—	—	20
18. Influenza	8	22	57	146	159	11	11	414	4	3	84	134	121	—	—	21
19. Angina tonsillaris	12	106	165	121	137	2	2	545	15	3	104	202	161	1	—	22
20. Tracheo-bronchitis	21	25	31	22	45	15	22	181	17	—	43	82	52	—	—	23
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	2	17	12	16	23	7	20	97	37	1	16	37	27	1	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	3	1	—	—	5	3	—	2	8	2	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	6	8	10	25	—	4	57	3	—	12	36	38	—	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	3	11	4	10	—	3	31	13	—	1	3	1	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	2	—	1	—	1	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	4	3	—	—	7	1	—	3	1	2	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Ornithose	—	—	2	1	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	33
» e. Herpes zoster	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
» f. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	62	323	416	332	410	35	62	1640	122	7	350	678	537	3		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	58	45	—	—	103	4	2	3	1	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	—	10	5	8	—	—	24	1	1	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	63	323	426	397	464	35	62	1770	127	10	353	679	538	3		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 - 1955.

Fra søndag d. 11. december til lørdag d. 17. december 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1‰ — Natal.: 13,8‰ — Nuptial.: 8,9‰.\* — Mortal. infant.: 27,0‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen ....	27	750,5	0.8	0.1	-0.6	0.0	-1.8	17	5.7	12	-7.3	5.2	7.4	2.8	87
Trekroner .....	5	—	0.5	0.3	-0.3	0.2	-2.0	17	6.0	12 14	-4.4	3.9	5.3	0.8	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
41,7	4	5	0	6	7	12	0	14	24	5	16	7	12	10	3.4	4.2	1.23	

Anmærkning: Først overvejende vestlig vind med frost, derefter midlertidigt opfriskende sydøstlig vind med tøj; flere dage tåge eller nedbør, først som sne, fredag og lørdag dog regn.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)													
							0-1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc...	85	9	94	1	—	1	6	—	1	—	7	27	29	14	84	74	10	48		
Kvindek. Fém..	94	15	109	4	1	5	7	4	—	1	4	17	30	14	77	64	13	52		
Ialt Total .....	179	24	203	5	1	6	13	4	1	1	11	44	59	28	161	138	23	100		

Ægteskaber Mariages: 117.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1954 november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	4	5	—	149	5	29	26
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillarlis		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
12/12—18/12	—	—	—	—	—	3	—	—	—	702	—	44	—	47	—	34	—	494	—
19/12—25/12	—	—	—	—	—	1	—	1	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266	—
26/12—1/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10—5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11—12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11—19/11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11—26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—
27/11—3/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533	—	18	—	32	—	129	—	450	—
4/12—10/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	5	—	61	—	130	—	414	—
11/12—17/12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	530	—	20	—	85	—	126	—	431	—





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

**Nr. 51 - 1955.** Fra søndag d. 18. december til lørdag d. 24. december 1955 begge dage inkl. **80. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7394 hect.*

*Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.*

*1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\*) — Mortal. infant.: 27,0 ‰.*

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen . . . .	27	752,6	-1.7	0.2	-1.1	-1.0	-2.4	24	5.1	23	-7.1	5.7	9.4	1.2	88
Trekroner . . . . .	5	—	-1.2	0.2	-0.4	-0.6	-2.4	24	5.4	18 19	-4.9	5.0	8.8	1.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins- timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
17,6	4	4	0	7	6	0	0	7	26	10	19	26	12	0	3.3	2.8	1.12

*Anmærkning:* Overvejende sydøstlige og vestlige vinde, med temperatur under det normale hver dag (med undtagelse af d. 24., som kom ca. 2 grader over). Tåge d. 18., 20., 23. og 24.; sne d. 18. og 23., samt regn d. 21. og 24.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde på hospi- tal			
	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													domi- cillés	étran- gers	dans le hôpit.
							0—1 i ægte- skab légit.	uf. æg- teskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	80—	Ialt total							
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	60	17	77	3	—	3	5	—	—	1	2	28	23	14	73	67	6	54				
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	59	14	73	2	—	2	4	1	—	1	3	17	38	24	88	80	8	57				
Ialt Total . . . . .	119	31	150	5	—	5	9	1	—	2	5	45	61	38	161	147	14	111				

Ægteskaber *Mariages*: 84.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m. m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Ialt Total		0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancéreuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.								
1954 november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34	
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19	
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30	
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28	
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26	
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	1	150	13	21	26	
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17	
— juni ....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28	
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21	
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26	
— septbr...	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22	
— oktober.	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20	
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	19/12—25/12	—	—	—	—	—	—	—	—	538	—	29	—	41	—	27	—	266
26/12—1/1	—	—	—	—	1	—	—	1	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1—8/1	—	—	—	—	—	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1—15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1—22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1—29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1—5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2—12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2—19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2—26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2—5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3—12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3—19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3—26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3—2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4—9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4—16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4—23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4—30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5—7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5—14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5—21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5—28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5—4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6—11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6—18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6—25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6—2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7—9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7—16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7—23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7—30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7—6/8	—	—	—	—	1	—	1	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8—13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8—20/8	—	—	1	—	1	—	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8—27/8	—	—	—	—	1	—	1	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8—3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9—10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9—17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9—24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9—1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10—8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10—15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10—22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10—29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10—5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11—12/11	—	—	—	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11—19/11	—	—	1	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11—26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—
27/11—3/12	—	—	—	—	—	—	—	—	533	—	18	—	32	—	129	—	450	—
4/12—10/12	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	5	—	61	—	130	—	414	—
11/12—17/12	—	—	—	—	1	—	—	—	530	—	20	—	85	—	126	—	431	—
18/12—24/12	—	—	—	—	—	—	—	—	392	—	10	—	52	—	61	—	278	—

Tab. 5. Fra 237 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1224 nye tilfælde i København (foruden 855 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	4	6	—	—	—	—	10	—	—	—	7	4	1	—	11
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	—	26	23	1	2	—	—	52	2	—	13	31	5	—	—	17
14. Rubeolæ .....	1	7	2	—	—	—	—	10	1	—	—	5	2	—	—	18
15. Varicellæ .....	2	19	39	—	—	—	—	60	1	—	5	6	10	—	—	19
16. Pertussis .....	2	36	23	—	—	—	—	61	1	—	1	21	37	—	—	20
17. Parotitis epidemica .....	—	7	18	1	—	—	—	26	2	1	—	15	7	—	—	21
18. Influenza .....	4	12	44	100	109	2	7	278	2	2	41	80	103	—	—	22
19. Angina tonsillaris .....	6	73	132	88	90	1	2	392	15	2	28	124	122	—	—	23
20. Tracheo-bronchitis .....	10	20	17	22	20	10	13	112	9	3	10	37	35	—	—	24
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	4	9	10	8	21	7	15	74	20	1	9	18	17	5	—	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	3	9	14	15	10	2	4	57	4	3	1	22	24	—	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	—	4	2	3	—	—	9	7	—	1	1	3	—	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	—	3	—	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	32	222	332	243	255	23	41	1148	65	12	111	368	370	7	—	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	35	16	—	—	51	3	2	1	2	2	—	—	38
28. Ulcus venereum » » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens .....	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies .....	—	1	5	6	11	—	—	23	—	—	—	—	1	—	—	44
Ialt Total	32	223	337	286	282	23	41	1224	70	14	112	370	373	7	—	45





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## fødsler, sygdomme og dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 - 1955.

Fra søndag d. 25. december til lørdag d. 31. december 1955 begge dage inkl.

80. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' n. br. — 12° 36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1953: 759.700.

1953: Mortal.: 10,1 ‰ — Natal.: 13,8 ‰ — Nuptial.: 8,9 ‰.\* — Mortal. infant.: 27,0 ‰.

\*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen . . . . .	27	748,5	4.4	5.5	4.5	4.7	+3.6	28	9.1	31	0.5	3.1	4.2	1.5	89	
Trekroner . . . . .	5	—	4.4	5.2	4.7	4.7	+3.3	28	9.4	31	1.3	3.0	5.3	1.4	—	

Nedbør Milli- meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
36,0	5	2	0	0	1	0	0	0	0	14	48	36	2	0	3.7	3.4	1.76	

Anmærkning: Overvejende sydvestlige vinde med meget over normal varme; overskyet himmel og stor nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	80-	Ialt				
Mandk. <i>Masc...</i>	105	12	117	—	—	—	4	—	—	—	3	19	30	12	68	63	5	41	
Kvindek. <i>Fém...</i>	98	12	110	—	—	—	1	—	—	—	5	17	35	24	82	75	7	51	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	203	24	227	—	—	—	5	—	—	—	8	36	65	36	150	138	12	92	

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Morf.-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. B 1	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul. B 2	Kræft Maladies cancé-reuses B 18	Epidem. sygd. Maladies épidém. B3-17, B30	Ulykkes tilfælde Accident. BE47, BE48	Selvmord Suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1954 november	558	825	117	26	652	31	5	2	5	—	167	5	21	34
— december	540	866	121	21	641	19	3	2	6	1	165	12	19	19
1955 januar ..	408	938	144	11	757	32	10	3	6	—	177	4	28	30
— februar ..	451	920	137	17	614	21	7	7	6	—	136	4	20	28
— marts ...	564	966	163	23	727	24	4	6	10	—	182	10	23	26
— april ...	551	960	130	14	668	24	4	3	9	—	150	13	21	26
— maj ....	693	877	98	21	619	23	3	1	5	—	161	6	26	17
— juni .....	623	960	130	23	585	29	3	7	3	2	152	7	23	28
— juli .....	773	864	119	19	639	29	3	5	7	—	167	8	26	21
— august ..	475	847	159	16	545	21	2	7	5	—	149	5	29	26
— septbr. . .	558	890	130	7	545	24	8	4	4	1	142	6	35	22
— oktober .	625	883	135	19	606	27	2	2	5	1	146	4	44	20
— november	602	826	110	22	637	27	3	5	3	—	162	10	31	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Angina tonsillaris		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/12 — 1/1	—	—	—	—	1	—	1	—	590	—	25	—	66	—	31	—	379	—
2/1 — 8/1	—	—	—	—	1	—	—	—	773	—	32	—	67	—	49	—	482	—
9/1 — 15/1	—	—	—	—	—	—	—	—	789	—	29	—	49	—	52	—	624	—
16/1 — 22/1	—	—	—	—	2	—	—	—	613	—	32	—	55	—	47	—	493	—
23/1 — 29/1	—	—	—	—	—	—	—	—	669	—	23	—	45	—	55	—	608	—
30/1 — 5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	645	—	28	—	59	—	51	—	696	—
6/2 — 12/2	—	—	—	—	3	—	—	—	605	—	19	—	38	—	71	—	852	—
13/2 — 19/2	—	—	—	—	—	—	—	—	675	—	25	—	62	—	56	—	899	—
20/2 — 26/2	—	—	—	—	—	—	—	—	662	—	29	—	55	—	38	—	968	—
27/2 — 5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	643	—	19	—	57	—	42	—	1151	—
6/3 — 12/3	1	—	—	—	—	—	—	—	713	—	26	—	58	—	34	—	1616	—
13/3 — 19/3	—	—	—	—	1	—	—	—	659	—	27	—	56	—	38	—	1820	—
20/3 — 26/3	—	—	—	—	1	—	—	—	673	—	35	—	59	—	25	—	2266	—
27/3 — 2/4	—	—	—	—	2	—	—	—	548	—	29	—	43	—	26	—	1793	1
3/4 — 9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	316	—	17	—	24	—	19	—	777	1
10/4 — 16/4	—	—	—	—	2	—	—	—	566	—	27	—	50	—	39	—	859	—
17/4 — 23/4	—	—	—	—	—	—	—	—	519	—	17	—	50	—	23	—	708	—
24/4 — 30/4	—	—	—	—	2	—	—	—	495	—	19	—	37	—	30	—	455	—
1/5 — 7/5	—	—	1	—	—	—	—	—	493	—	20	—	31	—	30	—	397	—
8/5 — 14/5	—	—	—	—	1	—	—	—	503	—	12	—	31	—	42	—	403	—
15/5 — 21/5	—	—	—	—	2	—	—	—	368	—	12	—	9	—	38	—	282	—
22/5 — 28/5	—	—	1	—	1	1	—	—	341	—	12	—	17	—	31	—	208	—
29/5 — 4/6	—	—	—	—	—	1	—	—	380	—	8	—	13	—	36	—	179	—
5/6 — 11/6	—	—	—	—	—	—	—	—	398	—	12	—	5	—	36	—	176	—
12/6 — 18/6	—	—	—	—	1	—	—	—	369	—	7	—	15	—	37	—	206	—
19/6 — 25/6	—	—	—	—	—	—	—	—	332	—	5	—	10	—	40	—	160	—
26/6 — 2/7	—	—	—	—	—	—	—	—	275	—	5	—	16	—	22	—	138	—
3/7 — 9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	291	—	5	—	15	—	25	—	129	—
10/7 — 16/7	—	—	—	—	1	—	—	—	270	—	1	—	11	—	18	—	73	—
17/7 — 23/7	—	—	—	—	—	—	—	—	231	—	1	—	8	—	19	—	41	—
24/7 — 30/7	—	—	1	—	—	—	—	—	266	—	1	—	2	—	24	—	75	—
31/7 — 6/8	—	—	1	—	1	1	—	—	313	—	10	—	3	1	49	—	107	—
7/8 — 13/8	—	—	—	—	1	1	—	—	372	—	5	—	3	—	28	—	101	—
14/8 — 20/8	—	—	1	—	1	1	—	—	429	—	3	—	8	—	43	—	113	—
21/8 — 27/8	—	—	—	—	1	1	—	—	470	—	12	—	12	—	49	—	188	—
28/8 — 3/9	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—	11	—	8	—	55	—	195	—
4/9 — 10/9	—	—	—	—	—	—	—	—	574	—	14	—	14	—	44	—	199	—
11/9 — 17/9	—	—	—	—	—	—	—	—	554	—	7	—	3	—	61	—	240	—
18/9 — 24/9	—	—	—	—	1	—	2	—	577	—	7	—	1	—	74	—	215	—
25/9 — 1/10	—	—	—	—	2	—	1	—	550	—	18	—	6	—	61	—	295	—
2/10 — 8/10	—	—	—	—	—	—	—	—	562	—	18	—	6	—	63	—	379	—
9/10 — 15/10	—	—	—	—	1	—	—	—	615	—	15	—	11	—	81	—	439	—
16/10 — 22/10	—	—	—	—	—	—	—	—	479	—	14	—	9	—	79	—	311	—
23/10 — 29/10	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	14	—	13	—	99	—	344	—
30/10 — 5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	577	—	9	—	17	—	71	—	476	—
6/11 — 12/11	—	—	1	—	—	—	—	—	599	—	21	—	16	—	83	—	486	—
13/11 — 19/11	—	—	—	—	—	—	—	—	584	—	15	—	21	—	121	—	447	—
20/11 — 26/11	—	—	—	—	—	—	—	—	531	—	10	—	31	—	109	—	440	—
27/11 — 3/12	—	—	—	—	—	—	—	—	533	—	18	—	32	—	129	—	450	—
4/12 — 10/12	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	5	—	61	—	130	—	414	—
11/12 — 17/12	—	—	—	—	1	—	—	—	530	—	20	—	85	—	126	—	431	—
18/12 — 24/12	—	—	—	—	—	—	—	—	392	—	10	—	52	—	61	—	278	—
25/12 — 31/12	—	—	—	—	1	—	—	—	523	—	18	—	103	—	89	—	395	—

Tab. 5. Fra 344 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1864 nye tilfælde i København (foruden 1719 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
<b>Morbi epidemici.</b>																
1. Febris typhoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina .....	—	8	9	1	—	—	—	18	1	—	1	5	1	—	—	11
» .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat. ....	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	15
12. Tetanus neonat. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli .....	2	51	47	2	1	—	—	103	8	—	39	50	16	3	—	17
14. Rubeolæ .....	1	9	3	1	—	—	—	14	1	1	3	8	3	—	—	18
15. Varicellæ .....	2	35	42	3	1	—	—	83	4	1	21	31	19	—	—	19
16. Pertussis .....	2	44	41	1	1	—	—	89	3	—	30	49	43	5	—	20
17. Parotitis epidemica .....	—	4	16	3	2	—	—	26	—	—	14	58	5	3	—	21
18. Influenza .....	5	18	41	134	169	15	13	395	1	1	146	130	115	1	—	22
19. Angina tonsillaris .....	12	101	121	129	156	3	1	523	22	3	115	190	142	5	—	23
20. Tracheo-bronchitis .....	11	44	30	35	42	18	23	203	12	—	44	94	46	3	—	24
21. Bronchopneum. et bronchit. capill.	7	17	14	23	37	26	19	143	34	1	46	47	23	9	—	25
22. Pneumonia crouposa .....	—	1	1	3	4	1	2	12	4	—	7	8	3	2	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect. ....	3	18	19	43	44	2	6	135	6	1	22	78	46	3	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta .....	—	3	12	1	10	—	2	28	16	—	5	2	—	3	—	28
25. Febris rheumatica .....	—	—	1	1	—	—	1	3	1	—	1	—	2	1	—	29
26. Erysipelas .....	—	—	2	1	5	—	—	8	1	—	2	2	—	—	—	30
» a. Febris undulans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weilli .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Ornithose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
» e. Herpes zoster .....	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	35
» f. Singultus epid. ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Sum	47	354	399	381	473	65	68	1787	116	8	497	753	464	38	—	37
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	38	24	—	—	62	4	3	2	2	1	—	—	38
28. Ulcus venereum » » .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
31. Lymphogranuloma inguinale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
32. Delirium tremens .....	—	—	—	5	10	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	43
33. Scabies .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
Ialt Total	47	354	399	424	507	65	68	1864	120	11	499	755	465	38	—	45

\* 1 tilfælde af syfilis anmeldt i ugen 27/11—3/12 1955 annulleres.



