



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1942.
67^{de} Aargang
Nr. 1—52.

8 09.614

Ug 27
1942

1942.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	710,800
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
Aaret	8653	12925	3262	270	7224	566	460	352	108	308	260	1290	178	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).


Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	1	.	.	.	3	1	4	.	2	.	162	.	1085	.	458	2	2003	.	59	1
Februar	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	219	.	570	.	361	.	1861	.	87	5
Marts	2	.	.	.	3	.	256	.	439	.	316	3	1528	3	65	1
April	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	186	.	254	.	300	3	1557	2	90	7
Maj	9	1	2	.	6	.	193	.	328	.	314	2	1561	2	135	2
Juni	.	.	3	.	2	.	1	.	7	1	169	.	547	1	209	2	888	.	62	5
Juli	2	1	2	.	1	.	5	.	6	.	89	.	188	.	201	1	426	.	37	2
August	52	7	4	.	143	.	120	.	267	.	600	.	37	.
Septbr.	1	.	1	.	4	.	59	8	2	.	203	1	125	.	289	1	1068	1	50	1
Oktbr.	.	.	3	.	6	.	40	2	3	.	205	1	177	.	389	.	1463	1	51	2
Novbr.	6	3	35	2	6	.	202	.	280	.	539	.	1884	1	76	3
Decbr.	1	.	3	.	7	1	12	2	4	.	196	3	356	.	359	.	1845	.	132	4
Aaret	5	2	14	.	43	6	210	21	47	1	2223	5	4469	1	4002	14	16684	10	881	33

13360



**KØBENHAVN
OG
FREDERIKSBERG
1933**

Udarbejdet af Københavns Kommune



Reproduktion af Statistisk Institut København 1933

STADSIINGENØRNS DIREKTORAT
BYPLANLÆGGEREN H.S.A.



UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1 — 1942.

Fra Søndag 4. Januar til Lørdag 10. Januar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10,8‰. — Natal.: 17,6‰. — Nuptial.: 11,9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷1.6	÷0.7	÷1.9	÷1.5	÷1.3	4	3.7	7	÷5.2	3.8	5.5	0.7	90
Trekroner	5	761.1	÷0.8	÷0.5	÷0.7	÷0.7	÷1.0	4	3.5	10	÷3.9	2.5	3.7	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
89	2	5	.	6	12	7	7	10	17	2	31	19	7	.	2.4	+0.6	1.05

Anmærkning: De første 5 Dage havde let Vind til Blæst fra Retninger omkring Sydvest og Vest, de sidste 2 Dage let til frisk Vind omkring Sydøst og Øst. Den 4. havde mildt Vejr, de øvrige Dage i Ugen koldt Vejr med Frost. Regn den 4. og 5., Sne den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domiciies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i>	93	18	111	2	1	3	5	.	2	.	7	25	28	9	76	69	7	50
Kvindek. <i>Fem</i>	83	16	99	3	.	3	5	.	.	.	4	19	30	15	73	68	5	47
Ialt <i>Total</i>	176	34	210	5	1	6	10	.	2	.	11	44	58	24	149	137	12	97

Ægteskaber *Mariages:* 79.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légt.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	702,400
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin. epid.		Poliomylitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	1	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	1	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	.	3	3	1	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	1	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	.	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3076 nye Tilfælde i København
(foruden 1356 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Total Ialt	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	1	1	1	4	
„ „ aparalytica	„	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
„ „ udenf. Danm.	1	.	.	8	
8. Diphtheria	„	
9. Scarlatina	1	20	12	1	8	.	.	42	40	.	9	11	5	9	
10. Febris puerperalis	10	
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	6	100	147	1	3	.	.	257	17	.	22	42	13	13	
14. Rubeolæ	1	3	10	14	.	.	2	2	5	14	
15. Varicellæ	2	28	37	3	1	.	.	71	5	.	5	12	11	15	
16. Tussis convulsiva	7	51	58	.	1	.	.	117	17	.	21	61	17	16	
17. Parotitis epidemica	1	180	496	111	101	.	.	889	53	21	80	249	104	17	
18. Influenza	1	18	45	170	176	7	8	425	10	2	40	90	62	18	
19. Angina tonsillaris	15	64	102	118	97	2	3	401	34	2	25	112	58	19	
20. Tracheo-Bronchitis	9	26	25	37	50	7	13	167	2	.	22	112	25	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	3	13	11	.	5	39	16	1	6	15	10	21	
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	5	6	3	.	15	15	.	.	6	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	29	19	19	29	3	10	122	11	1	12	21	11	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	6	5	4	.	.	15	7	.	1	10	.	24	
25. Febris rheumatica	.	.	1	4	5	.	1	11	9	.	.	5	.	25	
26. Erysipelas	1	.	.	2	4	.	2	9	6	.	2	1	1	26	
„ a. Febris undulans	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weillii	„ c.	
„ d. Tetanus traum.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	„ d.	
Sum	60	526	962	491	496	22	42	2599	247	27	249	750	322		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	72	47	.	.	119	10	3	4	3	1	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	2	.	.	6	2	.	.	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	2	29	41	147	133	.	.	352	20	17	22	4	.	33	
Ialt Total	62	555	1003	714	678	22	42	3076	279	47	275	758	323		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	6																				1			1														10		
1—5 Aar															1		1																						2	
5—15																																								
15—65 Aar { M. K.														1		1	5	1	1	1	10						1	5	3								1	2		32
													1				5		3	2	4						1	1	2								3	1	23	
Over 65 Aar { M. K.																	8	2	3	10	4	2			2		1	5									1	1	37	
		4															4	1	2	3	11	8	4				4									1	1	1	45	
Ialt Total	6	4											2	1		2	22	2	8	10	35	12	7		2	11	10								4	6	4	149		
Mandk. Mascul.	4												1	1		2	13	1	3	4	20	4	2		1	6	8								2	2	2	76		
Kvindek. Femin.	2	4											1			9	1	5	6	15	8	5		1	5	2								2	4	2	73			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.
Kommunehospitalet	949	956	953	947	953	975	992	1009	985	967	920	996	1002
Øresundshospitalet	302	312	303	312	310	309	312	316	322	302	294	311	313
Blegdamshospitalet	463	481	513	512	498	530	617	608	637	588	518	512	481
Rudolph Berghs Hospital	144	156	150	151	149	141	127	120	115	119	104	126	142
Sundby Hospital	442	433	445	455	450	455	452	462	450	413	412	450	447
Balders Hospital	64	57	66	75	79	79	79	72	78	76	74	77	80
Bispebjerg Hospital	814	845	818	834	859	868	861	859	844	758	761	870	878
Børnehospitalet paa Fuglebakken	159	149	140	143	135	136	132	139	132	136	131	151	155
Ialt	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2 — 1942.

Fra Søndag 11. Januar til Lørdag 17. Januar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷5.9	÷4.6	÷6.6	÷5.8	÷5.5	12.13	÷2.3	13	÷10.2	4.8	7.9	1.5	81
Trekroner	5	768.3	÷4.9	÷4.2	÷4.6	÷4.6	÷4.7	13	÷1.9	11.12	÷7.5	3.5	5.5	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.1	1	2	.	7	14	.	10	50	40	3.0	0.0	0.85

Anmærkning: Let til frisk Vind fra Retninger omkring Øst med uafbrudt Frost; lidt Sne den 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt total	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt total	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>					
	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80																
Mandk. <i>Masc.</i>	82	18	100	2	.	2	4	3	1	.	12	20	18	6	64	59	5	41			
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	22	96	3	.	3	.	.	2	.	8	18	31	16	75	69	6	50			
Ialt Total . . .	156	40	196	5	.	5	4	3	3	.	20	38	49	22	139	128	11	91			

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	702,400
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-5/9	1	.	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	.	1	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	.	.	.	1	.	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-5/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-17/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.

GENNEMGÅENDE OVERSIGT

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3186 nye Tilfælde i København
(foruden 1186 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	1	1	.	.	.	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	1	.	.	.	1	.	.	2	.	10	
9. Scarlatina	11	18	3	8	.	40	35	.	17	10	4	
10. Febris puerperalis	1	.	1	.	.	.	1	.	
11. Pemphigus neonat.	1	1	
12. Tetanus neonat.	
13. Morbilli	2	111	168	.	.	.	281	18	.	26	59	5	
14. Rubeolæ	2	16	9	.	.	.	27	.	.	5	7	2	
15. Varicellæ	1	16	30	1	1	1	50	4	.	2	9	4	
16. Tussis convulsiva	10	58	44	.	.	.	112	7	.	24	14	17	
17. Parotitis epidemica	1	163	480	141	155	1	941	64	12	108	207	63	
18. Influenza	21	48	174	162	5	414	14	6	60	80	27	
19. Angina tonsillaris	9	54	100	128	130	.	421	26	4	37	67	42	
20. Tracheo-Bronchitis	10	24	33	59	57	11	211	11	3	47	72	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	8	6	10	15	4	50	30	5	11	2	2	
22. Pneumonia crouposa	1	.	2	3	6	.	14	14	.	1	.	.	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	32	21	23	34	.	129	14	2	13	31	19	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	8	9	2	.	20	4	.	1	.	3	
25. Febris rheumatica	2	1	.	4	1	.	3	4	1	
26. Erysipelas	1	2	3	1	8	5	
” a. Febris undulans	1	.	.	1	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weillii	
” d.	
Sum	56	516	970	557	575	23	32	2729	250	27	351	572	210
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	76	59	.	.	135	12	4	8	1	1
28. Ulcus venereum ” ” ”
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	7	2	.	.	9	1
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	4	26	42	106	135	.	.	313	5	3	43	.	.
Ialt Total	60	542	1012	746	771	23	32	3186	268	34	402	573	211

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbisangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3																																			4
1—5 Aar	2																																			3	
5—15																																				3	
15—65 Aar { M.																																				32	
{ K.																																				26	
Over 65 Aar { M.	1																																			24	
{ K.	4																																			47	
Ialt Total	5	5																																	139		
Mandk. Mascul.	5	1																																		64	
Kvindek. Femin.	4																																			75	

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.
Kommunehospital	956	953	947	953	975	992	1009	985	967	920	996	1002	1020
Øresundshospital	312	303	312	310	309	312	316	322	302	294	311	313	316
Blegdamshospital	481	513	512	498	530	617	608	637	588	518	512	481	449
Rudolph Berghs Hospital	156	150	151	149	141	127	120	115	119	104	126	142	151
Sundby Hospital	433	445	455	450	455	452	462	450	413	412	450	447	438
Balders Hospital	57	66	75	79	79	79	72	78	76	74	77	80	79
Bispebjerg Hospital	845	818	834	859	868	861	859	844	758	761	870	878	883
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	140	143	135	136	132	139	132	136	131	151	155	155
	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3 — 1942.

Fra Søndag 18. Januar til Lørdag 24. Januar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10,8‰. — Natal.: 17,6‰. — Nuptial.: 11,9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷9.6	÷8.2	÷9.9	÷9.3	÷8.9	18	÷4.7	24	÷14.6	2.9	4.9	1.6	78
Trekroner	5	771.4	÷9.3	÷8.1	÷9.2	÷9.0	÷9.1	18	÷4.5	24	÷14.1	2.2	3.6	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
4.5	2	.	.	7	6	17	45	29	9	3.0	÷0.5	0.91

Anmærkning: Flov Vind til stiv Kuling fra Retninger omkring Nordøst og Øst med ret streng Frost; Sne den 19. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôdits.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	90	28	118	2	.	2	4	.	.	.	2	8	20	25	6	63	54	9	43	
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	16	82	1	.	1	2	.	.	.	2	9	13	33	11	70	67	3	42	
Ialt <i>Total</i>	156	44	200	3	.	3	6	.	.	.	2	17	33	58	17	133	121	12	85	

Ægteskaber *Mariages:* 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	702,400
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	.	3	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	2	.	58	.	128	.	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	.	2	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1

Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2785 nye Tilfælde i København
(foruden 1672 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	1	1	.	.	.	2	2	4	
5. " " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	1	.	2	2	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	9	
10. Diphtheria	.	7	11	3	2	.	23	22	7	5	5	.	10	
11. Scarlatina	2	.	2	2	11	
12. Febris puerperalis	12	
13. Pemphigus neonat.	13	
14. Tetanus neonat.	14	
15. Morbilli	3	96	125	1	3	.	228	13	36	66	16	.	15	
16. Rubeolæ	1	12	3	.	.	.	16	.	4	8	3	.	16	
17. Varicellæ	7	25	26	2	4	.	64	5	6	17	12	.	17	
18. Tussis convulsiva	6	42	40	.	3	.	91	14	33	37	25	.	18	
19. Parotitis epidemica	2	122	358	117	138	1	739	69	16	121	269	148	17	
20. Influenza	4	24	60	206	179	8	486	16	9	89	99	56	18	
21. Angina tonsillaris	12	54	79	108	97	1	353	35	9	56	97	65	19	
22. Tracheo-Bronchitis	12	19	22	50	55	15	190	8	5	47	110	52	20	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	4	6	9	9	4	38	12	.	10	19	11	21	
24. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	6	1	10	6	.	.	1	2	22	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	21	27	17	23	26	2	123	10	1	8	38	9	23	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	2	9	2	3	.	16	3	.	5	9	4	24	
27. Febris rheumatica	.	.	2	2	4	.	9	.	.	.	2	.	25	
28. Erysipelas	.	.	.	2	2	.	4	3	.	12	3	.	26	
29. " a. Febris undulans	1	.	1	" a.	
30. " b. Myalgia epid.	" b.	
31. " c. Mb. Weillii	" c.	
32. " d.	" d.	
Sum	71	435	759	529	536	32	37	2399	224	40	434	780	408	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	2	73	36	.	.	112	11	5	6	2	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	18	27	117	107	1	1	271	12	5	40	.	.	33
Ialt Total	71	454	788	721	680	33	38	2785	248	50	481	782	409	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udef.	4	1	6	
1—5 Aar	2	
5—15	28	
15—65 Aar { M. K.	2	.	1	4	.	.	1	2	5	1	2	1	28
Over 65 Aar { M. K.	5	3	.	.	5	1	4	.	1	3	6	1	3	4	1	2	1	22	
Ialt Total	4	9	6	.	1	2	23	2	7	15	24	9	.	1	1	9	11	3	5	1	133		
Mandk. Mascul.	3	5	3	.	1	1	9	.	3	4	8	4	.	.	1	6	9	1	4	1	63		
Kvindek. Femin.	1	4	3	.	1	14	2	4	11	16	5	.	1	.	3	2	2	1	.	70			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.
Kommunehospitalet	953	947	953	975	992	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024
Øresundshospitalet	303	312	310	309	312	316	322	302	294	311	313	316	321
Blegdamshospitalet	513	512	498	530	617	608	637	588	518	512	481	449	453
Rudolph Berghs Hospital	150	151	149	141	127	120	115	119	104	126	142	151	160
Sundby Hospital	445	455	450	455	452	462	450	413	412	450	447	438	451
Balders Hospital	66	75	79	79	79	72	78	76	74	77	80	79	78
Bispebjerg Hospital	818	834	859	868	861	859	844	758	761	870	878	883	906
Børnehospitalet paa Fuglehakken	140	143	135	136	132	139	132	136	131	151	155	155	151
Ialt	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4 — 1942.

Fra Søndag 25. Januar til Lørdag 31. Januar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+13.9	+11.0	+12.2	+12.6	-12.3	29	+3.9	26	+24.2	6.6	10.1	2.1	71
Trekroner	5	756.1	+13.7	+11.0	+12.1	+12.5	-12.7	29	+4.0	26	+23.5	6.3	9.1	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.8	5	1	.	7	6	2	26	41	7	.	.	17	7	.	3.2	+0.5	0.851

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Øst med streng Frost; usædvanlig streng Frost den 25. Sne de sidste 5 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux.			
Mandk. Masc.	93	20	113	1	.	1	7	2	.	1	6	26	23	10	75	72	3	47		
Kvindek. Fem.	84	21	105	3	.	3	5	.	1	1	7	14	30	18	76	73	3	50		
Ialt Total	177	41	218	4	.	4	12	2	1	2	13	40	53	28	151	145	6	97		

Ægteskaber *Mariages*: 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	702,400
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	4	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	2	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	1	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	.	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2967 nye Tilfælde i København
(foruden 1661 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	1	.	.	.	1	1	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	8	.	.	37	35	.	3	3	7	10
11. Scarlatina	10	19	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat.	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	3	82	125	2	4	.	.	216	14	1	18	113	35	15
16. Rubeolæ	15	11	26	.	.	1	5	6	16
17. Varicellæ	1	32	44	1	2	.	.	80	10	.	3	24	6	17
18. Tussis convulsiva	5	49	43	3	3	.	.	103	14	.	12	43	24	18
19. Parotitis epidemica	1	124	351	130	145	1	1	753	47	8	98	272	166	19
20. Influenza	2	23	60	199	239	6	11	540	17	12	51	139	81	20
21. Angina tonsillaris	12	50	108	103	104	.	2	379	34	2	27	89	66	21
22. Tracheo-Bronchitis	19	20	31	55	80	12	12	229	4	1	36	112	54	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	6	9	17	20	2	7	65	9	.	5	9	15	23
24. Pneumonia crouposa	1	1	7	6	1	1	17	5	.	.	2	3	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	27	45	26	31	37	5	1	172	21	4	6	39	38	25
26. Hepatitis epidemica acuta	1	10	1	2	.	.	14	1	.	1	2	5	26
27. Febris rheumatica	1	2	4	.	.	7	1	.	.	1	2	27
28. Erysipelas	2	3	.	1	6	3	.	.	1	3	28
29. a. Febris undulans	29
30. b. Myalgia epid.	30
31. c. Mb. Weillii	31
32. d. Singultus epidemica	1	.	.	.	1	32
Sum	74	458	839	555	657	27	36	2446	216	28	262	855	512	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	59	41	.	.	100	10	5	11	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	5	.	.	7	2	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	17	22	94	81	.	.	214	13	5	19	.	.	33
Ialt Total	74	475	861	710	784	27	36	2967	241	38	293	856	512	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab uident. —	8	2			1																			1														12
1—5 Aar																								1														1
5—15																			1	1																	2	
15—65 Aar { M.																1			5	1	3	1	11		1												2	32
{ K.																		3	2	1	2	2				3	2	1									1	21
Over 65 Aar { M.	4													1				4		2		10	3			2	2	4									1	33
{ K.	3												1					4		3	6	16	7		2	3	3	1						2			48	
Ialt Total	10	7			1								2		1		16	4	10	9	39	10	5		5	13	9	1	1	2			3	3	151			
Mandk. Mascul.	8	4			1										1		9	2	5	1	21	3	1		5	4	5						2		2	75		
Kvindek. Femin.	2	3											2				7	2	5	8	18	7	4			9	4	1	1	1			1	1	1	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.
Kommunehospitalet	947	953	975	992	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031
Øresundshospitalet	312	310	309	312	316	322	302	294	311	313	316	321	319
Blegdamshospitalet	512	498	530	617	608	637	588	518	512	481	449	453	445
Rudolph Berghs Hospital	151	149	141	127	120	115	119	104	126	142	151	160	149
Sundby Hospital	455	450	455	452	462	450	413	412	450	447	438	451	457
Balders Hospital	75	79	79	79	72	78	76	74	77	80	79	78	79
Bispebjerg Hospital	834	859	868	861	859	844	758	761	870	878	883	906	925
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	135	136	132	139	132	136	131	151	155	155	151	154
Ialt	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5 — 1942.	Fra Søndag 1. Februar til Lørdag 7. Februar 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
---------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10,8‰ — Natal.: 17,6‰ — Nuptial.: 11,9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷ 7.0	÷ 5.8	÷ 6.6	÷ 6.6	÷ 6.2	4	÷ 2.4	7	÷ 13.2	2.9	5.8	0.9	90
Trekroner	5	766.7	÷ 7.2	÷ 6.0	÷ 6.8	÷ 6.8	÷ 6.8	4	÷ 2.5	7	÷ 13.0	2.7	5.7	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.6	6	.	.	7	.	29	55	7	9	2.5	÷ 0.4	0.78		

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra østlige Retninger med ret streng Frost, overskyet Himmel og Sne næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	85	32	117	4	.	4	7	1	.	.	10	30	19	9	76	69	7	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	13	115	1	.	1	2	.	.	.	8	24	31	19	84	78	6	54
Ialt Total . . .	187	45	232	5	.	5	9	1	.	.	18	54	50	28	160	147	13	104

Ægteskaber *Mariages*: 161.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	702,400
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	.	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	3	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	.	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2791 nye Tilfælde i København (foruden 1357 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	1	13	24	2	6	.	.	46	45	.	3	5	6	8
9. Scarlatina	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	66	100	1	.	.	.	169	20	.	31	134	9	13
14. Rubeolæ	.	4	12	1	.	.	.	17	.	.	2	.	6	14
15. Varicellæ	1	22	40	1	1	.	.	65	5	.	5	25	7	15
16. Tussis convulsiva	4	52	44	.	2	.	.	102	5	.	10	29	12	16
17. Parotitis epidemica	2	101	297	136	99	1	.	636	68	20	60	228	100	17
18. Influenza	3	25	49	197	194	11	14	493	10	4	73	111	58	18
19. Angina tonsillaris	11	59	91	96	102	1	.	360	35	3	35	91	34	19
20. Tracheo-Bronchitis	13	19	32	63	55	22	18	222	15	.	26	67	45	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	5	6	15	14	3	9	53	48	4	9	28	4	21
22. Pneumonia crouposa	.	4	9	8	9	2	1	33	32	.	.	1	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	35	63	29	65	57	4	6	259	26	6	19	41	21	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	5	4	3	.	.	12	5	1	.	1	1	24
25. Febris rheumatica	.	1	1	3	6	.	1	12	8	.	1	1	.	25
26. Erysipelas	.	1	.	1	4	.	.	6	4	.	1	3	1	26
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d. Tetanus traum	.	.	.	1	.	.	.	1	1	„ d.
Sum	76	435	739	594	552	44	49	2489	328	38	275	765	306	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	62	27	.	.	90	8	3	4	2	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	.	.	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	14	24	82	89	.	.	210	11	7	5	.	.	33
Ialt Total	77	450	763	738	670	44	49	2791	347	48	284	767	306	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægteskab	6	1																		1																		9	
1—5 Aar																																							1
5—15																																							40
15—65 Aar { M.														1																								32	
{ K.																																						28	
Over 65 Aar { M.	1																																					50	
{ K.	7																																						
Ialt Total	7	8											1		2	1	24	2	10	14	40	10	8	2	5	8	8					1		6	2	1	160		
Mandk. Mascul.	5	1													2	1	6	1	5	2	24	4	4	2	1	4	5					1		5	2	1	76		
Kvindek. Femin.	2	7											1			18	1	5	12	16	6	4		4	4	3							1			84			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.
Kommunehospitalet	953	975	992	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031	1040
Øresundshospitalet	310	309	312	316	322	302	294	311	313	316	321	319	324
Blegdamshospitalet	498	530	617	608	637	588	518	512	481	449	453	445	452
Rudolph Berghs Hospital	149	141	127	120	115	119	104	126	142	151	160	149	147
Sundby Hospital	450	455	452	462	450	413	412	450	447	438	451	457	452
Balders Hospital	79	79	79	72	78	76	74	77	80	79	78	79	77
Bispebjerg Hospital	859	868	861	859	844	758	761	870	878	883	906	925	938
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	136	132	139	132	136	131	151	155	155	151	154	158
	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559	3588

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6 — 1942.

Fra Søndag 8. Februar til Lørdag 14. Februar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷5.0	÷2.5	÷4.6	÷4.2	÷3.7	12	1.7	8	+14.2	9.5	13.8	3.7	93
Trekroner	5	753.3	÷4.9	÷2.6	÷3.5	÷3.9	÷3.7	12	2.0	8	+14.0	8.5	13.8	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.4	7	4	.	7	2	14	24	43	14	5	3.5	÷0.4	0.79

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Vest; Tøvejr den 12., iøvrigt overvejende Frost. Snebyger af og til hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80														
Mandk. <i>Masc.</i>	92	28	120	4	1	5	1	2	.	.	2	13	19	33	8	76	68	8	54
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	24	114	2	.	2	3	2	.	.	.	18	17	35	19	96	93	3	63
Ialt <i>Total</i> . . .	182	52	234	6	1	7	4	4	.	.	2	31	36	68	27	172	161	11	117

Ægteskaber *Mariages:* 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægteskab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægteskab <i>illégit.</i>					
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	702,400
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening brospin. cere-epid.		Poliomylitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
9/2—15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2—22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2—1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3—8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3—15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3—22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3—29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3—5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4—12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4—19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4—26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4—3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5—10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	1	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	.	1	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	.	3	1	3	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	1	5	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	87	.	340	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	3	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	.	2	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2599 nye Tilfælde i København (foruden 1575 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” ” udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	11	17	5	10	.	.	44	42	.	4	6	9	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
” ” ” ” partum	1	1	1	13
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	14
12. Tetanus neonat.	4	49	92	2	2	.	.	149	24	.	27	137	18	15
13. Morbilli	1	2	11	14	.	.	1	3	11	16
14. Rubeolæ	14	27	2	3	.	.	46	8	.	6	13	20	17
15. Varicellæ	8	34	31	2	1	.	.	76	15	.	.	30	15	18
16. Tussis convulsiva	1	80	230	106	92	7	1	517	58	20	70	200	166	19
17. Parotitis epidemica	1	17	58	154	172	22	13	437	13	6	91	105	60	20
18. Influenza	14	50	112	116	126	6	.	424	56	9	45	90	76	21
19. Angina tonsillaris	11	21	30	30	43	11	27	173	8	.	58	103	58	22
20. Tracheo-Bronchitis	1	3	6	16	12	4	7	49	17	2	5	13	3	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	2	11	5	1	.	20	20	1	.	1	6	24
22. Pneumonia crouposa	21	60	42	62	60	6	8	259	15	.	13	35	20	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	10	5	1	1	30	5	2	3	1	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	1	.	.	5	3	.	.	.	1	27
25. Febris rheumatica	2	2	.	.	4	4	.	.	2	2	28
26. Erysipelas	29
” a. Febris undulans	30
” b. Myalgia epid.	31
” c. Mb. Weilli	32
” d.	33
Sum	65	342	672	521	534	58	57	2249	289	40	324	740	466	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	61	34	.	.	96	9	3	3	1	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	7	5	.	.	12	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	24	36	84	98	.	.	242	13	8	40	.	.	32
33. Scabies	33
Ialt Total	65	366	709	673	671	58	57	2599	313	51	367	741	467	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2	1																		1							2									4	
1—5 Aar																											1	1								2	
5—15																											1	1								2	
15—65 Aar { M.													4			1	5		2	3	7						3	1								32	
{ K.													7		1	1	8	1	1	1	2	2					1	1	1						2	3	1
Over 65 Aar { M.		2													1	1	7	5	4	14	3	1					1	3							5	1	
{ K.	5												1		1	4	1	1	7	15	10	1			1	3	2							1		54	
Ialt Total	3	7										12		2	3	21	2	10	15	38	15	3		1	13	8		1	2			3	8	2	172		
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	2										4		1	1	12		7	7	21	3	1			6	3							2	3	1	76	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	5										8		1	2	12	2	3	8	17	12	2		1	7	5		1	1			1	5	1	96		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.
Kommunehospitalet	975	992	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031	1040	1054
Øresundshospitalet	309	312	316	322	302	294	311	313	316	321	319	324	322
Blegdamshospitalet	530	617	608	637	588	518	512	481	449	453	445	452	448
Rudolph Berghs Hospital	141	127	120	115	119	104	126	142	151	160	149	147	157
Sundby Hospital	455	452	462	450	413	412	450	447	438	451	457	452	464
Balders Hospital	79	79	72	78	76	74	77	80	79	78	79	77	78
Bispebjerg Hospital	868	861	859	844	758	761	870	878	883	906	925	938	941
Børnehospitalet paa Fuglehakken	136	132	139	132	136	131	151	155	155	151	154	158	147
Ialt	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559	3588	3611

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7 — 1942

Fra Søndag 15. Februar til Lørdag 21. Februar 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷ 7.8	÷ 5.6	÷ 7.1	÷ 7.0	÷ 6.8	16	÷ 1.9	20	÷ 14.4	5.4	9.7	2.5	83
Trekroner	5	775.9	÷ 8.2	÷ 6.2	÷ 7.9	÷ 7.6	÷ 7.6	15	÷ 2.7	20	÷ 16.5	6.1	11.7	2.9	—

Nedbør Millimeter Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
2.1	3	3	.	7	3.4	29	40	26	5	2.6	÷ 0.4	0.79

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra Retninger omkring Nordøst med uafbrudt ret streng Frost. Sne den 15., 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domiciles	
Mandk. <i>Masc.</i>	105	24	129	5	1	6	1	1	.	2	11	15	26	9	65	60	5	49
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	21	103	2	.	2	2	2	.	.	8	14	36	14	76	73	3	48
Ialt Total	187	45	232	7	1	8	3	3	.	2	19	29	62	23	141	133	8	97

Ægteskaber *Mariages:* 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mori-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès pur</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- teskab <i>lég. t.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	702,400
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospin. epid.		Polioomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/2-22/2					1				2		11		36		70		993	3	15	1
23/2-1/3					2				3		25		44		70		1135	2	9	1
2/3-8/3					2				1		19		25		55		1726	2	18	4
9/3-15/3					2				1		26		45		69		266		14	
16/3-22/3					1		1		2		18		35		61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3					4				4		16		52		53		1788		14	3
30/3-5/4					4				2	1	18		33		65		1493	2	16	
6/4-12/4					4	2			5		18		38		40		791	3	5	
13/4-19/4					3				2		12		43		56		827	3	14	1
20/4-26/4					2				4		26		92		64		607	1	7	
27/4-3/5					2	1			1	1	25		58		40		540	1	4	
4/5-10/5					2	2			1		22		66		56		387		10	
11/5-17/5			1		2				4	1	17		54		53		324		12	
18/5-24/5					1				1		22		60		55		339		12	1
25/5-31/5					1				3		34		67		22	1	231	2	9	4
1/6-7/6					2				1		30		79		37		178	2	9	1
8/6-14/6					1				2		21		71	1	44		158		7	
15/6-21/6			1						2		27		66		39		118		3	
22/6-28/6			1								20		65	1	54		119		7	
29/6-5/7					2				2		27		45		45		74		14	
6/7-12/7									3		11		51		33		69		8	
13/7-19/7			1						1		11		47		38		62		6	
20/7-26/7					1				1		15		46		31		72		9	
27/7-2/8	2		2		1				4		19		26		45		77		7	
3/8-9/8					1				2		15		34		48		134		7	1
10/8-16/8									1		20		21		60		116		9	
17/8-23/8								1	1		28		42		59		155		8	1
24/8-30/8								1	2		28		22		62		182	1	12	1
31/8-6/9									1		29		48		59	1	218		5	
7/9-13/9					3				2		33		47		56		229		10	
14/9-20/9			1						5		37		61		33		269		7	
21/9-27/9									6		53		48		64		294		13	
28/9-4/10	1				1				3		53		59		69		313		11	
5/10-11/10		1			3				3		64		78		76	2	273		10	1
12/10-18/10					1				3	1	62	1	85		78	1	357		15	1
19/10-25/10									6		58		128	1	93		307		16	1
26/10-1/11	2	1			3				5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119	1	336		14	
9/11-15/11					2				2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354	1	120	1	475	2	19	
23/11-29/11		1			1				3		86		299		128		381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12								2	2		80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1				3		48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1				1		46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1				1		42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1				1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1				1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1							1				37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	1	1	.	1	.	.	3	1	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	9	
10. Diphtheria	2	10	27	14	18	.	.	71	67	.	5	7	4	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	11
12. " " partum	12
13. Pemphigus neonat.	13
14. Tetanus neonat.	4	41	76	3	2	.	.	126	10	.	6	94	11	14
15. Rubeolæ	.	4	6	10	.	.	7	2	7	15
16. Varicellæ	1	23	27	1	3	.	.	54	8	.	4	16	16	16
17. Tussis convulsiva	11	34	52	1	1	.	.	99	15	.	14	30	11	17
18. Par titis epidemica	.	87	205	81	81	.	.	454	31	13	71	179	163	18
19. Influenza	.	17	55	188	182	16	16	474	20	10	89	67	40	19
20. Angina tonsillaris	15	63	93	105	126	3	1	406	45	3	53	75	59	20
21. Tracheo-Bronchitis	9	13	26	38	57	12	17	172	1	.	27	73	41	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	3	4	11	16	3	6	45	13	1	12	7	7	22
23. Pneumonia crouposa	.	.	1	8	5	3	.	17	16	1	4	3	4	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	14	46	25	38	38	5	7	173	11	3	11	42	25	24
25. Hepatitis epidemica acuta	.	1	9	5	6	.	.	21	5	.	3	6	5	25
26. Febris rheumatica	.	.	.	2	4	.	.	6	5	.	.	1	.	26
27. Erysipelas	.	.	.	4	4	.	.	8	5	.	.	2	2	27
28. " a. Febris undulans	1	.	" a.
29. " b. Myalgia ep.	" b.
30. " c. Mb. Weillii	" c.
31. " d.	" d.
Sum	58	343	607	498	545	42	47	2140	253	31	307	606	395	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	1	.	64	44	.	.	110	9	2	4	.	1	27
28. Ulcus venereum "	1	.	.	1	28
29. Syph lis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	6	5	.	.	11	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	1	2	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	24	30	111	97	.	.	262	11	7	29	.	.	33
Ialt Total	60	368	638	679	692	42	47	2526	275	40	340	606	396	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																		Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin. Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articular et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)		35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2																																				3
1—5 Aar	3																																				3
5—15															1																					2	
15—65 Aar { M.														3																						26	
{ K.														1																						22	
Over 65 Aar { M.	1													1																						35	
{ K.	4													2																						50	
Ialt Total	5	5											7	1	5	20	2	2	1	14	33	10	13	2	2	7	6						4	4	141		
Mandk. Mascul.	2	1											4	1	3	9	1	1	10	13	3	7		1	2	3								2	3	65	
Kvindek. Femin.	3	4											3		2	11	1	1	4	20	7	6	2	1	5	3							2	1	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.
Kommunehospitalet	992	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031	1040	1054	1078
Øresundshospitalet	312	316	322	302	294	311	313	316	321	319	324	322	317
Blegdamshospitalet	617	608	637	588	518	512	481	449	453	445	452	448	496
Rudolph Berghs Hospital	127	120	115	119	104	126	142	151	160	149	147	157	160
Sundby Hospital	452	463	450	413	412	450	447	438	451	457	452	464	461
Balders Hospital	79	72	78	76	74	77	80	79	78	79	77	78	80
Bispebjerg Hospital	861	859	844	758	761	870	878	883	906	925	938	941	931
Børnehospitalet paa Fuglehakken	132	139	132	136	131	151	155	155	151	154	158	147	147
Ialt	3572	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559	3588	3611	3671

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8 — 1942. Fra Søndag 22. Februar til Lørdag 28. Februar 1942 begge Dage inkl. **67. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷8.5	÷5.5	÷6.7	÷7.1	÷7.4	28	÷0.5	27	÷15.0	7.2	12.7	3.9	90	
Trekroner	5	759.5	÷9.7	÷5.6	÷7.7	÷8.0	÷8.3	28	÷0.4	27	÷18.0	8.1	14.3	4.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	1	3		7	22.	17	14	26	24	7	5	2		5	2.2	÷0.4	0.78

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Øst hyppigst med streng Frost; lidt Sne den 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Over 80	lalt total	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80										
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>														
Mandk. <i>Masc.</i>	121	28	149	1		1	3		1	1	16	23	19	6	69	61	8	46				
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	17	97	4	1	5		1			8	13	21	19	62	57	5	40				
Ialt <i>Total</i>	201	45	246	5	1	6	3	1	1	1	24	36	40	25	131	118	13	86				

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mori-nés excl.)</i>					Døde af <i>Deces par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. <i>Sygd. Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. <i>Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte-teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	702,400
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening brospin. cerebid.		Polio-my. litis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
25/2-1/3					1				3		25		44		70		1135	2	9	1
2/3-8/3					2				1		19		25		55		1726	2	18	4
9/3-15/3					2				1		26		45		69		2166		14	
16/3-22/3						1			2		18		35		61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3					4				4		16		52		53		1788		14	3
30/3-5/4					4				2	1	18		33		65		1493	2	16	
6/4-12/4					4	2			5		18		38		40		791	3	5	
13/4-19/4					3				2		12		43		56		827	3	14	1
20/4-26/4					2				4		26		92		64		607	1	7	
27/4-3/5					2	1			1	1	25		58		40		510	1	4	
4/5-10/5					2	2			1		22		66		56		387		10	
11/5-17/5					2				4	1	17		54		53		324		12	
18/5-24/5					1				1		22		60		55		339		12	1
25/5-31/5					1				3		34		67		22	1	231	2	9	4
1/6-7/6					2				1		30		79		37		178	2	9	1
8/6-14/6					1				2		21		71	1	44		158		7	
15/6-21/6					1				2		27		66		39		118		3	
22/6-28/6					1						20		65	1	54		119		7	
29/6-5/7					2				2		27		45		45		74		14	
6/7-12/7									3		11		51		33		69		8	
13/7-19/7									1		11		47		38		62		6	
20/7-26/7					1				1		15		46		31		72		9	
27/7-2/8	2				1				4		19		26		45		77		7	
3/8-9/8					1				2		15		34		48		134		7	1
10/8-16/8									1		20		21		60		116		9	
17/8-23/8								1	1		28		42		59		155		8	1
24/8-30/8								1	2		28		22		62		182	1	12	1
31/8-6/9								1	1		29		48		59	1	218		5	
7/9-13/9					3			1	2		33		47		56		229		10	
14/9-20/9									5		37		61		33		269		7	
21/9-27/9									6		53		48		64		294		13	
28/9-4/10	1				1			2	3		53		59		69		313		11	
5/10-11/10		1			3			3	4		64		78		76	2	273	1	10	1
12/10-18/10					1			3	3		62	1	85		78	1	357		15	1
19/10-25/10								6	2		58		128		93		307		16	1
26/10-1/11	2	1			3			5	5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119	1	336		14	
9/11-15/11					2				2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354		120		475	2	19	
23/11-29/11		1			1			3	4		86		299	1	128	1	381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12								2	2		80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1				3		48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1			1			46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1			1			42		257		117		427		15	
11/1-18/1	1				1			1	1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1			2	1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2511 nye Tilfælde i København (foruden 1166 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	1	.	.	.	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” ” udenf. Danm.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	.	8	
8. Diphtheria	.	15	28	5	10	.	58	54	.	10	8	6	9	
9. Scarlatina	10	
10. Sepsis puerperalis post abrtum	10	
” ” ” ” partum	11	
11. Pemphigus neonat.	11	
12. Tetanus neonat.	1	12	
13. Morbilli	1	56	68	.	1	.	126	10	.	9	96	19	13	
14. Rubeolæ	3	8	10	1	1	.	23	8	.	6	3	4	14	
15. Varicellæ	5	24	22	5	2	.	58	1	.	2	13	6	15	
16. Tussis convulsiva	4	42	38	.	.	.	84	11	.	4	17	10	16	
17. Paratit. epidemica	1	64	199	85	81	.	430	37	17	35	215	111	17	
18. Influenza	1	18	66	167	187	7	457	10	4	30	91	62	18	
19. Angina tonsillar.	10	70	107	13	119	.	424	42	8	9	104	63	19	
20. Tracheo-Brønchitis	6	18	25	41	42	13	164	4	.	6	59	39	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	6	6	8	14	4	47	19	.	7	12	8	21	
22. Pneumonia crouposa	.	1	1	10	2	2	17	14	.	1	2	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	44	28	27	37	3	162	21	1	7	31	13	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	5	3	8	.	16	4	.	1	.	5	24	
25. Febris rheumatica	.	.	.	9	9	.	18	18	.	1	2	1	25	
26. Erysipelas	1	.	.	1	1	.	4	3	.	2	2	.	26	
” a. Febris undulans	1	.	1	a.	
” b. Myalgia epid.	b.	
” c. Mb. Weili	c.	
” d.	d.	
Sum	50	366	604	476	515	29	51	2091	258	30	131	655	349	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	57	36	.	.	94	9	2	4	.	1	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	.	.	.	2	.	.	.	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	3	.	.	5	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	17	34	147	120	1	.	319	20	15	25	1	.	33
Ialt Total	50	384	638	684	674	30	51	2511	288	48	160	656	350	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2																																				3
1—5 Aar																								1													1
5—15																																					1
15—65 Aar { M.			1											4			1	12	2	3	3	4				1	2								1	3	39
{ K.														2	1		2	6		1	4	1					2								1	1	21
Over 65 Aar { M.	5																5			6	4	1	1				2								1		25
{ K.	5																1	4		3	4	3	5			1	1	3						1		40	
Ialt Total	2	10	1											6	1		4	27	2	6	14	21	5	8	1	3	5	7			1		3	4	131		
Mandk. Mascul.	2	5	1											4		1	17	2	3	9	8	1	2	1	2	2	4						2	3	69		
Kvindek. Femin.		5												2	1	3	10		3	5	13	4	6		1	3	3			1			1	1	62		

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.
Kommunehospitalet	1009	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031	1040	1054	1078	1044
Øresundshospitalet	316	322	302	294	311	313	316	321	319	324	322	317	315
Blegdamshospitalet	608	637	588	518	512	481	449	453	445	452	448	496	494
Rudolph Berghs Hospital	120	115	119	104	126	142	151	160	149	147	157	160	141
Sundby Hospital	462	450	413	412	450	447	438	451	457	452	464	461	448
Balders Hospital	72	78	76	74	77	80	79	78	79	77	78	80	75
Bispebjerg Hospital	859	844	758	761	870	878	883	906	925	938	941	931	882
Børnehospitalet paa Fuglehakken	139	132	136	131	151	155	155	151	154	158	147	147	151
Ialt	3585	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559	3588	3611	3671	3550

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9 — 1942.

Fra Søndag 1. Marts til Lørdag 7. Marts 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷9.6	÷4.3	÷9.3	÷8.3	÷8.8	3	1.1	6	÷17.8	8.7	13.3	4.5	76
Trekroner	5	768.0	÷10.5	÷5.5	÷9.0	÷8.8	÷9.5	1	0.7	6	÷18.6	8.4	12.5	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.1	1	3		7	25	10	7	50	2		5	10	2	14	2.9	÷0.4	0.82	

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling hyppigst fra østlige Retninger overvejende med Frost; streng Frost den 4—6; lidt Sne den 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt total	indenbys <i>domi-cilites</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
							i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>													
Mandk. <i>Masc.</i>	106	21	127	3	1	4	5			1	10	15	21	7	59	54	5	46			
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	28	129	1		1	4				7	23	29	7	70	68	2	40			
Ialt Total	207	49	256	4	1	5	9			1	17	38	50	14	129	122	7	86			

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	702,400
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	4	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	1	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	1	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	.	3	1	3	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	1	5	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	.	2	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	2	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
19/1-24/1	1	.	.	2	.	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	.	1	.	.	.	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2313 nye Tilfælde i København
(foruden 1236 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	13	25	10	14	.	62	55	1	15	17	6	10	
9. Scarlatina	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	12	
” ” ” partum	13	
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	1	48	74	1	1	.	125	15	.	10	79	9	16	
14. Rubeolæ	.	7	15	4	.	.	26	1	1	4	2	2	17	
15. Varicellæ	1	18	39	1	2	.	61	15	.	18	10	15	18	
16. Tussis convulsiva	4	40	40	.	2	.	86	5	.	15	13	8	19	
17. Parotitis epidemica	.	37	162	95	61	1	356	34	13	70	138	78	20	
18. Influenza	1	16	72	168	175	5	446	10	7	112	75	29	21	
19. Angina tonsillarlis	15	64	95	107	128	2	414	28	5	57	102	52	22	
20. Tracheo-Bronchitis	9	16	31	30	54	6	164	2	.	60	76	32	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	4	.	10	9	10	36	10	.	21	8	8	24	
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	10	4	2	16	16	.	2	3	5	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	18	26	33	43	38	3	163	7	1	16	33	18	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	6	4	5	.	16	6	.	.	5	1	27	
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	3	.	6	4	.	1	2	2	28	
26. Erysipelas	4	1	6	3	.	2	1	2	29	
” a. Febris undulans	30	
” b. Myalgia epid.	31	
” c. Mb. Weillii	32	
” d.	33	
Sum	51	290	592	486	500	30	36	1985	212	28	386	572	263	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	57	45	.	.	102	6	1	3	3	1	34
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	1	.	.	.	1	36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	39
33. Scabies	.	18	27	96	78	2	.	221	11	7	6	1	.	40
Ialt Total	51	308	619	642	625	32	36	2313	230	36	395	576	265	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																						
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægteskab	6						1																															9	
1—5 Aar																																							
5—15															1																							1	
15—65 Aar { M.														3	1	2	1	3	1	1	3	1	1					1	4							2	1		25
{ K.													1				11	2	1	9		3	1	1			4	2										30	
Over 65 Aar { M.	1									1				1			2	2	1	3	4	6	4			1	2	3										28	
{ K.										1							3	1	3	7	9	6					1											36	
Ialt Total	6	1					1			2				4	3	2	1	24	4	5	10	25	13	6		1	9	9						2	1		129		
Mandk. Mascul.	4	1						1					3	3	2	1	5	1	1	3	7	7	6			1	3	7						2	1		59		
Kvindek. Femin.	2						1		1				1				19	3	4	7	18	6					6	2									70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts
Kommunehospital	985	967	920	996	1002	1020	1024	1031	1040	1054	1078	1044	1036
Øresundshospitalet	322	302	294	311	313	316	321	319	324	322	317	315	318
Blegdamshospitalet	637	588	518	512	481	449	453	445	452	448	496	494	471
Rudolph Berghs Hospital	115	119	104	126	142	151	160	149	147	157	160	141	142
Sundby Hospital	450	413	412	450	447	438	451	457	452	464	461	448	449
Balders Hospital	78	76	74	77	80	79	78	79	77	78	80	75	74
Bispebjerg Hospital	844	758	761	870	878	883	906	925	938	941	931	882	915
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	136	131	151	155	155	151	154	158	147	147	151	143
Ialt	3563	3359	3214	3493	3498	3491	3544	3559	3588	3611	3671	3550	3548

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10 — 1942.

Fra Søndag 8. Marts til Lørdag 14. Marts 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷ 5.3	÷ 1.7	÷ 4.7	÷ 4.3	÷ 5.0	10	+ 3.1	13	+ 14.0	7.5	10.9	2.9	83
Trekroner	5	761.3	÷ 7.0	÷ 2.8	÷ 4.7	÷ 5.1	÷ 5.9	9	+ 2.6	13	+ 17.9	8.1	14.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.1	3	1	.	7	34	12	10	5	23	.	10	23	17	.	3.0	÷ 0.4	0.91

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling, i Ugens første Halvdel overvejende fra vestlige, i dens sidste Halvdel overvejende fra nordlige og sydøstlige Retninger. Det var Tøvejr en Del af Dagene i Tiden fra den 9.—11., iøvrigt Frostvejr; streng Frost den 12. og 13.; Sne den 8., 11. og Natten til den 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) Décès. (Morts-nés excl.)										Over 80	indens-bys domiciles	uden-bys étrangers	Deraf døde paa Hospital dans les hôpital.
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1					Over 80	Ialt total							
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. Masc..	85	22	107	2	.	2	6	2	1	.	12	20	20	5	66	56	10	43		
Kvindek. Fem..	108	20	128	4	.	4	5	1	1	1	10	10	25	11	64	62	2	42		
Ialt Total	193	42	235	6	.	6	11	3	2	1	22	30	45	16	130	118	12	85		

Ægteskaber Mariages: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	702,400
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-17/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2245 nye Tilfælde i København (foruden 1008 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisines					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	2	3	1	.	1	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
8. Diphtheria	.	2	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	8	
9. Scarlatina	1	19	27	8	13	.	.	68	65	.	9	10	3	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. Pemphigus neonat.	1	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	.	42	75	1	.	.	.	118	24	1	9	62	6	13
14. Rubeolæ	.	9	9	.	1	.	.	19	.	.	6	2	2	14
15. Varicellæ	2	18	36	1	5	.	.	62	12	.	2	21	13	15
16. Tussis convulsiva	7	39	25	1	2	.	.	74	4	.	3	26	6	16
17. Parotitis epidemica	2	40	103	71	51	1	2	270	19	5	48	105	66	17
18. Influenza	4	25	53	146	149	8	7	392	21	11	77	41	37	18
19. Angina tonsillaris	12	53	113	119	107	.	.	404	44	8	37	82	46	19
20. Tracheo-Bronchitis	3	22	25	29	41	24	23	167	5	.	28	67	15	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	8	7	13	21	4	5	61	16	.	9	10	8	21
22. Pneumonia crouposa	1	.	3	3	4	1	3	15	9	.	.	1	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	45	27	39	45	4	5	181	11	5	9	30	19	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	5	2	6	.	.	15	2	.	1	4	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	2	1	5	.	.	8	4	.	.	5	3	25
26. Erysipelas	4	1	2	7	2	.	4	.	1	26
27. a. Febris undulans	a.
28. b. Myalgia epid.	b.
29. c. Mb. Weilii	c.
30. d.	d.
Sum	53	324	512	435	454	43	47	1868	242	30	243	466	226	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	78	31	.	.	109	8	5	10	.	.	27
28. Ulcus venereum	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	3	.	.	6	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	18	34	104	104	1	1	262	20	11	62	.	.	33
Ialt Total	53	342	546	620	592	44	48	2245	271	46	316	466	226	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11 — 1942.

Fra Søndag 15. Marts til Lørdag 21. Marts 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷ 5.1	÷ 2.8	÷ 5.4	÷ 4.7	÷ 5.7	16	0.1	20	÷ 10.4	5.3	7.9	2.7	86
Trekroner	5	765.6	÷ 5.3	÷ 3.3	÷ 6.0	÷ 5.2	÷ 6.3	16	0.0	21	÷ 12.7	5.3	10.1	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
10.1	5	1	.	7	23	.	.	21	67	7	.	.	.	5	4.4	÷ 0.4	0.89

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stormende Kuling fra Retninger omkring Sydøst med Frost. Regn (Islag) den 17, og 18., Sne den 15., 16., 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital danstes hôpit.
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	103	29	132	.	.	.	2	3	1	1	4	19	32	12	74	70	4	39	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	24	128	2	1	3	3	.	.	1	7	21	27	7	66	64	2	45	
Ialt <i>Total</i>	207	53	260	2	1	3	5	3	1	2	11	40	59	19	140	134	6	84	

Ægteskaber *Mariages*: 83.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	702,400
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/3—22/3	4	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3—29/3	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	1	14	3
30/3—5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4—12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4—19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4—26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4—3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5—10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1856 nye Tilfælde i København
(foruden 1036 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	2	1	.	.	.	4	4	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	1	19	18	4	11	.	.	53	51	.	2	.	.	.	8
9. Scarlatina	14	7	4	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” partum ..	2	2	1	”
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	38	50	89	18	.	11	103	5	.	13
14. Rubellæ	3	4	9	16	.	.	4	4	.	.	14
15. Varicellæ	28	36	1	2	.	.	67	10	.	1	15	9	.	15
16. Tussis convulsiva	6	33	26	1	2	.	.	68	10	.	14	28	5	.	16
17. Parotitis epidemica.	1	20	87	58	34	.	.	200	34	13	34	129	40	.	17
18. Influenza	3	15	49	117	139	3	4	330	11	5	61	61	39	.	18
19. Angina tonsillaris	12	53	82	103	91	1	.	342	38	10	52	70	48	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	5	20	27	46	49	15	18	180	4	1	37	79	28	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	4	15	9	4	.	39	17	2	8	9	5	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	5	3	.	2	11	9	.	2	2	5	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	23	26	32	32	2	2	129	10	2	35	33	11	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	7	5	3	.	.	15	2	.	.	.	3	.	24
25. Febris rheumatica	1	4	.	.	5	.	.	4	1	.	.	25
26. Erysipelas	4	4	.	1	9	9	.	1	2	.	.	26
” a. Febris undulans	1	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d.	” d.
Sum	47	261	425	393	383	25	27	1561	230	33	281	544	202		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	57	38	.	.	96	12	7	6	2	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	3	.	.	7	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	18	18	73	81	.	.	191	11	5	.	1	.	.	33
Ialt Total	49	279	443	528	505	25	27	1856	254	45	287	547	202		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12 — 1942.

Fra Søndag 22. Marts til Lørdag 28. Marts 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.			
			Middelt.							Absolut højest		Absolut lavest			Dagligt Spillerum		
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	-0.9	2.8	-0.5	+0.1	-1.8	25	6.5	22	-8.5	7.1	9.6	5.3	86		
Trekroner	5	764.9	-2.5	2.1	0.4	-0.4	-2.2	25	6.0	22	-13.5	8.2	14.6	3.5	—		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
		3		6	43	21	2	0	5	5	2	41	19	5	2.5	-0.3	0.84	

Anmærkning: Den 22. og 23. havde flov Vind fra Retninger omkring Øst og Nord med Frost, de øvrige Dage i Ugen let Vind til Blæst fra Retninger omkring Vest og Nordvest med Tøvejr om Dagen og hyppigst lettere Frost om Natten. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt total	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpít.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt total	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
							légit.	illég.													
Mandk. <i>Masc.</i>	107	29	136	2	1	3	5	1	1		12	29	34	10	92	81	11	65			
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	21	123				6			2	14	15	22	23	82	78	4	60			
Ialt Total	209	50	259	2	1	3	11	1	1	2	26	44	56	33	174	159	15	125			

Ægteskaber *Mariages:* 125

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	702,400
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/3—29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	52	.	53	.	1788	.	14	3
30/3—5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4—12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4—19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4—26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4—3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5—10/5	2	2	.	.	1	.	27	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
19/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.

Tab. 5. Fra 273 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1536 nye Tilfælde i København
(foruden 1068 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	2	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	3	14	19	5	12	.	.	53	48	.	6	3	2	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ „ partum	1	.	.	1	1	„
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	36	34	.	2	.	.	73	21	.	13	71	2	13
14. Rubeolæ	5	5	.	1	.	.	11	.	.	4	6	4	14
15. Varicellæ	1	11	38	2	.	.	.	52	17	.	5	14	32	15
16. Tussis convulsiva	4	38	15	.	1	.	.	58	17	.	14	13	20	16
17. Parotitis epidemica.	1	13	47	30	25	.	.	116	10	5	31	94	66	17
18. Influenza	12	33	101	97	2	3	248	3	3	40	68	45	18
19. Angina tonsillaris	9	43	66	73	70	2	1	264	35	3	38	119	51	19
20. Tracheo-Bronchitis	4	21	20	40	41	11	14	151	4	1	23	103	30	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	7	3	10	7	2	5	38	21	.	2	8	11	21
22. Pneumonia crouposa	9	5	3	.	17	17	.	1	3	4	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	25	30	31	37	2	3	141	17	2	11	42	22	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	4	3	.	.	9	4	1	.	1	3	24
25. Febris rheumatica.	1	1	4	.	.	6	3	.	1	3	3	25
26. Erysipelas	1	5	1	1	8	3	.	2	1	1	26
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	41	227	313	308	311	23	27	1250	223	15	191	549	297	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	42	22	.	.	64	6	2	.	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	8	1	.	.	9	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	19	19	97	77	.	.	213	13	9	30	1	.	33
Ialt Total	42	246	332	455	411	23	27	1536	242	26	221	550	297	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13 — 1942.	Fra Søndag 29. Marts til Lørdag 4. April 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10.8⁰/₁₀₀. — Natal.: 17 6⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	-0.3	+2.0	-1.8	-0.3	-3.6	2	7.6	4	-8.8	6.4	8.7	4.5	87	
Trekroner	5	759.2	-0.9	+1.0	-1.5	-0.8	-3.8	1	7.1	4	-5.6	5.0	9.6	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.8	3	2	.	6	48	10	5	5	21	31	.	13	10	5	2.7	-0.3	0.94

Anmærkning: De første 3 Dage havde let til jævn Vind fra sydlige og sydøstlige Retninger med Tøvejr midt paa Dagen og iøvrigt let Frost, de to følgende Dage jævn Vind til Blæst fra Vest og Nordvest med Tøvejr og de to sidste Dage let til frisk Vind fra Nordøst og Sydøst med Frost. Regn Onsdag og Torsdag, Sne Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstet hôpital.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>							
	0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	1—5 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	5—15	15—45	45—65	65—80													
Mandk. <i>Masc.</i>	113	21	134	3	.	3	2	.	2	.	6	15	18	7	50	42	8	34	
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	21	121	1	1	2	4	.	2	.	5	14	38	8	71	70	1	52	
Ialt <i>Total</i>	213	42	255	4	1	5	6	.	4	.	11	29	56	15	121	112	9	86	

Ægteskaber *Mariages*: 325

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cance- reuses		
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	702,400
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
19/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1

Tab. 5. Fra 293 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1501 nye Tilfælde i København
(foruden 647 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	1	
2. — paratyphoidea	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” ” udenf. Danm.	1	1	1	9	
8. Diphtheria	12	18	3	13	.	.	46	44	.	4	4	4	10	
9. Scarlafina	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
” ” ” ” partum	1	.	1	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	7	31	39	1	1	.	.	79	14	.	4	64	4	16	
14. Rubeolæ	2	2	3	.	3	.	.	10	.	.	2	2	2	17	
15. Varicellæ	2	16	18	2	2	.	.	40	5	.	1	9	9	18	
16. Tussis convulsiva	3	31	36	70	9	.	3	15	8	19	
17. Parotitis epidemica	1	15	47	30	23	.	2	118	6	2	5	53	29	20	
18. Influenza	1	18	48	92	96	1	6	262	9	5	39	55	29	21	
19. Angina tonsillarlis	18	57	72	74	101	2	.	324	28	3	32	58	36	22	
20. Tracheo-Bronchitis	16	23	28	21	27	5	11	131	3	.	18	46	7	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	17	4	15	9	3	9	63	25	1	8	9	9	24	
22. Pneumonia crouposa	4	1	4	4	.	1	14	12	.	1	2	7	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	23	18	24	21	2	5	105	10	.	3	21	5	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	2	.	.	7	1	.	1	3	4	27	
25. Febris rheumatica	1	1	1	2	.	.	5	3	.	.	2	2	28	
26. Erysipelas	3	1	.	1	5	2	.	2	1	2	29	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	68	251	335	274	305	13	35	1281	173	11	124	344	158		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	45	19	.	.	64	3	.	2	2	.	27	
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	4	.	.	6	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	1	17	15	62	53	2	.	150	9	1	17	.	.	33	
Ialt Total	69	268	350	383	381	15	35	1501	186	12	143	346	158		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14 — 1942.

Fra Søndag 5. April til Lørdag 11. April 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.5	6.7	4.0	4.3	—0.3	10	10.0	5	—4.5	6.2	7.6	4.7	91
Trekroner	5	755.9	3.1	4.9	4.6	4.1	0.0	6	9.0	5	—4.5	7.6	10.4	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
14.2	6	3	.	3	13	43	35	3	19	.	2.7	+0.2	1.09	

Anmærkning: Let til frisk Vind fra sydlige, sydvestlige og nordvestlige Retninger med Temperatur i Nærheden af Normalen og noget ustadigt Vejr; Nattefrost den 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.		Ialt	Morts-nés		Ialt	Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.		i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.		0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
Mandk. Masc..	120	25	145	.	1	1	8	1	1	.	7	27	27	7	78	72	6	56	
Kvindek. Fem..	126	31	157	3	1	4	1	4	2	.	11	23	42	14	97	88	9	63	
Ialt Total	246	56	302	3	2	5	9	5	3	.	18	50	69	21	175	160	15	119	

Ægteskaber Mariages: 275

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	702,400
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/4—12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4—19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4—26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4—3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5—10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
19/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1779 nye Tilfælde i København
(foruden 1113 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	.	4
5. " " " aparytica	1	.	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	" 5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1	.	.	.	3	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. " " udenf. Danm.	" 8
8. Diphtheria	11	20	5	14	.	.	50	48	.	25	10	2	9
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 10
" " " partum	" 11
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	11
12. Tetanus neonat.	1	1	1	12
13. Morbilli	20	28	48	10	.	35	32	7	13
14. Rubeolæ	6	5	1	.	.	.	12	1	.	6	4	1	14
15. Varicellæ	1	16	21	3	.	.	.	41	10	1	5	9	34	15
16. Tussis convulsiva	12	30	23	1	1	.	.	67	15	.	6	16	8	16
17. Parotitis epidemica	14	41	30	19	1	.	105	16	12	40	66	49	17
18. Influenza	1	23	53	101	120	6	9	313	13	9	108	75	55	18
19. Angina tonsillaris	10	83	84	89	100	.	2	368	38	8	62	63	67	19
20. Tracheo-Bronchitis	17	38	33	35	37	10	18	188	.	.	52	44	54	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	17	9	12	13	5	18	83	28	.	11	15	7	21
22. Pneumonia crouposa	2	2	12	2	.	.	18	12	.	5	.	4	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	44	35	28	41	2	5	166	12	.	13	17	38	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	5	6	1	.	.	13	4	1	2	3	1	24
25. Febris rheumatica	1	2	6	.	.	9	5	.	13	3	3	25
26. Erysipelas	1	.	3	3	.	2	9	5	.	.	.	2	26
" a. Febris undulans	" a.
" b. Myalgia epid.	" b.
" c. Mb. Weillii	" c.
" d. Tetanus traumatica	1	.	.	.	1	1	" d.
Sum	63	307	361	330	357	24	54	1496	222	31	384	359	332	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	56	15	.	.	71	5	2	1	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	.	.	.	4	.	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	19	32	80	75	1	.	208	10	8	36	.	.	33
Ialt Total	64	326	393	470	447	25	54	1779	237	41	422	359	332	

Cirkulære indlagt.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15 — 1942.

Fra Søndag 12. April til Lørdag 18. April 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.2	12.1	5.8	7.3	+1.7	18	16.2	13	0.2	10.7	15.1	9.3	66
Trekroner	5	772.5	3.0	9.1	4.6	5.0	-0.1	16	13.1	14	-0.9	10.1	12.1	8.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0	.	2	.	2	71	17	5	14	7	21	.	.	2	34	1.0	1.0	0.93

Anmærkning: Vindstille eller svage Vinde overvejende fra Horizontens østlige Halvdel med høj Dagtemperatur og forholdsvis lav Nattemperatur, tørt Vejr og meget Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										inden-bys domicilies	uden-bys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0-1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	102	12	114	3	1	4	3	5	3		8	33	24	8	84	80	4	60	
Kvindek. Fem..	104	20	124	3	.	3	4	1	1	1	7	18	23	14	75	69	6	52	
Ialt Total . . .	206	32	238	6	1	7	7	6	4	1	15	51	53	22	159	149	10	112	

Ægteskaber *Mariages:* 160

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsiald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	702,400
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-23/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	.	.	.	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2046 nye Tilfælde i København (foruden 905 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	.	2	2	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	1	.	.	.	8
9. Scarlatina	17	18	6	9	.	.	50	50	.	24	11	1	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ „ partum	1	.	.	1	„
11. Pemphigus neonat.	2	.	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	23	32	.	1	.	.	57	15	.	5	41	5	.	13
14. Rubeolæ	2	.	4	.	1	.	.	7	.	.	2	6	1	.	14
15. Varicellæ	14	25	.	1	.	.	40	7	.	1	10	5	.	15
16. Tussis convulsiva	4	34	34	1	.	.	.	73	3	.	13	15	8	.	16
17. Parotitis epidemica	19	37	23	20	.	.	99	12	2	35	52	33	.	17
18. Influenza	7	45	56	120	125	2	6	361	12	6	30	75	36	.	18
19. Angina tonsillaris	17	77	98	87	103	2	2	386	29	3	47	84	52	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	39	71	60	36	36	12	17	271	2	.	20	93	42	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	21	40	24	8	19	2	9	123	43	2	7	24	12	.	21
22. Pneumonia crouposa	2	9	3	3	4	.	1	22	22	.	5	2	2	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	20	35	36	41	.	11	154	7	.	19	36	7	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	4	5	2	.	1	12	7	2	.	3	3	.	24
25. Febris rheumatica	1	2	4	.	.	7	7	.	2	1	2	.	25
26. Erysipelas	2	4	.	1	7	4	.	1	.	2	.	26
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	104	370	431	329	373	18	48	1673	223	15	212	455	213	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	73	38	.	.	111	12	6	13	.	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	2	.	.	5	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies	21	26	100	107	1	1	256	13	8	12	.	.	.	33
Ialt Total	104	391	457	506	520	19	49	2046	250	29	237	455	213	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16 — 1942.

Fra Søndag 19. April til Lørdag 25. April 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10,8‰. — Natal.: 17,6‰. — Nuptial.: 11,9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	5.9	11.6	6.9	7.5	+1.0	19	17.8	25	0.3	9.4	13.7	7.5	67	
Trekroner	5	762.4	4.6	9.3	5.9	6.1	+0.1	19	13.6	25	0.5	7.7	10.9	5.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	2	.	.	65	10	5	30	5	10	2	16	12	10	2.0	2.1	1.05

Anmærkning: Flov til jævn Vind hyppigst fra Horizontens nordlige Halvdel, oftest med store daglige Temperatursvingninger og meget Solskin; lidt Regn Natten til Tirsdag, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	112	17	129	3	.	3	7	1	2	1	13	23	26	6	79	69	10	51	
Kvindek. <i>Fem.</i>	121	18	139	1	.	1	1	1	6	1	8	17	30	14	78	75	3	55	
Ialt <i>Total</i>	233	35	268	4	.	4	8	2	8	2	21	40	56	20	157	144	13	106	

Ægteskaber *Mariages*: 133

Tab. 3. Fødsler, Dødsald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	702,400
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.	
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.	
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.	
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.	
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1	
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4	
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1	
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.	
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.	
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.	
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.	
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.	
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.	
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.	
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.	
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1	
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.	
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1	
24/8-30/8	1	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1	
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.	
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.	
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.	
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.	
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	.	3	1	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1	
19/10-25/10	6	.	3	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	1	.	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.	
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.	
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.	
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.	
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2	
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1	
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1	
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1	
28/12-3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.	
4/1-10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.	
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	.	2	.	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1	
25/1-31/1	1	.	.	1	.	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.	
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2	
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.	
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2	
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1	
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.	
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.	
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1	
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.	
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1	
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.	
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2	
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1	

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2221 nye Tilfælde i København
(foruden 1108 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	”
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	1	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	11	13	6	5	.	.	35	35	.	11	5	2	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” ” partum	”
11. Pemphigus neonat.	3	3	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	23	37	.	3	.	.	64	3	.	21	50	9	13
14. Rubeolæ	1	9	8	.	1	.	.	19	.	.	4	4	1	14
15. Varicellæ	2	26	23	1	2	.	.	54	8	.	3	6	11	15
16. Tussis convulsiva	4	35	33	72	11	.	12	15	21	16
17. Parotitis epidemica	10	20	19	15	.	.	64	11	7	6	33	38	17
18. Influenza	7	47	73	144	151	7	5	434	18	12	62	78	55	18
19. Angina tonsillaris	30	82	100	81	110	1	3	407	42	5	69	109	70	19
20. Tracheo-Bronchitis	35	126	93	47	53	29	27	410	8	.	60	94	65	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	30	64	35	12	17	3	8	169	29	.	11	35	28	21
22. Pneumonia crouposa	1	2	4	4	2	2	1	16	13	.	1	1	6	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	14	33	22	30	30	4	3	136	13	2	13	22	42	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	8	1	.	14	1	.	.	2	14	24
25. Febris rheumatica	3	1	5	.	.	9	3	.	1	3	.	25
26. Erysipelas	2	6	1	.	9	1	.	2	1	1	26
” a. Febris undulans	1	.	.	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weilli	” c.
” d.	” d.
Sum	128	468	465	353	409	48	47	1918	198	27	276	458	363	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	71	31	.	.	102	6	3	6	.	3	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ” ” ”	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	5	.	.	6	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	2	3	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	22	24	64	81	.	.	191	6	4	2	.	.	33
Ialt Total	128	491	491	490	526	48	47	2221	210	34	284	458	366	

21820
K. 5

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17 — 1942.

Fra Søndag 26. April til Lørdag 2. Maj 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 17.9‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	5.9	10.7	5.6	6.8	÷0.6	26	13.7	29	÷0.3	9.4	13.4	5.3	56
Trekroner	5	769.7	3.2	8.0	4.5	4.7	÷2.0	1	12.0	29	÷1.0	9.2	11.0	5.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
0.0	.	.	.	3	61	10	7	17	7	7	.	.	52	0.7	0.7	0.87

Anmærkning: Vindstille mellem flov Vind fra Retninger omkring Øst og Nord med tørt Vejr, meget Solskin og store daglige Temperatursvingninger. Ugens 4 første Dage havde Temperatur noget under Normalen; Nattefrost den 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstet hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	102	17	119	.	.	.	3	4	4	.	7	23	27	7	75	68	7	56	
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	21	126	2	1	3	6	2	.	1	7	21	24	10	71	70	1	46	
Ialt <i>Total</i>	207	38	245	2	1	3	9	6	4	1	14	44	51	17	146	138	8	102	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	702,400	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22		
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18		
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29		
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15		
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
27/4-3/5					2	1			1	1	25	58		40		540	1	4		
4/5-10/5					2	2			1		22	66		56		387		10		
11/5-17/5			1		2				4	1	17	54		53		324		12		
18/5-24/5					1				1		22	60		55		339		12	1	
25/5-31/5					1				3		34	67		22	1	231	2	9	4	
1/6-7/6					2				1		30	79		37		178	2	9	1	
8/6-14/6					1				2		21	71	1	44		158		7		
15/6-21/6			1						2		27	66		39		118		3		
22/6-28/6			1								20	65	1	54		119		7		
29/6-5/7					2				2		27	45		45		74		14		
6/7-12/7									3		11	51		33		69		8		
13/7-19/7			1						1		11	47		38		62		6		
20/7-26/7					1				1		15	46		31		72		9		
27/7-2/8	2		2		1				4		19	26		45		77		7		
3/8-9/8					1				2		15	34		48		134		7	1	
10/8-16/8									1		20	21		60		116		9		
17/8-23/8							1		1		28	42		59		155		8	1	
24/8-30/8							1		2		28	22		62		182	1	12	1	
31/8-6/9								1	1		29	48		59	1	218		5		
7/9-13/9					3			1	2		33	47		56		229		10		
14/9-20/9			1						5		37	61		33		269		7		
21/9-27/9									6		53	48		64		294		13		
28/9-4/10	1				1		2		3		53	59		69		313		11		
5/10-11/10		1			3		3		4		64	78		76	2	273	1	10	1	
12/10-18/10					1		3	1	3		62	85	1	78	1	357		15	1	
19/10-25/10							6		2		58	128	1	93		307		16	1	
26/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82	144		81		331		7		
2/11-8/11									2		56	229	1	119	1	336		14		
9/11-15/11					2				2		87	240		118		382		16		
16/11-22/11	2								2	1	69	354	1	120	1	475	2	19		
23/11-29/11		1			1		3		4		86	299		128		381	1	29	1	
30/11-6/12					1				3		75	289		128		362		10	2	
7/12-13/12							2		2		80	287		138		382		15	1	
14/12-20/12					1				3		48	217		77		241		15	1	
21/12-27/12					1						37	166		73		178		14	1	
28/12-3/1					1		1				46	240		82	1	321		6		
4/1-10/1					1		1				42	257		117		425		15		
11/1-18/1	1				1		1		1		40	281		112	1	414		14		
18/1-24/1					1		2		1		23	228		91		486		10	1	
25/1-31/1						1					37	216		103		540		17		
1/2-7/2					1						46	169		102		493		33	2	
8/2-14/2											44	149		76		437		20		
15/2-21/2											71	126		99		474		17	2	
22/2-28/2			1						1		58	126		84		457		17	1	
1/3-7/3											62	125		86	1	446	2	16		
8/3-14/3									3		68	118		74	1	392		15		
15/3-21/3					2						53	89		68	1	330		11	1	
22/3-28/3											53	73		58		248	1	17		
29/3-4/4			1						1		46	79		70		262		14	1	
5/4-11/4											50	48		67	2	313		18		
12/4-18/4					1						50	57		73	1	361	1	22	2	
19/4-25/4			1								35	64		72		434		16	1	
26/4-2/5					1				3		35	56		67		418	1	36	4	

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2112 nye Tilfælde i København
(foruden 882 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	.	1	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
8. Diphtheria " udenf. Danm.	2	1	3	3	9
9. Scarlatina	11	16	3	5	.	.	35	34	.	10	4	4	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
" " " " partum ..	1	1	12
11. Pemphigus neonat.	1	.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	21	31	2	1	.	.	56	10	.	5	45	6	15
14. Rubeolæ	1	4	.	2	.	1	8	.	.	1	3	1	16
15. Varicellæ	1	26	35	2	1	1	.	66	5	.	2	8	5	17
16. Tussis convulsiva	1	35	30	.	1	.	.	67	5	.	5	20	13	18
17. Parotitis epidemica	5	10	5	7	.	1	28	6	3	9	22	33	19
18. Influenza	4	32	74	147	144	7	10	418	1	.	31	88	48	20
19. Angina tonsillaris	22	104	100	77	96	2	7	408	38	2	49	88	51	21
20. Tracheo-Bronchitis	45	98	98	52	70	11	26	400	10	.	52	76	40	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	27	64	36	16	8	6	6	163	40	5	14	28	21	23
22. Pneumonia crouposa	3	5	7	9	8	3	1	36	34	.	.	1	3	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	18	27	24	46	34	.	2	151	15	.	6	35	19	25
24. Hepatitis epidemica acuta	8	4	6	.	.	18	1	.	.	2	4	26
25. Febris rheumatica	6	.	.	6	6	.	1	1	.	27
26. Erysipelas	1	5	.	1	7	2	.	18	.	.	28
" a. Febris undulans	1	.	.	.	1	29
" b. Myalgia epid.	30
" c. Mb. Weillii	31
" d.	32
Sum	123	432	474	365	394	30	55	1873	211	10	204	422	248	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	65	26	.	.	91	5	4	5	2	1	27
28. Ulcus venereum " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	.	.	.	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	14	19	50	61	1	.	146	4	1	.	.	.	33
Ialt Total	124	446	493	482	481	31	55	2112	220	15	209	424	249	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin. Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	4																				1			3														9
0—1 Aar { udef.	4																							2														6
1—5 Aar																								2														4
5—15																																						1
15—65 Aar { M.														2	2							2	8	2		1											30	
15—65 Aar { K.													1	2	1							3	4														28	
Over 65 Aar { M.		1																				2	4	9		2	1										34	
Over 65 Aar { K.		5													1							2	3	9		1	2										34	
Ialt Total	8	6											3	2	3	2	21	8		4	13	25	15	7	4	2	4	6					2		4	4	3	146
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	1											2	2		10	4	2	6	12	11	4	3	2	3	1									4	2		75
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	5											1	2	1	2	11	4	2	7	13	4	3	1		1	5									2	3	71

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj
Kommunehospitalet	1040	1054	1078	1044	1036	1061	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005
Øresundshospitalet	324	322	317	315	318	318	317	317	307	311	312	315	316
Blegdamshospitalet	452	448	496	494	471	497	491	524	452	453	472	472	455
Rudolph Berghs Hospital	147	157	160	141	142	149	155	152	143	140	155	125	131
Sundby Hospital	452	464	461	448	449	448	454	440	415	447	438	456	465
Balders Hospital	77	78	80	75	74	74	73	76	78	80	79	77	74
Bispebjerg Hospital	938	941	931	882	915	928	915	918	866	906	873	856	878
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	147	147	151	143	144	148	146	150	157	161	159	153
Ialt	3588	3611	3671	3550	3548	3619	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18 — 1942.	Fra Søndag 3. Maj til Lørdag 9. Maj 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.9‰ — Nuptial.: 11.9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	8.0	9.8	6.2	7.6	÷0.8	6	14.6	4, 5	2.0	7.1	9.4	3.5	68	
Trekroner	5	760.2	6.4	8.7	7.7	7.3	÷0.5	6	13.5	5	2.0	5.5	8.3	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.6	5	.	.	.	41	.	9	5	5	19	5	35	17	5	3.5	4.9	1.51

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst oftest fra Retninger omkring Vest og Syd og hyppigst med Temperatur noget under Normalen; Regn den 5, iøvrigt smaa Regnbyger den 3, 4, 6 og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
Mandk. <i>Masc.</i>	103	26	129	4	1	5	5	3	1	1	6	20	33	6	75	67	8	49	
Kvindek. <i>Fem.</i>	98	26	124	5	1	6	2	3	.	.	12	21	28	12	78	71	7	52	
Ialt <i>Total</i>	201	52	253	9	2	11	7	6	1	1	18	41	61	18	153	138	15	101	

Ægteskaber *Mariages*: 189

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	702,400
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	1
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	2	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	2	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	1	.	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2098 nye Tilfælde i København
(foruden 1148 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	.	.	1	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	1	.	.	1	1	8
9. Scarlatina	19	17	4	6	.	.	46	42	.	9	6	4	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” ” partum	”
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	.	.	1	.	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	12	26	1	.	.	.	40	9	.	4	34	3	.	13
14. Rubeolæ	2	5	1	2	.	.	10	1	.	2	.	.	.	14
15. Varicellæ	15	26	41	4	.	4	16	5	.	15
16. Tussis convulsiva	5	45	25	1	.	.	.	76	5	.	4	20	15	.	16
17. Parotitis epidemica	11	15	15	3	.	.	44	5	4	.	38	16	.	17
18. Influenza	5	41	68	144	134	7	8	407	30	25	71	136	58	.	18
19. Angina tonsillarlis	19	74	101	91	85	.	.	370	49	19	83	119	53	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	46	122	84	60	78	21	24	435	13	.	57	143	65	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	23	51	29	23	18	4	7	155	40	5	11	51	22	.	21
22. Pneumonia crouposa	5	6	9	6	2	1	29	19	1	3	2	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	20	20	25	22	8	16	128	14	2	14	23	21	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	2	2	.	1	10	5	1	2	1	1	.	24
25. Febris rheumatica	1	1	5	.	.	7	7	.	.	.	2	.	25
26. Erysipelas	1	3	.	1	5	1	.	2	1	2	.	26
” a. Febris undulans	1	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traumatica	1	.	.	.	1	1	” d.
Sum	118	419	428	379	366	42	58	1810	250	57	267	591	270	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	83	29	.	.	112	9	5	5	3	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	1	.	.	5	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	17	18	68	67	.	.	170	7	5	10	.	.	.	33
Ialt Total	118	436	446	535	463	42	58	2098	268	67	282	594	272	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab. udef. —	5	3																			1																7			
1—5 Aar																																						6		
5—15																																					1			
15—65 Aar { M.														1								3	7	1	3												26			
{ K.														2								9	5	2	1												33			
Over 65 Aar { M.	1																					11	5	9	4												39			
{ K.	3									1												7	2	14	4												40			
Ialt Total	8	4								1			3	1							30	3	2	15	35	11	9		2	8	6		1	1		153				
Mandk. Mascul.	5	1											1	1							14	1	1	9	16	5	5		1	4	5				2	3	1	75		
Kvindek. Femin.	3	3								1			2								16	2	1	6	19	6	4		1	4	1		1	1			1	4	2	78

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitiaux de la ville.

	14. Feb.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj
Kommunehospitalet	1054	1078	1044	1036	1061	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005	1015
Øresundshospitalet	322	317	315	318	318	317	317	307	311	312	315	316	310
Blegdamshospitalet	448	496	494	471	497	491	524	452	453	472	472	455	456
Rudolph Berghs Hospital	157	160	141	142	149	155	152	143	140	155	125	131	132
Sundby Hospital	464	461	448	449	448	454	440	415	447	438	456	465	476
Balders Hospital	78	80	75	74	74	73	76	78	80	79	77	74	75
Bispebjerg Hospital	941	931	882	915	928	915	918	866	906	873	856	878	872
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	147	151	143	144	148	146	150	157	161	159	153	149
Ialt	3611	3671	3550	3548	3619	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477	3485

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19 — 1942.	Fra Søndag 10. Maj til Lørdag 16. Maj 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	10.6	15.7	9.9	11.3	+1.7	16	21.6	11	2.0	11.1	15.1	3.9	55	
Trekroner	5	759.0	7.0	11.9	9.0	8.7	-0.4	16	16.4	10	2.9	8.5	10.4	4.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
1.1	2	.	.	.	64	33	12	5	19	10	2	.	.	19	1.7	4.9	0.87

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende omkring Nord og Sydøst, hyppigst med Temperatur i Nærheden af Normalen og tørt Vejr. Regn den 12. og den 16. om Aftenen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	118	24	142	4	.	4	2	1	1	.	11	26	22	4	67	60	7	47	
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	26	109	2	.	2	7	1	2	1	7	14	29	25	86	81	5	60	
Ialt <i>Total</i>	201	50	251	6	.	6	9	2	3	1	18	40	51	29	153	141	12	107	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	702,400
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	3	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	.	.	.	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	.	.	.	1	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	.	.	.	2	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	.	.	.	3	.	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2000 nye Tilfælde i København
(foruden 826 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Miilt. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	2	1	3	3	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	1	1	1	4	
” ” ” aparalytica	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	1	.	.	1	.	.	2	2	10	
9. Scarlatina	.	12	22	4	10	.	.	48	47	.	4	6	5	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
” ” ” partum	1	.	.	1	1	.	.	.	1	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	2	21	31	1	1	.	.	56	13	.	5	35	2	16	
14. Rubeolæ	.	5	6	3	2	.	.	16	2	2	4	1	3	17	
15. Varicellæ	4	18	25	.	1	.	.	48	3	.	4	6	6	18	
16. Tussis convulsiva	6	39	34	79	10	.	6	4	10	19	
17. Parotitis epidemica	.	5	5	21	5	.	.	36	20	16	3	17	17	20	
18. Influenza	6	44	70	145	128	6	10	409	20	15	35	47	62	21	
19. Angina tonsillaris	15	114	113	89	95	1	2	429	42	16	53	72	86	22	
20. Tracheo-Bronchitis	42	70	64	56	62	14	24	332	6	.	25	112	57	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	30	56	29	15	11	4	10	155	42	4	12	27	22	24	
22. Pneumonia crouposa	2	4	4	10	11	1	.	32	31	1	1	5	5	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	24	15	17	18	3	3	90	14	5	4	13	24	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	1	5	3	.	.	10	2	2	1	.	3	27	
25. Febris rheumatica	.	.	1	5	3	.	.	9	8	1	.	.	1	28	
26. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	1	6	1	.	2	1	1	29	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d. Tetanus traumatica	.	.	.	1	.	.	.	1	1	” d.	
Sum	117	417	421	374	355	29	50	1763	269	62	159	346	305		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	67	23	.	.	90	6	4	8	1	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	4	.	.	6	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	.	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	.	10	5	61	63	.	2	141	2	1	6	.	.	33	
Ialt Total	117	427	426	504	445	29	52	2000	277	67	174	347	305		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidat. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	4																			1				3															9
1—5 Aar { udenf. —	1																						1																2
5—15															1																								3
15—65 Aar { M.															7																							1	
{ K.															1	1	9	2			1	1	4	2	1	1											37		
Over 65 Aar { M.		1											1	4		5	2			1	2	2	2	2												1	2	21	
{ M.																1	6				1	1	1	1													1	1	26
{ K.	6															4	1			2	10	16	4	4		1	1	2							2		54		
Ialt Total	5	7										1	11	2	1	2	24	5		5	14	33	11	10		3	1	8			3			2	3	2	153		
Mandk. Mascul.	2	1										7	1	2	15	2			1	2	15	5	2		2		5							2	2	67			
Kvindek. Femin.	3	6										1	4	2		9	3		4	12	18	6	8		1	1	3			2				2	1	86			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj
Kommunehospitalet	1078	1044	1036	1061	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005	1015	1006
Øresundshospitalet	317	315	318	318	317	317	307	311	312	315	316	310	315
Blegdamshospitalet	496	494	471	497	491	524	452	453	472	472	455	456	441
Rudolph Berghs Hospital	160	141	142	149	155	152	143	140	155	125	131	132	105
Sundby Hospital	461	448	449	448	454	440	415	447	438	456	465	476	452
Balders Hospital	80	75	74	74	73	76	78	80	79	77	74	75	75
Bispebjerg Hospital	931	882	915	928	915	918	866	906	873	856	878	872	914
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	151	143	144	148	146	150	157	161	159	153	149	142
Ialt	3671	3550	3548	3619	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477	3485	3450

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20 — 1942.

Fra Søndag 17. Maj til Lørdag 23. Maj 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰₀₀. — Natal.: 17.6‰₀₀. — Nuptial.: 11.9‰₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.8	14.8	11.1	12.1	+1.1	20	19.3	23	6.8	8.3	12.1	2.1	73
Trekroner	5	760.0	10.2	12.7	11.1	11.0	+0.6	20	17.2	19	7.9	6.3	9.0	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.2	3	.	.	.	53	19	19	.	7	5	3	21	12	14	2.0	7.1	0.88

Anmærkning: Let Vind til stormende Kuling overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med Temperatur i Nærheden af Normalen; lidt Regn den 17., 19. og 23.; iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uden. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>		udenbys <i>étrangers</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	123	18	141	3	.	3	9	1	2	.	9	20	27	11	79	72	7	57
Kvindek. <i>Fem.</i>	98	23	121	1	.	1	5	3	2	.	11	17	34	19	91	84	7	60
Ialt <i>Total</i>	221	41	262	4	.	4	14	4	4	.	20	37	61	30	170	156	14	117

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	702,400
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosplin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	.	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	.	.	.	1	.	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1994 nye Tilfælde i København
(foruden 652 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	4	4	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	1	1	9
9. Scarlatina	1	14	14	4	7	.	.	40	40	.	1	.	4	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” ” partum	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	3	24	65	.	1	.	.	93	13	1	2	11	8	.	15
14. Rubeolæ	5	9	2	1	.	.	17	2	2	2	5	3	.	16
15. Varicellæ	1	30	45	76	7	.	2	8	13	.	17
16. Tussis convulsiva	4	44	25	.	1	.	.	74	8	.	6	11	7	.	18
17. Parotitis epidemica	6	10	2	9	.	.	27	4	1	.	14	8	.	19
18. Influenza	5	27	49	116	90	7	8	302	11	10	32	31	55	.	20
19. Angina tonsillaris	18	75	135	97	107	.	2	434	43	18	28	54	61	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	42	68	63	39	58	19	23	312	13	.	44	45	45	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	46	31	20	15	3	6	132	25	5	14	43	14	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	5	11	8	1	3	30	12	.	2	7	3	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	35	18	32	30	.	3	129	9	1	3	12	17	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	4	3	2	.	.	9	2	1	.	2	4	.	26
25. Febris rheumatica	5	6	.	.	11	.	.	.	1	1	.	27
26. Erysipelas	3	.	.	2	5	1	.	1	.	2	.	28
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d.	” d.
Sum	98	377	475	334	335	30	47	1695	195	39	137	244	245	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	78	47	.	.	125	7	4	8	.	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	5	2	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	3	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	10	27	68	58	2	3	168	4	4	17	.	.	.	33
Ialt Total	98	387	502	482	443	32	50	1994	208	48	162	244	246	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	7	3				1															3			2													1	14	
0—1 Aar { udenf.																							1																4
1—5 Aar				1		1																					1											4	
5—15																																							
15—65 Aar { M.														2	2					8	1	1						2	1									29	
15—65 Aar { K.														2						6	1	6	2					1										28	
Over 65 Aar { M.		3												1						1	1	8	3			2	3	1										38	
Over 65 Aar { K.		8																		1	4	12	6			2	4	1										53	
Ialt Total	10	11		1		2							5	2			32	3	5	14	30	11	7		4	10	11	2						4	3	3	170		
Mandk. Mascul.	5	3				1							3	2			13	1	2	2	16	3	5			6	9								3	3	2	79	
Kvindek. Femin.	5	8		1		1							2				19	2	3	12	8	2			4	4	2	2							1	1	1	91	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj
Kommunehospitalet	1044	1036	1061	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005	1015	1006	952
Øresundshospitalet	315	318	318	317	317	307	311	312	315	316	310	315	320
Blegdamshospitalet	494	471	497	491	524	452	453	472	472	455	456	441	437
Rudolph Berghs Hospital	141	142	149	155	152	143	140	155	125	131	132	105	98
Sundby Hospital	448	449	448	454	440	415	447	438	456	465	476	452	430
Balders Hospital	75	74	74	73	76	78	80	79	77	74	75	75	71
Bispebjerg Hospital	882	915	928	915	918	866	906	873	856	878	872	914	853
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	143	144	148	146	150	157	161	159	153	149	142	149
Ialt	3550	3548	3619	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477	3485	3450	3310

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21 — 1942.	Fra Søndag 24. Maj til Lørdag 30. Maj 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.5	14.9	11.5	12.6	+0.3	26	18.3	26	7.4	7.5	10.9	4.1	82
Trekroner	5	758.6	11.0	13.1	11.8	11.7	÷0.2	26	17.2	26	8.5	5.7	7.9	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
31.	7	1	.	.	18	.	.	.	14	36	33	10	7	.	2.3	9.2	0.88

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Syd og Sydvest med Temperatur i Nærheden af Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys domiciles	uden-bys étrangers	Deraf døde paa Hospital dans les hôpitaux
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—14 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	122	30	152	2	.	2	3	.	1	.	15	21	22	14	76	68	8	53	
Kvindek. <i>Fem.</i>	116	16	132	2	3	5	5	.	1	2	7	10	28	15	68	66	2	38	
Ialt <i>Total</i>	238	46	284	4	3	7	8	.	2	2	22	31	50	29	144	134	10	91	

Ægteskaber *Mariages*: 133

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	702,400
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	1	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	.	.	.	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-3/5	.	.	.	1	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
4/5-9/5	.	.	.	2	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	.	.	.	3	.	1	.	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1768 nye Tilfælde i København
(foruden 1142 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	1	4
„ „ „ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	3	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ „ udenf. Danm.	1	.	.	.	1	„
8. Diphtheria	1	1	8
9. Scarlatina	1	6	25	5	7	.	.	44	44	11	10	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ „ partum	„
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	3	36	61	.	1	.	.	101	5	8	32	1	13
14. Rubeolæ	3	5	3	1	.	.	12	2	1	9	3	14
15. Varicellæ	2	12	41	.	1	.	.	56	5	2	12	10	15
16. Tussis convulsiva	6	26	24	1	1	.	.	58	4	8	19	13	16
17. Parotitis epidemica	6	13	9	4	.	.	32	13	4	5	22	17
18. Influenza	6	30	48	97	100	3	3	287	17	10	56	136	58
19. Angina tonsillaris	19	100	110	119	97	1	3	449	50	19	53	142	53
20. Tracheo-Bronchitis	20	55	54	45	47	6	13	240	1	.	33	133	56
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	8	29	11	7	15	2	7	79	21	.	5	49	20
22. Pneumonia crouposa	2	15	11	1	2	31	27	.	1	9	3
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	31	24	36	23	.	1	122	7	1	6	49	22
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	6	7	.	1	17	4	1	1	3	4
25. Febris rheumatica	1	2	.	1	4	4	.	.	3	1
26. Erysipelas	2	.	1	3	2	.	2	.	2
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	72	336	420	346	319	13	32	1538	209	37	192	631	271
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	59	32	.	.	91	5	5	13	1	.
28. Ulcus venereum „ „
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	.	2
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	14	15	54	52	.	2	137	4	2	34	.	33
Ialt Total	72	350	435	460	404	13	34	1768	218	44	239	632	271

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22 — 1942.	Fra Søndag 31. Maj til Lørdag 6. Juni 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.5	18.4	14.9	14.8	+1.3	4	24.1	1	7.4	9.3	12.1	5.5	69
Trekroner	5	768.1	12.5	16.2	15.1	14.1	+1.1	4	22.3	31,1,2	9.5	7.0	10.1	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.3	1	.	.	.	64	2	19	33	36	9	2.8	10.6	0.97	

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling fra vestlige og nordvestlige Retninger, det første Par Dage i Ugen med temmelig køligt Vejr, i Resten af Ugen med Temperatur over Normalen; Regn den 31, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt	0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt total				
Mandk. Masc.	113	29	142	3	.	3	3	2	1	1	8	11	16	8	50	50	.	37	
Kvindek. Fem.	111	29	140	.	1	1	2	.	2	.	7	14	21	11	57	54	3	38	
Ialt Total	224	58	282	3	1	4	5	2	3	1	15	25	37	19	107	104	3	75	

Ægteskaber Mariages: 156

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	702,400
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	.	3	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	.	3	1	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	1	.	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	.	2	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	.	1	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1686 nye Tilfælde i København
(foruden 726 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	4
” ” ” aparytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	.	2	.	.	3	3	8
9. Scarlatina	11	18	2	4	.	.	35	34	.	7	7	6	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	10
” ” ” partum	1	1	1	11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	4	62	87	153	11	.	9	11	6	.	13
14. Rubeolæ	5	5	3	1	.	.	14	1	1	2	3	1	.	14
15. Varicellæ	20	38	2	.	.	.	60	5	1	2	1	2	.	15
16. Tussis convulsiva	4	29	19	3	.	.	.	55	6	.	12	13	11	.	16
17. Parotitis epidemica	1	8	11	12	5	.	.	37	12	10	7	11	8	.	17
18. Influenza	3	21	40	94	94	3	4	259	4	4	37	52	50	.	18
19. Angina tonsillaris	22	79	102	70	77	2	1	353	44	11	66	72	42	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	17	45	43	34	32	20	23	214	11	1	22	57	36	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	13	11	7	7	14	4	5	61	41	.	9	23	26	.	21
22. Pneumonia crouposa	2	12	8	.	.	22	21	.	.	3	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	16	18	28	34	1	.	104	9	.	15	25	8	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	1	2	.	.	5	5	.	1	.	2	.	24
25. Febris rheumatica	1	2	5	.	.	8	8	.	.	2	.	.	25
26. Erysipelas	1	2	1	.	4	4	.	1	2	.	.	26
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d.	” d.
Sum	72	307	394	271	282	31	33	1390	220	28	195	279	199		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	71	29	.	.	101	6	2	11	.	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	2	.	.	5	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	18	19	73	78	1	1	190	11	8	42	.	.	.	33
Ialt Total	72	325	414	418	391	32	34	1686	237	38	248	279	199		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3																																			5	
1—5 Aar								1													1	1														3	
5—15											1																									1	
15—65 Aar { M.														2						2	2	3	1													19	
{ K.														1						2	2	2	1				4	1								21	
Over 65 Aar { M.	3													1						2	2	5	1				3	1								24	
{ K.	1													1	1					1	3	10	4				1	1								32	
Ialt Total	5	4					1			1			3	2	1		23	1	5	11	21	7	2	1	1	9	3			2	1		2	1		107	
Mandk. Mascul.	4	3					1			1			3				10	1	3	4	8	2	1		1	5	1					1		1	1	50	
Kvindek. Femin.	1	1												2	1		13		2	7	13	5	1	1		4	2			2				1		57	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni
Kommunehospitalet	1061	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005	1015	1006	952	1011	996
Øresundshospitalet	318	317	317	307	311	312	315	316	310	315	320	323	323
Blegdamshospitalet	497	491	524	452	453	472	472	455	456	441	437	425	426
Rudolph Berghs Hospital	149	155	152	143	140	155	125	131	132	105	98	103	104
Sundby Hospital	448	454	440	415	447	438	456	465	476	452	430	438	431
Balders Hospital	74	73	76	78	80	79	77	74	75	75	71	59	57
Bispebjerg Hospital	928	915	918	866	906	873	856	878	872	914	853	855	835
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	148	146	150	157	161	159	153	149	142	149	161	150
Ialt	3619	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477	3485	3450	3310	3375	3322

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23 — 1942.

Fra Søndag 7. Juni til Lørdag 13. Juni 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	12.1	14.7	11.1	12.0	÷2.3	7	21.9	12	5.2	9.2	10.1	2.3	67
Trekroner	5	758.0	11.6	13.2	11.1	11.6	÷2.3	7	21.0	12	6.8	5.3	8.7	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.6	5	.	.	.	45	2	.	17	2	10	12	47	10	.	3.9	12.3	1.17

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Vest med køligt og noget ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	105	18	123	4	1	5	4	.	1	1	9	30	25	7	77	70	7	54	
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	34	120	.	.	.	2	.	.	1	12	27	30	21	93	86	7	63	
Ialt <i>Total</i>	191	52	243	4	1	5	6	.	1	2	21	57	55	28	170	156	14	117	

Ægteskaber *Marriages*: 122

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	702,400
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/6-14/6					1				2		21		71	1	44		158		7	
15/6-21/6									2		27		66		39		118		3	
22/6-28/6			1								20		65	1	54		119		7	
29/6-5/7					2				2		27		45		45		74		14	
6/7-12/7									3		11		51		33		69		8	
13/7-19/7			1						1		11		47		38		62		6	
20/7-26/7					1				1		15		46		31		72		9	
27/7-2/8	2		2		1				4		19		26		45		77		7	
3/8-9/8					1				2		15		34		48		134		7	1
10/8-16/8									1		20		21		60		116		9	
17/8-23/8							1		1		28		42		59		155		8	1
24/8-30/8							1		2		28		22		62		182	1	12	1
31/8-6/9									1		29		48		59	1	218		5	
7/9-13/9					3				2		33		47		56		229		10	
14/9-20/9			1						5		37		61		33		269		7	
21/9-27/9									6		53		48		64		294		13	
28/9-4/10	1				1		2		3		53		59		69		313		11	
5/10-11/10		1			3		3		4		64		78		76	2	273	1	10	1
12/10-18/10					1		3	1	3		62	1	85		78	1	357		15	1
19/10-25/10							6		2		58		128	1	93		307		16	1
26/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119	1	336		14	
9/11-15/11					2				2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354	1	120	1	475	2	19	
23/11-29/11		1			1		3		4		86		299		128		381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12							2		2		80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1				3		48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1		1				46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
19/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1											37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446		16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4					1				1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4											35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418		17	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3				2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5							1		1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		155		62		244		12	2

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1849 nye Tilfælde i København (foruden 838 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	1	
2. — paratyphoidea	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica	1	.	.	1	1	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	1	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	3	19	4	10	.	.	36	35	.	3	5	5	10	
9. Scarlatina	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
” ” ” ” partum	5	5	.	.	.	1	.	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	1	53	81	135	4	.	10	7	6	16	
14. Rubeolæ	.	5	5	2	3	.	.	15	.	.	2	.	6	17	
15. Varicellæ	5	26	28	2	2	.	.	63	1	.	3	10	9	18	
16. Tussis convulsiva	2	29	30	1	.	.	.	62	10	.	2	21	8	19	
17. Parotitis epidemica	.	3	9	6	5	.	.	23	4	3	.	14	17	20	
18. Influenza	4	19	40	83	86	5	7	244	6	5	39	56	47	21	
19. Angina tonsillaris	11	78	126	93	97	3	.	408	41	7	58	91	79	22	
20. Tracheo-Bronchitis	9	34	15	32	41	11	15	157	1	.	21	61	73	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	11	19	14	11	7	7	75	8	2	7	13	22	24	
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	5	4	1	1	12	6	.	2	.	6	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	48	63	46	69	6	12	256	6	.	8	53	34	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	3	7	4	2	1	17	4	.	2	4	4	27	
25. Febris rheumatica	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	1	1	1	28	
26. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	1	6	4	.	.	.	1	29	
” a. Febris undulans	30	
” b. Myalgia epid.	31	
” c. Mb. Weillii	32	
” d.	33	
Sum	55	309	440	297	340	35	44	1520	133	17	158	338	319		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	81	34	.	.	115	10	5	6	1	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	.	.	4	2	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	2	19	21	84	84	.	.	210	17	4	16	.	.	33	
Ialt Total	57	328	461	462	462	35	44	1849	162	26	180	339	319		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																					
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	4																						1															6
1—5 Aar																			1																			1
5—15															2																						2	
15—65 Aar { M. K.														5		1		9		1	2	10	1			2									1	1	39	
Over 65 Aar { M. K.	4													2		1		10	1	3	3	5	4	1											1	1	39	
Over 65 Aar { M. K.	6													1				4	1	1	1	7	3	1											1	3	32	
Ialt Total	4	10											8	2	2		26	4	9	17	28	16	5	2	2	8	12					2			3	5	5	170
Mandk. Mascul.	4	4											5	1	1		12	2	2	3	17	4	1	2		4	7					1			2	1	4	77
Kvindek. Femin.		6											3	1	1		14	2	7	14	11	12	4		2	4	5					1			1	4	1	93

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni
Kommunehospitalet	1061	1067	1006	1030	1061	1046	1005	1015	1006	952	1011	996	992
Øresundshospitalet	317	317	307	311	312	315	316	310	315	320	323	323	320
Blegdamshospitalet	491	524	452	453	472	472	455	456	441	437	425	426	393
Rudolph Berghs Hospital	155	152	143	140	155	125	131	132	105	98	103	104	117
Sundby Hospital	454	440	415	447	438	456	465	476	452	430	438	431	407
Balders Hospital	73	76	78	80	79	77	74	75	75	71	59	57	52
Bispebjerg Hospital	915	918	866	906	873	856	878	872	914	853	855	835	844
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	146	150	157	161	159	153	149	142	149	161	150	147
Ialt	3614	3640	3417	3524	3551	3506	3477	3485	3450	3310	3375	3322	3272

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24 — 1942.

Fra Søndag 14. Juni til Lørdag 20. Juni 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkernængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.4	14.5	11.8	12.0	÷3.1	19	18.1	20	7.4	6.5	9.9	3.9	81
Trekroner	5	757.4	10.9	13.4	12.0	11.7	÷2.8	19	16.4	20	8.5	4.9	7.6	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Tørden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
36.	4	1	.	.	20	.	.	17	17	17	10	11	23	5	2.6	11.5	1.10

Anmærkning: Let til frisk Vind, i Ugens første Halvdel fra østlige og sydøstlige i dens sidste Halvdel fra vestlige og nordvestlige Retninger; Vejret var køligt, og der faldt Regn den 14, 15, 16 og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab ligit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab ligit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab ligit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	inden-bys domiciles		uden-bys étran-gers
Mandk. Masc..	106	24	130	2	2	4	5	1	1	.	11	17	20	10	65	61	4	47
Kvindek. Fem..	88	17	105	7	.	7	.	1	1	1	7	18	29	20	77	72	5	54
Ialt Total	194	41	235	9	2	11	5	2	2	1	18	35	49	30	142	133	9	101

Ægteskaber Mariages: 134

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	702,400
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	.	1	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	3	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	.	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1

Tab. 5. Fra 285 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1409 nye Tilfælde, i København (foruden 656 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	1	4
” ” ” ” aparytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	” 5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	.	1	1	.	4	1	.	.	.	3	4	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	” 8
8. Diphtheria	1	1	1	” 8
9. Scarlatina	1	4	36	3	6	.	.	50	47	.	.	4	.	1	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” ” partum	”
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	57	70	.	1	.	.	130	16	.	.	7	21	5	.	13
14. Rubeolæ	2	5	.	2	.	.	9	.	.	.	2	3	.	.	14
15. Varicellæ	2	32	24	.	3	.	.	61	11	.	.	2	13	2	.	15
16. Tussis convulsiva	2	25	13	40	10	.	.	4	9	4	.	16
17. Parotitis epidemica	4	2	6	7	.	1	20	9	3	.	1	6	5	.	17
18. Influenza	6	19	30	57	58	1	4	175	5	4	37	32	23	18	.	18
19. Angina tonsillarlis	8	69	69	72	67	.	1	286	30	7	78	54	55	19	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	13	25	22	14	28	6	7	115	2	.	36	49	41	20	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	11	8	7	6	4	2	47	33	.	8	12	12	21	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	6	6	1	1	1	16	2	.	.	3	5	22	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	43	30	40	60	3	2	182	15	.	18	39	18	23	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	3	3	3	.	.	9	1	.	.	1	3	24	.	24
25. Febris rheumatica	1	4	2	.	.	7	6	2	1	4	1	25	.	25
26. Erysipelas	2	.	2	4	.	.	.	1	4	26	.	26
” a. Febris undulans	3	.	” a.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.	.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.	.	” c.
” d.	” d.	.	” d.
Sum	47	297	319	212	248	16	20	1159	192	16	198	253	183			
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	63	32	.	.	96	7	2	6	.	1	27	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	2	.	.	3	29	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31	.	31
32. Delirium tremens	32	.	32
33. Scabies	2	18	14	55	62	.	.	151	4	2	15	.	.	33	.	33
Ialt Total	49	315	334	331	344	16	20	1409	203	20	219	253	184			

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25 — 1942.

Fra Søndag 21. Juni til Lørdag 27. Juni 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	13.7	17.7	13.9	14.3	÷1.4	24	22.3	21	8.0	8.8	12.1	4.1	68	
Trekroner	5	761.5	13.4	15.7	13.9	13.9	÷1.3	24	19.6	21, 22	9.4	6.1	8.7	3.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24.1	4	.	.	.	62	17	17	7	7	17	2	5	23	5	2.9	1.27	1.04

Anmærkning: De tre første Dage i Ugen havde let til frisk Vind fra østlige Retninger med tørt Vejr og Temperatur i Nærheden af Normalen; den 24. havde ret varmt Vejr og en mindre Regnbyge; de sidste 3 Dage havde frisk Vind til Blæst fra nordvestlige og nordlige Retninger med Regn og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		<i>dansles hôpit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	117	17	134	4	1	5	4	2	1	1	13	20	19	9	69	57	12	48
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	20	125	3	1	4	4	.	2	.	6	17	31	14	74	73	1	49
Ialt <i>Total</i>	222	37	259	7	2	9	8	2	3	1	19	37	50	23	143	130	13	97

Ægteskaber *Mariages*: 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	702,400
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7-12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	.	.	.	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-3/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	155	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	1	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1418 nye Tilfælde i København
 (foruden 626 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	3	5	3	4	.	15	8	.	.	1	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " " udenf. Danm.	2	2	4
10. Diphtheria	18	22	.	4	.	44	42	.	8	3	1	.	9
11. Scarlatina	10
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	1	11
13. " " " " partum	2	2	1	.	1	.	.	.	11
14. Pemphigus neonat.	12
15. Tetanus neonat.	12
16. Morbilli	1	53	67	.	2	.	123	13	.	22	20	25	.	13
17. Rubeolæ	1	5	1	.	.	.	7	.	.	.	5	3	.	14
18. Varicellæ	2	20	13	1	1	.	37	3	1	3	10	6	.	15
19. Tussis convulsiva	8	26	11	.	.	.	45	2	.	9	7	1	.	16
20. Parotitis epidemica	3	4	9	5	.	21	7	.	7	13	11	.	17
21. Influenza	3	20	24	64	73	.	188	1	.	24	32	28	.	18
22. Angina tonsillaris	7	75	76	70	66	1	295	31	4	34	78	53	.	19
23. Tracheo-Bronchitis	16	28	31	24	14	9	130	1	.	11	46	20	.	20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	7	9	7	10	1	41	23	.	2	14	9	.	21
25. Pneumonia crouposa	1	5	4	.	10	10	.	.	3	1	.	22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	10	33	32	30	42	1	151	6	.	10	48	28	.	23
27. Hepatitis epidemica acuta	4	1	5	1	11	2	.	.	1	2	.	24
28. Febris rheumatica	1	4	.	5	5	.	1	.	.	.	25
29. Erysipelas	2	.	1	4	.	7	4	.	.	.	1	.	26
30. a. Febris undulans	1	1	.	a.
31. b. Myalgia epid.	b.
32. c. Mb. Weillii	c.
33. d. Enteritis typhi murium (Breslau)	.	.	.	2	1	.	3	d.
Sum	55	293	302	218	240	13	17	1138	161	12	125	283	191	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	80	45	.	.	126	8	4	12	.	.	27
28. Ulcus venereum " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	21	11	55	64	1	1	153	4	4	15	.	.	33
Ialt Total	55	314	314	354	349	14	18	1418	174	20	152	283	191	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	4	2															2							2													8
0—1 Aar { udenf. —																																					2
1—5 Aar							2																														3
5—15																																					1
15—65 Aar { M.														5			1	8	3		1	1															33
15—65 Aar { K.														2		1	4	3		1	2			1													23
Over 65 Aar { M.														1			3	1		1	5	4		1	5	2	2										28
Over 65 Aar { K.		3												1			11	1		2	1	12	3	2													45
Ialt Total	6	8				2							8	1	3	26	8	3	4	20	7	5	1	5	9	4			2	1			12	4	4	143	
Mandk. Mascul.	5	3										5		1	11	4	1	2	6	4	1	1	5	4	2				1			8	3	2	69		
Kvindek. Femin.	1	5				2						3	1	2	15	4	2	2	14	3	4			5	2			1	1		4	1	2		74		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni
Kommunehospitalet	1006	1030	1061	1046	1005	1015	1006	952	1011	996	992	979	961
Øresundshospitalet	307	311	312	315	316	310	315	320	323	323	320	319	318
Blegdamshospitalet	452	453	472	472	455	456	441	437	425	426	393	388	375
Rudolph Berghs Hospital	143	140	155	125	131	132	105	98	103	104	117	107	106
Sundby Hospital	415	447	438	456	465	476	452	430	438	431	407	385	359
Balders Hospital	78	80	79	77	74	75	75	71	59	57	52	53	44
Bispebjerg Hospital	866	906	873	856	878	872	914	853	855	835	844	816	760
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	157	161	159	153	149	142	149	161	150	147	147	143
Ialt	3417	3524	3551	3506	3477	3485	3450	3310	3375	3322	3272	3194	3066

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26 — 1942.

Fra Søndag 28. Juni til Lørdag 4. Juli 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.
1941: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middelt.		
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.0	17.6	14.6	15.1	÷1.0	3	22.1	28, 1	9.6	8.2	12.3	3.7	67	
Trekroner	5	762.6	14.0	16.2	15.4	14.9	÷0.8	3	20.6	1	10.5	5.6	9.5	3.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Flagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.0	64	2	.	5	.	14	10	21	43	5	2.5	14.2	1.32	

Anmærkning: Let Vind til frisk Kuling overvejende omkring Nordvest og Vest med tørt Vejr; de første 5 Dage havde køligt Vejr, de sidste 2 Dage noget over normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt	inden-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	102	31	133	2	1	3	2	2	.	1	10	19	18	9	61	55	6	42			
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	30	130	1	1	2	1	3	.	.	12	13	29	15	73	68	5	51			
Ialt <i>Total</i>	202	61	263	3	2	5	3	5	.	1	22	32	47	24	134	123	11	93			

Ægteskaber *Mariages*: 193

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	702,400
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	45	45	45	74	14
6/7-12/7	3	.	11	51	33	33	69	8
18/7-19/7	.	.	1	1	.	11	47	38	38	62	6
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	46	31	31	72	9
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	26	45	45	77	7
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	34	48	48	134	7	.	.	1	.
10/8-18/8	1	.	20	21	60	60	116	9
17/8-23/8	1	1	.	28	42	59	59	155	8	.	.	1	.
24/8-30/8	1	2	.	28	22	62	62	182	12	.	.	1	.
31/8-6/9	3	.	.	.	1	.	29	48	59	59	218	5
7/9-13/9	2	.	33	47	56	56	229	10
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	61	33	33	269	7
21/9-27/9	6	.	53	48	64	64	294	13
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	53	59	69	69	313	11
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	.	.	4	.	64	78	76	76	273	10	.	.	1	.
12/10-18/10	1	.	.	.	3	.	62	85	78	78	357	15	.	.	1	.
19/10-25/10	6	.	.	.	2	.	58	128	93	93	307	16	.	.	1	.
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	.	.	5	1	82	144	81	81	331	7
2/11-8/11	2	.	56	229	119	119	336	14
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	240	118	118	382	16
16/11-22/11	2	2	1	69	354	120	120	475	19
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	.	.	4	.	86	299	128	128	381	29	.	.	1	.
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	289	128	128	362	10	.	.	2	.
7/12-13/12	2	2	.	80	287	138	138	382	15	.	.	1	.
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	217	77	77	241	15	.	.	1	.
21/12-27/12	1	37	166	73	73	178	14	.	.	1	.
28/12-3/1	1	46	240	82	82	321	6
4/1-10/1	1	.	.	.	1	.	42	257	117	117	425	15
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	40	281	112	112	414	14
18/1-24/1	1	.	.	.	2	.	23	228	91	91	486	10	.	.	1	.
25/1-31/1	37	216	103	103	540	17
1/2-7/2	1	46	169	102	102	493	33	.	.	2	.
8/2-14/2	44	149	76	76	437	20
15/2-21/2	71	126	99	99	474	17	.	.	2	.
22/2-28/2	.	1	1	.	58	126	84	84	457	17	.	.	1	.
1/3-7/3	62	125	86	86	446	16
8/3-14/3	3	.	68	118	74	74	392	15
15/3-21/3	2	53	89	68	68	330	11	.	.	1	.
22/3-28/3	53	73	58	58	248	17
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	79	70	70	262	14	.	.	1	.
5/4-11/4	50	48	67	67	313	18
12/4-18/4	1	50	57	73	73	361	22	.	.	2	.
19/4-25/4	.	.	1	35	64	72	72	434	16	.	.	1	.
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	56	67	67	418	36	.	.	4	.
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	40	76	76	407	29
10/5-16/5	3	.	.	.	2	.	48	56	79	79	409	32
17/5-23/5	4	.	.	1	1	.	40	93	74	74	302	30
24/5-30/5	1	1	.	44	101	58	58	287	31	.	.	1	.
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	153	55	55	259	22	.	.	1	.
7/6-13/6	.	.	1	36	135	62	62	244	12	.	.	2	.
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	50	130	40	40	175	16	.	.	1	.
21/6-27/6	2	.	44	123	45	45	188	10	.	.	1	.
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	.	1	3	.	22	65	34	34	138	12	.	.	1	.

Tab. 5. Fra 290 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1117 nye Tilfælde i København
(foruden 595 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Arms nordre Lægekreds	København Arms søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1	1	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	1	2	2	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	2
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	1	.	.	.	1
5. " " " aparalytica
5. Encephalitis epidem. acuta
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	2	.	2	.	.	11	4	.	.	6	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. " " " udef. Danm.
8. Diphtheria	2	1	3	3	.	.	.	3
9. Scarlatina	5	9	4	4	.	.	22	21	3	6	3	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. " " " partum	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	.	.	4	.	11
12. Tetanus neonat.	1	.	12
13. Morbilli	30	33	2	.	.	.	65	6	7	25	14	13
14. Rubeolæ	3	3	6	.	1	1	.	14
15. Varicellæ	24	20	44	3	.	8	2	13
16. Tussis convulsiva	1	20	13	34	4	2	6	13	16
17. Parotitis epidemica	1	4	1	2	1	.	.	9	3	2	7	3	17
18. Influenza	1	10	23	58	43	2	1	138	.	18	34	40	18
19. Angina tonsillaris	9	60	72	56	61	3	1	262	23	3	44	92	24
20. Tracheo-Bronchitis	11	20	22	10	19	5	1	88	.	11	51	13	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	13	3	5	7	.	4	37	12	1	5	16	5
22. Pneumonia crouposa	1	1	7	2	.	1	12	7	.	4	5	1
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	15	15	27	45	3	5	116	12	14	66	11	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	1	2	2	.	.	7	2	.	4	1	24
25. Febris rheumatica	1	.	2	.	.	3	2	1	2	.	25
26. Erysipelas	1	1	.	1	2	1	2	.	.	26
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	1	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weilli	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	37	215	221	175	190	13	14	865	108	6	112	334	131
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	76	36	.	.	112	10	6	.	.	1
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	4	.	.	10	3	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	9	7	69	45	.	.	130	7	4	17	.	33
Ialt Total	37	224	228	326	275	13	14	1117	128	16	112	351	132

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina.	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab uident. —	3	5																																			3	
1—5 Aar																																						5
5—15																																					1	
15—65 Aar { M.																																					29	
{ K.																																					25	
Over 65 Aar { M.	1																																				27	
{ K.	2																																				44	
Ialt Total	8	3												6	1	1	1	24		8	10	28	13	3	1	4	7	4			2	1		3	4	2	134	
Mandk. Mascul.	4	1												3	1	1	10		1	7	14	2	3	1	3	3	3				1	1					61	
Kvindek. Femin.	4	2												3		1	14		7	3	14	11			1	4	1				1			3	2	2	73	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli
Kommunehospitalet	1030	1061	1046	1005	1015	1006	952	1011	996	992	979	961	938
Øresundshospitalet	311	312	315	316	310	315	320	323	323	320	319	318	324
Blegdamshospitalet	453	472	472	455	456	441	437	425	426	393	388	375	354
Rudolph Berghs Hospital	140	155	125	131	132	105	98	103	104	117	107	106	102
Sundby Hospital	447	438	456	465	476	452	430	438	431	407	385	359	332
Balders Hospital	80	79	77	74	75	75	71	59	57	52	53	44	60
Bispebjerg Hospital	906	873	856	878	872	914	853	855	835	844	816	760	755
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	161	159	153	149	142	149	161	150	147	147	143	149
Ialt	3524	3551	3506	3477	3485	3450	3310	3375	3322	3272	3194	3066	3014

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27 — 1942.

Fra Søndag 5. Juli til Lørdag 11. Juli 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.3	20.1	16.8	17.5	+1.1	6	24.9	10	10.8	8.2	9.5	4.1	69
Trekroner	5	758.6	16.1	18.4	16.6	16.6	+0.4	5	21.8	10	12.0	6.5	8.1	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
3.4	3	.	2	.	55	.	.	7	14	24	31	14	5	5	2.7	14.5	1.08	

Anmærkning: Let Vind til Blæst overvejende fra Retningen mellem Sydøst og Sydvest; de første 2 Dage havde varmt Vejr; derpaa faldt Temperaturen, og de sidste 3 Dage havde ret køligt Vejr. Regn d. 6., 9. og 11., Torden d. 6. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	96	20	116	4	1	5	4	.	3	2	6	31	18	4	68	63	5	48		
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	17	121	1	.	1	.	.	1	.	6	17	20	17	61	60	1	45		
Ialt <i>Total</i>	200	37	237	5	1	6	4	.	4	2	12	48	38	21	129	123	6	93		

Ægteskaber *Mariages*: 208

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	702,400
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	.	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	.	.	2	.	33	.	47	.	56	1	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	.	2	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	.	3	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	.	3	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	.	5	7	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	.	3	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	.	2	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	.	1	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	.	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	.	1	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1

Tab. 5. Fra 267 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1017 nye Tilfælde i København
(foruden 495 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	1	4	
” ” ” aparyalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	3	1	.	2	.	.	6	6	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	10	9	3	3	.	.	25	24	.	2	6	5	
9. Scarlatina	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	11	
” ” ” partum	3	3	1	.	1	1	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	.	23	22	1	1	.	.	46	16	.	.	18	9	
14. Rubeolæ	.	2	1	1	.	.	.	4	1	1	.	1	2	
15. Varicellæ	1	6	13	2	1	.	.	23	4	1	.	6	4	
16. Tussis convulsiva	3	14	6	23	4	.	3	10	5	
17. Parotitis epidemica	.	3	2	3	2	.	.	10	2	2	1	8	3	
18. Influenza	2	12	13	39	39	.	2	107	4	3	11	31	16	
19. Angina tonsillaris	6	45	59	52	64	1	1	228	34	7	40	66	46	
20. Tracheo-Bronchitis	11	16	10	8	15	2	3	65	1	.	25	47	15	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	14	3	8	7	.	1	34	9	.	8	3	7	
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	3	5	.	.	11	10	.	1	1	1	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	18	22	23	28	3	1	99	6	.	17	30	7	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	1	3	.	.	4	.	.	.	1	1	
25. Febris rheumatica	.	.	.	2	2	.	.	4	4	1	.	2	1	
26. Erysipelas	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	3	1	
” a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	32	167	162	148	171	6	8	694	126	15	110	235	124	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	98	40	.	.	138	12	6	13	.	5	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	20	14	61	82	.	.	181	9	6	8	17	.	33
Ialt Total	33	187	176	309	295	13	14	1017	147	27	131	235	129	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28 — 1942.

Fra Søndag 12. Juli til Lørdag 18. Juli 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.6	18.1	15.5	15.9	±0.9	13	21.3	14	12.4	5.8	8.1	3.3	75
Trekroner	5	756.9	15.2	16.9	15.9	15.7	±0.9	13	19.8	12	12.0	4.5	6.6	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
4.8	3	.	.	.	26	9	.	2	17	10	5	5	47	5	2.7	15.4	0.93

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Nordvest, hyppigst med temmelig køligt Vejr; Regn d. 15., 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys domicilies	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Dédécès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	130	19	149	.	.	.	1	.	1	10	16	19	8	55	49	6	37		
Kvindek. Fem..	108	20	128	5	1	6	2	1	3	4	16	25	16	67	62	5	49		
Ialt Total . . .	238	39	277	5	1	6	3	1	3	14	32	44	24	122	111	11	86		

Ægteskaber Mariages: 157

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1941 Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	702,400	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15		
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-3/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	.	.	.	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29 — 1942.

Fra Søndag 19. Juli til Lørdag 25. Juli 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold eiter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.1	18.1	15.1	15.5	÷1.4	20	21.7	19	9.8	6.9	9.3	5.1	81
Trekroner	5	754.7	14.8	16.9	15.8	15.5	÷1.2	20	20.0	19	12.4	5.0	7.0	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
28.2	5	1	.	.	36	.	10	5	2	14	17	33	19	.	3.1	15.6	1.12

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra Retninger omkring Vest med temmelig køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital			
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	danstes <i>hôpital.</i>
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	102	18	120	.	.	.	2	1	1	1	12	15	24	7	63	58	5	39			
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	30	139	2	.	2	.	1	.	1	11	15	22	14	64	64	2	44			
Ialt <i>Total</i>	211	48	259	2	.	2	2	2	1	2	23	30	46	21	127	122	7	83			

Ægteskaber *Mariages*: 141

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	702,400
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/7-26/7	2	.	2	.	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7-2/8	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8-16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8-23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8-30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8-6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9-13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	.	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1084 nye Tilfælde i København (foruden 479 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	1	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1	3	3	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	1	.	2	.	.	.	3	3	9
10. Diphtheria	8	3	2	4	.	.	17	15	.	1	3	5	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	11
12. " " " partum	9	9	1	.	.	.	1	12
13. Pemphigus neonat.	1	1	1	13
14. Tetanus neonat.	5	20	13	.	2	.	.	40	9	.	3	5	3	14
15. Morbilli	1	8	1	.	1	.	.	11	.	.	4	2	3	15
16. Rubeolæ	1	11	19	2	.	.	.	33	2	.	2	7	9	16
17. Varicellæ	9	37	21	65	5	.	3	10	12	17
18. Tussis convulsiva	1	4	1	1	.	.	7	.	.	.	3	3	18
19. Parotitis epidemica	9	13	47	28	1	2	101	3	3	15	15	32	19
20. Influenza	9	60	67	61	71	.	.	269	37	4	31	51	46	20
21. Angina tonsillaris	7	23	21	22	9	2	5	89	4	.	14	19	11	21
22. Tracheo-Bronchitis	1	8	3	3	12	.	4	31	5	.	6	4	3	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	4	.	.	8	5	.	2	3	3	23
24. Pneumonia crouposa	11	29	47	50	60	6	4	207	6	.	16	30	58	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	1	6	4	4	.	1	16	.	.	4	1	2	25
26. Hepatitis epidemica acuta	1	2	.	.	.	3	2	.	.	.	1	26
27. Febris rheumatica	1	.	.	2	2	1	.	6	4	27
28. Erysipelas	28
29. a. Febris undulans	29
30. b. Myalgia epid.	30
31. c. Mb. Weillii	31
32. d.	32
Sum	43	174	161	158	170	8	15	729	100	7	101	153	192	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	90	37	.	.	128	13	7	.	5	6	27
28. Ulcus venereum " "	2	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	.	2	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	2	2	2	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies	2	20	15	90	101	.	.	228	7	5	20	2	.	33
Ialt Total	47	195	176	335	308	8	15	1084	124	19	121	160	198	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				
	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2																																			2	
1—5 Aar																																					2
5—15																																					1
15—65 Aar { M.			1																		1																2
{ K.																					7	1															27
Over 65 Aar { M.		3																			3	5	1														31
{ K.		5																			9	7															36
Ialt Total	4	8	1										3	1	1	1	30		4	6	30	21				1	6	1		1				6	2	127	
Mandk. Mascul.	3	3	1													17		1	5	14	9				1	4	1							3	1	63	
Kvindek. Femin.	1	5											3	1	1	13		3	1	16	12						2			1				3	1	64	

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli
Kommunehospitalet	1005	1015	1006	952	1011	996	992	979	961	938	946	922	918
Øresundshospitalet	316	310	315	320	323	323	320	319	318	324	325	316	321
Blegdamshospitalet	455	456	441	437	425	426	393	388	375	354	313	275	248
Rudolph Berghs Hospital	131	132	105	98	103	104	117	107	106	102	105	128	125
Sundby Hospital	465	476	452	430	438	431	407	385	359	332	348	332	331
Balders Hospital	74	75	75	71	59	57	52	53	44	60	56	57	58
Bispebjerg Hospital	878	872	914	853	855	835	844	816	760	755	743	746	710
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	149	142	149	161	150	147	147	143	149	145	152	150
	3477	3485	3450	3310	3375	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861

Rettelse til Nr. 29.

UGENTLIG OVERSIGT Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1084 nye Tilfælde i København
(foruden 479 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Aimts nordre Lægekreds	Københavns Aimts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea				1				1	1						1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica			1					1	1						4
5. " " " aparalytica															"
6. Encephalitis epidem. acuta															5
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1					3	3						6
8. Malaria, opstaaet i Danmark															7
9. " " " udenf. Danm.															"
10. Diphtheria		1		2				3	3						8
11. Scarlatina		4	2	2	4			12	10		1	3			9
12. Sepsis puerperalis post abortum															10
13. " " " partum															"
14. Pemphigus neonat.	8							8	1						11
15. Tetanus neonat.	1							1	1						12
16. Morbilli	4	18	13		2			37	9		3	5			13
17. Rubeolæ		6	1		1			8			4	2			14
18. Varicellæ		9	13	2				24	2		2	7			15
19. Tussis convulsiva	7	32	14					53	5		3	10			16
20. Parotitis epidemica		1	1	1	1			4				3			17
21. Influenza		4	6	33	23	1	2	69	3	3	15	15			18
22. Angina tonsillaris	6	50	52	54	61			223	36	4	31	51			19
23. Tracheo-Bronchitis	7	23	16	18	7	2	5	78	4		14	19			20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	2	3	12		4	28	5		6	4			21
25. Pneumonia crouposa			1	1	3			5	5		2	3			22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	7	18	33	34	50	4	3	149	6		16	30			23
27. Hepatitis epidemica acuta		1	4	4	4		1	14			4	1			24
28. Febris rheumatica			1	1				2	1						25
29. Erysipelas	1			2	2	1		6	4						26
30. " a. Febris undulans															" a.
31. " b. Myalgia epid.															" b.
32. " c. Mb. Weilli															" c.
33. " d.															" d.
Sum	43	174	161	158	170	8	15	729	100	7	101	153	192		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret		1		85	36			122	13	7		5	6		27
28. Ulcus venereum " "															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				1	1			2	1						29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	2							2	2						30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens				1				1	1						32
33. Scabies	2	20	15	90	101			228	7	5	20	2			33
Ialt Total	47	195	176	335	308	8	15	1084	124	19	121	160	198		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30 — 1942.

Fra Søndag 26. Juli til Lørdag 1. August 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.1	18.3	14.8	15.4	÷1.3	1	22.5	27	10.2	8.4	11.5	6.1	74
Trekroner	5	761.5	14.2	17.5	15.9	15.5	÷1.0	1	21.5	27	11.2	6.2	8.8	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.0	3	.	.	.	53	14	.	.	.	10	31	14	21	10	2.3	15.8	1.61

Anmærkning: Let Vind til Blæst fra Retninger omkring Sydvest og Nordvest, de første 5 Dage med køligt Vejr, de sidste 2 Dage med noget over normal Varme; Regn Natten til den 26. samt den 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	107	16	123	1	.	1	6	1	.	1	13	16	19	3	59	58	1	29	
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	24	113	1	.	1	4	.	1	.	7	13	17	13	56	55	1	26	
Ialt <i>Total</i>	196	40	236	2	.	2	10	1	1	1	20	29	36	16	115	113	2	55	

Ægteskaber *Mariages*: 144

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
							0-1 Aar	i Ægte-skab légit.					udenfor Ægtesk. illégit.	
1941 Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	702,400
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/7-2/8	2		2		1				4		19		26		45		77		7	
3/8-9/8					1				2		15		34		48		134		7	1
10/8-16/8									1		20		21		60		116		9	
17/8-23/8								1	1		28		42		59		155		8	1
24/8-30/8								1	2		28		22		62		182	1	12	1
31/8-6/9									1		29		48		59	1	218		5	
7/9-13/9					3			1	2		33		47		56		229		10	
14/9-20/9			1						5		37		61		33		269		7	
21/9-27/9									6		53		48		64		294		13	
28/9-4/10	1				1		2		3		53		59		69		313		11	
5/10-11/10		1			3		3		4		64		78		76	2	273	1	10	1
12/10-18/10					1		3	1	3		62	1	85		78	1	357		15	1
19/10-25/10							6		2		58		128	1	93		307		16	1
26/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119	1	336		14	
9/11-15/11									2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354	1	120	1	475	2	19	
23/11-29/11		1			1		3		4		86		299		128		381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12							2		2		80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1				3		48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1		1				46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4				1							50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7		1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1160 nye Tilfælde i København (foruden 484 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	1	1	1	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	.	.	2	2	.	.	.	4
5. " " " " aparalytica
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	.	.	.	5
7. Dysenteria (Paradysenteria)	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark	7
9. " " " " udenf. Danm.	8
10. Diphtheria	1	1	1	.	.	.	9
11. Scarlatina	6	6	3	6	.	.	21	18	.	4	5	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	10
13. " " " " partum	2	2	.	.	.	11
14. Pemphigus neonat.	2	2	2	.	1	.	12
15. Tetanus neonat.	1	13
16. Morbilli	18	8	.	1	.	.	27	3	.	15	4	14
17. Rubellæ	2	5	.	1	1	.	.	9	.	.	2	1	15
18. Varicellæ	22	20	.	1	.	.	43	3	.	1	5	10
19. Tussis convulsiva	8	36	11	.	1	.	.	56	8	.	4	19	12
20. Parotitis epidemica	1	.	1	3	.	.	5	1	1	1	2	5
21. Influenza	2	8	12	28	34	.	.	84	2	2	6	20	21
22. Angina tonsillaris	13	74	78	67	55	.	1	288	24	3	34	54	56
23. Tracheo-Bronchitis	11	19	11	15	10	2	1	69	1	.	7	27	2
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	7	2	2	2	.	1	15	1	.	7	13	2
25. Pneumonia crouposa	4	1	.	1	6	6	.	1	1	.
26. Gastro-enteritis ac. infec.	10	33	21	24	54	2	4	148	16	1	4	50	14
27. Hepatitis epidemica acuta	1	.	6	1	3	1	.	12	2	.	1	12	.
28. Febris rheumatica	1	1	.
29. Erysipelas	1	.	.	1	2	.	2	6	4	.	.	.	1
30. " a. Febris undulans
31. " b. Myalgia epid.
32. " c. Mb. Weillii
33. " d.
Sum	51	231	175	148	178	5	10	798	97	7	74	226	143
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	96	55	.	.	151	9	5	7	.	3
28. Ulcus venereum " "
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	2	.	.	4
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	1	22	24	64	92	3	1	207	5	4	31	.	.
Ialt Total	52	253	199	310	327	8	11	1160	111	16	112	226	146

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	9																1																				10
1—5 Aar	1																																				1
5—15																																					1
15—65 Aar { M.																	3																				31
{ K.																	5	2																			20
Over 65 Aar { M.		1															6	2	1	2	2	3															22
{ K.	3																5		2	3	6	9					1	1								22	
Ialt Total	10	4											4			1	21	4	4	5	14	21	1		1	4	4			1			8	4	4	115	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	1										3			1	10	2	1	5	5	9	1			4	1			1				6	3	2	59	
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	3										1				11	2	3		9	12			1		3						2	1	2	56		

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.
Kommunehospitalet	1015	1006	952	1011	996	992	979	961	938	946	922	918	853
Øresundshospitalet	310	315	320	323	323	320	319	318	324	325	316	321	314
Blegdamshospitalet	456	441	437	425	426	393	388	375	354	313	275	248	242
Rudolph Berghs Hospital	132	105	98	103	104	117	107	106	102	105	128	125	122
Sundby Hospital	476	452	430	438	431	407	385	359	332	348	332	331	350
Balders Hospital	75	75	71	59	57	52	53	44	60	56	57	58	57
Bispebjerg Hospital	872	914	853	855	835	844	816	760	755	743	746	710	654
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	142	149	161	150	147	147	143	149	145	152	150	143
Ialt	3485	3450	3310	3375	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861	2745

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31 — 1942.

Fra Søndag 2. August til Lørdag 8. August 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.2	18.8	14.5	15.6	±0.9	2	23.5	6	10.5	7.3	11.3	4.6	74
Trekroner	5	759.7	14.6	16.9	15.7	15.4	±0.9	2	21.0	6	11.2	5.3	7.0	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
10.2	4	1			26			7	14	5	26	31	12	5	2.5	14.5	1.03

Anmærkning: De første 2 Dage havde svage Vinde omkring Sydøst med noget over normal Varme, de øvrige Dage overvejende jævn Vind til Blæst fra Retninger mellem Sydvest og Nordvest med køligt Vejr. Regn den 3., 5., 6. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	121	27	148	3		3	2	1	1	1	15	17	23	3	63	53	10	45		
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	26	118	2		2	4	3			9	18	22	14	70	66	4	49		
Ialt <i>Total</i>	213	53	266	5		5	6	4	1	1	24	35	45	17	133	119	14	94		

Ægteskaber *Mariages*: 139

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	702,400
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	739	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	.
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	1	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	.	1	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	1	1	.	40	.	93	.	74	.	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	1	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des decés de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause de décès																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	6																																					6
0—1 Aar { udenf. —	4																																					4
1—5 Aar																																						1
5—15												1																										1
15—65 Aar { M.												1		3		1		5	2	1	1	4	2					5	3							32		
15—65 Aar { K.												1		2	1		7	2	2	2	2	2					6	1							1	3	27	
Over 65 Aar { M.																	4	3	2	6	2		1				2	4							2		26	
Over 65 Aar { K.		6													1		7		1	4	7	6					2	4									36	
Ialt Total	10	6									2	5	2	1		23	3	7	9	19	12	1			15	10		1				3	4			133		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3									2	3	1		9	3	4	3	10	4	1			7	7							3	3			63			
Kvindek. <i>Femin.</i>	7	6									2	2		14		3	6	9	8				8	3		1					1			1		70		

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	16. Maj	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.
Kommunehospitalet	1006	952	1011	996	992	979	961	938	946	922	918	853	916
Øresundshospitalet	315	320	323	323	320	319	318	324	325	316	321	314	307
Blegdamshospitalet	441	437	425	426	393	388	375	354	313	275	248	242	230
Rudolph Berghs Hospital	105	98	103	104	117	107	106	102	105	128	125	122	125
Sundby Hospital	452	430	438	431	407	385	359	332	348	332	331	350	339
Balders Hospital	75	71	59	57	52	53	44	60	56	57	58	57	56
Bispebjerg Hospital	914	853	855	835	844	816	760	755	743	746	710	654	654
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	149	161	150	147	147	143	149	145	152	150	143	146
	3450	3310	3375	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861	2745	2773

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32 — 1942.

Fra Søndag 9. August til Lørdag 15. August 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3^o/₁₀₀. — Natal.: 17.1^o/₁₀₀. — Nuptial.: 10.8^o/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.7	19.6	15.4	16.6	+0.1	15	21.7	15	11.4	7.1	10.3	4.5	76
Trekroner	5	760.7	15.8	17.9	16.5	16.5	+0.2	15	19.8	15	13.2	5.1	6.6	4.0	—

Nedbør Millimeter Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.4	4	1	1		38	.	.	2	17	38	24	2	2	15	2.1	14.6	0.93

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende fra Retninger mellem Sydøst og Sydvest med Temperatur i Nærheden af Normalen. Regn Natten til den 10. samt den 11., 12. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt total	inden-bys domicilites	uden-bys étrangers		
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80						
Mandk. Masc.	101	25	126	5	.	5	2	1	.	.	10	19	20	10	62	57	5	41
Kvindek. Fem.	103	30	133	2	1	3	2	5	1	.	11	8	23	10	60	55	5	46
Ialt Total	204	55	259	7	1	8	4	6	1	.	21	27	43	20	122	112	10	87

Ægteskaber *Mariages:* 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1941 Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	702,400	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	739	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
10/8-16/8									1		20		21		60		116		9	
17/8-23/8								1		1	28		42		59		155		8	
24/8-30/8								1		2	28		22		62		182	1	12	1
31/8-6/9										1	29		48		59	1	218		5	
7/9-13/9					3			1		2	33		47		56		229		10	
14/9-20/9			1							5	37		61		33		269		7	
21/9-27/9										6	53		48		64		294		13	
28/9-4/10	1				1		2		3		53		59		69		313		11	
5/10-11/10		1			3		3		4		64		78		76	2	273	1	10	1
12/10-18/10					1		3	1	3		62	1	85		78		357		15	1
19/10-25/10							6		2		58		128	1	93		307		16	1
26/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119		336		14	
9/11-15/11					2				2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354	1	120	1	475	2	19	
23/11-29/11		1			1		3		4		86		299		128		381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12							2				80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1					3	48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1		1				46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1											37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3				2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6											36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1				1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
5/7-11/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8							2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2	1	33		24		57		114		6	

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1434 nye Tilfælde i København
(foruden 463 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	2	2	2	.	.	7	7	.	1	.	.	4	
5. " " " aparalytica	2	7	9	9	.	.	2	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	"	
9. " " " udenf. Danm.	"	
10. Diphtheria	1	.	.	1	1	8	
11. Scarlatina	13	17	2	1	.	.	33	32	.	3	2	4	9	
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	10	
13. " " " partum	"	
14. Pemphigus neonat.	3	3	.	.	1	.	.	11	
15. Tetanus neonat.	12	
16. Morbilli	18	5	.	1	.	.	24	3	.	5	6	4	13	
17. Rubellæ	1	6	2	9	.	.	1	.	5	14	
18. Varicellæ	7	7	14	4	.	1	.	3	15	
19. Tussis convulsiva	6	37	14	57	8	.	6	17	19	16	
20. Parotitis epidemica	1	6	1	.	.	.	8	1	1	.	1	.	17	
21. Influenza	2	9	24	44	30	1	4	114	2	2	12	10	40	18	
22. Angina tonsillarit	12	77	99	77	72	1	1	339	42	8	29	61	77	19	
23. Tracheo-Bronchitis	7	24	6	11	18	3	8	77	1	.	16	9	9	20	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	5	2	7	2	1	2	22	10	.	.	7	5	21	
25. Pneumonia crouposa	3	3	.	.	6	5	22	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	22	35	36	44	61	1	5	204	10	2	16	36	34	23	
27. Hepatitis epidemica acuta	7	3	3	.	1	14	3	.	2	.	4	24	
28. Febris rheumatica	1	2	.	1	.	4	1	25	
29. Erysipelas	6	.	1	7	26	
30. " a. Febris undulans	" a.	
31. " b. Myalgia epid.	" b.	
32. " c. Mb. Weillii	" c.	
33. " d.	" d.	
Sum	56	235	235	196	200	8	22	952	139	13	93	151	205		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	118	51	.	.	169	13	5	3	3	2	27	
28. Ulcus venereum " "	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	3	.	.	7	2	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	31	39	118	115	.	1	304	8	4	6	.	.	33	
Ialt Total	57	266	274	437	369	8	23	1434	163	22	102	154	207		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3															1																					4
1—5 Aar	4											1				1																					1
5—15																																					
15—65 Aar { M. K.												1		3	2	1																					
Over 65 Aar { M. K.	1													2	1							3	2				4	1							3	2	29
lalt Total	7	2									2	5	3	3		22	5	3	11	20	6	6		4	7	5	1		1			2	3	4	122		
Mandk. Mascul.	2	1									1	3	2	2		8	3	2	7	11	3	3		2	4	3								3	2	62	
Kvindek. Femin.	5	1									1	2	1	1		14	2	1	4	9	3	3		2	3	2	1		1			2	2	2	60		

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	23. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.
Kommunehospitalet	952	1011	996	992	979	961	938	946	922	918	853	916	917
Øresundshospitalet	320	323	323	320	319	318	324	325	316	321	314	307	307
Blegdamshospitalet	437	425	426	393	388	375	354	313	275	248	242	230	264
Ruodph Berghs Hospital	98	103	104	117	107	106	102	105	128	125	122	125	122
Sundby Hospital	430	438	431	407	385	359	332	348	332	331	350	339	347
Balders Hospital	71	59	57	52	53	44	60	56	57	58	57	56	54
Bispebjerg Hospital	853	855	835	844	816	760	755	743	746	710	654	654	668
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	161	150	147	147	143	149	145	152	150	143	146	147
	3310	3375	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861	2745	2773	2826

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33 — 1942.

Fra Søndag 16. August til Lørdag 22. August 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.9	22.2	17.4	18.9	+2.9	19	26.1	18	10.4	9.3	14.9	6.3	73
Trekroner	5	764.3	17.8	20.2	18.2	18.4	+2.2	19	22.5	18	13.9	5.8	8.1	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
11.5	4	.	2	.	54	.	5	.	19	42	14	5	5	10	2.0	16.6	0.94	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra Retninger mellem Sydøst og Sydvest med varmt Vejr. Regn den 16., 17., 20. og Natten til den 21.; Torden den 20. om Aftenen og Natten til den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		<i>dansles hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	110	19	129	1	.	1	3	1	.	.	1	9	25	21	2	62	56	6	43
Kvindek. <i>Fem.</i>	99	18	117	7	.	7	5	.	.	.	10	14	32	14	75	70	5	50	
Ialt <i>Total</i>	209	37	246	8	.	8	8	1	.	1	19	39	53	16	137	126	11	93	

Ægteskaber *Mariages:* 132

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>	Mort- nés-		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
									i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	702,400	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	739	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/8—23/8	1	.	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—18/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	.	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	.	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
5/7—11/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. uident. —	8																																					8	
1—5 Aar																																						1	
5—15																	1																				1		
15—65 Aar { M.															2																					2	2	1	34
{ K.															1																					2	2	1	24
Over 65 Aar { M.		1															8	2																		1	3	1	23
{ K.	4																10																			2	1	1	46
Ialt Total	8	5												2	1	1	34	6		2	15	23	8	2			3	7	6			1			5	5	3	137	
Mandk. Mascul.	3	1											2	1	1	16	3			6	10	2				1	5	5						2	2	2	62		
Kvindek. Femin.	5	4														18	3		2	9	13	6	2			2	2	1			1			3	3	1	75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.
Kommunehospitalet	1011	996	992	979	961	938	946	922	918	853	916	917	932
Øresundshospitalet	323	323	320	319	318	324	325	316	321	314	307	307	301
Blegdamshospitalet	425	426	393	388	375	354	313	275	248	242	230	264	294
Ruodlph Berghs Hospital	103	104	117	107	106	102	105	128	125	122	125	122	124
Sundby Hospital	438	431	407	385	359	332	348	332	331	350	339	347	366
Balders Hospital	59	57	52	53	44	60	56	57	58	57	56	54	57
Bispebjerg Hospital	855	835	844	816	760	755	743	746	710	654	654	668	673
Børnehospitalet paa Fuglebakken	161	150	147	147	143	149	145	152	150	143	146	147	146
	3375	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861	2745	2773	2826	2893

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34 — 1942. Fra Søndag 23. August til Lørdag 29. August 1942 begge Dage inkl. 67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	18.6	23.1	17.5	18.9	+3.6	29	28.7	25	12.8	8.2	12.1	5.7	77
Trekroner	5	764.0	18.2	20.7	18.7	18.8	+3.4	29	26.4	25	14.8	6.3	9.6	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14.3	1	2	2	.	60	5	5	.	31	42	7	5	.	5	1.6	17.8	0.93

Anmærkning: Flov til jævn Vind overvejende omkring Syd og Sydøst med varmt Vejr og rigeligt Solskin. Regn og Torden den 23. om Aftenen, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domici- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hospit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	107	25	132	2	.	2	2	1	2	2	14	18	19	6	64	58	6	49	
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	18	119	3	.	3	2	.	.	8	11	23	11	55	53	2	2	49	
Ialt <i>Total</i>	208	43	251	5	.	5	2	3	2	22	29	42	17	119	111	8	.	98	

Ægteskaber *Mariages:* 114

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Total		0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17			
						Aar	Aar	i Ægte- skab légit.					udenfor Ægtesk. illégit.		
1941 Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	702,400	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	739	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/8—30/8	1	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
5/7—11/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	.	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—16/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1839 nye Tilfælde i København
(foruden 715 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	3	3	1	.	.	8	7	.	.	4	4	
” ” aparalytica	3	1	.	.	.	4	4	.	.	1	1	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
” ” udenf. Danm.	8	
8. Diphtheria	1	.	.	.	1	1	.	.	.	8	
9. Scarlatina	11	27	1	4	1	.	44	41	.	4	5	5	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” partum	11	
11. Pemphigus neonat.	5	5	2	.	.	1	.	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	1	13	12	26	4	.	.	4	5	
14. Rubeolæ	6	7	13	.	.	1	.	1	
15. Varicellæ	10	12	22	6	.	2	7	4	
16. Tussis convulsiva	2	35	28	65	7	.	17	17	5	
17. Parotitis epidemica	1	6	2	6	.	.	15	2	.	.	2	1	
18. Influenza	5	12	39	59	47	2	1	165	3	3	30	27	28	
19. Angina tonsillaris	18	99	215	105	110	1	.	548	29	5	70	136	68	
20. Tracheo-Bronchitis	3	19	18	14	17	5	6	82	2	1	11	58	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	6	4	4	2	.	23	8	1	.	5	6	
22. Pneumonia crouposa	3	4	.	.	.	7	6	.	1	1	1	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	21	53	55	79	89	6	9	312	13	1	26	58	40	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	5	5	5	.	.	16	4	.	4	5	.	
25. Febris rheumatica	1	4	.	.	5	3	.	1	1	1	
26. Erysipelas	1	.	.	8	.	.	9	2	.	2	.	2	
” a. Febris undulans	1	.	.	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weillii	
” d.	
Sum	56	268	439	279	295	17	16	1370	144	11	171	332	190	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	112	60	.	.	173	18	11	12	3	.	
28. Ulcus venereum ” ”	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	6	4	.	.	10	2	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	20	47	100	119	.	.	286	14	13	7	.	.	
Ialt Total	57	288	486	497	478	17	16	1839	178	35	190	335	190	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2	1																																			2
1—5 Aar																					1																3
5—15												1									1																2
15—65 Aar { M.												2		2		1		6		2		5					1	3	3								32
{ K.															1		4	2	3	3	2						1	1	1								19
Over 65 Aar { M.	1												1		1		7	1	2	2	3	1	1				1	2	4								25
{ K.	2													1		5	2	7	9	2	3	3				1	2										34
Ialt Total	3	3									*3	3	3	1	2	22	3	6	12	19	4	2		2	8	8					3			5	9	1	119
Mandk. Mascul.	3	1										3	3	1	13	1	4	1	8	1	1		1	5	7						1			4	5	1	64
Kvindek. Femin.		2												1	1	9	2	2	11	11	3	1		1	3	1					2			1	4		55

* udenbys hjemmehørende.

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	29. Aug.
Kommunes hospitalet	996	992	979	961	938	946	922	918	853	916	917	932	937
Øresundshospitalet	323	320	319	318	324	325	316	321	314	307	307	301	297
Blegdamshospitalet	426	393	388	375	354	313	275	248	242	230	264	294	348
Ruodph Berghs Hospital	104	117	107	106	102	105	128	125	122	125	122	124	124
Sundby Hospital	431	407	385	359	332	348	332	331	350	339	347	366	383
Balders Hospital	57	52	53	44	60	56	57	58	57	56	54	57	57
Bispebjerg Hospital	835	844	816	760	755	743	746	710	654	654	668	673	656
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	147	147	143	149	145	152	150	143	146	147	146	148
Ialt	3322	3272	3194	3066	3014	2981	2928	2861	2745	2773	2826	2893	2950

Cirkulærer indlagt.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35 — 1942. Fra Søndag 30. August til Lørdag 5. September 1942 begge Dage inkl. 67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰/00. — Natal.: 17.1‰/00. — Nuptial.: 10.8‰/00.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	17.3	20.3	16.9	17.7	+3.0	4	24.7	3, 5	12.8	6.3	8.1	3.7	80	
Trekroner	5	762.3	17.4	19.2	17.8	17.9	+3.1	4	23.0	3	14.0	4.7	7.2	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
37.4	4	1	3	.	39	2	2	10	41	21	12	10	2	.	3.0	17.9	1.13	

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Sydøst og Syd, gennemgaende med varmt Vejr; Regn de fire første Dage i Ugen, tildels ledsaget af Torden.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1 i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Over 80 Ialt total	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total										
Mandk. <i>Masc.</i>	113	29	142	.	.	.	8	.	.	.	8	15	19	7	58	56	2	44		
Kvindek. <i>Fem.</i>	106	31	137	1	1	2	3	1	2	.	9	19	22	14	69	65	4	46		
Ialt <i>Total</i>	219	60	279	1	1	2	11	1	2	.	17	34	41	21	127	121	6	90		

Ægteskaber *Mariages:* 155

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Matadies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1941 Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	702,400	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22		
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	101	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	739	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
31/8-6/9	3	.	.	.	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.	
7/9-13/9	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9-20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.	
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.	
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.	
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1	
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1	
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1	
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.	
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.	
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.	
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.	
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1	
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2	
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1	
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1	
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1	
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.	
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.	
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.	
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1	
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.	
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2	
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.	
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2	
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1	
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.	
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.	
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1	
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.	
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1	
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.	
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2	
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1	
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4	
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.	
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.	
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.	
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1	
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1	
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2	
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1	
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1	
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1	
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1	
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.	
19/7-25/7	1	1	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.	
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.	
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.	
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.	
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.	
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.	
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.	

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2119 nye Tilfælde i København
(foruden 858 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	1	1	
2. — paratyphoidea	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	1	3	2	1	.	.	7	7	1	4	.	4	
5. " " " aparalytica	.	.	6	2	1	.	.	9	9	2	1	1	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	1	.	1	1	1	5	4	.	.	1	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	7	
10. Diphtheria	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	8	
11. Scarlatina	.	18	12	5	3	.	.	38	37	3	6	7	9	
12. Sepsis puerperalis post abortum	10	
13. " " " partum	"	
14. Pemphigus neonat.	2	2	11	
15. Tetanus neonat.	12	
16. Morbilli	.	6	4	10	4	3	1	2	13	
17. Rubeolæ	.	4	3	.	1	.	.	8	.	5	3	2	14	
18. Varicellæ	.	9	1	1	.	.	.	11	1	2	1	.	15	
19. Tussis convulsiva	3	31	19	.	1	.	.	54	7	14	23	8	16	
20. Parotitis epidemica	.	.	3	.	1	.	.	4	.	.	2	1	17	
21. Influenza	2	18	51	62	60	3	.	196	7	5	20	39	46	
22. Angina tonsillar	10	99	218	123	113	.	.	563	46	11	71	136	94	
23. Tracheo-Bronchitis	6	15	20	21	18	3	10	93	2	1	10	27	23	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	6	6	7	2	2	30	2	.	5	6	3	
25. Pneumonia crouposa	.	.	3	4	4	.	.	13	10	.	1	4	1	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	36	97	130	136	209	11	24	643	61	2	91	107	51	
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	8	4	.	.	16	2	.	3	3	2	
28. Febris rheumatica	.	.	.	1	4	.	.	5	1	.	2	.	.	
29. Erysipelas	.	1	.	4	6	.	.	11	1	.	2	4	1	
30. a. Febris undulans	" a.	
31. b. Myalgia epid.	" b.	
32. c. Mb. Weillii	" c.	
33. d.	" d.	
Sum	61	307	484	377	435	18	42	1724	207	19	235	368	243	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	110	56	.	.	166	16	6	4	2	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	6	3	.	.	9	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	23	26	69	100	1	.	219	8	6	3	1	.	33
Ialt Total	61	330	510	563	594	19	42	2119	232	31	243	371	244	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36 — 1942.

Fra Søndag 6. Septbr. til Lørdag 12. Septbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme, Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.1	18.6	13.4	15.1	+1.1	9, 11	21.3	12	10.0	7.7	11.1	4.5	75
Trekroner	5	765.4	14.7	17.6	14.7	15.3	+1.3	9	20.5	11	11.6	5.5	8.2	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.5	1	.	.	.	44	2	14	48	36	.	3.1	16.2	1.73

Anmærkning: Overvejende jævn—frisk Vind fra Vest og Nordvest med Temperatur over Normalen; Regn den 8., ibrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	113	26	139	2	.	2	6	3	.	1	11	17	11	3	52	44	8	35		
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	27	122	1	.	1	11	15	22	9	57	53	4	38		
Ialt <i>Total</i>	208	53	261	3	.	3	6	3	.	1	22	32	33	12	109	97	12	73		

Ægteskaber *Mariages*: 177

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	702,400
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/9—13/9	3	.	1	.	2	.	33	.	47	.	56	.	229	.	10	.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
19/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
5/7—11/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2521 nye Tilfælde i København
(foruden 1019 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	2	.	.	3	3	.	1	4	4	
” ” ” ” aparalytica	1	1	.	.	2	.	.	4	4	.	.	1	1	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	3	2	4	.	3	12	6	.	3	4	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
” ” ” ” udenf. Danm.	8	
8. Diphtheria	9	
9. Scarlatina	16	21	4	10	.	.	51	48	7	17	6	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
” ” ” ” partum	12	
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	.	.	1	11	
12. Tetanus neonat.	1	12	
13. Morbilli	16	18	34	7	1	.	14	13	
14. Rubeolæ	4	3	1	.	.	.	8	1	1	6	.	14	
15. Varicellæ	10	7	17	2	1	7	4	15	
16. Tussis convulsiva	5	43	17	1	1	.	.	67	2	5	23	10	16	
17. Parotitis epidemica	1	2	1	.	.	.	4	1	.	1	.	17	
18. Influenza	3	21	67	79	82	3	3	258	8	5	28	41	18	
19. Angina tonsillarlis	12	113	206	161	152	.	.	644	48	12	84	165	19	
20. Tracheo-Bronchitis	8	15	31	11	20	4	4	93	1	1	6	42	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	5	4	4	2	3	22	16	.	5	14	21	
22. Pneumonia crouposa	4	.	4	6	.	1	15	13	.	2	7	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	45	122	140	177	255	9	28	776	44	5	84	110	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	10	9	8	1	2	31	2	.	3	10	24	
25. Febris rheumatica	3	3	.	.	6	1	.	3	.	25	
26. Erysipelas	3	3	.	.	6	3	.	.	4	26	
” a. Febris undulans	1	.	.	” a.	
” b. Myalgia epid.	2	.	2	.	.	4	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	78	371	532	461	554	19	44	2059	213	24	236	458	275	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	2	1	.	150	63	.	.	216	19	10	25	.	1	
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	7	2	.	.	9	2	1	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	2	15	26	97	97	.	.	237	13	8	22	2	33	
Ialt Total	82	387	558	715	716	19	44	2521	247	43	283	460	276	

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37 — 1942.

Fra Søndag 13. Septbr. til Lørdag 19. Septbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.8	14.9	10.7	12.3	÷0.8	13	18.5	13	7.0	6.9	11.5	3.1	78
Trekroner	5	760.7	12.8	14.4	12.1	12.8	÷0.2	13	17.6	18	9.5	4.6	7.0	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
28.8	5	.	.	.	40	.	2	7	17	12	17	36	9	.	3.6	15.1	1.29

Anmærkning: De første tre Dage i Ugen havde let til frisk Vind fra Sydøst og Syd med noget over normal Varme; Resten af Ugen jævn Vind til Blæst fra Retninger omkring Vest med temmeligt køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											Deraf døde paa Hospital
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>(Dødfødte ikke medregnede.)</i>											
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	<i>0—1 Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt	indenbys	udenbys		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	domi-cities					étran-gers	
légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	111	23	134	2	.	2	.	2	.	.	6	24	26	2	60	57	3	35
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	32	142	4	.	4	1	.	.	9	15	21	11	57	53	4	36	
Ialt Total	221	55	276	6	.	6	1	2	.	15	39	47	13	117	110	7	71	

Ægteskaber *Mariages*: 160

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Déces (mort-næs excl.)					Døde af Déces par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	702,400
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
14/9—20/9	.	.	1	5	.	37	.	61	.	33	.	269	.	7	.
21/9—27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9—4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10—11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10—18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	1	15	1
19/10—25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10—1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11—8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11—15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	155	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	1	.	2	.	1	.	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	.	.	.	1	.	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	2	.	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	.	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	.	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	12	.	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	1	.	2	.	16	.	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	1	.	7	.	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	.	.	.	1	.	17	.	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	3	2	4	3	.	.	13	12	.	1	2	1	4
” ” ” aparalytica	.	.	4	4	4	.	.	3	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	2	.	1	3	.	.	6	5	1	2	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	12	17	7	5	.	1	43	40	.	3	9	14	9
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” partum	2	2	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	.	12	12	1	.	.	.	25	3	.	2	2	9	15
14. Rubeolæ	.	3	1	.	1	.	.	5	.	.	1	3	.	16
15. Varicellæ	.	7	2	9	.	.	2	3	1	17
16. Tussis convulsiva	4	38	18	.	1	.	.	61	5	.	17	14	11	18
17. Parotitis epidemica	.	1	1	2	4	.	.	8	1	.	1	2	1	19
18. Influenza	1	16	62	78	68	4	3	232	4	2	35	53	45	20
19. Angina tonsillaris	12	83	204	125	126	.	2	552	35	6	68	116	47	21
20. Tracheo-Bronchitis	10	13	29	29	21	7	13	122	5	1	17	75	21	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	2	10	4	1	3	27	3	.	9	10	8	23
22. Pneumonia crouposa	.	4	2	5	2	1	.	14	8	.	1	2	2	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	33	61	95	139	157	8	21	514	30	7	80	79	65	25
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	7	9	5	.	.	21	1	.	3	3	3	26
25. Febris rheumatica	.	.	1	2	2	.	.	5	4	.	2	1	.	27
26. Erysipelas	.	1	1	2	5	1	1	11	4	.	2	2	1	28
” a. Febris undulans	1	.	.	29
” b. Myalgia epid.	.	.	.	2	.	.	.	2	30
” c. Mb. Weilli	31
” d. Tetanus traumatica	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
Sum	65	262	460	417	408	22	44	1678	166	17	247	379	229	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	112	71	.	.	183	15	8	21	.	1	34
28. Ulcus venereum ” ”	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	.	8	2	36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	39
33. Scabies	2	28	32	111	107	.	.	280	18	12	23	.	.	40
Ialt Total	67	290	492	645	589	22	44	2149	201	37	291	379	230	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab	1																																					1
1—5 Aar	2																																					2
5—15																																						
15—65 Aar { M.																																						
{ K.																																						
Over 65 Aar { M.																																						
{ K.	4																																					
Ialt Total	3	4								1	1																											117
Mandk. Mascul.	2																																					60
Kvindek. Femin.	1	4								1	1																											57

* heraf 1 udenbys hjemmehørende

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	29. Aug.	5. Sept.	13. Sept.	19. Sept.
Kommunehospitalet	961	938	946	922	918	853	916	917	932	937	893	934	969
Øresundshospitalet	318	324	325	316	321	314	307	307	301	297	306	313	316
Blegdamshospitalet	375	354	313	275	248	242	230	264	294	348	353	373	377
Ruodph Berghs Hospital	106	102	105	128	125	122	125	122	124	124	120	137	139
Sundby Hospital	359	332	348	332	331	350	339	347	366	383	430	441	430
Balders Hospital	44	60	56	57	58	57	56	54	57	57	73	71	73
Bispebjerg Hospital	760	755	743	746	710	654	654	668	673	656	721	722	725
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	149	145	152	150	143	146	147	146	148	148	151	157
	3066	3014	2981	2928	2861	2745	2773	2826	2893	2950	3044	3142	3186

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38 — 1942.

Fra Søndag 20. Septbr. til Lørdag 26. Septbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkernængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/100. — Natal.: 17.1⁰/100. — Nuptial.: 10.8⁰/100.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Altvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.6	14.2	11.8	12.6	+0.9	22	16.7	20	8.0	5.5	8.1	3.1	87
Trekroner	5	752.3	12.7	14.0	12.8	13.2	+1.3	20	17.4	20	9.4	4.3	8.0	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
47.2	5	.	.	.	18	.	.	.	17	14	38	17	.	14	2.7	13.6	1.20

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til Blæst fra Retninger omkring Sydvest med noget over normal Varme og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan-sles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	121	23	144	2	.	2	7	1	.	1	12	9	12	10	52	45	7	39	
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	20	116	2	.	2	1	1	.	14	12	20	20	10	58	51	7	35	
Ialt <i>Total</i>	217	43	260	4	.	4	8	2	.	1	26	21	32	20	110	96	14	74	

Ægteskaber *Mariages*: 156

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1941 August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	702,400	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17		
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/9-27/9	6	.	53	.	48	.	64	.	294	.	13	.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	1	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2000 nye Tilfælde i København
(foruden 850 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	5	1	4	1	.	.	11	10	.	.	1	.	.	4
" " " " aparalytica	.	1	2	.	1	.	.	4	4	.	.	1	.	1	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	2	1	.	.	.	5	4	.	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8
" " " udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	10
9. Scarlatina	.	13	32	4	4	.	.	53	53	.	10	23	7	.	
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 11
" " " " partum	12
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	19	20	40	10	.	3	3	7	.	
14. Rubellæ	1	3	4	8	.	.	1	2	.	.	
15. Varicellæ	.	6	11	17	.	.	6	3	1	.	
16. Tussis convulsiva	4	35	29	68	5	.	10	12	14	.	
17. Parotitis epidemica	.	2	1	1	1	.	.	5	1	.	1	.	3	.	
18. Influenza	1	19	52	98	89	9	5	273	3	.	47	40	46	.	
19. Angina tonsillaris	16	94	170	108	139	.	1	528	42	3	63	108	76	.	
20. Tracheo-Bronchitis	7	20	29	28	31	7	16	138	2	.	23	27	25	.	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	5	5	7	6	7	4	35	9	1	2	14	6	.	
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	4	1	.	.	7	4	.	8	2	1	.	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	15	56	65	70	113	5	15	339	24	4	49	72	58	.	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	7	6	4	.	.	17	4	.	3	2	4	.	
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	1	.	.	4	3	.	1	1	1	.	
26. Erysipelas	.	.	1	1	2	1	.	5	2	.	.	.	3	.	
" a. Febris undulans	" a.
" b. Myalgia epid.	" b.
" c. Mb. Weillii	" c.
" d.	" d.
Sum	49	279	431	335	393	29	43	1559	181	8	229	314	253	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	88	52	.	.	141	11	4	10	2	1	.	27
28. Ulcus venereum	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	7	.	.	11	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	37	37	109	104	1	1	289	16	15	41	.	.	.	33
Ialt Total	49	316	469	526	556	30	44	2000	208	27	280	316	254	.	

Cirkulære indlagt.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39 — 1942.

Fra Søndag 27. Septbr. til Lørdag 3. Oktbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.9	15.0	11.6	12.3	+1.7	1	17.7	27	7.0	6.1	9.3	3.9	88
Trekroner	5	762.8	12.1	14.2	12.2	12.5	+1.5	1	16.4	28	9.7	3.9	5.6	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.5	3	3	.	.	22	.	.	17	33	2	10	14	14	10	2.7	13.0	0.87

Anmærkning: De første 5 Dage havde Vinde overvejende omkring Sydøst; de sidste 2 Dage Vinde omkring Vest; Temperaturen var over Normalen i hele Ugen; Regn den 28. og 29. samt den 1. Oktober.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	103	24	127	3	1	4	3	3	2	2	8	19	17	9	63	55	8	45	
Kvindek. <i>Fem.</i>	116	25	141	.	2	2	5	2	2	5	9	19	11	53	47	6	37		
Ialt <i>Total</i>	219	49	268	3	3	6	8	5	4	2	13	28	36	20	116	102	14	82	

Ægteskaber *Mariages*: 176

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	702,400
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	702,400
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/9-4/10	1	.	.	.	1	.	2	.	3	.	53	.	59	.	69	.	313	.	11	.
5/10-11/10	.	1	.	.	3	.	3	.	4	.	64	.	78	.	76	2	273	1	10	1
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2100 nye Tilfælde i København
(foruden 770 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	1	.	2	1	.	.	4	4	.	.	3	.	4
5. " " " aparalytica	.	.	7	.	3	.	.	10	10	.	1	2	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	3	6	11	2	3	25	22	.	2	2	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	10
11. Scarlatina	.	13	28	.	11	.	.	52	50	.	5	15	8	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " partum	13
14. Pemphigus neonat.	2	2	.	.	.	1	.	14
15. Tetanus neonat.	15
16. Morbilli	1	18	13	.	1	.	.	33	6	.	1	2	23	16
17. Rubeolæ	.	3	3	.	1	.	.	7	.	.	4	1	.	17
18. Varicellæ	.	7	6	13	2	.	6	7	1	18
19. Tussis convulsiva	6	48	35	3	3	.	.	95	13	.	7	11	8	19
20. Parotitis epidemica	.	3	1	2	2	.	.	8	6	1	.	3	.	20
21. Influenza	1	20	61	94	103	2	7	288	3	.	36	58	33	21
22. Angina tonsillar	20	81	170	115	125	1	2	514	38	3	39	112	62	22
23. Tracheo-Bronchitis	5	24	35	34	35	8	12	153	2	1	27	56	52	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	5	2	3	8	3	2	23	20	.	1	5	9	24
25. Pneumonia crouposa	1	1	1	4	1	.	1	9	6	.	.	2	1	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	18	47	54	66	100	4	11	300	28	2	25	39	30	26
27. Hepatitis epidemica acuta	.	1	8	8	7	.	.	24	5	.	2	10	5	27
28. Febris rheumatica	.	.	1	3	4	.	.	8	2	.	1	.	4	28
29. Erysipelas	2	.	.	2	1	.	.	.	1	29
30. a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	30
31. b. Myalgia epid.	31
32. c. Mb. Weilli	32
33. d.	33
Sum	54	272	428	341	418	20	38	1571	218	7	157	331	238	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	123	58	.	.	181	13	9	12	1	5	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	6	.	.	13	3	1	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	27	36	130	136	2	.	334	20	14	25	.	.	33
Ialt Total	57	299	464	602	618	22	38	2100	254	31	195	332	243	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40 — 1942.

Fra Søndag 4. Oktober til Lørdag 10. Oktober 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,1‰. — Nuptial.: 10,8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.2	14.4	11.4	11.9	+2.3	5	17.1	7	6.0	6.7	8.9	4.7	83
Trekroner	5	759.1	11.5	13.9	12.3	12.4	+2.4	5	17.3	7	8.0	4.8	6.4	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.3	3	2	.	.	27.6	.	.	.	5	14	47	29	5	.	3.1	11,3	1.36

Anmærkning: Let Vind til Blæst overvejende fra Retninger omkring Sydvest med mildt Vejr; Regn den 8., 9. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
Mandk. <i>Masc.</i>	102	27	129	2	.	2	3	.	1	1	11	22	19	5	62	56	6	45	
Kvindk. <i>Fem.</i>	104	28	132	2	.	2	3	1	2	.	10	21	21	17	75	67	8	43	
Ialt <i>Total</i>	206	55	261	4	.	4	6	1	3	1	21	43	40	22	137	123	14	88	

Ægteskaber *Mariages*: 207

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1941 Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	702,400	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23		
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	702,400	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.
	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.
5/10-11/10		1			3		3		4		64		78		76	2	273	1	10	1
12/10-18/10					1		3	1	3		62	1	85		78	1	357		15	1
19/10-25/10							6		2		58		128	1	93		307		16	1
20/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82		144		81		331		7	
2/11-8/11									2		56		229	1	119	1	336		14	
9/11-15/11					2				2		87		240		118		382		16	
16/11-22/11	2								2	1	69		354	1	120	1	475	2	19	
23/11-29/11		1			1		3		4		86		299		128		381	1	29	1
30/11-6/12					1				3		75		289		128		362		10	2
7/12-13/12							2		2		80		287		138		382		15	1
14/12-20/12					1				3		48		217		77		241		15	1
21/12-27/12					1						37		166		73		178		14	1
28/12-3/1					1		1				46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1						1			58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1			3			35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2			1			46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6									3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6											36		135		62		244		12	2
14/6-20/6					1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7					2		1		3		22		65		34		138		12	1
5/7-11/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1						2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3		44		26		65		165		7	
30/8-5/9					2		16		1		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1						7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9							17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10							9		1		37		49		88		318		12	

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2324 nye Tilfælde i København
(foruden 767 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	1	1
2. — paratyphoidea	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	1	1	.	.	.	1	4
5. " " " aparalytica	1	4	8	8	.	.	2	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	2	1	1	1	.	.	5	5	.	1	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	10
11. Scarlatina	6	26	2	3	.	.	37	34	.	12	5	3	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " " partum	13
14. Pemphigus neonat.	2	2	.	.	.	1	.	14
15. Tetanus neonat.	15
16. Morbilli	24	23	1	1	.	.	49	8	1	2	1	10	16
17. Rubeolæ	1	5	5	11	.	.	2	2	.	17
18. Varicellæ	11	14	25	2	.	6	9	7	18
19. Tussis convulsiva	8	46	32	2	.	.	.	88	10	.	8	1	6	19
20. Parotitis epidemica	3	3	1	3	.	.	10	2	.	1	.	4	20
21. Influenza	2	23	58	111	115	6	3	318	6	5	46	80	37	21
22. Angina tonsillaris	16	87	196	113	139	.	1	552	41	8	43	122	57	22
23. Tracheo-Bronchitis	9	30	29	31	31	16	17	163	5	1	29	63	18	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	6	7	7	3	5	32	8	.	5	14	7	24
25. Pneumonia crouposa	1	.	.	8	2	1	.	12	8	2	3	5	2	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	17	51	54	83	87	5	6	303	17	.	16	39	19	26
27. Hepatitis epidemica acuta	1	11	12	9	1	.	34	4	.	4	8	9	27
28. Febris rheumatica	1	2	2	.	.	5	3	.	.	1	2	28
29. Erysipelas	1	1	3	1	.	.	6	2	.	1	2	1	29
30. " a. Febris undulans	1	.	.	.	1	30
31. " b. Myalgia epid.	31
32. " c. Mb. Weillii	32
33. " d.	33
Sum	58	294	464	378	405	32	32	1663	165	17	179	356	183	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	103	67	.	.	170	7	3	11	2	3	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	4	.	.	9	.	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	36	54	176	211	1	2	482	15	12	32	.	.	33
Ialt Total	60	330	518	662	687	33	34	2324	187	32	222	359	186	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41 — 1942.	Fra Søndag 11. Oktober til Lørdag 17. Oktober 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.6	11.3	8.0	9.3	+0.7	15	13.5	12	4.8	5.7	7.7	4.3	81
Trekroner	5	758.4	9.9	11.0	9.7	10.1	+1.1	15	13.7	12	6.6	3.7	5.4	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
17.8	6	1	.	.	35	2	29	36	33	.	4.0	10.6	2.06

Anmærkning: Jævn Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Vest, hyppigst med Temperatur noget over Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- ciles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Mandk. <i>Masc.</i>	106	19	125	4	.	4	1	.	1	8	17	22	11	64	59	5	49			
Kvinderk. <i>Fem.</i>	86	24	110	1	.	1	3	2	1	11	12	18	12	60	59	1	35			
Ialt <i>Total</i>	192	43	235	5	.	5	7	3	2	19	29	40	23	124	118	6	84			

Ægteskaber *Mariages:* 204

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	702,400
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	702,400
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/10-18/10	1	.	3	1	3	.	62	1	85	.	78	1	357	.	15	1
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
23/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
29/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2156 nye Tilfælde i København
(foruden 722 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	2	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	1	.	.	4	4	.	1	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	2	1	.	.	4	4	.	1	1	.	4	
” ” ” ” aparalytica	1	1	1	1	.	4	4	.	1	1	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	.	2	.	4	4	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
” ” ” ” udenf. Danm.	” 8	
8. Diphtheria	2	2	2	” 8	
9. Scarlatina	2	14	26	7	2	.	51	47	.	12	11	7	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” ” partum	1	.	1	1	”	
11. Pemphigus neonat.	2	2	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	1	9	10	1	.	.	21	6	.	1	.	5	13	
14. Rubeolæ	5	4	.	.	.	9	.	.	.	2	3	14	
15. Varicellæ	1	9	15	1	1	.	27	2	.	2	10	1	15	
16. Tussis convulsiva	6	45	33	.	.	.	84	10	.	6	7	10	16	
17. Parotitis epidemica	1	1	2	2	.	6	2	.	.	1	.	17	
18. Influenza	15	46	112	108	1	283	10	8	22	80	37	18	
19. Angina tonsillaris	12	74	168	139	164	2	560	40	12	52	108	63	19	
20. Tracheo-Bronchitis	12	28	40	42	60	15	218	.	.	31	36	15	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	6	5	8	5	1	34	9	.	7	9	11	21	
22. Pneumonia crouposa	2	2	3	3	.	10	7	.	.	1	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	39	29	51	71	4	218	9	.	5	58	42	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	9	6	12	.	29	8	.	2	6	15	24	
25. Febris rheumatica	1	1	3	.	5	1	.	.	2	.	25	
26. Erysipelas	1	1	2	4	1	9	2	.	1	5	1	26	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	1	.	.	1	1	” c.	
” d.	” d.	
Sum	57	256	394	379	439	24	35	1584	171	20	143	338	212	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	113	59	.	.	172	13	11	8	2	3	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	3	.	.	9	3	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	30	48	159	151	3	.	391	27	20	9	5	.	33
Ialt Total	57	286	442	657	652	17	35	2156	214	51	162	345	215	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosus pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7																																					7
0—1 Aar { udenf. —	1																																					1
1—5 Aar																																						1
5—15						1																																1
15—65 Aar { M.														1		1			7	1	1	3	1	1					3								25	
15—65 Aar { K.													4				9	1	4	1	1	1	1		1			1									23	
Over 65 Aar { M.		1														10		1	4	5	2	1		1		1		2		5		1					33	
Over 65 Aar { K.	5															4		4		2	4	4	2	2		3		1						2		1	30	
Ialt Total	8	6				1							5		1	1	30	2	10	12	11	5	3	1	4	7	6		1	2			3	1	4	124		
Mandk. Mascul.	4	1				1							1		1	1	17	1	2	7	6	3	1		1	6	5			2			1	1	2	64		
Kvindek. Femin.	4	5											4			13	1	8	5	5	2	2	1	3	1	1						2		2	2	60		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	29. Aug.	5. Sept.	13. Sept.	19. Sept.	26. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.
Kommunehospitalet	918	853	916	917	932	937	893	934	969	955	998	985	1004
Øresundshospitalet	321	314	307	307	301	297	306	313	316	315	305	297	296
Blegdamshospitalet	248	242	230	264	294	348	353	373	377	409	425	419	421
Ruodph Berghs Hospital	125	122	125	122	124	124	120	137	139	136	153	143	140
Sundby Hospital	331	350	339	347	366	383	430	441	430	436	444	435	456
Balders Hospital	58	57	56	54	57	57	73	71	73	78	70	69	63
Bispebjerg Hospital	710	654	654	668	673	656	721	722	725	766	780	788	780
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	143	146	147	146	148	148	151	157	154	148	149	147
Ialt	2861	2745	2773	2826	2893	2950	3044	3142	3186	3249	3323	3285	3307

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42 — 1942. Fra Søndag 18. Oktober til Lørdag 24. Oktober 1942 begge Dage inkl. 67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	7.2	10.0	6.7	7.6	+0.2	23	14.1	20	0.0	6.9	11.3	2.9	83
Trekroner	5	757.3	8.0	10.0	8.7	8.7	+0.9	24	13.2	19	4.5	5.1	6.3	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
14.0	5	3	.	.	29	2	.	.	26	10	21	19	17	5	3.2	9.8	1.44	

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Kuling — den 21. og 22. fra Sydøst, paa de øvrige Dage fra Retninger omkring Sydvest og Vest —; Ugens første 4 Dage havde ret køligt, dens sidste 3 Dage mildt Vejr; ustadigt Vejr de sidste 5 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc.	100	18	118	1	.	1	2	.	2	3	6	17	20	5	55	48	7	33	
Kvindk. Fem.	78	18	96	1	.	1	2	.	.	11	17	24	23	77	73	4	55		
Ialt Total	178	36	214	2	.	2	4	.	2	3	17	34	44	28	132	121	11	88	

Ægteskaber Mariages: 169

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	702,400
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/10-25/10	6	.	2	.	58	.	128	1	93	.	307	.	16	1
26/10-1/11	2	1	.	.	3	.	5	1	5	1	82	.	144	.	81	.	331	.	7	.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	12	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2195 nye Tilfælde i København
(foruden 834 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2	.	.	2	2	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	2	1	.	.	5	5	4
„ „ „ „ aparyalytica	2	2	1	1	.	.	6	6	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	.	.	.	1	1	10
9. Scarlatina	1	17	14	4	9	.	.	45	42	.	4	7	3	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ „ partum	13
11. Pemphigus neonat.	1	1	.	.	1	.	.	.	14
12. Tetanus neonat.	15
13. Morbilli	1	16	27	44	9	.	5	.	7	.	16
14. Rubeolæ	1	7	2	.	1	.	.	11	.	.	.	1	3	.	17
15. Varicellæ	1	13	19	.	1	.	.	34	1	.	12	.	12	15	
16. Tussis convulsiva	8	37	28	.	1	.	.	74	10	.	3	20	9	16	
17. Parotitis epidemica	5	1	1	1	.	.	8	1	.	3	.	4	17	
18. Influenza	6	34	47	132	117	6	3	345	5	3	59	60	54	18	
19. Angina tonsillaris	9	78	133	136	153	2	2	513	53	14	47	126	67	19	
20. Tracheo-Bronchitis	13	45	41	52	50	13	15	229	8	4	23	67	32	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	8	11	7	12	5	6	51	21	1	9	14	5	21	
22. Pneumonia crouposa	1	1	2	6	4	1	.	15	14	.	2	5	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	35	20	56	60	.	6	190	11	2	11	40	31	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	3	12	12	11	.	.	40	3	.	4	7	10	24	
25. Febris rheumatica	2	2	4	.	.	8	3	.	.	1	.	25	
26. Erysipelas	1	2	5	.	.	8	2	.	1	4	.	26	
„ a. Febris undulans	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weili	„ c.	
„ d.	„ d.	
Sum	59	304	363	414	433	27	32	1632	199	24	184	353	240		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	104	65	.	.	169	12	10	7	4	2	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	3	.	.	6	.	.	1	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	2	25	49	166	143	1	2	388	32	24	42	.	.	33	
Ialt Total	61	329	412	687	644	28	34	2195	243	58	234	358	242		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43 — 1942.

Fra Søndag 25. Oktober til Lørdag 31. Oktober 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,1‰. — Nuptial.: 10,8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	9.4	11.7	9.3	9.8	+3.7	27	13.7	26	5.6	5.0	7.3	3.9	89	
Trekroner	5	753.4	9.5	10.9	9.9	10.0	+3.4	31	13.0	29	7.4	3.9	4.8	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
8.3	3	3	1	.	19	.	.	16	19	29	21	10	.	5	2.9	9.0	1.06

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel med meget mildt Vejr. Regn den 25., 26. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	106	19	125	6	.	6	1	2	2	2	5	16	17	14	59	54	5	45		
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	19	119	1	.	1	3	.	1	1	5	16	29	8	63	59	4	37		
Ialt <i>Total</i>	206	38	244	7	.	7	4	2	3	3	10	32	46	22	122	113	9	82		

Ægteskaber *Mariages*: 193

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Total		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Maladies pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	
1941 Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	702,400
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10-1/11	2	1			3		5	1	5	1	82	144	81		331		7			
2/11-8/11									2		56	229	119	1	336		14			
9/11-15/11					2				2		87	240	118		382		16			
16/11-22/11	2								2	1	69	354	120	1	475	2	19			
23/11-29/11		1			1		3		4		86	299	128		381	1	29		1	
30/11-6/12					1				3		75	289	128		362		10		2	
7/12-13/12							2		2		80	287	138		382		15		1	
14/12-20/12					1				3		48	217	77		241		15		1	
21/12-27/12					1						37	166	73		178		14		1	
28/12-3/1					1		1				46	240	82	1	321		6			
4/1-10/1					1		1				42	257	117		425		15			
11/1-18/1	1				1		1		1		40	281	112	1	414		14			
18/1-24/1					1		2		1		23	228	91		486		10		1	
25/1-31/1						1					37	216	103		540		17			
1/2-7/2					1						46	169	102		493		33		2	
8/2-14/2											44	149	76		437		20			
15/2-21/2											71	126	99		474		17		2	
22/2-28/2		1							1		58	126	84		457		17		1	
1/3-7/3											62	125	86	1	446	2	16			
8/3-14/3									3		68	118	74	1	392		15			
15/3-21/3					2						53	89	68	1	330		11		1	
22/3-28/3											53	73	58		248	1	17			
29/3-4/4			1						1		46	79	70		262		14		1	
5/4-11/4											50	48	67	2	313		18			
12/4-18/4					1						50	57	73	1	361	1	22		2	
19/4-25/4			1								35	64	72		434		16		1	
26/4-2/5					1				3		35	56	67		418	1	36		4	
3/5-9/5					2				1		46	40	76		407	1	29			
10/5-16/5					3		1		2		48	56	79		409		32			
17/5-23/5					4	1			1		40	93	74	2	302		30			
24/5-30/5							1		1		44	101	58		287	1	31		1	
31/5-6/6			1						3	1	35	153	55		259		22		1	
7/6-13/6			1								36	135	62		244		12		2	
14/6-20/6			1		1		1		1		50	130	40		175		16		1	
21/6-27/6									2		44	123	45	2	188		10		1	
28/6-4/7			1		2		1		3		22	65	34		138		12		1	
5/7-11/7											25	46	23		107		11		1	
12/7-18/7							1				21	45	58	1	99		9			
19/7-25/7	1	1					1		3		12	37	53		69		5			
26/7-1/8	1	1					2		1		21	27	56		84		6			
2/8-8/8							9	2	2		20	36	62		100		12			
9/8-15/8							16	2	1		33	24	57		114		6			
16/8-22/8							11				32	27	60		153		7			
23/8-29/8							12	3	1		44	26	65		165		7			
30/8-5/9		1			2		16	1	2		38	10	54	1	196		13			
6/9-12/9	1				1		7	2			51	34	67		258		15			
13/9-19/9					1		17	1			43	25	61		232	1	14		1	
20/9-26/9							15	3			53	40	68		273		7			
27/9-3/10							14	1			52	33	95		288		9			
4/10-10/10			1				9	1			37	49	88		318		12			
11/10-17/10					2		8		2		51	21	84		283		10		1	
18/10-24/10			2		2		11	1			45	44	74		345		15		1	
25/10-31/10					2		6				49	49	102		394	1	10			

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2348 nye Tilfælde i København
(foruden 923 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	1	.	1	.	.	.	2	2	4
" " " aparalytica	.	.	4	4	4	.	.	.	1	.	"
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	3	.	.	4	.	3	11	10	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
" " " udenf. Danm.	"
8. Diphtheria	8
9. Scarlatina	.	16	25	4	4	.	.	49	47	.	14	17	15	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
" " " partum	"
11. Pemphigus neonat.	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	19	28	49	5	.	.	1	4	.	13
14. Rubeolæ	.	4	2	6	1	.	14
15. Varicellæ	.	11	17	28	1	.	8	13	20	.	15
16. Tussis convulsiva	7	57	36	1	1	.	.	102	14	.	14	18	15	.	16
17. Parotitis epidemica	.	1	1	2	.	.	2	2	1	.	17
18. Influenza	3	32	61	132	155	3	8	394	10	7	60	73	55	.	18
19. Angina tonsillaris	18	94	170	124	173	1	.	580	48	11	66	106	57	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	21	44	57	62	62	6	16	268	4	.	45	84	21	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	16	12	11	16	3	4	67	14	2	26	13	12	.	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	4	3	1	1	10	7	.	1	4	3	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	28	30	39	47	.	4	164	5	4	10	41	34	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	9	6	8	.	1	25	6	1	7	3	12	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	5	1	2	.	.	8	4	.	4	1	.	.	25
26. Erysipelas	.	.	2	4	1	.	1	8	4	.	.	2	1	.	26
" a. Febris undulans	" a.
" b. Myalgia epid.	" b.
" c. Mb. Weillii	" c.
" d.	" d.
Sum	75	327	461	389	477	14	38	1781	187	25	258	380	251	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	101	57	.	.	159	12	8	14	6	5	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	4	.	.	11	6	5	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	22	50	172	151	.	.	397	29	18	8	.	.	.	33
Ialt Total	77	349	512	669	689	14	38	2348	234	56	281	386	256	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44 — 1942.

Fra Søndag 1. Novbr. til Lørdag 7. Novbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Arvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	7.5	8.3	7.3	7.6	+2.7	1	12.3	5	4.6	2.8	3.9	1.5	90
Trekroner	5	757.8	7.7	8.3	7.9	8.0	+2.4	1	12.0	5	4.6	2.5	3.4	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
20.0	5	.	.	.	4	12	2	26	19	12	10	12	2	5	3.4	9.0	0.99	

Anmærkning: Vejret var mildt og ustadigt, de første tre Dage med let Vind til Blæst fra Retninger omkring Sydvest og Vest, i Resten af Ugen med jævn Vind til stiv Kuling omkring Sydøst.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	76	24	100	3	.	3	2	.	1	1	8	23	21	12	68	62	6	48		
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	30	112	2	2	4	6	.	.	17	22	26	10	81	75	6	47			
Ialt <i>Total</i>	158	54	212	5	2	7	8	.	1	1	25	45	47	22	149	137	12	95		

Ægteskaber *Mariages*: 202

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	Mort-nés-		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	702,400	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
2/11-8/11	2	.	56	.	229	1	119	1	336	.	14	.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11-29/11	.	1	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	1	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4

Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2043 nye Tilfælde i København (foruden 826 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	.	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	1	1	.	1	.	.	3	3	.	.	1	4	
” ” ” aparytica	.	.	3	3	3	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	1	1	.	.	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8	
” ” udenf. Danm.	” 9	
8. Diphtheria	.	.	1	1	1	.	.	.	10	
9. Scarlatina	.	8	13	5	6	.	.	32	28	.	14	20	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	” 11	
” ” ” partum	1	.	.	1	1	.	.	.	” 12	
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	.	2	.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	1	15	20	.	1	.	.	37	5	.	.	.	15	
14. Rubeolæ	.	3	5	1	.	.	.	9	1	.	2	.	16	
15. Varicellæ	.	11	29	1	2	.	.	43	5	.	12	13	17	
16. Tussis convulsiva	10	53	45	108	25	.	11	11	18	
17. Parotitis epidemica	.	.	2	.	1	.	.	3	.	.	2	.	19	
18. Influenza	3	30	53	135	152	6	7	386	9	8	64	44	20	
19. Angina tonsillaris	26	74	127	115	112	2	2	458	44	7	69	98	21	
20. Tracheo-Bronchitis	16	56	46	43	40	7	20	228	5	3	46	82	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	16	17	10	10	4	7	68	33	.	9	16	23	
22. Pneumonia crouposa	.	2	2	5	8	1	1	19	10	.	1	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	18	27	38	35	.	3	127	17	5	7	18	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	9	7	9	.	1	26	7	.	1	3	26	
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	2	.	.	4	.	.	4	.	” a.	
26. Erysipelas	.	.	.	3	1	.	3	7	3	.	.	2	” b.	
” a. Febris undulans	1	.	” c.	
” b. Myalgia epid.	” d.	
” c. Mb. Weillii	
” d.	
Sum	68	289	401	365	381	20	44	1568	205	23	245	311	230	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	1	106	73	.	.	181	18	11	5	1	2	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	5	.	.	7	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	17	33	135	102	.	.	287	26	16	28	3	.	33
Ialt Total	68	307	435	608	561	20	44	2043	250	50	279	315	232	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45 — 1942.

Fra Søndag 8. Novbr. til Lørdag 14. Novbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.6	6.1	4.1	4.7	+0.9	8	10.5	13	1.4	4.5	7.9	2.3	89
Trekroner	5	770.4	5.3	6.4	5.8	5.7	+1.2	8	10.3	13	1.6	3.8	7.2	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.6	3	3	.	.	13	.	.	19	19	5	19	21	7	10	2.6	8.4	0.93	

Anmærkning: De fire første Dage og den sidste Dag i Ugen havde temmeligt mildt Vejr med Vinde omkring Sydvest og Vest, den 12. og 13. temmelig køligt Vejr med Vinde fra Øst og Sydøst; Regn Natten til den 8., smaa Regnbyger den 9. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	86	22	108	.	.	1	4	.	.	1	12	18	20	13	68	60	8	39	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	90	22	112	1	.	1	4	1	1	.	9	17	24	18	74	71	3	48	
Ialt <i>Total</i>	176	44	220	1	.	1	8	1	1	1	21	35	44	31	142	131	11	87	

Ægteskaber *Mariages:* 187

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	702,400
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/11-15/11	2	.	.	.	2	.	.	.	2	.	87	.	240	.	118	.	382	.	16	.
16/11-22/11	2	.	69	.	354	.	120	.	475	.	19	.
23/11-29/11	1	.	.	.	1	.	.	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	.	29	.
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	.
7/12-13/12	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	.
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	.
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	.
28/12-3/1	1	46	.	240	.	82	.	321	.	6	.
4/1-10/1	1	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	40	.	281	.	112	.	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	.	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	.
25/1-31/1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	.
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	.
22/2-28/2	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	.
1/3-7/3	62	.	125	.	86	.	446	.	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	.	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	.	330	.	11	.
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	.	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	.
5/4-11/4	50	.	48	.	67	.	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	.	361	.	22	.
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	.
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	.	36	.
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	.	29	.
10/5-16/5	3	.	.	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	.	.	.	1	.	40	.	93	.	74	.	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	44	.	101	.	58	.	287	.	31	.
31/5-6/6	.	.	1	3	.	35	.	153	.	55	.	259	.	22	.
7/6-13/6	.	.	1	1	.	36	.	135	.	62	.	244	.	12	.
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	.
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	.	188	.	10	.
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	.	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	.
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	.
12/7-18/7	21	.	45	.	58	.	99	.	9	.
19/7-25/7	1	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	3	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	.	.	2	.	38	.	10	.	54	.	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	43	.	25	.	61	.	232	.	14	.
20/9-26/9	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	52	.	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	1	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	.	.	2	.	51	.	21	.	84	.	283	.	10	.
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	.	.	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	.
25/10-31/10	2	49	.	49	.	102	.	394	.	10	.
1/11-7/11	2	.	.	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	.
8/11-13/11	1	61	.	89	.	136	.	426	.	24	.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2546 nye Tilfælde i København
(foruden 898 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	1	1	.	.	1	.	4	
” ” ” ” aparalytica	7	.	.	.	7	7	.	.	1	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	1	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	”	
” ” ” ” udenf. Danm.	8	
8. Diphtheria	9	
9. Scarlatina	20	34	3	4	.	61	59	.	16	23	5	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
” ” ” ” partum	9	8	.	1	.	1	12	
11. Pemphigus neonat.	9	9	8	.	1	.	1	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	2	35	52	.	.	.	89	5	.	2	4	9	15	
14. Rubeolæ	9	6	.	1	.	16	.	.	4	2	.	16	
15. Varicellæ	1	12	16	1	1	.	31	2	.	11	10	.	17	
16. Tussis convulsiva	9	72	52	1	2	.	136	13	.	12	28	11	18	
17. Parotitis epidemica	1	2	1	.	.	4	.	.	.	1	.	19	
18. Influenza	1	23	81	150	156	7	426	10	7	47	78	37	20	
19. Angina tonsillaris	26	113	190	102	131	4	570	43	4	47	125	54	21	
20. Tracheo-Bronchitis	19	57	79	54	68	15	322	3	.	32	103	23	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	23	19	12	23	5	93	20	.	9	27	9	23	
22. Pneumonia crouposa	1	5	8	8	1	24	11	.	5	3	4	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	14	23	23	27	1	100	7	1	7	40	27	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	19	14	8	.	43	8	1	2	8	15	26	
25. Febris rheumatica	1	3	2	.	6	5	.	2	1	.	27	
26. Erysipelas	4	4	.	8	5	.	2	1	1	28	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	1	.	1	1	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	76	382	587	377	436	33	58	1949	210	13	188	457	206	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	123	51	.	.	174	17	14	12	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	7	2	1	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	39	64	146	161	1	2	416	30	16	29	6	.	33
Ialt Total	79	421	651	651	650	34	60	2546	259	44	229	463	206	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46 — 1942.

Fra Søndag 15. Novbr. til Lørdag 21. Novbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.5	6.8	4.2	5.0	+2.1	15	10.7	19	-0.6	6.4	10.3	2.1	85
Trekroner	5	760.4	5.7	6.9	5.9	6.1	+2.5	15	10.6	20	1.0	4.8	8.1	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.7	3	2	.	.	21.8	16	1	.	.	1	9	37	27	9	3.9	7.7	1.74

Anmærkning: Jævn Vind til stormende Kuling fra Vest og Nordvest; Ugens første 6 Dage havde mildt Vejr, dens sidste Dag noget under normal Temperatur; Nattefrost de 3 sidste Dage i Ugen; lidt Regn den 17. og 18., Sludbyge den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0-1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	104	25	129	2	1	3	11	15	25	7	58	55	3	35	
Kvindek. Fem..	107	17	124	3	1	4	1	.	.	1	13	24	18	11	68	62	6	45	
Ialt Total . . .	211	42	253	5	2	7	1	.	.	1	24	39	43	18	126	117	9	80	

Ægteskaber Mariages: 179

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	702,400
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
10/11—22/11	2	2	1	69	.	354	1	120	1	475	2	19	.
23/11—29/11	.	1	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11—6/12	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12—13/12	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12—20/12	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	.	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	.	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	.	2	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	12	.	3	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	.	1	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	.	2	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	1	.	17	.	1	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	15	.	3	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	14	.	1	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	.	1	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	2	.	7	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—13/11	1	.	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2524 nye Tilfælde i København
(foruden 824 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	2	.	.	1	1	4
” ” ” ” aparalytica	1	1	2	1	.	.	.	5	5	.	1	.	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	.	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8
” ” ” ” udenf. Danm.	1	.	1	1	.	.	.	3	3	.	.	.	” 8
8. Diphtheria	19	17	4	1	.	.	41	41	9	13	9	9
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	” 11
” ” ” ” partum	2	2	2	.	1	1	” 11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	22	3	1	50	10	2	2	9	14
14. Rubeolæ	2	3	1	6	.	1	3	1	14
15. Varicellæ	20	23	43	2	4	12	11	15
16. Tussis convulsiva	11	58	45	1	1	.	.	116	15	16	28	13	16
17. Parotitis epidemica	2	2	.	.	4	.	.	2	3	17
18. Influenza	2	24	69	154	159	9	10	427	12	7	53	82	47
19. Angina tonsillaris	19	101	154	150	165	11	3	603	56	16	59	85	49
20. Tracheo-Bronchitis	30	57	79	64	83	16	40	369	6	1	53	74	29
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	22	23	12	26	5	11	103	29	2	6	25	18
22. Pneumonia crouposa	1	1	5	1	4	.	1	13	10	.	1	9	3
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	29	33	27	29	2	9	133	17	3	6	17	18
24. Hepatitis epidemica acuta	4	12	6	11	1	1	35	4	.	2	3	2
25. Febris rheumatica	2	2	3	.	.	7	1	.	1	.	25
26. Erysipelas	2	1	1	5	.	2	11	4	.	5	.	26
” a. Febris undulans	1	.	.	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	1	” c.
” d.	” d.
Sum	77	363	497	425	493	44	77	1976	221	29	218	358	217
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	94	63	.	.	157	7	2	9	2	.
28. Ulcus venereum ” ”
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	5	.	.	11	1
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	4	37	32	164	141	.	2	380	40	29	17	3	.
Ialt Total	81	400	529	689	702	44	79	2524	269	60	244	363	217

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	1																																					1	
1—5 Aar																																							1
5—15																																						26	
15—65 Aar { M.											1			3																								37	
{ K.																	15	3																			32		
Over 65 Aar { M.	1																8		2	2	11	4					1	1							1		32		
{ K.	4																9				7	3	4													29			
Ialt Total	1	5								1				5			34	4	3	8	25	10	4	1	2	7	4		1				3	6	2	126			
Mandk. <i>Mascul.</i>	1												3				11		3	3	13	6		1	6	2							2	6	1	58			
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	4								1			2				23	4		5	12	4	4	1	1	1	2		1				1		1	68			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Aug.	5. Sept.	13. Sept.	19. Sept.	26. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.
Kommunehospitalet	937	893	934	969	955	998	985	1004	1017	995	1045	1041	1051
Øresundshospitalet	297	306	313	316	315	305	297	296	304	307	311	307	311
Blegdamshospitalet	348	353	373	377	409	425	419	421	428	433	439	474	497
Ruodph Berghs Hospital	124	120	137	139	136	153	143	140	144	152	163	146	156
Sundby Hospital	383	430	441	430	436	444	435	456	463	468	455	460	459
Balders Hospital	57	73	71	73	78	70	69	63	61	63	70	77	75
Bispebjerg Hospital	656	721	722	725	766	780	788	780	797	833	833	879	907
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	148	151	157	154	148	149	147	144	153	141	149	153
	2950	3044	3142	3186	3249	3323	3285	3307	3358	3404	3457	3533	3609

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47 — 1942.

Fra Søndag 22. Novbr. til Lørdag 28. Novbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst		
Landbohøjskolen	13	—	1.2	3.5	2.0	2.0	÷0.2	25	8.9	24	÷4.8	7.0	12.7	2.5	83	
Trekroner	5	763.6	2.5	4.2	3.3	3.2	+0.3	25	9.3	24	+2.1	5.4	10.6	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
3.9	3	3	.	2	18	12	12	.	.	7	38	26	5	3.8	5.6	1.89

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling overvejende omkring Vest og Nordvest; mildt Vejr den 25. og 26., iøvrigt Temperatur noget under Normalen, i Reglen med Nattefrost; Regn den 22. og 24., Sne den 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- ciles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hospit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	87	15	102	1	2	3	4	1	3	.	10	14	22	15	69	62	7	47	
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	16	112	1	3	4	5	.	1	1	15	14	32	12	80	75	5	45	
Ialt <i>Total</i>	183	31	214	2	5	7	9	1	4	1	25	28	54	27	149	137	12	92	

Ægteskaber *Mariages*: 155

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	702,400
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
23/11-29/11	.	1	.	.	1	.	3	.	4	.	86	.	299	.	128	.	381	1	29	1
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2523 nye Tilfælde i København
(foruden 1024 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	3	3	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	1	3	3	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	3	1	.	2	.	.	6	6	4
” ” ” ” aparalytica	1	1	3	.	1	.	.	6	6	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
8. Diphtheria	1	1	.	.	2	2	.	.	.	1	.	9
9. Scarlatina	22	24	4	5	.	.	55	53	.	8	8	6	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” ” partum	3	3	3	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	37	44	1	1	.	.	83	7	.	4	4	13	.	15
14. Rubeolæ	1	3	5	9	.	.	5	5	1	.	16
15. Varicellæ	1	23	31	.	1	.	.	56	3	.	4	19	15	.	17
16. Tussis convulsiva	13	62	63	1	2	.	.	141	9	.	17	32	20	.	18
17. Parotitis epidemica	1	1	1	1	.	.	4	2	.	19
18. Influenza	7	25	65	177	191	11	11	487	23	18	45	93	52	.	20
19. Angina tonsillaris	20	92	147	135	151	1	1	547	44	18	60	128	57	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	31	66	98	46	85	21	25	372	4	.	47	124	39	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	19	17	21	27	3	12	105	30	6	13	40	16	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	5	4	1	1	14	12	1	2	4	.	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	3	14	23	30	32	4	1	107	3	.	9	22	35	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	9	8	10	1	.	30	10	2	4	16	13	.	26
25. Febris rheumatica	2	1	2	.	.	5	4	.	.	2	.	.	27
26. Erysipelas	1	.	.	2	3	.	1	7	4	.	3	1	.	.	28
” a. Febris undulans	29
” b. Myalgia epid.	30
” c. Mb. Weilli	1	.	.	31
” d.	32
Sum	91	371	534	434	519	42	52	2043	226	45	221	500	270	.	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	94	53	.	.	148	15	11	8	3	2	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	5	.	.	10	2	.	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	28	37	125	129	.	1	322	12	11	13	5	.	.	33
Ialt Total	93	400	571	658	706	42	53	2523	255	67	243	508	273	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udeni. —	7	.	.	.	1	1	9
1—5 Aar	1	1	4
5—15	1	1
15—65 Aar { M.	1	1	.	.	.	3	1	1	4	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	24	
{ K.	4	1	1	.	.	7	1	1	2	3	1	.	.	.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	29	
Over 65 Aar { M.	.	5	3	.	1	.	6	.	3	3	8	8	1	.	.	1	1	2	3	2	1	.	.	.	2	37		
{ K.	1	3	.	.	8	.	3	3	11	6	6	2	.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	44		
Ialt Total	7	6	.	.	1	*2	.	8	2	3	1	24	2	5	12	25	15	3	1	3	7	5	2	1	.	.	.	6	5	3	149		
Mandk. Mascul.	4	5	1	1	1	1	1	9	1	2	7	10	8	1	1	2	3	3	4	2	2	69		
Kvindek. Femin.	3	1	.	.	1	1	7	1	2	15	1	3	5	15	7	2	.	1	4	2	2	1	2	3	1	80		

* heraf 1 udenbys hjemmehørende.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitiaux de la ville.

	5. Sept.	13. Sept.	19. Sept.	26. Sept.	3. Okt.	10. Okt.	17. Okt.	24. Okt.	31. Okt.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.
Kommunehospitalet	893	934	969	955	998	985	1004	1017	995	1045	1041	1051	1070
Øresundshospitalet	306	313	316	315	305	297	296	304	307	311	307	311	309
Blegdamshospitalet	353	373	377	409	425	419	421	428	433	439	474	497	479
Ruodlph Berghs Hospital	120	137	139	136	153	143	140	144	152	163	146	156	157
Sundby Hospital	430	441	430	436	444	435	456	463	468	455	460	459	452
Balders Hospital	73	71	73	78	70	69	63	61	63	70	77	75	76
Bispebjerg Hospital	721	722	725	766	780	788	780	797	833	833	879	907	926
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	151	157	154	148	149	147	144	153	141	142	153	150
Ialt	3044	3142	3186	3249	3323	3285	3307	3358	3404	3457	3533	3609	3619

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48 — 1942.

Fra Søndag 29. Novbr. til Lørdag 5. Decbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.1‰. — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷1.2	÷0.1	÷1.9	÷1.2	÷2.6	5	3.7	30, 3	÷6.8	5.7	9.3	1.5	86	
Trekroner	5	752.0	0.2	0.8	0.4	0.5	÷1.5	5	7.0	30, 4	÷3.6	4.5	7.7	0.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
28.7	5	2	.	7	9.3	12	.	7	2	15	19	33	7	5	3.0	3.7	1.53

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Vest med koldt Vejr, Frost i hvert Døgn i Ugen, Sne den 29., 1. og 2., Sne og Regn den 4., Regn den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpital</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	1—5 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	97	16	113	1	1	2	2	1	.	.	6	18	25	5	57	55	2	35		
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	25	113	3	.	3	6	.	2	.	6	21	22	12	69	68	1	32		
Ialt <i>Total</i>	185	41	226	4	1	5	8	1	2	.	12	39	47	17	126	123	3	67		

Ægteskaber *Mariages*: 170

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1941 Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	702,400	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25		
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria.		Scarlatina.		Morbilli.		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/11-6/12	1	.	.	.	3	.	75	.	289	.	128	.	362	.	10	2
7/12-13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15	1
14/12-20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12-27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1-31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2-7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
33/8-29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	2	1	7	6	.	1	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	1	1	7	8	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	3	1	12	2	.	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2562 nye Tilfælde i København
(foruden 1016 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	2	.	1	.	.	.	3	3	4	
” ” ” ” aparalytica	.	.	3	3	3	.	.	1	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	1	1	1	.	.	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” ” udenf. Danm.	1	9	
8. Diphtheria	.	18	26	.	1	.	.	45	45	.	13	18	4	10	
9. Scarlatina	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	.	.	1	.	12	
” ” ” ” partum	1	1	1	13	
11. Pemphigus neonat.	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	2	28	42	.	1	.	.	73	5	.	14	1	14	16	
14. Rubeolæ	.	3	2	5	.	.	3	4	1	17	
15. Varicellæ	1	27	42	.	1	.	.	71	16	.	16	35	10	18	
16. Tussis convulsiva	5	63	64	.	1	.	.	133	8	.	15	40	14	19	
17. Parotitis epidemica	.	.	1	1	1	.	.	3	1	1	.	1	2	20	
18. Influenza	5	39	93	179	215	10	12	553	4	2	81	125	53	21	
19. Angina tonsillar	14	93	161	131	160	6	3	568	55	7	77	95	67	22	
20. Tracheo-Bronchitis	28	55	66	72	86	16	40	363	10	.	55	118	52	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	16	21	22	18	5	8	96	36	2	10	31	19	24	
22. Pneumonia crouposa	.	1	3	8	5	2	3	22	17	.	2	6	4	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	5	12	16	25	20	4	4	86	11	1	11	34	11	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	8	4	8	.	.	22	6	1	2	8	5	27	
25. Febris rheumatica	.	.	2	3	.	.	.	5	3	28	
26. Erysipelas	.	1	2	4	5	1	1	14	6	.	3	1	.	29	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	67	360	553	450	523	44	71	2068	232	14	302	520	257		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	98	54	.	.	152	10	7	18	4	2	30	
28. Ulcus venereum ” ” ”	.	.	.	2	.	.	.	2	31	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	2	.	.	6	1	.	.	.	2	32	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	33	
31. Lymphogranuloma inguinale		
32. Delirium tremens		
33. Scabies	2	29	48	123	132	.	.	334	17	7	11	.	.		
Ialt Total	69	389	601	677	711	44	71	2562	260	28	331	524	261		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi syst. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa				
	8 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36			
0—1 Aar { i Ægteskab. { udef. —	8	1																																					8		
1—5 Aar																																								2	
5—15																																									
15—65 Aar { M. { K.																																									
Over 65 Aar { M. { K.		1																																							
Ialt Total	9	6												1	6						23	1	5	8	29	6	3		1	4	7			1			6	7	3	126	
Mandk. Mascul.	3	1												2						13	1	2	4	13	2	1			1	3							3	4	3	57	
Kvindek. Femin.	6	5												1	4					10		3	4	16	4	2		1	3	4								3	3		69

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitaler.
Maladies dans les hôpitaux de la ville.

	13. Sept.	19. Sept.	26. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec
Kommunehospitalet	934	969	955	998	985	1004	1017	995	1045	1041	1051	1070	1082
Øresundshospitalet	313	316	315	305	297	296	304	307	311	307	311	309	313
Blegdamshospitalet	373	377	409	425	419	421	428	433	439	474	497	479	462
Ruodlph Berghs Hospital	137	139	136	153	143	140	144	152	163	146	156	157	166
Sundby Hospital	441	430	436	444	435	456	463	468	455	460	459	452	456
Balders Hospital	71	73	78	70	69	63	61	63	70	77	75	76	77
Bispebjerg Hospital	722	725	766	780	788	780	797	833	833	879	907	926	982
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	157	154	148	149	147	144	153	141	142	153	150	154
	3142	3186	3249	3323	3285	3307	3358	3404	3457	3533	3609	3619	3692

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49 — 1942.	Fra Søndag 6. Decbr. til Lørdag 12. Decbr. 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.7	5.7	5.2	5.1	+4.3	8	9.1	8	0.0	5.0	9.1	2.7	89	
Trekroner	5	757.6	4.9	5.7	5.2	5.2	+3.8	8	9.1	8	0.6	4.7	8.5	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt
16.7	3	1	.	.	6	10	.	5	17	47	19	2	.	3.1	3.8	1.30

Anmærkning: Svag Vind til haard Kuling fra Retninger omkring Sydvest med meget mildt Vejr; Regn den 6. og 8., Regn og Sne den 7., Taae den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>					
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	128	27	155	1	.	1	4	1	3	.	4	27	25	8	71	64	7	41	
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	20	125	1	.	1	2	1	2	2	10	20	29	17	84	79	5	58	
Ialt <i>Total</i>	233	47	280	2	.	2	6	2	5	2	14	47	54	25	155	143	12	99	

Ægteskaber *Mariages*: 172

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	702,400
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	7/12—13/12	2	.	2	.	80	.	287	.	138	.	382	.	15
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	1	.	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	1	.	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	2	.	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
13/8—29/8	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	.	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—13/11	.	.	.	1	1	.	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2571 nye Tilfælde i København
(foruden 972 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	.	.	.	1		
2. — paratyphoidea	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	1	.	1	.	3		
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	1	1	1	.	.	.	2		
” ” ” ” aparalytica	.	2	1	3	3	.	.	2	5		
5. Encephalitis epidem. acuta	6		
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	1	.	3		
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7		
” ” ” ” udenf. Danm.	8		
8. Diphtheria	9		
9. Scarlafina	.	18	30	3	9	.	.	60	58	.	4	8	6		
10. Sepsis puerperalis post abortum	10		
” ” ” ” partum	11		
11. Pemphigus neonat.	12		
12. Tetanus neonat.	13		
13. Morbilli	3	44	39	1	.	.	.	87	7	.	11	.	34		
14. Rubeolæ	.	6	7	13	.	.	.	1	14		
15. Varicellæ	3	27	33	1	.	.	.	64	10	.	4	24	21		
16. Tussis convulsiva	15	43	40	.	3	.	.	101	7	.	13	38	17		
17. Parotitis epidemica	.	1	1	.	2	.	.	4	17		
18. Influenza	11	25	75	201	212	12	13	549	19	13	69	120	71		
19. Angina tonsillaris	24	92	177	136	199	6	.	634	45	10	70	62	60		
20. Tracheo-Bronchitis	25	50	59	65	95	23	35	352	4	.	54	80	23		
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	10	14	12	24	2	4	71	20	.	19	29	12		
22. Pneumonia crouposa	1	3	2	12	7	1	9	35	31	.	7	5	9		
23. Gastro-enteritis ac. infec.	3	14	13	26	25	5	2	88	9	1	5	14	3		
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	13	7	8	.	.	28	5	1	2	3	2		
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	4	.	.	6	5	.	1	1	.		
26. Erysipelas	.	.	1	2	.	1	1	5	1	.	2	3	.		
” a. Febris undulans		
” b. Myalgia epid.		
” c. Mb. Weillii		
” d.		
Sum	90	337	507	467	590	50	64	2105	229	25	263	390	276		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	88	37	.	.	126	7	4	9	1	1		
28. Ulcus venereum ” ”		
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	7	.	.	12	1	.	.	2	.		
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.		
31. Lymphogranuloma inguinale		
32. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1	1		
33. Scabies	.	29	40	129	128	1	.	327	20	6	30	.	.		
Ialt Total	90	367	547	690	762	51	64	2571	258	35	302	393	277		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50 — 1942.	Fra Søndag 13. Decbr. til Lørdag 19. Decbr. 1942 begge Dage inkl.	67. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.2	4.8	4.7	4.6	+4.2	14	8.3	19	1.8	2.2	4.3	1.1	91
Trekroner	5	759.8	4.2	4.5	4.6	4.4	+3.4	14	8.8	19	1.8	2.4	4.4	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	5	3	.	.	0	.	.	10	52	12	14	7	.	5	3.7	4.3	1.13

Anmærkning: Let Vind til Blæst overvejende omkring Sydøst med ustadigt og meget mildt Vejr. Regn den 13., 14., 15., 16. og 19; Taage den 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cilles</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	102	23	125	3	.	3	8	.	3	1	14	25	27	5	83	74	9	47	
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	13	115	.	.	.	4	.	3	1	6	17	34	23	88	81	7	63	
Ialt <i>Total</i>	204	36	240	3	.	3	12	.	6	2	20	42	61	28	171	155	16	110	

Ægteskaber *Mariages*: 178

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Mort-nés-		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	702,400	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15		
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
14/12—20/12	1	.	.	.	3	.	48	.	217	.	77	.	241	.	15	1
21/12—27/12	1	37	.	166	.	73	.	178	.	14	1
28/12—3/1	1	.	.	1	.	.	46	.	240	.	82	1	321	.	6	.
4/1—10/1	1	.	.	1	.	.	42	.	257	.	117	.	425	.	15	.
11/1—18/1	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	40	.	281	.	112	1	414	.	14	.
18/1—24/1	1	.	.	2	1	.	23	.	228	.	91	.	486	.	10	1
25/1—31/1	1	1	37	.	216	.	103	.	540	.	17	.
1/2—7/2	1	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2—14/2	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2—21/2	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2—28/2	.	1	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	2	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	1	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	3	.	.	1	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	.	1	.	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	1	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	1	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	1	2	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	9	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	16	2	1	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	11	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	12	3	1	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	.	16	1	2	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	.	7	2	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	1	.	.	17	1	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	15	3	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	14	.	.	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	9	.	.	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	8	.	.	2	.	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	.	11	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	2	.	.	6	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	2	1	.	6	.	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—14/11	1	1	.	8	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	7	.	.	7	.	3	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	3	1	.	12	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	6	1	.	6	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	4	1	.	4	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12—19/12	.	.	2	.	4	.	.	4	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2198 nye Tilfælde i København
(foruden 1061 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	1	.	.	.	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	2	.	1	.	.	.	4	4	4
5. " " " aparalytica	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8
9. " " udenf. Danm.	" 8
10. Diphtheria	" 8
11. Scarlatina	1	7	21	3	7	.	.	39	37	.	7	10	7	9
12. Sepsis puerperalis post abortum	10
13. " " " partum	" 10
14. Pemphigus neonat.	4	4	3	11
15. Tetanus neonat.	12
16. Morbilli	2	50	38	.	1	.	.	91	11	.	4	.	23	13
17. Rubeolæ	11	7	18	.	.	3	1	1	14
18. Varicellæ	3	18	47	.	3	.	.	71	10	.	11	43	15	15
19. Tussis convulsiva	2	38	34	.	1	.	.	75	14	.	15	40	20	16
20. Parotitis epidemica.	1	.	1	.	.	2	3	17
21. Influenza	5	15	62	123	167	7	9	388	3	1	56	92	42	18
22. Angina tonsillaris	13	76	122	118	158	3	2	492	44	.	43	132	59	19
23. Tracheo-Bronchitis	22	52	60	48	65	12	18	277	4	.	52	138	52	20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	8	16	19	16	9	6	75	16	2	16	39	18	21
25. Pneumonia crouposa	3	16	11	1	1	32	17	1	3	2	3	22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	3	10	19	24	21	1	2	80	3	.	8	17	23	23
27. Hepatitis epidemica acuta	1	8	6	10	2	1	28	3	.	4	6	16	24
28. Febris rheumatica	1	.	3	2	.	.	6	4	1	.	2	.	25
29. Erysipelas	1	3	.	1	5	1	.	3	.	3	26
30. " a. Febris undulans	1	.	.	.	1	" a.
31. " b. Myalgia epid.	" b.
32. " c. Mb. Weillii	" c.
33. " d.	" d.
Sum	57	290	438	364	466	35	40	1690	176	5	225	522	286	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	86	57	.	.	143	11	4	1	2	4	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	4	.	.	10	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	26	56	134	131	2	4	354	12	10	21	.	.	33
Ialt Total	59	316	494	590	658	37	44	2198	212	20	247	524	290	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51 — 1942.

Fra Søndag 20. Decbr. til Lørdag 26. Decbr. 1942 begge Dage inkl.

67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/100. — Natal.: 17.1⁰/100. — Nuptial.: 10.8⁰/100.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme, Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middelt	Størst	Windst		
Landbohøjskolen	13	—	4.7	5.5	5.0	5.0	+4.9	22	7.5	20	1.6	2.8	4.9	0.8	92	
Trekroner	5	769.1	5.1	5.6	5.0	5.1	+4.4	22	8.2	20	2.0	3.0	5.0	0.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
17.0	4	3	.	.	1	14	47	24	3	12	2.6	4.2	11.68	

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Retninger omkring Vest med meget mildt Vejr. Regn de fire første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys <i>domi-cilles</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	i Hospit. <i>dans les hôpit.</i>
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80 <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	90	18	108	.	.	3	4	.	1	.	9	17	17	6	51	50	4	38		
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	22	105	3	.	3	3	1	1	1	6	8	19	10	49	48	1	30		
Ialt <i>Total</i>	173	40	213	3	.	3	7	1	2	1	15	25	36	16	103	98	5	68		

Ægteskaber *Mariages*: 196

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	702,400
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/12-27/12	1	37	166	.	73	.	178	.	14	1	.
28/12-3/1	1	.	1	.	.	.	46	240	.	82	1	321	.	6	.	.
4/1-10/1	1	.	1	.	.	.	42	257	.	117	.	425	.	15	.	.
11/1-18/1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	40	281	.	112	1	414	.	14	.	.
18/1-24/1	1	.	2	.	1	.	23	228	.	91	.	486	.	10	1	.
25/1-31/1	1	37	216	.	103	.	540	.	17	.	.
1/2-7/2	1	46	169	.	102	.	493	.	33	2	.
8/2-14/2	44	149	.	76	.	437	.	20	.	.
15/2-21/2	71	126	.	99	.	474	.	17	2	.
22/2-28/2	.	1	1	.	58	126	.	84	.	457	.	17	1	.
1/3-7/3	62	125	.	86	1	446	2	16	.	.
8/3-14/3	3	.	68	118	.	74	1	392	.	15	.	.
15/3-21/3	2	53	89	.	68	1	330	.	11	1	.
22/3-28/3	53	73	.	58	.	248	1	17	.	.
29/3-4/4	.	.	1	1	.	46	79	.	70	.	262	.	14	1	.
5/4-11/4	50	48	.	67	2	313	.	18	.	.
12/4-18/4	1	50	57	.	73	1	361	1	22	2	.
19/4-25/4	.	.	1	35	64	.	72	.	434	.	16	1	.
26/4-2/5	1	.	.	.	3	.	35	56	.	67	.	418	1	36	4	.
3/5-9/5	2	.	.	.	1	.	46	40	.	76	.	407	1	29	.	.
10/5-16/5	3	.	1	.	2	.	48	56	.	79	.	409	.	32	.	.
17/5-23/5	4	1	.	.	1	.	40	93	.	74	2	302	.	30	.	.
24/5-30/5	1	.	.	1	.	44	101	.	58	.	287	1	31	1	.
31/5-6/6	.	.	1	3	1	35	153	1	55	.	259	.	22	1	.
7/6-13/6	.	.	1	36	135	.	62	.	244	.	12	2	.
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	130	.	40	.	175	.	16	1	.
21/6-27/6	2	.	44	123	.	45	2	188	.	10	1	.
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	65	.	34	.	138	.	12	1	.
20/6-5/7	25	46	.	23	.	107	.	11	1	.
12/7-18/7	1	.	.	.	21	45	.	58	1	99	.	9	.	.
19/7-25/7	1	1	1	.	3	.	12	37	.	53	.	69	.	5	.	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	27	.	56	.	84	.	6	.	.
2/8-8/8	9	2	2	.	20	36	.	62	.	100	.	12	.	.
9/8-15/8	16	2	1	.	33	24	.	57	.	114	.	6	.	.
16/8-22/8	11	.	.	.	32	27	.	60	.	153	.	7	.	.
33/8-29/8	12	3	1	.	44	26	.	65	.	165	.	7	.	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	10	.	54	1	196	.	13	.	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	34	.	67	.	258	.	15	.	.
13/9-19/9	1	.	17	1	.	.	43	25	.	61	.	232	1	14	1	.
20/9-26/9	15	3	.	.	53	40	.	68	.	273	.	7	.	.
27/9-3/10	14	1	.	.	52	33	1	95	.	288	.	9	.	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	49	.	88	.	318	.	12	.	.
11/10-17/10	2	.	8	.	2	.	51	21	1	84	.	283	.	10	1	.
18/10-24/10	.	.	2	.	.	.	11	1	.	.	45	44	.	74	.	345	.	15	1	.
25/10-31/10	2	.	6	.	.	.	49	49	.	102	.	394	1	10	.	.
1/11-7/11	2	.	6	.	1	.	32	37	.	108	.	386	.	19	4	.
8/11-13/11	1	1	8	.	.	.	61	89	.	136	.	426	.	24	2	.
15/11-21/11	7	.	3	.	41	50	.	116	.	427	1	13	1	.
22/11-28/11	3	1	12	2	2	.	55	83	.	141	.	487	.	14	1	.
29/11-5/12	6	1	.	.	45	73	.	133	.	553	.	22	.	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	87	.	101	.	549	.	35	1	.
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	91	1	75	.	388	.	32	2	.
20/12-26/12	2	1	.	.	1	.	28	68	.	42	.	228	.	32	.	.

Tab. 5. Fra 259 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1380 nye Tilfælde i København
(foruden 693 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	4
5. " " " aparalytica	"
6. Encephalitis epidem. acuta	5
7. Dysenteria (Paradysenteria)	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark	7
9. " " " udenf. Danm.	"
10. Diphtheria	.	7	16	1	4	.	.	28	27	.	11	13	6	8
11. Scarlatina	9
12. Sepsis puerperalis post abortum	10
13. " " " partum	"
14. Pemphigus neonat.	1	1	1	11
15. Tetanus neonat.	12
16. Morbilli	.	25	43	68	7	.	9	3	43	13
17. Rubeolæ	.	5	7	12	.	.	1	.	.	14
18. Varicellæ	.	26	33	.	1	.	.	60	14	.	9	19	11	15
19. Tussis convulsiva	2	27	13	42	4	.	15	7	16	16
20. Parotitis epidemica	.	.	.	2	3	.	.	5	17
21. Influenza	5	16	31	85	82	6	3	228	2	1	31	59	40	18
22. Angina tonsillaris	13	46	93	65	74	.	2	293	25	1	40	66	40	19
23. Tracheo-Bronchitis	9	26	26	33	35	10	18	157	1	.	20	61	56	20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	8	10	6	13	3	5	49	15	1	15	25	13	21
25. Pneumonia crouposa	.	1	2	14	13	1	1	32	31	.	2	1	2	22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	1	13	9	20	20	.	1	64	2	.	1	9	13	23
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	9	5	4	1	.	19	4	.	3	2	1	24
28. Febris rheumatica	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	1	1	.	25
29. Erysipelas	.	.	1	1	4	.	1	7	1	.	.	3	2	26
30. a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	" a.
31. b. Myalgia epid.	" b.
32. c. Mb. Weillii	" c.
33. d.	" d.
Sum	36	201	293	233	255	21	31	1070	137	3	159	269	244	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	79	28	.	.	107	11	6	2	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	6	3	.	.	9	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	16	20	81	77	.	.	194	8	5	17	.	.	33
Ialt Total	36	217	313	399	363	21	31	1380	158	15	178	270	245	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52 — 1942. Fra Søndag 27. Decbr. 1942 til Lørdag 2. Jan. 1943 begge Dage inkl. 67. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.

1941: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.1⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 10.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.0	0.2	÷0.3	0.0	+0.1	1	2.1	31	÷2.6	2.4	4.6	1.3	89
Trekroner	5	755.3	0.4	0.7	0.6	0.6	+0.1	1	2.5	31	÷2.4	2.3	4.5	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.7	4	1		5	2		14	10	5	14	47	5		5	3.6	3.2	1.24	

Anmærkning: Den 30. og den 2. havde let Vind til Blæst omkring Øst, de øvrige Dage svag Vind til Blæst omkring Sydvest; den 30. og 31. havde overvejende Frost, de øvrige Dage i Ugen noget over normal Temperatur, hyppigst med let Nattefrost. Lidt Sne den 30. og 31., Støvregn den 1., Sne og Regn den 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-ciltes</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	115	23	138	4	2	6	5	1	1	9	14	30	8	49	61	8	50	
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	33	143	2		2	3	1	2	10	15	38	18	87	84	3	58	
Ialt <i>Total</i>	225	56	281	6	2	8	8	2	3	19	29	68	26	156	145	11	108	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Deces par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17		
							i Ægte-skab lég.t.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1941 Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	702,400
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/12-3/1					1		1				46		240		82	1	321		6	
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1				16		2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1						7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9							17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1		37		49		88		318		12	
11/10-17/10							8				51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10							6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11							6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-14/11							1				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11							3		1		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							12		2		45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1						4		1		60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12							2		1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2320 nye Tilfælde i København (foruden 887 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	1	
2. — paratyphoidea	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	2	.	2	.	.	.	4	4	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	4	
5. " " " aparalytica	" 5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	1	1	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8	
9. " " udenf. Danm.	8	
10. Diphtheria	.	2	.	.	1	.	.	3	3	9	
11. Scarlatina	1	15	23	5	8	.	.	52	50	.	16	12	5	10	
12. Sepsis puerperalis post abortum	" 11	
13. " " " partum	12	
14. Pemphigus neonat.	2	2	1	13	
15. Tetanus neonat.	14	
16. Morbilli	.	34	44	1	1	.	.	80	6	.	7	4	27	15	
17. Rubeolæ	2	7	5	14	.	.	.	1	2	16	
18. Varicellæ	2	46	49	7	1	.	.	105	6	1	14	27	12	17	
19. Tussis convulsiva	3	33	29	65	12	.	12	12	14	18	
20. Parotitis epidemica	.	2	1	1	.	.	.	4	19	
21. Influenza	7	23	45	153	156	6	7	397	5	.	70	108	54	20	
22. Angina tonsillaris	9	66	112	108	131	4	.	430	44	3	41	84	50	21	
23. Tracheo-Bronchitis	24	46	42	61	66	16	31	286	3	.	54	80	32	22	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	12	7	26	18	5	18	91	15	.	14	27	20	23	
25. Pneumonia crouposa	.	.	2	9	9	1	2	23	8	.	3	2	.	24	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	9	20	16	44	42	3	5	139	6	1	8	28	7	25	
27. Hepatitis epidemica acuta	.	1	5	5	3	.	.	14	.	.	2	1	7	26	
28. Febris rheumatica	.	1	1	1	.	.	.	3	3	.	1	1	.	" a.	
29. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	1	6	2	.	1	1	1	" b.	
30. " a. Febris undulans	2	.	.	2	1	" c.	
31. " b. Myalgia epid.	" d.	
32. " c. Mb. Weilli		
33. " d.		
Sum	65	311	381	425	441	35	64	1722	171	5	243	388	232		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	123	33	.	.	156	9	5	10	1	1	27	
28. Ulcus venereum " "	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	2	.	.	12	3	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	1	47	59	156	167	.	.	430	8	2	12	.	.	33	
Ialt Total	66	358	440	714	643	35	64	2320	191	12	265	389	233		

