



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1892.

Syttende Aargang.

Nr. 1—52.



10
09.614
Aug 27

1892
Aug 17

23584



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1891.

Kjøbenhavn. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population							Af 1000 Individuer døde i 1891		Areal i Tdr. Land	
		Beregnet 1. Juli 1891.	Af 100 fandtes i	Af 100 vare					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- aarsager tilsammen
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen*). Total		323000	100.0	2.6	9.3	18.7	64.2	4.8	1.7	7.7	21.7	4050
Kvarter I.	Gamle Bys ældre Del	16380	5.1	1.5	6.3	15.4	69.6	6.9	1.3	4.7	16.9	440
	— II. Gamle Bys yngre Del	33020	10.2	1.7	6.8	15.7	68.9	6.7	1.3	5.8	19.7	
	— III. Gammelholm	8070	2.5	1.7	6.0	14.6	72.5	4.9	1.1	4.6	16.1	
	— IV. St. Annæ Øster	12250	3.8	1.6	4.6	12.2	69.8	11.1	0.9	9.0	33.7	
	— V. St. Annæ Vester	31140	9.6	2.4	8.9	17.8	65.6	5.2	2.1	7.5	22.5	
	— VI. Christianshavn	20340	6.3	2.4	8.9	19.4	63.5	5.7	1.7	7.0	20.1	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville		121200	37.5	1.9	7.3	16.4	67.6	6.4	1.4	6.5	21.2	1200
Kvarter VII.	Voldkvarteret	41390	12.8	2.0	7.3	15.7	69.6	4.7	1.5	4.9	14.4	1840
	— VIII. Østerbro	18290	5.7	2.7	10.9	21.7	60.6	3.8	1.6	8.3	19.0	
	— IX. Blegdam	29780	9.2	3.2	11.3	20.1	61.3	3.9	1.9	8.3	21.4	
	— X. Nørrebro	22040	6.8	3.8	13.8	24.6	55.2	2.5	2.4	9.5	22.0	
	— XI. Blaagaard	35870	11.1	3.2	10.7	21.8	59.8	4.3	2.5	8.9	23.5	
	— XII. Vesterbro	53930	16.7	3.3	11.7	20.8	60.5	3.5	1.9	8.9	22.2	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		201300	62.3	3.0	10.7	20.3	61.9	3.9	1.9	8.0	20.4	2850
		Calculée le 1. Julliet 1891.	Réparti- tion par le pourens	Répartition pourcent par âge					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvehødernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.
 Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi- tals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
 Kvarter VII.: Kommunehospitalets, Pellingesøens, og Ørstedparkens Rode, Vestervolds og Østervolds Kvarter samt Citadellet.
 Kvarter VIII.: Østerbros og Strandvejens Rode.
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode.
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaardens Rode.
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Sorte Hests, Enghave- vejs, Vesterfælleds og Kvægtorvets Rode.

*) I Totaldødeligheden ere tillige indbefattede de udenbyes boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. Aux chiffres de la mortalité totale sont compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.



Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 3. Januar til Lørdag d. 9. Januar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
21	Mandkøn	82	23	105	-	-	-	27	5	11	3	15	23	21	5	110	105	5	32	1	16	1	-	
	Kvindkøn	78	27	105	2	1	3	21	5	12	5	15	24	39	18	139	136	3	35	5	17	2	-	
	Tilsammen	160	50	210	2	1	3	48	10	23	8	30	47	60	23	249	141	8	67	6	33	3	-	
Maria- ages		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	±0.9	0.3	±1.4	±0.8	±0.6	3.	3.0	4.	±7.2	5.0	8.2	3.0	92
Toldboden	2.60	743.6	0.2	1.0	±0.2	0.2	±0.1	3.	2.8	4.	±4.6	3.4	5.7	2.2	86

Anmærkning:
Sydlige og vestlige Vinde og lavt Baro-
meter; normal Varme, Tuage og smaa Sne-
byger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Tuage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.3	4	4	-	7	5	7	-	2	3	-	43	38	7	-	1.6	3.3	2.33	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	26/12	2/1	2/1	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	2/1	2/1	*	26/12	26/12	26/11	2/1	19/12	26/12	26/12	26/11	19/12	17/10	8/12	27/11	
Kopper	-	-	-	-	8	-	2	-	15	-	-	-	-	1	18	5	8	10	10	26	3	2	-	9	1	-	-	17	-	-	5	
Mæslinger	154	13	9	2	-	14	-	-	15	-	-	-	-	1	8	-	-	1	2	5	20	1	-	9	1	-	-	33	-	-	-	
Skarlagensfeber	14	4	1	1	-	12	-	-	3	-	2	1	4	4	29	6	4	26	99	27	28	3	3	6	12	2	2	55	3	-	-	
Diphtheritis og Croup	37	1	1	1	1	12	-	2	7	2	2	1	4	4	29	6	4	26	99	27	28	3	3	6	12	2	2	55	3	-	-	
Kighoste	180	7	3	1	5	2	-	-	3	*	*	*	*	3	*	3	1	8	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Typhoid Feber	12	3	1	1	-	-	-	-	15	1	1	1	-	4	2	-	1	11	39	2	3	7	1	-	4	4	-	-	-	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 37, Edinburgh 22, Stockholm 21, Malmö 5 Dødsf.; Hamborg 26 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. Oktbr. til 9. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	12	-	21	-	94	9	31	3	8	1	194	9	17	-	4	1	16	1
2. —	-	-	4	-	23	1	100	8	29	1	5	1	166	7	15	-	2	1	6	2
3. —	-	-	11	-	24	-	91	19	26	3	13	-	125	7	15	-	4	1	13	2
4. —	-	-	7	-	24	-	107	14	39	1	9	-	107	7	15	-	3	1	17	4
5. —	-	-	5	1	19	-	120	20	27	1	7	-	148	6	17	1	4	1	21	4
6. —	-	-	10	-	23	-	95	11	35	-	7	1	110	5	17	-	1	1	32	6
7. —	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
8. —	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
9. —	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
10. —	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
11. —	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
12. —	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
13. —	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 10. Januar til Lørdag d. 16. Januar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid- hospital			Uden- Læge- behdl.		
28	Mandkjon .	65	16	81	3	-	3	18	7	14	4	15	17	17	3	95	93	2	29	4	3	3	1	total
	Kvindekjon .	87	15	102	-	-	-	14	3	9	1	6	19	32	10	94	92	2	22	3	5	1	-	
Tilsammen .	152	31	183	3	-	3	32	10	23	5	21	36	49	13	189	185	4	51	7	8	4	1		
Maria- ages	légit illég. total Vivants-nés.				légit. illég. total Morts-nés.				légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)									domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable, dog flest østlige Vinde med temmelig koldt Vejr, lavt Barometer, Taage og lidt Sne.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	±3.3	±1.3	±3.3	±2.7	±2.4	10.	1.4	13.	±11.0	5.5	8.2	1.6	92	
Toldboden . . .	2.60	754.5	±2.7	±0.7	±1.9	±1.9	±2.0	12.	1.7	13.	±6.8	3.9	7.0	0.8	89	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
3.8	2	4	-	7	6	12	22	21	14	-	2	19	10	-	1.6	1.3	1.28	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	*	2/1	9/1	*)	28/12	28/12	28/11	2/1	2/1	28/12	28/12	28/11	19/12	31/10	15/12	4/12	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	13	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	82	23	9	-	6	-	5	-	15	1	-	-	-	1	18	-	8	11	10	26	3	2	-	8	1	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	17	1	1	-	-	5	-	-	8	-	1	-	1	2	5	-	-	4	2	5	20	1	-	-	6	2	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	25	-	2	-	3	11	-	1	5	1	3	3	-	10	30	-	4	23	99	27	28	3	3	-	12	2	2	2	33	-	-	
Kighoste	153	5	6	1	8	-	-	1	8	*	*	*	*	3	*	-	-	6	6	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Typhoid Feber	3	5	-	1	-	-	-	-	19	-	1	-	-	5	4	-	1	11	39	2	3	7	1	1	4	4	-	5	103	137	227	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 95, Paris 34, Stockholm 53, Göteborg 4 Dødsf.; Hamborg 27 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. Oktbr. til 16. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	4	-	23	1	100	8	29	1	5	1	166	7	15	-	2	1	6	2
2. —	-	-	11	-	24	-	91	19	26	3	13	-	125	7	15	-	4	1	13	2
3. —	-	-	7	-	24	-	107	14	39	1	9	-	107	7	15	-	3	1	17	4
4. —	-	-	5	1	19	-	120	20	27	1	7	-	148	6	17	1	4	1	21	4
5. —	-	-	10	-	23	-	95	11	35	-	7	1	110	5	17	-	1	1	32	6
6. —	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
7. —	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
8. —	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
9. —	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
10. —	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
11. —	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
12. —	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
13. —	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 17. Januar til Lørdag d. 23. Januar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levedefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde																
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn											
																					0-1 Aar	1-14 Aar										
32	Mandkøn	72	21	93	1	-	1	23	8	11	-	13	19	10	2	86	85	1	25	1	14	5	-									
	Kvindkøn	79	27	106	4	-	4	10	5	9	5	15	17	21	6	88	87	1	26	5	13	4	-									
	Tilsammen	151	48	199	5	-	5	33	13	20	5	28	36	31	8	174	172	2	51	6	27	9	-									
Maria- ages		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-més excl.)											total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans									
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension										

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris a. 4,500 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 4

Ugen fra Søndag d. 24. Januar til Lørdag d. 30. Januar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					mål femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar			
25	Mandkjøn	91	20	111	-	-	-	15	7	14	6	14	11	13	3	83	82	1	29	7	7	2	-	
	Kvindekjøn	82	20	102	-	-	-	9	3	10	5	10	12	12	7	68	66	2	22	4	6	1	1	
	Tilsammen	173	40	213	-	-	-	24	10	24	11	24	23	25	10	151	148	3	51	11	13	3	1	
Maria- ages	læg. illæg. total	læg. illæg. total	læg. illæg. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Ugens første Dag sydøstlig Vind og Temperaturen 2-3° under Normalen, men derefter fulgte overvejende vestlige Vinde og forholdsvist mildt Vejr. Hyppige Sne- og Regnbyger og en Del Taae.	
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.1	1.4	1.2	1.2	+1.5	30.	6.2	25.	+3.2	2.9	4.2	0.4	98
Toldboden	2.60	755.4	1.2	1.5	1.4	1.4	+1.2	29. 30.	6.3	24.	+3.1	2.9	4.1	0.7	94

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	1.6		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
26.9	6	5	-	3	5	2	-	-	7	2	17	53	19	-	1.0	1.30		

Anmærkning: Influenza i London 506, Paris 51, Stockholm 61, Göteborg 6 Dødsf.; Hamborg 29 af „Katarth und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Novbr. til 30. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	7	-	24	-	107	14	39	1	9	-	107	7	15	-	3	1	17	4
2.	-	-	5	1	19	-	120	20	27	1	7	-	148	6	17	1	4	1	21	4
3.	-	-	10	-	23	-	95	11	35	-	7	1	110	5	17	-	1	1	32	6
4.	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
5.	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
6.	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
7.	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
8.	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
9.	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
10.	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
11.	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
12.	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
13.	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8

Tab. 5. Fra 272 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1555 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 371 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines																	
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Dortaf paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dortaf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria	1	15	31	5	15	1	68	39	1																						
8. Croup	1	11	2				14	8																							
9. Scarlatina		3	3	1	1		8	4																							
10. Morbilli	3	12	14				29																								
11. Influenza *)	17	47	67	120	187	5	462	11		24	51	11	9	45	22	56	33	2	4	4	37	39	65	70	9	74	1	13	14	13	
12. Varicellæ	1	3	7				11	1		2	5	1		2	2	1	1														
13. Tussis convulsiva	8	20	11	2			41	2		1	5			3	4	6	9	2	2												
14. Angina parotidea			2	1			3																								
15. Febris intermittens				1			1	1	1																						
16. Febris puerperalis						3	3																								
17. Erysipelas		1	2	4	12		19	6																							
18. Febris rheumatica			2	9	6		17	3		1	5			1	1																
19. Pneumonia crouposa	2	4	3	10	10		29	11	1	4	2		2	4	4	2															
20. Tracheo-Bronchitis	45	84	53	58	93	6	353	9	2	13	23	6	19	33	27	19	25	29	56	75	11	11	37	8	30	2	3	2	3	20	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	28	17	5	7	15	3	76	5		5	7			6	9	7	5	8	15	8											
22. Angina tonsillaris	1	23	65	41	63	1	194	12	7	11	22	10	4	21	5	39	15	11	6	14	34	2	3	34	2	3	3	3	22		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	19	16	19	11	20	1	91	1		2	6		4	10	17	11	7														
Sum	126	257	286	270	425	15	1420	115	12	63	131	31	48	138	99	165	86	110	110	187	249	3	29	195	21	67	29	23			
24. Gonorrhoea				1	50		75	24	1																						
25. Ulcus venereum					13		13	2	1																						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					17	5	22	11																							
27. Syphilis (acquisit.) insons					1		1																								
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies			3	3	5		16	7																							
30. Delirium tremens							8	6																							
Total	126	257	290	366	460	15	1555	165	14	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	31	199	21	68	29	23				

*) Desuden c. 25 Tilfælde af Influenza med mangelfuld Angivelse.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortuari	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar								2				3	2	4	2					4																		34
1-5 Aar								2				3	1		1					1																		24
5-15 Aar								1				2	1							1																		11
15-45 Aar								1				1	1							2																		24
45-65 Aar								1				2	1							1																		23
65-80 Aar												2	2		12					1																		25
Over 80 Aar													2		2					1																		10
Tilsammen				5	7		1	5	2		8	18	4		*21	16	10	1		4	4		3	5		6	2	2	4	4	2	2	2	2	4	6	151	
Mandkjøn				4	4			3		2		6	9	3	12	7	5			2	1		1	3		3	2		1	3	2	1	1	2	1	3	83	
Kvindekjøn				2	3		1	2			2	2	1	1	9	9	5	1		2	3		2	2		3	2		3	1	1	1	1	3	3	68		

*) Af Influenza døde ialt 19, hos 13 var Sygdommen kompliceret og hos 3 optraadte den som Komplikation til kroniske Sygdomme.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosæ. Erysipelas.	Neldedslæt. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Bygmarvstyhus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-lens humilis & farcimib.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hæsen.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Høsten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Muncsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsæklidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
				1					6	15	3											8					34	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris o. 4300 hommes de
l'armée et de la marine).

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 31. Januar til Lørdag d. 6. Februar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		0-1 Aar	1-14 Aar		
46	Mandkjøn . . .	87	27	114	4	1	5	15	6	16	2	1	6	10	3	59	58	1	17	4	5	3	-	-		
	Kvindkjøn . . .	83	25	108	3	2	5	15	2	12	7	8	11	12	5	72	70	2	21	6	7	-	-	-		
	Tilsammen . . .	170	52	222	7	3	10	30	8	28	9	9	17	22	8	131	128	3	38	10	12	3	-	-	total	
Maria- ges		légit	illég.	total	légit	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.1	2.1	0.8	1.2	+1.6	1.	4.2	6.	+1.8	2.8	3.9	1.0	94
Toldboden . . .	2.60	744.2	1.4	2.3	1.2	1.5	+1.5	1.	4.1	6.	+1.2	2.4	2.9	1.9	94

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.9	4	4	-	3	7	19	-	2	2	5	43	17	12	-	1.4	2.2	1.94

Anmærkning:

Meget lavt Barometer, overvejende syd-
vestlige Vinde, temmelig mildt Vejr, smaa
Regn- og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Laback	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	29/1	30/1	30/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	60	9	4	-	4	-	8	-	11	-	-	-	-	4	12	4	3	17	10	16	2	2	-	1	3	-	-	12	-	7	3
Skarlagensfeber	9	1	-	-	3	-	14	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	2	2	2	6	-	-	2	1	-	41	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	24	-	1	-	4	4	1	2	6	1	2	1	2	8	25	4	4	21	99	44	24	9	1	3	13	2	1	50	-	-	
Kighoste	155	14	2	-	9	-	2	8	*	*	*	*	*	4	*	3	4	6	6	7	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	
Typhoid Feber	5	2	1	-	-	1	-	1	10	1	2	-	-	7	1	-	5	4	39	2	5	3	3	-	2	1	1	4	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 436, Stockholm 21, Göteborg 14 Dødsf.; Hamburg 25 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines.)

Fra 8 Novbr. til 6. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	5	1	19	-	120	20	27	1	7	-	148	6	17	1	4	1	21	4
2.	-	-	10	-	23	-	95	11	35	-	1	1	110	5	17	-	1	1	32	6
3.	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
4.	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
5.	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
6.	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
7.	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
8.	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
9.	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
10.	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
11.	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
12.	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
13.	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4

Ugentlig Oversigt

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4300 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.

Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 7. Februar til Lørdag d. 13. Februar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle				
			ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys			uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.
32	Mandkjøn	103	15	118	2	1	3	19	3	12	3	18	16	5	1	77	77	-	29	6	6	1	1
	Kvindkjøn	78	19	97	1	-	1	14	5	8	2	16	8	13	2	68	67	1	14	1	4	-	2
	Tilsammen	181	34	215	3	1	4	33	8	20	5	34	24	18	3	145	144	1	43	7	10	1	3
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension				
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+0.2	1.3	+0.4	0.0	+0.5	12.	7.0	8.	+7.8	5.3	8.4	1.6	90
Toldboden	2.60	759.1	0.0	0.9	0.2	0.3	+0.5	12.	6.8	8.	+6.4	4.5	6.4	1.3	91

Anmærkning:
Ugens 3 første Dage overvejende østlige
og temmelig koldt Vejr; de 4 sidste Dage
stiv nordvestlig Kuling og mildt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Froet		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
5.1	4	2	-	5	10	19	10	14	5	-	7	19	26	-	1.6	1.3	1.20	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	6/2	6/2	6/2	6/2	0/2	30/1	6/2	6/2	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	16/1	6/2	6/2	**	30/1	30/1	2/1	30/1	30/1	30/1	30/1	7/1	23/1	23/1	12/1	4/12
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	13	2	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-
Mæslinger	39	10	-	-	6	3	-	-	23	1	-	-	-	2	6	3	6	11	9	13	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Skarlågensfeber	14	-	-	-	1	6	-	-	12	-	1	-	1	7	5	-	-	-	1	3	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	27	1	1	1	1	9	-	1	8	3	2	2	2	2	27	5	5	25	52	31	22	13	4	17	3	2	53	1	-	-	-
Kighoste	137	9	5	1	14	2	3	1	1	*	*	*	*	5	5	5	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	6	2	-	-	3	-	-	-	13	2	2	-	-	5	6	-	-	7	17	3	2	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 314, Paris 58, Stockholm 21, Göteborg 5 Dødsf.; Hamborg 23 af „Katarth und Grippe“. * Ikke anmeldt.
** Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15 Novbr. til 13. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	10	-	23	-	95	11	35	-	7	1	110	5	17	-	1	1	32	6
2. —	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
3. —	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
4. —	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
5. —	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
6. —	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
7. —	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	-	1	1	38	13
8. —	-	-	22	-	24	-	90	11	45	2	-	-	80	5	13	-	5	-	31	8
9. —	-	-	25	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	-	3	1	25	14
10. —	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
11. —	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
12. —	-	-	30	1	13	-	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
13. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 14. Februar til Lørdag d. 20. Februar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital			Uden- Læge- behdl.	
32	Mandkøn	86	20	106	-	-	-	11	4	11	2	21	12	9	5	75	74	1	28	6	7	2	-
	Kvindkøn	85	17	100	-	-	-	11	5	14	5	11	11	15	3	75	74	1	24	8	8	3	-
	Tilsammen	169	37	206	-	-	-	22	9	25	7	32	23	24	8	150	148	2	52	14	15	5	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	me- dicin.	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.3	+2.4	+5.2	+4.2	+4.0	20.	1.4	16.	+10.4	5.3	8.5	2.6	87
Toldboden	2.60	750.7	+4.2	+2.5	+3.8	+3.6	+3.6	20.	1.5	16.	+9.4	4.1	5.3	3.3	82

Anmærkning:
Variable Vinde, koldt Vejr, lav Barometer-
stand og smaa Snebygger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	1.7	4	3	-		7	25	29	9	7	2	5	29	17	2		-	1.7

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	6/2	13/2	13/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	13/2	13/2	**	6/2	6/2	9/1	6/2	13/2	6/2	6/2	21/1	30/1	20/12	19/1	4/12	
Kopper	29	17	-	-	1	-	2	-	12	-	-	-	-	5	4	1	10	11	9	1	1	1	1	3	3	-	-	-	-	-	
Mæslinger	14	1	-	1	6	-	-	-	12	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	18	-	2	1	2	2	7	10	1	1	2	1	-	3	24	1	5	28	52	34	15	6	2	4	6	3	2	45	1	-	
Diphtheritis og Croup	104	12	4	3	8	-	1	4	*	*	*	*	*	5	3	3	3	2	5	5	5	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
Kighoste	4	-	-	-	-	2	1	-	9	-	-	-	-	2	-	-	3	11	17	1	2	3	-	1	6	3	3	3	3	3	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: Influenza i London 183, Stockholm 9, Göteborg 3, Malmö 1 Dødsf.; Hamborg 36 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22 Novhr. til 20. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	15	2	17	-	93	7	36	2	3	-	92	8	12	-	2	-	39	8
2. —	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
3. —	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
4. —	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
5. —	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
6. —	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
7. —	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
8. —	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
9. —	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
10. —	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
11. —	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
12. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
13. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 21. Februar til Lørdag d. 27. Februar begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					total				
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
40	Mandkøn	73	14	87	3	-	3	14	3	14	1	12	14	9	4	71	67	4	27	1	8	1	-	måle femelle
	Kvindkøn	93	14	107	1	1	2	14	5	12	3	9	16	9	4	72	71	1	20	5	6	2	-	
	Tilsammen	166	28	194	4	1	5	28	8	26	4	21	30	18	8	143	138	5	47	6	14	3	-	total
Maria- ges	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sino medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydøstlige Vinde med højt Barometer, tørt, klart og forholdsvis mildt Vejr.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.4	3.5	1.4	1.9	+1.7	24.	5.4	27.	-1.5	4.2	5.6	2.4	84	
Toldboden	2.60	765.3	0.9	2.5	1.4	1.5	+1.2	24.	3.9	27.	+0.8	2.6	3.7	1.2	87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Tuuge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	4	34	-	-	28	67	-	5	-	-	-	1.6	0.5	1.00

Anmærkning: Influenza i London 79, Paris 15 (til 13 Febr.), Stockholm 11, Göteborg 2 Dødsf.; Hamborg 26 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29 Novbr. til 27. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
1. Uge	-	-	10	-	19	-	106	12	43	2	4	2	63	3	11	-	1	1	42	11
2. —	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
3. —	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
4. —	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
5. —	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
6. —	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
7. —	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
8. —	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
9. —	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
10. —	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
11. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
12. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
13. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1892. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 28. Februar til Lørdag d. 5. Marts begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle				
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
47	Mandkøn	71	12	83	1	-	1	13	4	5	1	9	12	6	3	53	50	3	21	6	10	3	-		
	Kvindkøn	71	20	91	-	-	-	11	3	7	3	12	9	11	2	59	59	-	13	1	5	-	-		
	Tilsammen	142	32	174	1	-	1	24	7	12	4	22	21	17	5	112	109	3	34	7	15	3	-		
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég.										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans, 1-14 ans			
		Vivants-nés.			Morts-nés.		Décès par âge (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til østlige Vinde med høj Baro- meter, temmelig koldt Vejr og lidt Sne.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.2	+0.6	+3.4	+2.3	+2.8	28.	2.6	3.	+7.6	4.8	6.6	2.6	83	
Toldboden	2.60	767.7	+2.5	+1.0	+2.7	+2.3	+2.9	28.	1.3	5.	+6.0	3.2	5.3	2.1	82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel	
	4.4	2	-	-	7	11	12	38	29	12	-	-	-	9	-	1.6	0.0	0.86

Anmærkning: Influenza i London 61, Paris 15 (til 20 Febr.), Stockholm 12, Malmö 1, Göteborg 2 Dødsf.; Hamborg 17 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt
**) Marseille hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13. Decbr. til 5. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	10	-	14	-	82	17	34	4	2	1	69	10	17	-	1	-	38	8
2. — . . .	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
3. — . . .	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
4. — . . .	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
5. — . . .	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
6. — . . .	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
7. — . . .	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
8. — . . .	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
9. — . . .	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
10. — . . .	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
11. — . . .	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
12. — . . .	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
13. — . . .	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 42000 hommes de l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1892. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 6. Marts til Lørdag d. 12. Marts begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					mæle femelle total	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
								ægte	uægte													0-1 Aar		1-14 Aar
55	91 87	21 22	112 109	2 -	- -	2 -	13 3	4 3	9 15	6 1	13 7	11 13	6 14	- 5	62 61	61 58	1 3	21 24	7 4	7 3	3 2	1 1		
	178	43	221	2	-	2	16	7	24	7	20	24	20	5	123	119	4	45	11	10	5	2		
Maria- ges	légit illég. total	légit illég. total	légit illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.3	+0.5	+2.4	+1.9	+2.5	10.	2.4	6.	+6.2	3.6	5.5	2.2	86
Toldboden	2.60	755.6	+2.6	+0.9	+2.0	+2.0	+2.8	10.	0.9	6.	+5.8	2.4	3.7	1.6	84

Anmærkning:
Nordlige til østlige Vinde med lavt Baro-
meter, temmelig koldt Vejr og en Del Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	7.8	4	1	-		7	8	22	31	15	19	7	2	2	2		-	1.3

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	27/2	5/3	5/3	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	5/3	5/3	**	27/2	27/2	30/1	27/2	27/2	27/2	27/2	11/2	20/2	9/1	9/2	15/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	3	1	-	-	-	-	-	-	2	1	15	3
Mæslinger	52	17	2	-	2	1	2	9	11	-	-	-	-	6	3	1	9	21	12	23	3	-	-	1	-	-	13	1	37	3	
Skarlagenfeber	10	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	3	-	1	6	1	2	7	1	-	-	-	-	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	27	2	2	1	2	4	-	9	9	-	-	4	-	3	29	2	3	40	71	37	24	3	1	4	9	2	1	43	1	-	
Kighoste	67	10	2	1	10	2	-	1	*	*	*	*	*	3	*	3	3	7	2	5	-	-	-	1	1	-	1	6	1	-	
Typhoid Feber	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3	3	2	-	5	17	1	-	1	13	1	4	-	4	98	219	144	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	

Anmærkning: Influenza i London 24, Paris 8 (til 27 Febr.), Stockholm 5, Göteborg 2 Dødsf.; Hamborg 21 af „Katarrh und Grippe“. * Ikke anmeldt.
**) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Decbr. til 12. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	4	1	11	-	86	13	33	2	3	1	73	3	11	-	3	1	57	15
2. -	-	-	8	-	18	-	92	13	31	5	3	-	53	5	17	-	2	1	36	9
3. -	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	-	57	6	13	1	1	1	38	13
4. -	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
5. -	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	-	98	3	21	1	3	1	25	14
6. -	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
7. -	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
8. -	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
9. -	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	-	-	31	10
10. -	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
11. -	-	-	50	3	15	-	69	13	46	8	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
12. -	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
13. -	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10

Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1291 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 264 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del					Gammel-holm	St. Anne-gøster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza *)																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	61	247	288	206	268	21	30	1116	106	15	49	99	21	32	114	80	126	61	105	100	135	186	8	8	167	12	40	8	17
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	62	249	288	335	306	21	30	1291	161	20	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	8	168	12	48	11	17	

*) Desuden 2 Tilfælde af Influenza med mangelfuld Angivelse.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkøn																																							
Kvindkøn																																							

*) Af Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 13 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen, Erysipelas.	
Nældediset. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Saive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	7
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	44
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsygge.	
Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel.	
Acarus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	74
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326.000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 20. Marts til Lørdag d. 26. Marts begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total		
30		57	19	76	2	1	3	18	3	15	3	14	7	11	3	74	72	2	24	4	11	1	-			
		79	18	97	1	-	1	11	7	11	4	9	8	9	4	63	62	1	16	5	7	3	-			
		136	37	173	3	1	4	29	10	26	7	23	15	20	7	137	134	3	40	9	18	4	-	total		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.9	8.9	2.2	4.0	+2.4	26.	13.2	21.	+2.0	9.1	12.6	5.5	76
Toldboden	2.60	765.2	1.9	6.7	3.1	3.4	+1.9	26.	10.9	21.	+0.5	6.5	9.1	4.0	80

Anmærkning:

De 3 første Dage østlige Vinde med høj Barometer, klart og temmelig mildt Vejr; de 4 sidste Dage vestlige Vinde med faldende Barometer, ringe Nedbør og meget mildt Vejr; kolde Nætter hele Ugen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskintimer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.9	1	2	-	4	43	-	-	12	24	2	12	29	21	-	1.4	1.9	1.16

Anmærkning: Influenza i London 25, Paris 2 (til 12. Marts), Stockholm 1, Malmö 1 Dødsf.; Hamborg 24 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. Decbr. til 26. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	20	-	8	-	84	16	43	4	-	1	57	6	13	1	1	1	38	13
2. - . . .	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
3. - . . .	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	-	98	3	21	1	3	1	25	14
4. - . . .	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
5. - . . .	-	-	29	-	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
6. - . . .	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
7. - . . .	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
8. - . . .	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
9. - . . .	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
10. - . . .	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
11. - . . .	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
12. - . . .	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
13. - . . .	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 27. Marts til Lørdag d. 2. April begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- belindl.	Plejebørn.				
Marias- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		sine médico		0-1 ans 1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			
35	Mandkjøn	81	10	91	2	-	2	13	5	19	2	9	18	13	3	82	79	3	28	5	11	2	2	mæle femelle
	Kvindekjøn	94	21	115	1	1	2	17	6	11	7	5	8	10	1	65	64	1	25	7	5	1	-	
Tilsammen	175	31	206	3	1	4	30	11	30	9	14	26	23	4	147	143	4	53	12	16	3	2		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	3.3	7.5	2.1	3.8	+0.9	2.	13.8	29.	+3.8	8.1	12.0	2.9	82
Toldboden	2.60	762.8	3.1	6.7	3.4	4.0	+1.4	2.	13.1	29.	+1.8	6.2	9.9	2.0	82

Anmærkning:

De 3 første Dage kolde med nordlige til østlige Vinde, lavt Barometer og lidt Sne; de 4 sidste Dage milde med vestlige Vinde, højt Barometer og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
6.1	2	1	-	3	26	17	10	7	-	-	-	26	40	-	1.5	2.9	1.87	

Anmærkning: Influenza i London 20, Paris 2 (til 19. Marts), Stockholm 1 Dødsf.; Hamborg 24 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Januar til 2. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	22	-	24	1	90	11	45	2	-	-	80	5	13	1	5	-	31	8
2. —	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
3. —	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
4. —	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
5. —	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
6. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
7. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
8. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
9. —	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
10. —	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
11. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
12. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
13. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54.

1892. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 3. April til Lørdag d. 9. April begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total		
52	Mandkøn	62	23	85	3	-	3	27	3	11	4	6	13	9	1	74	71	3	22	6	13	1	1	total		
	Kvindkøn	83	24	107	2	1	3	12	6	15	3	11	6	13	6	72	72	-	17	4	6	3	-			
	Tilsammen	145	47	192	5	1	6	39	9	26	7	17	19	22	7	146	143	3	39	10	19	4	1			
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total						domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Temmelig højt Lufttryk og overvejende østlige og sydøstlige Vinde. Ugens fem første forholdsvis varme med stor daglig Svingning, de to sidste Dage omtrent normale. Ingen Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.7	12.6	3.7	6.6	+2.3	7.	15.5	8.	+2.5	11.5	14.2	9.0	73	
Toldboden	2.60	764.7	4.4	8.8	5.5	5.7	+2.0	3.	14.5	8.	+0.1	8.3	11.3	6.1	80	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	2	48	7	5	36	26	-	-	5	12	9	0.8	5.6	1.38

Anmærkning: Influenza i London 14 Dødsf.; Hamborg 18 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10 Januar til 9. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	29	-	14	-	72	12	39	2	2	1	98	3	21	1	3	1	25	14
2. — . . .	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
3. — . . .	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	1	29	8
4. — . . .	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
5. — . . .	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
6. — . . .	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
7. — . . .	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
8. — . . .	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
9. — . . .	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
10. — . . .	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
11. — . . .	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
12. — . . .	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
13. — . . .	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.16
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 10. April til Lørdag d. 16. April begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		måle femelle	
55	Mandkøn	80	18	98	1	-	1	13	5	10	3	14	19	9	1	74	72	2	34	5	9		1
	Kvindkøn	59	20	79	2	-	2	14	4	11	3	11	10	11	4	68	68	-	22	7	5	1	-
Tilsammen		139	38	177	3	-	3	27	9	21	6	25	29	20	5	142	140	2	56	12	14	2	1
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.									domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	5.2	8.8	2.0	4.8	±0.5	10.	15.5	12.	±4.6	11.0	13.7	7.2	65	
Toldboden	2.60	755.4	4.0	7.1	3.8	4.6	±0.3	10.	13.9	12.	±0.8	6.6	9.6	4.5	69	

Anmærkning:

De to første Dage meget milde, Resten af Ugen kølig; lavt Barometer, vestlige Vinde, ringe Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.2	1	2	-	4	50	14	-	7	7	5	31	19	17	-	1.0	6.4	0.91

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
Kopper	102	16	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	7	11	1	4	34	13	17	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	19	1	-	1	-	8	-	-	6	2	1	-	-	4	11	-	4	8	1	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	34	1	1	1	1	1	2	7	2	3	2	1	1	7	30	3	7	38	46	30	23	5	1	1	4	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	65	4	3	6	7	3	2	-	5	*	*	*	*	6	*	4	2	5	1	3	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kighoste.	9	2	-	1	-	1	-	-	9	-	1	-	-	3	4	1	3	10	13	8	-	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Typhus feber	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 13, Paris 1 (til 2. April), Stockholm 2, Göteborg 1 Dødsf.; Hamburg 20 af „Katarrh und Grippe“.

* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Marts Maaned. † til 19. Marts.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Januar til 16. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	22	-	13	-	66	12	32	3	4	-	78	1	19	-	2	1	19	7
2. —	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	19	8	
3. —	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	22	4	
4. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	31	10	
5. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	18	5	
6. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	27	5	
7. —	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	29	3	
8. —	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	36	10	
9. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	42	10	
10. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	37	6	
11. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	35	4	
12. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	38	8	
13. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	44	14	

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1052 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 227 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentoft, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ						1																							
2. Dysenteria						1																							
3. Cholera asiatica						1																							
4. Typhus exanthematicus						2																							
5. Febris typhoidea				1	1																								
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				1																									
7. Diphtheria	1	18	28	7	21		75	46	2	6	10	1	3	4	2	11	2	7	2	4	23								
8. Croup		2					2																						
9. Scarlatina		4	12		1		17	4		2		1			2		3	7	7	2									
10. Morbilli	15	106	95	3	4		223	7		1	2	1	7	18	21	1	45	48	63	16	2	15	14						
11. Influenza *)	1	5	2	9	24		43			2	1	1	2	3	1	10	3	2	5	7	6								
12. Varicellæ		6	8				14	2							6	1	2	2				4							
13. Tussis convulsiva	5	17	7				29	1		1	3		2	4	6	2	3		1		3								
14. Angina parotidea		2	5		1		8	1	1																				
15. Febris intermittens				1	1		2																						
16. Febris puerperalis				2	2		4																						
17. Erysipelas	1	1	3	3	2	1	12	9	1	1	3	2	1	2	1		4	1	1	1									
18. Febris rheumatica				9	11	1	22	8	1	5	1	3	2	2	3														
19. Pneumonia crouposa	1	5	4	18	10	1	44	18	8	2	1	1	9	4	7	2	3	1	5	7	1	1	3	2					
20. Tracheo-Bronchitis	16	48	25	43	35	5	181	7	7	8	21	4	4	20	12	25	9	17	7	23	30	2	3	42	2	10	1	5	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	7	2	5	6	1	26			3	2	1	1	1	1	2	4	1	7	2									
22. Angina tonsillaris	1	16	32	30	58	3	140	9	6	8	10	6	6	15	14	29	8	4	7	8	23	2	1	22		6		1	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	22	16	6	9	22	1	80				5	2	1	5	9	10	5	6	7	15	15								
Sum	68	253	229	140	204	14	931	114	26	33	69	17	28	76	71	134	37	99	82	147	132	6	13	133	19	42	7	12	
24. Gonorrhoea				44	7		51	14	3																				
25. Ulcus venereum				17	1		18	4	1																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				8	4		12	7	2																				
27. Syphilis (acquisit.) insons					1		1																						
28. Syphilis congenita							1																						
29. Scabies	3	5	6	11	4		29	21																					
30. Delirium tremens				9			9	5																					
Total	71	259	235	229	221	14	1052	165	32	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		13	133	19	43	7	12	

*) Desuden 3 Tilfælde uden tilstrækkelig Angivelse.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar							4	1		1		5	4	1						2	4		2															36	
1-5 Aar															2																								21
5-15 Aar																																							6
15-45 Aar																																							25
45-65 Aar																																							29
65-80 Aar																																							20
Over 80 Aar																																							5
Tilsammen				4	4		8	1	2	1		14	10	2	5	21	13	2	1	3	6	2	7	7	3	2		5	3	1	3	2	4	4		2	142		
Mandkjøn			1	2		6	1					9	2	1	1	14	7	1	1	2	4		4	1	1	1					3	2	1	3		1	74		
Kvindkjøn			3	2		2	2		1			5	8	1	4	7	6	1		1	2	2	3	6	2	1		5	3	1		3	1		1		68		

*) Af Influenza 4, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen, Erysipelas.	3
Nøddeslet. Urticaria.	1
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	1
Pneumonia epizootica equi.	10
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge.	
Erysipelas caribuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	29

Anmærkning:
Anmeldelse er udebleven fra Landbohøjskolens Kliniker.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 17. April til Lørdag d. 23. April begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.					
23	Mandkjøn	76	35	111	3	-	3	27	2	6	3	16	8	8	3	73	72	1	24	3	9	2	-	måde
	Kvindkjøn	92	18	110	1	2	3	12	3	9	5	7	10	10	5	61	58	3	21	6	7	2	-	femelle
Tilsammen	168	53	221	4	2	6	39	5	15	8	23	18	18	8	134	130	4	45	9	16	4	-	total	
Maria- ges	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.8	8.0	3.2	5.4	÷0.8	21.	10.0	20.	÷3.5	8.5	13.1	3.0	76
Toldboden	2.60	763.1	4.1	7.4	4.7	5.0	÷0.8	23.	10.7	20.	0.1	5.7	8.0	2.7	81

Anmærkning:
Overvejende sydsydøstlige Vinde, temmelig højt Lufttryk og omtrent normal Varme. Den faldne Nedbør tildels Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.0	2	-	-	2	48	14	-	7	19	21	10	12	17	-	1.4	6.6	0.83

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
Før Ugen til	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	9/4	16/4	16/4	2/4	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	16/4	16/4	**	9/4	9/4	10/3	9/4	9/4	9/4	2/4	10/3	2/4	23/1	23/3	4/3	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	4	7	2	5	31	13	23	4	3	-	-	4	1	12	3	52	4	
Mæslinger	113	20	-	-	-	1	-	16	2	-	-	-	-	4	7	2	5	31	13	23	4	3	-	-	4	1	12	3	38	4	
Skarlagensfeber	14	2	-	-	2	3	-	6	-	-	-	-	-	4	7	3	5	1	2	5	1	1	-	-	2	1	32	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	33	3	-	-	7	-	5	7	3	3	2	-	-	4	16	3	1	20	46	49	26	10	-	-	9	7	2	49	-	-	
Kighoste.	66	10	1	1	5	-	1	5	*	*	*	*	*	3	3	2	3	5	1	4	-	-	-	-	4	-	2	2	-	-	
Typhoid Feber	4	2	-	-	-	1	1	9	-	-	1	-	1	3	6	2	3	9	13	-	-	1	3	-	6	1	1	5	125	160	97
Exanthem Typhus	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	6	2	3	9	13	-	-	1	3	-	6	1	1	5	125	160	97
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 7, Stockholm 1, Göteborg 2 Dødsf.; Hamborg 20 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24 Januar til 23. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	29	1	8	-	82	13	41	5	1	-	91	4	19	2	3	-	29	8
2. —	-	-	30	1	13	-	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
3. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
4. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
5. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
6. —	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
7. —	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
8. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
9. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
10. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
11. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
12. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
13. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 4200 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18

Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 17

Ugen fra Søndag d. 24. April til Lørdag d. 30. April begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)											Deraf Døde						målø femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)											inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
							ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			ialt	Epid.- hospital		8		5
58	Mandkøn	77	29	106	3	-	3	13	7	26	2	8	10	11	2	79	79	-	25	7	8	1	1		
	Kvindkøn	75	24	99	-	-	-	18	5	11	1	13	4	16	2	70	69	1	24	5	5	1	-		
	Tilsammen	152	53	205	3	-	3	31	12	37	3	21	14	27	4	149	148	1	49	12	13	2	1		
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde med temmelig køligt Vejr, lavt Barometer og en Del Regn- byger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	6.9	8.7	4.1	6.3	+0.8	28.	11.6	30.	+2.0	8.8	12.4	5.8	80		
Toldboden	2.60	755.4	6.0	8.1	5.6	6.3	+0.2	28.	9.9	30.	1.1	6.2	7.8	3.7	83		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:			Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden		Frost	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
23.6	5	-	-	2	28	5	-	-	17	7	19	26	26	-	1.7	6.4	1.45

Anmærkning: Influenza i London 8, Stockholm 1, Göteborg 1 Dødsf.; Hamborg 24 af „Katarrh und Grippe“.

* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. Januar til 30. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	30	1	13	1	82	11	54	4	2	-	88	4	15	1	-	-	22	4
2. —	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
3. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
4. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
5. —	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
6. —	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
7. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
8. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
9. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
10. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
11. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
12. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
13. —	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 6000 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 1. Maj til Lørdag d. 7. Maj begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
61	Mandkøn	67	16	83	2	-	2	12	3	18	2	12	13	6	-	66	62	4	27	4	2	2	3		
	Kvindkøn	66	17	83	-	-	-	12	8	13	3	10	9	7	5	67	66	1	18	2	6	1	-		
	Tilsammen	133	33	166	2	-	2	24	11	31	5	22	22	13	5	133	128	5	45	6	9	3	3		
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.																			Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.4	9.5	4.7	6.5	+1.6	3.	17.2	6.	+2.4	8.6	12.4	5.6	74
Toldboden	2.60	756.4	5.4	8.1	6.3	6.3	+1.2	3.	14.3	6.	0.5	5.9	9.3	3.6	80

Anmærkning:

Overvejende nordlige Vinde og temmelig
lavt Barometer. Ugens Varme var for de 5
Dage omtrent normal, men Dagene d. 5. og 6.
vare c. 4° under Normalen. Lidt Regn af
og til.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.										
											N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel										
For Ugen til	30/4	30/4	30/4	30/4	30/4	23/4	30/4	30/4	16/4	23/4	23/4	23/4	23/4	23/4	16/4	30/4	30/4	30/4	**	23/4	23/4	23/4	23/4	23/4	23/4	23/4	17/3	16/4	13/2	5/4	18/3	
Kopper	2	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Mæslinger	156	21	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13	22	4	5	2	-	2	2	-	-	-	27	
Skarlagensfeber	19	1	1	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
Diphtheritis og Croup	17	2	-	-	2	8	1	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23	27	5	1	6	3	-	-	-	-	64	
Kighoste	59	8	2	8	4	-	-	-	9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	3	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	8	
Typhoid Feber	5	3	-	1	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	103	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
																																119

Anmærkning: Influenza i London 8, Göteborg 1, New York 6 (til 9. April) Dødsf.; Hamburg 27 af „Katarrh und Grippe“.

* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Februar til 7. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	34	3	10	-	100	5	42	2	6	-	65	3	14	2	1	-	31	10
2. —	-	-	36	1	10	-	56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5
3. —	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
4. —	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
5. —	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
6. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
7. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
8. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
9. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
10. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
11. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
12. —	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
13. —	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1892 . . . 326,000.

(Y compris c. 6000 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1890:

Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.

Fødsler (naissances): 33.11.

Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 8. Maj til Lørdag d. 14. Maj begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.					
		læg- git	illæg- git	total	læg- git	illæg- git	total	læg- git	illæg- git	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domi- cili- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	
89	Mandkjøn	58	17	75	2	-	2	12	5	12	1	16	4	10	-	60	57	3	16	1	7	3	1			
	Kvindkjøn	85	23	108	4	-	4	10	6	14	4	4	9	11	7	65	62	3	23	6	6	3	-			
	Tilsammen	143	40	183	6	-	6	22	11	26	5	20	13	21	7	125	119	6	39	7	12	6	1			
Maria- ges		læg- git	illæg- git	total	læg- git	illæg- git	total									total										

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.5	14.9	7.3	10.3	+1.0	13.	16.8	9.	2.0	11.8	14.0	8.2	64
Toldboden	2.60	769.3	8.7	13.1	9.0	9.7	+1.0	14.	15.5	10.	4.3	7.4	8.5	5.9	72

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, højt Barometer,
temmeligt mildt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.5	2	-	-	-	67	9	5	7	17	12	31	14	5	-	0.9	10.0	0.89

Anmærkning: Influenza i London 11, Stockholm 1, Paris 3 (til 30. April) Dødsf.; Hamborg 33 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. Februar til 14. Maj.	Variolæ			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.			Tussis conv.			Fb. typh.			Catarrh. int. acut.			Erysipel.			Fb. puerp.			Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døds- fald.
1. Uge				36	1	10				56	16	55	2	5	1	78	3	18	2	1	-	18	5							
2. —				50	3	15				69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5							
3. —				44	-	20				75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3							
4. —				55	1	15				73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10							
5. —				104	-	25				92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10							
6. —				134	3	15				81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6							
7. —				215	7	13				82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4							
8. —				177	12	21				69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8							
9. —				223	8	17				77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14							
10. —				267	6	15	2			59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7							
11. —				231	22	22				69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11							
12. —				226	15	19				73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10							
13. —				175	12	12	2			72	9	40	2	3	3	90	8	19	-	2	-	40	11							

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 6000 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 15. Maj til Lørdag d. 21. Maj begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn.				
		læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
58	Mandkjøn . . .	68	30	98	2	1	3	13	11	11	6	12	10	7	2	72	70	2	28	3	7	2	2			
	Kvindkjøn . . .	76	19	95	4	-	4	14	6	9	4	12	5	11	2	63	61	2	17	4	6	2	1			
	Tilsammen . . .	144	49	193	6	1	7	27	17	20	10	24	15	18	4	135	131	4	45	7	13	4	3			
Maria- ges		læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	total									total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.6	12.3	7.4	9.4	±1.2	15.	17.3	21.	1.6	8.7	10.8	5.5	79
Toldboden . . .	2.60	754.0	8.5	11.6	8.8	9.2	±0.9	15.	15.1	21.	3.4	6.3	8.6	4.1	85

Anmærkning:
Vestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig
køligt Vejr, hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
13.7	6	1	-	-	25	5	2	7	5	7	22	31	21	-	1.3	9.8	1.21	

Anmærkning: Influenza i London 10 Dødsf.; Hamborg 20 af „Katarrh und Grippe“.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Februar til 21. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	50	3	15	-	69	13	46	-	4	-	82	3	14	-	5	-	27	5
2. — . . .	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
3. — . . .	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
4. — . . .	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
5. — . . .	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
6. — . . .	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
7. — . . .	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
8. — . . .	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
9. — . . .	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
10. — . . .	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
11. — . . .	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
12. — . . .	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
13. — . . .	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	-	-	35	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 6000 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18.
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 22. Maj til Lørdag d. 28. Maj begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	ind- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total			
50	Mandkøn . . .	66	17	83	-	1	1	17	5	10	2	20	9	7	1	71	70	1	29	4	10	2	-	måde		
	Kvindkøn . . .	88	21	109	-	-	-	15	4	22	7	11	12	9	5	85	83	2	21	3	11	2	-	femelle		
	Tilsammen . . .	154	38	192	-	1	1	32	9	32	9	31	21	16	6	156	153	3	50	7	21	4	-	total		
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.4	18.2	12.7	14.6	+2.7	27.	28.0	22.	3.2	9.4	13.4	7.0	74
Toldboden . . .	2.60	760.4	12.9	16.2	13.6	13.8	+2.3	27.	26.7	22.	4.2	6.2	10.7	2.6	78

Anmærkning:
De 2 første Dage kolde med norvestlige
Vinde og regnfuldt Vejr; forøvrigt varmt og
tørt Vejr med sydlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	-	1	-	52	14	7	-	10	21	21	10	17	-	0.9	12.4	1.21

Anmærkning: Influenza i London 4, Paris 3 (i Ugen til 14. Maj), New York 3 (til 12. April) Dødsf. Gul Feber i Rio de Janeiro 1357 Dødsf. i Marts.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Februar til 28. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	44	-	20	-	75	8	42	8	1	1	69	2	14	-	1	-	29	3
2. — . . .	-	-	55	-	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	-	36	10
3. — . . .	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
4. — . . .	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
5. — . . .	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
6. — . . .	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
7. — . . .	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
8. — . . .	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
9. — . . .	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
10. — . . .	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
11. — . . .	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
12. — . . .	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
13. — . . .	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	-	35	6

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague:

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 6000 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 29. Maj til Lørdag d. 4. Juni begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
36	Mandkøn	72	14	86	3	1	4	15	15	6	8	15	15	10	1	85	81	4	24	3	14	4	1	
	Kvindkøn	81	23	104	1	1	2	18	4	16	1	15	14	11	6	85	83	2	33	6	9	3	1	
	Tilsammen	153	37	190	4	2	6	33	19	22	9	30	29	21	7	170	164	6	57	9	23	7	2	
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde med varmt Vejr; Regn- byger i de 4 sidste Dage.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.4	21.7	13.2	17.2	+4.0	29.	25.8	3.	7.0	12.5	15.8	9.2	70	
Toldboden	2.60	761.8	15.7	19.5	14.9	16.0	+3.3	29.	22.9	3.	9.2	8.2	10.8	4.6	73	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
21.6	4	-	1	-	59	-	-	7	24	2	24	26	17	-	1.2	16.1	0.91

Anmærkning: Influenza i London 3 Dødsfald.

* Ikke anmeldt. **) Marseille hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. Marts til 4. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	55	1	15	-	73	12	35	4	-	-	84	4	15	1	3	2	36	10
2. —	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
3. —	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
4. —	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
5. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
6. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
7. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
8. —	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
9. —	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
10. —	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
11. —	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
12. —	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
13. —	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 5. Juni til Lørdag d. 11. Juni begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Køn	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Uden- Læge- behandl. Epid.- hospital	Plejebørn			
								ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
31	Mandkøn	82	30	112	-	1	1	16	10	14	4	9	6	14	1	74	72	2	24	1	8	4	-	
	Kvindkøn	64	19	83	2	-	2	10	5	10	5	8	6	9	2	55	54	1	18	3	8	2	1	
	Tilsammen	146	49	195	2	1	3	26	15	24	9	17	12	23	3	129	126	3	42	4	16	6	1	
Maria- ges		légit	illég.	total	légit	illég.	total	légit	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)						domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.																			
																								måle femelle
																								total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende nordlige og nordvestlige Vinde med varmt og tørt Vejr. Den maalte Nebel stammer udelukkende fra Ugens sidste Aften og Nat.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.5	20.1	12.9	16.3	+2.2	9.	24.8	10.	7.2	11.0	12.8	8.2	68	
Toldboden	2.60	761.6	15.4	17.9	14.9	15.6	+1.9	9.	21.9	10.	9.7	6.5	8.1	4.1	69	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.4	1	-	-	-	67	36	2	10	7	-	-	5	40	-	1.0	15.6	0.85	

Anmærkning: Influenza i London 7, Paris 1 (Ugen til 28. Maj) Dødsfald.
* Ikke anmeldt. **) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13. Marts til 11. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	104	-	25	-	92	6	44	3	2	-	74	8	18	1	3	-	42	10
2.	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
3.	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
4.	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
5.	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
6.	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
7.	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
8.	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
9.	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
10.	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
11.	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
12.	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
13.	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 12. Juni til Lørdag d. 18. Juni begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					mæle femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn				
		læggit	illég.	total	læggit.	illég.	total	læggit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
56		79	20	99	1	-	1	12	1	12	4	8	11	5	2	55	52	3	21	3	3	2	-			
		76	17	93	5	-	5	6	2	8	5	9	4	4	3	41	40	1	13	3	3	1	-			
		155	37	192	6	-	6	18	3	20	9	17	15	9	5	96	92	4	34	6	6	3	-			
Maria- ges		læggit	illég.	total	læggit.	illég.	total																			
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)															0-1 ans	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.0	14.7	9.4	12.0	-2.9	17.	19.2	15.	5.2	8.6	9.7	7.6	77
Toldboden	2.60	757.2	11.9	13.2	11.1	11.8	-2.5	17.	16.8	13.	7.9	4.9	6.6	3.5	75

Anmærkning:
Overvejende vestlige Vinde med temmelig
lavt Barometer, forholdsvis køligt Vejr og
hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.7	5	-	-	-	30	5	-	2	22	2	14	33	22	-	1.0	15.2	0.99

Anmærkning: * Ikke anmeldt. **) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Marts til 18. Juni.	Varioløse		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	134	3	15	-	81	11	41	5	2	-	81	8	8	1	4	1	37	6
2. — . . .	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	1	35	4
3. — . . .	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
4. — . . .	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
5. — . . .	-	-	267	6	15	2	59	7	28	1	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
6. — . . .	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
7. — . . .	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
8. — . . .	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
9. — . . .	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
10. — . . .	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
11. — . . .	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
12. — . . .	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
13. — . . .	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	-	157	3	14	-	2	-	20	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1890:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.18
Fødsler (naissances): 33.11.
Ægteskaber (mariages): 8.54

1892. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 19. Juni til Lørdag d. 25. Juni begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
35	Mandkøn . . .	90	24	114	3	-	3	12	5	10	9	12	17	3	1	69	65	4	27	6	6	2	-
	Kvindekøn . . .	66	21	87	-	-	-	11	4	9	4	10	4	7	1	50	48	2	16	4	5	1	-
	Tilsammen . . .	156	45	201	3	-	3	23	9	19	13	22	21	2	119	113	6	43	10	9	3	-	
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	
	Vivants-nés.				Morts-nés.		Décès par âge.																måle femelle total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.3	16.6	11.7	13.6	+1.9	21.	18.5	25.	5.2	8.9	11.0	7.0	82
Toldboden . . .	2.60	756.1	12.8	14.9	12.5	13.0	+2.0	22. 23.	17.0	25.	8.2	5.5	7.3	3.7	76

Anmærkning:
Temneligt lavt Barometer, sydlige Vinde
og forholdsvis koldt Vejr. Hyppig og megen
Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	18/6	18/6	18/6	18/6	18/6	11/6	19/6	18/6	5/6	11/6	11/6	11/6	11/6	18/6	11/6	11/6	18/6	18/6	**	11/6	11/6	14/5	11/6	11/6	11/6	11/6	5/6	4/6	3/4	24/6	0/6
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	4	4	2	6	-
Mæslinger	111	10	-	-	2	4	-	-	37	5	-	-	-	32	4	6	6	27	36	21	6	2	-	-	2	3	1	38	1	17	12
Skarlagensfeber	29	1	2	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	3	9	-	-	4	3	7	4	1	-	-	10	-	26	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	34	2	1	-	4	10	-	4	11	-	2	2	-	7	28	1	3	24	48	29	13	3	1	2	11	-	33	-	-	-	
Kighoste	39	4	2	2	-	-	-	-	4	*	*	*	*	2	*	-	-	1	2	3	3	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
Typhoid Feber	-	9	3	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	2	6	-	-	17	29	1	2	4	3	1	2	-	2	-	-	-	
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 5 Dødsfald. * Ikke anmeldt. **) Marseille hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. Marts til 25. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	215	7	13	-	82	11	29	4	1	-	81	5	19	1	1	-	35	4
2. —	-	-	177	12	21	-	69	12	31	4	1	-	80	6	19	1	1	-	38	8
3. —	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
4. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
5. —	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
6. —	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
7. —	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
8. —	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
9. —	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
10. —	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
11. —	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
12. —	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
13. —	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 3. Juli til Lørdag d. 9. Juli begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					mæle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behold.	Plejebørn		total	
35	Mandkjøn	79	11	90	2	1	3	4	6	8	4	12	10	13	2	59	54	5	24	1	3	3	-		total
	Kvindkjøn	75	26	101	1	-	1	9	4	12	5	8	9	7	1	55	49	6	20	6	6	1	-		
	Tilsammen	154	37	191	3	1	4	13	10	20	9	20	19	20	3	114	103	11	44	7	9	4	-		
Maria- ges	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Luftrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.1	17.9	13.8	15.1	-1.2	4.	21.2	9.	8.0	8.7	10.4	7.0	80
Toldboden	2.60	757.0	14.2	16.6	14.7	14.8	-1.3	4.	20.0	9.	10.2	5.8	7.5	5.0	76

Anmærkning:
Friske, vestlige Vinde, temmelig lavt Baro-
meter, temmelig køligt Vejr, Regnbygger
hver Dag.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
13.2	7	-	1	-	35	-	-	-	5	7	31	43	14	-	15	14.8	1.11	

Anmærkning: Influenza i London 2 Dødsfald. * Ikke anmeldt. **) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10 April til 9. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge	-	-	223	8	17	-	77	8	29	1	2	-	80	2	19	1	2	2	44	14
2. —	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
3. —	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
4. —	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	2	40	10
5. —	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	33	11
6. —	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	1	-	35	6
7. —	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
8. —	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
9. —	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
10. —	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
11. —	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
12. —	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
13. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 10. Juli til Lørdag d. 16. Juli begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn		måde femelle			
52	Mandkøn	Kvindkøn	Tilsammen	læg	illeg.	total	læg.	illeg.	total	Décès par âge (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital		sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	87	29	116	3	1	4	8	6	6	4	11	9	4	4	52	51	1	21	2	8	2	-	måde femelle			
	56	16	72	1	2	3	5	4	6	2	4	8	6	3	38	36	2	17	1	3	2	1				
	143	45	188	4	3	7	13	10	12	6	15	17	10	7	90	87	3	38	3	11	4	1	total			
Maria- ges	læg. illeg. total			læg. illeg. total			læg. illeg. total								domici-étran- total épide. sine 0-1 ans 1-14 ans											
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge (Morts-nés excl.)								liés-gers total aux hôpitaux épide. sine medico Enfants placés en pension											

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende nordlige og nordvestlige Vinde med kun tilnærmelsesvis normal Temperatur. Ingen Nedbør af Betydning.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.9	19.1	12.9	15.4	-1.3	12.	22.6	10.	7.8	9.9	13.8	4.4	76	
Toldboden	2.60	755.9	14.0	16.6	14.2	14.4	+2.1	13.	18.8	10.	9.8	5.4	7.0	1.6	78	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.4	1	1	-	-	46	26	14	10	7	-	-	19	24	-	1.1	15.0	1.28

Anmærkning: Influenza i London 8 Dødsfald. * Ikke anmeldt. **) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17 April til 16. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	267	6	15	2	59	7	28	-	1	-	86	5	17	1	3	1	27	7
2. -	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
3. -	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
4. -	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
5. -	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
6. -	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
7. -	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
8. -	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
9. -	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
10. -	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
11. -	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	1	1	142	6	15	1	2	1	24	3
12. -	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
13. -	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 17. Juli til Lørdag d. 23. Juli begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behdl.	Plejebørn				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
37	Mandkøn	88	23	111	1	2	3	11	4	9	-	9	14	7	-	54	52	2	17	2	10	2	-	måle
	Kvindkøn	66	15	81	2	-	2	7	4	14	1	9	5	8	1	49	48	1	22	3	3	2	-	femelle
	Tilsammen	154	38	192	3	2	5	18	8	23	1	18	19	15	1	103	100	3	39	5	13	4	-	total
Maria- ges	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Avgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.9	18.3	15.0	14.8	-2.1	21. 22.	21.6	19.	5.8	9.9	12.4	7.4	76
Toldboden	2.60	758.8	13.6	16.4	13.9	14.1	+2.6	22.	19.2	18. 19.	9.6	5.4	6.6	4.1	74

Anmærkning:
Overvejende vestlige og nordvestlige Vinde
og forholdsvis køligt Vejr. Kun en enkelt
Gang Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.2	2	-	-	-	43	17	2	-	-	2	12	38	29	-	1.2	15.6	0.92	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	9/7	10/7	16/7	9/7	9/7	9/7	9/7	9/7	9/7	9/7	2/7	16/7	16/7	**	9/7	9/7	18/6	9/7	9/7	9/7	9/7	2/6	2/7	21/5	21/6	9/6
Kopper	74	5	-	-	1	4	-	-	48	4	-	-	-	34	3	1	4	24	30	20	2	2	2	-	5	10	1	28	2	4	15
Mæslinger	23	4	1	-	-	3	-	-	8	-	1	-	-	1	5	-	1	3	2	3	6	1	-	1	5	1	-	14	-	-	-
Skarlagensfeber	43	2	1	-	-	7	-	1	5	4	-	-	5	17	2	-	15	44	27	12	5	1	1	8	1	1	2	1	-	-	-
Diphtheritis og Croup	27	6	2	-	3	-	-	1	7	*	-	-	*	4	*	2	3	6	-	6	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	2	2	2	5	1	11	80	119	92
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: Influenza i London 2 Dødsfald. * Ikke anmeldt. **) Marseille hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. April til 23. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	231	22	22	-	69	7	54	3	1	-	107	3	19	1	2	2	40	11
2. —	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
3. —	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	90	8	19	-	2	-	40	11
4. —	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
5. —	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
6. —	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
7. —	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
8. —	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
9. —	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
10. —	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	-	142	6	15	1	2	1	24	3
11. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
12. —	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
13. —	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	-	134	7	19	-	2	-	16	9

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 24. Juli til Lørdag d. 30. Juli begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde							
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
																					0-1 Aar	1-14 Aar	
22	Mandkøn	62	18	80	1	-	1	14	4	12	1	12	6	6	1	56	52	4	22	2	7	2	-
	Kvindkøn	77	17	94	1	-	1	3	3	5	2	8	11	9	2	43	41	2	20	2	4	1	-
	Tilsammen	139	35	174	2	-	2	17	7	17	3	20	17	15	3	99	93	6	42	4	11	3	-
Maria- ges		légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés étrangers total aux hôpitaux épidém. sine medico 0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension							
																							måle femelle
																							total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.2	22.7	14.5	17.7	+0.9	30.	28.0	24.	7.3	14.8	17.3	11.7	71
Toldboden	2.60	766.4	16.1	19.4	16.3	16.6	0.0	30.	23.8	24.	11.9	7.6	9.7	5.6	77

Anmærkning:
Højt Barometer, svage, overvejende nord-
lige Vinde, tidtels klar Himmel og omtrent
normal Varme. Ingen Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	1	-	-	72	33	5	19	7	-	14	10	12	-	0.7	18.2	0.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	23/7	23/7	23/7	23/7	23/7	16/7	23/7	23/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	23/7	23/7	23/7	23/7	16/7	16/7	25/6	16/7	9/7	16/7	10/7	16/6	9/7	23/5	23/6	10/6
Kopper	4	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	38	3	3	5	9	-	9	3	1	-	-	6	3	1	23	2	4	11
Mæslinger	77	4	-	-	1	3	-	-	7	-	1	1	-	2	3	1	5	-	5	5	1	1	1	9	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	20	2	-	-	1	3	-	-	7	-	1	1	-	2	3	1	5	-	5	5	1	1	1	9	-	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	37	2	-	-	2	3	-	2	2	2	-	4	1	9	19	5	4	19	5	22	12	5	1	1	10	1	30	1	-	-	
Kighoste	26	2	-	7	2	-	1	-	2	2	-	-	-	6	-	-	3	7	-	5	1	1	3	1	2	-	11	-	-	-	
Typhoid Feber	7	2	1	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	9	1	-	-	-	-	3	3	3	-	2	5	1	-	-	-	-	
Exanthem Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	9	1	1	2	14	-	3	3	3	-	2	5	1	8	66	116	105	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	5	5	

Anmærkning: Influenza i London 1 Dødsfald. * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1 Maj til 30. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	226	15	19	-	73	7	50	3	3	-	104	3	19	-	1	-	33	10
2.	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	93	8	19	-	2	-	40	11
3.	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	-	2	-	35	6
4.	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	-	1	-	35	6
5.	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	-	3	-	25	7
6.	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
7.	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
8.	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	-	-	-	26	2
9.	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	-	1	-	24	3
10.	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
11.	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
12.	-	-	54	1	8	-	50	7	59	2	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
13.	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 31. Juli til Lørdag d. 6. August begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejbørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behold.			Uden- Læge- behold.			
44	Mandkjøn	62	20	82	2	1	3	12	4	8	4	14	14	6	1	63	58	5	21	1	10	1	-	total	
	Kvindkjøn	82	13	95	2	-	2	12	5	9	2	4	9	3	12	56	52	4	16	2	6	1	-		total
	Tilsammen	144	33	177	4	1	5	24	9	17	6	18	23	9	13	119	110	9	37	3	16	2	-		
Maria- ges		légit	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige Vinde med temmelig lavt Baro- meter, forholdsvis køligt og regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.7	18.0	13.7	15.1	+1.4	31.	22.5	2.	8.3	8.7	10.6	5.8	81	
Toldboden	2.60	757.1	14.5	16.8	14.7	15.0	+1.4	31.	19.5	4.	11.2	4.7	6.3	3.1	78	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør: Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
34.8	5	-	-	-	30	5	19	2	-	2	22	36	14	-	1.2	18.2	1.84	

Anmærkning: Influenza i London 2 Dødsfald. * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Maj til 6. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	175	12	12	2	72	9	40	2	3	-	9	8	19	-	2	-	40	11
2. —	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
3. —	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
4. —	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
5. —	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
6. —	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
7. —	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
8. —	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
9. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
10. —	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
11. —	-	-	54	1	8	-	50	7	59	4	1	1	134	7	19	-	2	-	16	9
12. —	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
13. —	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1892 . . . 326,000.

(Y compris c. 7700 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891:

Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.

Ægteskaber (mariages): 7.9.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1892. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 7. August til Lørdag d. 13. August begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar						
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		0-1 ans	1-14 ans				
46	Mandkjøn	98	16	114	2	-	2	7	7	5	3	7	7	3	-	39	38	1	14	-	6	2	-	måle femelle		
	Kvindkjøn	82	25	107	-	-	-	10	-	8	1	10	3	9	1	42	40	2	11	1	3	-	-	-		
	Tilsammen	180	41	221	2	-	2	17	7	13	4	17	10	12	1	81	78	3	25	1	9	2	-	total		
Mariages	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.0	17.4	12.8	14.7	±1.8	13.	20.0	10.	9.0	8.0	10.0	6.3	83
Toldboden	2.60	759.7	13.8	16.2	14.2	14.4	±1.9	13.	19.1	10.	10.9	5.2	6.8	3.8	80

Anmærkning:
Vestlige Vinde, forholdsvis køligt Vejr,
af og til Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
9.9	4	-	1	-	33	2	-	-	5	10	26	40	17	-	1.3	15.9	1.23	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	30/7	7/8	6/8	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	6/8	6/8	**	30/7	30/7	9/7	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	23/7	25/6	12/7	24/6
Kopper	64	5	-	1	3	-	-	-	1	2	-	-	-	11	8	1	2	22	24	9	5	1	-	-	7	8	-	4	1	2	1
Mæslinger	33	4	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	3	2	-	-	3	3	3	3	2	-	-	7	-	-	7	-	-	-
Skarlagensfeber	42	1	-	2	2	2	-	2	3	-	2	1	1	4	17	-	-	21	48	19	35	3	1	1	6	2	-	48	1	-	-
Diphtheritis og Croup	16	2	1	2	1	1	1	2	2	-	1	-	-	6	-	1	1	8	1	4	-	2	2	1	1	-	11	-	-	-	
Kighoste.	7	-	1	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	13	35	3	3	2	2	3	2	-	6	14	66	155	81
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	8	2	

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Marseille hele Juli Maaned. *** Indtil den 12. August er forekommet 154 Tilfælde af asiatisk Kolera med 31 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Maj til 13. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	211	14	8	1	81	9	38	3	5	-	103	4	17	1	2	-	35	6
2.	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
3.	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	-	25	7
4.	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
5.	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
6.	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
7.	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	-	142	6	15	1	2	1	24	3
8.	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
9.	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
10.	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
11.	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
12.	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
13.	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 14. August til Lørdag d. 20. August begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde												
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.								
							ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			ialt	Epid.- hospital	Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar					
44	Mandkøn . . .	71	20	91	1	-	1	15	2	8	-	8	12	4	-	49	48	1	13	2	5	1	-				
	Kvindkøn . . .	79	19	98	1	1	2	7	3	13	2	5	6	6	4	46	45	1	18	5	7	1	-				
	Tilsammen . . .	150	39	189	2	1	3	22	5	21	2	13	18	10	4	95	93	2	31	7	12	2	-				
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. Læge- behold.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
		Vivants-nés.		Morts-nés.																						måle femelle	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.5	21.1	14.9	17.3	+1.1	20.	26.4	16.	10.8	10.6	12.8	8.4	85
Toldboden . . .	2.60	759.2	16.2	19.8	16.0	16.7	+0.6	15.) 20.)	21.2	15.	13.2	6.4	8.0	4.6	77

Anmærkning:
Vestlige Vinde, forholdsvis køligt Vejr,
af og til Regnbygger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
2.0	1	1	2	-	46	17	-	-	33	5	12	21	12	-	1.2	17.3	1.25

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Marseille hele Juli Maaned. *** Indtil den 12. August er forekommet 154 Tilfælde af asiatisk Kolera med 31 Dødsfald. Influenza i London 2 Dødsfald.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22 Maj til 20. August.	Variolæ.		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge . . .	-	-	150	10	17	2	66	6	46	3	6	-	101	10	19	1	1	1	35	6
2.	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
3.	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
4.	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
5.	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	2	1	26	2
6.	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	-	142	6	15	1	2	1	24	3
7.	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
8.	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
9.	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
10.	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
11.	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
12.	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
13.	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stads-læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine.)
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1892. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 21. August til Lørdag d. 27. August begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levdefødt.			Dødfødt.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)								Deraf Døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 ungte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
44	Mandkjøn	97	27	124	2	1	3	23	7	6	1	8	12	6	-	63	58	5	22	1	8	5	-	
	Kvindekjøn	79	12	91	4	-	4	6	8	5	4	11	4	6	6	50	49	1	18	2	11	6	-	
	Tilsammen	176	39	215	6	1	7	29	15	11	5	19	16	12	6	113	107	6	40	3	19	11	-	
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total								
																	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	18.3	23.5	15.1	18.3	+2.8	25.	29.4	21.	7.4	12.2	15.8	5.8	75
Toldboden	2.60	760.2	16.3	20.9	17.1	17.4	+1.8	25.	26.0	26.	11.7	7.2	9.9	4.6	76

Anmærkning:
Den 23. -25. meget varmt og tørt Vejr
med østlige Vinde; forøvrigt normal Varme
med vestlige Vinde. Regnbyger sidst i Ugen.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.2	3	-	-	-	57	2	2	14	17	5	17	24	9	10	1.0	18.8	0.93	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	13/8	20/8	20/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	20/8	20/8	20/8	13/8	13/8	23/7	13/8	13/8	13/8	13/8	14/7	6/8	11/6	23/7	15/7	
Kopper	36	2	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	7	3	-	1	-	-	10	-	-	1	-	13	-	3	-	-	4	-	
Mæslinger	33	4	-	1	-	6	-	-	4	-	-	-	1	1	5	-	2	-	-	15	2	1	2	-	10	-	-	15	-	9	-	
Skarlagensfeber	37	1	-	-	1	3	-	1	7	2	1	1	-	4	16	2	1	22	-	14	14	3	2	2	7	-	3	33	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	13	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	-	7	2	-	-	2	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	7	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	18	2	-	3	-	2	-	-	7	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	2	1	9	-	47	156	125
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	2	19	-	2	4	1	-	1	4	2	1	9	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	6	4	

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Antal af Dødsfald er ikke angivet i Ugeberetningen for Hamburg.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29 Maj til 27. August.	Variolæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. puerp.	Pneum. croup.										
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
1. Uge	-	-	166	6	16	1	80	7	57	5	8	-	145	16	28	1	3	1	25	7
2. -	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
3. -	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
4. -	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	2	-	26	2
5. -	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
6. -	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
7. -	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
8. -	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
9. -	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
10. -	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
11. -	-	-	33	3	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
12. -	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
13. -	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1892 . . . 326,000

(Y compris e. 7700 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891

Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.

Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 28. August til Lørdag d. 3. September begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
36	Mandkøn . . .	70	12	82	1	-	1	11	5	2	5	5	9	3	-	45	43	2	14	2	8	3	-
	Kvindekjøn . . .	90	15	105	1	-	1	15	2	9	3	8	6	1	2	46	42	4	13	2	3	-	-
	Tilsammen . . .	160	27	187	2	-	2	26	7	11	8	13	15	9	2	91	85	6	27	4	11	3	-
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.2	17.6	13.3	15.0	+0.2	31.	22.6	3.	7.4	7.8	9.6	5.6	87
Toldboden . . .	2.60	753.7	15.1	17.5	14.6	15.3	+0.4	30.	21.7	28.	11.2	5.2	7.2	3.4	82

Anmærkning:
Normal Varme, syrvædsige Vinde, lavt
Barometer, Regnbygger hver Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
39.8	7	-	2	-	22	-	-	-	5	-	62	28	5	-	1.4	16.5	1.37

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	27/8	27/8	27/8	27/8	*	26/8	28/8	27/8	13/8	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	13/8	27/8	27/8	20/8	13/8	30/7	20/8	20/8	20/8	20/8	14/7	13/8	25/8	2/8	22/7	
Kopper . . .	42	1	1	1	-	-	-	-	12	1	-	-	-	5	4	2	3	10	-	6	-	-	1	-	6	7	7	7	1	1	13
Mæslinger . . .	28	6	-	-	-	3	-	-	4	-	1	-	-	4	6	2	3	5	-	9	2	-	1	-	3	18	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . .	38	1	1	-	-	3	2	-	7	-	1	2	-	6	25	2	1	26	-	29	14	3	3	10	-	3	22	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	13	4	1	2	-	-	-	-	5	*	*	*	*	7	7	4	5	-	5	-	2	1	3	1	4	1	3	6	1	-	-
Kighoste . . .	9	3	-	1	-	1	1	-	8	1	1	-	-	4	5	2	1	11	-	2	4	3	4	1	5	3	1	12	85	140	126
Typhoid Feber . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5 Juni til 3. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	184	11	12	-	82	6	53	2	4	-	176	10	18	-	2	-	32	5
2.	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	-	157	3	14	-	2	-	20	6
3.	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
4.	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
5.	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	3
6.	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
7.	-	-	54	1	8	-	50	7	59	4	4	-	134	7	19	-	2	-	16	9
8.	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
9.	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
10.	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
11.	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
12.	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
13.	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	-	-	988	17	14	1	3	-	8	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 4. September til Lørdag d. 10. September begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte-skaber	Levedefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte									total	épidém.	épitém.	0-1 Aar	1-14 Aar			
62	Mandkjøn	78	30	108	1	-	1	18	9	9	2	7	12	7	2	66	64	2	20	3	9	4	-	
	Kvindkjøn	82	13	95	1	-	1	12	4	5	2	10	11	4	3	51	50	1	11	2	8	2	-	
	Tilsammen	160	43	203	2	-	2	30	13	14	4	17	23	11	5	117	114	3	31	5	17	6	-	
Mariages	légit. Vivants-nés.	illég. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. illég. Décès par âge (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.0	16.7	10.8	13.3	±0.9	9.	18.0	6.	5.0	8.1	12.0	4.0	88
Toldboden	2.60	761.9	13.1	15.3	12.8	13.4	±0.9	9.	16.4	5.	9.2	4.3	6.7	1.8	81

Anmærkning: Variable Vind, temmelig køligt, overvejende tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
-4.4	2	-	1	-	30	12	10	19	5	-	26	21	7	-	1.2	14.9	1.30	

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Marseille for hele August Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Juni til 10. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	140	5	7	-	99	7	57	1	2	1	157	3	14	-	2	-	20	6
2. —	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
3. —	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
4. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
5. —	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
6. —	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	3	-	16	9
7. —	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	2	-	14	4
8. —	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
9. —	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
10. —	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
11. —	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
12. —	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
13. —	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2300 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 11. September til Lørdag d. 17. September begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.											Deraf Døde													
			(Dødfødte excl.)																								
			ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn						
36	Mandkøn . . .	68	12	80	3	-	3	14	6	6	2	10	12	3	1	54	52	2	21	3	6	2	-				
	Kvindeskøn . . .	54	16	70	-	1	1	10	7	8	-	12	7	6	1	51	50	1	16	2	5	2	1				
	Tilsammen . . .	122	28	150	3	1	4	24	13	14	2	22	19	9	2	105	102	3	37	5	11	4	1				
Maria- ges	légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès par âge (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.1	16.7	11.4	13.7	+0.5	13.	19.0	14.	6.0	7.8	10.3	5.8	88
Toldboden	2.60	761.4	14.0	15.8	13.6	14.2	+0.9	14.	18.9	17.	9.0	4.8	6.4	2.5	82

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, temmelig mildt,
ustadigt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	13.1	5	1	-		-	28	-	-	-	12	5	33	21		19	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	3/9	11/9	3/9	27/8	3/9	3/9	3/9	3/9	3/9	3/9	27/8	10/9	10/9	**	3/9	3/9	13/8	3/9	3/9	3/9	3/9	25/7	27/8	9/7	10/8	20/7	
Kopper	18	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	8	4	-	1	8	17	6	2	-	-	14	3	5	1	1	1	1	1	
Mæslinger	34	3	-	-	1	6	-	-	7	-	-	-	-	2	6	1	-	3	2	5	3	-	-	16	5	3	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	37	4	2	-	2	4	-	-	2	1	2	1	1	2	6	-	-	18	35	21	19	1	1	5	12	1	4	2	4	-	-	
Diphtheritis og Croup	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	-	3	1	5	3	3	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	10	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	3	3	3	-	1	2	4	-	-	2	2	4	-	-	
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	1	6	3	6	-	2	3	2	14	59	129	153	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	2992	-	-	1	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Marseille for hele August Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Juni til 17. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge	-	-	126	6	14	-	74	12	61	5	1	2	118	6	18	1	-	-	26	2
2. —	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	-	142	6	15	1	-	-	24	3
3. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	-	20	6
4. —	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	-	-	11	1
5. —	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	-	134	7	19	-	-	-	16	9
6. —	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
7. —	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
8. —	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	3
9. —	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	-	5	-	13	2
10. —	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	-	1	1	13	2
11. —	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	-	3	-	8	2
12. —	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	-	1	1	8	1
13. —	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	-	1	-	16	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 18. September til Lørdag d. 24. September begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn		måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
34	Mandkøn	61	25	86	2	2	4	23	6	10	2	16	8	7	1	73	7	3	24	5	5	3	1	total			
	Kvindkøn	55	19	74	5	-	3	11	6	3	1	12	11	10	2	56	52	4	21	1	4	3	-				
	Tilsammen	116	44	160	5	2	7	34	12	13	3	28	19	17	3	129	122	7	45	6	9	6	1				
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total				légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico		0-1 ahs 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge	(Morts-nés excl.)																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde, normal Varme, højt Barometer, smaa Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.7	14.8	10.5	12.3	+0.3	23.	17.4	20.	3.0	6.7	9.8	2.9	88	
Toldboden	2.60	764.0	11.8	14.1	12.5	12.5	+0.3	23.	15.4	20.	8.0	4.0	6.3	2.4	84	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
5.3	3	1	-	-	20	-	9	29	5	-	29	14	14	-	1.1	14.1	1.21

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Juni til 24. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	148	3	14	-	63	3	47	1	-	1	142	6	15	1	2	1	24	3
2. —	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	1	-	119	7	9	-	1	1	20	3
3. —	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	6
4. —	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	11	1
5. —	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	16	9
6. —	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	14	4
7. —	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	3
8. —	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
9. —	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
10. —	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
11. —	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
12. —	-	-	35	-	29	-	61	5	36	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
13. —	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naisances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 25. September til Lørdag d. 1. Oktober begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
33	Mandkøn	76	19	95	4	-	4	9	4	8	3	10	11	6	2	53	50	3	21	1	5	2	1	
	Kvindkøn	87	14	101	2	-	2	2	7	4	1	6	6	8	5	39	39	-	11	-	5	4	-	
Tilsammen		163	33	196	6	-	6	11	11	12	4	16	17	14	7	92	89	3	32	1	10	6	1	
Maria- ges		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	
																								måle femelle
																								total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.6	16.2	12.1	13.6	+2.7	28.	20.0	26.	7.0	6.8	12.0	4.0	88
Toldboden	2.60	757.6	12.6	15.5	13.1	13.3	+2.0	28.	18.5	28.	9.1	4.5	9.4	2.0	83

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, temmelig lavt
Barometer, mildt Vejr, mindre Regnbygger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Saae		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.6	4	-	-	-	37	-	-	-	31	12	24	24	9	-	1.0	13.5	1.27

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Havre	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	24/9	24/9	24/9	24/9	24/9	17/9	25/9	24/9	17/9	17/9	17/9	17/9	17/9	17/9	17/9	8/9	24/9	24/9	17/9	17/9	27/8	17/9	17/9	17/9	10/9	8/9	10/9	23/7	30/8	19/8	
Kopper	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	6	1	1	-	3	-	2	-	-	2	-	5	8	-	-	1	1	
Mæslinger	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6	1	1	-	3	-	2	-	-	2	-	5	8	-	-	3	6	
Skarlagensfeber	27	2	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	1	6	1	1	-	1	1	3	5	-	2	-	20	5	8	12	-	3	
Diphtheritis og Croup	43	2	2	-	1	4	-	1	3	3	2	3	1	2	30	3	1	27	2	12	4	-	2	2	20	1	5	23	-	-	
Kighoste	13	2	-	3	-	-	-	-	3	3	3	3	3	2	30	3	1	27	2	12	4	-	2	2	20	1	5	23	-	-	
Typhoid Feber	17	6	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	3	2	1	5	2	1	-	2	2	4	1	4	10	-	-		
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	3	2	30	8	7	4	5	2	1	11	3	11	65	127	199	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	11	147	-	-	-	-	1099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Juli til 1. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	115	2	11	2	60	13	45	1	3	-	119	7	9	-	1	-	20	6
2. -	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	1	-	147	10	19	-	2	-	11	1
3. -	-	-	54	1	8	-	50	7	59	4	1	-	134	7	19	-	2	-	16	9
4. -	-	-	46	1	9	-	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
5. -	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	-	238	13	9	-	4	-	14	4
6. -	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	3
7. -	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	-	5	2	11	3
8. -	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	-	1	1	13	2
9. -	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	-	3	-	8	2
10. -	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	-	634	26	13	-	1	1	8	1
11. -	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	-	404	19	21	-	1	-	16	4
12. -	-	-	32	-	19	-	59	5	45	1	10	-	288	17	19	-	2	-	20	3
13. -	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 2. Oktober til Lørdag d. 8. Oktober begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
65	Mandkøn . . .	57	22	79	2	1	3	14	5	5	3	9	8	8	3	55	53	2	23	2	5	2	-			
	Kvindkøn . . .	86	20	106	1	1	2	4	13	4	2	7	6	6	2	44	44	-	13	3	3	6	-			
	Tilsammen . . .	143	42	185	3	2	5	18	18	9	5	16	14	14	5	99	97	2	36	5	8	8	-			
Maria- ges		légit	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle
		Vivants-nés.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension			total	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.8	13.4	11.0	11.9	+2.0	6.	16.4	4.	4.2	5.9	9.0	1.4	91
Toldboden . . .	2.60	754.5	12.1	13.3	11.8	12.3	+2.0	6.	15.2	4.	8.4	3.3	5.3	0.7	87

Anmærkning:
Lavt Barometer, sydlige Vinde, forholds-
vis mildt og regnfuldt Vejr; d. 3. meget stærk
Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4	-	1	-	26	-	2	10	45	7	26	10	-	-	1.3	12.9	1.00	

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10 Juli til 8. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge . . .	-	-	101	3	10	-	49	5	58	2	3	-	147	10	19	-	2	-	11	1
2. — . . .	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
3. — . . .	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
4. — . . .	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
5. — . . .	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
6. — . . .	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
7. — . . .	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
8. — . . .	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
9. — . . .	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
10. — . . .	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
11. — . . .	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
12. — . . .	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
13. — . . .	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3

Tab. 5. Fra 258 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 919 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 213 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Indlagte paa Hospit.																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea		2	3	4	7	16	7	1	1					5	3	2					4							
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1			1																						
7. Diphtheria			28	3	11	48	27	1	3	1				14	2	2	5	1	9	9								
8. Croup		6	2			8	5							1		2			2	3								
9. Scarlatina		2	9		1	12	5	2	1	3				1	1	2		2	4	4		8						
10. Morbilli		16	19	2	2	39	2	2	3	3			3	4	1	3	2	1	8	3		13						
11. Influenza		2	10	7	1	41	2	5	3	3				10	1	2	3	10	3									
12. Varicellæ		2	1			3	1																					
13. Tussis convulsiva	5	27	7	1	1	41	1	1	1				2	3	5	1	1	2	3	1		1		2				
14. Angina parotidea		2				2	2																					
15. Febris intermittens				1		1								1														
16. Febris puerperalis					1	1	1																					
17. Erysipelas				6	3	10	5	3						2	2				1	2								
18. Febris rheumatica			3	4	5	12	2							1	3			3	1	1		1	3					
19. Pneumonia crouposa	2	3	1	4	1	12	2	1	1				1	1	1	2	2	1	2	2		2						
20. Tracheo-Bronchitis	24	44	26	25	35	163	4	1	7	18	2	5	16	12	19	10	5	9	23	37		2	14	13	7	2		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	4	3	4	1	2	17				2				2	4		2	3	1	3		1		1		1		
22. Angina tonsillaris	4	29	63	18	33	143	3	1	10	17	3	3	11	8	25	4	7	6	22	27		6	23	12		2		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	39	57	20	27	40	188	4		6	17	7	4	20	15	18	13	20	17	20	31		6	28	3	18	3		
Sum	74	201	199	106	163	11	10	764	70	10	37	67	18	18	72	54	107	41	53	51	108	138	18	115	4	49	11	14
24. Gonorrhoea		2		74	16	92	34	9																				
25. Ulcus venereum				9	2	11	1																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				11	3	14	3																					
27. Syphilis (acquisit.) insons				1		1	1																					
28. Syphilis congenita																												
29. Scabies	1	3	9	5	6	25	15	1																				
30. Delirium tremens				11	1	12	7																					
Total	75	206	208	217	191	12	10	919	131	20	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	19	115	4	50	11	14

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus semilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar				1				3				2	5	2							1																	36
1-5 Aar								1																														9
5-15 Aar																																						5
15-45 Aar			1																			1															16	
45-65 Aar																						1															14	
65-80 Aar																						2															14	
Over 80 Aar																						2															5	
Tilsammen			1	1	2			4		2		3	5	8		18	4		1	1	1	5	4	9		3	1	4	5	2		1	1	8	2	3	99	
Mandkjøn			1	1				3		1		2	3	3		12	3				1	4	3	3		1		4	2	1		1	3	1	2	55		
Kvindekjøn								1		1		1	2	5		6	1		1	1		1	1	6		2	1		3	1		1	5	1	1	44		

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Kliniker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	3
Rosen. Erysipelas.	
Neldendslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	27

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 9. Oktober til Lørdag d. 15. Oktober begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar	total		
46	Mandkjøn	62	14	76	4	1	5	9	8	3	4	13	8	8	-	53	47	6	20	3	6	4	-		
	Kvindekjøn	68	6	74	1	1	2	8	1	9	1	8	4	7	3	41	38	3	13	2	4	1	-		
	Tilsammen	130	20	150	5	2	7	17	9	12	5	21	12	15	3	94	85	9	33	5	10	5	-	total	
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge						total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.			Morts-nés.										Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: De 4 første Dage mildt Vejr med lavt Barometer, vestlige Vinde og smaa Regnbyger; de 3 sidste Dage temmelig køligt og tørt Vejr. højt Barometer og østlige Vinde.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.4	10.1	7.4	8.4	±0.5	13.	12.0	11.	5.0	5.3	6.0	4.2	92	
Toldboden	2.60	757.8	8.5	10.3	8.4	8.8	±0.5	13.	11.2	15.	6.0	3.1	3.9	2.1	83	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	-	-	-	15	-	14	26	7	5	26	17	5	-	1.3	11.6	1.02

Anmærkning: * Ikke anmeldt. ** Marseille for hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17 Juli til 15. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	54	1	8	-	50	7	59	-	4	1	134	7	19	-	2	-	16	9
2. —	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
3. —	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
4. —	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
5. —	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
6. —	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
7. —	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
8. —	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
9. —	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
10. —	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
11. —	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
12. —	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3
13. —	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	1	20	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 16. Oktober til Lørdag d. 22. Oktober begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn			
51	Mandkøn	90	17	107	2	-	2	21	7	6	2	9	4	13	2	64	62	2	18	2	6	7	-
	Kvindekøn	98	23	121	3	1	4	11	8	9	3	11	9	7	2	55	53	2	30	6	7	3	-
Tilsammen	188	40	228	5	1	6	32	10	15	5	20	13	20	4	119	115	4	48	8	13	10	-	
Maria- ges	légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès par âge (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luffens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.0	6.7	4.4	4.8	÷3.0	20.	9.5	17.	÷2.6	6.5	10.4	4.4	87
Toldboden	2.60	756.5	4.8	6.7	5.7	5.5	÷2.6	20.	8.5	17.	0.4	3.8	6.1	2.6	80

Anmærkning:
Variable Vinde, lavt Barometer, temmelig
koldt Vejr med 2 Gange Nattefrost ved
Landbohøjskolen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.8	4	2	-	2	13	7	24	7	12	5	36	7	2	-	1.1	8.7	0.97

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 5 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24 Juli til 22. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge	-	-	46	1	9	1	43	5	63	6	2	-	167	6	14	-	3	-	14	4
2.	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	-	238	13	9	-	4	-	13	3
3.	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
4.	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
5.	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
6.	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
7.	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
8.	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
9.	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
10.	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
11.	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3
12.	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	1	20	4
13.	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	1	1	12	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 23. Oktober til Lørdag d. 29. Oktober begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødsle excl.)										Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar					
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital	Uden- Løge- behndl.								
60	Mandkjøn	87	27	114	2	-	2	12	3	6	-	3	11	10	1	46	45	1	13	3	2	1	-	måle			
	Kvindkjøn	81	13	94	2	-	2	7	1	8	1	9	11	10	6	53	51	2	19	3	3	-	-	femelle			
	Tilsammen	168	40	208	4	-	4	19	4	14	1	12	22	20	7	99	96	3	32	6	5	1	-	total			
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domici- liés étrangers total					épidém. aux hôpitaux		sine médeco		0-1 ans 1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge (Morts-nés excl.)																			Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	4.3	6.9	3.8	4.7	+1.7	29.	12.0	24.	+3.5	6.3	10.8	4.0	90
Toldboden	2.60	753.2	4.5	7.0	5.4	5.4	+1.5	29.	11.9	25.	+0.2	4.2	7.0	2.2	84

Anmærkning: De 4 første Dage kølige med nordvestlige Vinde og smaa Regnbyger, de 3 sidste Dage milde med sydvestlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	1	-	3	11	5	-	-	-	14	33	31	17	-	1.0	8.1	1.38

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 5 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31 Juli til 29. Oktbr.	Variola		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1 Uge	-	-	41	3	11	-	64	5	55	7	3	1	238	13	9	-	4	-	13	3
2.	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
3.	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	-	5	-	11	3
4.	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	-	1	-	13	2
5.	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	-	3	-	8	2
6.	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	-	634	26	13	-	1	-	8	1
7.	-	-	35	-	29	-	61	5	58	1	13	-	404	19	21	-	1	-	16	4
8.	-	-	32	-	19	-	59	5	45	-	10	-	288	17	19	-	2	-	20	3
9.	-	-	31	-	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
10.	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	-	188	8	10	-	2	-	12	3
11.	-	-	49	-	12	-	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	-	20	4
12.	-	-	43	-	22	-	53	8	42	2	11	-	147	12	18	-	1	-	12	3
13.	-	-	54	-	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	-	4	-	26	3

Tab. 5. Fra 264 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1164 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 287 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Garnis Hosp.																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Byst ældre Del	Gamle Byst yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea			6	6	5		17	9					1	1	2	2	3		2	3					3				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria	1	12	33	5	15		66	35	2	2	4	2	1	3	5	8	6	11	5	6	13								
8. Croup	2	5	3				10	7																					
9. Scarlatina	4	4	17	1			22	10		1	1	1		2	1	1	3	2	1	3	3								
10. Morbilli	4	20	27	1	2		54	1		5	5	2	6	4	2	5	2	4	3	4	12	2	8	1					
11. Influenza	1	8	12	14	24		59			2	5	1		2	2	3	7	2	6	6	20	5	14						
12. Varicellæ	1	6	12				19			1	2			3	1			2	4	1	3								
13. Tussis convulsiva	4	30	11	1	1		47	2	1					3	2			2	6	4	19		12	5	2				
14. Angina parotidea			2	4			12	5	5										1	3	2								
15. Febris intermittens					4		4	1											1	1	1								
16. Febris puerperalis					6	1	11	2	1										2	2	2								
17. Erysipelas			2	2	6		15	4		1				3	1			5	2	2	2		2						
18. Febris rheumatica		1	2	6	6		15	4											2	2	4	3							
19. Pneumonia crouposa	1	3	7	9	5		26	8											3	2	4	3							
20. Tracheo-Bronchitis	35	84	55	41	75	4	310			14	20	13	10	33	16	36	19	36	17	27	68	1	5	72	2	21	2	2	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	9	17	4	4	5	1	41	3		2	2			1	2	2	9	6	5	9			10		2				
22. Angina tonsillar	1	31	72	28	42		174	4	4	10	17	7	4	15	8	22	17	14	16	11	33			33	2	6	5	2	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	40	32	15	17	19	2	127	1		4	9	2	5	16	10	9	10		9	19	27		2	18	1	6	1	1	
Sum	99	255	282	141	209	8	1014	92	13	46	69	29	35	92	55	111	67	111	81	111	206	1	13	183	11	42	9	10	
24. Gonorrhoea				53	29	1	82	24	4																3				
25. Ulcus venereum				11			11																		2				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				8	3	1	12																						
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita	1						1																						
29. Scabies		6	14	7	6		33	9	1																				
30. Delirium tremens				9	1		10	5																					
Total	100	261	296	229	248	10	20	1164	130	18	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	13	189	11	45	9	10	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. excus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortieri	33. Vita imata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar				2			1					1	4	4						1																			23
1-5 Aar				3	1								8																										14
5-15 Aar																																							1
15-45 Aar																																							12
45-65 Aar																																							22
65-80 Aar																																							20
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen				5	1		1	1	1	1		3	7	5		14	11	1		1		3	7	4		6		4		4	4	2	2	1	5	2	3	99	
Mandkjøn				3	1							3	3	2		7	5			1		2	1			2		2		2	2			3	1	1		46	
Kvindekjøn				2			1	1	1	1			4	3		7	6	1				1	6	4		4		2		2	2			2	2	2		53	

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Klinikker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	1
Neldeudslet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber. Morbus maculosus	
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	26
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 30. Oktober til Lørdag d. 5. November begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge							domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
81	Mandkøn	98	17	115	-	-	-	10	6	6	5	10	8	9	-	54	51	3	21	5	2	3	-	måle femelle	
	Kvindkøn	73	18	91	1	-	1	14	5	6	6	15	8	9	1	64	63	1	19	7	5	4	-		
	Tilsammen	171	35	206	1	-	1	24	11	12	11	25	16	18	1	118	114	4	40	12	7	7	-	total	
Maria- ges		légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge							Morts-nés excl.)										

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.8	8.7	7.5	7.9	+2.6	31.	10.6	4.	3.5	3.6	5.1	2.0	96
Toldboden	2.60	758.6	7.9	8.8	8.3	8.2	+2.4	31.	11.0	2.	5.8	2.1	3.6	0.6	91

Anmærkning:
Svage, variable Vinde, mildt, fugtigt og
taaget Vejr, smaa Regnbyger

Nedbør. Millime- ter. Sun.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.2	6	4	-	-	-	24	5	5	29	12	9	9	2	5	09	8.7	1.74

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Havre	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
	29/10	29/10	29/10	29/10	29/10	29/10	30/10	29/10	22/10	22/10	22/10	22/10	22/10	22/10	22/10	15/10	29/10	29/10	22/10	22/10	22/10	1/10	22/10	22/10	22/10	22/10	22/9	15/10	20/8	1/10	23/9
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	22	-	3	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	4	-	1	1	-	5	1	-	1	-	8	4	-	1	-	-	10
Skarlagensfeber	39	1	2	-	-	7	1	6	1	-	1	-	-	3	9	-	2	2	-	1	4	-	8	-	42	1	-	6	-	-	
Diphtheritis og Croup	56	1	1	1	3	10	-	2	3	4	-	1	-	5	30	2	2	24	1	30	13	2	2	8	15	2	-	31	1	-	
Kighoste	7	4	-	2	-	1	2	-	3	*	*	*	*	4	*	-	2	6	1	2	1	-	3	-	2	2	2	7	-	-	
Typhoid Feber	18	2	-	2	-	1	-	-	4	-	1	1	-	4	4	-	1	1	3	3	1	4	3	-	3	2	1	15	68	104	186
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	8	-	1	5	4	-	-	-	-	99	-	7	-	-	-	-	-	9

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 5 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. August til 5. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge	-	-	33	2	9	-	45	3	38	1	7	-	203	5	18	-	2	-	13	2
2	-	-	32	4	14	-	63	8	52	3	4	-	283	11	13	1	5	2	11	3
3	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
4	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
5	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
6	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
7	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
8	-	-	31	1	17	-	56	1	41	1	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
9	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3
10	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	1	20	4
11	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	1	1	12	3
12	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	4	1	26	3
13	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	3	-	20	6

Tab. 5. Fra 276 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1302 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 306 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Indlagt paa gamle Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Deraf paa gamle Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del		
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea			1	3	2	6	5																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1	1	1	3	3																				
7. Diphtheria	1	21	28	9	10	69	20	2	2	2	2	5	7	9	6	10	7	7	1	10	1	2	2	1	3		
8. Croup		3	1			4	2																				
9. Scarlatina		3	9	1	1	14	5																				
10. Morbilli	1	26	43	4	2	76	1		4	9	6	9	5	2	2	2	2	2	5	24			1				
11. Influenza		24	19	28	31	106	8		7	10	3	3	10	2	19	11	16	3	13	9			21				
12. Varicellæ	1	3	10			14																					
13. Tussis convulsiva	5	28	5			38			1	5																	
14. Angina parotidea		3	7	1		12					1																
15. Febris intermittens																											
16. Febris puerperalis					4	4																					
17. Erysipelas	1		1	8	12	26	6		1	4	1		3	3									1				
18. Febris rheumatica		1	3	4	2	10	2			1																	
19. Pneumonia crouposa	5	6	3	7	5	28	4	1																			
20. Tracheo-Bronchitis	39	104	69	46	62	338			14	31	4	12	32	20	21	23	26	21	60	64							
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	16	12	7	2	2	40	5		3	4	4	12	3	10	1	6	4	2	6								
22. Angina tonsillar	3	24	87	29	57	201	8	7	7	19	9	5	29	12	25	17	10	9	25	33	1						
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	40	27	9	22	29	133	2		6	15	3	8	8	9	7	8	15	16	9	29							
Sum	112	286	305	164	218	1122	69	8	45	106	30	46	99	64	123	88	104	79	135	202	1	3	196	8	54	15	24
24. Gonorrhoea				82	18	100	39	8																			
25. Ulcus venereum				14	1	15																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				17	1	18	9	2																			
27. Syphilis (acquisit.) insons				1		1																					
28. Syphilis congenita	1					1																					
29. Scabies		5	11	10	7	33	15	1																			
30. Delirium tremens				12		12	10																				
Total	113	291	316	300	245	1122	144	19	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		3	200	8	56	15	24

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis	30. Morbi externar. part	31. Suicidium	32. Alii casus mortuarii	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar								3						7							4	2																38
1-5 Aar								1								3						2																25
5-15 Aar																3						1																6
15-45 Aar			1						1			1				13	1					1																28
45-65 Aar									1			1				4	2					2																24
65-80 Aar												1				3						1																14
Over 80 Aar												1																										9
Tilsammen			1	6	3	2	1	4	1	1		3	12	7	1	25	6	1	2	2	4	3	6	4		5	1	6	3	2	6	5	2	6	7	6	144	
Mandkjøn			1	3	2	1	1	2		1		2	7	5		16	2	1	2		1	2	2	3		3	1	3		2	3	4	1	3	1	3	78	
Kvindelkøn				3	1	1		2	1			1	5	2		1	9	4		2	3	1	4	1		2		3		1	3	1	3	6	3	6	66	

Tab. 7. I Landbohøjskolens 3 Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældendstet. Urticaria.	2
Ringorm.	2
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimii.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus	
Lungesygge hos Hesten.	3
Pneumonia epizootica equi.	1
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoplica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinæ.	1
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmider.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitt-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	25
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 5400 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 13. November til Lørdag d. 19. November begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde													
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.						
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total							domici- liés		étran- gers		total		épidém.		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension					
58	Mandkjøn .	86	25	111	3	-	3	15	3	5	3	4	9	7	1	47	46	1	10	-	5	3	1	måle				
	Kvindkjøn .	85	15	100	2	-	2	14	5	3	4	10	4	14	4	58	58	-	13	1	5	2	-	femelle				
	Tilsammen .	171	40	211	5	-	5	29	8	8	7	14	13	21	5	105	104	1	23	1	10	5	1	total				
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total							domici- liés		étran- gers		total		épidém.		sine medico		0-1 ans		1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.7	4.0	3.6	3.8	+0.7	13.	6.2	15.	2.0	2.1	2.8	1.6	88
Toldboden . .	2.60	767.4	3.7	4.0	3.9	3.9	+0.1	13.	5.9	15.	2.6	1.2	1.7	0.9	82

Anmærkning:
Friske sydøstlige Vinde, højt Barometer,
omtrunt normal, meget ensartet Varme, Graa-
vejr uden Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
-	-	-	-	-	4	-	-	7	83	10	-	-	-	-	2.1	4.7	0.89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Hayre	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11	5/11	18/11	12/11	23/10	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11	11/11	29/10	12/11	12/11	5/11	5/11	5/11	8/10	5/11	5/11	5/11	5/11	20/10	20/10	3/10	15/10	11/10
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	5	-	4	3	-	3	3	-	5	-	12	-	-	2	-	1	-
Mæslinger	29	1	3	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	5	-	4	3	-	3	3	-	5	-	17	5	-	4	-	1	-
Skarlagensfeber	32	3	1	1	-	4	1	-	6	7	-	1	-	6	9	-	1	1	-	2	2	-	14	-	22	-	-	7	-	-	-
Diphtheritis og Croup	51	2	1	1	2	7	-	-	3	3	2	2	-	4	32	6	2	32	-	27	18	3	4	13	-	-	-	37	-	-	-
Kighoste	10	2	-	1	2	1	2	-	3	*	*	*	*	1	1	2	1	4	-	5	5	4	4	4	1	4	1	2	5	-	-
Typhoid Feber	9	3	-	2	-	-	1	-	4	1	-	-	-	2	4	-	1	1	-	5	5	4	2	1	4	5	-	14	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	52	-	1	-	3	-	-	-	1	5	6

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 6 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. August til 19. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	21	-	12	-	66	4	55	1	7	-	729	17	16	1	1	1	13	2
2. —	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
3. —	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
4. —	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
5. —	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
6. —	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
7. —	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3
8. —	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	1	20	4
9. —	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	1	1	12	3
10. —	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	4	1	26	3
11. —	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	3	-	20	6
12. —	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	4	1	28	3
13. —	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	3	-	21	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)

1. Jan. 1892 . . . 326,000.

(Y compris c. 5400 hommes de l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891:

Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.

Fødsler (naissances): 32.0.

Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 20. November til Lørdag d. 26. November begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte-skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle	total	
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.-hospital	Uden-Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
69	Mandkjøn	82	20	102	1	-	1	12	8	8	3	13	11	9	1	65	59	6	24	4	8	3	-			
	Kvindekjøn	79	19	98	1	1	2	14	5	8	-	9	10	9	4	59	53	6	26	5	9	4	-			
	Tilsammen	161	39	200	2	1	3	26	13	16	3	22	21	18	5	124	112	12	50	9	17	7	-			
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension.				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.1	2.5	0.9	1.4	+1.0	24.	5.8	25.	+9.5	5.5	8.8	2.3	87
Toldboden	2.60	770.2	1.3	2.5	1.8	1.8	+1.3	24.	5.4	25.	+4.8	3.5	7.2	1.0	82

Anmærkning: Højt Barometer med mildt Vejr og vestlige Vinde i de 5 første Dage, køligt Vejr og østlige Vinde i de 2 sidste Dage. Ubetydelig Nedbør

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
0.7	2	1	-	5	9	9	14	-	29	5	-	31	12	-	1.2	4.5	1.07	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Havre	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	12/11	30/11	19/11	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11	12/11	5/11	19/11	19/11	12/11	12/11	12/11	16/10	12/11	12/11	12/11	12/11	6/10	5/11	10/0	25/10	21/10
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-
Mæslinger	30	-	3	11	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	2	-	3	6	-	3	-	-	4
Skarlagensfeber	32	3	4	-	-	10	1	-	3	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	18	-	-	10	-	-	-
Diphtheritis og Croup	29	-	1	-	2	12	-	4	3	4	1	2	-	7	39	3	-	21	-	27	12	-	5	3	14	-	5	46	2	-	-
Kighoste.	15	1	-	2	-	-	1	-	4	*	*	*	*	1	*	2	1	5	-	1	1	-	-	-	5	-	2	8	-	-	-
Typhoid Feber	16	4	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	3	3	3	3	-	7	87	96	158
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	36	-	3	-	2	-	-	12	2	2	2

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 2 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28 August til 26. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	32	2	18	-	55	5	39	5	6	-	988	17	14	1	3	-	8	2
2. -	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
3. -	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
4. -	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
5. -	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
6. -	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	1	-	12	3
7. -	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	1	189	6	14	-	2	1	20	4
8. -	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	1	1	12	3
9. -	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	4	1	26	3
10. -	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	3	-	20	6
11. -	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	4	1	28	3
12. -	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	3	-	21	6
13. -	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 5400 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891 -
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 27. November til Lørdag d. 3. December begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		
65	Mandkøn	76	23	99	2	1	3	11	9	14	1	14	12	8	1	70	68	2	26	2	8	1	-	
	Kvindekøn	68	23	91	1	-	1	12	4	1	-	7	4	11	6	45	45	-	15	2	5	1	-	
Tilsammen		144	46	190	3	1	4	23	13	15	1	21	16	19	7	115	113	2	41	4	13	2	-	
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.2	1.7	±0.1	0.5	±1.2	29.	6.5	2.	±8.0	6.1	9.6	4.4	87
Toldboden	2.60	759.8	1.4	2.1	1.3	1.5	±0.8	29.	6.7	2.	±3.1	3.5	4.0	2.9	85

Anmærkning:
Vestlige Vinde, temmelig koldt Vejr,
mindre Regn- og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
5.3	5	5	-	5	8	7	-	-	5	5	36	38	9	-	1.5	4.8	2.10	

Anmærkning: * Ikke anmeldt. I London 4 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4. Septbr. til 3. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	21	-	18	-	70	3	31	2	10	1	634	26	13	1	1	1	8	1
2. -	-	-	35	-	29	-	61	5	38	1	13	1	404	19	21	1	1	16	4	
3. -	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	20	3	
4. -	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	16	3	
5. -	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	-	188	8	10	2	1	12	3	
6. -	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	2	20	4	
7. -	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	1	12	3	
8. -	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	4	26	3	
9. -	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	3	20	6	
10. -	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	4	28	3	
11. -	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	3	21	7	
12. -	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	17	6	
13. -	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	19	4	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000.
(Y compris c. 5400 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 4. December til Lørdag d. 10. December begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total	
55	Mandkøn . . .	81	21	102	1	-	1	14	3	5	4	13	8	7	2	56	55	1	20	4	8	-	-	total
	Kvindkøn . . .	82	22	104	4	-	4	10	4	11	2	10	8	5	6	56	54	2	24	3	6	-	1	
Tilsammen . . .	163	43	206	5	-	5	24	7	16	6	23	16	12	8	112	109	3	44	7	14	-	1		
Maria- ges	légit	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge		(Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde og temmelig koldt Vejr. Størstedelen af den maalte Nedbør hidrører fra Sne, falden d. 4.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.2	÷0.6	+1.8	÷0.9	÷1.9	4.	2.0	10.	÷9.0	4.1	9.6	2.4	92	
Toldboden . . .	2.60	753.1	÷0.1	0.1	÷0.6	÷0.2	÷1.8	4.	2.3	10.	÷3.8	2.3	3.8	1.2	87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.4	4	4	-	7	4	14	19	7	12	10	7	17	14	-	1.2	2.3	1.47

Anmærkning: * Ikke anmeldt. **) Marseille for November. I London 6 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11 Septbr. til 10. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	35	-	29	-	61	5	58	1	13	1	404	19	21	1	1	-	16	4
2. — . . .	-	-	32	-	19	-	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	-	-	20	3
3. — . . .	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
4. — . . .	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	-	-	12	3
5. — . . .	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	1	1	20	4
6. — . . .	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	2	1	12	3
7. — . . .	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
8. — . . .	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
9. — . . .	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	-	28	3
10. — . . .	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
11. — . . .	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
12. — . . .	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
13. — . . .	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 4500 hommes de l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 11. December til Lørdag d. 17. December begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle	total
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
41	Mandkøn . . .	95	24	119	3	1	4	22	4	5	2	7	8	6	3	57	55	2	15	4	10	3	1	total
	Kvindkøn . . .	68	13	81	3	1	4	11	6	1	6	9	5	8	5	51	50	1	11	1	6	1	1	
	Tilsammen . . .	163	37	200	6	2	8	33	10	6	8	16	13	14	8	108	105	3	26	5	16	4	1	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: De 4 første Dage køllige med Natterost, variable Vinde og lidt Sne, de 3 sidste Dage temmelig milde med vestlige Vinde og Regn- byger.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.2	1.0	0.4	0.3	÷0.2	17.	5.8	11.	÷4.0	3.1	5.2	1.4	96	
Toldboden . . .	2.60	755.4	0.6	1.5	1.3	1.1	0.0	17.	6.0	11.	÷3.0	2.1	3.3	0.8	88	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6	4	-	4	2	7	-	2	12	10	24	19	26	-	1.5	2.5	1.42

Anmærkning: * Ikke anmeldt. **) Marseille for November. I London 5, Stockholm 1 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. Septbr. til 17. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	32	-	19	1	59	5	45	1	10	1	288	17	19	2	1	-	20	3
2. — . . .	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	-	209	11	16	-	-	-	16	3
3. — . . .	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	-	-	12	3
4. — . . .	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	1	-	20	4
5. — . . .	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	2	1	12	3
6. — . . .	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
7. — . . .	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
8. — . . .	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
9. — . . .	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
10. — . . .	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
11. — . . .	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
12. — . . .	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
13. — . . .	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1891:
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1892. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 18. December til Lørdag d. 24. December begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Pløjebørn.						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
57	Mandkjøn	86	33	119	5	-	5	13	5	8	-	9	15	13	1	64	61	3	24	4	6	3	-					
	Kvindkjøn	91	25	116	3	1	4	14	6	9	4	6	4	10	4	57	56	1	17	4	7	3	1					
	Tilsammen	177	58	235	8	1	9	27	11	17	4	15	19	23	5	121	117	4	41	8	13	6	1					
Maria- ges	légit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total			légit. illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total		domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷-1.2	+0.3	÷2.1	÷-1.1	÷-1.2	18.	7.6	23.	÷-12.5	6.2	9.0	2.2	88
Toldboden	2.60	760.8	÷-0.8	+0.4	÷0.7	÷0.5	÷-1.3	18.	7.7	23.	÷-10.4	4.4	7.6	2.2	83

Anmærkning:

De 2 første Dage meget milde med vest-
lige Vinde, forøvrigt koldt, tildels meget koldt
med nordlige Vinde og nogen Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.7	2	2	-	6	11	17	12	-	-	-	9	33	29	-	1.7	2.9	2.00

Anmærkning: * Ikke anmeldt. **) Marseille for November. I London 3, Stockholm 1 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25 Septbr. til 24. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1. Uge	-	-	31	1	17	-	56	1	41	-	14	2	209	11	16	-	-	-	16	3
2. -	-	-	35	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	-	-	12	3
3. -	-	-	49	-	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	1	1	20	4
4. -	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	2	1	12	3
5. -	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
6. -	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	1	20	6
7. -	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
8. -	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
9. -	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
10. -	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
11. -	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
12. -	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
13. -	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3

Tab. 5. Fra 248 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 881 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 251 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Derst paa Garnis Hosp	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea				4	2		6	5	1																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				1	1		2	1																				
7. Diphtheria	1	12	13	9	18		53	37	1	4	2	1	3	1	15	4	10	2	8									
8. Croup		4	2				6	6		1	1	1	1															
9. Scarlatina		2	14	2	1		19	4		1	1	1	3	2	2	1	1	1	1									
10. Morbilli	2	20	42	1			65		4	7	1	5	1	16	3	16	5	1	6									
11. Influenza	2	23	27	25	42	4	122		10	11	2	2	7	9	17	3	21	9	18	13								
12. Varicellæ		5	3				8		1	2																		
13. Tussis convulsiva	4	13	10				27	1	1	3			1	1	8	1	2	2	2									
14. Angina parotidea		4	8	1	2		15	1	1	2			2		1	1	3	2	3									
15. Febris intermittens																												
16. Febris puerperalis																												
17. Erysipelas			1	6	5		14	5	1	1			1	3		3	2	1	2									
18. Febris rheumatica			2	7	3		12			3			1	4		1	1	1	1									
19. Pneumonia crouposa	2	2		9	2		16	3		2	1	1		4	1		3	2	2									
20. Tracheo-Bronchitis	26	41	33	39	38	1	183		8	17	6	12	21	20	23	10	7	5	16	38								
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	6	10	2		1		19	1		2			3	3	2	1	3	2	1	2								
22. Angina tonsillaris		20	49	33	44		146	5		9	8	5	8	13	14	29	6	14	2	10	19	2						
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	19	5	8	16	4	68	2		2		1	3	4	10	6	5	5	13									
Sum	58	175	211	142	174	10	780	71	2	37	69	18	28	69	60	132	39	90	50	65	121	2	13	150	3	47	27	8
24. Gonorrhoea				40	10		50	13																				
25. Ulcus venereum				10	1		11	3																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				9	4		13	4																				
27. Syphilis (acquisit.) insons				1	1		2																					
28. Syphilis congenita	1						1																					
29. Scabies	1	3	5	4	3		16	11	1																			
30. Delirium tremens				9			9	5																				
Total	60	178	216	214	193	10	881	107	3	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	14	152	3	47	27	8	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constimat.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar							1	1																															
1-5 Aar							1	1																															
5-15 Aar							1	1																															
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen				4	6		3	2			1	3	9	3	(*) 16	8	1	2	1	3	4	6	8	1	4	4		2	3	2	1	3	7	3	7		121		
Mandkjøn			1	4			1				1	7	2		13	7		2		3	1	3	3	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2	1	3		64		
Kvindekjøn			3	2			2				1	2	2	1	4	3	1	1		1	3	4	5		1	3		1	2		1	5	2	4		57			

*) Influenza 3, Pyæmi 1 Dødsfald.

Tab. 7. I 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milkbrand.	Anthrax.	1
Rosen.	Erysipelas.	
Neldødslet.	Urticaria.	
Ringorm.	Herpes tonsurans.	
3	Katarrh. Bronchitis acuta.	
	Rygnarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
	Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
	Brandfeber.	
	Morbus maculosus.	
	Lungesygge hos Hesten.	
	Pneumonia epizootica equi.	
	Influenza hos Hesten.	
	Influenza erythemat.	
2	Kværke. Adenitis equi.	
	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
	Skab. Scabies equi sarcoptica.	
	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
	Svinepest.	
4	Diphtheritis suis.	
	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	
	Hundegalskab. Hydrophobia.	
	Haarskemidler. Acarus folliculorum.	
	Diphtheritis hos Fjerkræ.	
	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
11	Tilsammen.	
	Anmærkning: Fra Landbohøjskolens Kliniker er Anmeldelse ude-bleven.	

Ugentlig Oversigt

over

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde (Population)
1. Jan. 1892 . . . 326,000
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1891
Dødsfald (décès; étrangers
inclus): 21.7.
Fødsler (naissances): 32.0.
Ægteskaber (mariages): 7.9.

1892. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 25. December til Lørdag d. 31. December begge Dage inkl.

17. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.										Deraf Døde														
			(Dødfødte excl.)			(Dødfødte excl.)										Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt									
36	Mandkøn	86	24	110	2	1	3	10	3	8	6	11	12	9	-	59	58	1	23	6	11	2	-	måle femelle			
	Kvindkøn	104	23	127	-	-	-	10	-	6	2	7	6	14	-	50	48	2	17	5	8	-	-	-			
	Tilsammen	190	47	237	2	1	3	20	3	14	8	18	18	23	5	109	106	3	40	11	19	2	-	total			
Maria- ges	légit Vivants-nés.	illégit. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès par âge	illégit. (Morts-nés excl.)	total											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	sino medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.6	÷3.0	÷5.0	÷4.0	÷3.9	29.	1.6	25.	÷15.0	5.1	11.5	1.8	96
Toldboden	2.60	761.5	÷2.9	÷3.0	÷4.1	÷3.3	÷3.8	23.	1.8	25.	÷11.0	4.6	7.6	1.8	89

Anmærkning:
Nordlige til vestlige Vinde med koldt
Vejr -- d. 28.--29. dog ret milde -- fugtig,
taaget Lnt og en Del Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.9	3	4	-	7	4	40	21	-	-	-	5	17	17	-	1.4	0.1	1.14	

Anmærkning: * Ikke anmeldt. **) Marseille for November. I London 9 Dødsfald af Influenza.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Oktbr. til 1. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.	Syge. Cas.	Døde Décès.
1 Uge	-	-	39	-	12	-	56	3	41	4	16	1	188	8	10	2	-	-	12	3
2. -	-	-	49	1	12	2	65	7	28	2	12	-	189	6	14	-	1	-	20	4
3. -	-	-	43	2	22	-	53	8	42	2	11	2	147	12	18	-	2	1	12	3
4. -	-	-	54	1	22	-	76	6	47	1	17	-	127	5	11	1	1	1	26	3
5. -	-	-	60	-	20	1	66	13	37	3	7	2	144	6	16	2	4	-	20	6
6. -	-	-	76	1	14	2	73	9	38	4	6	1	133	7	26	1	3	1	28	3
7. -	-	-	75	-	12	-	72	6	35	2	6	1	128	6	14	1	4	-	21	6
8. -	-	-	93	-	23	1	70	9	37	1	9	1	88	5	16	-	3	2	17	7
9. -	-	-	102	1	40	-	67	5	49	2	10	1	96	4	17	2	3	1	19	4
10. -	-	-	76	-	17	2	67	9	44	8	4	2	118	4	12	-	3	1	24	5
11. -	-	-	88	-	30	1	63	8	55	3	7	-	110	2	14	-	3	-	15	2
12. -	-	-	65	3	19	-	59	10	27	2	6	-	68	3	14	-	-	-	16	3
13. -	-	-	75	-	29	1	82	11	35	2	-	-	73	1	13	2	5	-	27	5

