



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1941.

66^{de} Aargang

Nr. 1—53.

1941.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mori-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	702,400
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	
— Sptbr.	621	984	186	18	516	38	33	28	6	18	16	89	17	
— Oktbr.	798	904	170	17	622	52	42	31	10	27	21	112	23	
— Novbr.	613	821	173	24	562	44	35	30	5	16	13	99	25	
— Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	
Aaret	7435	11597	2180	294	7262	488	401	323	78	309	251	1223	237	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	1	1	1	.	2	1	.	.	9	.	73	.	173	1	357	1	3107	2	63	4
Februar	2	.	.	.	10	.	90	.	145	.	284	.	3754	7	52	4
Marts	9	1	.	.	8	.	88	.	152	.	265	2	8457	3	70	9
April	13	3	.	.	14	2	83	.	230	.	231	.	3600	10	39	1
Maj	.	.	1	.	7	2	.	.	9	1	106	.	272	2	203	1	1512	2	45	5
Juni	.	.	2	.	3	.	.	.	5	.	106	.	294	.	187	.	594	2	30	1
Juli	2	.	3	.	4	.	.	.	10	.	70	.	195	.	166	.	311	.	38	.
August	1	.	2	.	7	.	100	.	133	.	250	.	640	1	39	3
Septbr.	.	.	1	.	4	.	2	.	15	.	171	.	222	1	234	1	1113	.	39	.
Oktbr.	3	2	.	.	8	.	17	2	15	1	284	1	448	2	355	3	1400	1	53	3
Novbr.	2	.	.	.	3	.	5	.	11	1	321	.	1184	.	515	2	1673	3	80	1
Decbr.	4	.	3	.	8	.	255	.	1055	.	345	1	1294	3	56	.
Aaret	8	3	8	.	60	7	29	2	121	5	1747	1	4503	6	3392	11	27455	34	604	31

s. 09. 614

Ug 27

1941

12860

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	89750	IV. Ydre Nørrebro	55900	VII. Brønshøj	144100
II. Østerbro	79700	V. Vesterbro	68600	VIII. Sundby	116450
III. Indre Nørrebro	74350	VI. Valby	68200		697050
				Uden fast Bopæl	5350
				Hele Byen	702400

*) 5. November 1941.



Stadens hygiejniske Kvartaler:

Qvartal	Indv.	Qvartal	Indv.*
I. Byen	28000	IV. Øst Nyhavn	20000
II. Øst Nyhavn	20000	V. Vest Nyhavn	20000
III. Indre Nørrebro	24000	VI. Valby	20000
IV. Indre Nørrebro	20000	VII. Brønshøj	20000
V. Indre Nørrebro	20000	VIII. Sandby	20000
VI. Indre Nørrebro	20000	Indv. i alt	200000
VII. Indre Nørrebro	20000	Indv. i alt	200000
VIII. Indre Nørrebro	20000		

* 5. November 1941

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1 — 1941.

Fra Søndag 29. Decbr. 1940 til Lørdag 4. Jan. 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkerængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷5.4	÷4.2	÷5.9	÷5.3	÷5.1	29.	5.1	2.	÷11.4	4.0	6.5	1.1	85
Trekroner	5	762.7	÷4.9	÷5.2	÷5.0	÷5.0	÷5.4	29.	5.2	31. 1. 2.	÷9.5	4.2	8.2	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.6	3	.	.	7	10	5	27	54	.	.	.	7	7	.	5.0	0.6	1.14

Anmærkning: d. 29. havde stiv Blæst fra WNW med mildt Vejr og Regn, Ugens øvrige Dage let Vind, til haard Blæst overvejende fra Øst med stærk Frost; Sne d. 1. og Natten til d. 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital
							<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys domicilies	udenbys étrangers	
Mandk. <i>Masc.</i>	104	24	128	2	.	2	7	.	.	6	25	34	10	82	74	8	48
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	16	117	3	.	3	2	1	1	5	18	35	15	77	73	4	43
Ialt Total	205	40	245	5	.	5	9	1	1	11	43	69	25	159	147	12	91

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1815 nye Tilfælde i København
(foruden 708 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
„ „ „ udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	3	1	4	4	10	
9. Scarlatina	9	5	.	2	.	.	16	16	.	1	2	.	11	
10. Febris puerperalis	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	8	13	1	.	.	.	22	.	.	1	2	20	15	
14. Rubeolæ	1	11	12	1	3	.	.	28	7	.	4	1	1	16	
15. Varicellæ	20	57	.	1	.	.	78	10	.	5	11	15	17	
16. Tussis convulsiva	12	50	32	.	1	.	.	95	7	.	6	30	42	18	
17. Parotitis epidemica	1	1	.	.	3	.	.	19	
18. Influenza	13	46	70	183	213	6	13	544	10	5	57	88	67	20	
19. Angina tonsillaris	19	75	54	60	74	1	1	284	18	2	25	33	30	21	
20. Tracheo-Bronchitis	24	69	40	61	76	9	27	306	3	.	23	118	29	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	21	16	6	21	8	20	103	25	.	9	19	13	23	
22. Pneumonia crouposa	1	.	1	10	5	1	2	20	20	.	.	1	2	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	10	11	14	20	3	3	67	2	.	3	22	4	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	4	.	.	.	8	.	.	1	.	1	26	
25. Febris rheumatica	2	2	1	.	5	1	27	
26. Erysipelas	1	1	2	.	.	4	2	.	.	1	.	28	
„ a. Febris undulans	1	1	.	.	1	.	.	29	
„ b. Myalgia epid.	30	
„ c. Mb. Weillii	31	
„ d.	32	
Sum	87	323	318	343	420	29	66	1586	125	7	139	328	224	33	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	47	22	.	.	69	2	1	3	2	2	34	
28. Ulcus venereum „ „	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	1	.	.	6	1	1	.	.	.	36	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	37	
31. Lymphogranuloma inguinale	38	
32. Delirium tremens	39	
33. Scabies	11	20	68	55	.	.	154	7	6	8	2	.	40	
Ialt Total	87	334	338	463	498	29	66	1815	135	15	150	332	226		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																								
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa				
0—1 Aar { i Ægteskab	6	1	1	1	1	9		
1—5 Aar { udefn.	1	1	1
5—15 Aar	1	1	1
15—65 Aar { M.	2	.	2	1	7	4	1	1	4	1	.	1	.	.	1	2	2	2	2	1	31	
15—65 Aar { K.	2	.	2	5	9	4	2	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	23			
Over 65 Aar { M.	.	2	2	7	7	3	3	14	7	2	5	2	44	
Over 65 Aar { K.	7	6	1	3	3	15	4	5	1	3	2	44		
Ialt Total	6	9	.	.	.	1	2	3	1	2	25	5	6	12	35	13	10	1	2	5	7	.	.	1	1	.	.	5	3	4	159					
Mandk. Mascul.	4	2	.	.	.	1	2	1	2	14	4	1	4	18	8	3	1	5	5	1	.	2	2	2	82				
Kvindek. Femin.	2	7	3	.	11	1	5	8	17	5	7	1	1	.	2	.	.	1	3	1	2	77					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.
Kommuneskospitalet	803	835	826	840	858	868	881	879	900	871	847	883	941
Øresundshospitalet	292	293	303	303	307	303	303	304	293	296	283	277	299
Blegdamshospitalet	323	339	342	319	335	386	377	381	370	354	307	287	267
Rudolph Berghs Hospital	147	151	144	145	135	127	142	131	113	119	97	104	122
Sundby Hospital	383	404	398	397	412	418	430	419	412	414	369	397	452
Balders Hospital	63	67	71	62	60	60	61	63	70	72	68	71	78
Bispebjerg Hospital	688	736	783	768	798	799	793	805	815	818	746	760	906
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	145	140	150	155	155	151	151	154	144	144	145	151
Ialt	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2 — 1941.	Fra Søndag 5. Januar til Lørdag 11. Januar 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷3.0	÷1.5	÷3.0	÷2.5	÷2.3	10.	0.7	5.	÷8.0	4.7	6.9	1.5	90
Trekroner	5	770.1	÷2.9	÷1.7	÷2.2	÷2.4	÷2.7	10.	1.6	5.	÷7.7	4.6	6.7	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	1	.	7	14	26	24	17	2	.	5	14	12	.	2.8	÷0.3	1.08	

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Nord og Nordøst med Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) Décès. (Morts-nés excl.)										inden-bys domici- lités	uden-bys étran- gers	Deraf døde paa Hospital dans les hôpit.
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	Décès. (Morts-nés excl.)												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys		uden-bys								
Mandk. Masc..	82	15	97	8	.	8	2	2	.	1	11	15	25	9	65	59	6	41	
Kvindek. Fem..	76	23	99	3	1	4	2	3	.	2	9	22	37	32	107	103	4	64	
Ialt Total	158	38	196	11	1	12	4	5	.	3	20	37	62	41	172	162	10	105	

Ægteskaber Mariages: 72.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	ca. 695,000
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/1—13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1—20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1—27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1—3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2—10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2—17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2—24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2—2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3—9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3—16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3—23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3—30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3—6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4—13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4—20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4—27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4—4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5—11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5—18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5—25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5—1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6—8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6—15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6—22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6—29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6—6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7—13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7—20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7—27/7	2	.	17	.	73	.	19	.	62	.	5	1
28/7—3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8—10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8—17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8—24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8—31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9—7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9—14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9—21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9—28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9—5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10—12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10—19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10—26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10—2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11—9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11—16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11—23/11	3	1	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11—30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12—7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12—14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12—21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12—28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12—4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1—11/1	.	.	.	1	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2258 nye Tilfælde i København
(foruden 1063 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	„	
5. Encephalitis epidem. acuta	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
„ „ udenf. Danm.	2	„	
8. Diphtheria	.	1	1	2	2	.	.	1	.	8	
9. Scarlatina	.	6	8	3	3	.	.	20	20	.	4	6	1	9	
10. Febris puerperalis	10	
11. Pemphigus neonat.	1	1	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	2	14	18	1	.	.	.	35	6	.	3	26	36	13	
14. Rubeolæ	1	12	17	2	13	.	.	45	12	.	5	10	1	14	
15. Varicellæ	2	40	49	1	2	.	.	94	10	.	2	24	22	15	
16. Tussis convulsiva	6	41	32	.	1	.	.	80	10	.	6	25	29	16	
17. Parotitis epidemica	.	1	1	17	
18. Influenza	7	42	69	230	303	16	22	689	16	9	96	130	142	18	
19. Angina tonsillaris	10	72	62	65	70	3	3	285	27	7	46	59	60	19	
20. Tracheo-Bronchitis	38	65	65	65	91	16	22	362	8	.	47	92	48	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	13	22	14	11	21	2	7	90	47	1	14	28	26	21	
22. Pneumonia crouposa	.	1	2	3	8	.	3	17	12	.	.	2	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	19	13	23	26	2	4	94	7	2	5	33	6	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	9	3	7	.	.	21	5	.	3	2	.	24	
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	1	.	.	4	2	.	.	3	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	3	7	1	.	1	1	2	26	
„ a. Febris undulans	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weilli	„ c.	
„ d. Tetanus traum.	1	.	.	1	1	„ d.	
Sum	87	338	359	412	550	39	64	1849	187	19	232	442	376		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	58	26	.	.	84	3	3	8	2	3	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	.	8	1	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	1	17	36	132	131	.	.	317	21	15	.	.	.	33	
Ialt Total	88	355	395	607	710	39	64	2258	212	37	241	444	378		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab uident. —	1																1																			4	
1—5 Aar																																					5
5—15																				1																3	
15—65 Aar { M.																	3	1																		26	
{ K.																	2	4																		31	
Over 65 Aar { M.	1															1	5	1	4	2	2	12	5													34	
{ K.	8								1							10	1	3	2	2	2	10	4		2	1	1					4				69	
Ialt Total	2	9							1					6	3	1	2	23	3	13	6	42	18	10		4	3	9		1			5	5	6	172	
Mandk. Mascul.	2	1												3	1	1	2	9	1	5	2	16	6	1		1	2	5		1				3	3	65	
Kvindek. Femin.		8							1					3	2		14	2	8	4	26	12	9		3	1	4					5	2	3	107		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.
Kommunehospitalet	835	826	840	858	868	881	879	900	871	847	883	941	991
Øresundshospitalet	293	303	303	307	303	303	304	293	296	283	277	299	302
Blegdamshospitalet	339	342	319	335	386	377	381	370	354	307	287	267	270
Rudolph Berghs Hospital	151	144	145	135	127	142	131	113	119	97	104	122	139
Sundby Hospital	404	398	397	412	418	430	419	412	414	369	397	452	468
Balders Hospital	67	71	62	60	60	61	63	70	72	68	71	78	79
Bispebjerg Hospital	736	783	768	798	799	793	805	815	818	746	760	906	940
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	140	150	155	155	151	151	154	144	144	145	151	149
Ialt	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3 — 1941.

Fra Søndag 12. Januar til Lørdag 18. Januar 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.8‰. — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷5.1	÷4.4	÷5.3	÷5.0	÷4.7	14.	+1.5	16.	+12.2	4.9	8.7	1.7	87
Trekroner	5	755.9	÷4.9	÷5.2	÷5.3	÷5.1	÷5.2	13.14.	+1.5	16.	+11.8	5.8	8.4	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.4	4	1	.	7	11	10	30	16	12	5	10	5	2	10	2.3	÷0.6	1.13	

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende omkring Nordøst og Øst med stærk Frost. Sne d. 12., 13., 14. og Natten til d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys		dansles hôdital
Mandk. Masc..	91	27	118	3	.	3	5	2	.	3	8	21	28	15	82	77	5	53
Kvindek. Fem..	103	17	120	3	.	3	5	1	.	1	4	17	30	24	82	80	2	52
Ialt Total	194	44	238	6	.	6	10	3	.	4	12	38	58	39	164	157	7	105

Ægteskaber *Mariages*: 82.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	ca. 695,000
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	1
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-3/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
8/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2206 nye Tilfælde i København
(foruden 1317 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	" 5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8	
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	" 9	
10. Diphtheria	3	.	.	3	3	.	.	.	10	
11. Scarlatina	.	9	6	.	2	.	.	17	17	.	2	3	11	
12. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	.	.	.	12	
13. Pemphigus neonat.	1	1	13	
14. Tetanus neonat.	14	
15. Morbilli	1	25	20	3	2	.	.	51	7	.	9	15	15	
16. Rubeolæ	1	13	32	2	10	.	.	58	15	1	7	10	16	
17. Varicellæ	5	34	60	4	4	.	.	107	7	1	12	24	17	
18. Tussis convulsiva	5	46	29	.	4	.	.	84	7	.	15	35	18	
19. Parotitis epidemica	1	19	
20. Influenza	4	51	89	268	299	12	18	741	39	34	165	250	20	
21. Angina tonsillaris	14	66	81	68	87	1	.	317	22	5	42	69	21	
22. Tracheo-Bronchitis	26	45	58	62	84	15	22	312	8	.	65	146	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	10	10	19	21	4	7	78	24	3	7	41	23	
24. Pneumonia crouposa	.	1	.	3	6	.	1	11	10	.	5	5	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	8	15	9	29	30	3	.	94	6	4	4	34	25	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	2	8	5	3	1	.	19	1	.	2	5	26	
27. Febris rheumatica	.	.	.	6	5	.	1	12	2	.	.	.	" a.	
28. Erysipelas	1	.	.	1	1	.	.	1	" b.	
29. " a. Febris undulans	.	.	.	1	2	.	.	3	" c.	
30. " b. Myalgia epid.	" d.	
31. " c. Mb. Weillii	
32. " d. Tetanus traum.	
Sum	72	317	402	471	565	36	49	1912	172	48	335	639	321	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	33	27	.	.	60	8	2	4	.	27	
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	.	.	.	3	2	1	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	2	22	26	96	84	.	.	230	8	7	18	.	33	
Ialt Total	74	339	428	604	676	36	49	2206	190	58	357	639	321	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar	6	3																															1				2	10		
1—5 Aar																																							3	
5—15					1											2					1																		4	
15—65 Aar														5		1		6		2	4	2		1			1	1	1							1			29	
Over 65 Aar	M.		1												1		8		1	1	1	5	1			1	1	1								1	2	1	21	
	K.	2														1		7		1	3	3	12	3	2		2	2	5								1	2	43	
	K.	4										1			1		6		1	4	5	12	8	2		4	1	2										2	54	
Ialt Total	9	6	1	1							1		5		3	2	27	3	10	14	31	12	5	1	8	2	9			3				2	2	7	164			
Mandk. Mascul.	6	2		1									5		2	1	13	1	5	8	14	3	3	1	3	1	6		1				1	2	3	82				
Kvindek. Femin.	3	4	1								1				1	1	14	2	5	6	17	9	2		5	1	3		2				1		4	82				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.
Kommunehospital	826	840	858	868	881	879	900	871	847	883	941	991	990
Øresundshospital	303	303	307	303	303	304	293	296	283	277	299	302	309
Blegdamshospital	342	319	335	386	377	381	370	354	307	287	267	270	287
Rudolph Berghs Hospital	144	145	135	127	142	131	113	119	97	104	122	139	145
Sundby Hospital	398	397	412	418	430	419	412	414	369	397	452	468	451
Balders Hospital	71	62	60	60	61	63	70	72	68	71	78	79	80
Bispebjerg Hospital	783	768	798	799	793	805	815	818	746	760	906	940	901
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	150	155	155	151	151	154	144	144	145	151	149	144
Ialt	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4 — 1941.

Fra Søndag 19. Januar til Lørdag 25. Januar 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷5.9	÷4.4	÷5.1	÷5.2	÷4.8	22.	+0.1	20.	+12.4	5.0	8.7	0.9	88
Trekroner	5	752.4	÷6.5	÷4.3	÷5.2	÷5.4	÷5.5	22.	0.0	20.	+13.8	5.3	9.6	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.7	4	.	.	7	5	.	62	36	2	3.4	÷0.5	0.93	

Anmærkning: Flov Vind til stormende Blæst fra Øst og Nordøst med stærk Frost. Sne d. 21., 24. og 25., Sne-storm d. 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80 <i>total</i>	
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	108	25	133	3	.	3	2	.	1	.	10	23	27	10	73	67	6	46
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	16	98	6	1	7	1	.	.	.	6	20	31	16	74	69	5	47
Ialt <i>Total</i>	190	41	231	9	1	10	3	.	1	.	16	43	58	26	147	136	11	93

Ægteskaber *Mariages*: 91.

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2215 nye Tilfælde i København (foruden 1057 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Total		
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	1	.	.	8
8. Diphtheria	.	5	3	3	1	.	.	12	11	3	1	3	1	9
9. Scarlatina	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	16	31	1	1	.	.	50	3	.	4	21	75	13
14. Rubeolæ	.	27	33	5	15	.	.	80	3	1	4	19	1	14
15. Varicellæ	2	35	58	4	3	.	.	102	7	.	5	24	41	15
16. Tussis convulsiva	5	43	28	1	2	.	.	79	13	.	4	19	17	16
17. Parotitis epidemica	.	.	1	1	.	.	.	1	.	17
18. Influenza	6	68	108	310	316	10	18	836	50	47	114	144	75	18
19. Angina tonsillaris	18	62	91	75	75	1	1	323	21	5	44	61	34	19
20. Tracheo-Bronchitis	12	44	45	56	72	8	16	253	2	.	33	131	60	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	20	10	9	11	2	7	62	31	.	7	35	14	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	2	9	2	2	.	16	5	.	4	1	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	20	9	27	28	.	3	98	4	.	7	12	13	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	10	7	4	.	.	23	5	.	1	10	1	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	1	4	.	.	5	5	.	.	2	1	25
26. Erysipelas	.	.	.	2	1	.	1	4	2	.	1	2	1	26
” a. Febris undulans	1	.	.	1	.	.	.	1	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traum.	” d.
Sum	58	344	430	511	536	23	46	1948	165	56	230	486	335	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	49	21	.	.	70	6	1	5	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	2	.	.	6	1	1	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	10	17	86	77	1	.	191	21	9	.	.	.	33
Ialt Total	58	354	447	650	636	24	46	2215	193	67	236	486	335	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nunit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { * Ægteskab udenf. —	2																																			1	3			
1—5 Aar													1																									1	1	
5—15																																								
15—65 Aar { M.															2	1			5	3			8			1		3	4							1	1	4	33	
{ K.													1					9	2		3	3	2	1			1									1	1	4	26	
Over 65 Aar { M.		4																7		3	3	7	3	1	1	1	1	2	6				1					1	1	37
{ K.		4											1		1	1	5	2		3	3	5	2	1	1	1	1									1	1	1	47	
Ialt Total	2	8										1	4	1	1	1	26	7	4	12	34	10	3	2	1	7	10		1	1				2	2	7	147			
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	4										1	2	1			12	3	1	3	15	3	1	2	1	5	10							1		1	1	4	73	
Kvindek. <i>Femin.</i>		4											2		1	1	14	4	3	9	19	7	2			2										1	1	3	74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.
Kommunehospital	840	858	868	881	879	900	871	847	883	941	991	990	1027
Øresundshospitalet	303	307	303	303	304	293	296	283	277	299	302	309	300
Blegdamshospitalet	319	335	386	377	381	370	354	307	287	267	270	287	281
Rudolph Berghs Hospital	145	135	127	142	131	113	119	97	104	122	139	145	148
Sandby Hospital	397	412	418	430	419	412	414	369	397	452	468	451	465
Balders Hospital	62	60	60	61	63	70	72	68	71	78	79	80	75
Bispebjerg Hospital	768	798	799	793	805	815	818	746	760	906	940	901	922
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	155	155	151	151	154	144	144	145	151	149	144	148
Ialt	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5 — 1941.

Fra Søndag 26. Januar til Lørdag 1. Februar 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13	—	÷11.3	÷6.9	÷9.8	÷9.6	÷9.3	31.	÷4.5	27.	÷15.6	7.4	10.5	4.7	78
Trekroner	5	770.5	÷12.3	÷8.1	÷10.1	÷10.4	÷10.6	28.	÷5.2	27.	÷15.9	7.2	10.2	4.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	.	1	.	7	33	.	40	10	36	14	1.5	÷0.5	0.91

Anmærkning: D. 26.,—29., havde stille Vejr til flov Vind fra NE, de øvrige Dage flov til trisk Vind fra SE. Hele Ugen havde stærk Frost og tørt Vejr med Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt	indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	dansles <i>hôdit.</i>		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	total							
Mandk. <i>Masc.</i>	105	17	122	3	.	3	3	.	.	12	36	26	10	87	83	4	57		
Kvindek. <i>Fem.</i>	99	25	124	4	1	5	4	.	.	9	17	21	20	71	67	4	49		
Ialt Total	204	42	246	7	1	8	7	.	.	21	53	47	30	158	150	8	106		

Ægteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1861 nye Tilfælde i København
(foruden 1121 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	1	1	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	1	8	
” ” udenf. Danm.	” 8	
8. Diphtheria	9	
9. Scarlatina	5	12	17	16	.	2	3	10	
10. Febris puerperalis	11	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	.	.	.	12	
12. Tetanus neonat.	13	
13. Morbilli	1	13	13	2	.	.	.	29	2	.	2	46	19	
14. Rubeolæ	1	15	52	8	16	.	.	92	8	.	12	22	1	
15. Varicellæ	2	25	45	2	1	.	.	75	23	.	16	25	22	
16. Tussis convulsiva	6	35	29	70	7	.	8	24	9	
17. Parotitis epidemica	2	.	
18. Influenza	3	29	73	235	250	10	18	618	39	25	155	175	57	
19. Angina tonsillaris	12	45	79	60	76	3	.	275	24	3	38	57	26	
20. Tracheo-Bronchitis	8	45	45	58	79	4	15	254	14	2	40	138	59	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	5	10	14	17	1	7	58	26	.	7	33	4	
22. Pneumonia crouposa	1	5	2	1	.	9	9	.	1	.	3	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	16	9	16	12	1	1	68	4	.	8	14	14	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	13	8	11	.	1	35	.	.	5	37	1	
25. Febris rheumatica	2	1	2	.	.	5	3	.	1	2	.	
26. Erysipelas	4	1	1	6	4	.	2	2	1	
” a. Febris undulans	2	.	.	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weilli	
” d. Tetanus traum.	
Sum	51	235	383	411	470	21	43	1614	182	30	299	581	220	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	43	26	.	.	69	10	5	1	2	.	
28. Ulcus venereum ” ”	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	1	1	.	1	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	1	16	17	72	68	.	.	174	13	9	15	2	.	
Ialt Total	52	251	400	529	565	21	43	1861	206	45	315	586	220	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6 — 1941.

Fra Søndag 2. Februar til Lørdag 8. Februar 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+7.2	+5.1	+6.0	+6.2	+5.7	8.	+2.1	5.	+13.4	6.2	10.1	2.5	85
Trekroner	5	759.7	+7.5	+6.3	+6.6	+6.9	+6.9	8.	+2.2	5., 6.	+14.5	6.4	11.2	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.6	4	2	.	7	12	12	35	5	31	7	5	.	.	5	2.1	+0.4	0.91

Anmærkning: Flov til frisk Vind drejende omkring NE og SE med stærk Frost, enkelte Snebyger, overvejende overtrukken Himmel, d. 7. og 8. stigende Temperatur med Taage og Dis.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	dansles <i>hôdit.</i>			
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	116	22	138	1	.	1	6	1	.	2	.	10	25	26	5	75	67	8	47
Kvindek. <i>Fem.</i>	106	24	130	2	1	3	5	.	.	6	12	38	38	16	79	73	6	51	
Ialt <i>Total</i>	222	46	268	3	1	4	11	1	2	2	16	37	64	21	154	140	14	98	

Ægteskaber *Mariages:* 109.

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		1						1	1						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
5. " " aparytica															5
6. Encephalitis epidem. acuta								1	1		3				6
7. Dysenteria (Paradysenteria)				1											7
8. Malaria, opstaaet i Danmark															8
9. " " udenf. Danm.			2												8
10. Diphtheria		20	17	1	2			4	4			3			9
11. Scarlatina					1			39	37						10
12. Febris puerperalis					2			2	1						11
13. Pemphigus neonat.															12
14. Tetanus neonat.															13
15. Morbilli		19	15	2				36	4		1	40	37		14
16. Rubeolæ		25	71	5	34		1	136	13	3	12	23	5		15
17. Varicellæ	4	39	54		1			98	15		14	21	44		16
18. Tussis convulsiva	6	36	23					65	9		9	10	9		17
19. Parotitis epidemica		2	2		1			5				3	1		18
20. Influenza	8	39	97	316	319	5	10	794	58	48	163	166	84	18	19
21. Angina tonsillar	18	56	82	75	82	1	1	315	32	7	38	54	49		20
22. Tracheo-Bronchitis	13	38	47	80	73	19	22	292	3		32	82	66		21
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	11	2	12	13	6	5	54	27		20	24	9		22
24. Pneumonia crouposa				3	4		1	8	8			1	2		23
25. Gastro-enteritis ac. infec.	11	27	13	26	16		1	94	12	3	7	34	3		24
26. Hepatitis epidemica acuta			9	7	5	1		22	6		2	20	3		25
27. Febris rheumatica			1	3	2			6	6			1	1		26
28. Erysipelas				1	4			5	2		1				27
29. " a. Febris undulans															" a.
30. " b. Myalgia epid.															" b.
31. " c. Mb. Weillii															" c.
32. " d. Tetanus traum.				2				2							" d.
Sum	65	313	435	534	559	32	41	1979	239	61	302	482	313		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				47	19			66	6	1	3	2			27
28. Ulcus venereum " "				2				2							28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	1			5	1	1					29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies		11	15	72	69	1	1	169	10	8	11				33
Ialt Total	65	324	450	659	648	33	42	2221	256	71	316	484	313		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	5															1																				2	11		
1—5 Aar																																					1	1	
5—15																																					2	2	
15—65 Aar { M.														1																							1	35	
{ K.																																					1	18	
Over 65 Aar { M.		2																																				1	31
{ K.	5																																				1	54	
Ialt Total	5	7						1					8			1	30	3	6	17	32	6	6	2	3	5	8		1					3	5	5	154		
Mandk. Mascul.	3	2											5				11	1	3	6	15	4	5	2		2	6							2	4	4	75		
Kvindek. Femin.	2	5						1					3		1	19	2	3	11	17	2	1		3	3	2		1						1	1	1	79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.
Kommunehospitalet	868	881	879	900	871	847	883	941	991	990	1027	1051	1048
Øresundshospitalet	303	303	304	293	296	283	277	299	302	309	300	303	304
Blegdamshospitalet	386	377	381	370	354	307	287	267	270	287	281	289	333
Rudolph Berghs Hospital	127	142	131	113	119	97	104	122	139	145	148	156	147
Sundby Hospital	418	430	419	412	414	369	397	452	468	451	465	467	460
Balders Hospital	60	61	63	70	72	68	71	78	79	80	75	71	76
Bispebjerg Hospital	799	793	805	815	818	746	760	906	940	901	922	929	935
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	151	151	154	144	144	145	151	149	144	148	157	147
Ialt	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7 — 1941.	Fra Søndag 9. Februar til Lørdag 15. Februar 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	±0.2	1.4	±0.4	0.1	+0.6	11.	4.3	9.	±4.2	4.5	7.5	2.1	91
Trekroner	5	753.8	±0.5	1.0	0.0	0.1	+0.3	12.	4.5	13.	±4.6	4.2	7.0	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.5	5	5	.	5	13	.	5	.	38	7	14	17	5	14	2.2	±0.3	1.04	

Anmærkning: 9.—11. havde flov Vind til Blæst fra Retninger omkring Vest med mildt, taaget, Vejr og Regnbyger; de øvrige Dage i Ugen stille til frisk Vind fra SE tildels med Frost. Sne d. 14. og Natten til d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilites</i>	udenbys <i>étrangers</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	103	24	127	2	.	2	4	1	.	.	8	23	29	9	74	71	3	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	20	123	4	.	4	4	1	.	2	4	25	33	16	85	77	8	57
Ialt <i>Total</i>	206	44	250	6	.	6	8	2	.	2	12	48	62	25	159	148	11	107

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2367 nye Tilfælde i København (foruden 1498 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Ialt Total	Indlagte paa Hospital			
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	1	.	.	.	1	1	.	.	2	1	3	.	10
11. Scarlatina	5	7	3	3	.	.	18	16	.	.	2	.	.	.	11
12. Febris puerperalis	1	.	.	12
13. Pemphigus neonat.	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	11	17	2	1	.	.	31	4	.	.	6	62	26	.	15
16. Rubeolæ	2	40	119	10	44	.	.	215	18	.	.	32	57	15	.	16
17. Varicellæ	25	59	1	1	.	.	86	16	.	.	17	41	42	.	17
18. Tussis convulsiva	9	37	32	.	1	.	.	79	14	.	.	5	31	7	.	18
19. Parotitis epidemica	1	1	.	.	.	2	7	2	.	19
20. Influenza	13	45	101	353	357	19	18	906	72	61	239	190	88	18	.	20
21. Angina tonsillaris	9	57	84	73	82	.	.	305	26	5	47	84	44	19	.	21
22. Tracheo-Bronchitis	10	32	34	59	65	6	16	222	4	.	54	158	75	20	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	8	7	12	15	8	12	67	21	2	14	23	9	21	.	23
24. Pneumonia crouposa	1	7	9	.	3	20	3	.	2	3	2	22	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	19	27	13	13	31	.	3	106	4	1	6	34	8	23	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta	3	5	4	.	.	12	2	.	.	33	1	24	.	26
27. Febris rheumatica	2	5	.	.	7	1	.	.	1	1	25	.	27
28. Erysipelas	2	1	1	4	4	.	.	3	1	26	.	28
29. " a. Febris undulans	1	.	" a.	.	29
30. " b. Myalgia epid.	" b.	.	30
31. " c. Mb. Weillii	" c.	.	31
32. " d. Singultus epid. *)	5	.	.	.	5	" d.	.	32
Sum	67	288	478	546	621	34	53	2087	207	69	425	730	324			33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	66	29	.	.	95	8	4	3	.	1	27	.	33
28. Ulcus venereum " "	28	.	34
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	1	.	.	5	29	.	35
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	.	36
31. Lymphogranuloma inguinale	31	.	37
32. Delirium tremens	32	.	38
33. Scabies	8	21	73	78	.	.	180	11	6	15	.	.	33	.	39
Ialt Total	67	296	499	689	729	34	53	2367	226	79	443	730	325			

*) i foregaaende Uge 2 Tilfælde af Singultus opført under Tetanus traum.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	5																																				8	
0—1 Aar { udenf. —	2																																					2
1—5 Aar																																						2
5—15																																						2
15—65 Aar { M.														4						1	2	6	2	2			3	4	1								31	
15—65 Aar { K.														1						4	4	3	3	1			2	2	3								29	
Over 65 Aar { M.								1								1	8			2	6	7	3				2	2	3								38	
Over 65 Aar { K.		3														6				1	5	11	4	3		2	2	3						1			49	
Ialt Total	7	9						1					5		1	27	2		8	15	28	12	8		5	9	9					2			7	3	1	159
Mandk. Mascul.	4	3					1						4		1	12			3	9	13	5	2		3	5	3								2	3	1	74
Kvindek. Femin.	3	6											1			15	2		5	6	15	7	6		2	4	6				2			5			85	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.
Kommunehospital	881	879	900	871	847	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042
Øresundshospitalet	303	304	293	296	283	277	299	302	309	300	303	304	300
Blegdamshospitalet	377	381	370	354	307	287	267	270	287	281	289	333	336
Rudolph Berghs Hospital	142	131	113	119	97	104	122	139	145	148	156	147	155
Sundby Hospital	430	419	412	414	369	397	452	468	451	465	467	460	460
Balders Hospital	61	63	70	72	68	71	78	79	80	75	71	76	77
Bispebjerg Hospital	793	805	815	818	746	760	906	940	901	922	929	935	950
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	151	154	144	144	145	151	149	144	148	157	147	160
Ialt	3138	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8 — 1941.

Fra Søndag 16. Februar til Lørdag 22. Februar 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+2.1	0.3	+1.5	+1.3	+1.2	21.	2.9	18.	+6.0	4.2	7.3	0.7	92
Trekroner	5	746.9	+2.9	+0.6	+1.8	+2.0	+2.1	21.	2.7	21.	+6.7	5.6	9.4	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.5	5	3	.	7	8	5	33	18	26	9	.	2	2	5	2.1	+0.4	0.90

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende fra Retninger mellem Nordøst og Sydøst gennemgaende med Frost og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hôdit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	105	35	140	1	.	1	6	.	2	.	10	21	21	6	64	56	8	48		
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	20	100	.	.	.	3	.	2	1	13	16	30	6	71	64	7	46		
Ialt <i>Total</i>	185	55	240	1	.	1	9	.	2	1	23	37	51	12	135	120	15	94		

Ægteskaber *Mariages*: 99.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	i Ægteskab légit.		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies Epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	ca. 695,000	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21		
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10		
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13		
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22		
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16		
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303		33		4733	2	33	1
8/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8									1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9-5/10									13		33		23		53		239		6	1
6/10-12/10									5	1	33		7		54		205	1	8	
13/10-19/10									5		25		17		84	1	211		6	
20/10-26/10	1								8		23		17		86		266		12	
27/10-2/11									4		29		19		104		298		16	2
3/11-9/11									3		31		18		137	1	337		10	
10/11-16/11									1		33		23		160	1	365		18	1
17/11-23/11									3		17	1	35		176	4	398	1	18	
24/11-30/11					1				5		25	1	20		134	1	382		19	2
1/12-7/12									4		31		24		172		495	1	17	
8/12-14/12									1		14		21		116		497	1	12	
15/12-21/12	1								1		19		15		90		467		12	
22/12-28/12					1						6		6		58	1	364	1	11	
29/12-4/1									4		16		22		95	1	544		20	1
5/1-11/1					1				2		20		35		80		689		17	
12/1-18/1	1	1							3		17		51	1	84		741		11	1
19/1-25/1					1	1			2		12		50		79		836		16	2
26/1-1/2					1						17		29		70		618	2	9	
2/2-8/2					1				4		39		36		65		794	1	8	2
9/2-15/2									1		18		31		79		906	1	20	
16/2-22/2									2		11		36		70		993	3	15	1

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2676 nye Tilfælde i København
(foruden 1321 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	.	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	2	2	9
9. Scarlatina	.	5	5	.	1	.	.	11	9	.	2	1	4	.	10
10. Febris puerperalis	1	11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	3	14	17	1	1	.	.	36	7	.	4	73	38	.	14
14. Rubeolæ	2	92	228	43	81	.	.	446	28	.	41	91	11	.	15
15. Varicellæ	7	41	59	3	2	.	.	112	6	.	13	21	25	.	16
16. Tussis convulsiva	8	33	26	1	2	.	.	70	7	.	2	20	11	.	17
17. Parotitis epidemica	1	.	2	.	18
18. Influenza	5	52	118	376	412	10	20	993	70	61	170	297	97	.	19
19. Angina tonsillaris	14	64	72	71	69	.	.	290	35	5	31	62	39	.	20
20. Tracheo-Bronchitis	17	28	36	54	65	8	18	226	4	.	23	63	32	.	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	4	8	3	16	2	10	44	27	.	4	13	13	.	22
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	8	5	1	.	15	11	.	2	2	4	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	36	14	30	23	1	.	120	9	4	10	46	7	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta	.	4	7	4	4	.	.	19	5	.	3	3	2	.	25
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	2	1	.	5	4	.	2	4	.	.	26
26. Erysipelas	.	.	.	2	1	.	2	5	4	.	1	2	1	.	” a.
” a. Febris undulans	” b.
” b. Myalgia epid.	” c.
” c. Mb. Weillii	” d.
” d. Singultus epid.	.	.	.	2	.	.	.	2	
Sum	73	373	593	600	685	23	50	2397	229	70	309	698	287		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	55	25	.	.	80	9	3	10	.	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	3	.	.	5	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	6	25	74	87	1	.	193	4	3	17	.	.	.	33
Ialt Total	73	379	618	732	800	24	50	2676	244	76	336	698	287		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	6															1																						9
1—5 Aar																					1	1																2
5—15																																						1
15—65 Aar { M.															3																						31	
{ K.									3																												29	
Over 65 Aar { M.		2																																			27	
{ K.	2																																				36	
Ialt Total	6	4							3					5		2	3	15	1	6	16	34	8	5	1	2	9	6		1	4			1	1	2	135	
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2											3		2	3	4	1	3	6	15	5	3		2	4	4								1	1	64	
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	2						3					2			11		3	10	19	3	2	1		5	2		1	2					1	1	71		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Feb.	15. Febr.	22. Febr.
Kommunehospitalet	879	900	871	847	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055
Øresundshospitalet	304	293	296	283	277	299	302	309	300	303	304	300	307
Blegdamshospitalet	381	370	354	307	287	267	270	287	281	289	333	336	336
Rudolph Berghs Hospital	131	113	119	97	104	122	139	145	148	156	147	155	149
Sundby Hospital	419	412	414	369	397	452	468	451	465	467	460	460	463
Balders Hospital	63	70	72	68	71	78	79	80	75	71	76	77	75
Bispebjerg Hospital	805	815	818	746	760	906	940	901	922	929	935	950	927
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	154	144	144	145	151	149	144	148	157	147	160	150
	3133	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9 — 1941.

Fra Søndag 23. Februar til Lørdag 1. Marts 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	−2.5	0.0	−2.0	−1.7	−2.0	1.	6.9	27.	−7.2	4.4	8.1	1.9	92
Trekroner	5	755.7	−2.7	−0.8	−1.9	−1.9	−2.2	1.	5.7	27.	−7.3	5.0	8.8	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
10.5	3	5	.	7	11	10	2	2	21	14	24	7	10	10	2.1	−0.4	0.87	

Anmærkning: Flov Vind til Blæst fra skiftende Retninger hyppigst dog omkring Sydøst og Sydvest; Frost den 23.—27., Tøvejr den 28. og den 1. ofte Taage og Dis, Sne den 23., 24. og Natten til den 28., Regn den 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	inden-bys domici-lies	
Mandk. Masc..	100	23	123	5	1	6	2	1	1	.	7	28	27	6	72	66	6	42
Kvindek. Fem..	97	22	119	1	3	4	2	.	1	.	15	16	35	21	90	86	4	58
Ialt Total	197	45	242	6	4	10	4	1	2	.	22	44	62	27	162	152	10	100

Ægteskaber Mariages: 110.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	ca. 695,000
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2735 nye Tilfælde i København
(foruden 1529 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	1	.	.	.	2	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	2	.	1	3	3	.	.	.	2	.	8
9. Scarlatina	1	11	9	4	.	.	.	25	22	.	1	5	.	.	9
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	2	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	.	.	1	.	3	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	12	25	2	3	.	.	44	4	.	9	43	28	.	13
14. Rubeolæ	1	76	205	52	94	.	.	428	14	2	79	102	38	.	14
15. Varicellæ	4	29	51	84	14	.	13	17	39	.	15
16. Tussis convulsiva	5	34	26	3	2	.	.	70	7	.	9	17	11	.	16
17. Parotitis epidemica	17
18. Influenza	11	47	147	446	448	18	18	1135	70	51	167	294	165	.	18
19. Angina tonsillaris	11	59	80	86	77	4	2	319	29	8	47	71	47	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	10	18	28	36	49	8	16	165	3	.	41	106	49	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	17	15	26	24	7	3	103	21	.	9	20	7	.	21
22. Pneumonia crouposa	3	5	2	.	.	9	1	.	2	1	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	15	27	22	17	19	2	2	104	8	1	11	20	13	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	6	6	3	3	.	1	19	3	.	5	17	2	.	24
25. Febris rheumatica	1	1	1	.	.	3	.	.	1	.	.	.	25
26. Erysipelas	2	1	4	.	1	8	2	26
” a. Febris undulans	2	.	.	.	2	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Singultus epid.	1	.	.	.	1	” d.
Sum	75	338	621	685	727	39	43	2528	206	62	394	716	404		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	37	26	.	.	63	4	1	5	1	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	.	.	.	4	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	10	8	67	54	.	1	140	9	6	8	.	.	.	33
Ialt Total	75	348	629	793	807	39	44	2735	220	69	407	717	405		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. uident. —	2															1				1														1			4	
1—5 Aar																			1		1																	2
5—15																																						
15—65 Aar { M. K.															4	1		1	3	4	1	2	9	2	1													35
Over 65 Aar { M. K.										2	1				4	1		1	5		1	3	4	1			1	2	3						2	2		31
Over 65 Aar { M. K.		7																4		4	3	8	6	2	2		2	2										33
Over 65 Aar { M. K.																		10			7	14	2	5	1		2	3							2			56
Ialt Total	2	7							2	1				8	2		3	22	5	6	17	35	11	8	1	1	9	13		1				3	5		162	
Mandk. Mascul.	1													4	1		2	7	5	5	5	17	8	3			5	7							1	1		72
Kvindek. Femin.	1	7						2	1					4	1		1	15		1	12	18	3	5	1	1	4	6		1				2	4		90	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts
Kommunehospitalet	900	871	847	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032
Øresundshospitalet	293	296	283	277	299	302	309	300	303	304	300	307	310
Blegdamshospitalet	370	354	307	287	267	270	287	281	289	333	336	336	335
Rudolph Berghs Hospital	113	119	97	104	122	139	145	148	156	147	155	149	131
Sundby Hospital	412	414	369	397	452	468	451	465	467	460	460	463	445
Balders Hospital	70	72	68	71	78	79	80	75	71	76	77	75	70
Bispebjerg Hospital	815	818	746	760	906	940	901	922	929	935	950	927	940
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	144	144	145	151	149	144	148	157	147	160	150	157
Ialt	3127	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10 — 1941.	Fra Søndag 2. Marts til Lørdag 8. Marts 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernænge (Population calculée) 1. juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.5	2.7	1.1	1.6	+1.1	2.	5.7	7.	-1.0	3.1	6.1	1.7	93	
Trekroner	5	754.7	1.1	1.7	0.9	1.1	+0.4	2.	6.0	7.	-1.8	2.9	5.0	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
11.7	3	6	.	4	.	.	.	36	19	19	19	2	.	5	2.6	÷0.2	0.97

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende omkring Sydøst og Syd med mildt Vejr paa Ugens første Dage, aftagende Temperatur med Nattenfrost paa de 4 sidste Dage. Hele Ugen havde overtrukket Himmel med Taage og Dis. Regn den 2. og 9., Sne den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	109	35	144	2	1	3	3	5	1	1	8	16	24	11	69	60	9	47	
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	25	121	3	2	5	2	1	1	7	13	26	14	65	62	3	44		
Ialt <i>Total</i>	205	60	265	5	3	8	5	6	2	2	15	29	50	25	134	122	12	91	

Ægteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3411 nye Tilfælde i København (foruden 1820 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	1	.	.	2	2	3
4. Poliomi. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	2	.	10
11. Scarlatina	3	5	9	1	1	.	19	18	.	.	2	3	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat.	2	2	1	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	.	9	14	2	.	.	25	3	.	8	65	17	15
16. Rubeolæ	3	90	219	42	81	.	435	30	1	62	117	36	16
17. Varicellæ	12	43	72	.	4	.	131	10	.	7	32	20	17
18. Tussis convulsiva	2	28	23	2	.	.	55	3	.	3	18	8	18
19. Parofitis epidemica	.	.	.	1	1	.	2	1	1	.	.	.	19
20. Influenza	11	111	250	645	652	30	1726	116	93	270	447	198	20
21. Angina tonsillaris	21	56	90	79	73	1	321	33	5	51	71	35	21
22. Tracheo-Bronchitis	9	26	27	52	62	14	203	9	1	40	128	43	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	7	6	22	17	4	59	47	9	10	20	11	23
24. Pneumonia crouposa	.	2	.	9	6	.	18	18	.	1	.	1	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	20	21	27	29	27	2	128	5	3	8	42	8	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	3	7	6	2	.	19	3	.	1	20	.	26
27. Febris rheumatica	.	.	2	.	1	1	4	1	27
28. Erysipelas	.	.	1	4	4	.	10	2	.	1	1	2	28
29. " a. Febris undulans	29
30. " b. Myalgia epid.	30
31. " c. Mb. Weillii	31
32. " d. Singultus epid.	32
Sum	84	402	748	895	931	52	48	3160	303	113	464	965	382
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	49	20	.	.	69	3	1	8	.	1
28. Ulcus venereum " " "
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	4	4	.	.	8	3	1	.	.	.
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	.	14	26	72	62	.	.	174	9	5	.	.	.
Ialt Total	84	416	774	1020	1017	52	48	3411	318	120	472	965	383

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	3																1																					5
0—1 Aar { udenf.	6																																					6
1—5 Aar															1						1																2	
5—15																																						2
15—65 Aar { M.														1			5	1		1	7					1	1	2	1					1			24	
15—65 Aar { K.														4			4			3	3				1	1	4	1							1		20	
Over 65 Aar { M.		3						1						2			7		2	9	3	3	1	1	2	2									2		35	
Over 65 Aar { K.		3															10		1	4	11	2	3	2	2											40		
Ialt Total	9	6					2						7	1	2	26	1	2	8	31	5	4	4	1	9	8					1		4	2	1	134		
Mandk. <i>Mascul.</i>	7	3					1					3				12	1		4	16	3	1	2	1	3	7					1		2	2		69		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3					1					4	1	2	14			2	4	15	2	3	2	6	1							2		1		65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts
Kommunehospitalet	871	847	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022
Øresundshospitalet	296	283	277	299	302	309	300	303	304	300	307	310	312
Blegdamshospitalet	354	307	287	267	270	287	281	289	333	336	336	335	325
Rudolph Berghs Hospital	119	97	104	122	139	145	148	156	147	155	149	131	135
Sundby Hospital	414	369	397	452	468	451	465	467	460	460	463	445	455
Balders Hospital	72	68	71	78	79	80	75	71	76	77	75	70	74
Bispebjerg Hospital	818	746	760	906	940	901	922	929	935	950	927	940	937
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	144	145	151	149	144	148	157	147	160	150	157	150
	3088	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11 — 1941.

Fra Søndag 9. Marts til Lørdag 15. Marts 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.8‰. — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.7	4.9	0.6	1.9	+1.2	14.	10.1	12.	±2.0	6.6	10.9	2.7	82
Trekroner	5	766.9	0.3	2.8	1.1	1.2	+0.3	15.	7.7	12.	±2.3	4.5	8.1	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
2.8	2	3	.	7	34	31	12	14	.	.	10	23	10	2.2	±0.1	0.77

Anmærkning: Den 9. havde frisk til stiv Blæst fra Øst, de øvrige Dage flov til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Nord. Den 14. og 15. havde mildt Vejr, Resten af Ugen var Temperaturen i Nærheden af Normalen. Nattefrost hele Ugen. Sne den 9. og Natten til den 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indens-bys <i>domi-ciltes</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôdits.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	132	18	150	.	2	2	2	1	2	1	7	19	18	7	57	54	3	43	
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	21	128	1	.	1	2	1	2	.	2	16	30	13	66	63	3	43	
Ialt <i>Total</i>	239	39	278	1	2	3	4	2	4	1	9	35	48	20	123	117	6	86	

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4023 nye Tilfælde i København
(foruden 2028 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	1	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	2	3	3	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8
” ” ” ” udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	1	1	.	1	.	.	.	10
9. Scarlatina	8	17	.	1	.	.	26	26	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	5	5	3	.	.	1	.	.	13
12. Tetanus neonat.	2	2	2	14
13. Morbilli	15	28	1	1	.	.	45	5	.	16	34	28	.	15
14. Rubeolæ	6	124	281	53	105	.	.	569	25	3	72	133	81	14	16
15. Varicellæ	4	37	70	.	1	.	.	112	16	.	12	24	56	.	17
16. Tussis convulsiva	8	23	37	.	1	.	.	69	5	.	8	37	20	.	18
17. Parotitis epidemica	1	1	19
18. Influenza	7	139	337	666	825	41	51	2066	41	15	255	512	277	.	20
19. Angina tonsillaris	10	88	94	63	76	1	.	332	38	2	38	80	34	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	15	33	49	58	61	17	15	248	7	.	44	80	27	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	13	7	23	21	5	9	80	29	.	19	31	10	.	23
22. Pneumonia crouposa	2	1	3	7	.	1	14	14	.	2	3	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	37	9	20	22	1	10	115	6	.	4	38	14	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	10	8	7	3	1	.	29	2	.	2	9	.	.	26
25. Febris rheumatica	1	3	2	.	1	7	7	.	1	.	.	.	27
26. Erysipelas	1	.	1	4	.	2	8	2	.	2	.	.	.	28
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weilli	” c.
” d. Singultus epid.	” d.
Sum	77	532	942	898	1130	66	89	3734	234	20	476	982	549	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	60	28	.	.	89	2	1	1	1	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	2	.	.	3	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	27	15	75	78	.	.	196	19	8	15	4	.	.	33
Ialt Total	78	559	959	1034	1238	66	89	4023	255	29	492	987	549	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	3																			1																		4
1—5 Aar { udef.	2																																					2
5—15																																						4
15—65 Aar { M.																																						1
{ K.																																						1
Over 65 Aar { M.																																						26
{ K.																																						18
Ialt Total	5	4												2	1			22	4	4	14	26	11	4		2	3	7			5			4	2	3	123	
Mandk. Mascul.	3	2												2	1			6	2		8	14	6	3		1	2	4			1			1	1	57		
Kvindk. Femin.	2	2															16	2	4	6	12	5	1		1	1	3			4			3	1	3	66		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts
Kommunehospitalet	847	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061
Øresundshospitalet	283	277	299	302	309	300	303	304	300	307	310	312	314
Blegdamshospitalet	307	287	267	270	287	281	289	333	336	336	335	325	352
Rudolph Berghs Hospital	97	104	122	139	145	148	156	147	155	149	131	135	133
Sundby Hospital	369	397	452	468	451	465	467	460	460	463	445	455	454
Balders Hospital	63	71	78	79	80	75	71	76	77	75	70	74	74
Bispebjerg Hospital	746	760	906	940	901	922	929	935	950	927	940	937	898
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	145	151	149	144	148	157	147	160	150	157	150	154
Ialt	2861	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12 — 1941.

Fra Søndag 16. Marts til Lørdag 22. Marts 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.0	3.6	1.5	1.7	+0.6	16.	6.5	18.	+3.0	5.1	7.3	2.7	81
Trekroner	5	763.1	0.6	2.8	1.1	1.3	+0.1	17.	5.5	18.	+2.2	4.5	7.5	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.5	1	3	.	.	24	22	.	12	2	2	12	14	31	5	3.2	0.1	0.93

Anmærkning: Den 16.—21. havde flov Vind til haard Blæst overvejende fra Retninger omkring Nordvest med Nattefrost og Døgntemperatur omkring Normalen. Den 22. havde Storm fra Nordvest og mildt Vejr. Regn den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>		<i>dans les hôdits.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	104	30	134	2	.	2	7	1	1	.	11	17	19	7	63	54	9	39
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	24	119	1	.	1	3	1	3	1	12	18	43	12	93	89	4	65
Ialt <i>Total</i>	199	54	253	3	.	3	10	2	4	1	23	35	62	19	156	143	13	104

Ægteskaber *Mariages:* 71.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	ca. 695,000
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/3-28/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	29	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	.	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3968 nye Tilfælde i København (foruden 1754 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	3	3	3	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	8
9. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	1	.	.	.	9
10. Scarlatina	1	6	9	.	2	.	.	18	18	.	.	3	2	.	10
11. Febris puerperalis	11
12. Pemphigus neonat.	1	1	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	1	20	13	1	.	.	.	35	5	.	1	27	16	.	14
15. Rubeolæ	4	69	219	44	99	.	.	435	14	1	39	126	52	.	15
16. Varicellæ	1	35	96	4	4	.	.	140	4	.	9	31	24	.	16
17. Tussis convulsiva	1	39	19	.	2	.	.	61	7	.	2	20	9	.	17
18. Parotitis epidemica	.	1	1	1	2	.	.	5	18
19. Influenza	17	179	345	776	896	43	32	2288	50	10	268	501	262	.	19
20. Angina tonsillar	9	69	92	52	66	1	1	290	33	4	31	48	61	.	20
21. Tracheo-Bronchitis	11	33	44	58	52	7	24	229	1	.	31	61	17	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	16	7	19	24	1	3	75	18	.	10	26	6	.	22
23. Pneumonia crouposa	.	2	2	7	6	1	.	18	18	.	1	3	1	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	14	23	15	20	18	3	2	95	2	.	8	31	7	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta	.	.	6	4	5	.	.	15	.	.	2	4	.	.	25
26. Febris rheumatica	.	.	.	2	5	.	.	7	26
27. Erysipelas	.	.	2	2	.	.	10	1	.	.	27
28. a. Febris undulans	.	.	.	2	.	.	.	2	a.
29. b. Myalgia epid.	b.
30. c. Mb. Weili	c.
31. d. Singultus epid.	d.
Sum	65	495	871	930	1182	56	62	3721	175	15	413	882	459	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	47	21	.	.	68	3	1	5	1	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	2	.	.	5	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	1	.	.	.	1	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	14	19	70	69	.	.	173	13	8	4	2	.	.	33
Ialt Total	66	509	890	1111	1274	56	62	3968	191	24	422	885	459	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4	2											1			1																					10
1—5 Aar															1				2																		4
5—15																				1																1	
15—65 Aar { M.														1						2		10				2	1									28	
{ K.																				2		2	1		3	2	1									30	
Over 65 Aar { M.	2													1						1	6	6	4	1		1										26	
{ K.	2																			10		11	16	4	5		3	1								55	
Ialt Total	6	4				2		1					1	3	1		1	27	4	6	22	33	9	9	2	2	8	3			1			6	3	2	156
Mandk. Mascul.	4	2						1					1	2			1	5	1	3	8	16	4	1	2	2	3	2						2	1	1	63
Kvindek. Femin.	2	2				2							1	1			22	3	3	14	17	5	8			5	1							4	2	1	93

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts
Kommunespitalet	883	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041
Øresundshospitalet	277	299	302	309	300	303	304	300	307	310	312	314	305
Blegdamshospitalet	287	267	270	287	281	289	333	336	336	335	325	352	355
Rudolph Berghs Hospital	104	122	139	145	148	156	147	155	149	131	135	133	132
Sundby Hospital	397	452	468	451	465	467	460	460	463	445	455	454	451
Balders Hospital	71	78	79	80	75	71	76	77	75	70	74	74	74
Bispebjerg Hospital	760	906	940	901	922	929	935	950	927	940	937	898	936
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	151	149	144	148	157	147	160	150	157	150	154	153
Ialt	2924	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13 — 1941.

Fra Søndag 23. Marts til Lørdag 29. Marts 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertælgning (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.8‰. — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	÷1.1	÷0.3	÷1.7	÷1.1	÷3.2	24.	5.1	27.	÷5.0	3.9	8.3	2.1	86	
Trekroner	5	754.8	÷1.3	÷0.8	÷0.8	÷1.0	÷2.9	24.	3.3	27.	÷5.0	3.0	5.9	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.8	4	J	.	7	29	14	10	28	14	2	10	10	12	.	4.5	0.9	1.62

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Vind til stormende Blæst, fra Retninger omkring Nordvest og Vest d. 23. overvejende med Frost, d. 24. og 25. med Tøvejr om Dagen og Frost om Natten. De sidste 4 Dage i Ugen havde jævn Vind til stiv Blæst omkring Øst med Frost; Snebyger d. 23., 24., 25., og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôditi.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	126	27	153	3	.	3	3	.	.	1	11	17	15	7	54	51	3	30	
Kvindek. <i>Fem.</i>	116	21	137	3	1	4	3	.	2	.	9	30	22	23	89	84	5	65	
Ialt <i>Total</i>	242	48	290	6	1	7	6	.	2	1	20	47	37	30	143	135	8	95	

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3456 nye Tilfælde i København
(foruden 2038 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	2	.	1	.	.	4	4	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	.	2	1	1	.	.	.	4	4	.	1	.	.	8
9. Scarlatina	2	12	1	.	1	.	.	16	15	.	1	2	2	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	1	1	11
12. Tetanus neonat.	1	1	1	12
13. Morbilli	.	14	18	32	3	.	6	39	20	13
14. Rubeolæ	1	75	244	54	93	.	.	467	19	3	79	158	51	14
15. Varicellæ	2	27	75	4	1	.	.	109	10	.	9	54	12	15
16. Tussis convulsiva	3	29	19	1	1	.	.	53	5	.	20	29	4	16
17. Parotitis epidemica	.	2	.	1	1	.	.	4	.	.	.	4	.	17
18. Influenza	11	114	264	632	663	48	56	1788	43	10	378	536	242	18
19. Angina tonsillaris	11	82	92	75	78	3	2	343	26	4	71	64	22	19
20. Tracheo-Bronchitis	11	27	32	40	49	7	18	184	1	.	27	65	20	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	5	7	19	21	5	8	70	46	.	11	16	4	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	3	7	3	.	1	14	8	1	4	2	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	22	13	17	13	2	1	77	10	.	15	23	8	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	2	2	.	.	.	6	3	.	3	5	2	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	5	.	.	8	8	.	.	1	2	25
26. Erysipelas	5	.	.	5	.	.	1	2	1	26
” a. Febris undulans	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Singultus epid.	” d.
Sum	57	414	773	856	935	65	86	3186	206	18	626	1001	394	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	35	19	.	.	54	1	.	4	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	24	27	77	85	.	.	214	6	3	12	.	.	33
Ialt Total	58	438	800	970	1039	65	86	3456	213	21	642	1002	394	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	3													1		1				1																		6	
1—5 Aar																																							2
5—15																																						1	
15—65 Aar { M.														1	1					2	2	10	2															28	
{ K.																		9	1	2	2	10	1	2													39		
Over 65 Aar { M.													1				3			2	2	9	3	2													22		
{ K.	5															7			1	8	11	4	4	1													45		
Ialt Total	3	5											3	1		1	24	1	4	14	40	10	9	3	1	6	7					2			4	5	143		
Mandk. <i>Mascul.</i>	1												3	1		1	8			4	19	5	3		1	2	1							2	2		54		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	5														16	1	4	10	21	5	6	3		4	6								2	3		89		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts
Kommunehospitalet	941	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028
Øresundshospitalet	299	302	309	300	303	304	300	307	310	312	314	305	309
Blegdamshospitalet	267	270	287	281	289	333	336	336	335	325	352	355	334
Rudolph Berghs Hospital	122	139	145	148	156	147	155	149	131	135	133	132	118
Sundby Hospital	452	468	451	465	467	460	460	463	445	455	454	451	442
Balders Hospital	78	79	80	75	71	76	77	75	70	74	74	74	77
Bispebjerg Hospital	906	940	901	922	929	935	950	927	940	937	898	936	916
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	149	144	148	157	147	160	150	157	150	154	153	150
Ialt	3216	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14 — 1941.

Fra Søndag 30. Marts til Lørdag 5. April 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,8‰. — Nuptial.: 12,4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.5	3.7	0.3	1.1	−2.4	5.	9.9	31.	+3.0	6.9	9.7	4.1	84
Trekroner	5	759.4	+0.1	1.9	0.9	0.7	+2.5	5.	7.5	31.	+3.2	4.8	7.9	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.8	2	2	.	7	36	12	14	26	29	9	.	.	5	5	2.6	+0.3	0.87	

Anmærkning: Den 30. og 31. havde flov til let Vind omkring Nord overvejende med Frost, d. 1.—5. flov Vind til haard Blæst overvejende omkring Sydøst med Tøvejr om Dagen, Frost om Nætterne. Sne d. 30 og Natten til d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hødit.</i>
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)												
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	ialt total	0—1 i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt total				
Mandk. Masc.	103	31	134	1	.	1	2	.	1	.	8	34	25	8	78	66	12	48	
Kvindek. Fem.	89	36	125	1	.	1	1	.	1	1	12	18	23	11	67	64	3	44	
Ialt Total	192	67	259	2	.	2	3	.	2	1	20	52	48	19	145	130	15	92	

Ægteskaber *Mariages*: 192.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	ca. 695,000
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/3-6/4					1				8		45		308		51		1027	3	9	
7/4-13/4					2				2		37		253		37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26		934		14	
21/4-27/4									4		30		522		38		1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5							1		5		33		440		16		915	3	11	2
12/5-18/5									5		34		519		24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573		36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33		421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8									1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9-5/10									13		33		23		53		239		6	1
6/10-12/10									5	1	33		7		54		205	1	8	
13/10-19/10									5		25		17		84	1	211		6	
20/10-26/10	1								8		23		17		86		266		12	
27/10-2/11									4		29		19		104		298		16	2
3/11-9/11									3		31		18		137	1	337		10	
10/11-16/11									1		33		23		160	1	365		18	1
17/11-23/11									3		17	1	35		176	4	398	1	18	
24/11-30/11					1				5		25	1	20		134	1	382		19	2
1/12-7/12									4		31		24		172		495	1	17	
8/12-14/12									1		14		21		116		497	1	12	
15/12-21/12	1								1		19		15		90		467		12	
22/12-28/12			1								6		6		58	1	364	1	11	
29/12-4/1									4		16		22		95	1	544		20	1
5/1-11/1					1				2		20		35		80		689		17	
12/1-18/1	1	1							3		17		51	1	84		741		11	1
19/1-25/1					1	1			2		12		50		79		836		16	2
26/1-1/2			1								17		29		70		618	2	9	
2/2-8/2					1				4		39		36		65		794	1	8	2
9/2-15/2									1		18		31		79		906	1	20	
16/2-22/2									2		11		36		70		993	3	15	1
23/2-1/3					1				3		25		44		70		1135	2	9	1
2/3-8/3					2				1		19		25		55		1726	2	18	4
9/3-15/3					2				1		26		45		69		2066		14	
16/3-22/3							1		2		18		35		61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3					4				4		16		52		53		1788		14	3
30/3-5/4					4				2	1	18		33		65		1493	2	16	

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3214 nye Tilfælde i København
(foruden 1584 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	.	2	.	.	.	4	4	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	2	2	.	1	.	.	.	8
9. Scarlatina	.	8	7	.	3	.	18	17	.	1	2	.	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	3	3	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	.	14	18	.	1	.	33	1	.	3	32	19	.	13
14. Rubeolæ	2	106	287	74	107	.	576	15	5	47	166	36	.	14
15. Varicellæ	3	30	60	2	.	.	95	7	1	5	30	10	.	15
16. Tussis convulsiva	5	23	35	1	1	.	65	6	.	8	33	.	.	16
17. Parotitis epidemica	1	.	1	1	2	.	6	1	.	1	.	.	.	17
18. Influenza	18	108	196	534	556	41	1493	29	11	209	393	194	.	18
19. Angina tonsillaris	9	64	87	65	90	.	317	42	3	38	69	27	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	11	35	26	45	43	10	185	7	2	37	93	26	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	3	5	11	18	5	62	24	.	12	15	9	.	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	2	8	3	.	16	6	.	.	2	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	25	27	28	29	5	137	6	.	8	18	17	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	2	3	2	.	8	.	.	.	4	1	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	1	.	3	3	.	.	1	.	.	25
26. Erysipelas	4	.	4	.	.	2	.	.	.	26
„ a. Febris undulans	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d. Singultus epid.	„ d.
Sum	75	418	757	773	861	61	3017	171	22	372	858	339	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	39	17	.	57	5	5	4	.	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	5	21	61	53	.	140	9	4	10	1	.	.	33
Ialt Total	75	423	779	873	931	61	3214	185	31	386	859	339	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause de décès																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	1															1																					3	
1—5 Aar							1												1																			2
5—15																								1														1
15—65 Aar { M.																	4	1	3	6	6	1	2	1														42
{ K.																	5	5	5	4	2	2	2	2													30	
Over 65 Aar { M.		4															5		1	4	9	3	3	2													33	
{ K.		4						2									7	1	10	5	2	2	2			2											34	
Ialt Total	1	8					1	2						6		1	21	2	5	26	24	6	10		7	6	8							4	5	2	145	
Mandk. Mascul.	1	4											3		1	9	1	5	10	15	4	5		2	3	5								3	5	2	78	
Kvindek. Femin.		4					1	2					3			12	1	16	9	2	5		5	3	3								1			67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April
Kommunehospitalet	991	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054
Øresundshospitalet	302	309	300	303	304	300	307	310	312	314	305	309	321
Blegdamshospitalet	270	287	281	289	333	336	336	335	325	352	355	334	319
Rudolph Berghs Hospital	139	145	148	156	147	155	149	131	135	133	132	118	121
Sundby Hospital	468	451	465	467	460	460	463	445	455	454	451	442	454
Balders Hospital	79	80	75	71	76	77	75	70	74	74	74	77	76
Bispebjerg Hospital	940	901	922	929	935	950	927	940	937	898	936	916	905
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	144	148	157	147	160	150	157	150	154	153	150	148
Ialt	3338	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15 — 1941.

Fra Søndag 6. April til Lørdag 12. April 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.0	5.7	1.3	2.9	÷1.9	11.	8.1	9.	÷3.8	8.3	10.9	2.5	71
Trekroner	5	767.0	1.8	4.2	2.6	2.7	÷1.5	12.	7.0	9.	÷2.2	6.1	8.2	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	2		6	51	17	6	10	10		17	17	13	10	1.8	0.1	0.82

Anmærkning: Flov til frisk Vind, paa Ugens 4 første Dage omkring Øst og Nord paa de 3 sidste Dage omkring Vest og Sydvest. Vejret var køligt med Nattefrost hele Ugen. Regn den 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	87	18	105	2	2	4	4	2			2	19	26	6	59	56	3	34	
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	20	110	2		2	6		1			9	19	25	9	65	4	45	
Ialt <i>Total</i>	177	38	215	4	2	6	10	2	1		11	38	51	15	128	121	7	79	

Ægteskaber *Mariages*: 327.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar				Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						0-5 Aar	0-1 Aar	i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	ca. 695,000
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	4	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	1	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1952 nye Tilfælde i København
(foruden 1362 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	.	1	1	.	.	4	4	.	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ „ aparalytica	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	„ 6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	„ 8
„ „ „ udenf. Danm.	„ 9
8. Diphtheria	2	2	.	1	.	.	5	5	.	.	.	10
9. Scarlatina	3	7	3	5	.	.	18	18	.	.	1	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	4	4	2	.	.	.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	14	.	.	2	.	.	38	5	.	2	42	15
14. Rubeolæ	3	62	160	34	60	.	.	319	15	4	59	131	16
15. Varicellæ	2	15	35	4	1	.	.	57	8	.	8	28	17
16. Tussis convulsiva	4	21	14	1	.	.	.	40	2	.	3	31	18
17. Parotitis epidemica	2	2	.	.	.	4	19
18. Influenza	5	47	92	275	308	29	35	791	13	4	90	329	20
19. Angina tonsillaris	10	42	62	44	47	.	1	206	21	1	21	74	21
20. Tracheo-Bronchitis	5	20	40	64	70	16	19	234	4	.	18	104	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	4	3	7	7	.	5	28	19	.	8	27	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	.	2	.	1	.	5	4	.	.	3	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	15	7	8	11	1	1	50	12	1	4	23	25
24. Hepatitis epidemica acuta	4	1	4	1	.	10	.	.	.	4	26
25. Febris rheumatica	2	.	.	.	2	2	.	.	.	27
26. Erysipelas	1	.	1	1	.	3	1	.	1	1	28
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d. Singultus epid.	„ d.
Sum	43	249	451	446	518	49	61	1817	136	10	214	803	341
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	25	11	.	.	36	2	.	3	.	29
28. Ulcus venereum „ „	30
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	.	2	1	.	.	1	31
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	32
31. Lymphogranuloma inguinale	33
32. Delirium tremens	33
33. Scabies	21	18	27	31	.	.	97	1	1	.	.	33
Ialt Total	43	270	469	499	561	49	61	1952	140	11	217	803	342

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. inf.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3	1	1	1	.	.	.	1	.	1	2	10	
1—5 Aar	1	1	3
5—15
15—65 Aar { M.	1	1	2	.	.	1	3	3	2	2	.	.	3	1	1	4	21	
{ K.	2	.	.	8	1	3	4	3	3	3	1	1	28	
Over 65 Aar { M.	2	1	.	.	9	2	6	8	1	1	1	1	1	1	32	
{ K.	3	1	6	2	3	10	1	6	1	1	2	34	
Ialt Total	4	3	3	2	3	.	2	25	1	7	15	24	4	10	.	2	7	5	.	.	2	1	6	2	128		
Mandk. Mascul.	3	3	1	1	.	1	11	.	2	7	11	3	3	.	1	3	2	.	1	.	.	.	1	5	.	59				
Kvindek. Femin.	1	3	1	2	.	1	14	1	5	8	13	1	7	.	1	4	3	.	1	.	.	.	1	2	.	2	69			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April
Kommunehospitalet	990	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981
Øresundshospitalet	309	300	303	304	300	307	310	312	314	305	309	321	315
Blegdamshospitalet	287	281	289	333	336	336	335	325	352	355	334	319	313
Rudolph Berghs Hospital	145	148	156	147	155	149	131	135	133	132	118	121	117
Sundby Hospital	451	465	467	460	460	463	445	455	454	451	442	454	466
Balders Hospital	80	75	71	76	77	75	70	74	74	74	77	76	69
Bispebjerg Hospital	901	922	929	935	950	927	940	937	898	936	916	905	858
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	148	157	147	160	150	157	150	154	153	150	148	141
Ialt	3307	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16 — 1941.

Fra Søndag 13. April til Lørdag 19. April 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	5.2	8.8	5.0	5.8	+0.1	14.	12.1	16.	1.4	7.6	10.1	1.8	78	
Trekroner	5	753.4	4.5	7.4	5.2	5.4	+0.1	14.	11.0	16.	1.6	5.6	7.6	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5.1	4	1	.	.	23	.	.	14	17	12	2	36	19	.	4.2	3.2	1.42

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde frisk til stiv Blæst overvejende fra W. og WNW., de 3 sidste Dage let Vind til haard Blæst gennemgaaende fra ØSØ. Temperaturen var paa Ugens fleste Dage omkring Normalen, d. 13. og 14. havde mildt Vejr, d. 19. køligt Vejr. Regnbyger d. 13., 14., 15. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dansles hôd.it.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	98	29	127	6	1	7	3	.	1	.	12	31	32	8	87	77	10	57	
Kvindek. <i>Fem.</i>	126	19	145	3	1	4	3	1	1	1	12	21	35	10	84	74	10	59	
Ialt <i>Total</i>	224	48	272	9	2	11	6	1	2	1	24	52	67	18	171	151	20	116	

Ægteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2542 nye Tilfælde i København
(foruden 1317 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	2	3	3	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	1	.	.	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” udenf. Danm.	2	2	2	.	6	.	.	9
8. Diphtheria	4	7	.	1	.	12	12	.	.	1	.	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	1	1	.	.	1	.	.	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	15	27	.	1	.	43	7	.	.	16	30	15
14. Rubeolæ	5	90	270	78	137	.	581	13	1	101	156	77	16
15. Varicellæ	1	20	49	5	3	.	78	4	.	23	36	5	17
16. Tussis convulsiva	2	32	22	.	.	.	56	5	.	5	18	7	18
17. Parotitis epidemica	2	1	1	1	1	6	.	.	1	.	.	19
18. Influenza	8	49	121	294	294	29	827	15	6	139	220	104	20
19. Angina tonsillaris	18	68	75	68	68	2	300	20	4	42	63	35	21
20. Tracheo-Bronchitis	7	36	28	25	47	10	171	2	.	28	41	46	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	8	7	9	11	11	7	57	22	.	14	15	7	23
22. Pneumonia crouposa	2	1	9	1	.	14	8	.	1	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	22	14	20	30	1	99	4	.	10	15	30	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	3	2	.	10	2	.	2	5	1	26
25. Febris rheumatica	1	4	3	.	8	6	1	1	.	1	27
26. Erysipelas	4	.	4	1	.	2	1	.	28
” a. Febris undulans	1	.	.	1	1	29
” b. Myalgia epid.	30
” c. Mb. Weillii	31
” d. Tetanus traum.	1	.	.	.	1	1	32
Sum	60	353	630	520	603	50	60	2276	130	12	376	589	343
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	67	21	.	.	88	3	3	4	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	2	.	.	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	3	3	.	.	6	2	.	.	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	7	15	78	70	.	.	170	8	4	5	.	33
Ialt Total	60	360	645	668	699	50	60	2542	143	19	385	589	343

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																					
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	5	1																																			6	
1—5 Aar																																						3
5—15																																						1
15—65 Aar	M.									1					6	1																						43
	K.														1	1																						33
Over 65 Aar	M.	1													1																							40
	K.	3																																				45
Ialt Total	6	4							3					9	2		2	27	7	6	15	47	8	2	1	2	11	7	1					3	2		171	
Mandk. Mascul.	2	1							2					8	1		2	10	3	4	7	28	4	2	1		7	3							1	1		87
Kvindek. Femin.	4	3						1					1	1			17	4	2	8	19	4	6		2	4	4	1						2	1		84	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April
Kommunehospitalet	1027	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028
Øresundshospitalet	300	303	304	300	307	310	312	314	305	309	321	315	316
Blegdamshospitalet	281	289	333	336	336	335	325	352	355	334	319	313	330
Rudolph Berghs Hospital	148	156	147	155	149	131	135	133	132	118	121	117	117
Sundby Hospital	465	467	460	460	463	445	455	454	451	442	454	466	449
Balders Hospital	75	71	76	77	75	70	74	74	74	77	76	69	63
Bispebjerg Hospital	922	929	935	950	927	940	937	898	936	916	905	858	890
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	157	147	160	150	157	150	154	153	150	148	141	154
Ialt	3366	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17 — 1941.

Fra Søndag 20. April til Lørdag 26. April 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.7	7.2	3.3	4.2	÷2.4	24.	12.1	23.	÷0.6	7.3	11.9	3.1	75	
Trekroner	5	764.4	2.8	5.1	3.6	3.6	÷2.5	25.	11.1	23.	÷0.5	6.1	9.4	3.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.8	3	2	.	1	37	26	26	26	2	8	2	.	.	10	2.3	2.2	0.89

Anmærkning: Overvejende flov til frisk Vind fra Nord og omkring Nordøst med koldt Vejr. Regnbyger d. 20., 21 og 23. Nattefrost d. 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	<i>danstels hódit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	105	21	126	2	.	2	2	.	1	2	12	23	29	8	77	70	7	52
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	19	109	3	.	3	2	.	.	.	7	14	41	22	86	84	2	50
Ialt <i>Total</i>	195	40	235	5	.	5	4	.	1	2	19	37	70	30	163	154	9	102

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2493 nye Tilfælde i København (foruden 1202 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	2	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	1	1	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
„ „ udenf. Danm.	.	.	2	1	1	.	.	4	4	.	5	.	9	
8. Diphtheria	.	9	13	.	4	.	.	26	24	.	2	1	10	
9. Scarlatina	1	.	.	1	1	.	.	.	11	
10. Febris puerperalis	.	1	1	1	.	.	.	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	.	25	64	.	3	.	.	92	12	.	3	6	15	
14. Rubeolæ	4	90	327	100	157	.	.	678	17	2	95	216	16	
15. Varicellæ	3	26	67	8	8	.	.	112	2	.	17	39	17	
16. Tussis convulsiva	4	37	22	1	.	.	.	64	3	.	7	8	18	
17. Parotitis epidemica	.	1	1	.	1	.	.	3	.	.	1	2	19	
18. Influenza	7	25	77	207	258	17	16	607	1	.	84	150	20	
19. Angina tonsillaris	9	42	91	77	77	.	1	297	27	2	26	59	21	
20. Tracheo-Bronchitis	10	22	26	39	37	13	18	165	1	.	18	86	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	6	5	13	11	3	5	45	16	1	11	11	23	
22. Pneumonia crouposa	.	.	2	3	2	.	.	7	7	.	5	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	39	8	13	18	.	3	89	1	.	3	23	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	3	1	.	1	9	.	.	.	7	26	
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	3	.	.	6	27	
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	.	4	1	.	1	1	28	
„ a. Febris undulans	1	.	.	1	1	.	1	.	29	
„ b. Myalgia epid.	30	
„ c. Mb. Weillii	31	
„ d. Tetanus traum.	32	
Sum	49	324	709	469	586	33	44	2214	121	5	279	611	295	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	55	34	.	.	90	6	3	1	.	33	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	3	1	.	.	4	1	1	.	.	34	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	35	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	36	
31. Lymphogranuloma inguinale	37	
32. Delirium tremens	38	
33. Scabies	.	17	25	63	80	.	.	185	13	8	16	.	39	
Ialt Total	50	341	734	590	701	33	44	2493	141	17	296	611	295	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2									1																											4
1—5 Aar																1																					1
5—15																																					2
15—65 Aar { M. K.																																					35
																																					21
Over 65 Aar { M. K.	2																																				37
	5								1																												63
Ialt Total	2	7							1	2				9	1	1	26	1	5	27	42	7	11		1	6	4						5	4	1	163	
Mandk. Mascul.	1	2						1					7		1	11	1	3	14	18	3	3		4	3								3	2		77	
Kvindek. Femin.	1	5						2					2	1		15		2	13	24	4	8		1	2	1							2	2	1	86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April
Kommunehospitalet	1051	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026
Øresundshospitalet	303	304	300	307	310	312	314	305	309	321	315	316	317
Blegdamshospitalet	289	333	336	336	335	325	352	355	334	319	313	330	314
Rudolph Berghs Hospital	156	147	155	149	131	135	133	132	118	121	117	117	126
Sundby Hospital	467	460	460	463	445	455	454	451	442	454	466	449	453
Balders Hospital	71	76	77	75	70	74	74	74	77	76	69	63	67
Bispebjerg Hospital	929	935	950	927	940	937	898	936	916	905	858	890	888
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	147	160	150	157	150	154	153	150	148	141	154	138
Ialt	3423	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18 — 1941.

Fra Søndag 27. April til Lørdag 3. Maj 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertænge (Population calculée) 1. juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.8	9.0	5.3	5.9	÷1.6	30.	13.7	3.	0.2	7.9	11.3	3.0	67
Trekroner	5	763.0	3.6	6.5	5.4	5.0	÷1.8	30.	11.2	3.	0.7	6.2	8.9	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.5	2	.	.	.	45	24	20	44	2	.	.	.	2	8	3.5	3.1	0.82

Anmærkning: Flov Vind til haard Blæst overvejende fra Øst og omkring Nordøst med koldt Vejr. Regn og Sne d. 28. og Natten til d. 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)											
							0—1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domiciles		udenbys étran-gers
Mandk. Masc..	79	25	104	.	.	2	.	1	.	2	13	23	29	9	77	73	4	50
Kvindek. Fem..	80	19	99	.	.	2	.	.	.	2	12	16	32	9	76	73	3	53
Ialt Total	159	44	203	2	.	2	5	1	.	4	25	39	61	18	153	146	7	103

Ægteskaber Mariages: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberik. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberik. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	ca. 695,000
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	38	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	.	.	1	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	.	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisines						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	.	1	.	.	2	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” udenf. Danm.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	9
8. Diphtheria	.	3	19	1	2	.	25	24	.	3	1	1	.	10
9. Scarlatina	1	.	1	1	11
10. Febris puerperalis	2	2	12
11. Pemphigus neonat.	1	24	31	1	1	.	58	3	.	.	12	34	.	13
12. Morbilli	3	59	218	64	136	.	480	33	.	67	185	77	.	14
13. Rubellæ	.	15	24	3	.	.	42	6	.	5	34	11	.	15
14. Varicellæ	3	20	17	.	.	.	40	7	.	7	22	11	.	16
15. Tussis convulsiva	1	.	1	1	.	1	5	.	.	17
16. Parotitis epidemica	12	27	68	224	197	3	540	44	38	75	140	45	.	18
17. Influenza	20	78	95	73	85	.	351	24	4	24	68	48	.	19
18. Angina tonsillaris	5	23	17	30	54	13	162	3	.	35	36	17	.	20
19. Tracheo-Bronchitis	4	3	6	9	8	4	39	23	.	3	15	3	.	21
20. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	.	1	.	3	.	4	1	.	.	4	3	.	22
21. Pneumonia crouposa	14	16	11	14	16	4	81	5	1	12	19	31	.	23
22. Gastro-enteritis ac. infec.	.	1	4	3	2	.	10	2	.	1	5	1	.	24
23. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	3	2	.	5	2	.	1	4	1	.	25
24. Febris rheumatica	.	.	.	1	5	.	6	3	.	.	.	3	.	26
25. Erysipelas	a.
” a. Febris undulans	b.
” b. Myalgia epid.	c.
” c. Mb. Weillii	d.
” d. Tetanus traum.
Sum	65	271	512	427	513	24	40	1852	186	43	235	551	286	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	45	20	.	.	65	2	1	1	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	4	1	.	.	5	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	.	26	24	72	71	.	.	193	11	9	20	2	.	32
33. Scabies	33
Ialt Total	65	297	536	548	605	24	40	2115	201	53	256	553	286	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	2												1																								5	
1—5 Aar																																						1
5—15								1														1															4	
15—65 Aar { M.													6	1								11	1														36	
{ K.													3	2								3	1	2	1												28	
Over 65 Aar { M.	1								1				2									4	9	2	6												38	
{ K.	2																					4	12	3	4												41	
Ialt Total	2	3						1	1				11	3				22	6	6	12	33	8	12		4	10	9		2				4	3	153		
Mandk. Mascul.	1							1					8	1				10	3	4	4	20	3	6		1	5	5						2	3	77		
Kvindek. Femin.	2	2					1					1	3	2				12	3	2	8	13	5	6		3	5	4		2				2		76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	8. Feb.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj
Kommunehospital	1048	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045
Øresundshospitalet	304	300	307	310	312	314	305	309	321	315	316	317	318
Blegdamshospitalet	333	336	336	335	325	352	355	334	319	313	330	314	318
Rudolph Berghs Hospital	147	155	149	131	135	133	132	118	121	117	117	126	130
Sundby Hospital	460	460	463	445	455	454	451	442	454	466	449	453	446
Balders Hospital	76	77	75	70	74	74	74	77	76	69	63	67	62
Bispebjerg Hospital	935	950	927	940	937	898	936	916	905	858	890	888	908
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	160	150	157	150	154	153	150	148	141	154	138	146
Ialt	3450	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19 — 1941.

Fra Søndag 4. Maj til Lørdag 10. Maj 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.8‰. — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	5.2	8.4	3.9	5.2	÷3.4	5.	13.5	9.	÷1.5	8.0	9.8	5.9	63	
Trekroner	5	763.1	4.5	6.8	5.2	5.2	÷2.8	5.	12.4	7.	÷1.0	6.5	8.2	4.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.5	4	.	.	3	57	26	31	.	14	14	5	.	5	5	3.0	5.1	0.87

Anmærkning: Den 4.—8. havde let Vind til haard Blæst fra Nord og Nordøst med Regn og Sne, d. 9. og 10. let til jævn Vind omkring Syd med tørt Vejr. Den 5. og 6. var Temperaturen lidt under Normalen, de øvrige Dage havde koldt Vejr. Nattefrost d. 7., 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hødit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys		udenbys		Deraf døde paa Hospital							
Mandk. <i>Masc.</i>	106	18	124	5	.	5	2	1	1	.	13	18	29	11	75	69	6	51		
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	23	114	5	2	7	.	2	.	1	10	12	27	21	73	71	2	44		
Ialt <i>Total</i>	197	41	238	10	2	12	2	3	1	1	23	30	56	32	148	140	8	95		

Ægteskaber *Mariages:* 225.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Décès (mort-næs excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	ca. 695,000
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8									1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9-5/10									13		33		23		53		239		6	1
6/10-12/10									5	1	33		7		54		205	1	8	
13/10-19/10									5		25		17		84	1	211		6	
20/10-26/10	1								8		23		17		86		266		12	
27/10-2/11									4		29		19		104		298		16	2
3/11-9/11									3		31		18		137	1	337		10	
10/11-16/11									1		33		23		160	1	365		18	1
17/11-23/11									3		17	1	35		176	4	398	1	18	
24/11-30/11					1				5		25	1	20		134	1	382		19	2
1/12-7/12									4		31		24		172		495	1	17	
8/12-14/12									1		14		21		116		497	1	12	
15/12-21/12	1								1		19		15		90		467		12	
22/12-28/12			1								6		6		58	1	364	1	11	
29/12-4/1									4		16		22		95	1	544		20	1
5/1-11/1						1			2		20		35		80		689		17	
12/1-18/1	1	1							3		17		51	1	84		741		11	1
19/1-25/1					1	1			2		12		50		79		836		16	2
26/1-1/2			1						17		17		29		70		618	2	9	
2/2-8/2					1				4		39		36		65		794	1	8	2
9/2-15/2									1		18		31		79		906	1	20	
16/2-22/2									2		11		36		70		993	3	15	1
23/2-1/3					1				3		25		44		70		1135	2	9	1
2/3-8/3					2				1		19		25		55		1726	2	18	4
9/3-15/3					2				1		26		45		69		2066		14	
16/3-22/3						1			2		18		35		61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3					4				4		16		32		53		1788		14	3
30/3-5/4					4				2	1	18		33		65		1493	2	16	
6/4-12/4					4	2			5		18		38		40		791	3	5	
13/4-19/4					3				2		12		43		56		827	3	14	1
20/4-26/4					2				4		26		92		64		607	1	7	
27/4-3/5					2	1			1	1	25		58		40		540	1	4	
4/5-10/5					2	2			1		22		66		56		387		10	

UGENLIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1874 nye Tilfælde i København
(foruden 873 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	1	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8
” ” udenf. Danm.	” 9
8. Diphtheria	1	1	1	.	1	.	1	8
9. Scarlatina	7	12	.	3	.	.	22	20	.	6	3	2	9
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	.	.	1	1	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	15	50	66	13	.	.	11	29	13
14. Rubeolæ	3	62	236	87	142	.	.	530	20	2	55	145	59	14
15. Varicellæ	1	23	50	7	5	.	.	86	6	.	13	29	7	15
16. Tussis convulsiva	5	23	28	56	3	.	4	12	10	16
17. Parotitis epidemica	1	2	1	.	.	4	3	17
18. Influenza	6	18	56	141	145	7	14	387	10	5	63	80	58	18
19. Angina tonsillaris	11	44	108	58	74	.	.	295	27	3	27	51	31	19
20. Tracheo-Bronchitis	7	12	23	25	25	13	13	118	10	.	20	59	19	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	3	4	10	9	1	2	30	20	.	2	12	8	21
22. Pneumonia crouposa	2	.	1	5	2	.	.	10	9	.	.	7	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	15	12	14	17	2	5	73	12	1	3	20	10	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	1	.	.	.	4	2	.	.	4	.	24
25. Febris rheumatica	1	2	3	.	.	6	5	.	.	1	.	25
26. Erysipelas	1	1	1	.	.	.	1	26
” a. Febris undulans	1	.	.	1	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weilli	” c.
” d. Tetanus traum.	” d.
Sum	48	223	587	352	429	23	34	1696	163	11	195	435	239	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	45	18	.	.	63	5	.	3	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	9	4	53	47	2	.	115	11	9	.	.	.	33
Ialt Total	48	232	591	450	494	25	34	1874	179	20	199	435	239	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	2												1																							1	4		
0—1 Aar { udenf. —																																				1	1		
1—5 Aar																																					1	1	
5—15																																						1	1
15—65 Aar { M.										1			1	3	1			5	1		2	6						2	2					1	5	31			
15—65 Aar { K.													4	1		1	3	1	1	1	2	2				1	1	3					2	2	22				
Over 65 Aar { M.	2																			10	10	2	5		1	1	1								1	40			
Over 65 Aar { K.	7																4			4	18	1	9										1	2	48				
Ialt Total	2	9								1			2	7	2	1	19	4	2	17	36	5	14		2	3	7						2	8	5	148			
Mandk. <i>Mascul.</i>	2									1			1	3	1		12	2		12	16	2	5		1	3	3							2	5	2	75		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	7											1	4	1	1	7	2	2	5	20	3	9		1		4							3	3	73			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj
Kommunehospitalet	1042	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006
Øresundshospitalet	300	307	310	312	314	305	309	321	315	316	317	318	307
Blegdamshospitalet	336	336	335	325	352	355	334	319	313	330	314	318	314
Rudolph Berghs Hospital	155	149	131	135	133	132	118	121	117	117	126	130	121
Sundby Hospital	460	463	445	455	454	451	442	454	466	449	453	446	463
Balders Hospital	77	75	70	74	74	74	77	76	69	63	67	62	67
Bispebjerg Hospital	950	927	940	937	898	936	916	905	858	890	888	908	866
Børnehospitalet paa Fuglebakken	160	150	157	150	154	153	150	148	141	154	138	146	147
Ialt	3480	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20 — 1941.

Fra Søndag 11. Maj til Lørdag 17. Maj 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.9	10.0	5.9	7.0	+2.8	13.	13.9	11.	0.0	9.5	12.1	7.7	62
Trekroner	5	759.9	6.1	8.6	7.6	7.1	+2.2	13.	12.4	16.	1.8	6.3	7.4	4.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.3	2	.	.	.	62	2	10	64	24	.	3.9	5.8	1.67	

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Vest gennemgaaende med koldt Vejr. Den 13. Storm fra Vestnordvest, den 15. Regn, den 16. Sne og Slud.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt											
Mandk. <i>Masc.</i>	95	18	113	2	2	4	7	1	1	.	14	24	26	10	83	81	2	57	
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	15	125	4	.	4	1	.	1	1	8	11	34	15	71	66	5	44	
Ialt <i>Total</i>	205	33	238	6	2	8	8	1	2	1	22	35	60	25	154	147	7	101	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	ca. 695,000
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	24	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	19	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	1
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	4	.	31	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1817 nye Tilfælde i København
(foruden 1039 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	2	2	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	3	3	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	2	1	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " " udenf. Danm.	9	
10. Diphtheria	1	.	3	.	.	4	4	.	1	.	10	
11. Scarlatina	1	5	9	1	1	.	.	17	17	1	2	5	11	
12. Febris puerperalis	1	.	2	12	
13. Pemphigus neonat.	2	2	13	
14. Tetanus neonat.	14	
15. Morbilli	24	26	3	1	.	.	54	7	.	5	19	15	
16. Rubeolæ	8	62	184	66	113	.	2	435	24	1	53	158	16	
17. Varicellæ	1	20	54	3	3	.	.	81	10	1	7	36	17	
18. Tussis convulsiva	3	26	22	.	2	.	.	53	15	.	4	15	18	
19. Parotitis epidemica	1	.	1	1	.	.	3	3	1	1	.	19	
20. Influenza	5	25	48	113	121	3	9	324	21	18	66	86	20	
21. Angina tonsillaris	15	64	103	74	97	.	3	356	30	4	57	71	21	
22. Tracheo-Bronchitis	3	21	34	15	38	5	9	125	.	.	31	44	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	1	11	5	5	4	1	30	11	.	8	15	23	
24. Pneumonia crouposa	1	.	4	4	2	.	1	12	11	.	1	3	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	10	30	20	12	14	2	4	92	5	.	7	25	25	
26. Hepatitis epidemica acuta	1	4	3	5	.	.	13	1	.	.	4	26	
27. Febris rheumatica	1	3	.	.	4	3	.	1	1	27	
28. Erysipelas	1	1	.	.	2	1	.	.	2	28	
29. a. Febris undulans	1	1	29	
30. b. Myalgia epid.	30	
31. c. Mb. Weillii	31	
32. d. Tetanus traum.	32	
Sum	52	285	521	302	410	14	29	1613	169	25	245	482	297	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	45	18	.	.	63	5	2	10	2	27	
28. Ulcus venereum " "	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	.	.	1	.	.	2	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	.	.	.	32	
33. Scabies	11	13	52	62	.	.	138	6	6	.	1	33	
Ialt Total	53	296	534	401	490	14	29	1817	181	33	257	485	297	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																					
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbiosium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægteskab	6									1										1																	8	
1—5 Aar	1																			1																	1	
5—15															1																						1	
15—65 Aar { M.														2	2		1	10			3	8		1			1						1		1	7	1	38
{ K.							1							1			3			2	5	2				1									3	1	19	
Over 65 Aar { M.	2															1	8			1	2	5	2			1		1						1	1	1	36	
{ K.	4															1	7	1		1	5	15	3	8		1		2						1			49	
Ialt Total	7	6					1		1				2	4		3	28	1	1	13	40	10	11		2	2	4					1		4	11	2	154	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	2							1			2	2		2	18			7	20	5	3		1	1	1						1		2	8	1	83	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	4					1							2		1	10	1	1	6	20	5	8		1	1	3							2	3	1	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj
Kommunehospitalet	1055	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001
Øresundshospitalet	307	310	312	314	305	309	321	315	316	317	318	307	313
Blegdamshospitalet	336	335	325	352	355	334	319	313	330	314	318	314	323
Rudolph Berghs Hospital	149	131	135	133	132	118	121	117	117	126	130	121	126
Sundby Hospital	463	445	455	454	451	442	454	466	449	453	446	463	454
Balders Hospital	75	70	74	74	74	77	76	69	63	67	62	67	61
Bispebjerg Hospital	927	940	937	898	936	916	905	858	890	888	908	866	900
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	157	150	154	153	150	148	141	154	138	146	147	145
Ialt	3462	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21 — 1941.	Fra Søndag 18. Maj til Lørdag 24. Maj 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.0	15.7	10.3	11.5	+0.4	20.	19.1	18.	2.1	10.0	12.4	5.8	57
Trekroner	5	759.4	9.2	12.5	10.0	10.2	-0.4	21.	17.0	18.	4.0	7.5	10.5	5.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.5	1	1	.	.	71	5	.	21	36	14	5	.	.	19	2.0	7.4	1.10

Anmærkning: Overvejende stille Vejr eller jævn Vind omkring Sydøst med køligt Vejr paa Ugens 2 første Dage og omkring Middelt. paa de øvrige Dage. Regn den 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)											
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	Décès. (Morts-nés excl.)											
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys domiciles	udenbys étrangers	dans les hôpitaux.	
Mandk. Masc..	107	21	128	2	.	2	5	.	1	3	12	20	29	4	74	63	11	53
Kvindelk. Fem..	94	16	110	3	.	3	2	.	.	10	15	24	14	65	62	3	49	
Ialt Total	201	37	238	5	.	5	7	.	1	3	22	35	53	18	139	125	14	102

Ægteskaber Mariages: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Décés (mort-næs excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-testskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	ca. 695,000
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	52	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1

VIGTIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1765 nye Tilfælde i København
(foruden 1092 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	
2. — paratyphoidea	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” ” udenf. Danm.	1	.	.	1	1	9	
8. Diphtheria	7	13	.	2	.	.	22	21	.	4	1	3	10	
9. Scarlatina	1	.	.	1	11	
10. Febris puerperalis	1	1	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	3	25	34	.	1	.	.	60	13	.	3	23	51	15	
14. Rubeolæ	5	61	193	55	106	.	.	418	24	1	56	182	85	16	
15. Varicellæ	2	25	40	2	1	.	.	73	2	.	7	49	9	17	
16. Tussis convulsiva	2	27	26	55	4	.	5	16	15	18	
17. Parotitis epidemica	1	2	2	4	2	.	1	1	.	19	
18. Influenza	6	32	56	120	110	11	9	339	13	8	52	95	28	20	
19. Angina tonsillaris	3	62	104	69	89	.	.	330	30	2	29	67	47	21	
20. Tracheo-Bronchitis	2	17	37	17	25	10	18	127	1	.	18	72	27	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	7	6	9	10	2	1	37	17	.	6	24	8	23	
22. Pneumonia crouposa	1	6	3	2	.	12	12	.	2	1	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	21	12	14	13	3	3	73	7	.	12	38	7	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	5	4	.	.	14	3	.	1	3	2	26	
25. Febris rheumatica	3	4	.	2	9	9	.	.	3	2	27	
26. Erysipelas	2	3	.	.	5	1	.	2	3	1	28	
” a. Febris undulans	3	.	.	.	3	1	29	
” b. Myalgia epid.	30	
” c. Mb. Weillii	31	
” d. Tetanus traum.	32	
Sum	30	288	528	306	373	28	33	1586	163	11	198	579	286	33	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	52	22	.	.	74	5	5	9	2	.	34	
28. Ulcus venereum ” ”	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	1	.	.	3	2	1	.	.	.	36	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	1	.	.	2	37	
31. Lymphogranuloma inguinale	38	
32. Delirium tremens	39	
33. Scabies	9	5	42	44	.	.	100	6	2	18	.	.	40	
Ialt Total	31	297	533	402	441	28	33	1765	176	19	225	581	286		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab { udefi. —	2																					1		4													7	
1—5 Aar																																					1	
5—15																						1															3	
15—65 Aar { M. { K.													5					5				2		7		2									4	2	1	32
Over 65 Aar { M. { K.		2								1							1	11			2	2	2	2	2	3									1		25	
Ialt Total	2	7							1			7	1		1	27	5	2	11	32	7	16	1	1	2	4					1			5	5	1	139	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	2						1			5		1	16	3	4	17	4	7	1		1	2										5	3	1	74		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	5									2	1		11	2	2	7	15	3	9		1	1	2									2			65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj
Kommunehospitalet	1032	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973
Øresundshospitalet	310	312	314	305	309	321	315	316	317	318	307	313	306
Blegdamshospitalet	335	325	352	355	334	319	313	330	314	318	314	323	326
Rudolph Berghs Hospital	131	135	133	132	118	121	117	117	126	130	121	126	110
Sundby Hospital	445	455	454	451	442	454	466	449	453	446	463	454	438
Balders Hospital	70	74	74	74	77	76	69	63	67	62	67	81	61
Bispebjerg Hospital	940	937	898	936	916	905	858	890	888	908	866	900	902
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	150	154	153	150	148	141	154	138	146	147	145	151
Ialt	3420	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22 — 1941.

Fra Søndag 25. Maj til Lørdag 31. Maj 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,8‰ — Nuptial.: 12,4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.6	19.2	14.5	15.8	+3.3	30.	23.9	25.	9.2	9.9	12.5	7.5	60
Trekroner	5	756.9	12.3	16.0	13.5	13.4	+1.3	30.	24.0	25.	7.7	8.0	13.8	5.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.3	2	3	1	.	62	21	2	19	24	14	5	.	5	10	1.9	8.8	0.84

Anmærkning: Stille Vejr til jævn Vind overvejende fra Retninger omkring Sydøst og Nord med tørt Vejr og Temperatur over Normalen. Tordenbyge Natten til den 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers		dans les hôpitaux
Mandk. <i>Masc.</i>	88	23	111	5	.	5	7	2	.	1	14	28	15	12	79	71	8	51
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	21	83	1	.	1	.	.	2	1	11	22	24	19	79	73	6	52
Ialt <i>Total</i>	150	44	194	6	.	6	7	2	2	2	25	50	39	31	158	144	14	103

Ægteskaber *Mariages*: 187.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	ca. 695,000
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4

Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1575 nye Tilfælde i København
(foruden 698 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " aparalytica	"	
6. Encephalitis epidem. acuta	5	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
9. " udenf. Danm.	"	
10. Diphtheria	1	.	2	3	3	.	2	.	8	
11. Scarlatina	.	9	19	5	1	.	.	34	31	.	6	.	9	
12. Febris puerperalis	10	
13. Pemphigus neonat.	4	4	11	
14. Tetanus neonat.	12	
15. Morbilli	.	27	35	4	1	.	.	67	9	.	13	6	49	
16. Rubeolæ	6	65	166	51	97	.	.	385	14	1	30	99	79	
17. Varicellæ	1	14	41	1	2	.	.	59	9	1	6	20	1	
18. Tussis convulsiva	.	12	10	22	6	.	4	4	11	
19. Parotitis epidemica	.	1	1	17	
20. Influenza	2	16	42	79	78	6	8	231	11	8	28	39	38	
21. Angina tonsillaritis	7	56	93	57	67	3	3	286	35	1	29	54	33	
22. Tracheo-Bronchitis	6	16	29	21	24	7	10	113	3	.	20	40	17	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	11	5	6	2	.	31	27	.	11	4	8	
24. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	3	1	1	9	9	.	1	.	2	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	15	14	10	18	21	.	2	80	5	1	5	11	9	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	2	2	.	.	6	3	.	.	1	1	
27. Febris rheumatica	.	.	.	2	6	.	.	8	4	.	.	.	1	
28. Erysipelas	.	.	.	1	4	.	1	6	6	.	1	.	26	
29. a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	1	1	
30. b. Myalgia epid.	" a.	
31. c. Mb. Weillii	" b.	
32. d. Tetanus traum.	" c.	
33. " d.	" d.	
Sum	43	236	461	251	312	19	25	1347	177	13	156	279	253	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	63	31	.	.	94	5	4	9	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	2	.	.	4	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	14	10	53	52	.	.	129	10	9	.	.	.	33
Ialt Total	43	250	471	370	397	19	25	1575	192	26	165	280	253	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	3	2					1													1				2													7
1—5 Aar								1							1																						2
5—15																																					2
15—65 Aar { M.														5	1	3				6	2	2		1		1											42
{ K.													2	1	2				11	2	1	2	2	1		2	2	1	1	1				3	5	1	33
Over 65 Aar { M.	2																		3	3	5	6	2	1	2		4	4						1	1	1	27
{ K.	9						1											3	1	2	14	3	2	7	14	7	3	3					1		1		43
Ialt Total	5	11				1	2					7	3	3			20	5	7	11	24	10	5	4	2	3	12	1	1	4	1		5	9	2	158	
Mandk. Mascul.	5	2				1						5	1	3		6	2	5	7	8	3	3	3		2	8		4	1		3	6	1		79		
Kvindek. Femin.		9					2					2	2		14	3	2	4	16	7	2	1	2	1	2	1	4	1			2	3	1		79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj
Kommunehospital	1022	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910
Øresundshospitalet	312	314	305	309	321	315	316	317	318	307	313	306	299
Blegdamshospitalet	325	352	355	334	319	313	330	314	318	314	323	326	289
Rudolph Berghs Hospital	135	133	132	118	121	117	117	126	130	121	126	110	107
Sundby Hospital	455	454	451	442	454	466	449	453	446	463	454	438	428
Balders Hospital	74	74	74	77	76	69	63	67	62	67	61	61	58
Bispebjerg Hospital	937	898	936	916	905	858	890	888	908	866	900	902	793
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	154	153	150	148	141	154	138	146	147	145	151	153
Ialt	3410	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23 — 1941.

Fra Søndag 1. Juni til Lørdag 7. Juni 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰/00. — Natal.: 17.8‰/00. — Nuptial.: 12.4‰/00.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.7	18.4	12.6	14.3	+0.6	4.	23.3	3.	6.8	10.5	13.9	7.7	47
Trekroner	5	763.8	13.4	16.1	13.3	13.8	+0.6	2.	21.5	3.	7.1	8.1	10.6	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.5	1	.	1	.	96	2	2	21	29	7	10	29	.	.	2.8	11.3	0.97

Anmærkning: Let til frisk Vind skiftende mellem østlige og vestlige Retninger. Den 4. og 5. havde varmt Vejr, de øvrige Dage havde Temperatur omkring Normalen. Tordenbyge den 7., iøvrigt tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illégit.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>		<i>danstes hótít.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	124	24	148	1	4	5	3	1	.	.	12	26	25	8	75	69	6	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	94	13	107	2	.	2	2	1	1	.	12	22	34	11	83	78	5	51
Ialt <i>Total</i>	218	37	255	3	4	7	5	2	1	.	24	48	59	19	158	147	11	101

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	Aar	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
1940 Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	ca. 695,000
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/6-8/6	4	.	33	7	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	7	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	7
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	1
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	7	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	7	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	7	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	7	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	7	10	7
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	7
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	7
6/10-12/10	5	7	33	.	7	.	54	.	205	7	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	7	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	7	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	7	365	.	18	7
17/11-23/11	3	.	17	7	35	.	176	4	398	7	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	7	20	.	134	7	332	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	7	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	7	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	7	364	7	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	7	544	.	20	7
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	7	3	.	17	.	51	7	84	.	741	.	11	7
19/1-25/1	1	7	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	7	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	7	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	7
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	7
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	7	.	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	7	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	7	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	7
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	7	7	.
27/4-3/5	2	7	.	.	1	7	25	.	58	.	40	.	540	7	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	7	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	7
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	7	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	7

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1394 nye Tilfælde i København (foruden 988 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	.	.	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	1	.	.	2	2	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " udenf. Danm.	1	1	1	.	11	2	4	18
10. Diphtheria	9	21	30	26	.	1	.	1	38
11. Scarlatina	10
12. Febris puerperalis	2	2	11
13. Pemphigus neonat.	12
14. Tetanus neonat.	13
15. Morbilli	28	50	.	1	.	.	79	22	.	1	19	34	116
16. Rubeolæ	3	54	112	36	78	.	.	283	24	10	53	142	68	418
17. Varicellæ	1	20	44	1	2	.	.	68	6	.	7	42	7	73
18. Tussis convulsiva	1	17	18	1	.	.	.	37	4	.	2	16	25	62
19. Parotitis epidemica	3	2	5	5	.	.	1	.	11
20. Influenza	2	16	31	70	49	1	9	178	14	7	19	46	46	290
21. Angina tonsillaris	9	54	70	71	100	2	.	306	41	5	67	86	60	499
22. Tracheo-Bronchitis	5	16	26	18	24	10	10	109	1	.	25	42	36	212
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	9	5	6	2	1	25	13	.	6	22	8	46
24. Pneumonia crouposa	1	.	3	1	1	1	2	9	9	.	1	6	1	20
25. Gastro-enteritis ac. infec.	10	17	10	15	13	1	1	67	10	2	10	25	15	112
26. Hepatitis epidemica acuta	4	3	1	.	.	9	2	.	1	2	.	14
27. Febris rheumatica	1	2	3	.	2	8	2	.	.	4	2	17
28. Erysipelas	1	1	.	1	3	2	.	1	3	1	7
29. " a. Febris undulans	2	.	.	.	2	2
30. " b. Myalgia epid.	0
31. " c. Mb. Weillii	1	.	1
32. " d. Tetanus traum.	1	.	.	.	1	1	2
Sum	34	237	403	228	280	17	27	1126	187	24	205	460	308	1945
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	53	22	.	.	75	5	3	4	3	1	86
28. Ulcus venereum " "	0
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	.	.	1	1
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	0
31. Lymphogranuloma inguinale	0
32. Delirium tremens	0
33. Scabies	7	6	39	40	.	.	92	7	3	7	.	.	109
Ialt Total	34	244	409	321	342	17	27	1394	199	30	216	463	309	1945

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udefn. —	4	1																			1															5		
1—5 Aar																																					1	
5—15																																						
15—65 Aar { M. K.														4	1			7		1	2	5	1				2	3	1					2	3	4	2	38
Over 65 Aar { M. K.									1	2				3			6	1	6	1	6	2					3	1							3	4	2	34
Over 65 Aar { M. K.		7							1					1		1	13	8	2	1	3	13	3	1	1	2	1	1						1		2	33	
Ialt Total	5	9							2	2				8	1	1	1	34	3	10	11	27	8	2	1	4	8	4					2		4	7	4	158
Mandk. Mascul.	2	2							1					4	1	1	1	20		7	7	8	3	1		2	4	2					2		3	4	4	75
Kvindek. Femin.	3	7							1	2				4			14	3	3	4	19	5	1	1	2	4	2							1	3		83	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni
Kommunehospitalet	1061	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946
Øresundshospitalet	314	305	309	321	315	316	317	318	307	313	306	299	298
Blegdamshospitalet	352	355	334	319	313	330	314	318	314	323	326	289	333
Rudolph Berghs Hospital	133	132	118	121	117	117	126	130	121	126	110	107	117
Sundby Hospital	454	451	442	454	466	449	453	446	463	454	438	428	423
Balders Hospital	74	74	77	76	69	63	67	62	67	61	61	58	55
Bispebjerg Hospital	898	936	916	905	858	890	888	908	866	900	902	793	797
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	153	150	148	141	154	138	146	147	145	151	153	148
Ialt	3440	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24 — 1941.

Fra Søndag 8. Juni til Lørdag 14. Juni 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.4	15.3	11.5	12.5	÷1.9	10.	23.5	13.	5.2	8.7	14.3	2.5	61
Trekroner	5	757.3	11.0	13.7	11.6	11.6	÷2.4	10.	19.4	9.	5.9	6.7	9.8	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.2	4	.	.	.	65	.	.	21	26	6	7	26	14	.	3.7	11.2	1.13

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Vind til stiv Blæst overvejende fra Øst—Syd—Øst med tørt Vejr, de 4 sidste Dage let Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Vest med Regnbyger. — Temperaturen var gennemgaaende under Normalen; kun havde den 10. varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	87	25	112	3	.	3	3	1	2	.	9	22	20	8	65	59	6	46	
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	17	92	3	1	4	3	3	1	.	4	12	29	10	62	61	1	41	
Ialt <i>Total</i>	162	42	204	6	1	7	6	4	3	.	13	34	49	18	127	120	7	87	

Ægteskaber *Mariages:* 135.

BØHNSK OVERSIGT

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1418 nye Tilfælde i København
 (foruden 809 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	2	2	.	.	4	4	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	” 8
8. Diphtheria	1	.	1	2	2	.	5	.	.	8
9. Scarlatina	.	1	16	2	2	.	.	21	18	.	3	1	4	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	.	29	39	1	2	.	.	71	12	.	12	11	34	13
14. Rubeolæ	4	44	87	38	56	.	.	229	9	2	33	97	58	14
15. Varicellæ	2	32	56	1	3	.	.	94	5	.	6	36	10	15
16. Tussis convulsiva	6	20	17	.	1	.	.	44	4	.	3	17	16	16
17. Parotitis epidemica	.	.	6	.	2	.	.	8	5	.	1	1	.	17
18. Influenza	2	9	27	64	47	2	7	158	7	5	20	46	34	18
19. Angina tonsillaris	13	53	87	70	88	.	.	311	40	6	51	91	56	19
20. Tracheo-Bronchitis	4	12	16	19	20	7	12	90	1	.	7	31	16	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	9	8	6	5	2	32	18	.	6	8	9	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	2	.	2	7	1	.	1	4	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	22	14	18	25	4	.	91	7	1	12	26	13	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	4	3	.	.	9	2	.	.	3	1	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	4	1	.	.	5	3	.	.	1	.	25
26. Erysipelas	.	.	.	2	2	.	1	5	4	.	6	.	.	26
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. deyalgia epidemica	.	.	.	1	1	.	.	2	” d.
Sum	42	223	377	238	263	18	24	1185	144	14	166	373	255	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	66	29	.	.	95	5	3	2	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	1	.	.	.	1	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	12	18	53	54	.	.	137	8	8	10	.	.	33
Ialt Total	42	235	395	358	346	18	24	1418	157	25	178	374	257	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	4															1					1																6		
0—1 Aar { udenf.	4																																					4	
1—5 Aar				1																								1										3	
5—15																																							
15—65 Aar { M.											1		2			1		7	1	1	1	8				2	2							2		2	1	31	
15—65 Aar { K.																	5		4	1	1					3	1								1		16		
Over 65 Aar { M.												2					5		2	2	6	3			1		5						1			1	28		
Over 65 Aar { K.	1											1					5	1	4	6	9	4	1		2	2	1					1			1	39			
Ialt Total	8	1		1						1		5		1	1	22	2	7	15	24	8	1		5	8	7					4		2	2	2	127			
Mandk. Mascul.	3			1						1		4		1	1	12	1	3	4	14	3			3	2	5					3		2	1	1	65			
Kvindek. Femin.	5	1										1				10	1	4	11	10	5	1		2	6	2					1			1	1	62			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni
Kommunehospitalet	1041	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946	926
Øresundshospitalet	305	309	321	315	316	317	318	307	313	306	299	298	299
Blegdamshospitalet	355	334	319	313	330	314	318	314	323	326	289	333	299
Rudolph Berghs Hospital	132	118	121	117	117	126	130	121	126	110	107	117	121
Sundby Hospital	451	442	454	466	449	453	446	463	454	438	428	423	402
Balders Hospital	74	77	76	69	63	67	62	67	61	61	58	55	57
Bispebjerg Hospital	936	916	905	858	890	888	908	866	900	902	793	797	771
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	150	148	141	154	138	146	147	145	151	153	148	144
Ialt	3447	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25 — 1941. Fra Søndag 15. Juni til Lørdag 21. Juni 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.8‰. — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	15.7	19.6	16.0	16.4	+1.2	21.	23.5	15.	9.5	10.6	15.3	6.6	65	
Trekroner	5	763.9	14.5	17.0	14.5	14.8	+0.2	21.	21.4	15.	10.4	6.8	8.7	3.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.0	1	.	.	.	66	2	.	12	2	5	22	31	26	.	2.1	13.3	1.87	

Anmærkning: Flov til jævn Vind overvejende fra Retninger omkring Vest med Regn d. 15., iøvrigt tørt Vejr. Temperaturen var gennemgaaende noget over Normalen, d. 18. og 21. havde varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	69	25	94	5	.	5	3	.	.	2	8	18	18	8	57	52	5	43
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	14	110	1	.	1	.	.	1	.	5	24	24	15	69	64	5	52
Ialt <i>Total</i>	165	39	204	6	.	6	3	.	1	2	13	42	42	23	126	116	10	95

Ægteskaber *Mariages*: 102.

DAGLIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1081 nye Tilfælde i København (foruden 608 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	<i>Copenhagen</i>								<i>Comm. voisin</i>					
	<i>Alder — Age</i>							<i>Ialt Total</i>	<i>Indlagte paa Hospital</i>		<i>Frederiksberg</i>		<i>Københavns Amts nordre Lægekreds</i>	<i>Københavns Amts søndre Lægekreds</i>
	<i>Fra 0—1 Aar</i>	<i>Fra 1—5 Aar</i>	<i>Fra 5—15 Aar</i>	<i>Fra 15—65 Aar</i>		<i>Over 65 Aar</i>			<i>Ialt</i>	<i>Deraf paa Milit. Hosp.</i>				
				<i>Mænd</i>	<i>Kvinder</i>	<i>Mænd</i>	<i>Kvinder</i>							
1. Febris typhoidea				1			1	1					1	
2. — paratyphoidea							1						2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.													3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica													4	
5. " " " aparalytica													5	
6. Encephalitis epidem. acuta													6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)													7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark													8	
9. " " " udenf. Danm.													9	
10. Diphtheria		2					2	2					10	
11. Scarlatina	1	13	12	1			27	26		2		4	11	
12. Febris puerperalis					1		1						12	
13. Pemphigus neonat.	1						1				1		13	
14. Tetanus neonat.													14	
15. Morbilli													15	
16. Rubeolæ	4	38	52	10	25		129	11	1	39	36	54	16	
17. Varicellæ		10	28				38	3		4	22	6	17	
18. Tussis convulsiva	3	16	20				39	12		5	22	16	18	
19. Parotitis epidemica			1				1				3		19	
20. Influenza	2	8	26	37	39	2	4	118	4	3	18	27	21	20
21. Angina tonsillaris	11	53	74	55	63		1	257	36	8	44	55	41	21
22. Tracheo-Bronchitis	4	20	25	8	14	5	3	79	1		15	16	25	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	7	7	5	4	1	2	28	16	1	4	7	9	23
24. Pneumonia crouposa	1				2			3	3				1	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	8	18	4	9	18	2	2	61	3	1	7	19	17	25
26. Hepatitis epidemica acuta		1	2	1	1			5	3		1	3		26
27. Febris rheumatica					2			3	3		2	2	4	27
28. Erysipelas				1	3			4	4				1	28
29. " a. Febris undulans														29
30. " b. Myalgia epid.														30
31. " c. Mb. Weillii														31
32. " d.														32
Sum	37	210	291	129	173	10	13	863	139	14	146	224	223	
33. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				45	26			71	4	1	5	3		27
34. Ulcus venereum " "														28
35. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				1	1			2						29
36. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30
37. Lymphogranuloma inguinale														31
38. Delirium tremens														32
39. Scabies		17	7	59	62			145	5	3	7			33
Ialt Total	37	227	298	234	262	10	13	1081	149	18	158	227	223	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	3																																						3	
1—5 Aar { udent. —																																							1	
5—15														1																								2		
15—65 Aar { M.														3				6	2		4	4	1	1				1	2									26		
{ K.																1	1	12			2	2	2	2				1	3									29		
Over 65 Aar { M.																		4		1	4	7	2	1				1	2									26		
{ K.	6															1	1	8		1	4	7	2	4				1	2							1		1	1	26
Ialt Total	3	6											4		2	2	30	2	2	17	20	9	3		1	6	8						1		2	5	3	126		
Mandk. Mascul.	3																10	2	1	8	11	3	3		1	4	5						1		1	3	1	57		
Kvindek. Femin.	6												4		2	2	20		1	9	9	6				2	3								1	2	2	69		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni
Kommunehospitalet	1028	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946	926	898
Øresundshospitalet	309	321	315	316	317	318	307	313	306	299	298	299	302
Blegdamshospitalet	334	319	313	330	314	318	314	323	326	289	333	299	311
Rudolph Berghs Hospital	118	121	117	117	126	130	121	126	110	107	117	121	117
Sundby Hospital	442	454	466	449	453	446	463	454	438	428	423	402	369
Balders Hospital	77	76	69	63	67	62	67	61	61	58	55	57	58
Bispebjerg Hospital	916	905	858	890	888	908	866	900	902	793	797	771	713
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	148	141	154	138	146	147	145	151	153	148	144	147
Ialt	3374	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26 — 1941.

Fra Søndag 22. Juni til Lørdag 28. Juni 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	21.8	24.6	19.4	21.1	+5.4	26.	29.3	22.	12.6	10.8	14.3	5.3	57
Trekroner	5	763.0	17.9	21.8	19.6	19.2	+4.0	26.	26.5	22.28.	13.2	7.8	11.4	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.3	1	.	.	.	85	2	5	10	2	14	7	14	26	20	1.9	14.9	0.98

Anmærkning: De 5 første Dage i Ugen havde svage Vinde fra skiftende Retninger med meget varmt, solrigt og tørt Vejr, de 2 sidste Dage i Ugen jævn Vind til stiv Kuling fra Nordvest med aftagende Temperatur; lidt Regn den 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domicilii</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	<i>dans les hôdits.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	114	29	143	2	.	2	1	5	2	2	17	17	44	8	96	91	5	70
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	23	96	.	.	.	1	.	1	.	8	15	46	16	87	86	1	60
Ialt <i>Total</i>	187	52	239	2	.	2	2	5	3	2	25	32	90	24	183	177	6	130

Ægteskaber *Mariages*: 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	ca. 695,000
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.

Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
23/6—29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6—6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7—13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7—20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7—27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7—3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8—10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8—17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8—24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8—31/8	2								1		29		23		29		103		4	
1/9—7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9—14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9—21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9—28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9—5/10									13		33		23		53		239		6	1
6/10—12/10									5	1	33		7		54		205	1	8	
13/10—19/10									5		25		17		84	1	211		6	
20/10—26/10	1								8		23		17		86		266		12	
27/10—2/11									4		29		19		104		298		16	2
3/11—9/11									3		31		18		137	1	337		10	
10/11—16/11									1		33		23		160	1	365		18	1
17/11—23/11									3		17	1	35		176	4	398	1	18	
24/11—30/11			1						5		25	1	20		134	1	382		19	2
1/12—7/12									4		31		24		172		495	1	17	
8/12—14/12									1		14		21		116		497	1	12	
15/12—21/12	1								1		19		15		90		467		12	
22/12—28/12			1								6		6		58	1	364	1	11	
29/12—4/1									4		16		22		95	1	544		20	1
5/1—11/1					1				2		20		35		80		689		17	
12/1—18/1	1	1							3		17		51	1	84		741		11	1
19/1—25/1					1	1			2		12		50		79		836		16	2
26/1—1/2											17		29		70		618	2	9	
2/2—8/2					1				4		39		36		65		794	1	8	2
9/2—15/2									1		18		31		79		906	1	20	
16/2—22/2									2		11		36		70		993	3	15	1
23/2—1/3					1				3		25		44		70		1135	2	9	1
2/3—8/3					2				1		19		25		55		1726	2	18	4
9/3—15/3					2				1		26		45		69		2066		14	
16/3—22/3						1			2		18		35		61	2	2288	1	18	2
23/3—29/3					4				4		16		32		53		1788		14	3
30/3—5/4					4				2	1	18		33		65		1493	2	16	
6/4—12/4					4	2			5		18		38		40		791	3	5	
13/4—19/4					3				2		12		43		56		827	3	14	1
20/4—26/4					2				4		26		92		64		607	1	7	
27/4—3/5					2	1			1	1	25		58		40		540	1	4	
4/5—10/5					2	2			1		22		66		56		387		10	
11/5—17/5					2				4	1	17		54		53		324		12	
18/5—24/5					1				1		22		60		55		339		12	1
25/5—31/5					1				3		34		67		22	1	231	2	9	4
1/6—7/6					2				1		30		79		37		178	2	9	1
8/6—14/6					1				2		21		71	1	44		158		7	
15/6—21/6									2		27		66		39		118		3	
22/6—28/6					1						20		65	1	54		119		7	

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1274 nye Tilfælde i København
 (foruden 561 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
„ „ „ udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	10	
9. Scarlatina	10	8	1	1	.	.	20	20	.	3	5	3	
10. Febris puerperalis	11	
11. Pemphigus neonat.	4	4	1	.	1	.	12	
12. Tetanus neonat.	13	
13. Morbilli	21	42	.	2	.	.	65	10	.	9	15	13	
14. Rubeolæ	26	69	11	36	.	.	142	11	2	26	49	23	
15. Varicellæ	3	24	35	2	3	.	.	67	13	.	5	23	8	
16. Tussis convulsiva	3	27	24	54	6	.	3	13	6	
17. Parotitis epidemica	2	1	.	1	.	.	4	2	.	2	.	1	
18. Influenza	12	24	43	34	2	4	119	7	4	21	25	16	
19. Angina tonsillaris	5	55	105	73	85	1	.	324	36	3	45	69	50	
20. Tracheo-Bronchitis	7	18	21	12	23	5	4	90	2	.	10	21	8	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	10	8	1	4	2	1	28	17	1	3	11	2	
22. Pneumonia crouposa	1	.	3	3	.	.	7	5	.	4	2	4	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	26	8	17	27	1	2	94	5	.	12	17	12	
24. Hepatitis epidemica acuta	4	3	2	.	.	9	4	1	.	1	.	
25. Febris rheumatica	2	.	.	.	2	1	.	1	.	1	
26. Erysipelas	1	.	.	1	1	.	1	1	1	
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	1	
„ b. Myalgia epid.	
„ c. Mb. Weillii	
„ d.	
Sum	38	232	349	169	222	11	11	1032	143	11	146	253	148	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	41	21	.	.	62	7	1	6	.	.	
28. Ulcus venereum „ „	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	1	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	34	17	45	80	.	.	176	1	1	8	.	.	
Ialt Total	38	266	366	258	324	11	11	1274	152	13	160	253	148	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa								
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata									
0—1 Aar { i Ægteskab	3															1																							2	5					
1—5 Aar { udenf. —																	1																									3	3		
5—15					1															1																						2	2		
15—65 Aar { M.																2																											34	23	
{ K.															1	1																											23	23	
Over 65 Aar { M.		2								2					1	1					1	8	18	3	1																		52	62	
{ K.		2													1	1					13	21	4	3																			62	62	
Ialt Total	3	4			1					2				5	2	2	7	21	3	5	25	44	7	10		4	11	9	1						6	7	4				183	183			
Mandk. Mascul.	3	2			1					2				3	2	5	8	2	4	11	21	3	6		1	5	6																96	96	
Kvindek. Femin.		2												2	2	2	13	1	1	14	23	4	4		3	6	3	1																87	87

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni
Kommunehospital	1054	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946	926	898	877
Øresundshospitalet	321	315	316	317	318	307	313	306	299	298	299	302	293
Blegdamshospitalet	319	313	330	314	318	314	323	326	289	333	299	311	295
Rudolph Berghs Hospital	121	117	117	126	130	121	126	110	107	117	121	117	112
Sundby Hospital	454	466	449	453	446	463	454	438	428	423	402	369	364
Balders Hospital	76	69	63	67	62	67	61	61	58	55	57	58	52
Bispebjerg Hospital	905	858	890	888	908	866	900	902	793	797	771	713	675
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	141	154	138	146	147	145	151	153	148	144	147	150
Ialt	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2818

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27 — 1941.

Fra Søndag 29. Juni til Lørdag 5. Juli 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkertælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.4	19.0	16.0	16.5	+0.4	3.	23.9	29.	10.6	7.8	10.7	6.5	72
Trekroner	5	761.7	15.6	17.5	16.6	16.3	+0.8	3.	21.2	30.	11.6	5.3	7.3	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
22.0	4	.	.	.	54	35	17	.	.	.	17	31	.	3.0	15.3	1.10

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Nord. Temperaturen var gennemgaaende omkring Normalen, den 2. og 3. havde dog varmt og tørt Vejr. Regn d. 29., 30., 1. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
							Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domiciles		udenbys étrangers
Mandk. <i>Masc.</i>	92	17	109	4	1	5	3	1	2	.	7	12	24	10	59	48	11	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	10	96	2	1	3	1	.	2	1	9	15	25	13	66	60	5	47
Ialt <i>Total</i>	178	27	205	6	2	8	4	1	4	1	16	27	49	23	125	108	6	97

Ægteskaber *Mariages*: 182.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	ca. 695,000
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.	Syge.	Døde.
	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.	Cas.	Décès.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-15/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	.	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	1
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12-4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1-18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1-1/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
9/2-15/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	.
16/2-22/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
9/3-15/3	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4-12/4	3	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5-17/5	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6-21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6-28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.

Tab. 5. Fra 279 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 979 nye Tilfælde i København
(foruden 426 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt's nordre Lægekreds	Københavns Amt's søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
8. " " " udenf. Danm.	.	1	.	.	1	.	.	2	2	.	.	1	3	9
8. Diphtheria	.	7	19	.	1	.	.	27	26	.	1	2	3	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	5	5	3	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	14	29	.	1	.	.	45	8	.	3	12	15	15
14. Rubeolæ	2	20	24	7	15	.	.	68	7	.	12	16	19	16
15. Varicellæ	1	17	18	.	2	.	.	38	8	.	5	19	2	17
16. Tussis convulsiva	2	22	21	45	5	.	3	9	17	18
17. Parotitis epidemica	.	.	.	2	2	.	.	4	1	.	1	.	.	19
18. Influenza	1	11	17	22	22	1	.	74	7	5	12	4	10	20
19. Angina tonsillaris	6	43	63	47	52	.	.	211	26	6	29	48	50	21
20. Tracheo-Bronchitis	6	18	17	11	19	7	7	85	2	.	14	18	17	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	7	1	3	6	1	2	21	11	1	2	4	6	23
22. Pneumonia crouposa	.	.	5	5	3	1	.	14	13	.	.	3	2	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	10	10	25	36	.	3	88	8	1	8	27	12	25
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	.	1	.	.	.	2	1	.	1	.	.	26
25. Febris rheumatica	.	1	.	1	1	.	.	3	2	.	1	1	4	27
26. Erysipelas	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	.	1	4	28
" a. Febris undulans	29
" b. Myalgia epid.	30
" c. Mb. Weillii	31
" d.	32
Sum	29	172	224	127	163	10	12	737	133	13	92	165	164	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	66	40	.	.	106	3	.	3	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	1	1	.	.	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	27	25	32	50	.	.	134	7	2	.	.	.	33
Ialt Total	29	199	249	226	254	10	12	979	143	15	95	166	165	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	1—5 Aar	5—15	15—65 Aar { M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																													
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3	1																															4				
1—5 Aar																																	1				
5—15																																	1				
15—65 Aar { M.																																	19				
15—65 Aar { K.																																	24				
Over 65 Aar { M.	2																																34				
Over 65 Aar { K.	8																																38				
Ialt Total	4	10																															125				
Mandk. Mascul.	3	2																															59				
Kvindek. Femin.	1	8																															66				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli
Kommunehospitalet	981	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946	926	898	877	858
Øresundshospitalet	315	316	317	318	307	313	306	299	298	299	302	293	284
Blegdamshospitalet	313	330	314	318	314	323	326	289	333	299	311	295	263
Rudolph Berghs Hospital	117	117	126	130	121	126	110	107	117	121	117	112	105
Sundby Hospital	466	449	453	446	463	454	438	428	423	402	369	364	356
Balders Hospital	69	63	67	62	67	61	61	58	55	57	58	52	57
Bispebjerg Hospital	858	890	888	908	866	900	902	793	797	771	713	675	679
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	154	138	146	147	145	151	153	148	144	147	150	148
	3398	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28 — 1941.

Fra Søndag 6. Juli til Lørdag 12. Juli 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,8‰ — Nuptial.: 12,4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	21.3	26.6	21.8	22.2	+5.7	10.	30.7	6.	11.2	10.8	15.7	8.1	63
Trekroner	5	764.4	19.1	23.1	20.5	20.2	+3.9	10.	28.5	6.	11.8	8.9	13.2	6.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	78	.	.	10	26	29	17	8	.	10	2.1	16.3	1.07

Anmærkning: Flov til jævn Vind overvejende fra Retninger omkring Syd med meget varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													Over 80 <i>total</i>
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	86	30	116	5	1	6	7	2	1	.	6	15	19	4	54	50	4	41		
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	17	101	3	.	3	2	.	.	1	4	13	28	15	63	60	3	47		
Ialt <i>Total</i>	170	47	217	8	1	9	9	2	1	1	10	28	47	19	117	110	7	88		

Ægteskaber *Mariages*: 182.

Tab. 5. Fra 262 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 933 nye Tilfælde i København
(foruden 355 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	2	3	2	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
8. Diphtheria	.	1	2	.	.	.	3	3	.	2	.	.	8	
9. Scarlatina	.	5	5	.	1	.	11	10	3	3	.	.	9	
10. Febris puerperalis	.	.	.	1	.	.	1	10	
11. Pemphigus neonat.	2	2	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	.	20	28	1	2	.	51	13	.	6	6	7	13	
14. Rubeolæ	5	17	19	2	8	.	51	3	1	10	9	7	14	
15. Varicellæ	.	11	9	.	2	.	22	3	.	4	1	1	15	
16. Tussis convulsiva	2	18	12	1	.	.	33	12	.	6	9	7	16	
17. Parotitis epidemica	.	.	1	.	.	.	1	1	17	
18. Influenza	2	3	10	26	26	2	69	4	1	9	8	12	18	
19. Angina tonsillaris	13	54	54	43	59	1	224	20	3	25	41	48	19	
20. Tracheo-Bronchitis	5	20	10	12	14	1	66	.	.	6	19	23	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	4	2	2	6	2	25	14	.	1	5	5	21	
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	3	1	8	8	.	.	1	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	13	16	30	52	3	129	10	.	3	33	9	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	3	2	3	.	8	1	.	.	2	.	24	
25. Febris rheumatica	.	.	.	2	2	.	4	1	.	1	.	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	2	2	.	6	26	
„ a. Febris undulans	1	.	1	.	.	.	1	.	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weillii	„ c.	
„ d.	„ d.	
Sum	44	166	172	126	183	8	718	105	5	76	138	119		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	64	33	.	97	3	.	9	2	.	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	2	.	3	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	.	7	11	39	58	.	115	6	5	11	.	.	33	
Ialt Total	44	173	183	230	276	8	933	114	10	99	140	119		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scariatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar 1—5 Aar 5—15 15—65 Aar Over 65 Aar	i Ægteskab udenf. —	M. K.	M. K.	Summa																																
Ialt Total	8	4			7	1	12	2	4	20	17	12	5	2	5	6	2			5	4	1	117														
Mandk. Mascul.	7				2		8	1	3	4	9	4	2	2	3	5				2	2		54														
Kvindek. Femin.	1	4			5	1	4	1	1	16	8	8	3		2	1		2		3	2	1	63														

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli
Kommunehospitalet	1028	1026	1045	1006	1001	973	910	946	926	898	877	858	859
Øresundshospitalet	316	317	318	307	313	306	299	298	299	302	293	284	283
Blegdamshospitalet	330	314	318	314	323	326	289	333	299	311	295	263	254
Rudolph Berghs Hospital	117	126	130	121	126	110	107	117	121	117	112	105	100
Sundby Hospital	449	453	446	463	454	438	428	423	402	369	364	356	339
Balders Hospital	63	67	62	67	61	58	55	57	57	58	52	57	54
Bispebjerg Hospital	890	888	908	866	900	902	793	797	771	713	675	679	682
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	138	146	147	145	151	153	148	144	147	150	148	150
	3260	3347	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29 — 1941.

Fra Søndag 13. Juli til Lørdag 19. Juli 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	21.1	22.7	19.8	20.7	+3.9	13.	29.5	19.	12.8	6.7	10.9	1.5	69
Trekroner	5	760.6	20.2	21.3	19.5	20.0	+3.4	16.	26.4	19.	14.8	5.3	7.3	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
1.5	2	.	.	.	59	5	5	.	24	21	7	10	14	14	1.9	18.5	0.87

Anmærkning: Stille til jævn Vind fra skiftende Retninger overvejende med varmt og tørt Vejr. Regnbyger den 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	95	27	122	3	.	3	4	.	3	.	6	21	22	5	61	57	4	51		
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	23	113	1	.	1	3	.	1	.	13	18	29	10	74	69	5	56		
Ialt <i>Total</i>	185	50	235	4	.	4	7	.	4	.	19	39	51	15	135	126	9	107		

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 5. Fra 264 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1092 nye Tilfælde i København
(foruden 577 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	1	1	1	.	1	.	.	9
10. Diphtheria	1	3	7	11	9	.	.	5	.	10
11. Scarlatina	2	2	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat.	1	32	14	47	9	.	9	8	12	13
14. Morbilli	2	20	4	2	10	.	.	38	8	1	5	4	20	14
15. Rubeolæ	18	11	1	.	.	.	30	2	.	3	8	4	15
16. Varicellæ	3	24	10	.	1	.	.	38	5	.	5	7	31	16
17. Tussis convulsiva	2	2	2	17
18. Parotitis epidemica	1	5	8	36	11	1	.	62	13	9	12	15	19	18
19. Influenza	7	75	65	63	69	.	.	279	24	3	24	53	46	19
20. Angina tonsillaris	1	21	14	5	11	1	2	55	2	.	3	17	22	20
21. Tracheo-Bronchitis	3	7	3	2	4	1	3	23	13	.	2	14	5	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	4	1	.	.	6	6	.	5	1	5	22
23. Pneumonia crouposa	14	39	42	73	88	1	8	265	13	5	17	139	28	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	2	4	3	.	.	9	3	.	1	3	2	24
25. Hepatitis epidemica acuta	1	3	.	1	5	3	.	.	1	.	25
26. Febris rheumatica	2	3	.	1	6	3	26
27. Erysipelas	a.
28. " a. Febris undulans	b.
29. " b. Myalgia epid.	c.
30. " c. Mb. Weillii	d.
31. " d.
Sum	35	246	183	194	204	4	15	881	117	18	87	276	194	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	78	27	.	.	105	7	4	11	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	28	12	34	27	.	.	101	6	4	7	.	.	33
Ialt Total	35	274	195	310	259	4	15	1092	131	26	105	278	194	

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30 — 1941.

Fra Søndag 20. Juli til Lørdag 26. Juli 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.5	20.5	17.2	17.8	+0.9	25.	24.1	25.	9.8	7.3	9.5	4.3	75
Trekroner	5	761.5	17.3	19.7	18.2	18.0	+1.3	26.	24.2	24.	13.7	6.1	9.0	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
30.4	4	.	1	.	53	4	.	10	21	10	15	10	26	4	2.4	18.2	0.85

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra skiftende Retninger med Temperatur gennemgaende over Normalen. A Regnen faldt der 21,2 m/m d. 23. og Natten til d. 24. tildels som Tordenbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab			i Ægteskab			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	inden-bys domicil	uden-bys étrangers	dansles hodit.	
Mandk. Masc..	86	17	103	1	.	1	4	.	1	9	13	21	9	57	51	6	42	
Kvindk. Fem..	78	14	92	2	1	3	1	.	1	8	15	20	11	56	51	5	40	
Ialt Total	164	31	195	3	1	4	5	.	1	17	28	41	20	113	102	11	82	

Ægteskaber Mariages: 98.

Tab. 5. Fra 255 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 998 nye Tilfælde i København
(foruden 523 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	1	1	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	.	.	1	.	.	.	1	1	8
9. Scarlatina	.	4	10	.	1	.	15	15	1	.	1	.	5	9
10. Febris puerperalis	2	.	2	2	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	.	.	.	1	1	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	4	18	18	2	4	.	46	2	.	2	3	9	.	13
14. Rubeolæ	1	9	11	8	5	.	34	2	.	2	9	15	.	14
15. Varicellæ	.	9	9	.	2	.	20	4	.	2	2	5	.	15
16. Tussis convulsiva	3	20	5	1	2	.	31	3	.	4	4	20	.	16
17. Parotitis epidemica	.	2	.	1	.	.	3	17
18. Influenza	.	3	5	34	27	2	72	5	4	2	9	20	.	18
19. Angina tonsillaris	2	30	37	56	54	3	183	21	4	25	50	39	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	.	5	11	9	12	2	42	2	.	9	26	13	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	7	3	5	5	1	28	13	1	5	4	4	.	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	2	2	4	.	9	9	.	1	1	4	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	19	48	51	71	92	8	303	14	3	27	123	46	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	2	3	.	7	4	.	.	2	.	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	1	.	4	4	.	.	1	3	.	25
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	6	3	.	.	3	1	.	26
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	37	155	165	195	218	16	24	810	105	12	80	238	185	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	68	33	.	.	101	4	3	13	.	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	5	5	38	35	.	.	83	5	5	6	.	.	33
Ialt Total	37	160	170	303	288	16	24	998	115	21	99	238	186	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	2																				1																		5
1—5 Aar																																							1
5—15																																							1
15—65 Aar { M.														5	1		1	3	2		2	2	1	1				1	1									22	
{ K.													3	1		1	3	1	1	1	2	1	2	1				2	2								3	23	
Over 65 Aar { M.		3											1			1	5		1	3	4	2	1		1											2	30		
{ K.		3														7			2	6	5	1	3														3	31	
Ialt Total	2	6											9	1		3	23	3	4	14	12	6	6		2	4	7								3	7	1	113	
Mandk. Mascul.	2	3											6	1		3	8	2	1	6	6	3	1		2	2	6									5	57		
Kvindek. Femin.		3											3			15	1	3	8	6	3	5			2	1								3	2	1	56		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli
Kommunehospitalet	1045	1006	1001	973	910	946	926	898	877	858	859	853	874
Øresundshospitalet	318	307	313	306	299	298	299	302	293	284	283	293	292
Blegdamshospitalet	318	314	323	326	289	333	299	311	295	263	254	229	196
Rudolph Berghs Hospital	130	121	126	110	107	117	121	117	112	105	100	110	115
Sundby Hospital	446	463	454	438	428	423	402	369	364	356	339	335	332
Balders Hospital	62	67	61	61	58	55	57	58	52	57	54	53	60
Bispebjerg Hospital	908	866	900	902	793	797	771	713	675	679	682	679	681
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	147	145	151	153	148	144	147	150	148	150	153	147
	3329	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31 — 1941.	Fra Søndag 27. Juli til Lørdag 2. August 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10.8‰₀₀. — Natal.: 17.6‰₀₀. — Nuptial.: 11.9‰₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	20.5	25.0	20.7	19.8	+3.1	1.	27.7	2.	15.2	8.5	11.3	6.6	72	
Trekroner	5	758.4	20.0	23.0	20.2	20.4	+3.9	2.	25.3	2.	16.5	6.7	8.8	5.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
6.2	2	.	1	.	77	.	9	33	33	9	13	3	.	.	2.6	19.6	0.86

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende fra Øst og Sydøst med varmt Vejr. Tordenbyger den 30. og den 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt total	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i>	92	26	118	1	.	1	2	.	1	.	5	21	17	8	54	46	8	32
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	13	108	5	2	7	3	.	1	.	10	18	22	11	65	60	5	49
Ialt <i>Total</i>	187	39	226	6	2	8	5	.	2	.	15	39	39	19	119	106	13	81

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1599 nye Tilfælde i København (foruden 742 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea				2				2								1
2. — paratyphoidea			1	1				2								2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		1						1	1							3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica																4
5. " " aparalytica																" 5
6. Encephalitis epidem. acuta		1	1					3	2				1			6
7. Dysenteria (Paradysenteria)						1										7
8. Malaria, opstaaet i Danmark																" 8
9. " " udenf. Danm.				2				4	4							" 9
10. Diphtheria		8	11					19	18				1	1		10
11. Scarlatina																11
12. Febris puerperalis	1							1								12
13. Pemphigus neonat.																13
14. Tetanus neonat.		16	9	1				26	4		1	4	8			14
15. Morbilli	2	5	7		1			15				1	12			15
16. Rubeolæ		6	6		1			13	1		1	3	15			16
17. Varicellæ	4	25	15		1			46	7			12	26			17
18. Tussis convulsiva		1		2	1			4	1			1				18
19. Parotitis epidemica		10	11	35	21			77	7	6	10	19	28			19
20. Influenza	7	58	83	68	73		1	290	42	11	16	48	39			20
21. Angina tonsillaris	1	12	9	7	16		8	53			8	30	13			21
22. Tracheo-Bronchitis	2	4	1	7	3		2	19	8	1	3	9	3			22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.			1	3	3			7	6			1				23
24. Pneumonia crouposa	33	143	138	199	203	8	18	742	52	7	43	181	193			24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾			4	5	1			10	2			3	1			25
26. Hepatitis epidemica acuta				1	5			6	6							26
27. Febris rheumatica					1	1		2				1	2			" a.
28. Erysipelas																" b.
29. " a. Febris undulans																" c.
30. " b. Myalgia epid.																" d.
31. " c. Mb. Weilli																
32. " d.																
Sum	50	290	299	333	331	9	29	1341	165	25	82	311	331			
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				77	35			112	4	3	3	5	1			27
28. Ulcus venereum " "																28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				1	2			3								29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1							1	1							30
31. Lymphogranuloma inguinale																31
32. Delirium tremens																32
33. Scabies		17	8	51	66			142	6	6	9					33
Ialt Total	51	307	307	462	434	9	29	1599	176	34	94	316	332			

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	3														1					1																5	
1—5 Aar																			1									1								2	
5—15																																					
15—65 Aar { M.														1				8		2	1	8		1				1	1						1	2	26
{ K.														1				6		1	2	6		1			3	3						2	2	28	
Over 65 Aar { M.	2																5		3	1	6	1	1				1	3						2		25	
{ K.	3									1						1	6		4	10	1	1					3	1					1	1	33		
Ialt Total	3	5								1			2	1	3	25	2	7	8	30	2	4					9	8					4	4	1	119	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	2											1	1		13	1	5	2	14	1	2					2	4					3	2		54	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3						1				1			3	12	1	2	6	16	1	2					7	4				1	2	1	65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.
Kommunehospitalet	1006	1001	973	910	946	926	898	877	858	859	853	874	875
Øresundshospitalet	307	313	306	299	298	299	302	293	284	283	293	292	287
Blegdamshospitalet	314	323	326	289	333	299	311	295	263	254	229	196	225
Rudolph Berghs Hospital	121	126	110	107	117	121	117	112	105	100	110	115	106
Sundby Hospital	463	454	438	428	423	402	369	364	356	339	335	332	326
Balders Hospital	67	61	61	58	55	57	58	52	57	54	53	60	58
Bispebjerg Hospital	866	900	902	793	797	771	713	675	679	682	679	681	659
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	145	151	153	148	144	147	150	148	150	153	147	151
	3373	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32 — 1941.

Fra Søndag 3. August til Lørdag 9. August 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.4	18.5	14.3	15.5	÷1.0	3.	22.9	9.	8.0	7.1	11.1	2.7	75	
Trekroner	5	751.7	15.2	17.3	15.5	15.7	÷0.6	3.	20.1	8.	9.5	4.8	7.1	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
4.8	4	.	.	.	43	5	26	55	14	.	4.2	17.5	1.36

Anmærkning: Let Vind til stormende Blæst fra vestlige Retninger med aftagende Temperatur og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illégit.	Ialt	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illégit.	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80 Ialt	
							0—1 légit.	1—5 illégit.	5—15	15—45	45—65	65—80	indens-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	<i>dansles hodit.</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	97	22	119	3	.	3	2	2	.	.	12	19	15	6	56	46	10	46
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	18	100	1	.	1	3	.	1	.	4	8	21	10	47	45	2	33
Ialt <i>Total</i>	179	40	219	4	.	4	5	2	1	.	16	27	36	16	103	91	12	79

Ægteskaber *Mariages*: 135.

Tab. 5. Fra 295 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3056 nye Tilfælde i København (foruden 1318 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin					
	Alder — Age							Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	5	.	.	1	1	7	6	.	.	2	1	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” udenf. Danm.	1	1	.	.	.	2	2	.	.	2	.	8
8. Diphtheria	8	7	.	.	.	15	15	.	.	3	2	9
9. Scarlatina	10
10. Febris puerperalis	5	5	11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	1	18	13	.	2	.	34	2	.	.	4	12	5
13. Morbilli	1	7	4	2	2	.	16	1	.	.	9	13	15
14. Rubeolæ	1	8	5	1	1	.	16	1	.	.	2	7	3
15. Varicellæ	3	24	19	.	2	.	48	9	.	.	6	23	23
16. Tussis convulsiva	1	1	.	.	2	1
17. Parotitis epidemica	4	16	19	47	44	3	134	4	3	15	11	28	18
18. Influenza	12	57	76	80	62	3	291	22	2	41	88	52	19
19. Angina tonsillaris	4	10	3	11	7	8	50	.	.	10	46	9	20
20. Tracheo-Bronchitis	4	4	5	4	2	22	3	1	3	16	4	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	2	1	7	7	.	3	2	1	22
22. Pneumonia crouposa	55	253	307	630	733	46	2077	54	15	177	425	217	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. 1)	1	7	1	1	.	10	3	.	1	16	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	.	4	4	.	.	2	1	25
25. Febris rheumatica	3	2	.	5	2	.	.	.	1	26
26. Erysipelas	a.
” a. Febris undulans	b.
” b. Myalgia epid.	c.
” c. Mb. Weillii	d.
” d.	
Sum	86	412	467	786	866	64	65	2746	136	21	278	665	361
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	79	31	.	110	7	5	6	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	2	.	5	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	14	31	61	87	.	193	7	2	5	.	.	33
Ialt Total	86	427	498	930	986	64	65	3056	150	28	289	668	361

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	4																1																					5		
0—1 Aar { udenf.	1																																					2		
1—5 Aar									1																													1		
5—15																																								
15—65 Aar { M.														3				3	2	1		6	1	1	1	1	2	3	1								3	2	31	
15—65 Aar { K.													1				1	3	3	3	1	1	1	1	1	2	3	1								1	1	12		
Over 65 Aar { M.		3															3	3	4	4	7	3	4	1	2	3	5										3	2	21	
Over 65 Aar { K.	1																6		7	8	9	3	3	3			1	1							1			3	1	31
Ialt Total	5	4							1				4		2	14	2	4	11	16	6	8	1	2	6	6						1			5	4	1	103		
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	3											3		2	6	2	1	4	7	3	4	1	2	3	5									3	3	1	56		
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	1						1				1		1		8		3	7	9	3	4			3	1								2	1		47			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.
Kommunehospitalet	1001	973	910	946	926	898	877	858	859	853	874	875	857
Øresundshospitalet	313	306	299	298	299	302	293	284	283	293	292	287	285
Blegdamshospitalet	323	326	289	333	299	311	295	263	254	229	196	225	217
Rudolph Berghs Hospital	126	110	107	117	121	117	112	105	100	110	115	106	109
Sundby Hospital	454	438	428	423	402	369	364	356	339	335	332	326	315
Balders Hospital	61	61	58	55	57	58	52	57	54	53	60	58	57
Bispebjerg Hospital	900	902	793	797	771	713	675	679	682	679	681	659	678
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	151	153	148	144	147	150	148	150	153	147	151	157
Ialt	3291	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33 — 1941. Fra Søndag 10. August til Lørdag 16. August 1941 begge Dage inkl. **66. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10,8‰ — Natal.: 17,6‰ — Nuptial.: 11,9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.0	18.3	15.6	16.2	÷0.2	16.	24.1	10.	8.4	7.5	9.5	3.3	78
Trekroner	5	754.3	15.9	17.6	16.1	16.3	÷0.0	16.	22.5	10.	11.0	4.9	8.3	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
24.0	4	.	.	.	47	.	.	.	17	35	31	17	.	.	3.3	16.4	1.27

Anmærkning: Jævn Vind til haard Kuling overvejende fra Retninger omkring Syd og Sydvest, hyppigst med Temperatur noget under Normalen. Regn den 11., 12., 14 og Natten til den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys domici-les	uden-bys étran-gers	dansles hôdi-tal	
Mandk. <i>Masc.</i>	93	16	109	1	2	3	6	1	.	.	10	12	18	5	52	48	4	32
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	16	108	1	1	2	2	.	.	6	20	21	9	58	52	6	6	45
Ialt <i>Total</i>	185	32	217	2	3	5	8	1	.	.	16	32	39	14	110	100	10	77

Ægteskaber *Mariages:* 132.

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2147 nye Tilfælde i København (foruden 777 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta	3	.	2	7	1	1	14	13	.	1	3	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. " " " udenf. Danm.	" 8
8. Diphtheria	1	.	.	1	1	.	1	.	1	8
9. Scarlatina	5	8	1	6	.	.	20	20	.	2	3	1	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	5	5	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	9	12	21	5	.	2	1	3	13
14. Rubeolæ	3	2	1	.	.	.	6	1	.	3	6	7	14
15. Varicellæ	7	5	1	.	.	.	13	.	.	1	4	1	15
16. Tussis convulsiva	3	28	28	60	9	.	3	19	14	16
17. Parotitis epidemica	5	1	1	.	.	7	1	.	.	1	4	17
18. Influenza	2	6	23	37	39	5	4	116	2	.	7	25	21	18
19. Angina tonsillaris	6	41	107	62	78	1	3	298	20	4	37	69	36	19
20. Tracheo-Bronchitis	1	14	18	14	17	10	6	80	2	.	.	24	8	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	4	7	10	2	6	36	10	.	5	6	1	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	3	4	.	.	9	9	.	1	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	46	135	207	283	394	23	43	1131	57	3	139	210	89	23
24. Hepatitis epidemica acuta	3	4	3	1	1	12	4	.	.	2	4	24
25. Febris rheumatica	1	.	5	.	.	6	4	.	.	1	1	25
26. Erysipelas	3	6	.	1	10	3	.	1	.	1	26
" a. Febris undulans	" a.
" b. Myalgia epid.	" b.
" c. Mb. Weilii	" c.
" d.	" d.
Sum	63	259	424	419	572	43	65	1845	161	7	203	375	192	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	75	37	.	.	113	3	3	3	4	.	27
28. Ulcus venereum " "	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	1	.	.	3	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	17	24	68	73	.	.	185	9	5	.	.	.	33
Ialt Total	66	276	449	565	683	43	65	2147	174	16	206	379	192	

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødstaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	6	1								1																												8	
1—5 Aar	1																																					1	
5—15																																							
15—65 Aar { M.														2																								22	
{ K.													2																									26	
Over 65 Aar { M.	1												1	1	2	10	4	3		1	1	2	1	1												23			
{ K.	3									2			1	1	2	9	1	1	4	4	3	3															30		
Ialt Total	7	4								3			4	2	2	3	28	4	2	5	20	7	4			2	2	4					1			3	2	1	110
Mandk. Mascul.	6	1											2	1		1	9	1	1	4	14	3	1			1										2	2	52	
Kvindek. Femin.	1	3							3				2	1	2	2	19	3	1	1	6	4	3			1	2	1						1			1	1	58

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	24. Maj	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.
Kommunehospital	973	910	946	926	898	877	858	859	853	874	875	857	878
Øresundshospitalet	306	299	298	299	302	293	284	283	293	292	287	285	287
Blegdamshospitalet	326	289	333	299	311	295	263	254	229	196	225	217	219
Rudolph Berghs Hospital	110	107	117	121	117	112	105	100	110	115	106	109	93
Sundby Hospital	438	428	423	402	369	364	356	339	335	332	326	315	325
Balders Hospital	61	58	55	57	58	52	57	54	53	60	58	57	58
Bispebjerg Hospital	902	793	797	771	713	675	679	682	679	681	659	678	690
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	153	148	144	147	150	148	150	153	147	151	157	153
Ialt	3323	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34 — 1941.	Fra Søndag 17. August til Lørdag 23. August 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkernængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.5	17.5	14.3	15.4	±0.5	19.	20.5	21.	10.8	6.9	8.5	3.7	80
Trekroner	5	757.1	15.2	16.8	15.6	15.7	±0.6	19.	19.2	22.	12.0	4.5	6.0	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
40.9	5	.	.	.	38	2	2	5	.	12	12	60	2	5	2.5	16.3	1.09	

Anmærkning: Flov til frisk Vind hyppigst fra Retninger omkring Vest og Sydvest overvejende med noget under normal Temperatur og ustadig Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	Ialt	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	Ialt	0—1					Over 80	Ialt						
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	total					
Mandk. Masc..	85	16	101	3	.	3	5	.	1	.	7	19	18	3	53	51	2	29	
Kvindek. Fem..	76	15	91	2	.	2	2	.	1	1	5	16	15	11	51	48	3	39	
Ialt Total	161	31	192	5	.	5	7	.	2	1	12	35	33	14	104	99	5	68	

Ægteskaber Mariages: 117.

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2127 nye Tilfælde i København (foruden 934 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	1	1	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	3	2	3	.	.	8	8	3	.	5	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	1	1	1	9
10. Diphtheria	1	6	20	1	.	.	28	27	.	2	2	.	10
11. Scarlatina	1	.	.	2	.	.	2	1	11
12. Febris puerperalis	1	1	12
13. Pemphigus neonat.	13
14. Tetanus neonat.	15	27	.	.	.	42	7	.	1	3	1	14
15. Morbilli	13	4	.	2	.	19	.	.	5	2	7	15
16. Rubeolæ	2	3	.	.	.	5	.	.	1	4	5	16
17. Varicellæ	6	27	24	1	1	.	59	6	.	2	27	16	17
18. Tussis convulsiva	1	1	.	.	2	.	.	.	3	5	18
19. Parotitis epidemica	3	10	35	55	49	.	155	2	1	.	34	22	19
20. Influenza	7	77	120	98	78	.	381	36	9	49	80	30	20
21. Angina tonsillaris	4	12	19	20	23	2	6	86	1	8	52	7	21
22. Tracheo-Bronchitis	1	3	3	4	6	3	5	25	10	4	16	3	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	4	2	1	.	8	6	.	.	1	23
24. Pneumonia crouposa	34	109	176	256	324	14	31	947	51	3	115	215	167
25. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	2	3	4	7	1	.	17	5	.	1	6	4
26. Hepatitis epidemica acuta	1	.	1	.	.	2	1	.	.	2	25
27. Febris rheumatica	1	.	2	3	.	1	7	2	.	.	.	26
28. Erysipelas	1	.	.	.	1	27
29. " a. Febris undulans	28
30. " b. Myalgia epid.	29
31. " c. Mb. Weilli	30
32. " d.	31
33. Sum	61	280	440	448	500	21	47	1797	166	17	187	451	271
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	84	37	.	.	121	2	1	7	1	1
28. Ulcus venereum " "	2	.	.	.	2
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	1	23	20	69	88	1	1	203	13	7	16	.	33
Ialt Total	62	303	460	606	626	22	48	2127	181	25	210	452	272

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	5									1																											7	
1—5 Aar										1										1																		2
5—15																			1																		1	
15—65 Aar { M.														1	1	1	2	2		1	5	1															26	
	K.													1	1	1	8	1	2	4	1							5	1							2	1	2
Over 65 Aar { M.		1																	1	5	4	1															21	
	K.	3								1								7		1	9	2						3									21	
Ialt Total	5	4								3			2	1	1	2	22	4	2	5	23	8	2	1		5	5	1						3	2	3	104	
Mandk. Mascul.	3	1								2			1	1	1	7	3		2	10	5	2	1		5	4							2	1	2	53		
Kvindek. Femin.	2	3								1			1	1	1	15	1		2	3	13	3				1	1							1	1	1	51	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	31. Maj	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.
Kommunehospital	910	946	926	898	877	858	859	853	874	875	857	878	859
Øresundshospitalet	299	298	299	302	293	284	283	293	292	287	285	287	282
Blegdamshospitalet	289	333	299	311	295	263	254	229	196	225	217	219	249
Rudolph Berghs Hospital	107	117	121	117	112	105	100	110	115	106	109	93	124
Sundby Hospital	428	423	402	369	364	356	339	335	332	326	315	325	330
Balders Hospital	58	55	57	58	52	57	54	53	60	58	57	58	55
Bispebjerg Hospital	793	797	771	713	675	679	682	679	681	659	678	690	730
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	148	144	147	150	148	150	153	147	151	157	153	143
Ialt	3267	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35 — 1941. Fra Søndag 24. August til Lørdag 30. August 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.
1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	14.9	17.7	14.3	15.2	+0.0	25.	19.5	24.	9.4	7.0	9.9	5.1	79	
Trekroner	5	756.0	14.9	16.8	15.4	15.5	+0.2	24.	18.5	24.	12.0	5.0	6.5	4.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
9.9	6	.	.	.	34	.	.	.	12	7	33	24	14	10	3.1	16.0	1.43

Anmærkning: Friske til stive Vinde overvejende omkring Sydvest og Vest med Temperatur i Nærheden af Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domicilites</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>danstes hodit.</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	70	21	91	4	.	4	2	.	.	.	1	10	18	16	8	55	47	8	41
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	19	98	2	.	2	2	1	.	11	13	17	11	11	55	50	5	43	
Ialt <i>Total</i>	149	40	189	6	.	6	2	2	1	21	31	33	19	110	97	13	84		

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 5. Fra 298 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2022 nye Tilfælde i København (foruden 923 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	1	4	
„ „ aparalytica	„	
5. Encephalitis epidem. acuta.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	4	1	6	.	.	13	11	.	.	.	1	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
„ „ udenf. Danm.	„	
8. Diphtheria	1	1	2	2	.	.	.	8	
9. Scarlatina	7	15	3	3	.	.	28	27	.	2	7	3	
10. Febris puerperalis	10	
11. Pemphigus neonat.	1	1	.	.	1	.	1	
12. Tetanus neonat.	1	.	1	
13. Morbilli	9	13	22	4	.	2	3	4	
14. Rubeolæ	2	2	1	5	1	.	.	8	6	
15. Varicellæ	1	1	5	1	.	.	.	8	.	.	.	8	2	
16. Tussis convulsiva	7	33	22	62	6	.	16	12	10	
17. Parotitis epidemica.	1	4	5	.	.	.	1	11	
18. Influenza	2	15	40	55	63	3	4	182	4	3	.	54	34	
19. Angina tonsillaris	11	79	132	87	74	4	.	387	23	9	68	88	46	
20. Tracheo-Bronchitis	8	14	27	26	33	7	9	124	2	.	20	64	13	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	2	7	3	1	5	20	11	2	6	11	5	
22. Pneumonia crouposa	1	3	4	2	.	2	12	6	.	.	5	2	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	23	93	166	187	208	17	29	723	30	1	106	168	87	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	6	7	8	.	.	22	.	.	4	12	4	
25. Febris rheumatica	1	.	2	1	.	4	4	.	2	1	1	
26. Erysipelas	1	.	3	1	1	6	2	.	1	.	1	
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	1	.	1	.	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weillii	„ c.	
„ d.	„ d.	
Sum	56	260	444	379	405	34	50	1628	135	15	230	442	234	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	2	.	88	30	.	.	120	11	5	6	1	.	
28. Ulcus venereum „ „	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	2	2	.	.	4	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	1	15	28	119	103	2	2	270	7	7	10	.	.	
Ialt Total	57	277	472	588	540	36	52	2022	153	27	246	443	234	

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udef. —	2	2																																			2
1—5 Aar																			1																		1
5—15																																					1
15—65 Aar { M.									1					1	1		1	7	1		2	2	1			1	2	2	4						2	28	
{ K.													4	1		1	4	1	2		5	1					1	1	2						1	24	
Over 65 Aar { M.		1												1				6	2	1	4	1	3				2	1	1						1	24	
{ K.		3																5		1	4	6	2				3	1						1	28		
Ialt Total	4	4						1					6	2		2	22	6	4	10	14	7	1	1	4	7	8						2	4	1	110	
Mandk. Mascul.	2	1						1					1	1		1	13	4	1	6	3	4		1	4	3	5						1	2	1	55	
Kvindelk. Femin.	2	3											5	1		1	9	2	3	4	11	3	1			4	3							1	2		55

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Juni	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.
Kommunehospitalet	946	926	898	877	858	859	853	874	875	857	878	859	873
Øresundshospitalet	298	299	302	293	284	283	293	292	287	285	287	282	283
Blegdamshospitalet	333	299	311	295	263	254	229	196	225	217	219	249	263
Rudolph Berghs Hospital	117	121	117	112	105	100	110	115	106	109	93	124	140
Sundby Hospital	423	402	369	364	356	339	335	332	326	315	325	330	345
Balders Hospital	55	57	58	52	57	54	53	60	58	57	58	55	52
Bispebjerg Hospital	797	771	713	675	679	682	679	681	659	678	690	730	704
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	144	147	150	148	150	153	147	151	157	153	143	137
Ialt	3037	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36 — 1941. Fra Søndag 31. August til Lørdag 6. September 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.7	18.7	13.5	15.0	+0.5	4.	21.5	6.	8.8	8.6	10.3	5.9	76
Trekroner	5	764.6	14.5	17.0	15.0	15.2	+0.5	4.	20.1	6.	10.3	5.8	7.6	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.2	2	1	.	.	50	12	.	.	5	5	5	19	49	5	2.6	15.8	1.14

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Kuling fra Retninger omkring Nordvest med Temperatur i Nærheden af Normalen; Regn Natten til den 3. og om Aftenen den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys domicities	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôdtt.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc..	99	21	120	6	1	7	5	2	1	.	6	14	14	7	49	46	3	34	
Kvindek. Fem..	80	15	95	2	1	3	2	.	.	6	21	15	8	52	52	.	.	42	
Ialt Total . . .	179	36	215	8	2	10	7	2	1	.	12	35	29	15	101	98	3	76	

Ægteskaber Mariages: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1940 Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	699,650
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9—7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9—14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9—21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9—28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9—5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10—12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10—19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10—26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10—2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11—9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11—16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11—23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11—30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12—7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12—14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12—21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12—28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.
29/12—4/1	4	.	16	.	22	.	95	1	544	.	20	1
5/1—11/1	1	.	.	.	2	.	20	.	35	.	80	.	689	.	17	.
12/1—18/1	1	1	3	.	17	.	51	1	84	.	741	.	11	1
19/1—25/1	1	1	.	.	2	.	12	.	50	.	79	.	836	.	16	2
26/1—2/2	.	.	1	17	.	29	.	70	.	618	2	9	.
3/2—9/2	1	.	.	.	4	.	39	.	36	.	65	.	794	1	8	2
10/2—16/2	1	.	18	.	31	.	79	.	906	1	20	1
17/2—23/2	2	.	11	.	36	.	70	.	993	3	15	1
24/2—3/3	1	.	.	.	3	.	25	.	44	.	70	.	1135	2	9	1
4/3—10/3	2	.	.	.	1	.	19	.	25	.	55	.	1726	2	18	4
11/3—17/3	1	.	26	.	45	.	69	.	2066	.	14	.
18/3—24/3	1	.	.	2	.	18	.	35	.	61	2	2288	1	18	2
25/3—31/3	4	.	.	.	4	.	16	.	32	.	53	.	1788	.	14	3
30/3—5/4	4	.	.	.	2	1	18	.	33	.	65	.	1493	2	16	.
6/4—12/4	4	2	.	.	5	.	18	.	38	.	40	.	791	3	5	.
13/4—19/4	3	.	.	.	2	.	12	.	43	.	56	.	827	3	14	1
20/4—26/4	2	.	.	.	4	.	26	.	92	.	64	.	607	1	7	.
27/4—3/5	2	1	.	.	1	1	25	.	58	.	40	.	540	1	4	.
4/5—10/5	2	2	.	.	1	.	22	.	66	.	56	.	387	.	10	.
11/5—17/5	.	.	1	.	2	.	.	.	4	1	17	.	54	.	53	.	324	.	12	.
18/5—24/5	1	.	.	.	1	.	22	.	60	.	55	.	339	.	12	1
25/5—31/5	1	.	.	.	3	.	34	.	67	.	22	1	231	2	9	4
1/6—7/6	2	.	.	.	1	.	30	.	79	.	37	.	178	2	9	1
8/6—14/6	1	.	.	.	2	.	21	.	71	1	44	.	158	.	7	.
15/6—21/6	.	.	1	2	.	27	.	66	.	39	.	118	.	3	.
22/6—28/6	.	.	1	20	.	65	1	54	.	119	.	7	.
29/6—5/7	2	.	.	.	2	.	27	.	45	.	45	.	74	.	14	.
6/7—12/7	3	.	11	.	51	.	33	.	69	.	8	.
13/7—19/7	.	.	1	1	.	11	.	47	.	38	.	62	.	6	.
20/7—26/7	1	.	.	.	1	.	15	.	46	.	31	.	72	.	9	.
27/7—2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	.	26	.	45	.	77	.	7	.
3/8—9/8	1	.	.	.	2	.	15	.	34	.	48	.	134	.	7	1
10/8—16/8	1	.	20	.	21	.	60	.	116	.	9	.
17/8—23/8	1	1	.	28	.	42	.	59	.	155	.	8	1
24/8—30/8	1	.	.	2	.	28	.	22	.	62	.	182	1	12	1
31/8—6/9	1	.	29	.	48	.	59	1	218	.	5	.

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2007 nye Tilfælde i København
(foruden 821 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	1
2. — paratyphoidea	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	2	1	4	3	.	2	13	11	3	2	2	3	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	1	1	.	2	1	.	8
9. Scarlatina	1	6	20	2	.	.	.	29	25	.	1	3	10	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	3	3	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	23	24	1	.	.	.	48	7	.	.	13	4	13
14. Rubeolæ	6	1	1	.	.	.	8	1	1	6	2	6	14
15. Varicellæ	6	8	.	1	.	.	15	3	.	.	2	4	15
16. Tussis convulsiva	6	28	25	59	4	.	5	33	13	16
17. Parotitis epidemica	1	7	2	.	.	.	10	.	.	2	3	5	17
18. Influenza	5	21	35	71	78	4	4	218	.	.	32	35	34	18
19. Angina tonsillaris	9	68	137	88	97	3	1	403	28	5	48	77	58	19
20. Tracheo-Bronchitis	10	25	20	24	30	7	12	128	1	.	17	46	7	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	3	5	2	11	2	4	28	7	.	6	8	4	21
22. Pneumonia crouposa	2	1	2	.	.	5	.	.	1	3	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	7	86	125	189	186	10	18	621	36	.	77	109	67	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	11	12	.	1	27	5	.	4	8	3	24
25. Febris rheumatica	3	4	.	.	7	1	25
26. Erysipelas	2	.	1	3	1	.	2	1	.	26
„ a. Febris undulans	1	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid.	1	1	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	43	276	413	399	426	26	44	1627	131	9	206	348	222	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	90	28	.	.	119	3	2	14	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	22	18	106	106	2	1	256	10	5	31	.	.	33
Ialt Total	44	299	431	599	561	28	45	2007	145	17	251	348	222	

1) incl. Roskildesygge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægteskab	6						1																																7		
1—5 Aar																																								2	
5—15																																								1	
15—65 Aar { M.																																									
{ K.																																									
Over 65 Aar { M.		1												1		1		8	1	1	1	3	2		1				2	3							2	1		27	
{ K.																																									
{ K.		2												1				2	1	1	3	2	3	1																21	
Ialt Total	6	3					1						4		4		11	5	4	10	14	7	3		1	8	8		1						7	1	3	101			
Mandk. Mascul.	5	1											2		3		1	3	2	4	6	3	1		1	3	5								5	1	3	49			
Kvindek. Femin.	1	2					1						2		1		10	2	2	6	8	4	2			5	3		1					2				52			

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	14. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.
Kommunehospitalet	926	898	877	858	859	853	874	875	857	878	859	873	881
Øresundshospitalet	299	302	293	284	283	293	292	287	285	287	282	283	285
Blegdamshospitalet	299	311	295	263	254	229	196	225	217	219	249	263	278
Rudolph Berghs Hospital	121	117	112	105	100	110	115	106	109	93	124	140	143
Sundby Hospital	402	369	364	356	339	335	332	326	315	325	330	345	389
Balders Hospital	57	58	52	57	54	53	60	58	57	58	55	52	52
Bispebjerg Hospital	771	713	675	679	682	679	681	659	678	690	730	704	723
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	147	150	148	150	153	147	151	157	153	143	137	147
Ialt	3117	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37 — 1941.

Fra Søndag 7. September til Lørdag 13. September 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	12.1	14.9	11.2	12.2	÷1.2	9.	17.7	9.	5.0	7.8	12.7	4.7	81	
Trekroner	5	758.9	12.6	14.5	12.6	12.9	÷1.0	9.	17.4	12.	8.4	5.7	8.1	3.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.0	6	.	.	.	32	31	5	17	47	.	3.1	14.9	1.21

Anmærkning: Let Vind til Blæst fra Retninger omkring Nordvest med temmelig køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>dans les hôdits.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	103	25	128	1	1	2	5	1	.	.	8	19	21	11	65	59	6	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	21	90	.	.	.	2	.	.	1	12	28	20	19	82	72	10	54
Ialt Total	172	46	218	1	1	2	7	1	.	1	20	47	41	30	147	131	16	92

Ægteskaber *Mariages*: 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	699,650
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
1941 Januar	410	1016	182	38	709	38	37	28	9	27	19	106	21	
— Febr.	437	1000	190	21	610	42	36	32	3	28	26	94	18	
— Marts	451	1195	226	23	620	49	37	27	11	22	18	108	12	
— April	828	1023	199	24	653	34	28	25	4	35	31	106	22	
— Maj	748	995	174	32	665	39	33	26	6	39	28	103	18	
— Juni	580	961	178	24	630	38	28	17	11	26	23	114	29	
— Juli	629	954	175	29	539	40	31	28	3	28	23	93	15	
— August	585	913	159	23	475	34	29	24	5	23	18	95	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	17	56	.	141	.	10	.		
15/9-21/9	3	.	27	26	41	.	218	1	10	1		
22/9-28/9	8	.	20	33	48	.	193	.	5	1		
29/9-5/10	13	.	33	23	53	.	239	.	6	1		
6/10-12/10	5	1	33	7	54	.	205	1	8	.		
18/10-19/10	5	.	25	17	84	1	211	.	6	.		
20/10-26/10	1	8	.	23	17	86	.	266	.	12	.		
27/10-2/11	4	.	29	19	104	.	298	.	16	2		
8/11-9/11	3	.	31	18	137	1	337	.	10	.		
10/11-16/11	1	.	33	23	160	1	365	.	18	1		
17/11-23/11	3	.	17	1	176	4	398	1	18	.		
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	134	1	382	.	19	2		
1/12-7/12	4	.	31	24	172	.	495	1	17	.		
8/12-14/12	1	.	14	21	116	.	497	1	12	.		
15/12-21/12	1	1	.	19	15	90	.	467	.	12	.		
22/12-28/12	.	.	1	6	6	58	1	364	1	11	.		
29/12-4/1	4	.	16	22	95	1	544	.	20	1		
5/1-11/1	1	.	.	.	2	.	20	35	80	.	689	.	17	.		
12/1-18/1	1	1	3	.	17	51	1	84	.	741	.	11	1	
19/1-25/1	1	1	.	.	2	.	12	50	79	.	836	.	16	2		
26/1-1/2	.	.	1	17	29	70	.	618	2	9	.		
2/2-8/2	1	.	.	.	4	.	39	36	65	.	794	1	8	2		
9/2-15/2	1	.	18	31	79	.	906	1	20	.		
16/2-22/2	2	.	11	36	70	.	993	3	15	1		
23/2-1/3	1	.	.	.	3	.	25	44	70	.	1135	2	9	1		
2/3-8/3	2	.	.	.	1	.	19	25	55	.	1726	2	18	4		
9/3-15/3	2	.	.	.	1	.	26	45	69	.	2066	.	14	.		
16/3-22/3	1	.	.	2	.	18	35	61	2	2288	1	18	2		
23/3-29/3	4	.	.	.	4	.	16	32	53	.	1788	.	14	3		
30/3-5/4	4	.	.	.	2	1	18	33	65	.	1493	2	16	.		
6/4-12/4	4	2	.	.	5	.	18	38	40	.	791	3	5	.		
13/4-19/4	3	.	.	.	2	.	12	43	56	.	827	3	14	1		
20/4-26/4	2	.	.	.	4	.	26	92	64	.	607	1	7	.		
27/4-3/5	2	1	.	.	1	1	25	58	40	.	540	1	4	.		
4/5-10/5	2	2	.	.	1	.	22	66	56	.	387	.	10	.		
11/5-17/5	2	.	.	.	4	1	17	54	53	.	324	.	12	.		
18/5-24/5	1	.	.	.	1	.	22	60	55	.	339	.	12	1		
25/5-31/5	1	.	.	.	3	.	34	67	22	1	231	2	9	4		
1/6-7/6	2	.	.	.	1	.	30	79	37	.	178	2	9	1		
8/6-14/6	1	.	.	.	2	.	21	71	1	44	158	.	7	.		
15/6-21/6	2	.	27	66	39	.	118	.	3	.		
22/6-28/6	20	65	1	54	119	.	7	.		
29/6-5/7	2	.	.	.	2	.	27	45	45	.	74	.	14	.		
6/7-12/7	3	.	11	51	33	.	69	.	8	.		
13/7-19/7	.	.	1	1	.	11	47	38	.	62	.	8	.		
20/7-26/7	1	.	.	.	1	.	15	46	31	.	72	.	9	.		
27/7-2/8	2	.	2	.	1	.	.	.	4	.	19	26	45	.	77	.	7	.		
3/8-9/8	1	.	.	.	2	.	15	34	48	.	134	.	7	1		
10/8-16/8	1	.	20	21	60	.	116	.	9	.		
17/8-23/8	1	1	.	28	42	59	.	155	.	8	1		
24/8-30/8	1	.	.	2	.	28	22	62	.	182	1	12	1		
31/8-6/9	1	.	29	48	59	1	218	.	5	.		
7/9-13/9	3	.	.	.	2	.	33	47	56	.	229	.	10	.		

Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1853 nye Tilfælde i København
(foruden 921 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	3	.	.	.	3	3	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	1	1	1	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	4	3	3	4	.	.	5	19	14	.	4	1	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	1	.	.	8
9. Scarlatina	.	10	20	1	2	.	.	.	33	31	.	3	6	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	1	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	.	26	21	47	9	.	.	13	6	13
14. Rubeolæ	2	2	4	8	1	.	4	4	3	14
15. Varicellæ	.	6	4	.	2	.	.	.	12	5	.	3	3	5	15
16. Tussis convulsiva	3	23	23	2	4	1	.	.	56	3	.	6	24	19	16
17. Parotitis epidemica	.	5	12	1	2	.	.	.	20	2	.	.	22	9	17
18. Influenza	2	22	44	76	80	3	2	.	229	2	2	22	58	43	18
19. Angina tonsillaris	6	81	136	101	98	2	.	.	424	35	11	108	87	64	19
20. Tracheo-Bronchitis	7	17	30	33	41	14	15	.	157	8	.	33	66	37	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	4	7	8	14	3	6	.	44	10	.	13	7	5	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	3	3	2	.	1	.	10	10	.	1	4	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	11	50	87	109	110	11	17	.	395	24	5	85	67	39	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	9	13	8	.	.	.	30	4	.	5	7	9	24
25. Febris rheumatica	2	.	1	25
26. Erysipelas	.	1	1	.	2	.	1	.	5	2	.	.	2	.	26
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d.	” d.
Sum	34	252	406	353	370	34	47	.	1496	166	18	290	371	241	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	83	46	.	.	.	129	5	2	4	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	1	.	.	.	7	2	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	19	19	99	83	.	1	.	221	9	9	11	.	.	33
Ialt Total	34	271	425	541	500	34	48	.	1853	182	29	306	374	241	

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7																																					7
1—5 Aar																																						1
5—15																1																					1	
15—65 Aar { M.														1						4	10	1					1									4	3	27
{ K.														4		1	2			1	3	4					3	2							1	4	1	40
Over 65 Aar { M.	1																		1	2	5	5		3			2	4						1		1	32	
{ K.	2															1	4	1	2	2	13	4		1		1	1							3	1	3	39	
Ialt Total	7	3											5		1	4	28	3	3	9	32	10	5		1	7	6				1		5	9	8	147		
Mandk. Mascul.	5	1											1			12				4	15	6	4			3	4				1		1	4	4	65		
Kvindek. Femin.	2	2											4		1	4	16	3	3	5	17	4	1		1	4	2						4	5	4	82		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.
Kommunehospitalet	898	877	858	859	853	874	875	857	878	859	873	881	901
Øresundshospitalet	302	293	284	283	293	292	287	285	287	282	283	285	280
Blegdamshospitalet	311	295	263	254	229	196	225	217	219	249	263	278	315
Rudolph Berghs Hospital	117	112	105	100	110	115	106	109	93	124	140	143	158
Sundby Hospital	369	364	356	339	335	332	326	315	325	330	345	389	426
Balders Hospital	58	52	57	54	53	60	58	57	58	55	52	52	65
Bispebjerg Hospital	713	675	679	682	679	681	659	678	690	730	704	723	732
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	150	148	150	153	147	151	157	153	143	137	147	146
Ialt	3019	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38 — 1941. Fra Søndag 14. September til Lørdag 20. September 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.6⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.0	15.0	11.3	11.9	÷0.8	18.	19.3	16.	5.6	7.6	10.1	5.5	83
Trekroner	5	767.5	11.2	13.8	12.1	12.1	÷0.7	20.	17.5	16.	8.0	5.5	8.5	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
8.9	2	2	.	.	29	19	2	5	5	5	26	26	12	0	2.4	13.7	1.13

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling overvejende fra Retninger omkring Vest og Nord. De første fire Dage med køligt Vejr, de tre sidste Dage med Temperatur lidt over Normalen; Regn den 14. og 17., Taage den 19. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôdit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	95	19	114	1	.	1	2	.	.	.	8	19	18	4	51	47	4	29		
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	21	107	2	.	2	7	.	1	.	9	6	20	10	53	49	4	29		
Ialt <i>Total</i>	181	40	221	3	.	3	9	.	1	.	17	25	38	14	104	96	8	58		

Ægteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1769 nye Tilfælde i København
(foruden 896 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	1	2	1
2. — paratyphoidea	.	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	4	1	4
” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	” 6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	10	1	2	3	.	.	17	10	.	.	2	1	4	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8
” ” ” udenf. Danm.	.	2	1	1	1	.	.	5	5	.	.	1	.	.	” 9
8. Diphtheria	1	9	26	.	1	.	.	37	33	.	.	4	11	10	10
9. Scarlatina	1	1	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	.	29	32	61	7	.	.	6	24	4	14
13. Morbilli	1	2	1	4	1	.	.	.	1	8	14
14. Rubeolæ	1	6	6	1	.	.	.	14	1	.	.	2	.	2	15
15. Varicellæ	3	14	16	33	9	.	.	5	27	18	16
16. Tussis convulsiva	.	4	9	1	1	.	.	15	.	.	.	4	8	11	17
17. Parotitis epidemica	2	28	59	82	87	4	7	269	4	3	21	65	32	18	18
18. Influenza	7	75	151	102	95	1	2	433	38	11	53	109	82	19	19
19. Angina tonsillaris	6	21	41	35	33	10	14	160	3	.	32	95	37	20	20
20. Tracheo-Bronchitis	4	8	5	11	10	.	4	42	6	.	4	20	6	21	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	.	1	3	2	.	.	7	5	.	.	1	2	22	22
22. Pneumonia crouposa	8	28	50	45	81	.	7	219	25	2	48	64	28	23	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	.	.	6	6	9	.	2	23	3	.	.	4	3	24	24
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	4	4	.	.	8	6	1	.	3	.	25	25
25. Febris rheumatica	.	1	.	1	5	.	1	8	4	.	1	.	3	26	26
26. Erysipelas	” a.
” a. Febris undulans	” b.
” b. Myalgia epid.	” c.
” c. Mb. Weilli	” d.
” d.	” d.
Sum	36	238	405	294	332	15	37	1357	161	17	184	437	254		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	87	43	.	.	130	9	2	5	2	1	27	27
28. Ulcus venereum ” ”	28	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	3	.	.	6	1	29	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31	31
32. Delirium tremens	9	18	38	110	100	1	.	276	14	12	13	.	.	32	32
33. Scabies	33	33
Ialt Total	45	256	443	494	478	16	37	1769	185	31	202	439	255		

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab .	9																																					9
1—5 Aar																																						1
5—15																																						
15—65 Aar { M.																	2			5	7	2																27
{ K.																	1			2	2																15	
Over 65 Aar { M.																	6			1	6	2	1														22	
{ K.		2															7			4	9	5															30	
Ialt Total	9	2												2			16	2	2	10	25	9	1			4	5	6		1	1			3	6		104	
Mandk. <i>Mascul.</i>	2																8			6	13	4	1			2	4	6						2	2		51	
Kvindek. <i>Femin.</i>	7	2											2				8	2	2	4	12	5				2	1			1				1	4		53	

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.
Kommunehospitalet	877	858	859	853	874	875	857	878	859	873	881	901	907
Øresundshospitalet	293	284	283	293	292	287	285	287	282	283	285	280	284
Blegdamshospitalet	295	263	254	229	196	225	217	219	249	263	278	315	351
Rudolph Berghs Hospital	112	105	100	110	115	106	109	93	124	140	143	158	153
Sundby Hospital	364	356	339	335	332	326	315	325	330	345	389	426	435
Balders Hospital	52	57	54	53	60	58	57	58	55	52	52	65	74
Bispebjerg Hospital	675	679	682	679	681	659	678	690	730	704	723	732	773
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	148	150	153	147	151	157	153	143	137	147	146	161
	2915	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39 — 1941.

Fra Søndag 21. September til Lørdag 27. September 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.7	14.7	11.5	12.2	+0.7	27.	16.3	23.	7.2	5.5	7.9	3.1	85
Trekroner	5	770.2	11.9	13.9	12.3	12.4	+0.6	24.	15.9	25.	8.0	4.9	6.1	4.1	—

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	.	3	.	.	12	14	.	10	38	.	2	17	.	19	1.7	12.7	0.89	

Anmærkning: Den 21.—26. havde overvejende stille Vejr til let Vind fra skiftende Retninger tildels med taaget Vejr, den 27. Blæst fra Sydøst med klart Vejr. Temperaturen var gennemgaaende omkring Normalen, og der faldt ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- ciles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hódit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. i Ægte- skab <i>illégit.</i>	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	118	28	146	2	.	2	2	1	1	.	9	17	16	8	54	51	3	32	
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	23	114	1	.	1	1	.	1	.	12	15	20	12	61	59	2	35	
Ialt <i>Total</i>	209	51	260	3	.	3	3	1	2	.	21	32	36	20	115	110	5	67	

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1949 nye Tilfælde i København
(foruden 931 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder				
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	” 6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	3	4	1	1	.	9	6	.	1	1	2	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
” ” ” ” udenf. Danm.	” 8	
8. Diphtheria	3	2	.	1	.	6	6	.	1	.	.	8	
9. Scarlatina	11	34	1	7	.	53	45	.	8	6	12	9	
10. Febris puerperalis	1	10	
11. Pemphigus neonat.	1	1	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	29	19	.	.	.	48	16	.	4	15	5	13	
14. Rubeolæ	1	2	1	1	.	5	.	.	1	1	4	14	
15. Varicellæ	6	12	.	.	.	18	5	.	1	.	14	15	
16. Tussis convulsiva	3	30	29	1	1	.	64	9	.	10	16	11	16	
17. Parotitis epidemica	2	20	1	3	.	26	2	.	4	15	22	17	
18. Influenza	5	26	57	114	86	5	294	5	3	42	49	40	18	
19. Angina tonsillaris	11	79	143	102	124	4	466	34	14	74	91	95	19	
20. Tracheo-Bronchitis	9	29	49	34	51	13	197	2	.	50	82	49	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	12	6	15	15	2	58	18	.	11	19	5	21	
22. Pneumonia crouposa	2	1	5	3	2	13	11	.	4	1	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ¹⁾	10	32	48	72	67	2	242	21	2	22	61	25	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	8	10	9	.	27	7	.	2	5	7	24	
25. Febris rheumatica	1	2	4	.	7	6	.	3	.	1	25	
26. Erysipelas	2	1	1	3	4	.	12	10	.	4	2	1	26	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	44	266	436	362	377	28	33	1546	203	19	244	364	296	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	85	36	.	.	122	10	4	8	2	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	3	.	.	4	1	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	26	32	100	114	2	.	277	20	17	15	.	.	33
Ialt Total	47	293	468	548	530	30	33	1949	234	40	267	367	297	

1) incl. Roskildesyge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. uident. —	2	1														1																				3		
1—5 Aar																1																				2		
5—15																																						
15—65 Aar { M.													1		2	1	5	1	1	2	3						1								3	4	1	26
{ K.													2		1	8	1	2	2	2	5	1					3							2	1	27		
Over 65 Aar { M.		6												1		7					3	3	1				3							1		24		
{ K.	2													1		5				1	3	5	4	1			2						2		32			
Ialt Total	3	8											3	1	3	4	25	2	4	8	16	8	1		3	10	2						6	6	2	115		
Mandk. Mascul.	3	6											1	1	2	12	1	1	2	6	3				1	3	1						4	4	1	54		
Kvindek. Femin.		2											2		1	2	13	1	3	6	10	5	1			2	7	1					2	2	1	61		

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.
Kommunehospitalet	858	859	853	874	875	857	878	859	873	881	901	907	920
Øresundshospitalet	284	283	293	292	287	285	287	282	283	285	280	284	285
Blegdamshospitalet	263	254	229	196	225	217	219	249	263	278	315	351	382
Rudolph Berghs Hospital	105	100	110	115	106	109	93	124	140	143	158	153	161
Sundby Hospital	356	339	335	332	326	315	325	330	345	389	426	435	455
Balders Hospital	57	54	53	60	58	57	58	55	52	52	65	74	66
Bispebjerg Hospital	679	682	679	681	659	678	690	730	704	723	732	773	783
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	150	153	147	151	157	153	143	137	147	146	161	150
	2750	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40 — 1941.	Fra Søndag 28. September til Lørdag 4. Oktober 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.4	15.0	11.3	12.2	+1.9	30.	16.7	2.	8.2	6.4	8.1	5.1	80
Trekroner	5	769.2	11.4	14.0	12.5	12.4	+1.5	3.	15.9	2.	8.6	4.8	6.9	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	.	4	.	.	42	.	.	1	44	.	1	24	11	19	2.7	12.3	0.89

Anmærkning: Den 28.—30. havde jævn Vind til stiv Blæst fra Sydøst med klart Vejr, den 1.—4. stille Vejr til let Vind fra Retninger omkring Vest tildels med Taage. Temperaturen var hele Ugen lidt over Normalen; der faldt ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstles hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	93	19	112	1	1	2	1	4	1	.	6	24	23	9	68	59	9	44	
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	24	124	.	.	.	5	.	1	.	8	21	29	15	79	75	4	46	
Ialt <i>Total</i>	193	43	236	1	1	2	6	4	2	.	14	45	52	24	147	134	13	90	

Ægteskaber *Mariages*: 189.

VÆSENTLIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1977 nye Tilfælde i København
(foruden 738 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea						1		1	1				1	
2. — paratyphoidea											1		2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.					1			1	1				3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica		1		1				2	2			1	4	
5. " " " aparalytica													5	
6. Encephalitis epidem. acuta													6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)		2	3	1	1		1	8	1			1	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark													8	
9. " " udenf. Danm.		1			2			3	3		1	2	9	
10. Diphtheria		1			2			3	3		1	2	8	
11. Scarlatina		2	40	2	9			53	48		7	6	9	
12. Febris puerperalis													10	
13. Pemphigus neonat.	2							2	1				11	
14. Tetanus neonat.													12	
15. Morbilli	2	28	29					59	12		1	19	2	13
16. Rubeolæ	1	2	5		1			9			4	1	3	14
17. Varicellæ	1	10	11					22	7		1	3	5	15
18. Tussis convulsiva	5	37	25		2			69	12		8	12	7	16
19. Parotitis epidemica		4	37	3	8			52	3		5	19	10	17
20. Influenza	11	31	56	100	102	8	5	313	3	2	46	42	25	18
21. Angina tonsillaris	18	62	140	99	115	1		435	35	5	81	93	27	19
22. Tracheo-Bronchitis	9	26	49	33	44	9	23	193	7		45	88	29	20
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	6	5	13	14	3	6	49	22	3	15	16	4	21
24. Pneumonia crouposa		2		4	2	1	2	11	4		2	1	1	22
25. Gastro-enteritis ac. infec.	12	34	36	53	58	3	6	202	6		12	45	18	23
26. Hepatitis epidemica acuta		1	11	11	13			36	1		1	9	1	24
27. Febris rheumatica			1	1	3			5	5			1		25
28. Erysipelas			1	3	3			7	1		1	1	1	26
29. " a. Febris undulans				1				1				1		" a.
30. " b. Myalgia epid.														" b.
31. " c. Mb. Weillii														" c.
32. " d.														" d.
Sum	63	249	449	325	378	26	43	1533	175	10	231	361	144	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret		1		76	50			127	10	4	1		1	27
28. Ulcus venereum " " "														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				4	1			5	1					29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens														32
33. Scabies	5	31	40	103	131	2		312	19	4				33
Ialt Total	68	281	489	508	560	28	43	1977	205	18	232	361	145	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	4									1																													6	
0—1 Aar { udenf. —	4																																					4		
1—5 Aar															1																							2		
5—15																																								
15—65 Aar { M.													4				6	2		1	4	6	2				1	2	2									3	3	30
15—65 Aar { K.												2	1			9	9		1	4	9	6					2	2									1	1	29	
Over 65 Aar { M.		3														1	4	1	1	4	9	3	1				2	3									1	1	1	32
Over 65 Aar { K.		2											1		1		6		4	3	13	3	2				3	4								1		1	44	
Ialt Total	8	5								1			7	2	1	1	25	3	6	12	32	5	3		6	8	5	2						5	5	5	147			
Mandk. Mascul.	5	3										4	1		1	10	3	1	5	13	2	1		3	2	5								1	4	4	68			
Kvindek. Femin.	3	2								1			3	1	1	15		5	7	19	3	2		3	6		2							4	1	1	79			

Tab. 7 Patienter i Stadens Høspitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.
Kommunehospitalet	859	853	874	875	857	878	859	873	881	901	907	920	913
Øresundshospitalet	283	293	292	287	285	287	282	283	285	280	284	285	301
Blegdamshospitalet	254	229	196	225	217	219	249	263	278	315	351	382	415
Rudolph Berghs Hospital	100	110	115	106	109	93	124	140	143	158	153	161	153
Sundby Hospital	339	335	332	326	315	325	330	345	389	426	435	455	456
Balders Hospital	54	53	60	58	57	58	55	52	52	65	74	66	57
Bispebjerg Hospital	682	679	681	659	678	690	730	704	723	732	773	783	766
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	153	147	151	157	153	143	137	147	146	161	150	151
Ialt	2721	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41 — 1941.

Fra Søndag 5. Oktober til Lørdag 11. Oktober 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkernængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.7	12.1	8.5	9.7	+0.2	7.	17.5	10.	2.8	5.8	9.1	1.3	81
Trekroner	5	766.5	9.9	11.6	9.9	10.3	+0.4	6.	16.5	10.	3.7	4.7	7.0	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.2	3	.	.	.	28	12	17	17	36	.	4	12	2	.	3.4	12.3	0.99

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst fra skiftende Retninger med mildt og tørt Vejr paa Ugens 4 første Dage, aftagende Temperatur og enkelte Regnbyger de 3 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan-sles hôdit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80														
Mandk. <i>Masc.</i>	75	20	95	3	1	4	5	1	3	1	12	15	31	8	76	68	8	48	
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	11	89	3	.	3	4	.	.	.	11	18	29	14	76	75	1	49	
Ialt <i>Total</i> . . .	153	31	184	6	1	7	9	1	3	1	23	33	60	22	152	143	9	97	

Ægteskaber *Mariages*: 208.

Tab. 5. Fra 309 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2025 nye Tilfælde i København
(foruden 914 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	1	2	.	.	3	3	.	1	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	3	3	3	.	.	1	.	.	4
5. " " aparalytica	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	2	.	1	.	.	3	2	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8
9. " " udenf. Danm.	" 8
10. Diphtheria	.	6	4	1	6	.	64	60	.	6	14	14	.	9
11. Scarlatina	.	.	51	10
12. Febris puerperalis	7	11
13. Pemphigus neonat.	12
14. Tetanus neonat.	13
15. Morbilli	3	39	35	1	.	.	78	12	.	3	20	3	.	14
16. Rubeolæ	.	1	5	.	.	.	6	1	.	.	1	4	.	15
17. Varicellæ	.	8	11	.	.	.	19	3	.	2	8	3	.	16
18. Tussis convulsiva	8	44	23	1	.	.	76	7	.	10	12	14	.	17
19. Parotitis epidemica	.	7	44	1	4	1	57	1	.	9	24	29	.	18
20. Influenza	5	24	52	87	99	3	273	1	.	22	55	46	.	19
21. Angina tonsillaris	15	96	159	105	132	3	512	40	4	58	91	87	.	20
22. Tracheo-Bronchitis	12	34	51	37	54	13	219	7	.	12	107	33	.	21
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	10	7	3	18	6	52	11	.	7	16	12	.	22
24. Pneumonia crouposa	1	1	1	6	1	.	10	10	.	1	3	1	.	23
25. Gastro-enteritis ac. infec.	8	22	30	44	36	1	148	17	5	14	56	22	.	24
26. Hepatitis epidemica acuta	.	2	14	7	6	.	30	2	1	2	4	5	.	25
27. Febris rheumatica	.	.	2	2	2	.	7	7	.	1	2	2	.	26
28. Erysipelas	.	1	.	1	5	1	9	1	.	2	1	.	.	" a.
29. " a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	.	" b.
30. " b. Myalgia epid.	" c.
31. " c. Mb. Weillii	" d.
32. " d.	
Sum	61	300	490	299	364	28	39	1581	192	10	150	426	278	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	81	42	.	.	123	17	9	6	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	26	40	122	131	.	1	321	10	9	52	.	.	33
Ialt Total	62	326	530	502	537	28	40	2025	219	28	208	427	279	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7						1																													1	9	
1—5 Aar							1																														1	1
5—15																																					1	3
15—65 Aar { M.														2		1	4	2		1	2	1	2	1	1	1		1	3						4	5	27	
{ K.													3			7	1	2	1	5	1	1	1	1	1		3	4						2	2	29		
Over 65 Aar { M.	5	1												1	1	6	1	6	2	4	5	4	1				3	3					1	1	3	1	39	
{ K.	5							1					1			6	1	6	1	2	13	4				3	3	1							2	43		
Ialt Total	7	10	1				2	1					6	1		2	23	5	5	8	25	10	1	1	3	9	11					1		6	10	4	152	
Mandk. Mascul.	4	5	1				2						2	1		2	10	3	2	5	7	5	1	1		3	6					1		6	8	1	76	
Kvindek. Femin.	3	5						1					4			13	2	3	3	18	5				3	6	5							2	3	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.
Kommunehospital	853	874	875	857	878	859	873	881	901	907	920	913	929
Øresundshospitalet	293	292	287	285	287	282	283	285	280	284	285	301	294
Blegdamshospitalet	229	196	225	217	219	249	263	278	315	351	382	415	444
Rudolph Berghs Hospital	110	115	106	109	93	124	140	143	158	153	161	153	155
Sundby Hospital	335	332	326	315	325	330	345	389	426	435	455	456	444
Balders Hospital	53	60	58	57	58	55	52	52	65	74	66	57	63
Bispebjerg Hospital	679	681	659	678	690	730	704	723	732	773	783	766	814
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	147	151	157	153	143	137	147	146	161	150	151	152
Ialt	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3295

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42 — 1941. Fra Søndag 12. Oktober til Lørdag 18. Oktober 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkernængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰₀₀. — Natal.: 17.6‰₀₀. — Nuptial.: 11.9‰₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.5	11.2	7.2	8.1	÷0.3	17.	14.1	13.	0 2	7.3	12.3	3.7	88	
Trekroner	5	757.1	7.9	10.8	8.5	8.8	0.0	17.	12.9	12.	2.6	5.2	8.4	3.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
28.6	5	3	.	.	22	.	2	2	10	14	31	31	10	.	2.8	10.3	1.17

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra Retninger omkring Sydvest og Vest med Temperatur omkring Normalen og Regn paa Ugens 5 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hódit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	89	22	111	.	.	.	2	5	1	.	9	32	24	8	81	73	8	58	
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	22	112	2	.	2	4	.	2	9	13	23	14	65	61	4	45		
Ialt <i>Total</i>	179	44	223	2	.	2	6	5	1	2	18	45	47	22	146	134	12	103	

Ægteskaber *Mariages*: 184.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2259 nye Tilfælde i København
(foruden 773 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	2	1	3	2	.	.	1	1	4
” ” ” aparalytica	1	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	3	.	1	.	1	6	5	.	.	.	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	2	.	1	.	.	.	3	3	.	5	2	.	8
9. Scarlatina	13	43	5	1	.	.	62	58	.	7	1	3	9
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	37	48	85	13	.	8	6	1	13
14. Rubeolæ	2	11	7	.	2	.	.	22	1	.	3	2	3	14
15. Varicellæ	10	18	.	1	.	.	29	6	.	2	2	3	15
16. Tussis convulsiva	5	43	28	1	1	.	.	78	10	.	9	23	11	16
17. Parotitis epidemica	7	7	9	.	.	105	8	.	2	28	27	17
18. Influenza	3	24	73	112	134	2	9	357	3	.	51	79	36	18
19. Angina tonsillaris	13	94	147	107	130	1	2	494	43	8	56	60	75	19
20. Tracheo-Bronchitis	17	37	48	48	70	8	28	256	10	.	18	79	35	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	9	9	10	14	4	6	58	24	3	5	17	8	21
22. Pneumonia crouposa	1	5	5	3	1	.	15	4	.	2	3	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	17	19	42	33	4	2	121	18	2	8	29	16	23
24. Hepatitis epidemica acuta	12	6	6	1	.	25	8	1	1	9	2	24
25. Febris rheumatica	1	4	2	.	.	7	4	1	.	1	1	25
26. Erysipelas	2	7	.	2	11	4	.	.	.	1	26
” a. Febris undulans	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weilli	” c.
” d.	” d.
Sum	52	318	535	351	415	21	50	1742	228	15	180	343	227	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	81	54	1	.	137	5	3	5	2	.	27
28. Ulcus venereum ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	4	.	.	10	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	6	28	42	145	148	.	1	370	28	21	16	.	.	33
Ialt Total	58	347	577	583	621	22	51	2259	261	39	201	345	227	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	3	5								1																										1	6		
1—5 Aar							1																															1	5
5—15											1																											2	1
15—65 Aar { M.														2	1	1	11	1	1	5	7	2	1															41	
{ K.														1		6	3	1	2	4																		22	
Over 65 Aar { M.	3									1						1	6		2	2	5	3	2															32	
{ K.	3															3		1	6	14		1	1	1			4	1									37		
Ialt Total	8	6				1	1			2	1			2	2	1	1	26	4	5	15	30	5	5	1	1	12	5	1		1				6	2	2	146	
Mandk. Mascul.	6	3				1				1			2	1	1	1	17	1	3	7	12	5	3		1	6	3								4	1	2	81	
Kvindek. Femin.	2	3				1				1	1			1			9	3	2	8	18		2	1		6	2	1		1				2	1		65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.
Kommunehospitalet	874	875	857	878	859	873	881	901	907	920	913	929	949
Øresundshospitalet	292	287	285	287	282	283	285	280	284	285	301	294	302
Blegdamshospitalet	196	225	217	219	249	263	278	315	351	382	415	444	463
Rudolph Berghs Hospital	115	106	109	93	124	140	143	158	153	161	153	155	144
Sundby Hospital	332	326	315	325	330	345	389	426	435	455	456	444	442
Balders Hospital	60	58	57	58	55	52	52	65	74	66	57	63	64
Bispebjerg Hospital	681	659	678	690	730	704	723	732	773	783	766	814	814
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	151	157	153	143	137	147	146	161	150	151	152	159
Ialt	2705	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43 — 1941.

Fra Søndag 19. Oktober til Lørdag 25. Oktober 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	7.0	9.2	5.8	7.0	÷0.2	20.	14.5	25.	÷0.8	5.4	8.7	3.5	81
Trekroner	5	760.4	7.6	8.9	7.8	8.0	+0.4	20.	17.7	25.	2.5	4.6	10.1	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27.7	4	2	.	1	26	17	21	.	.	2	10	36	14	.	4.5	9.9	1.84

Anmærkning: Flov Vind til stormende Blæst fra Retninger omkring Vest og Nord med aftagende Temperatur og Regn paa Ugens fire første Dage. Nattefrost den 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital				
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80		Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>dans les hôdies</i>
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80										
Mandk. <i>Masc.</i>	85	17	102	2	.	2	3	.	1	3	9	14	31	5	66	62	4	49				
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	18	94	3	.	3	2	1	3	.	13	15	27	8	69	68	1	37				
Ialt <i>Total</i>	161	35	196	5	.	5	5	1	4	3	22	29	58	13	135	130	5	86				

Ægteskaber *Mariages*: 149.

Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2269 nye Tilfælde i København
(foruden 747 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	2	6	6	4
5. — — — — — aparalytica	2	"
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	1	.	.	1	8	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. Diphtheria " udenf. Danm.	2	.	2	2	.	.	3	.	"
9. Scarlatina	6	38	9	5	.	.	58	52	.	7	8	8	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	3	3	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	49	75	.	3	.	.	128	41	.	9	32	5	13
14. Rubeolæ	3	8	11	.	.	2	2	2	14
15. Varicellæ	1	11	23	.	1	.	.	36	3	.	3	4	.	15
16. Tussis convulsiva	5	36	51	.	1	.	.	93	11	.	12	19	21	16
17. Parotitis epidemica	2	27	94	2	4	.	.	129	9	.	2	23	22	17
18. Influenza	3	29	45	110	108	6	6	307	8	6	46	62	49	18
19. Angina tonsillaris	15	92	142	119	131	1	1	501	58	14	46	53	40	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	30	41	37	55	15	26	219	10	2	48	63	20	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	7	7	6	13	3	7	49	15	.	7	29	3	21
22. Pneumonia crouposa	3	5	4	2	2	16	11	.	7	2	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	12	19	28	26	1	3	95	16	7	6	22	5	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	14	12	8	.	.	36	7	.	1	4	4	24
25. Febris rheumatica	2	.	.	.	2	1	.	.	1	.	25
26. Erysipelas	1	.	7	.	2	10	4	.	.	.	1	26
" a. Febris undulans	" a.
" b. Myalgia epid.	" b.
" c. Mb. Weillii	" c.
" d.	" d.
Sum	57	308	563	330	369	28	47	1702	255	29	198	337	183	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	94	52	.	.	146	15	8	3	2	1	27
28. Ulcus venereum " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	3	6	.	.	9	3	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	31	62	150	160	3	4	412	17	10	22	1	.	33
Ialt Total	59	339	625	577	587	31	51	2269	290	47	223	340	184	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	5																																				5	
1—5 Aar																																						1
5—15																																						4
15—65 Aar { M.																																						3
{ K.																																						23
Over 65 Aar { M.		2																																				28
{ K.		3																																				36
Ialt Total	5	5			1									7	2		1	34	2	5	12	18	13	3	1	1	5	5					9	4	1	135		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2											4	1		1	12	1	4	6	7	9	1	1		4	3						5	2		66		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3			1								3	1			22	1	1	6	11	4	2		1	1	2					4	2	1	69			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.
Kommunehospitalet	875	857	878	859	873	881	901	907	920	913	929	949	956
Øresundshospitalet	287	285	287	282	283	285	280	284	285	301	294	302	312
Blegdamshospitalet	225	217	219	249	263	278	315	351	382	415	444	463	481
Rudolph Berghs Hospital	106	109	93	124	140	143	158	153	161	153	155	144	156
Sundby Hospital	326	315	325	330	345	389	426	435	455	456	444	442	433
Balders Hospital	58	57	58	55	52	52	65	74	66	57	63	64	57
Bispebjerg Hospital	659	678	690	730	704	723	732	773	783	766	814	814	845
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	157	153	143	137	147	146	161	150	151	152	159	149
Ialt	2697	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44 — 1941. Fra Søndag 26. Oktober til Lørdag 1. November 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folketælling (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.9	4.2	3.5	3.8	±2.1	28.	9.3	27.	±0.6	4.6	9.5	1.5	88
Trekroner	5	755.7	4.4	5.3	4.6	4.7	±1.7	28.	8.6	1.	0.6	3.5	6.2	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
15.3	4	1	.	3	11	14	26	33	5	5	10	2	5	.	5.0	8.1	1.06

Anmærkning: Overvejende Blæst til stormende Blæst fra Retninger omkring Øst med Temperatur under det normale, overtrukken Himmel, Regn d. 26., 28., 29. og 30. og Frost Nætterne til d. 27., 28. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôdtt.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i> ..	71	22	93	2	.	2	4	.	.	1	5	16	21	4	51	46	5	37	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	82	19	101	.	.	.	5	1	2	2	6	12	25	18	71	67	4	45	
Ialt <i>Total</i>	153	41	194	2	.	2	9	1	2	3	11	28	46	22	122	113	9	82	

Ægteskaber *Mariages*: 174.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2234 nye Tilfælde i København
(foruden 945 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	2	.	.	.	2	2	1	
2. — paratyphoidea	3	3	3	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	.	.	.	3	3	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	2	2	1	.	.	.	5	4	.	2	1	.	4	
5. " " " aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	3	.	.	.	3	.	.	1	13	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
8. " " " udenf. Danm.	2	2	.	1	.	.	5	5	.	1	.	.	8	
8. Diphtheria	20	51	5	6	.	.	82	78	.	4	9	6	9	
9. Scarlatina	1	.	.	1	1	10	
10. Febris puerperalis	11	
11. Pemphigus neonat.	12	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	3	67	74	144	31	.	17	16	2	13	
14. Rubeolæ	3	2	4	9	.	.	2	2	2	14	
15. Varicellæ	2	7	24	.	2	.	.	35	2	.	8	11	1	15	
16. Tussis convulsiva	6	39	36	81	8	.	25	38	13	16	
17. Parotitis epidemica	38	123	5	17	.	.	183	11	.	6	52	23	17	
18. Influenza	6	24	35	132	118	7	9	331	4	.	66	92	41	18	
19. Angina tonsillaris	13	68	151	101	128	1	2	464	51	6	70	111	47	19	
20. Tracheo-Bronchitis	14	37	45	34	50	10	18	208	8	.	23	106	17	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	14	8	11	12	2	6	57	15	1	11	21	7	21	
22. Pneumonia crouposa	2	2	2	1	7	7	.	1	2	3	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	14	14	24	23	.	2	81	9	2	14	28	8	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	22	7	7	.	.	37	3	.	2	8	1	24	
25. Febris rheumatica	5	1	5	.	.	11	7	25	
26. Erysipelas	1	8	1	3	13	4	.	1	3	1	26	
" a. Febris undulans	" a.	
" b. Myalgia epid.	" b.	
" c. Mb. Weillii	" c.	
" d.	" d.	
Sum	55	336	597	330	380	23	41	1762	253	9	254	513	172		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	87	37	.	.	124	10	4	3	1	1	27	
28. Ulcus venereum " "	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	6	.	.	11	3	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	5	30	56	115	131	.	.	337	17	15	1	.	.	33	
Ialt Total	60	366	653	537	554	23	41	2234	283	28	258	514	173		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	8																																				9
1—5 Aar																					1																2
5—15											1						1																				3
15—65 Aar { M. K. M. K.			1											1						2																	21
Over 65 Aar { M. K.	3													1						6	1	1	1	1													18
Ialt Total	8	4	1								1			2		2	2	18	2	5	10	29	12	4		3	3	7						4	2	2	122
Mandk. Mascul.	4	3	1											1		2	7	2	1	3	11	1	3		3	1	5							2	1		51
Kvindek. Femin.	4	1					1			1			1			2	11		4	7	18	11	1			2	2							2	1	2	71

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.
Kommunehospitalet	857	878	859	873	881	901	907	920	913	929	949	956	953
Øresundshospitalet	285	287	282	283	285	280	284	285	301	294	302	312	303
Blegdamshospitalet	217	219	249	263	278	315	351	382	415	444	463	481	513
Rudolph Berghs Hospital	109	93	124	140	143	158	153	161	153	155	144	156	150
Sundby Hospital	315	325	330	345	389	426	435	455	456	444	442	433	445
Balders Hospital	57	58	55	52	52	65	74	66	57	63	64	57	66
Bispebjerg Hospital	678	690	730	704	723	732	773	783	766	814	814	845	818
Børnehospitalet paa Fuglebakken	157	153	143	137	147	146	161	150	151	152	159	149	140
Ialt	2687	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388

UGENTLIG OVERSIGT

20

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45 — 1941.

Fra Søndag 2. November til Lørdag 8. November 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17 6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.3	5.1	3.0	3.6	-1.1	7.	7.9	3.	0.2	4.0	5.3	1.6	85
Trekroner	5	758.4	3.9	5.2	4.6	4.5	-0.9	6.	8.3	2.	0.9	4.1	5.3	2.2	—

Nedbør Millimeter Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Sa' tholdighed Procent. Midd.
7.2	2	1	.	1	14	.	12	31	.	.	17	19	17	4	4.4	6.7	1.04

Anmærkning: Den 2.—4. havde let Vind til haard Blæst fra Øst og Retninger omkring Øst. Den 5.—8. havde frisk Vind til stormende Blæst fra vestlige Retninger. Temperaturen var under Normalen, Regn d. 6. og Natten til d. 7. Frost Natten til d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domici-lies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôdít.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	84	22	106	2	.	2	5	.	1	1	9	18	21	5	60	52	8	42	
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	26	106	4	.	4	2	2	1	.	10	17	20	7	59	55	4	39	
Ialt <i>Total</i> . . .	164	48	212	6	.	6	7	2	2	1	19	35	41	12	119	107	12	81	

Ægteskaber *Mariages*: 186.

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2340 nye Tilfælde i København
(foruden 1066 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	„ 6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	1	.	1	.	.	2	1	.	1	6	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	„ 8
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	3	2	.	9
9. Scarlatina	2	15	31	2	6	.	.	56	51	.	7	15	4	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	6	99	123	1	.	.	.	229	30	.	28	5	9	14
14. Rubeolæ	3	5	7	1	.	.	.	16	.	.	4	2	4	15
15. Varicellæ	2	9	20	.	3	.	.	34	3	.	2	1	9	16
16. Tussis convulsiva	10	63	44	.	2	.	.	119	12	.	22	40	15	17
17. Parotitis epidemica	1	45	174	10	19	1	.	250	21	1	33	98	37	18
18. Influenza	8	22	43	126	128	4	5	336	3	1	54	85	50	19
19. Angina tonsillaris	14	68	128	106	133	.	2	451	44	4	79	85	60	20
20. Tracheo-Bronchitis	13	34	42	46	79	10	17	241	4	.	49	90	30	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	4	8	3	11	1	6	39	10	.	9	19	5	22
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	7	2	1	3	14	11	1	2	3	4	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	8	14	20	25	1	1	75	6	1	11	17	6	24
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	18	15	9	.	1	43	4	.	2	5	6	25
25. Febris rheumatica	.	.	2	2	4	.	.	8	4	1	.	.	1	26
26. Erysipelas	.	.	.	3	5	.	1	9	5	.	.	3	3	„ a.
„ a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	„ b.
„ b. Myalgia epid.	„ c.
„ c. Mb. Weillii	„ d.
„ d.	
Sum	73	372	657	343	428	18	36	1927	213	9	306	477	243	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	82	36	.	.	118	6	3	3	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	3	4	.	.	7	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	4	14	31	126	112	.	1	288	19	7	35	.	.	33
Ialt Total	77	386	688	554	580	18	37	2340	239	19	315	478	243	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit ac. infect.	11. Poliomyelitis anl. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nurit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	3				1		1			1														1														7
1—5 Aar { udenf. —	1																						1															2
5—15																																						2
15—65 Aar { M.														1	1	2	1			3	3	1	1	3				1	1	2							27	
{ K.													4					8	1	1	1	3	2	1			1	1	1						2	4	1	27
Over 65 Aar { M.		1												1				5	2	1	2	9	1	1			1	1					1			1	26	
{ K.		2												1				4	1	2	4	7	2				1	1					1			1	27	
Ialt Total	4	3			1		1			1			6	1	2	1	20	7	5	8	22	4	4		3	5	4	1		3			5	4	4	119		
Mandk. Mascul.	3	1								1			1	1	2	1	8	5	2	3	12		2		1	3	2			1			4	4	3	60		
Kvindek. Femin.	1	2			1		1						5			12	2	3	5	10	4	2		2	2	2	1		2			1		1	1	59		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.
Kommunehospitalet	878	859	873	881	901	907	920	933	929	949	956	953	947
Øresundshospitalet	287	282	283	285	280	284	285	301	294	302	312	303	312
Blegdamshospitalet	219	249	263	278	315	351	382	415	444	463	481	513	512
Rudolph Berghs Hospital	93	124	140	143	158	153	161	153	155	144	156	150	151
Sundby Hospital	325	330	345	389	426	435	455	456	444	442	433	445	455
Balders Hospital	58	55	52	52	65	74	66	57	63	64	57	66	75
Bispebjerg Hospital	690	730	704	723	732	773	783	766	814	814	815	818	834
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	143	137	147	146	161	150	151	152	159	149	140	143
	2675	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46 — 1941.

Fra Søndag 9. November til Lørdag 15. November 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.7	2.5	1.2	1.4	−2.2	9.12.	4.3	10.14.	−2.4	3.5	5.5	1.6	79	
Trekroner	5	768.6	1.7	2.6	2.2	2.1	−2.4	11,	4.5	10.	−1.5	2.5	5.8	0.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.4	1	.	.	3	33	7	10	10	69	.	.	.	4	.	7.0	5.3	1.34	

Anmærkning: Den 9. og 10. havde jævn til stiv Blæst fra Retninger omkring Nord, Resten af Ugen haard Blæst til svær Storm fra Sydøst. — Temperaturen var under Normalen med Nattefrost d. 10., 14. og 15. Lidt Regn faldt Natten til d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	91	24	115	2	.	2	5	1	3	2	6	24	18	10	69	59	10	47		
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	14	81	3	1	4	1	1	.	.	6	23	21	11	63	62	1	32		
Ialt <i>Total</i>	158	38	196	5	1	6	6	2	3	2	12	47	39	21	132	121	11	79		

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2564 nye Tilfælde i København
(foruden 1038 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	1	.	.	1	1	.	2	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	2	.	1	.	.	3	2	.	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	” 8	
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	1	1	9	
9. Scarlatina	.	31	45	1	10	.	.	87	84	.	8	14	3	
10. Febris puerperalis	10	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	.	1	.	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	5	94	138	.	3	.	.	240	31	.	42	6	14	
14. Rubeolæ	1	8	12	1	.	.	.	22	.	.	1	1	7	
15. Varicellæ	1	21	24	1	1	.	.	48	2	.	1	11	10	
16. Tussis convulsiva	13	61	43	1	.	.	.	118	5	.	15	36	12	
17. Parotitis epidemica	1	62	213	9	22	4	2	313	13	1	36	94	44	
18. Influenza	4	30	60	136	137	5	10	382	1	.	51	103	43	
19. Angina tonsillaris	10	80	143	113	147	1	.	494	49	7	36	103	59	
20. Tracheo-Bronchitis	15	35	59	39	62	14	30	254	2	.	28	131	25	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	4	11	16	8	6	5	57	17	1	6	13	7	
22. Pneumonia crouposa	1	.	.	11	3	1	.	16	9	.	2	1	1	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	14	17	21	15	.	6	80	1	.	8	14	15	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	12	10	6	.	.	28	1	.	3	4	7	
25. Febris rheumatica	.	.	2	1	3	1	.	7	5	.	1	2	1	
26. Erysipelas	.	.	1	1	5	2	1	10	4	.	1	.	.	
” a. Febris undulans	2	.	.	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weillii	
” d.	” d.	
Sum	66	440	784	361	426	34	54	2165	232	9	244	536	248	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	80	28	.	.	108	10	5	8	.	2	
28. Ulcus venereum ” ”	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	7	5	.	.	12	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	1	1	1	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	2	10	39	117	108	1	1	278	17	12	.	.	.	
Ialt Total	68	450	824	565	567	35	55	2564	260	26	252	536	250	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab. udef. —	4																				1				1											1	6			
1—5 Aar																				2																		2	3	
5—15																																							2	2
15—65 Aar { M. K.															1	1	1	10	1	1	1	1	3	2													4	1	2	30
Over 65 Aar { M. K.	2													2		2	11	1	2	3	3	1														2	1		29	
Over 65 Aar { M. K.	4																8	1	1	2	7	3														1		28		
Ialt Total	4	6											3	1		3	31	5	3	11	19	13		5		2	5	6			1			8	2	4	132			
Mandk. Mascul.	3	2											1	1		3	12	3		6	9	9		3		1	3	2			1			6	1	3	69			
Kvindek. Femin.	1	4											2			19	2	3	5	10	4		2		1	2	4						2	1	1	63				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.
Kommunehospitalet	859	873	881	901	907	920	913	929	949	956	953	947	953
Øresundshospitalet	282	283	285	280	284	285	301	294	302	312	303	312	310
Blegdamshospitalet	249	263	278	315	351	382	415	444	463	481	513	512	498
Rudolph Berghs Hospital	124	140	143	158	153	161	153	155	144	156	150	151	149
Sundby Hospital	330	345	389	426	435	455	456	444	442	433	445	455	450
Balders Hospital	55	52	52	65	74	66	57	63	64	57	66	75	79
Bispebjerg Hospital	730	704	723	732	773	783	766	814	814	845	818	834	859
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	137	147	146	161	150	151	152	159	149	140	143	135
Ialt	2703	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47 — 1941. Fra Søndag 16. November til Lørdag 22. November 1941 begge Dage inkl. 66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.8	4.2	3.7	3.9	+1.1	19.20.	5.7	16.	÷1.6	2.8	4.7	1.1	90
Trekroner	5	764.5	3.7	4.0	4.2	4.1	+0.6	18.	6.0	16.	1.0	2.2	3.8	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
6.1	3	5	.	1	0	.	14	7	40	24	10	.	.	5	2.3	4.4	0.89

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra Retninger omkring Syd og Sydøst med Temperatur lidt over Normalen, Taage og overtrukket Himmel. Regn d. 18., 19. og 20. Frost Natten til d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicilies	étrangers			
Mandk. Masc.	69	18	87	3	2	5	4	.	1	5	16	16	8	50	47	3	34		
Kvindek. Fem.	60	20	80	2	.	2	3	.	1	2	10	16	34	10	72	4	39		
Ialt Total	129	38	167	5	2	7	7	.	1	3	15	32	50	18	119	7	73		

Ægteskaber Mariages: 121.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3473 nye Tilfælde i København
(foruden 2201 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea						2		2						1
2. — paratyphoidea														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica														4
” ” ” aparalytica														” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.														6
6. Dysenteria (Paradysenteria)														3
7. Malaria, opstaaet i Danmark														7
” ” ” udenf. Danm.														” 8
8. Diphtheria		1	1					2	2					” 8
9. Scarletina	1	21	37	1	9			69	66		14	34	3	9
10. Febris puerperalis														10
11. Pemphigus neonat.	2							2			1			11
12. Tetanus neonat.														12
13. Morbilli	7	130	214	1	2			354	44		40	6	11	13
14. Rubeolæ	3	8	7		1			19			5		3	14
15. Varicellæ		17	24	2				43	3		8	4	6	15
16. Tussis convulsiva	11	52	54	2	1			120	22		43	29	22	16
17. Parotitis epidemica		105	389	30	42			566	16	2	61	124	44	17
18. Influenza	1	35	70	170	190	4	5	475	8	3	106	90	62	18
19. Angina tonsillarlis	17	113	227	288	279	2	4	930	75	15	111	970	44	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	41	54	41	54	17	22	244	12	1	73	97	35	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	12	1	12	15	4	6	55	21		8	21	5	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	7	6	1	2	19	10		3	11		22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	16	21	17	23	2	2	92	8		13	24	14	23
24. Hepatitis epidemica acuta		2	24	11	11	1		49	4	1	2	13	1	24
25. Febris rheumatica			1	1	4			6	3		1	3	1	25
26. Erysipelas			1	4	8		1	14	4		1	2	1	26
” a. Febris undulans					1			1						” a.
” b. Myalgia epid.														” b.
” c. Mb. Weillii														” c.
” d.														” d.
Sum	74	554	1126	587	648	31	42	3262	300	22	490	1428	256	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret		1	1	89	43			134	13	10	6	2		27
28. Ulcus venereum ” ” ”				6	2			8	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.														29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens														32
33. Scabies	4	18	39	106	100		2	269	10	10	19			33
Ialt Total	78	573	1166	788	793	31	44	3473	324	42	515	1430	256	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alius corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	6						1																															7
1—5 Aar					1																																	1
5—15								1																													3	
15—65 Aar { M.																					1	4			2												21	
{ K.														2		1	3			2	2	6	2				1	2	1							26		
Over 65 Aar { M.	6								1						1	1			4	4	3						1	2								24		
{ K.	5								1	1					1	9			5	7	7					5										44		
Ialt Total	611			1		1	1	2	1				2	2	1	21			312	21	12	2			3	9	3		1				8	1	2	126		
Mandk. <i>Mascul.</i>	36					1	1	1							1	9			5	8	3	2			2	2	2							2	1	1	50	
Kvindelk. <i>Femin.</i>	35			1				1	1				2	1	1	12			3	7	13	9			1	7	1		1				6		1	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.
Kommunehospitalet	873	881	901	907	920	913	929	949	956	953	947	953	975
Øresundshospitalet	283	285	280	284	285	301	294	302	312	303	312	310	309
Blegdamshospitalet	263	278	315	351	382	415	444	463	481	513	512	498	530
Rudolph Berghs Hospital	140	143	158	153	161	153	155	144	156	150	151	149	141
Sundby Hospital	345	389	426	435	455	456	444	442	433	445	455	450	455
Balders Hospital	52	52	65	74	66	57	63	64	57	66	75	79	79
Bispebjerg Hospital	704	723	732	773	783	766	814	814	845	818	834	859	868
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	147	146	161	150	151	152	159	149	140	143	135	136
Ialt	2772	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48 — 1941.

Fra Søndag 23. November til Lørdag 29. November 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8⁰/₀₀. — Natal.: 17 6⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.9⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.9	3.5	2.6	2.9	+0.8	26.	6.1	29.	0.6	2.5	3.7	1.1	90
Trekroner	5	771.1	3.0	3.5	3.1	3.2	+0.4	26.	5.5	24.	1.0	2.1	3.5	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.0	1	4	.	.	4	.	.	.	52	38	5	.	.	5	2.7	4.5	1.10

Anmærkning: Flov Vind til Blæst fra sydøstlige og sydlige Retninger med Temperatur lidt over Normalen overtrukket Himmel og ofte taaget Vejr. Regn den 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôdít.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	77	17	94	3	.	3	5	.	1	.	8	22	24	11	71	65	6	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	20	96	2	.	2	3	1	1	.	12	18	21	20	76	67	9	46
Ialt <i>Total</i>	153	37	190	5	.	5	8	1	2	.	20	40	45	31	147	132	15	96

Ægteskaber *Mariages*: 115.

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3327 nye Tilfælde i København
(foruden 1778 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	2	4
„ „ „ aparalytica	1	1	.	.	.	1	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	1	2	.	1	.	.	4	4	.	.	.	8
9. Scarlatina	24	45	4	13	.	.	86	81	.	11	52	8
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	8	132	156	.	3	.	.	299	28	.	20	15	33
14. Rubeolæ	1	6	11	1	1	.	.	20	.	.	3	1	3
15. Varicellæ	2	12	26	1	2	.	.	43	2	.	4	9	5
16. Tussis convulsiva	2	69	55	.	2	.	.	128	10	.	14	56	12
17. Parotitis epidemica	2	145	423	51	35	.	.	656	47	13	25	235	68
18. Influenza	4	20	49	125	165	9	9	381	14	7	66	83	46
19. Angina tonsillaris	13	99	196	233	270	3	6	820	95	8	71	567	80
20. Tracheo-Bronchitis	16	36	40	60	64	11	17	244	11	4	38	54	26
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	7	9	8	1	3	33	16	.	14	23	8
22. Pneumonia crouposa	1	1	12	9	3	3	29	28	.	3	4	5
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	26	19	27	23	3	.	108	6	.	8	17	8
24. Hepatitis epidemica acuta	1	10	7	7	.	1	26	5	.	1	8	4
25. Febris rheumatica	1	2	5	.	.	8	5	.	1	6	2
26. Erysipelas	6	7	.	4	17	10	.	5	1	4
„ a. Febris undulans	1	1	.	.	2
„ b. Myalgia epid.
„ c. Mb. Weillii
„ d.
Sum	58	579	1042	539	617	31	43	2909	367	32	284	1131	313
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	84	52	.	.	136	11	3	6	.	1
28. Ulcus venereum „ „
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	7	.	.	.	7	.	.	1	.	.
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	2	35	20	110	108	.	.	275	17	13	42	.	.
Ialt Total	60	614	1062	740	777	31	43	3327	395	48	333	1131	314

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	5															1																						8		
0—1 Aar { udenf.																																						1		
1—5 Aar																			1																			2		
5—15																																								
15—65 Aar { M.														1	1	1	1	6		1	2	4					1	4	2								1	3	1	30
15—65 Aar { K.			1										1				4	4	2	2	2	4			1	4	2	3	3							1	1	1	30	
Over 65 Aar { M.		2															4	1	1	5	7	1	1			3	3	3	4							1		3	35	
Over 65 Aar { K.		2								1							7	1	1	6	5	7	3	1			3	2								1		1	41	
Ialt Total	5	4	1						1				2	1	1	2	21	7	5	17	20	10	4	1	6	13	11		2				3	4	6	147				
Mandk. Mascul.	3	2											1	1	1	2	10	1	2	9	11	1			4	6	6		2				2	3	4	71				
Kvindek. Femin.	2	2	1					1					1			11	6	3	8	9	9	4	1	2	7	5							1	1	2	76				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.
Kommunehospitalet	881	901	907	920	913	929	949	956	953	947	953	975	992
Øresundshospitalet	285	280	284	285	301	294	302	312	303	312	310	309	312
Blegdamshospitalet	278	315	351	382	415	444	463	481	513	512	498	530	617
Rudolph Berghs Hospital	143	158	153	161	153	155	144	156	150	151	149	141	127
Sundby Hospital	389	426	435	455	456	444	442	433	445	455	450	455	452
Balders Hospital	52	65	74	66	57	63	64	57	66	75	79	79	79
Bispebjerg Hospital	723	732	773	783	766	814	814	845	818	834	859	868	861
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	146	161	150	151	152	159	149	140	143	135	136	132
Ialt	2797	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572

Cirkulære indlagt.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49 — 1941.

Fra Søndag 30. November til Lørdag 6. December 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10,8‰. — Natal.: 17 6‰. — Nuptial.: 11,9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.1	2.4	2.0	1.7	+0.4	6.	5.7	30.	÷2.6	5.1	6.5	4.3	91
Trekroner	5	771.3	1.1	2.3	2.6	2.0	+0.1	6.	6.0	30.	÷2.5	5.3	6.1	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.8	1	5	.	6	3	2	.	10	14	5	17	17	21	14	1.9	3.9	1.55

Anmærkning: Stille til jævn Vind den 30. og 1. omkring Sydøst, de øvrige Dage fra vestlige Retninger. Temperaturen var omkring Normalen. — Nattefrost paa Ugens 6 første Dage. Taage og overtrukket Himmel. Regn den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Derat døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt	0—1					Over 80	ialt	indenbys domicil	udenbys étrangers	dansles hôdit.		
Mandk. <i>Masc.</i>	76	19	95	.	.	.	3	1	.	2	5	23	24	11	69	64	5	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	20	99	1	.	1	3	.	1	.	8	17	31	15	75	70	5	45
Ialt Total . . .	155	39	194	1	.	1	6	1	1	2	13	40	55	26	144	134	10	83

Ægteskaber *Mariages*: 180.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3033 nye Tilfælde i København
(foruden 969 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	4
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	.	1	3	1	.	6	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. Diphtheria	.	.	3	3	3	8
9. Scarlatina	1	39	28	1	6	.	.	75	70	5	23	4	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	3	3	3	.	.	2	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	8	109	166	3	3	.	.	289	30	40	10	7	.	13
14. Rubeolæ	.	5	6	1	.	.	.	12	1	2	6	1	.	14
15. Varicellæ	1	23	47	2	.	.	.	73	2	1	3	4	.	15
16. Tussis convulsiva	12	67	47	1	1	.	.	128	14	7	33	23	.	16
17. Parotitis epidemica	1	106	477	31	47	.	3	665	22	3	36	103	66	17
18. Influenza	5	19	69	137	126	1	5	362	8	3	50	63	25	18
19. Angina tonsillaris	12	80	165	137	165	3	3	565	57	5	61	143	54	19
20. Tracheo-Bronchitis	11	24	46	32	52	6	21	192	8	1	21	58	22	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	9	6	7	17	1	3	47	18	.	8	7	7	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	5	4	.	.	10	6	.	1	.	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	27	13	21	34	.	2	108	8	11	22	13	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	16	4	7	.	.	27	5	.	4	4	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	1	1	4	.	.	6	3	.	1	.	.	25
26. Erysipelas	1	.	1	4	3	1	3	13	8	1	5	3	.	26
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d.	„ d.
Sum	70	509	1092	389	472	13	40	2585	269	13	246	479	238	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	81	51	.	.	132	8	3	3	2	.	27
28. Ulcus venereum	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	7	1	.	12	4	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	31	44	110	119	.	.	304	10	3	1	.	.	33
Ialt Total	70	540	1136	584	649	14	40	3033	291	19	250	481	238	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa														
0—1 Aar	i Ægteskab udenf. —	5	1								1																																									6
1—5 Aar																																																				1
5—15																1																																			2	
15—65 Aar	M.																																																	2		
	K.															1																																			25	
Over 65 Aar	M.	2															1																																		35	
	K.	5															1																																	46		
Ialt Total		6	7								1				1	1	1	4	18	1	6	6	32	18	5	2	4	12	6		1	1						1	2	3	5								144			
Mandk. Mascul.		3	2								1					1	1	3	8		2	3	14	12	2	2	1	1	3																						69	
Kvindek. Femin.		3	5												1			10	1	4	3	18	6	3		3	11	3		1	1																				75	

Tab. 7 Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.
Kommunehospital	901	907	920	913	929	949	956	953	947	953	975	992	1009
Øresundshospital	280	284	285	301	294	302	312	303	312	310	309	312	316
Blegdamshospital	315	351	382	415	444	463	481	513	512	498	530	617	608
Rudolph Berghs Hospital	158	153	161	153	155	144	156	150	151	149	141	127	120
Sundby Hospital	426	435	455	456	444	442	433	445	455	450	455	452	462
Balders Hospital	65	74	66	57	63	64	57	66	75	79	79	79	72
Bispebjerg Hospital	732	773	783	766	814	814	845	818	834	859	868	861	859
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	161	150	151	152	159	149	140	143	135	136	132	139
	2898	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50 — 1941.

Fra Søndag 7. December til Lørdag 13. December 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	5.9	6.1	5.6	5.9	+5.1	11.	9.7	9.	0.0	3.6	8.1	1.3	91
Trekroner	5	745.0	6.0	6.2	6.3	6.2	+4.8	11.	9.8	9.	0.7	2.7	7.4	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
13.3	7	3	.	.	0	10	.	.	.	2	31	55	2	.	4.7	4.5	2.24

Anmærkning: Jævn Vind til stormende Blæst fra Vest og Sydvest med meget mildt Vejr, overtrukket Himmel og Regn hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpitaux.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	101	27	128	6	1	7	3	1	1	.	5	24	24	10	68	64	4	43
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	15	104	4	.	4	3	.	1	.	10	23	36	16	89	85	4	60
Ialt <i>Total</i> . . .	190	42	232	10	1	11	6	1	2	.	15	47	60	26	157	149	8	103

Ægteskaber *Mariages*: 163.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3512 nye Tilfælde i København
(foruden 1340 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	2	2	1	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	”
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	.	1	3	2	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	1	1	2	2	8
9. Scarlatina	18	46	5	11	.	.	80	68	.	7	13	6	.	9
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	10
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	4	121	158	2	2	.	.	287	26	.	76	6	11	.	13
14. Rubeolæ	3	3	11	1	.	.	.	18	.	.	5	.	9	.	14
15. Varicellæ	1	21	40	2	5	.	.	69	5	1	1	7	9	.	15
16. Tussis convulsiva	9	77	51	.	1	.	.	138	9	.	14	26	13	.	16
17. Parotitis epidemica	2	200	687	48	71	.	.	1008	52	7	63	216	75	.	17
18. Influenza	5	27	58	133	149	4	6	382	7	.	48	74	43	.	18
19. Angina tonsillaris	19	101	181	133	179	4	6	623	55	6	67	143	74	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	14	28	33	45	47	11	23	201	7	.	37	88	27	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	8	6	21	10	1	11	59	19	.	17	19	6	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	2	5	3	2	2	15	10	.	1	3	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	15	28	25	36	34	3	8	149	15	1	17	20	26	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	15	6	7	1	.	31	4	.	.	5	3	.	24
25. Febris rheumatica	3	1	3	.	.	7	.	.	.	2	1	.	25
26. Erysipelas	1	1	1	.	5	.	1	9	4	.	3	4	5	.	26
” a. Febris undulans	1	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d.	” d.
Sum	75	639	1319	438	530	26	58	3085	288	15	356	629	311	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	70	41	.	.	111	6	2	6	.	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	2	.	.	5	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	23	37	121	130	.	.	311	18	13	37	.	.	.	33
Ialt Total	75	662	1356	632	703	26	58	3512	313	30	399	629	312	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articular. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udef. —	4													1							1															1		
1—5 Aar																				1	1																2	
5—15																																						
15—65 Aar { M. K.														1			1	10			1	5	1				2	4	2							1	1	29
Over 65 Aar { M. K.	1	2											1	2		1	9		1	3	8	5			1	3	4	1			1			2	1	1	33	
Ialt Total	4	3											4	2		2	33	1	5	15	28	20	1	1	6	12	6		1	1			5	1	6	157		
Mandk. Mascul.	3	1											2			1	17		1	6	13	6			3	4	5			1			2	1	2	68		
Kvindek. Femin.	1	2											2	2		1	16	1	4	9	15	14	1	1	3	8	1		1			3		4	89			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.
Kommunehospitalet	907	920	913	929	949	956	953	947	953	975	992	1009	985
Øresundshospitalet	284	285	301	294	302	312	303	312	310	309	312	316	322
Blegdamshospitalet	351	382	415	444	463	481	513	512	498	530	617	608	637
Rudolph Berghs Hospital	153	161	153	155	144	156	150	151	149	141	127	120	115
Sundby Hospital	435	455	466	444	442	433	445	455	450	455	452	462	450
Balders Hospital	74	66	57	63	64	57	66	75	79	79	79	72	78
Bispebjerg Hospital	773	783	766	814	814	845	818	834	859	868	861	859	844
Børnehospitalet paa Fuglebakken	161	150	151	152	159	149	140	143	135	136	132	139	132
Ialt	3023	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51 — 1941.

Fra Søndag 14. December til Lørdag 20. December 1941 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	4.3	5.3	4.6	4.6	+4.2	14.	9.9	19.	0.2	3.0	4.5	1.5	89	
Trekroner	5	761.5	4.9	5.1	5.0	4.9	+3.9	14.	10.6	19.	1.2	3.3	5.6	1.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
18.9	4	1	.	1	2	12	5	.	.	2	24	50	2	5	2.9	4.7	2.00

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling overvejende fra Retninger omkring Vest med meget mildt Vejr. Regn den 14., 15., 18. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		<i>dan-sles hódit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	37	16	53	2	.	2	4	1	.	1	13	20	38	10	87	77	10	61
Kvindek. <i>Fem.</i>	37	12	49	1	.	1	2	.	1	.	13	19	29	12	76	70	6	51
Ialt <i>Total</i>	74	28	102	3	.	3	6	1	1	1	26	39	67	22	163	147	16	112

Ægteskaber *Mariages*: 163.

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2411 nye Tilfælde i København (foruden 977 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	”	
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
” ” ” udenf. Danm.	”	
8. Diphtheria	2	.	1	.	.	3	3	8	
9. Scarlatina	21	22	1	4	.	48	47	.	7	1	10	9	
10. Febris puerperalis	1	.	1	1	10	
11. Pemphigus neonat.	1	1	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	6	100	106	4	1	.	217	20	.	45	9	7	13	
14. Rubeolæ	9	16	.	.	.	25	.	.	2	5	5	14	
15. Varicellæ	19	33	.	.	.	52	3	.	.	8	8	15	
16. Tussis convulsiva	7	32	38	.	.	.	77	12	.	8	36	6	16	
17. Parotitis epidemica	3	137	503	62	68	.	773	40	15	75	179	52	17	
18. Influenza	2	12	30	106	85	2	241	4	1	26	85	37	18	
19. Angina tonsillaris	9	51	99	87	90	.	338	36	4	37	113	52	19	
20. Tracheo-Bronchitis	3	19	27	21	23	3	102	2	.	16	35	16	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	5	6	6	4	2	30	13	.	9	13	3	21	
22. Pneumonia crouposa	1	1	8	4	1	15	14	.	2	4	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	15	15	20	13	1	76	8	.	13	10	9	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	13	12	2	.	28	3	.	2	3	.	24	
25. Febris rheumatica	1	1	4	.	6	1	.	1	1	1	25	
26. Erysipelas	1	.	3	5	.	10	3	.	1	5	2	26	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d.	” d.	
Sum	45	425	911	333	304	9	18	2045	211	20	244	507	210	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	68	32	.	.	100	3	2	8	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	1	.	.	7	.	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	27	37	95	100	.	.	259	6	5	3	1	.	33
Ialt Total	45	452	948	502	437	9	18	2411	220	27	256	511	210	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	5	1																																		1	6			
1—5 Aar																																						1	1	
5—15																																						1	1	
15—65 Aar	M.																1	5	3	1																		2	33	
	K.																4	3	7	2	8																	2	32	
Over 65 Aar	M.	2															7	1	2	3	11	4	5				2	1	5										2	48
	K.	3															1	5	1	7	8	2					2	2											1	41
Ialt Total	6	5												5	1	2	21	8	12	10	33	12	7	1	3	10	12			2					3	3	7	163		
Mandk. Mascul.	4	2											2	1	1	12	4	3	3	19	4	5	1	2	7	7									3	3	4	87		
Kvindek. Femin.	2	3											3		1	9	4	9	7	14	8	2		1	3	5			2							3	3	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.
Kommunehospitalet	920	913	929	949	956	953	947	953	975	992	1009	985	967
Øresundshospitalet	285	301	294	302	312	303	312	310	309	312	316	322	302
Blegdamshospitalet	382	415	444	463	481	513	512	498	530	617	608	637	588
Rudolph Berghs Hospital	161	153	155	144	156	150	151	149	141	127	120	115	119
Sundby Hospital	455	456	444	442	433	445	455	450	455	452	462	450	413
Balders Hospital	66	57	63	64	57	66	75	79	79	79	72	78	76
Bispebjerg Hospital	783	766	814	814	845	818	834	859	868	861	859	844	758
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	151	152	159	149	140	143	135	136	132	139	132	136
	3138	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52 — 1941.	Fra Søndag 21. December til Lørdag 27. December 1941 begge Dage inkl.	66. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.3	2.2	÷0.2	0.6	+0.5	24.	8.3	27.	÷7.2	4.4	7.7	0.4	88
Trekroner	5	759.5	1.0	2.2	1.7	1.5	+0.9	24.	8.2	27.	÷5.5	4.1	6.4	0.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.4	5	.	.	3	4	17	14	.	.	.	21	29	19	0	4.7	3.4	1.39

Anmærkning: Overvejende frisk Vind til stormende Kuling fra Retninger omkring Vest og Nord, de første 4 Dage med mildt Vejr og Regnbyger, de sidste 3 Dage med Frost og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	64	18	82	3	.	3	3	1	1	1	8	15	16	7	52	43	9	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	17	90	2	.	2	4	.	1	.	9	19	24	15	72	64	8	54
Ialt <i>Total</i>	137	35	172	5	.	5	7	1	2	1	17	34	40	22	124	107	17	92

Ægteskaber *Mariages*: 166.

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1982 nye Tilfælde i København (foruden 1092 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague							Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Comm. voisin		
	Alder — Age						Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	.	2	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	8	22	2	5	.	.	37	35	1	6	18	6	
9. Scarlatina	
10. Febris puerperalis	2	2	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	
12. Tetanus neonat.	3	76	86	1	.	.	.	166	13	.	59	20	12	
13. Morbilli	1	10	9	.	1	.	.	21	.	.	1	2	2	
14. Rubeolæ	.	12	26	38	2	.	2	4	12	
15. Varicellæ	3	31	38	.	1	.	.	73	9	.	20	18	19	
16. Tussis convulsiva	2	108	343	48	62	.	.	563	25	3	86	199	82	
17. Parotitis epidemica	2	7	35	65	67	.	2	178	.	.	22	36	29	
18. Influenza	8	39	78	66	91	1	1	284	22	2	40	74	60	
19. Angina tonsillaris	13	23	24	38	27	8	14	147	.	.	24	50	15	
20. Tracheo-Bronchitis	3	4	8	7	7	1	3	33	15	2	13	28	11	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	.	2	5	4	2	1	14	13	.	4	5	1	
22. Pneumonia crouposa	4	16	12	26	20	3	4	85	10	.	7	18	10	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	.	1	9	2	4	.	1	17	2	.	2	7	3	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	2	4	.	.	8	8	.	4	2	.	
25. Febris rheumatica	1	2	1	.	5	.	1	10	4	.	5	5	.	
26. Erysipelas	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	1	1	2	
” a. Febris undulans	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weillii	
” d.	
Sum	44	337	695	264	299	15	27	1681	162	8	296	489	264	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	45	34	.	.	79	11	.	6	3	2	
28. Ulcus venereum ” ” ”	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	.	.	.	3	2	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	.	22	26	89	82	.	.	219	12	2	31	.	.	
33. Scabies	
Ialt Total	44	359	721	401	415	15	27	1982	187	10	334	492	266	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aitiis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	5									1													1															7		
1—5 Aar { udenf. —	1																																					1	2	
5—15															1																							1	1	
15—65 Aar { M.															1		1	6	1		2	2						1	2	1							3	1	2	23
{ K.														1		1	7			2	3	1				1	1	3	3							2	1		28	
Over 65 Aar { M.														1			2			1	4	4	3				1	5								2			23	
{ K.	5																3	1		2	2	10	11	3			1	1										39		
Ialt Total	6	5								1			2	2	1	1	18	2	4	10	19	15	4	1	3	7	10		1					8	2	2	124			
Mandk. Mascul.	2									1			1	2		1	8	1	1	6	6	3	1		2	3	6							5	1	2	52			
Kvindek. Femin.	4	5											1	1		10	1	3	4	13	12	3	1	1	4	4		1					3	1		72				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.
Kommunehospitalet	913	929	949	956	953	947	953	975	992	1009	985	967	920
Øresundshospitalet	301	294	302	312	303	312	310	309	312	316	322	302	294
Blegdamshospitalet	415	444	463	481	513	512	498	530	617	608	637	588	518
Rudolph Berghs Hospital	153	155	144	156	150	151	149	141	127	120	115	119	104
Sundby Hospital	456	444	442	433	445	455	450	455	452	462	450	413	412
Balders Hospital	57	63	64	57	66	75	79	79	79	72	78	76	74
Bispebjerg Hospital	766	814	814	845	818	834	859	868	861	859	844	758	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	152	159	149	140	143	135	136	132	139	132	136	131
	3202	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 53 — 1941.

Fra Søndag 28. December til Lørdag 3. Januar 1942 begge Dage inkl.

66. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1940: 700.700.

1940: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷1.7	÷0.4	÷0.1	÷1.1	÷1.0	3	4.6	2.9	+11.4	7.5	12.7	4.3	90
Trekroner	5	766.8	÷0.9	0.0	0.2	÷0.2	÷0.6	1	5.8	28.29	÷6.8	6.3	9.3	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.7	5	4	.	6	9	14	9		5	5	19	24	19	5	2.1	0.3	1.26

Anmærkning: De første 3 Dage havde let Vind til Blæst fra Retninger mellem Nordvest og Nordøst, de sidste 4 Dage let til frisk Vind omkring Sydvest; Vejret var gennemgaende koldt de første 4 Dage og temmelig mildt de sidste 3 Dage; der faldt Sne d. 29. og Regnbyger de sidste 4 Dage af Ugen, der tillige havde taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	112	28	140	2	.	2	3	1	1	1	6	29	37	13	91	77	14	68	
Kvindek. <i>Fem.</i>	114	24	138	.	.	.	2	1	3	1	9	17	23	18	74	64	10	46	
Ialt <i>Total</i>	226	52	278	2	.	2	5	2	4	2	15	46	60	31	165	141	24	114	

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2764 nye Tilfælde i København
(foruden 1027 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	1	1	4	
5. " " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	1	1	.	1	.	.	3	3	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7	
8. " " udenf. Danm.	8	
9. Diphtheria	1	18	22	1	4	.	46	45	.	.	7	9	9	
10. Febris puerperalis	1	10	
11. Pemphigus neonat.	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	3	105	131	.	1	.	240	23	.	46	45	11	13	
14. Rubeolæ	7	11	.	.	.	18	.	2	6	5	14	14	
15. Varicellæ	1	21	28	2	1	.	53	4	1	8	3	15	15	
16. Tussis convulsiva	37	40	2	3	.	82	11	.	9	40	10	16	
17. Parotitis epidemica	7	182	486	89	107	.	874	56	10	66	192	94	17	
18. Influenza	2	16	54	106	140	.	321	6	3	41	55	29	18	
19. Angina tonsillaris	13	44	92	121	140	2	413	26	1	25	73	49	19	
20. Tracheo-Bronchitis	5	18	23	33	35	13	136	1	.	19	47	15	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	6	8	3	31	6	.	10	4	9	21	
22. Pneumonia crouposa	1	.	2	2	1	6	3	.	.	3	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	22	17	19	31	2	105	10	.	10	20	24	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	6	3	4	.	14	5	.	1	2	6	24	
25. Febris rheumatica	5	6	.	11	4	1	1	1	.	25	
26. Erysipelas	1	.	.	3	3	.	9	5	.	6	2	1	26	
" a. Febris undulans	" a.	
" b. Myalgia epid.	" b.	
" c. Mb. Weillii	" c.	
" d.	" d.	
Sum	47	473	918	393	485	20	28	2364	210	16	237	505	277	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	84	31	.	.	115	2	.	5	.	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	1	.	.	5	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	22	41	115	102	.	.	280	11	1	1	.	.	33
Ialt Total	47	495	959	596	619	20	28	2764	224	17	244	505	278	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. ini.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	2						1																	1												1	5
0—1 Aar { udenf.	1																																				2
1—5 Aar																				2																	4
5—15																				1																	2
15—65 Aar { M.													4			1	10	1	3	3	3	6	2				1	2	1							1	35
15—65 Aar { K.													1			7	3	4	4	4	1	1	1				1	2	1						1	26	
Over 65 Aar { M.	4												1		1	10	1	2	6	9	9	2					1	2	1						1	50	
Over 65 Aar { K.	2															3	1	2	7	9	4	1				1	3	5						3	41		
Ialt Total	3	6					1						6		2	30	6	8	23	28	16	5		2	7	10		1		1		5	2	3	165		
Mandk. Mascul.	2	4					1						5		2	20	2	6	9	15	11	3		1	2	3					1		1	2	1	91	
Kvindek. Femin.	1	2											1			10	4	2	14	13	5	2		1	5	7		1				4		2	74		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	29. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.
Kommunes hospitalet	929	949	956	953	947	953	975	992	1009	985	967	920	996
Øresundshospitalet	294	302	312	303	312	310	309	312	316	322	302	294	311
Blegdamshospitalet	444	463	481	513	512	498	530	617	608	637	588	518	512
Rudolph Berghs Hospital	155	144	156	150	151	149	141	127	120	115	119	104	126
Sundby Hospital	444	442	433	445	455	450	455	452	462	450	413	412	450
Balders Hospital	63	64	57	66	75	79	79	79	72	78	76	74	77
Bispebjerg Hospital	814	814	845	818	834	859	868	861	859	844	758	761	870
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	159	149	140	143	135	136	132	139	132	136	131	151
Ialt	3212	3337	3389	3388	3429	3433	3493	3572	3585	3563	3359	3214	3493

