



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1939.

64^{de} Aargang

Nr. 1—52.

1939.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | 697,000 |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |
| — Novbr. | 785 | 979 | 168 | 22 | 576 | 40 | 38 | 27 | 11 | 24 | 21 | 90 | 18 | |
| — Decbr. | 828 | 1016 | 193 | 31 | 622 | 55 | 44 | 33 | 11 | 24 | 20 | 103 | 25 | |
| Aaret | 8420 | 12634 | 2241 | 313 | 7304 | 530 | 431 | 322 | 109 | 279 | 232 | 1200 | 279 | |


Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza | | Pneum. croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| Januar | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 | 2 | 317 | 2 | 50 | . | 944 | 3 | 7202 | 8 | 61 | 9 |
| Februar | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 43 | 3 | 93 | . | 36 | . | 605 | 8 | 16498 | 17 | 47 | 9 |
| Marts | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 38 | 2 | 75 | 2 | 13 | . | 473 | 1 | 3703 | 13 | 43 | 6 |
| April | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 29 | . | 65 | . | 19 | . | 382 | 4 | 1647 | 1 | 53 | 3 |
| Maj | 1 | . | 4 | . | 2 | 1 | . | 1 | 36 | 1 | 374 | . | 38 | . | 248 | 4 | 1159 | 4 | 36 | 3 |
| Juni | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | 1 | 19 | 1 | 53 | . | 38 | . | 171 | 3 | 583 | 2 | 40 | 2 |
| Juli | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 10 | 2 | 83 | . | 31 | . | 145 | 1 | 417 | . | 20 | 2 |
| August | 3 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 9 | . | 153 | . | 48 | . | 133 | . | 572 | 1 | 22 | 2 |
| Septbr. | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | 28 | . | 193 | . | 37 | . | 137 | . | 1127 | . | 25 | 4 |
| Oktbr. | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 56 | 2 | 231 | . | 72 | . | 164 | 1 | 1486 | 1 | 54 | 1 |
| Novbr. | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 38 | . | 237 | . | 118 | . | 162 | 1 | 1470 | 3 | 34 | 3 |
| Decbr. | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | 2 | 182 | . | 226 | 3 | 147 | 2 | 1526 | 1 | 36 | 3 |
| Aaret | 6 | 1 | 11 | . | 17 | 4 | 1 | 2 | 381 | 15 | 2056 | 4 | 726 | 3 | 3711 | 28 | 37390 | 51 | 471 | 47 |

09.614
Ug 27
1939

11335

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

| | Indb.*) | | Indb.*) | | Indb.♦) |
|--------------------------|---------|------------------------|---------|--------------------|---------|
| I. Byen | 102300 | IV. Ydre Nørrebro | 56800 | VII. Brønshøj..... | 131050 |
| II. Østerbro | 82350 | V. Vesterbro | 70550 | VIII. Sundby..... | 113750 |
| III. Indre Nørrebro | 77400 | VI. Valby | 63300 | | 697500 |
| | | | | Havn og Rhed.... | 1300 |
| | | | | Hele Byen | 697800 |

*) 5. November 1939.

Kasbntiava



Stadens byggnads Kvarter:

| Byggnads | Qvarter | Byggnads | Qvarter | Byggnads | Qvarter |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-------------|
| 102300 | IV 7th Nya | 42000 | VII 8th Nya | 113000 | III 1st Nya |
| 82800 | V 2nd Nya | 22500 | VIII 9th Nya | 117000 | IV 2nd Nya |
| 77400 | VI 3rd Nya | 33000 | | 92000 | V 3rd Nya |
| | | | | 1900 | VI 4th Nya |
| | | | | 42700 | VII 5th Nya |

1954

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

| | | |
|--|--|---------------------|
| Nr. 1. — 1939. | Fra Søndag 1. Januar til Lørdag 7. Januar begge Dage inkl. | 64. Aargang. |
| <p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900. 1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.</i></p> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Møter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | 3. | 2.5 | 7. | 7.0 | 3.0 | 6.2 | 0.9 | 91 | |
| Trekroner | 5 | 754.0 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | 3. | 3.0 | 7. | 6.5 | 3.0 | 5.2 | 1.4 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 10.1 | 7 | 4 | . | 6 | 1 | 17 | 7 | . | 26 | 14 | 2 | 19 | 5 | 10 | 2.0 | 2.4 | 1.62 | |

Anmærkning: Flov til jævn Vind, de første 3 Dage overvejende fra sydlige og sydøstlige, de sidste 4 Dage fra vestlige og nordlige Retninger. D. 1.—4. havde gennemgaaende Tøvejr med Regn, Sne eller Slud, de sidste 3 Dage Frost og lette Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Over 80 | Ialt | indenbys <i>domi- ciles</i> | udenbys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danstes hopti.</i> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|---------|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> .. | 135 | 26 | 161 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 40 | 14 | 102 | 99 | 3 | 69 | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> .. | 122 | 26 | 148 | 4 | . | 4 | 2 | . | 3 | . | 8 | 26 | 37 | 19 | 95 | 88 | 7 | 58 | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 257 | 52 | 309 | 4 | . | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 58 | 77 | 33 | 197 | 187 | 10 | 127 | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 5. Fra 313 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2150 nye Tilfælde i København (foruden 985 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amis nordre Lægekreds | | København Amis søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. ... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 8. Diphtheria | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | 5 | 5 | . | . | . | 1 | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 10 | 17 | 3 | 19 | . | . | 49 | 40 | . | 7 | 15 | 14 | . | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat..... | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | 2 | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 25 | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 2 | 5 | . | 1 | . | . | 8 | . | . | 1 | . | . | . | 14 |
| 15. Varicellæ | . | 12 | 34 | 2 | . | . | . | 48 | . | . | 5 | 14 | 1 | . | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 10 | 116 | 104 | 1 | 2 | . | . | 233 | 13 | . | 12 | 54 | 21 | . | 16 |
| 17. Parotitis epidemica..... | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 5 | 2 | . | 17 |
| 18. Influenza | 9 | 50 | 84 | 211 | 225 | 16 | 12 | 607 | 18 | 14 | 80 | 144 | 72 | . | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 15 | 79 | 136 | 134 | 135 | 2 | 2 | 503 | 15 | 9 | 38 | 132 | 50 | . | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 14 | 48 | 57 | 78 | 87 | 23 | 27 | 334 | 13 | 2 | 31 | 148 | 29 | . | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 44 | 19 | . | 3 | 16 | 10 | . | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa..... | . | 1 | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | . | 3 | 1 | . | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 7 | 12 | 16 | 13 | 14 | . | 1 | 63 | . | . | 9 | 17 | 4 | . | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta..... | . | 4 | 1 | 1 | 4 | . | . | 10 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica..... | . | . | 1 | 2 | 4 | . | . | 7 | 5 | 1 | . | 1 | 1 | . | 25 |
| 26. Erysipelas..... | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 62 | 348 | 466 | 464 | 507 | 45 | 46 | 1938 | 142 | 26 | 194 | 578 | 204 | . | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 46 | 20 | . | . | 66 | 3 | 2 | 2 | 1 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 13 | 21 | 55 | 49 | . | . | 138 | 2 | 2 | 6 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 62 | 361 | 487 | 571 | 578 | 45 | 46 | 2150 | 148 | 30 | 202 | 579 | 204 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Mörbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 0—1 Aar { udenf. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 1 | | 1 | 2 | 9 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 39 | | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 7 | 1 | | 2 | 3 | 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 1 | 34 | |
| Over 65 Aar { K. | 7 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 10 | 1 | | 2 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 56 | |
| Ialt Total | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 5 | 1 | | 1 | 35 | 3 | 5 | 19 | 43 | 11 | 13 | 3 | 5 | 11 | 6 | | | | | 2 | | 3 | 8 | 4 | 197 | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 24 | 6 | 4 | | 2 | 6 | 2 | | | | | 2 | | 3 | 5 | 2 | 102 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 7 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | 17 | 2 | 2 | 8 | 19 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | | | | | 3 | 2 | 95 | | |

Tab. 7. Patienter Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 10. Oktb. | 17. Oktb. | 24. Oktb. | 31. Oktb. | 7. Nov. | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 899* | 875* | 873* | 894* | 940* | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* |
| Øresundshospitalet | 411 | 411 | 413 | 424 | 423 | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 |
| Blegdamshospitalet | 353 | 355 | 375 | 350 | 388 | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 |
| Rudolph Berghs Hospital | 162 | 161 | 163 | 164 | 160 | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 |
| Sundby Hospital | 418 | 418 | 433 | 434 | 446 | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 |
| Balders Hospital | 62 | 74 | 80 | 80 | 74 | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 |
| Bispebjerg Hospital | 883 | 903 | 915 | 935 | 938 | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 144 | 139 | 128 | 139 | 125 | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 |
| | 3332 | 3336 | 3380 | 3420 | 3494 | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 |

*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Nr. 2. — 1939. | Fra Søndag 8. Januar til Lørdag 14. Januar begge Dage inkl. | 64. Aargang. |
|----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | +2.4 | 9. | 5.5 | 8. | -6.8 | 4.8 | 11.1 | 1.3 | 93 | |
| Trekroner | 5 | 751.6 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | +2.5 | 9. | 5.8 | 8. | -7.0 | 4.7 | 12.0 | 1.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 28.8 | 6 | 7 | . | 3 | 5 | . | . | 2 | 19 | 7 | 31 | 36 | . | 5 | 3.5 | 2.4 | 1.51 |

Anmærkning: Noget skiftende, dog hyppigst moderate til stive Vinde fra vestlig og sydvestlig Retning med mildt Vejr; d. 8. Sne om Formiddagen, de fleste af de øvrige Dage Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>etran-gers</i> | Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------|---------|---------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | alt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | alt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | alt <i>total</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | alt <i>total</i> | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 88 | 15 | 113 | 7 | . | 7 | 5 | 1 | 4 | . | 11 | 20 | 27 | 13 | 81 | 75 | 6 | 58 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 111 | 22 | 133 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | 7 | 13 | 35 | 14 | 71 | 66 | 5 | 45 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 199 | 37 | 246 | 8 | . | 8 | 7 | 1 | 4 | . | 18 | 33 | 62 | 27 | 152 | 141 | 11 | 103 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 69.

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2265 nye Tilfælde i København (foruden 920 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| 5. " " " aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 7 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 9. Diphtheria | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 10. Scarlatina | 1 | 22 | 71 | 21 | 21 | . | . | 136 | 108 | 13 | 20 | 22 | 5 | 10 | |
| 11. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Pemphigus neonat..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 12 | |
| 13. Tetanus neonat..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 14. Morbilli | . | 5 | 5 | 1 | . | . | . | 11 | 1 | 1 | . | 7 | . | 14 | |
| 15. Rubeolæ | . | 5 | 3 | 1 | 2 | . | . | 11 | . | . | . | 3 | . | 15 | |
| 16. Varicellæ | 2 | 22 | 41 | 2 | 1 | . | . | 68 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
| 17. Tussis convulsiva | 16 | 81 | 94 | 3 | 1 | . | . | 195 | 8 | . | 9 | 18 | 24 | 17 | |
| 18. Parotitis epidemica | . | . | . | 6 | 5 | . | 2 | 13 | 1 | . | . | 1 | . | 18 | |
| 19. Influenza | 6 | 53 | 89 | 299 | 277 | 5 | 11 | 740 | 30 | 28 | 183 | 166 | 40 | 19 | |
| 20. Angina tonsillaris | 8 | 46 | 131 | 116 | 120 | 1 | 1 | 423 | 8 | 3 | 59 | 104 | 29 | 20 | |
| 21. Tracheo-Bronchitis | 17 | 54 | 44 | 70 | 73 | 15 | 25 | 298 | 6 | . | 42 | 96 | 14 | 21 | |
| 22. Bronchopneum. et Bronchitis capill | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 42 | 39 | 4 | 6 | 14 | 5 | 22 | |
| 23. Pneumonia crouposa | . | . | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | . | 23 | |
| 24. Gastro-enteritis ac. infec..... | 6 | 23 | 15 | 9 | 17 | 1 | 3 | 74 | 6 | 1 | 2 | 16 | . | 24 | |
| 25. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 5 | 1 | . | 1 | 1 | . | 25 | |
| 26. Febris rheumatica | . | . | 1 | 5 | 6 | . | . | 12 | 12 | 1 | . | . | 1 | 26 | |
| 27. Erysipelas | . | . | . | 3 | 6 | . | . | 9 | 4 | . | 2 | 1 | . | 27 | |
| 28. " a. Febris undulans | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 28 | |
| 29. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. " c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| Sum | 62 | 320 | 506 | 557 | 543 | 25 | 45 | 2058 | 244 | 53 | 328 | 459 | 120 | 32 | |
| 32. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 61 | 16 | . | . | 77 | 7 | 3 | . | 1 | 1 | 33 | |
| 33. Ulcus venereum " " | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 34 | |
| 34. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde. | . | . | . | 7 | 1 | . | . | 8 | 2 | . | . | 1 | . | 35 | |
| 35. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 36 | |
| 36. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 37 | |
| 37. Delirium tremens..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | |
| 38. Scabies | . | 8 | 15 | 57 | 40 | . | . | 120 | 4 | 3 | 10 | . | . | 39 | |
| Ialt Total | 62 | 328 | 521 | 684 | 600 | 25 | 45 | 2265 | 258 | 59 | 338 | 461 | 121 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vira innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|--|---------|----------|----------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|
| | 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 1—5 Aar | 5—15 Aar | 15—65 Aar { M. K. | Over 65 Aar { M. K. | alt Total.. | Mandk. Mascul. | Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
| alt Total.. | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 | |
| Mandk. Mascul. | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
| Kvindek. Femin. | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 |

Tab. 7. Patienter Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 17 Oktb. | 24. Oktb | 31. Oktb. | 7. Nov. | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Kommunehospitalet | 875* | 873* | 894* | 940* | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* |
| Øresundshospitalet | 411 | 413 | 424 | 423 | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 |
| Blegdamshospitalet | 355 | 375 | 350 | 388 | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 |
| Rudolph Berghs Hospital | 161 | 163 | 164 | 160 | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 |
| Sundby Hospital | 418 | 433 | 434 | 446 | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 |
| Balders Hospital | 74 | 80 | 80 | 74 | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 903 | 915 | 935 | 938 | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 139 | 128 | 139 | 125 | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 |
| | 3336 | 3380 | 3420 | 3494 | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 |

*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1939.

Fra Søndag 15. Januar til Lørdag 21. Januar begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.9 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | +4.8 | 16. | 9.9 | 15. | —0.7 | 4.4 | 9.9 | 1.1 | 92 |
| Trekroner | 5 | 752.0 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | +4.2 | 16. | 9.7 | 15. | —1.0 | 4.3 | 9.9 | 1.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 15.7 | 7 | 5 | . | 2 | 1 | . | 2 | 24 | 29 | 14 | 21 | 5 | . | 5 | 3.3 | 3.1 | 1.54 |

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst, overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel fra Sydvest til Øst, med meget mildt Vejr, Taage og Regn. Nattefrost d. 15 og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i> | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----|------|-------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|--|-----|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | indens-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | | | | |
| | | | | | | | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | | | | 45-65 | 65-80 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 96 | 19 | 115 | 3 | 1 | 4 | 4 | . | 1 | 1 | 13 | 24 | 24 | 10 | 77 | 66 | 11 | 54 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 102 | 15 | 117 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 10 | 23 | 32 | 18 | 86 | 85 | 1 | 55 |
| Ialt <i>Total</i> | 198 | 34 | 232 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 47 | 56 | 28 | 163 | 151 | 12 | 109 |

Ægteskaber *Mariages*: 81.

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3232 nye Tilfælde i København
(foruden 978 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " " aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. " " " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10. Diphtheria | . | . | 3 | 3 | . | . | 6 | 6 | . | 1 | . | . | . | 10 |
| 11. Scarlatina | . | 12 | 44 | 12 | 14 | . | 82 | 59 | 2 | 14 | 15 | 8 | . | 11 |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Pemphigus neonat | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 13 |
| 14. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15. Morbilli | . | 6 | 12 | . | . | . | 18 | . | . | 1 | 13 | . | . | 15 |
| 16. Rubeolæ | 3 | 6 | 6 | . | . | . | 15 | . | . | . | 3 | . | . | 16 |
| 17. Varicellæ | 1 | 27 | 38 | 1 | 4 | . | 72 | 3 | . | 10 | 19 | . | . | 17 |
| 18. Tussis convulsiva | 18 | 110 | 94 | 3 | 2 | . | 227 | 38 | . | 20 | 41 | 14 | . | 18 |
| 19. Parotitis epidemica | 1 | 2 | . | 4 | 2 | 2 | 14 | . | . | . | 3 | . | . | 19 |
| 20. Influenza | 10 | 95 | 222 | 621 | 542 | 15 | 20 | 1525 | 123 | 119 | 171 | 226 | 41 | 20 |
| 21. Angina tonsillaris | 14 | 103 | 148 | 134 | 137 | 4 | 2 | 542 | 42 | 24 | 48 | 100 | 21 | 21 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 18 | 60 | 59 | 77 | 61 | 15 | 23 | 313 | 5 | 2 | 29 | 69 | 22 | 22 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 10 | 10 | 6 | 17 | 15 | 5 | 8 | 71 | 23 | 4 | 10 | 11 | 6 | 23 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | . | . | 1 | . | 24 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 18 | 9 | 15 | 24 | . | 1 | 78 | 2 | . | 7 | 19 | . | 25 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 6 | 2 | 3 | . | . | 11 | 1 | . | 1 | . | . | 26 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | . | 5 | 2 | . | . | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 2 | 6 | . | 1 | 9 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 87 | 449 | 648 | 901 | 823 | 42 | 61 | 3011 | 328 | 152 | 315 | 522 | 115 | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 58 | 21 | . | . | 79 | 5 | 1 | 12 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 8 | 4 | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 7 | 18 | 70 | 38 | . | . | 133 | 6 | 4 | 14 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 87 | 456 | 666 | 1035 | 885 | 42 | 61 | 3232 | 344 | 157 | 341 | 522 | 115 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar { udenf. — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 37 |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 33 | |
| Over 65 Aar { M. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 11 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | 1 | | 34 | |
| { K. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 11 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | 1 | | 34 | |
| Ialt Total | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | 4 | 25 | 5 | 7 | 8 | 41 | 9 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | | 1 | | | | 4 | 4 | 6 | 163 | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | | 1 | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 77 | | |
| Kvindek. Femin. | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 4 | 86 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 24. Oktb. | 31. Oktb. | 7. Nov. | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Kommunehospitalet | 873* | 894* | 940* | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* |
| Øresundshospitalet | 413 | 424 | 423 | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 |
| Blegdamshospitalet | 375 | 350 | 388 | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 |
| Rudolph Berghs Hospital | 163 | 164 | 160 | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 |
| Sundby Hospital | 433 | 434 | 446 | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 |
| Balders Hospital | 80 | 80 | 74 | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 |
| Bispebjerg Hospital | 915 | 935 | 938 | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 128 | 139 | 125 | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 |
| | 3380 | 3420 | 3494 | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 |

*) Heraf 55 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Nr. 4. — 1939. | Fra Søndag 22. Januar til Lørdag 28. Januar begge Dage inkl. | 64. Aargang. |
|----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | +3.1 | 22. | 5.5 | 28. | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 87 | |
| Trekroner | 5 | 753.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | +2.6 | 22. | 5.7 | 27. | 0.5 | 1.9 | 3.7 | 0.9 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 13.0 | 4 | 4 | . | . | 1 | 5 | 17 | 12 | 24 | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2.0 | 3.0 | 0.94 | |

Annærmkning: Flov til jævn Vind overvejende omkring Sydøst med mildt Vejr, Taage og Regn paa Ugens 4 første Dage, aftagende Temperatur og opklarende Vejr paa de 3 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-----|----------------------------|--------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt <i>total</i> | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> .. | 102 | 17 | 119 | 3 | . | 3 | 5 | 1 | 1 | . | 15 | 31 | 33 | 9 | 95 | 88 | 7 | 65 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> .. | 75 | 23 | 98 | 2 | . | 2 | . | . | 3 | . | 6 | 19 | 18 | 21 | 67 | 62 | 5 | 46 | |
| Ialt <i>Total</i> | 177 | 40 | 217 | 5 | . | 5 | 5 | 1 | 4 | . | 21 | 50 | 51 | 30 | 162 | 150 | 12 | 111 | |

Ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3923 nye Tilfælde i København (foruden 1421 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. " " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10. Diphtheria | . | 2 | 9 | . | . | . | . | 11 | 11 | . | . | 1 | 1 | 10 |
| 11. Scarlatina | . | 10 | 13 | 7 | 6 | 1 | . | 37 | 29 | . | 6 | 11 | 3 | 11 |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 13 |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15. Morbilli | . | 2 | 8 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | 5 | . | 15 |
| 16. Rubeolæ | 1 | 8 | 5 | . | 1 | . | . | 15 | . | . | . | 4 | . | 16 |
| 17. Varicellæ | 4 | 27 | 58 | . | 1 | . | . | 90 | 7 | . | 6 | 33 | 6 | 17 |
| 18. Tussis convulsiva | 15 | 99 | 91 | 2 | 1 | . | . | 208 | 19 | . | 16 | 25 | 38 | 18 |
| 19. Parotitis epidemica | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 5 | . | . | . | 1 | . | 19 |
| 20. Influenza | 33 | 130 | 397 | 914 | 898 | 28 | 33 | 2433 | 108 | 87 | 334 | 335 | 163 | 20 |
| 21. Angina tonsillaris | 10 | 73 | 130 | 124 | 108 | . | 1 | 446 | 17 | 7 | 38 | 85 | 66 | 21 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 11 | 42 | 51 | 57 | 62 | 15 | 27 | 265 | 18 | . | 26 | 101 | 33 | 22 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 5 | 55 | 43 | 5 | 6 | 16 | 5 | 23 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 7 | 5 | . | . | 13 | 13 | . | . | 4 | 1 | 24 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 22 | 12 | 11 | 17 | . | 3 | 76 | 4 | . | 11 | 18 | 7 | 25 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 6 | 1 | 3 | . | . | 10 | 2 | . | 1 | . | 1 | 26 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | . | 4 | 6 | . | . | 10 | 6 | 1 | . | 1 | . | 27 |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 4 | 2 | . | 3 | 9 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. " c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 93 | 428 | 791 | 1146 | 1126 | 45 | 72 | 3701 | 279 | 100 | 445 | 640 | 324 | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 60 | 27 | . | . | 87 | 2 | . | 9 | 2 | 1 | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " " | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 8 | 25 | 64 | 35 | . | . | 132 | 4 | 1 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 93 | 436 | 816 | 1271 | 1190 | 45 | 72 | 3923 | 285 | 101 | 454 | 642 | 325 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vilia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 46 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 25 |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 42 |
| Ialt Total | 3 | 5 | | | | | | 5 | | | | | 4 | 1 | | 2 | 22 | 5 | 10 | 13 | 32 | 7 | 17 | 1 | 6 | 9 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | 2 | 162 | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 3 | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | | | | | | | 4 | 5 | 2 | 95 | |
| Kvinder. Femin. | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 6 | | 3 | 4 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | 67 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 31. Okth. | 7. Nov. | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Kommunehospitalet | 894* | 940* | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* |
| Øresundshospitalet | 424 | 423 | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 |
| Blegdamshospitalet | 350 | 388 | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 |
| Rudolph Berghs Hospital | 164 | 160 | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 |
| Sundby Hospital | 434 | 446 | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 |
| Balders Hospital | 80 | 74 | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 |
| Bispebjerg Hospital | 935 | 938 | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 139 | 125 | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 |
| | 3420 | 3494 | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 |

*) Heraf 59 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1939.

Fra Søndag 29. Januar til Lørdag 4. Februar begge Dage inkl.

64. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | +0.7 | 4. | 5.0 | 1. | —3.6 | 4.4 | 7.4 | 2.5 | 87 |
| Trekroner | 5 | 766.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | +0.3 | 4. | 5.0 | 1. | —4.0 | 4.6 | 7.5 | 2.5 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskims-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.1 | 2 | 5 | . | 7 | 9 | 15 | 2 | . | . | . | 2 | 50 | 26 | 5 | 2.4 | 2.3 | 0.90 |

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende omkring Vest og Nordvest med Temperatur omkring Frysepunktet Nattefrost i hele Ugen, overtrukken Himmel og Morgentaage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levedefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indens-bys | uden-bys | Deraf døde paa Hospital |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|---|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------|-------------------------|
| | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | Over 80 | Ialt total | domi-cilies | étran-gers | dans les hôpit. | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 81 | 17 | 98 | . | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 30 | 5 | 69 | 62 | 7 | 48 | |
| Kvindek. Fem.. | 99 | 28 | 127 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 10 | 18 | 26 | 14 | 73 | 66 | 7 | 45 | |
| Ialt Total | 180 | 45 | 225 | . | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 37 | 57 | 142 | 142 | 128 | 14 | 93 | |

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5774 nye Tilfælde i København (foruden 2093 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|------------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| „ „ „ udenf. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 8. Diphtheria | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | . | . | 13 | 13 | . | . | . | . | 8 | |
| 9. Scarlatina | 2 | 3 | 16 | 3 | 7 | . | . | 31 | 27 | . | 3 | 10 | . | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | . | 8 | 12 | . | . | . | . | 20 | . | . | 4 | 16 | 1 | 13 | |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | 5 | . | 14 | |
| 15. Varicellæ | . | 15 | 39 | 1 | 1 | . | . | 56 | . | . | 3 | 49 | . | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 15 | 90 | 80 | . | 3 | . | . | 188 | 1 | . | 8 | 29 | 14 | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 7 | 11 | 12 | . | . | 30 | . | . | . | 2 | . | 17 | |
| 18. Influenza | 40 | 275 | 796 | 1575 | 1631 | 49 | 57 | 4423 | 113 | 73 | 496 | 726 | 237 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 18 | 84 | 127 | 95 | 74 | . | . | 398 | 10 | 8 | 42 | 108 | 49 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 33 | 53 | 65 | 61 | 13 | 12 | 247 | 8 | . | 43 | 121 | 22 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 10 | 13 | 17 | 12 | 7 | 7 | 70 | 30 | 3 | 11 | 11 | 5 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 5 | 5 | . | . | 11 | 11 | . | . | 1 | 1 | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 13 | 24 | 20 | 14 | 9 | . | 1 | 81 | 2 | . | 11 | 27 | 6 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 3 | . | 1 | 6 | 3 | 1 | . | 1 | . | 25 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | . | . | 2 | . | 26 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | „ a. | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. | |
| Sum | 103 | 548 | 1174 | 1791 | 1828 | 70 | 79 | 5593 | 225 | 86 | 625 | 1114 | 335 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 57 | 13 | . | . | 70 | 6 | . | 2 | 4 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | 1 | 10 | 9 | 50 | 39 | . | . | 109 | 3 | 1 | 11 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 104 | 558 | 1183 | 1899 | 1881 | 70 | 79 | 5774 | 235 | 87 | 640 | 1118 | 335 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar { udenf. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| Over 65 Aar { M. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| Over 65 Aar { K. | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | 8 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| Ialt Total | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 4 | 3 | 4 | 142 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 8 | | 2 | 7 | 13 | 5 | 4 | | 3 | 5 | 2 | | | | | | 2 | 3 | 2 | 69 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | 1 | 2 | 73 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 7. Nov. | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 940* | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* |
| Øresundshospitalet | 423 | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 |
| Blegdamshospitalet | 388 | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 |
| Rudolph Berghs Hospital | 160 | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 |
| Sundby Hospital | 446 | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 |
| Balders Hospital | 74 | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 938 | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 125 | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 |
| Ialt | 3494 | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 |

*) Heraf 56 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1939.

Fra Søndag 5. Februar til Lørdag 11. Februar begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Sterst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | +6.8 | 8.11. | 9.1 | 5. | 1.0 | 4.2 | 6.3 | 1.9 | 87 |
| Trekroner | 5 | 763.3 | 5.7 | 7.0 | 5.9 | 6.1 | +6.2 | 11. | 10.2 | 5. | 2.0 | 4.1 | 5.6 | 3.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 5.2 | 3 | 6 | . | . | 12 | . | . | . | . | . | 29 | 57 | 14 | . | 4.4 | 3.4 | 2.21 | |

Anmærkning: Jævn Vind til stormende Kuling omkring Vest med noget mildt Vejr, Taage og Dis: Regnbyger d. 9. 10. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----|-----|-----|----------------------------|--------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès.</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 102 | 18 | 120 | 4 | . | 4 | . | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 30 | 7 | 73 | 70 | 3 | 45 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 103 | 19 | 122 | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 28 | 34 | 22 | 102 | 96 | 6 | 69 | |
| Ialt <i>Total</i> | 205 | 37 | 242 | 4 | . | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 22 | 49 | 64 | 29 | 175 | 166 | 9 | 104 | |

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 8291 nye Tilfælde i København (foruden 2560 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| ” ” ” udenf. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 8. Diphtheria | 2 | 2 | 9 | . | 1 | . | . | 14 | 13 | . | . | . | 1 | 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 3 | 9 | 2 | 6 | . | . | 20 | 18 | . | 2 | 7 | . | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | 1 | 7 | 1 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 13 | 1 | 13 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 6 | 5 | . | 2 | . | . | 14 | . | . | . | 1 | 2 | 14 | |
| 15. Varicellæ | 2 | 27 | 45 | 2 | 2 | . | . | 78 | . | . | 2 | 34 | . | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 13 | 101 | 85 | 1 | 2 | . | . | 202 | 8 | . | 5 | 30 | 17 | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | 14 | . | 17 | |
| 18. Influenza | 68 | 404 | 978 | 2437 | 2581 | 87 | 117 | 6672 | 186 | 64 | 700 | 1042 | 263 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 26 | 76 | 141 | 117 | 107 | . | 1 | 468 | 20 | 15 | 31 | 93 | 20 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 29 | 53 | 73 | 69 | 78 | 20 | 26 | 348 | 10 | . | 37 | 133 | 8 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 8 | 15 | 15 | 21 | 27 | 4 | 13 | 103 | 32 | 5 | 11 | 14 | 4 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 11 | 11 | . | 1 | . | . | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 13 | 28 | 16 | 11 | 17 | 1 | 1 | 87 | 6 | . | 12 | 28 | 5 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 6 | 3 | . | 3 | . | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 5 | . | . | 7 | 4 | . | . | . | 1 | 25 | |
| 26. Erysipelas | 1 | . | . | . | 3 | . | . | 4 | 3 | . | 2 | 2 | . | 26 | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” a. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” b. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| Sum | 164 | 725 | 1380 | 2673 | 2838 | 112 | 158 | 8050 | 317 | 84 | 806 | 1411 | 322 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 66 | 21 | . | . | 87 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 7 | 17 | 63 | 62 | . | . | 149 | 1 | 1 | 12 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 164 | 732 | 1397 | 2806 | 2922 | 112 | 158 | 8291 | 322 | 86 | 824 | 1413 | 323 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 15—65 Aar { M. K. | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 6 | | 4 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Over 65 Aar { M. K. | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| | 6 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Ialt Total | 1 | 8 | | | | 3 | 1 | 7 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 30 | 2 | 10 | 17 | 47 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 175 |
| Mandk. Mascul. | 1 | 2 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 12 | | 6 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 73 |
| Kvindek. Femin. | | 6 | | | | 2 | 1 | 4 | | | | | | 2 | | | 18 | 2 | 4 | 9 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 102 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitalet.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 14. Nov. | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunehospitalet | 962* | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* |
| Øresundshospitalet | 430 | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 |
| Blegdamshospitalet | 366 | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 |
| Rudolph Berghs Hospital | 157 | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 |
| Sundby Hospital | 448 | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 |
| Balders Hospital | 75 | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 950 | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 128 | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 |
| | 3516 | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 |

*) Heraf 61 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1939.

Fra Søndag 12. Februar til Lørdag 18. Februar begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 3.7 | +4.0 | 12. | 11.1 | 14. | ÷2.6 | 6.0 | 8.3 | 3.5 | 87 | |
| Trekroner | 5 | 756.7 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | +4.2 | 12. | 8.8 | 14. | ÷2.1 | 3.5 | 7.9 | 1.2 | — | |

| Nedbør Milliméter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 15.1 | 6 | 3 | . | 2 | 15 | 9 | . | . | . | . | 21 | 62 | 8 | . | 4.4 | 3.9 | 2.31 |

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Vind til Blæst overvejende fra og omkring Vest med meget mildt Vejr, Regnbyger, Morgentaage eller Dis. Storm fra Nord d. 13', Nattefrost d. 14' og 15', Sne d. 18'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------------------|-----|----------------------------|--------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 i Ægteskab <i>légit.</i> | 0—1 udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt <i>total</i> | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 91 | 16 | 107 | 3 | . | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 15 | 27 | 14 | 75 | 72 | 3 | 53 | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 105 | 16 | 121 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 23 | 35 | 29 | 110 | 103 | 7 | 72 | |
| Ialt <i>Total</i> | 196 | 32 | 228 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | 38 | 62 | 43 | 185 | 175 | 10 | 125 | |

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5160 nye Tilfælde i København
(foruden 2224 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | Alder — Age | | | | | | | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| „ „ „ udenf. Danm. .. | 1 | 3 | 8 | . | 3 | . | . | 15 | 15 | . | . | . | 1 | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | 4 | 14 | . | 5 | . | . | 23 | 21 | 6 | 4 | 2 | . | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | 2 | 6 | . | . | . | . | 8 | . | 1 | 6 | 3 | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 3 | 5 | . | . | . | . | 8 | . | . | 7 | . | . | 15 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 10 | 35 | 1 | 3 | . | . | 50 | 1 | . | 42 | 3 | . | 16 | |
| 15. Varicellæ | 9 | 60 | 62 | . | 2 | . | . | 133 | 14 | 13 | 37 | 23 | . | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 18 | |
| 17. Parotitis epidemica | 32 | 239 | 589 | 1473 | 1481 | 89 | 98 | 4001 | 157 | 74 | 390 | 817 | 331 | 19 | |
| 18. Influenza | 17 | 65 | 89 | 81 | 72 | 2 | 2 | 328 | 10 | 9 | 37 | 125 | 82 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 21 | 44 | 44 | 40 | 37 | 12 | 17 | 215 | 8 | 29 | 99 | 23 | . | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 3 | 9 | 10 | 13 | 12 | 2 | 13 | 62 | 39 | 5 | 8 | 11 | 4 | 22 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 4 | 1 | 4 | 5 | . | . | 14 | 14 | . | 2 | 1 | 3 | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | 14 | 21 | 11 | 14 | 11 | . | 1 | 72 | 2 | 4 | 28 | 9 | . | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | . | 1 | 5 | 3 | 2 | . | . | 11 | 3 | 2 | 1 | . | . | 25 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | 5 | 2 | 1 | . | 1 | . | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | 4 | . | 4 | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 28 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 99 | 468 | 880 | 1632 | 1637 | 105 | 132 | 4953 | 293 | 88 | 497 | 1185 | 489 | 33 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 52 | 21 | . | . | 73 | 4 | 2 | 12 | . | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 3 | 26 | 48 | 52 | . | . | 129 | 7 | 1 | 41 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 99 | 471 | 906 | 1734 | 1713 | 105 | 132 | 5160 | 306 | 91 | 550 | 1185 | 489 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------------|--|---------|----------|-------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|-------|
| | 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 1—5 Aar | 5—15 Aar | 15—65 Aar { M. K. M. K. | Over 65 Aar { M. K. | Ialt Total | Mandk. Mascul. | Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 1—5 Aar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 15—65 Aar { M. K. M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Over 65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| Ialt Total | 4 | 9 | | | | 2 | 2 | 5 | | | | | 7 | 1 | | 3 | 25 | 2 | 3 | 19 | 36 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 9 | | 3 | | 2 | 5 | 3 | 185 | | | |
| Mandk. Mascul. | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 3 | | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 5 | | 3 | 1 | 6 | | 1 | | 2 | 5 | 2 | 75 | | | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 23 | 9 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 2 | | | | 1 | 110 | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 21. Nov. | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 958* | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* |
| Øresundshospitalet | 436 | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 |
| Blegdamshospitalet | 345 | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 |
| Rudolph Berghs Hospital | 165 | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 |
| Sundby Hospital | 449 | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 |
| Balders Hospital | 70 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 |
| Bispebjerg Hospital | 965 | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 126 | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 |
| | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 |

*) Heraf 64 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1939

Fra Søndag 19. Februar til Lørdag 25. Februar begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 1.1 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | +1.8 | 21. | 4.9 | 19. | +2.3 | 4.2 | 5.5 | 2.1 | 86 |
| Trekroner | 5 | 760.7 | 1.3 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | +1.8 | 25. | 5.5 | 20. | +1.8 | 3.7 | 5.8 | 1.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn. Sne. Havn | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 2.9 | 2 | 3 | . | 5 | 20 | 19 | 5 | 10 | 38 | 7 | 2 | . | 19 | . | 3.4 | 2.7 | 1.18 |

Anmærkning: d. 19'—21' havde flov til jævn Vind overvejende fra nordlige Retninger med Temperatur noget over Normalen og Nattefrost; de øvrige Dage havde flov Vind til stormende Blæst overvejende fra Sydøst, med mildt Vejr, Nattefrost og lette Snebyger d. 22' og 23'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde paa Hospital |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|---|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-------------------------|
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | 0—14 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 | Ialt total | domi-cities | etran-gers | dansles hôpit. | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 108 | 24 | 132 | 11 | . | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 24 | 5 | 67 | 61 | 6 | 51 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 88 | 26 | 114 | 3 | . | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 36 | 23 | 107 | 100 | 7 | 71 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 196 | 50 | 246 | 14 | . | 14 | 6 | 2 | 2 | 29 | 46 | 60 | 28 | 174 | 161 | 13 | 122 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 1:9.

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3781 nye Tilfælde i København (foruden 1259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| " " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| " " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 3 | 3 | . | 1 | . | . | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | 10 | 11 | . | 3 | . | . | 24 | 22 | . | 3 | . | . | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 3 | 3 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | 3 | 1 | 15 | |
| 14. Rubeolæ | . | 5 | 3 | 2 | . | . | . | 10 | 1 | 1 | 1 | . | . | 16 | |
| 15. Varicellæ | . | 15 | 35 | 1 | 3 | . | . | 54 | . | . | 10 | 22 | . | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 12 | 42 | 49 | . | . | . | . | 103 | 4 | . | 2 | 36 | 4 | 18 | |
| 17. Paotitis epidemica | . | 8 | . | 3 | 4 | . | . | 15 | . | . | . | . | . | 19 | |
| 18. Influenza | 28 | 174 | 405 | 960 | 974 | 57 | 54 | 2652 | 54 | 28 | 335 | 468 | 105 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 12 | 51 | 120 | 86 | 84 | 1 | . | 354 | 17 | 13 | 33 | 55 | 13 | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 14 | 32 | 30 | 48 | 55 | 9 | 9 | 197 | 7 | . | 18 | 71 | 10 | 22 | |
| 21. Bronchopneum et Bronchitis capill. | 4 | 9 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 44 | 18 | 4 | 5 | 18 | 4 | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | . | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | . | 2 | 1 | . | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac infec. | 13 | 19 | 23 | 20 | 20 | 1 | . | 96 | . | . | 5 | 11 | 7 | 25 | |
| 24. H patitis epidemica acuta | . | . | . | 1 | 6 | . | . | 7 | . | . | 2 | 2 | 1 | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 4 | . | 1 | . | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | . | . | . | . | 28 | |
| " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | |
| " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 84 | 370 | 686 | 1140 | 1166 | 75 | 69 | 3590 | 146 | 46 | 415 | 690 | 145 | 33 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 51 | 20 | . | . | 71 | 5 | 2 | 9 | . | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum " " " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 5 | 20 | 48 | 46 | . | . | 119 | 3 | 1 | . | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 84 | 375 | 706 | 1240 | 1232 | 75 | 69 | 3781 | 154 | 49 | 424 | 690 | 145 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|---|-----|
| | 1. Vicia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 4 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | 8 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| { K. | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 2 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | | 2 | 4 | 7 | | | 2 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | |
| { K. | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | 2 | | | 1 | | |
| Ialt Total | 5 | 1 | | | | 3 | | 3 | | | | | | 5 | 5 | 2 | 26 | 4 | 6 | 15 | 34 | 7 | 13 | 1 | 3 | 11 | 11 | | | | | | | 4 | | | 6 | 3 | 6 | 174 |
| Mandk. Mascul. | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | 2 | 1 | 12 | | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | | | 5 | 8 | | | | | | | | | 3 | | 4 | 67 | | |
| Kvindek. Femin. | 4 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 5 | 9 | 23 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 107 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 28. Nov. | 5. Dec. | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. |
|---------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 960* | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* |
| Øresundshospitalet | 431 | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 |
| Blegdamshospitalet | 345 | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 |
| Sundby Hospital | 434 | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 |
| Balders Hospital | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 |
| Bispebjerg Hospital | 963 | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 134 | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 |
| Ialt | 3514 | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3648 |

*) Heraf 72 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9. — 1939

Fra Søndag 26. Februar til Lørdag 4. Marts begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.5 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | +2.4 | 3. | 7.5 | 28. | 0.4 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 86 | |
| Trekroner | 5 | 763.4 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | +2.3 | 28. | 6.0 | 3. | 0.5 | 3.8 | 5.1 | 2.7 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 8.1 | 2 | 5 | . | . | 32 | . | . | 2 | 38 | 38 | 22 | . | . | . | 3.7 | 2.7 | 0.94 | |

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Vind fra Retninger omkring Syd med mildt Vejr. Regnbyger d. 26' og 27'; stormende Blæst d. 1'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | Derat døde paa Hospital | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|----|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenfor Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenfor Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | <i>dans les hospitaux</i> |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 25 | 119 | 5 | . | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 37 | 5 | 82 | 75 | 7 | 56 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 105 | 16 | 121 | 5 | . | 5 | 1 | . | 1 | . | 7 | 11 | 37 | 21 | 78 | 73 | 5 | 46 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 199 | 41 | 240 | 5 | . | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 36 | 74 | 26 | 160 | 148 | 12 | 102 | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 136.

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2678 nye Tilfælde i København (foruden 1194 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 8 |
| 8. Diphtheria | 1 | 2 | 6 | . | . | . | . | 9 | 9 | . | . | . | 1 | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 4 | 11 | . | 3 | . | . | 18 | 15 | . | 1 | 5 | 4 | . | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | . | 4 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | 3 | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15. Varicellæ | 2 | 16 | 37 | . | . | . | . | 55 | . | . | 5 | 15 | . | . | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 10 | 66 | 60 | 1 | 2 | . | . | 139 | 19 | . | 9 | 36 | 23 | . | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 10 | . | . | 17 |
| 18. Influenza | 13 | 112 | 240 | 491 | 598 | 25 | 30 | 1509 | 41 | 21 | 224 | 395 | 122 | . | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 20 | 52 | 117 | 88 | 78 | 1 | 2 | 358 | 8 | 7 | 32 | 61 | 27 | . | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 12 | 33 | 30 | 55 | 47 | 7 | 16 | 200 | 8 | . | 18 | 89 | 15 | . | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 44 | 21 | 2 | 4 | 15 | 5 | . | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | 8 | 2 | . | . | 11 | 5 | . | 2 | 1 | 1 | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 23 | 22 | 16 | 8 | 8 | . | 3 | 80 | 4 | . | 10 | 22 | 7 | . | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 1 | 1 | 3 | . | . | 6 | . | . | 4 | 1 | . | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 5 | 1 | . | 3 | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 3 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 86 | 324 | 533 | 663 | 752 | 35 | 60 | 2453 | 132 | 30 | 316 | 656 | 205 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 56 | 23 | . | . | 79 | . | . | 4 | 4 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 3 | . | . | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 9 | 18 | 56 | 52 | . | . | 136 | 3 | 3 | 9 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 88 | 333 | 551 | 779 | 831 | 36 | 60 | 2678 | 138 | 33 | 329 | 660 | 205 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0-1 Aar { i Ægteskab udef. — | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 |
| 1-5 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15-65 Aar { M. K. | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 32 |
| Over 65 Aar { M. K. | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | 2 | | 42 | |
| Ialt Total | 4 | 7 | | | | | 1 | 5 | | | | | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 5 | 17 | 34 | 9 | 11 | | 5 | 8 | 4 | 2 | | | | | | | 4 | 1 | 4 | 160 | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 13 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 4 | | 3 | 7 | 4 | | | | | | | | 3 | 2 | 82 | | |
| Kvindek. Femin. | | 6 | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 7 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 78 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitalet.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 5 Dec. | 12 Dec. | 19 Dec. | 26 Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16 Jan. | 23 Jan. | 30 Jan. | 6 Febr. | 13 Febr. | 20 Febr. | 27 Febr. |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 967* | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* |
| Øresundshospitalet | 425 | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 |
| Blegdamshospitalet | 333 | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 |
| Rudolph Berghs Hospital | 158 | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 |
| Sundby Hospital | 429 | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 |
| Balders Hospital | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 949 | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 130 | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 |
| Ialt | 3500 | 3471 | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3648 | 3645 |

*) Heraf 74 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1939

Fra Søndag 5. Marts til Lørdag 11. Marts begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luitens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.4 | 6.1 | 3.1 | 3.5 | +2.9 | 6. | 8.5 | 11. | ÷0.4 | 6.9 | 7.1 | 4.8 | 83 |
| Trekroner | 5 | 758.0 | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 3.7 | +2.9 | 6. | 8.1 | 11. | ÷0.2 | 4.7 | 6.0 | 3.5 | — |

| Nedbør Millimeter Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Prost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 2.9 | 4 | 1 | . | 1 | 37 | 21 | 15 | 1 | 7 | 10 | 10 | 26 | 10 | . | 3.7 | 3.2 | 1.25 |

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra Retninger omkring Nord og Vest med mildt Vejr. Regn d. 5', 6', 7' og 8'. Haglbyger d. 7', Nattefrost d. 11'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | Deraf døde paa Hospi-tal <i>dan-sles hôpit.</i> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|-----|-----|------------------------------|----------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit</i> | Ialt <i>total</i> | Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>) | | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 132 | 31 | 163 | 2 | . | 2 | 2 | 3 | 1 | . | 11 | 28 | 25 | 8 | 78 | 71 | 7 | 56 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 107 | 26 | 133 | 2 | . | 2 | 4 | . | 2 | . | 12 | 22 | 27 | 18 | 85 | 79 | 6 | 49 | |
| Ialt <i>Total</i> | 239 | 57 | 296 | 4 | . | 4 | 6 | 3 | 3 | . | 23 | 50 | 52 | 26 | 163 | 150 | 13 | 105 | |

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2019 nye Tilfælde i København (foruden 1015 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. " " " udenf. Danm. | . | 3 | 6 | . | 2 | . | 11 | 11 | . | . | 1 | . | . | 11 |
| 10. Diphtheria | . | 6 | 6 | 2 | 2 | . | 16 | 16 | . | 3 | 10 | 3 | . | 16 |
| 11. Scarlatina | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 10 |
| 12. Febris puerperalis | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 11 |
| 13. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 14. Tetanus neonat | . | . | 3 | . | 1 | . | 6 | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 15. Morbilli | . | 2 | 3 | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 16. Rubeolæ | . | 3 | 10 | . | . | . | 51 | . | . | 5 | 15 | . | . | 15 |
| 17. Varicellæ | 2 | 21 | 26 | 1 | 1 | . | 110 | 11 | . | 22 | 35 | 20 | . | 16 |
| 18. Tussis convulsiva | 9 | 54 | 45 | 2 | . | . | 3 | . | . | . | 16 | 16 | . | 17 |
| 19. Parotitis epidemica | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 934 | 67 | 36 | 156 | 283 | 67 | . | 18 |
| 20. Influenza | 14 | 59 | 130 | 370 | 330 | 10 | 21 | 1 | . | 29 | 68 | 49 | . | 19 |
| 21. Angina tonsillaris | 4 | 50 | 104 | 74 | 80 | . | 1 | 313 | 19 | 2 | 17 | 76 | 39 | 20 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 13 | 29 | 36 | 25 | 30 | 4 | 8 | 145 | 3 | . | 5 | 7 | . | 21 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | 45 | 36 | 1 | . | . | . | 22 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | . | . | . | . | 23 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 9 | 21 | 11 | 9 | 15 | . | 2 | 67 | 2 | . | 6 | 19 | 5 | 24 |
| 26. H-patitis epidemica acuta | . | . | . | 5 | 4 | . | . | 9 | 6 | . | 2 | . | . | 25 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | 1 | 5 | 3 | . | . | 9 | 9 | . | 2 | . | 2 | 26 |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | . | . | . | . | 27 |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| Sum | 60 | 257 | 385 | 511 | 491 | 18 | 36 | 1758 | 200 | 39 | 247 | 534 | 203 | 32 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | 1 | . | 51 | 31 | . | . | 83 | 2 | 2 | 4 | 1 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquis'ita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 1 | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 14 | 21 | 76 | 62 | . | . | 173 | 6 | 3 | 25 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 60 | 272 | 406 | 642 | 585 | 18 | 36 | 2019 | 208 | 44 | 276 | 536 | 203 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vira innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15—65 Aar { M. K. M. K. | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | 39 | |
| Over 65 Aar { M. K. | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 5 | | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 34 | | |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | | 5 | | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 33 | | |
| Ialt Total | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | 6 | | | | | 5 | 1 | | 5 | 24 | 5 | 6 | 19 | 34 | 10 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 163 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | 11 | 5 | 2 | 11 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 78 | | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | | | | 1 | | 6 | | | | | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | 85 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 12. Dec. | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet | 963* | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* |
| Øiesundshospitalet | 429 | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 |
| Blegdamshospitalet | 362 | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 |
| Rudolph Berghs Hospital | 161 | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 |
| Sundby Hospital | 440 | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 |
| Balders Hospital | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 |
| Bispebjerg Hospital | 949 | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 126 | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 16 | 140 | 148 |
| Ialt | 3510 | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 |

*) Heraf 82 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1939.

Fra Søndag 12. Marts til Lørdag 18. Marts begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | ÷0.4 | 14. | 7.1 | 18. | ÷3.6 | 5.4 | 6.5 | 4.1 | 78 |
| Trekroner | 5 | 763.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ÷0.4 | 13. | 5.0 | 18. | ÷3.1 | 4.0 | 5.8 | 3.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskims-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 1.5 | 1 | 1 | . | 6 | 44 | 38 | 29 | 2 | . | . | 7 | 12 | 12 | . | 4.0 | 2.8 | 1.15 |

Anmærkning: Overvejende let Vind til Blæst fra Horizontens nordlige Halvdel med Temperatur omkring Normalen paa Ugens 3 første Dage og overvejende let Frost paa de øvrige Dage. Storm fra Nord m. Sne d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Derat døde paa Hospital | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------|---|-------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | |
| | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt total | inden-bys domicil | | uden-bys étran-gers |
| Mandk. Masc.. | 99 | 21 | 120 | 1 | . | 1 | 5 | 1 | 1 | . | 7 | 16 | 25 | 10 | 65 | 57 | 8 | 45 |
| Kvindek. Fem.. | 98 | 25 | 123 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 4 | 11 | 28 | 15 | 59 | 52 | 7 | 44 | |
| Ialt Total | 197 | 46 | 243 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | . | 11 | 27 | 53 | 25 | 124 | 109 | 15 | 89 |

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2019 nye Tilfælde i København
(foruden 1015 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5. " " " aparalytica | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 9. " " udenf. Danm. | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 10. Diphtheria | | 2 | 4 | | | | | 6 | 6 | | | | 10 | |
| 11. Scarlatina | 1 | 9 | 13 | 2 | 2 | | | 27 | 26 | | 2 | 11 | 1 | 9 |
| 12. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 13. Pemphigus neonat. | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 11 |
| 14. Tetanus neonat. | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 |
| 15. Morbilli | | | 3 | | | | | 3 | | | 1 | | | 13 |
| 16. Rubeolæ | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | 8 | | | 2 | | | 14 |
| 17. Varicellæ | 2 | 22 | 44 | 1 | | | 1 | 70 | | | 2 | 19 | 6 | 15 |
| 18. Tussis convulsiva | 7 | 59 | 40 | | 3 | | | 109 | 4 | | 10 | 38 | 30 | 16 |
| 19. Parotitis epidemica | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 7 | | | | 8 | | 17 |
| 20. Influenza | 5 | 52 | 112 | 308 | 285 | 21 | 14 | 797 | 60 | 57 | 128 | 226 | 87 | 18 |
| 21. Angina tonsillaris | 14 | 63 | 102 | 85 | 78 | | 5 | 347 | 20 | 17 | 32 | 83 | 37 | 19 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 5 | 29 | 44 | 34 | 43 | 7 | 13 | 175 | 3 | | 23 | 86 | 21 | 20 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | | 7 | 16 | 10 | 21 |
| 24. Pneumonia crouposa | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 7 | 6 | | | 3 | | 22 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 15 | 27 | 12 | 20 | 24 | | 3 | 101 | 4 | | 17 | 20 | | 23 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | | | 3 | 2 | 5 | | | 10 | 4 | | | | | 24 |
| 27. Febris rheumatica | | | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| 28. Erysipelas | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 26 |
| 29. " a. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | " a. |
| 30. " b. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | " b. |
| 31. " c. Mb. Weillii | | | | | | | | | | | | | | " c. |
| 32. " d. Singultus epid. | | | | | | | | | | | | | | " d. |
| Sum | 58 | 271 | 389 | 467 | 452 | 32 | 40 | 1709 | 140 | 75 | 227 | 513 | 196 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | | | | 50 | 23 | | | 73 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | | | | | | | | 1 | | | | | | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 33. Scabies | | 16 | 18 | 73 | 74 | | | 181 | 4 | 2 | 6 | | | 33 |
| Ialt Total | 58 | 288 | 407 | 592 | 549 | 32 | 40 | 1966 | 153 | 81 | 240 | 514 | 197 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 0—1 Aar { udenf. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 23 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 15 | | |
| Over 65 Aar { M. | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 35 | | |
| Over 65 Aar { K. | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 2 | | 43 | | |
| Ialt Total | 5 | 5 | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 12 | 29 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 124 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | | 2 | 3 | 5 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 65 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 5 | | 5 | 6 | 21 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 59 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 19. Dec. | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts |
|---|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 931* | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* |
| Øresundshospitalet | 410 | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 |
| Blegdamshospitalet | 396 | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 |
| Rudolph Berghs Hospital | 151 | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 |
| Sundby Hospital | 402 | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 |
| Balders Hospital | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 |
| Bispebjerg Hospital | 930 | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 131 | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 |
| Ialt | 3429 | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 |

*) Heraf 84 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1939.

Fra Søndag 19. Marts til Lørdag 25. Marts begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.2 | 3.1 | ÷ 1.4 | 0.1 | ÷ 1.4 | 25. | 4.9 | 21. | ÷ 4.8 | 5.9 | 8.3 | 3.9 | 80 |
| Trekroner | 5 | 754.0 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | ÷ 0.6 | 25. | 3.8 | 19. | ÷ 3.0 | 4.5 | 5.4 | 3.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 3.2 | 2 | . | . | 7 | 43 | 19 | 12 | 36 | 14 | 5 | 2 | 2 | 10 | . | 3.1 | 2.2 | 1.03 |

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende fra nordlige og østlige Retninger med Temperatur under Normalen, Nattefrost samt Sne den 19. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- cilies</i> | udenbys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hópit.</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|----|-------------------------|----------------------|----|-----|-----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | ialt <i>total</i> | | | | | | | |
| | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 106 | 32 | 138 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | . | 13 | 19 | 23 | 8 | 69 | 64 | 5 | 48 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 122 | 24 | 146 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 31 | 14 | 78 | 71 | 7 | 54 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 228 | 56 | 284 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 38 | 54 | 22 | 147 | 135 | 12 | 102 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1750 nye Tilfælde i København (foruden 613 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| ” ” ” ” udenf. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 8. Diphtheria | . | 4 | 8 | 1 | . | . | . | 13 | 13 | . | . | . | . | . | 10 |
| 9. Scarlatina | . | 4 | 8 | 2 | 2 | . | . | 16 | 16 | . | 4 | 3 | 6 | . | 11 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 11. Pemphigus neonat | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 13 |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 13. Morbilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |
| 14. Rubeolæ | . | 7 | 6 | . | . | . | . | 13 | . | . | 6 | 1 | . | . | 16 |
| 15. Varicellæ | 3 | 22 | 25 | 2 | 3 | . | . | 55 | . | . | 3 | 18 | . | . | 17 |
| 16. Tussis convulsiva | 9 | 51 | 49 | 2 | 1 | . | . | 112 | 11 | . | 17 | 43 | 9 | . | 18 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 9 | 1 | . | . | . | 10 | . | . | . | 3 | . | . | 19 |
| 18. Influenza | 3 | 50 | 102 | 236 | 224 | 6 | 12 | 633 | 17 | 11 | 86 | 142 | 21 | 18 | 20 |
| 19. Angina tonsillaris | 13 | 65 | 101 | 84 | 96 | 1 | 1 | 361 | 19 | 2 | 13 | 62 | 17 | 19 | 21 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 13 | 39 | 27 | 32 | 50 | 6 | 9 | 176 | 9 | 5 | 15 | 46 | 27 | 20 | 22 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 35 | 14 | . | 4 | 10 | 3 | . | 23 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | . | 6 | 3 | 1 | . | 10 | 10 | . | 2 | 1 | . | . | 24 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 9 | 32 | 21 | 18 | 13 | . | 4 | 97 | 3 | . | 7 | 11 | . | . | 25 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 3 | 1 | 2 | . | . | 6 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 26 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 4 | 3 | . | . | 8 | 2 | . | 1 | . | . | . | 27 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | 3 | . | . | . | 28 |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | ” a. |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” b. |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. |
| Sum | 53 | 283 | 371 | 395 | 401 | 16 | 31 | 1550 | 120 | 18 | 162 | 341 | 83 | . | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 56 | 30 | . | . | 86 | 1 | . | 3 | 3 | 2 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 9 | 17 | 47 | 36 | . | . | 109 | 4 | 1 | 19 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 53 | 292 | 388 | 502 | 468 | 16 | 31 | 1750 | 126 | 19 | 184 | 344 | 85 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scariatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenta | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | | | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | | | |
| 1—5 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | | | | |
| 5—15 Aar | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | | | | |
| 15—65 Aar { M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | | | | | |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | | | | |
| Over 65 Aar { M. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | | | | |
| | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | | | | |
| K. | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | | | | |
| K. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | | | | |
| Ialt Total | 8 | 7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 13 | 8 | . | . | . | . | 4 | 2 | 7 | 147 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 4 | 69 | |
| Kvindek. Femin. | 5 | 5 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 78 |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 26. Dec. | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 25. Marts |
|---|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommuneskapalet | 850* | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* |
| Øresundshospitalet | 379 | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 |
| Blegdamshospitalet | 381 | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 |
| Rudolph Berghs Hospital | 127 | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 |
| Sundby Hospital | 366 | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 |
| Balders Hospital | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 |
| Bispebjerg Hospital | 836 | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 137 | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 |
| | 3154 | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 |

*) Heraf 83 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 13. — 1939. | Fra Søndag 26. Marts til Lørdag 1. April begge Dage inkl. | 64. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.5 | 5.3 | 2.1 | 3.0 | +0.3 | 30. | 8.5 | 26. | ÷0.8 | 5.5 | 7.3 | 2.3 | 84 |
| Trekroner | 5 | 764.1 | 2.2 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | +0.4 | 30. | 7.0 | 26. | ÷0.8 | 4.7 | 6.0 | 2.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 9.6 | 2 | . | . | 1 | 28 | . | 17 | 59 | 12 | 12 | . | . | . | . | 4.5 | 3.0 | 0.84 |

Anmærkning: den 26'—29' havde Blæst til Storm omkring Øst med Regn d. 28' og 29'; de øvrige Dage flov Vind til Blæst overvejende fra Øst med opklarende Vejr. Temperaturen laa hele Ugen omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hopit.</i> | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|-----|--|-----|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>Ialt total</i> | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 130 | 25 | 155 | 1 | . | 1 | 5 | 2 | 1 | . | 7 | 20 | 20 | 4 | 59 | 54 | 5 | 40 |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 80 | 44 | 124 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | . | 7 | 22 | 36 | 21 | 92 | 84 | 8 | 60 |
| Ialt <i>Total</i> | 210 | 69 | 279 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | . | 14 | 42 | 56 | 25 | 151 | 138 | 13 | 100 |

Ægteskaber *Mariages*: 144.

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1458 nye Tilfælde i København (foruden 578 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------------------|------|---------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | Ialt | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 8. Diphtheria | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 4 | 4 | . | . | 1 | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 5 | 1 | 1 | . | . | . | 7 | 7 | . | 1 | 12 | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 6 | . | . | 1 | . | 14 |
| 15. Varicellæ | 1 | 17 | 32 | . | 3 | . | . | 53 | . | . | 4 | 21 | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 3 | 43 | 25 | 1 | 1 | . | . | 73 | 7 | . | 9 | 32 | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | . | . | . | 11 | 17 |
| 18. Influenza | 2 | 29 | 56 | 301 | 155 | 6 | 7 | 556 | 158 | 153 | 76 | 105 | 12 |
| 19. Angina tonsillaris | 13 | 61 | 85 | 92 | 61 | . | . | 312 | 30 | 22 | 50 | 49 | 14 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 21 | 27 | 41 | 44 | 7 | 8 | 158 | 3 | . | 23 | 59 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | . | 2 | 32 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 2 | . | 3 | 3 | 1 | . | 9 | 9 | . | . | . | 1 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 4 | 37 | 10 | 13 | 10 | 1 | 4 | 79 | . | . | 10 | 19 | 7 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 3 | 2 | . | . | 6 | 2 | . | . | . | 1 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 5 | 5 | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 1 | . | . | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 38 | 224 | 247 | 472 | 291 | 15 | 22 | 1309 | 237 | 182 | 185 | 319 | 65 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 41 | 13 | . | . | 54 | 2 | . | 5 | 2 | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 7 | 3 | 40 | 42 | . | . | 92 | 1 | 1 | 2 | . | 33 |
| Ialt Total | 38 | 231 | 250 | 555 | 347 | 15 | 22 | 1458 | 240 | 183 | 192 | 321 | 65 |

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 0—1 Aar | { i Ægteskab. udenf. — | 7 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 27 | | | | | |
| | { K. | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 7 | 2 | | 4 | 6 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 29 | | | | |
| Over 65 Aar | { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | | | |
| | { K. | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 5 | | 3 | 8 | 13 | | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 57 | 57 | | | |
| Ialt Total..... | | 10 | 7 | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 20 | 32 | 7 | 7 | | 1 | 7 | 7 | | 1 | 3 | | | | | | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | | 151 | 151 | | | |
| Mandk. Mascul. | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 1 | | 8 | 13 | | 2 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 59 | | |
| Kvindek. Femin. | | 3 | 6 | | | | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | | 3 | 12 | 19 | 7 | 5 | | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 2. Jan. | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunehospitalet | 939* | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* |
| Øresundshospitalet | 402 | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 |
| Blegdamshospitalet | 433 | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 |
| Rudolph Berghs Hospital | 156 | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 |
| Sundby Hospital | 408 | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 |
| Balders Hospital | 80 | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 971 | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 144 | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 |
| | 3533 | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 |

*) Heraf 83 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14. — 1939.

Fra Søndag 2. April til Lørdag 8. April begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 4.4 | 7.8 | 4.3 | 5.1 | +1.0 | 6. | 10.9 | 2. | 0.0 | 6.4 | 8.9 | 3.5 | 84 | |
| Trekroner | 5 | 754.8 | 4.2 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | +1.4 | 5. | 9.7 | 2. | 0.5 | 5.4 | 7.5 | 4.5 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 9.9 | 3 | 6 | . | . | 29 | 7 | 2 | 10 | 14 | 17 | 40 | 5 | 5 | . | 2.4 | 3.9 | 0.90 | |

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Syd med mildt Vejr og Morgentaage Regn d. 3., 4. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- cilies</i> | udenbys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpital.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------|----|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 20 | 114 | . | . | . | 2 | . | 3 | . | 7 | 23 | 21 | 10 | 66 | 60 | 6 | 45 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 112 | 19 | 131 | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | 11 | 18 | 12 | 52 | 50 | 2 | 35 | |
| Ialt <i>Total</i> | 206 | 39 | 245 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | 3 | . | 13 | 34 | 39 | 22 | 118 | 110 | 8 | 80 | |

Ægteskaber *Mariages*: 279.

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1266 nye Tilfælde i København
(foruden 491 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|----|-----|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 3 | . | . | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 6 | 14 | 1 | 2 | . | . | 23 | 21 | . | . | 13 | . | . | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | 1 | 4 | 4 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 1 | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 9 | 4 | . | 2 | . | . | 15 | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15. Varicellæ | 2 | 23 | 32 | 1 | 1 | . | . | 59 | . | . | 1 | 17 | . | . | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 45 | 33 | 1 | 1 | . | . | 81 | 1 | . | 3 | 28 | 8 | . | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | 3 | 1 | 2 | . | . | 7 | 7 | . | 6 | 4 | . | . | 17 |
| 18. Influenza | 2 | 21 | 68 | 134 | 130 | 6 | 3 | 364 | 7 | 4 | 34 | 77 | 29 | . | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 7 | 55 | 78 | 66 | 85 | 2 | 1 | 254 | 5 | 3 | 15 | 79 | 23 | . | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 7 | 16 | 26 | 20 | 33 | 11 | 16 | 129 | 5 | . | 8 | 81 | 4 | . | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 34 | 16 | . | 5 | 4 | 4 | . | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | . | . | . | . | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 9 | 22 | 15 | 12 | 14 | 2 | 2 | 76 | 7 | . | 16 | 23 | 1 | . | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 8 | 1 | . | 1 | . | . | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 4 | 2 | . | . | 1 | . | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 33 | 212 | 289 | 257 | 285 | 24 | 26 | 1126 | 84 | 7 | 89 | 329 | 69 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 42 | 14 | . | . | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 11 | 11 | 26 | 32 | . | . | 81 | 2 | 1 | . | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 34 | 223 | 300 | 327 | 332 | 24 | 26 | 1266 | 89 | 9 | 91 | 331 | 69 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0—1 Aar { udef. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 6 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | 8 | 1 | | 2 | 11 | 2 | | 17 | 24 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 2 | | | 4 | 2 | 2 | 118 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | 1 | | 2 | 5 | 2 | | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66 | |
| Kvindek. Femin. | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | | | | 11 | 11 | 2 | 6 | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 52 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 9. Jan. | 16. Jan. | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1181* | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* |
| Øresundshospitalet | 415 | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 |
| Blegdamshospitalet | 505 | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 |
| Rudolph Berghs Hospital | 157 | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 |
| Sundby Hospital | 438 | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 |
| Balders Hospital | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 990 | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 137 | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 |
| Ialt | 3904 | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 |

*) Heraf 81 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1939.

Fra Søndag 9. April til Lørdag 15. April begge Dage inkl.

64. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 7.5 | 13.2 | 7.5 | 8.7 | +3.5 | 13. | 21.5 | 10. | 0.5 | 10.1 | 16.7 | 4.4 | 74 |
| Trekroner | 5 | 762.0 | 6.3 | 11.4 | 7.9 | 8.0 | +3.3 | 13. | 19.8 | 9. 10. | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 4.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 7.0 | 2 | 3 | . | . | 43 | . | 10 | 5 | 17 | 17 | 12 | 25 | . | 14 | 2.0 | 5.0 | 1.04 | |

Anmærkning: Overvejende fløv til frisk Vind fra skiftende Retninger med meget mildt Vejr. Regnbyger d. 14' og 15'

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødiødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde paa Hospital |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|------|---------------------------|------------------------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|------------|-----------|----------------|----------|---------|-------------------------|
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt | Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | domicilies | étrangers | danstes hôpít. | | | |
| Mandk. Masc.. | 116 | 32 | 148 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26 | 31 | 5 | 75 | 66 | 9 | 47 | | |
| Kvindek. Fem.. | 105 | 28 | 133 | 1 | . | 1 | 5 | . | . | . | 5 | 23 | 33 | 22 | 88 | 78 | 10 | 49 | | |
| Ialt Total | 221 | 60 | 281 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 49 | 64 | 27 | 163 | 144 | 19 | 96 | | |

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1451 nye Tilfælde i København (foruden 755 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | Kvinder | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 3 | 3 | . | . | . | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | 4 | 9 | 2 | 2 | . | . | 17 | 14 | . | 9 | 2 | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 15 | |
| 14. Rubeolæ | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | 4 | . | . | 1 | 2 | 16 | |
| 15. Varicellæ | 3 | 43 | 53 | 2 | 2 | . | . | 103 | . | 13 | 30 | 2 | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 9 | 63 | 42 | 1 | 3 | . | . | 118 | 5 | 6 | 32 | 32 | 18 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 7 | 1 | 19 | |
| 18. Influenza | 4 | 32 | 65 | 161 | 142 | 4 | 7 | 415 | 15 | 13 | 74 | 114 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 57 | 93 | 71 | 90 | . | 1 | 323 | 13 | 6 | 36 | 100 | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 14 | 25 | 30 | 31 | 36 | 8 | 8 | 152 | 3 | . | 23 | 69 | 22 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 24 | 20 | . | 9 | 11 | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | 1 | 8 | 3 | . | . | 13 | 13 | . | 2 | 1 | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | . | 2 | 83 | 4 | . | 18 | 32 | 25 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 5 | 1 | . | 1 | 1 | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 1 | 5 | . | . | 7 | 6 | . | 1 | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | 1 | 2 | . | 1 | . | 4 | . | . | 1 | . | 28 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 29 | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| „ c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 63 | 247 | 322 | 298 | 308 | 18 | 21 | 1277 | 99 | 19 | 185 | 409 | 147 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 50 | 23 | . | . | 73 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 5 | 2 | . | 1 | . | . | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 33. Scabies | . | 5 | 7 | 46 | 37 | . | . | 95 | 5 | 3 | 2 | . | . | |
| Ialt Total | 63 | 252 | 329 | 398 | 370 | 18 | 21 | 1451 | 111 | 24 | 194 | 413 | 148 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Aldersklasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 28 |
| Over 65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 36 |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | 5 | 5 | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 55 |
| Ialt Total | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 3 | 21 | 2 | 4 | 25 | 40 | 9 | 13 | | 7 | 9 | 9 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 1 | 163 | |
| Mandk. Mascul. | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 6 | 3 | 8 | 19 | 4 | 7 | | 1 | 5 | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 75 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 | 15 | 2 | 1 | 17 | 21 | 5 | 6 | | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 88 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 16 Jan. | 23 Jan. | 30 Jan. | 6 Febr. | 13 Febr. | 20 Febr. | 27 Febr. | 6 Marts | 13 Marts | 20 Marts | 27 Marts | 3 April | 10 April |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Kommunehospitalet | 996* | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* |
| Øresundshospitalet | 414 | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 |
| Blegdamshospitalet | 496 | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 |
| Rudolph Berghs Hospital | 163 | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 |
| Sundby Hospital | 451 | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 |
| Balders Hospital | 80 | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 986 | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 134 | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 |
| | 3720 | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 |

*) Heraf 82 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1939.

Fra Søndag 16. April til Lørdag 22. April begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 8.2 | 12.3 | 6.3 | 8.3 | +2.2 | 20. | 15.9 | 22. | 2.0 | 8.2 | 10.3 | 6.3 | 75 |
| Trekroner | 5 | 759.8 | 7.6 | 10.7 | 7.3 | 8.1 | +2.5 | 20. | 13.6 | 22. | 3.4 | 6.2 | 8.3 | 4.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn. Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 12.5 | 3 | . | 2 | . | 48 | 9 | . | . | 2 | 22 | 5 | 45 | 17 | . | 4.9 | 6.3 | 1.85 |

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra Horizontens vestlige Halvdel med mildt Vejr. Storm fra Vestnordvest d. 21' Tordenbyger d. 17' og 22'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|--|-----|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | inden-bys <i>domicilies</i> | uden-bys <i>étrangers</i> | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 109 | 22 | 131 | 4 | . | 4 | 5 | 2 | 1 | . | 10 | 19 | 24 | 4 | 65 | 57 | 8 | 48 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 128 | 21 | 149 | 2 | . | 2 | 5 | 2 | . | . | 13 | 13 | 29 | 15 | 77 | 72 | 5 | 57 |
| Ialt <i>Total</i> | 237 | 43 | 280 | 6 | . | 6 | 10 | 4 | 1 | . | 23 | 32 | 53 | 19 | 142 | 129 | 13 | 105 |

Ægteskaber *Mariages*: 182.

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1325 nye Tilfælde i København (foruden 782 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | „ 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 7 | |
| „ „ udef. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 8 | |
| 8. Diphtheria | . | . | 2 | . | 3 | . | . | 5 | 5 | . | . | . | . | „ 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 3 | 6 | 1 | . | . | . | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | . | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 13 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 4 | 2 | . | . | . | . | 7 | . | 2 | 3 | . | . | 14 | |
| 15. Varicellæ | 1 | 24 | 48 | . | . | . | . | 73 | . | 9 | 15 | 3 | . | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 39 | 32 | . | . | . | . | 76 | 4 | 6 | 46 | 20 | . | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 4 | 2 | 2 | 5 | . | . | 17 | |
| 18. Influenza | 4 | 29 | 59 | 151 | 139 | 7 | 10 | 399 | 36 | 34 | 70 | 112 | 46 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 5 | 50 | 72 | 78 | 77 | 3 | . | 285 | 5 | 4 | 52 | 92 | 42 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 5 | 26 | 13 | 38 | 48 | 15 | 8 | 153 | 7 | 1 | 13 | 109 | 23 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | . | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 3 | 2 | 5 | . | . | 10 | 10 | . | . | . | . | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 15 | 31 | 11 | 17 | 19 | 1 | 2 | 96 | 3 | . | 14 | 48 | 3 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | 5 | 1 | . | 2 | . | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 4 | . | . | 1 | 2 | 25 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | . | 26 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | . | „ a. | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. | |
| „ c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. | |
| Sum | 39 | 219 | 258 | 297 | 304 | 28 | 23 | 1168 | 102 | 41 | 181 | 448 | 146 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 56 | 21 | . | . | 77 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 4 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | 1 | 6 | 8 | 35 | 24 | . | . | 74 | 1 | . | 2 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 40 | 225 | 266 | 390 | 353 | 28 | 23 | 1325 | 106 | 42 | 185 | 449 | 148 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 7 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | | 2 | 6 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 29 |
| { K. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 4 | | 2 | 3 | | | 2 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | 26 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | 4 | | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | | | | | | | | 28 | | |
| { K. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 44 | | |
| Ialt Total | 9 | 3 | | | | 2 | | | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 12 | 28 | 4 | 10 | | 1 | 8 | 12 | | | 5 | | | 4 | 7 | 5 | 142 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 8 | | | | 2 | | | 2 | 3 | 1 | 65 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 7 | | | 6 | 4 | | | 3 | | | 2 | 4 | 4 | 77 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaller.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 23. Jan. | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 980* | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* |
| Øresundshospitalet | 430 | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 |
| Blegdamshospitalet | 484 | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 |
| Rudolph Berghs Hospital | 160 | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 |
| Sundby Hospital | 439 | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 |
| Balders Hospital | 83 | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 1003 | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 140 | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 |
| | 3719 | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 |

*) Heraf 84 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1939

Fra Søndag 23. April til Lørdag 29. April begge Dage inkl.

64. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.0 | 7.7 | 5.1 | 5.6 | −1.4 | 24.27. | 9.5 | 28. | 1.4 | 6.1 | 7.9 | 3.7 | 80 |
| Trekroner | 5 | 756.5 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | −0.8 | 27. | 9.7 | 28. | 1.7 | 5.1 | 7.0 | 3.5 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 15.1 | 2 | 1 | . | . | 21 | 10 | 14 | 14 | 2 | 10 | 19 | 29 | 2 | . | 3.2 | 6.2 | 1.46 |

Anmærkning: d. 23' og 24' havde frisk Vind til stormende Blæst fra Vest, d. 23' med Regn, Sne og Haglbyger, de øvrige Dage havde overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med skyet Vejr. Temperaturen var i hele Ugen gennemgaende under Normalen. Regn d. 25'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---|------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-----|-----|--------------------|-------------------------|
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | 0—1 Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | Over 80 Ialt total | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | indens-bys domiciles | uden-bys étrangers | danstales hopit. | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 114 | 27 | 141 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 | 57 | 51 | 6 | 47 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 110 | 29 | 139 | 4 | . | 4 | 2 | . | 1 | 1 | 11 | 29 | 33 | 9 | 86 | 77 | 9 | 55 |
| Ialt Total | 224 | 56 | 280 | 5 | . | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 49 | 54 | 10 | 143 | 128 | 15 | 102 |

Ægteskaber *Mariages*: 168. — NB. Antallet af Ægteskaber for Ugen 16-22 April er opført som 182, skal være 122.

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1248 nye Tilfælde i København
(foruden 579 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhague | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 8 | |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | . | 8 | 5 | 1 | . | . | 14 | 14 | . | . | . | . | ” 8 | |
| 8. Diphtheria | . | 2 | 6 | 4 | . | . | 12 | 12 | . | 2 | 5 | 3 | 9 | |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 12. Tetanus neonat | . | 3 | 2 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 13 | |
| 13. Morbilli | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 8 | 14 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 20 | 28 | 1 | 2 | . | 52 | 7 | . | 7 | 10 | 4 | 15 | |
| 15. Varicellæ | 3 | 44 | 37 | 1 | 1 | . | 86 | 12 | . | 4 | 35 | 23 | 16 | |
| 16. Tussis convulsiva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | |
| 17. Parotitis epidemica | 5 | 32 | 51 | 123 | 115 | 6 | 341 | 45 | 43 | 55 | 63 | 33 | 18 | |
| 18. Influenza | 6 | 54 | 74 | 67 | 69 | 1 | 276 | 8 | 3 | 65 | 62 | 31 | 19 | |
| 19. Angina tonsillaris | 9 | 28 | 29 | 19 | 38 | 9 | 145 | 2 | . | 18 | 57 | 19 | 20 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 34 | 12 | 3 | 3 | 7 | . | 21 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | . | 13 | 11 | . | 1 | 3 | . | 22 | |
| 22. Pneumonia crouposa | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 3 | 62 | 2 | . | 10 | 31 | 3 | 23 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | . | 1 | 3 | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 1 | 2 | . | . | 24 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | 3 | . | 1 | 3 | 1 | 25 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | 3 | . | 2 | . | . | 26 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | ” a. | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” b. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| Sum | 39 | 218 | 254 | 234 | 255 | 23 | 35 | 1058 | 129 | 50 | 171 | 281 | 125 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | 1 | 46 | 20 | . | . | 67 | 5 | 3 | 2 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 11 | 19 | 50 | 39 | . | . | 119 | 6 | 6 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 39 | 229 | 274 | 334 | 314 | 23 | 35 | 1248 | 142 | 59 | 173 | 281 | 125 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Aldersklasser og Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenta | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genit. | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 29 |
| | K. | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 40 |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | 22 | |
| | K. | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | | | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 2 | | 42 | |
| Ialt Total | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 5 | 16 | 29 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | | | 3 | | | 5 | 6 | 148 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 57 | |
| Kvinder. <i>Femin.</i> | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 10 | 16 | 9 | 1 | | | 3 | 4 | 3 | | | 2 | | | 4 | 4 | 86 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 30. Jan. | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 948* | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* |
| Øresundshospitalet | 442 | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 |
| Blegdamshospitalet | 492 | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 |
| Rudolph Berghs Hospital | 161 | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 |
| Sundby Hospital | 450 | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 |
| Balders Hospital | 81 | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 1004 | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 141 | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 |
| | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3550 |

*) Heraf 82 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1939.

Fra Søndag 30. April til Lørdag 6. Maj begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.9 | 10.5 | 6.6 | 7.4 | ÷0.5 | 30. | 14.9 | 30. | 2.0 | 8.4 | 12.9 | 3.5 | 67 |
| Trekroner | 5 | 761.3 | 6.2 | 8.8 | 6.7 | 6.8 | ÷0.5 | 2. | 12.5 | 2. | 2.5 | 6.4 | 10.0 | 3.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 2.4 | 1 | . | . | . | 49 | 14 | 14 | 36 | 21 | 10 | . | . | . | 5 | 3.2 | 6.3 | 0.88 |

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst overvejende fra østlige Retninger med Temperatur gennemgaaende noget under Normalen. Regnbyger d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------|---------------------------|------------------------|------|---|------------------------|------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-------------------------|--------------------|
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt | 0—1 Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | | indenbys domiciles |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 110 | 18 | 128 | 2 | . | 2 | 3 | . | 1 | 1 | 15 | 17 | 16 | 7 | 60 | 57 | 3 | 39 |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 89 | 23 | 112 | 2 | . | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 16 | 63 | 60 | 3 | 35 |
| Ialt <i>Total</i> | 199 | 41 | 240 | 4 | . | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 20 | 27 | 40 | 23 | 123 | 117 | 6 | 74 |

Ægteskaber *Mariages*: 302.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1233 nye Tilfælde i København (foruden 625 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 8 | |
| 8. Diphtheria | . | 4 | 8 | . | 1 | . | . | 13 | 13 | . | . | . | 1 | 9 | |
| 9. Scarlatina | . | 4 | 7 | . | 1 | . | . | 12 | 10 | . | . | . | 6 | 10 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 12 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 13. Morbilli | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 14 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | 5 | . | . | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 15. Varicellæ | 2 | 20 | 40 | 1 | . | . | . | 63 | . | . | 3 | 11 | 3 | 16 | |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 39 | 31 | . | . | . | . | 75 | 6 | . | 5 | 59 | 16 | 17 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | 4 | . | 2 | 5 | . | . | 11 | . | . | . | 2 | . | 18 | |
| 18. Influenza | 5 | 16 | 53 | 149 | 102 | 6 | 11 | 342 | 54 | 51 | 30 | 62 | 16 | 19 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 53 | 78 | 75 | 67 | 1 | 1 | 286 | 7 | 5 | 57 | 100 | 22 | 20 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 12 | 30 | 38 | 29 | 36 | 6 | 8 | 159 | 4 | 2 | 21 | 91 | 18 | 21 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 22 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | 5 | 5 | 1 | . | 12 | 12 | . | 1 | 4 | 1 | 23 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 8 | 34 | 18 | 10 | 12 | . | 2 | 84 | . | . | 13 | 29 | 3 | 24 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 2 | 3 | 1 | 5 | . | . | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | . | 25 | |
| 25. Febris rheumatica | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 5 | 5 | . | 3 | 2 | 1 | 26 | |
| 26. Erysipelas | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 5 | 2 | . | 2 | 5 | . | a. | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | b. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Sum | 48 | 217 | 290 | 285 | 244 | 15 | 25 | 1124 | 137 | 61 | 142 | 384 | 83 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | 1 | 36 | 17 | . | . | 53 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke-tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 5 | 9 | 21 | 17 | . | . | 52 | 5 | 1 | 8 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 48 | 222 | 299 | 345 | 279 | 15 | 25 | 1233 | 145 | 64 | 156 | 385 | 84 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|---|----|----|
| 0—1 Aar { i Ægteskab 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 1—5 Aar 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 15—65 Aar { M. 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| { K. 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 15 | |
| Over 65 Aar { M. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| { K. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | 3 | 10 | 10 | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| Ialt Total 6 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 10 | 2 | | 8 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 123 | | | |
| Mandk. Mascul. 2 3 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 13 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 60 |
| Kvindek. Femin. 4 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | | 1 | | 7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 63 |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 6. Febr. | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Kommuneskolen | 1013* | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* |
| Øresundshospitalet | 456 | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 |
| Blegdamshospitalet | 540 | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 |
| Rudolph Berghs Hospital | 161 | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 |
| Sundby Hospital | 460 | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 |
| Balders Hospital | 82 | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 969 | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 150 | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 |
| Ialt | 3719 | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 |

*) Heraf 75 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1939.

Fra Søndag 7. Maj til Lørdag 13. Maj begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad, Procent, Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 9.8 | 14.9 | 8.5 | 10.2 | +1.1 | 13. | 18.9 | 10. | 3.8 | 10.4 | 12.1 | 8.9 | 57 |
| Trekroner | 5 | 767.3 | 8.2 | 11.2 | 8.7 | 9.0 | +0.5 | 13. | 13.5 | 10. | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 5.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 1 | . | . | . | 76 | 2 | 17 | 55 | 19 | 7 | . | . | . | . | 3.3 | 7.5 | 0.89 | |

Anmærkning: Jævn til frisk Vind fra østlige Retninger med Temperatur gennemgaaende noget over Normalen. Den 13. en ubetydelig Regnbyge iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Over 80 | Ialt total | inden-bys domiciles | uden-bys étrangers | Deraf døde paa Hospital |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------|---|-------------------------|-----|------|-------|-------|-------|----|-----|-----|---------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| | Mandk. Masc.. | 84 | 23 | 107 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | 30 | 34 | 11 | 100 | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 101 | 25 | 126 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | . | 1 | 7 | 21 | 25 | 22 | 86 | 78 | 8 | 64 | | | |
| Ialt Total | 185 | 48 | 233 | 11 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 19 | 51 | 59 | 33 | 186 | 170 | 16 | 139 | | | |

Ægteskaber Mariages: 193.

UGENTLIG OVERSIGT

Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1649 nye Tilfælde i København
(foruden 866 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 8. Diphtheria | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. Scarlatina | 3 | 39 | 94 | 56 | 73 | . | . | 265 | 251 | . | 40 | 32 | 3 | . | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | 6 | 2 | . | . | . | . | 8 | 2 | . | 1 | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | 8 | . | . | . | 2 | . | . | 14 |
| 15. Varicellæ | . | 29 | 25 | 2 | 1 | . | . | 57 | 5 | . | 5 | 12 | 2 | . | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 35 | 33 | . | 2 | . | . | 75 | 13 | . | 6 | 74 | 22 | . | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 17 |
| 18. Influenza | 3 | 25 | 44 | 117 | 84 | 2 | 10 | 285 | 36 | 36 | 32 | 138 | 23 | . | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 19 | 90 | 133 | 136 | 149 | . | . | 527 | 26 | 12 | 46 | 130 | 22 | . | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 31 | 26 | 31 | 28 | 6 | 8 | 140 | 11 | 2 | 12 | 110 | 13 | . | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | . | 4 | 29 | 16 | 4 | 5 | 11 | 1 | . | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | . | 4 | 3 | . | 1 | 8 | 7 | . | . | 2 | 1 | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 21 | 21 | 7 | 9 | . | . | 64 | 1 | . | 7 | 95 | 8 | . | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 51 | 281 | 388 | 369 | 361 | 8 | 23 | 1481 | 376 | 54 | 155 | 611 | 95 | . | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 40 | 17 | . | . | 57 | 5 | 3 | 4 | . | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.. | . | . | . | 4 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 6 | 10 | 57 | 33 | . | . | 107 | 9 | 6 | 1 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 52 | 287 | 398 | 470 | 411 | 8 | 23 | 1649 | 390 | 63 | 160 | 611 | 95 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|-----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|-------|
| | 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | |
| 0—1 Aar | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| 1—5 Aar | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | |
| Ialt Total | 13 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 | | | | |
| Mandk. Mascul. | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Kvindek. Femin. | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 13. Febr. | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Kommunehospitalet | 967* | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* |
| Øresundshospitalet | 461 | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 |
| Blegdamshospitalet | 464 | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 |
| Rudolph Berghs Hospital | 152 | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 |
| Sundby Hospital | 470 | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 |
| Balders Hospital | 80 | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 998 | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 151 | 146 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 |
| Ialt | 3831 | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 |

*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1939.

Fra Søndag 14. Maj til Lørdag 20. Maj begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 10.5 | 14.1 | 10.1 | 11.0 | +0.6 | 18. | 17.1 | 20. | 5.4 | 8.1 | 10.9 | 3.9 | 73 |
| Trekroner | 5 | 756.3 | 9.6 | 12.0 | 10.2 | 10.5 | +0.4 | 18. | 15.8 | 14. | 6.0 | 6.1 | 8.0 | 3.8 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 26.1 | 3 | 3 | 1 | . | 43 | 5 | 21 | 12 | 7 | 14 | 7 | 24 | . | 10 | 2.2 | 9.2 | 0.93 |

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med Temperatur omkring Normalen. Regn den 15. og 16., Tordenbyge den 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|---------------------------------|---|---|---|----|---------|------|-----------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | i Ægte-skab | udenf. Ægte-skab | ialt | i Ægte-skab | udenf. Ægte-skab | ialt | 0—1 | | | | | Over 80 | ialt | inden-bys | uden-bys | dans les hôpit. | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> .. | 109 | 24 | 133 | 3 | . | 3 | 1 | 2 | . | . | 10 | 26 | 30 | 5 | 74 | 67 | 7 | 51 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> .. | 103 | 19 | 122 | 2 | . | 2 | 7 | . | 1 | 1 | 9 | 16 | 32 | 18 | 84 | 76 | 8 | 57 |
| Ialt <i>Total</i> | 212 | 43 | 255 | 5 | . | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 42 | 62 | 23 | 158 | 143 | 15 | 108 |

Ægteskaber *Mariages*: 176.

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1179 nye Tilfælde i København (foruden 614 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| 5. " " " aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 9. " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | |
| 10. Diphtheria | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 7 | 7 | . | . | . | 8 | |
| 11. Scarlatina | 1 | 17 | 25 | 6 | 8 | . | . | 57 | 52 | . | 17 | 6 | 9 | |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 13. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 15. Morbilli | . | 6 | 3 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | . | 13 | |
| 16. Rubeolæ | . | 2 | 3 | . | . | . | . | 5 | . | . | 1 | . | 14 | |
| 17. Varicellæ | 2 | 17 | 27 | . | 1 | . | . | 47 | 4 | . | 4 | 8 | 15 | |
| 18. Tussis convulsiva | 4 | 22 | 22 | . | 1 | . | . | 49 | 13 | . | 3 | 39 | 16 | |
| 19. Parotitis epidemica | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 17 | |
| 20. Influenza | 3 | 26 | 52 | 112 | 95 | 1 | 4 | 293 | 41 | 40 | 32 | 48 | 18 | |
| 21. Angina tonsillaris | 9 | 62 | 92 | 68 | 91 | . | 1 | 323 | 16 | 10 | 39 | 104 | 19 | |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 6 | 14 | 28 | 35 | 32 | 8 | 10 | 133 | 5 | 2 | 11 | 61 | 20 | |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 5 | 8 | 9 | 21 | |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 4 | 7 | . | 2 | 2 | 22 | |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 16 | 12 | 7 | 11 | 1 | 4 | 57 | 5 | . | 7 | 46 | 23 | |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 8 | 4 | 1 | . | . | 24 | |
| 27. Febris rheumatica | . | 2 | . | 3 | . | . | 1 | 6 | 2 | . | 1 | . | 25 | |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 1 | 4 | . | 1 | 6 | 3 | . | . | 2 | 26 | |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | " a. | |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. | |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. | |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. | |
| Sum | 36 | 192 | 277 | 250 | 250 | 12 | 22 | 1039 | 180 | 58 | 125 | 326 | 143 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 35 | 10 | . | . | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 27 | |
| 28. Ulcus venereum " " " | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 9 | 7 | 38 | 34 | . | . | 88 | 4 | 4 | 11 | . | 33 | |
| Ialt Total | 36 | 201 | 284 | 329 | 295 | 12 | 22 | 1179 | 190 | 66 | 141 | 330 | 143 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 5 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| | 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 8 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 25 | | |
| Over 65 Aar { M. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | | | 4 | 10 | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 35 | | |
| | Over 65 Aar { K. | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 1 | | | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | 50 | | |
| Ialt Total | 7 | 5 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | 6 | 15 | 33 | 10 | 7 | | 1 | 3 | 8 | | | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 158 | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | | | | | 1 | 4 | 1 | 74 | |
| Kvindek. Femin. | 4 | 3 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 15 | 7 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 84 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 20. Febr. | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| Kommunehospitalet | 995* | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* |
| Øresundshospitalet | 457 | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 |
| Blegdamshospitalet | 423 | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 |
| Rudolph Berghs Hospital | 148 | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 |
| Sundby Hospital | 444 | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 |
| Balders Hospital | 79 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 956 | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 16 | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 |
| Ialt | 3743 | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 |

*) Heraf 43 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1939.

Fra Søndag 21. Maj til Lørdag 27. Maj begge Dage inkl.

64. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690,900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | s. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 13.7 | 17.7 | 13.1 | 14.1 | +2.4 | 24. | 21.7 | 21. | 5.3 | 10.1 | 13.1 | 4.5 | 59 | |
| Trekroner | 5 | 768.0 | 12.1 | 14.9 | 13.6 | 13.2 | +2.0 | 26. | 19.0 | 21. | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.2 | 1 | . | . | . | 74 | 35 | 6 | 15 | 5 | . | . | 10 | 19 | 10 | 2.2 | 10.7 | 1.10 | |

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med klart Vejr og Temperatur gennemgaende noget over Normalen. Lidt Regn d. 27'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- cilies</i> | udenbys <i>etran- gers</i> | Derat døde paa Hospital <i>danstet høpit.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|----|----|----|-------------------------|----------------------|-----|----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 96 | 21 | 117 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 | 29 | 6 | 71 | 66 | 5 | 55 | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 79 | 10 | 89 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 29 | 14 | 79 | 71 | 8 | 53 | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 175 | 31 | 206 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 16 | 43 | 58 | 20 | 150 | 137 | 13 | 108 | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 237.

Tab. 5. Fra 276 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 945 nye Tilfælde i København
(foruden 277 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| " " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " 8 |
| " " " " udenf. Danm. | 3 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 8 | 8 | . | . | . | . | " 8 |
| 8. Diphtheria | . | 14 | 10 | . | 9 | . | . | 33 | 28 | . | 5 | 5 | 1 | 9 |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 12 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 13. Morbilli | . | 3 | 7 | . | . | . | . | 10 | 1 | . | . | . | 1 | 14 |
| 14. Rubeolæ | 1 | 2 | 5 | 1 | . | . | . | 9 | 1 | . | . | 1 | . | 15 |
| 15. Varicellæ | 2 | 11 | 17 | 1 | 1 | . | . | 32 | . | . | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 16. Tussis convulsiva | 1 | 13 | 19 | 2 | . | . | . | 35 | 4 | . | . | 21 | 4 | 17 |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | 1 | 18 |
| 18. Influenza | 3 | 25 | 25 | 72 | 59 | 1 | 1 | 186 | 25 | 21 | 12 | 29 | 9 | 19 |
| 19. Angina tonsillaris | 7 | 43 | 74 | 51 | 63 | . | 1 | 239 | 12 | 6 | 22 | 47 | 19 | 20 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 7 | 20 | 22 | 24 | 24 | 2 | 6 | 105 | 12 | . | 9 | 37 | 11 | 21 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 2 | 3 | 3 | . | 1 | 9 | 7 | . | 1 | 2 | . | 23 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 8 | 13 | 6 | 6 | 5 | . | 2 | 40 | 2 | . | 1 | 22 | . | 24 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 1 | 3 | . | 1 | 6 | 2 | . | . | . | . | 25 |
| 25. Febris rheumatica | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 2 | . | 26 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 2 | 4 | . | . | 6 | 3 | . | . | 1 | . | " a. |
| " a. Febris undulans | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | " b. |
| " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. |
| " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. |
| " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sum | 35 | 151 | 196 | 175 | 179 | 4 | 16 | 756 | 119 | 29 | 54 | 173 | 50 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | 1 | . | 52 | 25 | . | . | 78 | 3 | 2 | . | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 6 | 20 | 46 | 34 | . | . | 106 | 3 | 2 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 35 | 158 | 216 | 277 | 239 | 4 | 16 | 945 | 126 | 34 | 54 | 173 | 50 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| { K. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | |
| Ialt Total | 8 | 4 | | | | | | | 2 | | | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | | 6 | 17 | 24 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | | 5 | 3 | 2 | 150 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | | 2 | 2 | 10 | 3 | | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 71 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 4 | 4 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 17 | | | 4 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 3 | | 1 | 79 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 27. Febr. | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| Kommunehospitalet | 970* | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* |
| Øresundshospitalet | 452 | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 |
| Blegdamshospitalet | 392 | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 |
| Sundby Hospital | 476 | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 |
| Balders Hospital | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 978 | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 140 | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 |
| Ialt | 3648 | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 |

*) Heraf 18 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1939.

Fra Søndag 28. Maj til Lørdag 3. Juni begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰. — Natal.: 17.6 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 14.8 | 19.0 | 14.0 | 15.2 | +2.2 | 2. | 23.7 | 2. | 7.4 | 10.7 | 16.3 | 5.2 | 59 |
| Trekroner | 5 | 768.0 | 13.8 | 15.7 | 14.8 | 14.6 | +2.0 | 3. | 19.6 | 2. | 8.6 | 6.9 | 9.9 | 3.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 2.0 | 1 | . | . | . | 89 | 49 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2.7 | 12.7 | 1.09 |

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra skiftende dog overvejende nordlige Retninger med Temperatur over Normalen og lidt Nedbør d. 28., iøvrigt tørt Solskinsvejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilites</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i> | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|-----|---|------|----|-------|----|-------|-----|--------------------------------|-----------------------------|--|-------|--|---------|----------------------|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | 1—5 | | 5—15 | | 15—45 | | 45—65 | | | | | 65—80 | | Over 80 | ialt <i>total</i> |
| | | | | | | | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 120 | 20 | 140 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | . | 10 | 37 | 19 | 4 | 75 | 67 | 8 | 52 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 110 | 19 | 129 | 2 | . | 2 | 7 | 1 | 2 | . | 14 | 15 | 30 | 11 | 80 | 75 | 5 | 58 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 230 | 39 | 269 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | . | 24 | 52 | 49 | 15 | 155 | 142 | 13 | 110 | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 210.

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 829 nye Tilfælde i København (foruden 523 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | Ialt | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 9. " " udenf. Danm. | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | . | . | 17 | 16 | . | . | . | 8 | |
| 10. Diphtheria | . | 5 | 5 | 2 | 3 | . | . | 15 | 12 | 3 | 10 | . | 9 | |
| 11. Scarlatina | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 10 | |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 13. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 14. Tetanus neonat. | . | 1 | 8 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | . | 13 | |
| 15. Morbilli | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 1 | 14 | |
| 16. Rubeolæ | . | 14 | 21 | . | 2 | . | . | 37 | 1 | . | 5 | 11 | 15 | |
| 17. Varicellæ | 3 | 31 | 9 | . | . | . | . | 43 | 5 | . | 61 | 11 | 16 | |
| 18. Tussis convulsiva | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 17 | |
| 19. Parotitis epidemica | 2 | 21 | 33 | 56 | 59 | 3 | 5 | 179 | 8 | 5 | 21 | 49 | 18 | |
| 20. Influenza | 4 | 39 | 79 | 49 | 59 | . | 3 | 233 | 9 | 3 | 45 | 96 | 19 | |
| 21. Angina tonsillaris | 4 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 2 | 76 | 4 | . | 20 | 56 | 20 | |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | 23 | . | 3 | 7 | 21 | |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 1 | 3 | 2 | 3 | . | . | 9 | 9 | . | . | 2 | 22 | |
| 24. Pneumonia crouposa | 7 | 14 | 11 | 6 | 7 | . | 4 | 49 | 3 | . | 6 | 22 | 23 | |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 6 | 2 | . | . | 2 | 24 | |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 3 | . | . | . | 4 | 4 | . | 1 | 1 | 25 | |
| 27. Erysipelas | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | 1 | . | 26 | |
| 28. " a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | " a. | |
| 29. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. | |
| 30. " c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. | |
| 31. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. | |
| Sum | 27 | 142 | 202 | 147 | 167 | 10 | 15 | 710 | 102 | 8 | 109 | 311 | 89 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 46 | 18 | . | . | 64 | . | . | 5 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 8 | 7 | 21 | 15 | . | . | 51 | . | . | 9 | . | 33 | |
| Ialt Total | 27 | 150 | 210 | 216 | 201 | 10 | 15 | 829 | 102 | 8 | 123 | 311 | 89 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 6 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 47 |
| { K. | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 11 | 1 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 7 | 6 | | | | | | | | 29 |
| Over 65 Aar { M. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 1 | | | 23 | |
| { K. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | | 2 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 41 | |
| Ialt Total | 6 | 5 | | | | 2 | | | | 1 | | | 6 | 1 | 4 | 25 | 3 | | 7 | 10 | 21 | 7 | 11 | | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 155 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | | 6 | | 2 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 75 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 4 | 4 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 80 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 6. Marts | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Kommnehospitalet | 1005* | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 |
| Øresundshospitalet | 462 | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 | 424 |
| Blegdamshospitalet | 366 | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 |
| Rudolph Berghs Hospital | 147 | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 |
| Sundby Hospital | 465 | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 |
| Balders Hospital | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 |
| Bispebjerg Hospital | 961 | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 148 | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 |
| | 3645 | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1939.

Fra Søndag 4. Juni til Lørdag 10. Juni begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900

1937: Mortal.: 11.0‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.6 | 21.8 | 15.9 | 17.4 | +3.4 | 7. | 28.9 | 10. | 8.4 | 11.7 | 15.5 | 19.1 | 58 |
| Trekroner | 5 | 764.2 | 15.8 | 18.7 | 17.2 | 16.8 | +3.2 | 7. | 26.5 | 9.10. | 9.9 | 9.9 | 20.6 | 5.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | . | 1 | . | . | 88 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 16 | 10 | 38 | 10 | 3.0 | 14.9 | 1.19 | |

Anmærkning: Flov Vind til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Vest og Nordvest med tørt og varmt Solskinsvejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------|-------|-------|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|----|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>Ialt total</i> | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | danstes <i>hopit.</i> | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 105 | 24 | 129 | 3 | . | 3 | 2 | . | 1 | . | 9 | 22 | 27 | 3 | 64 | 54 | 10 | 38 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 81 | 15 | 96 | 3 | . | 3 | 2 | 2 | 2 | . | 10 | 13 | 25 | 15 | 69 | 64 | 5 | 45 |
| Ialt <i>Total</i> | 186 | 39 | 225 | 6 | . | 6 | 4 | 2 | 3 | . | 19 | 35 | 52 | 18 | 133 | 118 | 15 | 83 |

Ægteskaber *Mariages*: 152.

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 925 nye Tilfælde i København (foruden 533 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| „ „ „ udenf. Danm. | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 4 | 3 | . | 1 | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | 2 | 7 | . | 4 | . | . | 13 | 12 | . | 7 | 3 | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | 2 | 6 | 8 | . | . | . | . | 14 | . | . | . | 1 | 15 | |
| 14. Rubeolæ | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | 6 | 1 | . | 1 | 2 | 16 | |
| 15. Varicellæ | 1 | 8 | 17 | . | . | . | . | 26 | . | . | 9 | 13 | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 4 | 21 | 28 | . | . | . | . | 53 | . | . | 4 | 64 | 21 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 4 | 18 | |
| 18. Influenza | 2 | 12 | 26 | 80 | 46 | 2 | 3 | 171 | 53 | 52 | 22 | 35 | 21 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 63 | 62 | 73 | 67 | . | 1 | 277 | 25 | 22 | 48 | 111 | 25 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | . | 11 | 12 | 18 | 22 | 2 | 8 | 73 | 6 | 2 | 16 | 48 | 11 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 26 | 16 | 4 | 4 | 7 | 2 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | 6 | 3 | . | . | 10 | 10 | . | . | 2 | . | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 10 | 19 | 9 | 4 | 12 | . | 1 | 55 | 3 | . | 7 | 31 | 8 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | . | . | . | 2 | . | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | . | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 4 | 2 | . | . | 3 | 1 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sum | 37 | 150 | 177 | 192 | 171 | 5 | 18 | 750 | 140 | 81 | 120 | 328 | 79 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 80 | 22 | . | . | 102 | 14 | 14 | 4 | 2 | . | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 31. Lymphogranuloma ingvinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 33. Scabies | . | 8 | 10 | 30 | 19 | . | . | 67 | 5 | 4 | . | . | . | |
| Ialt Total | 37 | 158 | 187 | 306 | 214 | 5 | 18 | 925 | 159 | 99 | 124 | 330 | 79 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1—5 Aar { udenf. — | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15—65 Aar { M | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 4 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | K. | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 23 |
| Over 65 Aar { M | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | K. | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 40 | |
| Ialt Total | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | | 5 | 12 | 26 | 6 | 8 | | 3 | 9 | 12 | 1 | | | | 1 | | 8 | 3 | 3 | 133 | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | | 2 | 5 | 5 | | | | | 1 | | 3 | 2 | 3 | 64 | | |
| Kvindek. Femín. | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 4 | 9 | 1 | | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | | 1 | 4 | 7 | 1 | | | | | 5 | 1 | | 69 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 13. Marts | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Kommunehospitalet | 1008* | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 |
| Øresundshospitalet | 460 | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 | 424 | 419 |
| Blegdamshospitalet | 392 | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 |
| Rudolph Berghs Hospital | 152 | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 |
| Sundby Hospital | 463 | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 |
| Balders Hospital | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 |
| Bispebjerg Hospital | 945 | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 146 | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 |
| Ialt | 3638 | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1939.

Fra Søndag 11. Juni til Lørdag 17. Juni begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 14.8 | 18.3 | 14.3 | 15.1 | +0.3 | 17. | 24.7 | 15. | 7.8 | 9.0 | 11.3 | 6.7 | 62 |
| Trekroner | 5 | 758.6 | 14.0 | 16.8 | 14.4 | 14.6 | +0.3 | 17. | 21.3 | 13. | 8.8 | 6.6 | 8.2 | 5.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 5.4 | 3 | . | 1 | . | 58 | . | 4 | 10 | 11 | 19 | 16 | 28 | 9 | 3 | 2.9 | 14.9 | 1.48 |

Anmærkning: De første 5 Dage havde svag til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Sydvest og Vest med noget under normal Varme, de to sidste Dage jævn til frisk Vind omkring Sydøst og Øst med stigende Temperatur; lidt Regn d. 12. og 15., Torden og Regn d. 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levedefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | inden-bys <i>domici- cilies</i> | uden-bys <i>etran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpital.</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|----|-------------------------|----------------------|----|-----|-----|--|------------------------------------|--|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illég.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illég.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | 0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 120 | 25 | 145 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | . | 11 | 17 | 24 | 5 | 63 | 56 | 7 | 43 | |
| Kvindelk. <i>Fem.</i> | 114 | 17 | 131 | 4 | . | 4 | . | 1 | 1 | . | 10 | 17 | 26 | 12 | 67 | 62 | 5 | 48 | |
| Ialt <i>Total</i> | 234 | 42 | 276 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | . | 21 | 34 | 50 | 17 | 130 | 118 | 12 | 91 | |

Ægteskaber *Mariages*: 110.

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 754 nye Tilfælde i København (foruden 404 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amis nordre Lægekreds | København Amis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 2. — paratyphoidea | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ” ” ” aparalytica | | | | | | | | | | | | | | ” |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| ” ” ” udenf. Danm. | | | | | | | | | | | | | | ” |
| 8. Diphtheria | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 5 | | | | | 8 |
| 9. Scarlatina | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 10. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | 6 | | | | | | | 6 | 5 | | | | 1 | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13. Morbilli | | 3 | 2 | | | | | 5 | | | | | | 13 |
| 14. Rubeolæ | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | 6 | 14 |
| 15. Varicellæ | | 7 | 17 | | | | | 24 | | | 8 | 4 | 1 | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 15 | 10 | | | | | 30 | | | 2 | 34 | 11 | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 6 | | | | | 1 | 17 |
| 18. Influenza | | 7 | 19 | 50 | 44 | 3 | 2 | 125 | 16 | 15 | 20 | 31 | 19 | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 8 | 40 | 63 | 58 | 71 | 1 | 1 | 242 | 16 | 8 | 36 | 65 | 32 | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 2 | 8 | 24 | 13 | 14 | 4 | 2 | 67 | 3 | 2 | 19 | 38 | 2 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | | 1 | 2 | | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 5 | 9 | 9 | 7 | 12 | | 3 | 45 | 3 | | 8 | 18 | 4 | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | | | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 3 | | | | | 24 |
| 25. Febris rheumatica | | | 1 | | 5 | | | 6 | | | | | | 25 |
| 26. Erysipelas | | | | | 2 | | 1 | 3 | 3 | | 5 | 1 | | 26 |
| ” a. Febris undulans | | | | 1 | 3 | | | 4 | 1 | | | | 1 | ” a. |
| ” b. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | ” b. |
| ” c. Mb. Weillii | | | | | | | | | | | | 1 | | ” c. |
| ” d. Singultus epid. | | | | | | | | | | | | | | ” d. |
| Sum | 27 | 97 | 156 | 143 | 159 | 12 | 13 | 607 | 70 | 27 | 107 | 203 | 80 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | | | | 59 | 24 | 1 | | 84 | 2 | 1 | 5 | 4 | | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32. Delirium tremens | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 32 |
| 33. Scabies | | 3 | 3 | 29 | 23 | | | 58 | 7 | 3 | 5 | | | 33 |
| Ialt Total | 29 | 100 | 159 | 233 | 207 | 13 | 13 | 754 | 83 | 31 | 117 | 207 | 80 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Over 65 Aar | M. | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| | K. | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| Ialt Total | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | | | | 17 | 3 | 3 | 23 | 25 | 4 | 3 | | 5 | 8 | 7 | | | 1 | 1 | | 6 | 2 | 6 | 130 |
| Mandk. Mascul. | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 11 | | 1 | 10 | 12 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | | | | 1 | | 5 | 1 | 4 | 63 |
| Kvindelk. Femin. | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 20. Marts | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Kommunehospital | 985* | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 |
| Øresundshospitalet | 464 | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 | 424 | 419 | 422 |
| Blegdamshospitalet | 375 | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 |
| Sundby Hospital | 464 | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 |
| Balders Hospital | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 |
| Bispebjerg Hospital | 942 | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 152 | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 |
| Ialt | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3258 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25. — 1939.

Fra Søndag 18. Juni til Lørdag 24. Juni begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.8 | 23.7 | 17.9 | 19.1 | +3.7 | 21. | 28.9 | 18. | 12.0 | 9.0 | 14.1 | 3.7 | 73 | |
| Trekroner | 5 | 759.6 | 17.2 | 18.9 | 17.2 | 17.4 | +2.5 | 21. | 28.6 | 24. | 13.1 | 6.4 | 13.2 | 2.5 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 28.6 | 4 | . | 1 | . | 53 | 22 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2.5 | 15.9 | 0.89 |

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Nord og Vest. Temperaturen var gennemgaaende noget over Normalen. Særlig varm var d. 21. Af Nedbør faldt der 18,7 mm som Tordenbyge d. 18., Resten som spredte Byger d. 19., 20. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | | <i>dans les hôpit.</i> |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 103 | 33 | 136 | 2 | . | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | 31 | 8 | 84 | 75 | 9 | 68 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 94 | 18 | 112 | 4 | . | 4 | 2 | 1 | . | 7 | 15 | 31 | 31 | 16 | 72 | 67 | 5 | 47 |
| Ialt <i>Total</i> | 197 | 51 | 248 | 6 | . | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 43 | 62 | 24 | 156 | 142 | 14 | 115 |

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 5. Fra 303 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 864 nye Tilfælde i København (foruden 300 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 8. Diphtheria | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | 8 |
| 9. Scarlatina | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | . | . | 17 | 13 | . | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | 4 | 7 | . | . | . | . | 11 | 1 | . | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 5 | 14 |
| 15. Varicellæ | . | 11 | 16 | 2 | 1 | . | . | 30 | 3 | . | 8 | 8 | 3 | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 4 | 13 | 13 | . | . | . | . | 30 | 9 | . | 1 | 18 | 9 | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | 17 |
| 18. Influenza | . | 14 | 20 | 55 | 31 | 1 | 1 | 122 | 16 | 14 | 8 | 13 | 18 | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 12 | 51 | 97 | 56 | 62 | . | . | 278 | 15 | 2 | 24 | 62 | 18 | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 3 | 14 | 15 | 7 | 18 | 4 | 7 | 68 | 5 | 2 | 5 | 26 | 7 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 5 | 2 | . | 3 | 1 | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 2 | . | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | . | 1 | 2 | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 7 | 21 | 17 | 14 | 14 | 1 | 3 | 77 | 2 | . | 3 | 19 | 7 | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 4 | . | . | 4 | 2 | . | . | 1 | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 35 | 143 | 200 | 146 | 141 | 9 | 19 | 693 | 84 | 20 | 59 | 162 | 69 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .. | . | . | . | 67 | 18 | . | . | 85 | 4 | 4 | 1 | 2 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 5 | 6 | 42 | 28 | . | . | 81 | 3 | 1 | 7 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 35 | 148 | 206 | 259 | 188 | 9 | 19 | 864 | 92 | 25 | 67 | 164 | 69 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | 3 | 36 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 10 | | 2 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | 22 | | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 39 |
| { K. | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | | 1 | 7 | 12 | 10 | | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | | 1 | | | 47 | |
| Ialt Total | 6 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 2 | 1 | | 28 | 2 | 6 | 16 | 33 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | | | | | 4 | 4 | 1 | 156 | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 13 | 2 | 5 | 9 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | | | | | | 3 | 4 | 1 | 84 | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 15 | | 1 | 7 | 16 | 11 | 1 | | 3 | 1 | 8 | | | | | | 1 | | | 72 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaller.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 27. Marts | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 989* | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 |
| Øresundshospitalet | 465 | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 | 424 | 419 | 422 | 404 |
| Blegdamshospitalet | 387 | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 |
| Sundby Hospital | 460 | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 |
| Balders Hospital | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 |
| Bispebjerg Hospital | 970 | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 157 | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 |
| Ialt | 3649 | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 26. — 1939. | Fra Søndag 25. Juni til Lørdag 1. Juli begge Dage inkl. | 64. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 16.4 | 19.4 | 16.1 | 16.7 | +0.8 | 29.50 | 21.6 | 28. | 9.2 | 8.3 | 11.3 | 4.7 | 71 |
| Trekroner | 5 | 759.9 | 17.2 | 17.7 | 16.4 | 16.1 | +0.7 | 29. | 20.6 | 27. | 11.2 | 5.7 | 8.2 | 3.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 2.2 | 3 | . | . | . | 32 | . | 2 | 2 | 12 | 24 | 22 | 31 | 7 | . | 3.2 | 16.3 | 1.14 |

Anmærkning: Flov Vind til stiv Kuling fra Retninger omkring Vest og Syd med Temperatur noget over Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt <i>total</i> | indenbys <i>domiciles</i> | udenbys <i>étrangers</i> | | <i>danstes hôpit.</i> |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 93 | 19 | 112 | 4 | . | 4 | 3 | 2 | . | . | 11 | 17 | 18 | 4 | 55 | 46 | 9 | 37 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 26 | 116 | 3 | . | 3 | 1 | 1 | . | . | 17 | 16 | 20 | 15 | 70 | 61 | 9 | 58 |
| Ialt <i>Total</i> | 183 | 45 | 228 | 7 | . | 7 | 4 | 3 | . | . | 28 | 33 | 38 | 19 | 125 | 107 | 18 | 95 |

Ægteskaber *Mariages*: 174.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Født <i>Nés vivants</i> | | Død- født <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab <i>légit.</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1938 Maj | 746 | 1192 | 210 | 29 | 721 | 71 | 56 | 43 | 13 | 43 | 34 | 104 | 24 | 690,900 |
| — Juni | 588 | 1043 | 182 | 28 | 613 | 52 | 42 | 32 | 10 | 19 | 17 | 97 | 19 | |
| — Juli | 646 | 999 | 180 | 24 | 559 | 41 | 35 | 25 | 10 | 21 | 20 | 102 | 20 | |
| — August | 566 | 1090 | 172 | 20 | 486 | 40 | 38 | 33 | 5 | 21 | 17 | 86 | 9 | |
| — Septbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum.croup | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 26/6-2/7 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | 10 | . | 16 | . | 145 | . | 11 | 3 |
| 3/7-9/7 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 10 | . | 18 | . | 9 | . | 16 | . | 142 | . | 6 | 1 |
| 10/7-16/7 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 8 | . | 10 | . | 11 | . | 132 | . | 7 | 1 |
| 17/7-23/7 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 5 | 2 | 11 | . | 9 | . | 12 | . | 80 | . | 3 | 2 |
| 24/7-30/7 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | 3 | . | 35 | . | 9 | . | 78 | 1 | 4 | . |
| 31/7-6/8 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 8 | . | 7 | . | 19 | . | 83 | . | 2 | 1 |
| 7/8-13/8 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 9 | . | 19 | . | 25 | . | 113 | . | 8 | 1 |
| 14/8-20/8 | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 11 | . | 9 | . | 34 | . | 186 | . | 6 | . |
| 21/8-27/8 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 9 | . | 6 | . | 47 | . | 201 | . | 9 | . |
| 28/8-3/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 30 | . | 9 | . | 23 | . | 230 | . | 5 | . |
| 4/9-10/9 | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | . | 45 | . | 210 | . | 8 | 2 |
| 11/9-17/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | . | 9 | . | 40 | . | 222 | 1 | 6 | . |
| 18/9-24/9 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 6 | . | 39 | . | 2 | . | 57 | . | 235 | . | 3 | 1 |
| 25/9-1/10 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 3 | 33 | . | 2 | . | 103 | 1 | 278 | . | 5 | 1 |
| 2/10-8/10 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 17 | 1 | 17 | . | 5 | . | 76 | 1 | 242 | . | 5 | 1 |
| 9/10-15/10 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 7 | . | 14 | . | 7 | . | 75 | . | 260 | . | 6 | 2 |
| 16/10-22/10 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | 16 | . | 2 | . | 124 | . | 335 | . | 7 | 1 |
| 23/10-29/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 11 | . | 9 | . | 152 | . | 338 | . | 9 | . |
| 30/10-5/11 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 42 | . | 7 | . | 170 | . | 358 | 2 | 9 | . |
| 6/11-12/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 43 | . | 7 | . | 188 | . | 343 | . | 11 | 1 |
| 13/11-19/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 30 | . | 10 | . | 208 | . | 383 | . | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 2/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |

Tab. 5. Fra 299 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 798 nye Tilfælde i København
(foruden 341 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ” ” ” ” aparalytica | | | | | | | | | | | | | | ” 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | | | | | | | | | | | | | | ” 8 |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | ” 9 |
| 8. Diphtheria | | 7 | 6 | | 1 | | 14 | 12 | | 1 | 3 | 1 | | 10 |
| 9. Scarlatina | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 11 |
| 10. Febris puerperalis | | | | | | | 5 | 4 | | | | | 1 | 12 |
| 11. Pemphigus neonat. | 5 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 12. Tetanus neonat. | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 13. Morbilli | | 2 | 3 | | | | 5 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 15 |
| 14. Rubeolæ | | | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | | 16 |
| 15. Varicellæ | | 12 | 20 | | 2 | | 34 | 1 | | | | | | 17 |
| 16. Tussis convulsiva | 6 | 23 | 17 | 1 | | | 47 | 7 | | | 31 | 2 | 1 | 18 |
| 17. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 19 |
| 18. Influenza | | 10 | 17 | 46 | 30 | | 103 | 5 | 3 | 16 | 18 | 11 | 18 | 20 |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 63 | 76 | 57 | 70 | | 277 | 16 | 4 | 18 | 66 | 29 | 19 | 21 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 2 | 10 | 13 | 9 | 19 | 2 | 58 | 6 | 2 | 8 | 27 | 10 | 20 | 22 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 14 | 7 | | 6 | 4 | 2 | 21 | 23 |
| 22. Pneumonia crouposa | | 1 | | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 22 | 24 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 8 | 14 | 7 | 17 | 12 | 3 | 62 | 11 | 3 | 11 | 19 | 13 | 23 | 25 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 26 |
| 25. Febris rheumatica | | | | 1 | 3 | | 5 | 2 | | 1 | | | | ” a. |
| 26. Erysipelas | | | | | 3 | | 4 | 2 | | | 1 | | | ” b. |
| ” a. Febris undulans | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | ” c. |
| ” b. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | ” d. |
| ” c. Mb. Weillii | | | | | | | | | | | | | | |
| ” d. Singultus epid. | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 32 | 143 | 165 | 137 | 151 | 6 | 13 | 647 | 85 | 12 | 68 | 178 | 81 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | | | | 58 | 27 | | | 85 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | | | | 4 | 1 | | | 5 | | | 1 | 1 | | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 2 | 4 | 33 | 19 | | | 59 | 3 | 3 | | | | 33 |
| Ialt Total | 33 | 145 | 170 | 233 | 198 | 6 | 13 | 798 | 94 | 19 | 79 | 180 | 82 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|--|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articular. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. K. M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar { M. K. M. K. | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ialt Total | 4 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | | 7 | | 1 | 22 | 7 | 3 | 14 | 22 | 5 | 5 | | 3 | 10 | 2 | 2 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 125 | | | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | 9 | 3 | | 5 | 9 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 55 | | |
| Kvindek. Femin. | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | 13 | 4 | 3 | 9 | 13 | | 3 | | 1 | 6 | | 2 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 70 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 3. April | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 993* | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* |
| Øresundshospitalet | 462 | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 448 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 |
| Blegdamshospitalet | 365 | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 |
| Rudolph Berghs Hospital | 130 | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 |
| Sundby Hospital | 446 | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 |
| Balders Hospital | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 |
| Bispebjerg Hospital | 943 | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 148 | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 147 | 147 | 142 |
| | 3620 | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1939.

Fra Søndag 2. Juli til Lørdag 8. Juli begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.4 | 20.8 | 16.9 | 18.0 | +1.7 | 5. | 25.1 | 3.7. | 11.4 | 8.3 | 10.7 | 5.7 | 65 |
| Trekroner | 5 | 763.8 | 17.1 | 19.1 | 17.0 | 17.3 | +1.3 | 6. | 21.9 | 2. | 12.5 | 5.6 | 6.9 | 4.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 1.9 | 2 | . | . | . | 58 | . | . | 4 | 12 | 35 | 21 | 28 | . | . | 3.9 | 16.6 | 1.23 |

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Vind til stiv Blæst omkring Syd og Sydvest med Temperatur over Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------------------------|---------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys <i>domi-ciles</i> | udenbys <i>étran-gers</i> | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 115 | 27 | 142 | 2 | . | 2 | 4 | . | . | 11 | 22 | 25 | 9 | 71 | 63 | 8 | 45 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 12 | 102 | . | . | . | 1 | . | 1 | 10 | 17 | 22 | 7 | 58 | 52 | 6 | 44 |
| Ialt <i>Total</i> | 205 | 39 | 244 | 2 | . | 2 | 5 | . | 1 | 21 | 39 | 47 | 16 | 129 | 115 | 14 | 89 |

Ægteskaber *Mariages:* 194.

Tab. 5. Fra 244 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 631 nye Tilfælde i København
(foruden 375 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 2 | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 9 | |
| 8. Diphtheria | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | 6 | 5 | . | 1 | 6 | 3 | |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 13. Morbilli | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | 1 | |
| 14. Rubeolæ | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 14 | |
| 15. Varicellæ | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | . | . | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 30 | 9 | . | . | . | . | 41 | 1 | . | 2 | 35 | 6 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 18. Influenza | 4 | 13 | 12 | 28 | 31 | 2 | 2 | 92 | 4 | 4 | 12 | 18 | 15 | |
| 19. Angina tonsillaris | 4 | 46 | 56 | 41 | 44 | 1 | 2 | 194 | 20 | 8 | 21 | 79 | 31 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 35 | 1 | . | 5 | 47 | 7 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | . | . | 4 | 2 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 4 | 3 | 1 | . | 1 | 1 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 7 | 12 | 10 | 12 | 7 | . | 1 | 49 | 12 | 6 | 3 | 31 | 5 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 4 | 1 | . | 2 | 1 | . | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | . | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sum | 23 | 122 | 123 | 95 | 102 | 9 | 15 | 489 | 58 | 21 | 51 | 230 | 78 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 64 | 16 | . | . | 80 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 33. Scabies | . | 7 | 5 | 30 | 16 | . | . | 58 | 5 | 5 | 5 | . | . | |
| Ialt Total | 23 | 129 | 128 | 192 | 135 | 9 | 15 | 632 | 67 | 30 | 62 | 234 | 79 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|----|---|----|---|---|
| 0—1 Aar | { i Ægteskab. udenf. — | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 1—5 Aar | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 5—15 Aar | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15—65 Aar | M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 1 | 33 | | |
| | K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 11 | . | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 27 | | | | |
| Over 65 Aar | M. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 34 | | | | |
| | K. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 5 | . | 4 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 29 | | | | | | |
| Ialt Total | | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 2 | 31 | 2 | . | 8 | 13 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 5 | 4 | 129 | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 14 | 2 | . | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 3 | 71 | | | | | | |
| Kvindek. Femin. | | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 17 | . | . | 7 | 7 | 7 | 4 | . | . | 1 | 4 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 58 | | | | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 10. April | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 992* | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 |
| Øresundshospitalet | 461 | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 418 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 |
| Blegdamshospitalet | 360 | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 |
| Rudolph Berghs Hospital | 121 | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 |
| Sundby Hospital | 452 | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 |
| Balders Hospital | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 |
| Bispebjerg Hospital | 961 | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 138 | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 |
| | 3665 | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1939.

Fra Søndag 9. Juli til Lørdag 15. Juli begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰. — Natal.: 17.6‰. — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 16.0 | 18.7 | 15.7 | 16.0 | 0.0 | 15. | 26.1 | 12. | 9.6 | 7.2 | 12.1 | 5.3 | 75 |
| Trekroner | 5 | 757.3 | 15.4 | 17.5 | 15.6 | 15.8 | -0.7 | 15. | 23.3 | 12. | 10.4 | 5.4 | 8.6 | 4.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 10.2 | 6 | 1 | . | . | 35 | . | . | 9 | 5 | 17 | 21 | 39 | 9 | . | 4.0 | 16.5 | 0.88 |

Anmærkning: 9.—13. havde jævn Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Vest. 14.—15. flov til jævn Vind omkring Syd og Sydøst, Temperaturen var gennemgaaende lidt under Normalen, dog havde d. 15. varmt og tørt Vejr. Ugens øvrige Dage havde Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødiødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- cilies</i> | udenbys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danses hôpital</i> |
|-----------------------------|---|---|------|----------------------------------|---|-------|---|------|---|---|----|----|----|----|-----|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i> | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 104 | 20 | 124 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 26 | 6 | 60 | 54 | 6 | 39 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 105 | 19 | 124 | 2 | . | 2 | . | 1 | . | . | 12 | 12 | 15 | 12 | 52 | 49 | 3 | 38 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 209 | 39 | 248 | 4 | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | 41 | 18 | 112 | 103 | 9 | 77 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 153.

Tab. 5. Fra 255 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 694 nye Tilfælde i København (foruden 242 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ udenf. Danm. .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 8. Diphtheria | 1 | . | . | . | 2 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 5 | 6 | 1 | 3 | . | 15 | 13 | . | . | 7 | 1 | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat | 4 | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | 2 | 5 | . | 1 | . | 8 | . | . | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | . | 1 | 14 |
| 15. Varicellæ | 1 | 10 | 13 | 2 | . | . | 26 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 23 | 9 | . | . | . | 37 | 7 | . | 2 | 19 | 13 | 16 |
| 17. Parotitis epidemica..... | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 17 |
| 18. Influenza | . | 5 | 14 | 39 | 21 | 2 | 83 | 3 | 2 | . | 14 | 21 | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 52 | 43 | 36 | 56 | . | 201 | 21 | 4 | 15 | 50 | 15 | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 1 | 46 | 5 | . | 2 | 10 | 9 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 1 | 2 | 2 | 3 | . | 10 | 4 | 1 | . | 4 | 3 | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa..... | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | . | . | 2 | 1 | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec..... | 10 | 16 | 7 | 10 | 15 | 1 | 62 | 2 | . | 6 | 11 | 7 | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta..... | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 2 | 24 |
| 25. Febris rheumatica..... | . | . | . | . | 3 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 41 | 131 | 106 | 100 | 119 | 5 | 513 | 67 | 8 | 30 | 126 | 78 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 69 | 36 | . | 105 | . | . | 7 | . | 1 | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 8 | 7 | 35 | 22 | . | 72 | 8 | 4 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 41 | 139 | 113 | 207 | 178 | 5 | 694 | 75 | 12 | 37 | 126 | 79 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcololismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0—1 Aar { udenf. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 23 |
| | 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 24 |
| Over 65 Aar { M. | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 32 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 9 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 27 |
| Ialt Total | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 7 | | | 4 | 15 | 5 | | 4 | 12 | 15 | 9 | 3 | | 1 | 9 | 8 | 1 | | 2 | | | 4 | 7 | 112 | | |
| Mandk. Mascul. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 6 | 5 | | | | | | | 2 | 4 | 60 | | |
| Kvindel. Femin. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | | 2 | 3 | 52 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 17. April | 24. April | 1. Maj | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Kommunehospitalet | 1020* | 987* | 981* | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 |
| Øresundshospitalet | 462 | 456 | 455 | 457 | 448 | 418 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 |
| Blegdamshospitalet | 357 | 324 | 326 | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 |
| Rudolph Berghs Hospital | 120 | 136 | 138 | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 |
| Sundby Hospital | 472 | 449 | 460 | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 |
| Balders Hospital | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 |
| Bispebjerg Hospital | 995 | 967 | 946 | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 136 | 149 | 142 | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 |
| | 3568 | 3567 | 3644 | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1939.

Fra Søndag 16. Juli til Lørdag 22. Juli begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.9 | 20.5 | 18.1 | 18.3 | +1.5 | 16.21. | 23.6 | 19. | 13.0 | 7.1 | 11.7 | 2.9 | 79 |
| Trekroner | 5 | 758.0 | 16.9 | 18.9 | 18.3 | 18.6 | +2.0 | 19. | 22.6 | 22. | 15.0 | 5.0 | 7.5 | 3.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 51.8 | 5 | 3 | 2 | . | 27 | 3 | 3 | 11 | 26 | 9 | 17 | 9 | 7 | 15 | 2.1 | 0.99 | 16.8 |

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra skiftende Retninger, dog overvejende omkring Syd, med Temperatur over Normalen og rigelig Nedbør; 31,3 mm faldt d. 22. ledsaget af Torden.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Over 80 | Ialt | inden-bys <i>domi-cilites</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | Deraf døde paa Hospi-tal <i>danstes hópt.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------|---|------|-------|-------|-------|---------|------|----|-----|----|---------|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 | Ialt | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 89 | 31 | 120 | 2 | . | 2 | 3 | . | . | . | 8 | 16 | 19 | 4 | 50 | 45 | 5 | 34 | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 100 | 16 | 116 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 8 | 11 | 18 | 11 | 52 | 48 | 4 | 35 | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 189 | 47 | 236 | 3 | . | 3 | 5 | 2 | . | . | 16 | 27 | 37 | 15 | 102 | 93 | 9 | 69 | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 131.

Tab. 5. Fra 245 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 693 nye Tilfælde i København (foruden 264 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Devaf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amis nordre Lægekreds | Københavns Amis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 2 | 9 | 1 | 5 | . | . | 17 | 15 | . | . | 1 | 1 | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | . | 4 | 3 | 1 | . | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | . | 3 | . | . | 14 |
| 15. Varicellæ | 1 | 4 | 4 | 1 | . | . | . | 10 | 4 | . | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 3 | 19 | 13 | . | . | . | . | 35 | 5 | . | 6 | 15 | 14 | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 |
| 18. Influenza | 2 | 7 | 15 | 46 | 38 | 1 | 1 | 110 | 4 | 4 | 19 | 11 | 7 | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 16 | 55 | 48 | 35 | 60 | . | . | 214 | 17 | . | 30 | 36 | 22 | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 1 | 10 | 2 | 10 | 16 | 1 | 3 | 43 | 1 | . | 8 | 13 | 7 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | . | 1 | 3 | 2 | . | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 4 | 4 | . | . | 3 | 3 | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 45 | 7 | 1 | 8 | 17 | 2 | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 1 | 4 | . | . | . | 6 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 3 | 1 | . | . | 4 | 2 | 1 | . | . | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | . | 1 | 1 | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 32 | 117 | 109 | 112 | 136 | 4 | 9 | 519 | 71 | 8 | 84 | 104 | 58 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 60 | 31 | . | . | 91 | 2 | 2 | 11 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 8 | . | . | 1 | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 8 | 10 | 23 | 34 | . | . | 75 | 2 | 1 | 5 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 32 | 125 | 119 | 200 | 204 | 4 | 9 | 693 | 75 | 11 | 102 | 104 | 58 | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30. — 1939.

Fra Søndag 23. Juli til Lørdag 29. Juli begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greetwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent, Middel. | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.6 | 21.6 | 17.4 | 18.1 | +1.3 | 29. | 25.1 | 28. | 12.6 | 8.6 | 11.5 | 6.0 | 71 | |
| Trekroner | 5 | 757.8 | 16.7 | 20.1 | 18.3 | 17.9 | +1.3 | 29. | 23.5 | 28. | 13.5 | 6.4 | 8.0 | 5.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 3.0 | 2 | . | . | . | 64 | 5 | 6 | . | . | 5 | 24 | 29 | 31 | . | 3.4 | 17.3 | 0.90 |

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Vind fra Retninger omkring Vest med Temperatur noget over Normalen; lidt Regn d. 23' og 26'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>) | | | | | | | | | | | |
| | i Ægteskab légit. | udenf. Ægteskab illég. | lalt total | i Ægteskab légit. | udenf. Ægteskab illég. | lalt total | 0—1 i Ægteskab légit. | udenf. Ægteskab illég. | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt toto | indenbys domicities | udenbys étrangers | |
| Mandk. <i>Masc.</i> .. | 71 | 24 | 95 | 3 | . | 3 | 4 | . | 2 | 1 | 8 | 21 | 21 | 8 | 65 | 56 | 9 | 53 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> .. | 69 | 30 | 99 | 2 | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 7 | 21 | 13 | 12 | 56 | 52 | 4 | 42 |
| Ialt <i>Total</i> | 140 | 54 | 194 | 5 | . | 5 | 5 | . | 3 | 2 | 15 | 42 | 34 | 20 | 121 | 108 | 13 | 95 |

Ægteskaber *Mariages*: 160.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---------|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i> | Ialt <i>Total</i> | | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab <i>légit.</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i> | | | | | | |
| 1938 Juni | 588 | 1043 | 182 | 28 | 613 | 52 | 42 | 32 | 10 | 19 | 17 | 97 | 19 | 690,900 | |
| — Juli | 646 | 999 | 180 | 24 | 559 | 41 | 35 | 25 | 10 | 21 | 20 | 102 | 20 | | |
| — August | 566 | 1090 | 172 | 20 | 486 | 40 | 38 | 33 | 5 | 21 | 17 | 86 | 9 | | |
| — Sptbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | | |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum.croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 24/7-30/7 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | 3 | . | 35 | . | 9 | . | 78 | 1 | 4 | . |
| 31/7-6/8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 8 | . | 7 | . | 19 | . | 83 | . | 2 | 1 |
| 7/8-13/8 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 9 | . | 19 | . | 25 | . | 113 | . | 8 | 1 |
| 14/8-20/8 | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 11 | . | 9 | . | 34 | . | 186 | . | 6 | . |
| 21/8-27/8 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 9 | . | 6 | . | 47 | . | 201 | . | 9 | . |
| 28/8-3/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 30 | . | 9 | . | 23 | . | 230 | . | 5 | . |
| 4/9-10/9 | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 30 | 1 | 3 | . | 45 | . | 210 | . | 8 | 2 |
| 11/9-17/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | . | 9 | . | 40 | . | 222 | 1 | 6 | . |
| 18/9-24/9 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 6 | . | 39 | . | 2 | . | 57 | . | 235 | . | 3 | 1 |
| 25/9-1/10 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 3 | 33 | . | 2 | . | 103 | 1 | 278 | . | 5 | 1 |
| 2/10-8/10 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 17 | 1 | 17 | . | 5 | . | 76 | 1 | 242 | . | 5 | 1 |
| 9/10-15/10 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 7 | . | 14 | . | 7 | . | 75 | . | 260 | . | 6 | 2 |
| 16/10-23/10 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | 16 | . | 2 | . | 124 | . | 335 | . | 7 | 1 |
| 23/10-29/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 11 | . | 9 | . | 152 | . | 338 | . | 9 | . |
| 30/10-5/11 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 42 | . | 7 | . | 170 | . | 358 | 2 | 9 | . |
| 6/11-12/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 43 | . | 7 | . | 188 | . | 343 | . | 11 | 1 |
| 13/11-19/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 30 | . | 10 | . | 208 | . | 383 | . | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |

Tab. 5. Fra 235 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 697 nye Tilfælde i København
(foruden 276 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Fredenksberg | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 3 | 6 | 2 | 21 | . | . | 32 | 30 | . | 1 | 4 | . | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 6 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | . | 2 | 5 | . | . | . | . | 7 | 2 | . | . | . | . | 13 | |
| 14. Rubeolæ | . | 5 | 4 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | . | . | 14 | |
| 15. Varicellæ | . | 4 | 9 | 1 | . | . | . | 14 | 1 | . | . | 2 | . | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 9 | 1 | . | 1 | . | . | 16 | . | . | . | 11 | 7 | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 17 | |
| 18. Influenza | 1 | 7 | 8 | 37 | 33 | 2 | 3 | 91 | 2 | 2 | 7 | 26 | 16 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 41 | 59 | 57 | 50 | 2 | 2 | 222 | 25 | 11 | 28 | 55 | 31 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | . | 2 | 38 | . | . | 6 | 16 | 2 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | . | 1 | 4 | 1 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 3 | 3 | . | . | 1 | . | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 10 | 20 | 13 | 9 | 14 | . | 2 | 68 | 4 | 1 | 3 | 27 | 4 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 3 | 3 | . | . | 7 | 5 | 1 | . | . | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 4 | 2 | . | 1 | 1 | . | 25 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 5 | 2 | 1 | 2 | . | . | 26 | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” a. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” b. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| Sum | 34 | 97 | 118 | 128 | 148 | 6 | 10 | 541 | 97 | 16 | 50 | 148 | 61 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 69 | 16 | . | . | 85 | 3 | 2 | 11 | 2 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 2 | 7 | 25 | 31 | . | . | 65 | 2 | 2 | 4 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 34 | 99 | 125 | 227 | 196 | 6 | 10 | 697 | 102 | 20 | 65 | 150 | 61 | | |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31. — 1939.

Fra Søndag 30. Juli til Lørdag 5. August begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.6 | 20.9 | 17.5 | 18.6 | +2.0 | 30. | 27.9 | 4. | 10.0 | 8.1 | 12.4 | 4.5 | 75 |
| Trekroner | 5 | 759.8 | 18.2 | 19.8 | 18.4 | 18.6 | +2.2 | 30. | 26.5 | 3. | 13.8 | 5.3 | 8.8 | 2.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 11.8 | 3 | . | . | . | 50 | . | 12 | 2 | 10 | 24 | 29 | 18 | . | 5 | 3.2 | 17.8 | 1.29 |

Anmærkning: Gennemgaaende let Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Syd og Sydvest med ustadigt Vejr; d. 30' meget varmt Vejr, derefter aftagende, i Slutningen af Ugen dog atter stigende Temperatur, d. 4' Storm fra Nordøst, Regn d. 1', 2' og 4'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cities</i> | uden-bys <i>etran-gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------|----|-----|-----|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illég.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illég.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 107 | 13 | 120 | 4 | 1 | 5 | 4 | . | . | 2 | 6 | 16 | 21 | 6 | 55 | 50 | 5 | 41 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 104 | 15 | 119 | 3 | . | 3 | 2 | . | 1 | . | 4 | 19 | 22 | 10 | 58 | 52 | 6 | 44 | |
| Ialt <i>Total</i> | 211 | 28 | 239 | 7 | 1 | 8 | 6 | . | 1 | 2 | 10 | 35 | 43 | 16 | 113 | 102 | 11 | 85 | |

Ægteskaber *Mariages*: 160.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Født Nés vivants | | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|----|---------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | Ialt Total | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | | | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | | | |
| 1938 Juni | 588 | 1043 | 182 | 28 | 613 | 52 | 42 | 32 | 10 | 19 | 17 | 97 | 19 | 690,900 | | |
| — Juli | 646 | 999 | 180 | 24 | 559 | 41 | 35 | 25 | 10 | 21 | 20 | 102 | 20 | | | |
| — August | 566 | 1090 | 172 | 20 | 486 | 40 | 38 | 33 | 5 | 21 | 17 | 86 | 9 | | | |
| — Sptbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | | | |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | | | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | | | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | | | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | | | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | | | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | | | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | | | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brosp. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 31/7-6/8 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 8 | . | 7 | . | 19 | . | 83 | . | 2 | 1 |
| 7/8-13/8 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 9 | . | 19 | . | 25 | . | 113 | . | 8 | 1 |
| 14/8-20/8 | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | 4 | . | 11 | . | 9 | . | 34 | . | 186 | . | 6 | . |
| 21/8-27/8 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 9 | . | 6 | . | 47 | . | 201 | . | 9 | . |
| 28/8-3/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 30 | . | 9 | . | 23 | . | 230 | . | 5 | . |
| 4/9-10/9 | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 30 | 1 | 3 | . | 45 | . | 210 | . | 8 | 2 |
| 11/9-17/9 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | . | 9 | . | 40 | . | 222 | 1 | 6 | . |
| 18/9-24/9 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 6 | . | 39 | . | 2 | . | 57 | . | 235 | . | 3 | 1 |
| 25/9-1/10 | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 3 | 33 | . | 2 | . | 103 | 1 | 278 | . | 5 | 1 |
| 2/10-8/10 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 17 | 1 | 17 | . | 5 | . | 76 | 1 | 242 | . | 5 | 1 |
| 9/10-15/10 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 7 | . | 14 | . | 7 | . | 75 | . | 260 | . | 6 | 2 |
| 16/10-22/10 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | 16 | . | 2 | . | 124 | . | 335 | . | 7 | 1 |
| 23/10-29/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 11 | . | 9 | . | 152 | . | 338 | . | 9 | . |
| 30/10-5/11 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 42 | . | 7 | . | 170 | . | 358 | 2 | 9 | . |
| 6/11-12/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 43 | . | 7 | . | 188 | . | 343 | . | 11 | 1 |
| 13/11-19/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 30 | . | 10 | . | 208 | . | 383 | . | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |

Tab. 5. Fra 252 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 787 nye Tilfælde i København (foruden 384 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|------|-------------|----|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | 16 | 12 | 2 | 8 | . | . | 38 | 35 | . | 3 | 2 | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 7 | 6 | . | . | . | . | 13 | 2 | . | 1 | 2 | 15 | |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 1 | 16 | |
| 15. Varicellæ | . | 5 | 5 | . | . | . | . | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 3 | 15 | 13 | . | . | . | . | 31 | 2 | 1 | 10 | 14 | 18 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 19 | |
| 18. Influenza | 2 | 9 | 14 | 26 | 41 | . | . | 92 | 8 | 4 | 28 | 20 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 8 | 55 | 49 | 57 | 85 | . | . | 254 | 23 | 5 | 51 | 47 | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | . | 2 | 37 | 1 | . | . | 32 | 22 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 9 | 2 | . | 3 | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 6 | 3 | . | . | 10 | 10 | . | . | 1 | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 12 | 22 | 12 | 15 | 8 | 2 | 5 | 76 | 10 | . | 9 | 53 | 25 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | 6 | 3 | . | . | . | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 3 | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 28 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 29 | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 30 | 143 | 125 | 119 | 168 | 4 | 12 | 601 | 111 | 11 | 91 | 174 | 100 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .. | . | . | . | 63 | 23 | . | . | 86 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ „ .. | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .. | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 5 | . | . | 1 | . | . | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 33. Scabies | . | 5 | 20 | 34 | 35 | . | . | 94 | 5 | 1 | 4 | . | 33 | |
| Ialt Total | 30 | 148 | 145 | 219 | 229 | 4 | 12 | 787 | 124 | 17 | 108 | 175 | 101 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|----|---|----|----|----|---|---|---|
| 0—1 Aar | { i Ægteskab. udenf. — | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 | | | | | |
| 1—5 Aar | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | | | |
| 5—15 Aar | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15—65 Aar | { M. K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 22 | | | |
| | { M. K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | . | . | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 23 | | | | |
| Over 65 Aar | { M. K. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 27 | | | | | |
| | { M. K. | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 4 | 9 | 2 | 5 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 32 | | | | | |
| Ialt Total | | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 19 | 2 | 2 | 11 | 19 | 10 | 10 | . | . | 7 | 7 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 4 | 4 | 113 | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | . | . | 5 | 5 | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | 1 | 55 | | | | | | | | |
| Kvindek. Femin. | | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 58 | | | | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 8. Maj | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 938* | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 |
| Øresundshospitalet | 457 | 448 | 448 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 |
| Blegdamshospitalet | 371 | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 |
| Rudolph Berghs Hospital | 124 | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 |
| Sundby Hospital | 462 | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 |
| Balders Hospital | 82 | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 |
| Bispebjerg Hospital | 961 | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 152 | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 |
| | 3529 | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32. — 1939.

Fra Søndag 6. August til Lørdag 12. August begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.2 | 22.4 | 17.7 | 18.5 | +2.0 | 6. | 29.7 | 12. | 13.2 | 8.4 | 15.3 | 1.7 | 74 |
| Trekroner | 5 | 760.5 | 18.0 | 20.6 | 18.4 | 18.6 | +2.3 | 6. | 25.3 | 8. | 14.5 | 5.7 | 8.2 | 1.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 18.9 | 3 | . | 1 | . | 46 | . | 9 | 14 | 17 | 34 | 8 | . | 9 | 9 | 2.6 | 17.7 | 0.88 |

nmærkning: Overvejende let til jævn Vind fra Retninger omkring Syd og Øst med temmelig varmt Vejr, d. 6' havde meget høj Temperatur; Regn d. 6', 7' og 12'; Torden d. 6'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødiødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cilites</i> | uden-bys <i>etran-ge's</i> | Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansle's hôpit.</i> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------|----------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | inden-bys <i>domi-cilites</i> | uden-bys <i>etran-ge's</i> | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 98 | 13 | 111 | 5 | . | 5 | 5 | . | . | 1 | 10 | 22 | 13 | 6 | 57 | 49 | 8 | 46 | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 102 | 22 | 124 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 11 | 8 | 20 | 12 | 53 | 48 | 5 | 34 | |
| Ialt <i>Total</i> | 200 | 35 | 235 | 6 | . | 6 | 6 | . | . | 2 | 21 | 30 | 33 | 18 | 110 | 97 | 13 | 80 | |

Ægteskaber *Mariages:* 128.

Tab. 5. Fra 269 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 822 nye Tilfælde i København
(foruden 315 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekræds | Københavns Amts søndre Lægekræds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Ialt | | | | | Deraf paa Milit. Hosp. |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 5 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 8 | |
| 8. Diphtheria | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 1 | „ 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 3 | 11 | 16 | 2 | . | . | 32 | 32 | . | . | 5 | 1 | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | 9 | 6 | . | . | . | 2 | 13 | |
| 14. Rubeolæ | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 1 | 14 | |
| 15. Varicellæ | . | 7 | 9 | . | . | . | . | 16 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 20 | 5 | . | 1 | . | . | 28 | 2 | . | 1 | 10 | 6 | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 17 | |
| 18. Influenza | 3 | 7 | 12 | 48 | 35 | 1 | . | 106 | 4 | 4 | 13 | 16 | 13 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 45 | 72 | 71 | 62 | . | . | 261 | 36 | 8 | 31 | 45 | 40 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 3 | 9 | 13 | 10 | 17 | 2 | 4 | 58 | 2 | . | . | 14 | 6 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | . | . | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | . | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 9 | 19 | 23 | 15 | 26 | 1 | 2 | 95 | 9 | . | 10 | 40 | 28 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 7 | 1 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 1 | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 25 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 1 | 1 | 26 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | „ a. | |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. | |
| Sum | 36 | 119 | 158 | 169 | 153 | 5 | 9 | 649 | 107 | 12 | 59 | 138 | 103 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 62 | 24 | . | . | 86 | 4 | 2 | 5 | 2 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 2 | 4 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | 1 | 7 | 8 | 32 | 32 | . | 1 | 81 | 4 | 3 | 8 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 37 | 126 | 166 | 265 | 213 | 5 | 10 | 822 | 115 | 17 | 72 | 140 | 103 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|--|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| { K. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| Ialt Total | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 25 | 3 | 4 | 10 | 20 | 9 | 3 | | 2 | 7 | 3 | | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | 110 | | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | | | 57 | | |
| Kvindek. Femin. | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 53 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 15. Maj | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 922* | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 |
| Øresundshospitalet | 448 | 418 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 |
| Blegdamshospitalet | 504 | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 |
| Rudolph Berghs Hospital | 114 | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 |
| Sundby Hospital | 449 | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 |
| Balders Hospital | 82 | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 |
| Bispebjerg Hospital | 966 | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 133 | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 |
| Ialt | 3547 | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33. — 1939.

Fra Søndag 13. August til Lørdag 19. August begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.3 | 22.0 | 16.8 | 17.9 | +1.5 | 18.19. | 25.6 | 14. | 10.4 | 9.2 | 11.4 | 6.7 | 75 |
| Trekroner | 5 | — | 17.2 | 20.7 | 18.0 | 17.6 | +1.4 | 19. | 22.7 | 14. | 13.2 | 5.7 | 6.9 | 3.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 2.5 | 1 | 1 | 1 | . | 65 | 31 | 7 | 10 | 2 | . | . | 2 | 34 | 14 | 2.0 | 18.4 | 0.88 |

Anmærkning: Flov til jævn Vind overvejende omkring Nordvest med temmelig varmt Vejr; Regn og Torden om Søndagen, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------------------|---------------------|
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | |
| | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt total | | inden-bys domiciles |
| Mandk. Masc.. | 93 | 14 | 107 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 11 | 21 | 13 | 4 | 54 | 49 | 5 | 37 |
| Kvindek. Fem.. | 104 | 28 | 132 | 2 | 1 | 3 | 4 | . | 1 | 1 | 6 | 18 | 16 | 6 | 52 | 44 | 8 | 40 |
| Ialt Total | 197 | 42 | 239 | 4 | 1 | 5 | 6 | . | 3 | 2 | 17 | 39 | 29 | 10 | 106 | 93 | 13 | 77 |

Ægteskaber Mariages: 134.

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 965 nye Tilfælde i København (foruden 470 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amtis nordre Lægekreds | Københavns Amtis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ | |
| 8. Diphtheria | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 10 | 17 | 4 | 5 | . | . | 36 | 34 | . | 5 | 6 | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | 1 | 7 | 4 | . | . | . | . | 12 | 2 | . | 2 | 14 | 13 | |
| 14. Rubeolæ | 2 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 1 | 14 | |
| 15. Varicellæ | . | 5 | 6 | 1 | 2 | . | . | 14 | 1 | . | 3 | 9 | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 23 | 9 | 1 | . | . | . | 38 | . | . | 6 | 18 | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 3 | . | 1 | . | . | 4 | . | . | . | . | 17 | |
| 18. Influenza | . | 6 | 17 | 45 | 30 | . | . | 98 | 6 | 5 | 17 | 31 | 18 | |
| 19. Angina tonsillaris | 6 | 45 | 112 | 74 | 69 | 1 | . | 307 | 23 | 3 | 29 | 100 | 19 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 9 | 52 | . | . | 5 | 41 | 20 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | . | 1 | 20 | 3 | . | 1 | 5 | 21 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 6 | 4 | . | . | . | 22 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 12 | 33 | 30 | 30 | 36 | . | 3 | 144 | 5 | . | 13 | 67 | 23 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 2 | 3 | 2 | . | . | 7 | . | . | . | . | 24 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | 6 | 1 | . | . | 1 | 25 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 3 | 2 | . | . | . | 26 | |
| „ a. Febris undulans | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | „ a. | |
| „ b. Myalgia epid. | . | 1 | 7 | 3 | 4 | . | . | 15 | . | . | . | . | „ b. | |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. | |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. | |
| Sum | 29 | 145 | 22 | 187 | 174 | 3 | 13 | 779 | 90 | 8 | 81 | 282 | 94 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | 1 | . | 62 | 23 | . | . | 86 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27 | |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | . | 1 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 8 | 13 | 40 | 34 | . | . | 95 | 3 | 2 | . | 1 | 33 | |
| Ialt Total | 29 | 154 | 24 | 293 | 232 | 3 | 13 | 965 | 95 | 11 | 87 | 288 | 95 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 0—1 Aar { udenf. — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ialt Total | 6 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 5 | | | 1 | 20 | 2 | 3 | 9 | 23 | 5 | 3 | 1 | | 4 | 8 | | | 1 | | | 3 | 6 | 2 | 106 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | | | 3 | 5 | | | 1 | | | 2 | 4 | 2 | 54 | | |
| Kvinder. Femin. | 4 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 13 | | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | 52 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 22. Maj | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Kommunehospitalet | 872* | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 |
| Øresundshospitalet | 448 | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 |
| Blegdamshospitalet | 536 | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 |
| Rudolph Berghs Hospital | 112 | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 |
| Sundby Hospital | 449 | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 |
| Balders Hospital | 81 | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 |
| Bispebjerg Hospital | 951 | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 141 | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 |
| Ialt | 3618 | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34. — 1939.

Fra Søndag 20. August til Lørdag 26. August begge Dage inkl.

64. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.
1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 21.5 | 26.6 | 20.9 | 22.2 | +6.6 | 21. | 28.7 | 20. | 16.5 | 9.1 | 11.3 | 4.3 | 67 |
| Trekroner | 5 | 764.8 | 20.4 | 24.0 | 20.9 | 21.3 | +5.6 | 23. | 26.8 | 20. | 16.8 | 6.5 | 8.7 | 2.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | . | 1 | . | . | 67 | 5 | 5 | 48 | 33 | 2 | . | . | 2 | 5 | 2.6 | 20.2 | 0.88 |

Anmærkning: Overvejende let til jævn Vind omkring Øst og Sydøst med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levedefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | Deraf døde paa Hospi-tal <i>dan-sles hô-pit.</i> |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------|----|-----|-----|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>Ialt total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 90 | 20 | 110 | 4 | . | 4 | 3 | . | . | . | 14 | 18 | 14 | 10 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 83 | 16 | 99 | 6 | . | 6 | 1 | . | . | . | 11 | 22 | 28 | 12 | 74 | 66 | 8 | 54 | |
| Ialt <i>Total</i> | 173 | 36 | 209 | 10 | . | 10 | 4 | . | . | . | 25 | 40 | 42 | 22 | 133 | 116 | 17 | 106 | |

Ægteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1176 nye Tilfælde i København (foruden 536 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amis nordre Lægekreds | Københavns Amis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 |
| 8. Diphtheria | . | 6 | 19 | 4 | 3 | . | . | 32 | 30 | . | . | 3 | 2 | . | 10 |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 11 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 13. Morbilli | 1 | 6 | 3 | . | . | . | . | 10 | . | . | . | 1 | . | . | 15 |
| 14. Rubeolæ | 2 | 5 | 5 | . | . | . | . | 12 | . | . | . | 2 | . | . | 16 |
| 15. Varicellæ | . | 2 | 3 | . | . | . | . | 5 | . | . | 1 | 6 | 1 | . | 17 |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 14 | 10 | . | . | . | . | 26 | 3 | . | 2 | 22 | 6 | . | 18 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | . | . | 1 | 1 | . | . | 19 |
| 18. Influenza | 3 | 19 | 49 | 40 | 41 | . | . | 152 | 10 | 7 | 35 | 27 | 34 | . | 20 |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 63 | 136 | 79 | 88 | 2 | 2 | 381 | 43 | 9 | 39 | 79 | 42 | . | 21 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 5 | 10 | 18 | 14 | 15 | 1 | 1 | 64 | 1 | . | 11 | 44 | 8 | . | 22 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 2 | . | 5 | 7 | 1 | . | 15 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | . | 23 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 | . | . | 1 | 1 | . | 24 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 26 | 44 | 61 | 43 | 45 | 3 | 3 | 225 | 17 | . | 28 | 55 | 39 | . | 25 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 5 | 3 | 4 | . | . | 13 | . | . | . | 2 | . | . | 26 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 3 | 1 | . | . | 4 | 4 | . | . | 1 | 2 | . | 27 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 3 | 4 | . | . | 7 | . | . | . | 1 | 2 | . | 28 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | 2 | . | 29 |
| „ b. Myalgia epid. | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 30 |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 50 | 174 | 314 | 200 | 213 | 7 | 6 | 964 | 120 | 18 | 120 | 255 | 139 | . | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 51 | 16 | . | . | 67 | 5 | 3 | 7 | 3 | . | . | 34 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | . | 35 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 6 | 1 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | 36 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 |
| 33. Scabies | . | 17 | 23 | 48 | 47 | . | . | 135 | 7 | 4 | 11 | . | . | . | 40 |
| Ialt Total | 50 | 191 | 337 | 307 | 278 | 7 | 6 | 1176 | 132 | 25 | 138 | 259 | 139 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | 1 | 6 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 32 |
| Over 65 Aar { M. K. | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 33 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 24 |
| Ialt Total | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | 4 | | 3 | 25 | 4 | 9 | 15 | 30 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 4 | 133 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | | | 1 | 6 | 5 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 59 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 16 | 2 | 5 | 11 | 18 | 4 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 3 | 74 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 28. Maj | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 840 | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 |
| Øresundshospitalet | 424 | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 |
| Blegdamshospitalet | 547 | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 |
| Rudolph Berghs Hospital | 110 | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 |
| Sundby Hospital | 422 | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 |
| Balders Hospital | 70 | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 |
| Bispebjerg Hospital | 840 | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 144 | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 |
| | 3590 | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35. — 1939.

Fra Søndag 27. August til Lørdag 2. September begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.9 | 23.2 | 18.1 | 19.4 | +4.5 | 29. | 25.7 | 1. | 13.4 | 9.6 | 11.5 | 6.5 | 78 |
| Trekroner | 5 | 763.1 | 18.6 | 21.8 | 19.4 | 19.5 | +4.5 | 28. | 24.0 | 1. | 15.2 | 6.6 | 8.5 | 3.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 7.5 | 2 | 5 | 1 | . | 48 | 10 | 2 | 24 | 15 | 2 | 2 | 7 | 19 | 19 | 1.2 | 19.9 | 0.80 |

Anmærkning: Vindstille eller svage Vinde overvejende omkring Øst og Nordvest med varmt Vejr; Regn d. 27. og Regn med Torden d. 29.; ivoirigt tørt Vejr, jævnligt med Morgentaage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | uden. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægteskab <i>légit.</i> | uden. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | | <i>dan-sles hôpit.</i> |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 96 | 24 | 120 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | 12 | 16 | 17 | 5 | 53 | 46 | 7 | 39 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 19 | 109 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 11 | 17 | 28 | 12 | 71 | 65 | 6 | 54 |
| Ialt <i>Total</i> | 186 | 43 | 229 | 2 | . | 2 | 3 | . | 3 | . | 23 | 33 | 45 | 17 | 124 | 111 | 13 | 93 |

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 5. Fra 282 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1177 nye Tilfælde i København (foruden 647 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 5 | 3 | . | . | . | . | 7 |
| 8. " " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. Diphtheria | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 4 |
| 10. Scarletina | 2 | 8 | 22 | 2 | 3 | . | . | 37 | 35 | 1 | 10 | 5 | . | 9 |
| 11. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 12. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 11 |
| 13. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 14. Morbilli | . | 5 | 6 | . | . | . | . | 11 | 6 | . | 5 | . | . | 13 |
| 15. Rubeolæ | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 4 | 1 | . | 14 |
| 16. Varicellæ | 1 | 2 | 10 | . | . | . | . | 13 | . | . | 4 | 2 | . | 15 |
| 17. Tussis convulsiva | 1 | 15 | 10 | 1 | . | . | . | 27 | 4 | 2 | 26 | 5 | . | 16 |
| 18. Parotitis epidemica | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 17 | . | . | 17 |
| 19. Influenza | 6 | 21 | 61 | 67 | 51 | 2 | 2 | 210 | 13 | 12 | 39 | 45 | 32 | 18 |
| 20. Angina tonsillaris | 15 | 45 | 162 | 70 | 94 | 1 | 1 | 388 | 36 | 1 | 46 | 127 | 68 | 19 |
| 21. Tracheo-Bronchitis | 2 | 6 | 20 | 20 | 21 | . | 2 | 71 | 4 | 2 | 6 | 27 | 9 | 20 |
| 22. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 22 | 7 | . | 6 | 3 | . | 21 |
| 23. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 2 | . | 1 | . | . | 22 |
| 24. Gastro-enteritis ac. infec. | 14 | 31 | 51 | 32 | 47 | 2 | 8 | 185 | 7 | 16 | 85 | 33 | . | 23 |
| 25. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | . | . | 24 |
| 26. Febris rheumatica | . | . | 1 | 5 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | 1 | . | . | 25 |
| 27. Erysipelas | . | 1 | . | . | 4 | . | . | 5 | 1 | . | 1 | . | . | 26 |
| 28. a. Febris undulans | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | a. |
| 29. b. Myalgia epid. | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | b. |
| 30. c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c. |
| 31. d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d. |
| Sum | 43 | 143 | 354 | 209 | 230 | 7 | 17 | 1003 | 126 | 15 | 115 | 364 | 158 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | 1 | . | . | 61 | 23 | . | . | 85 | 2 | . | 8 | 1 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 11 | 14 | 33 | 28 | . | . | 86 | . | 1 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 44 | 154 | 368 | 305 | 282 | 7 | 17 | 1177 | 128 | 15 | 124 | 365 | 158 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. K. M. K. | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 1 | | 28 | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 22 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | 8 | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 40 | |
| Ialt Total | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 17 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | | | | | | 5 | 2 | 1 | 124 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | | | 3 | 2 | 53 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 13 | 12 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | 71 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitalet.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 5. Juni | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 886 | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 |
| Øresundshospitalet | 419 | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 |
| Blegdamshospitalet | 500 | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 |
| Rudolph Berghs Hospital | 109 | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 |
| Sundby Hospital | 434 | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 |
| Balders Hospital | 55 | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 |
| Bispebjerg Hospital | 875 | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 144 | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 |
| Ialt | 3397 | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1939.

Fra Søndag 3. September til Lørdag 9. September begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.2 | 21.4 | 16.7 | 18.3 | +4.0 | 8. | 24.3 | 8. | 12.0 | 8.0 | 12.3 | 5.9 | 73 |
| Trekroner | 5 | 766.4 | 18.1 | 20.6 | 17.8 | 18.4 | +4.0 | 9. | 23.7 | 8. | 15.0 | 5.7 | 8.4 | 3.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | . | 2 | . | . | 51 | . | . | 7 | 36 | 7 | 17 | 21 | 12 | . | 28 | 19.0 | 0.89 |

Anmærkning: Højt Lufttryk med varmt og tørt Vejr; i Ugens første Halvdel jævn til frisk sydøstlig Vind, i sidste Halvdel let til jævn Vind fra Retninger mellem Sydvest og Nordvest.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|--|------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | alt total | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | alt total | 0—1 i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | alt total | indby-domicilies | udenby-détrangers | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 109 | 12 | 121 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 8 | 23 | 20 | 8 | 63 | 56 | 7 | 40 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 111 | 25 | 136 | 1 | 1 | 2 | 4 | . | . | 2 | 5 | 14 | 20 | 14 | 59 | 55 | 4 | 36 |
| alt Total | 220 | 37 | 257 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 37 | 40 | 22 | 122 | 111 | 11 | 76 |

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 5. Fra 292 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1278 nye Tilfælde i København (foruden 661 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 8. Diphtheria | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 8 |
| 9. Scarlatina | . | 16 | 20 | 4 | 6 | . | . | 46 | 44 | . | 3 | 1 | 7 | . | 9 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13. Morbilli | 2 | 2 | 5 | . | . | . | . | 9 | 6 | . | . | . | . | . | 13 |
| 14. Rubeolæ | 1 | 3 | 2 | . | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | 14 |
| 15. Varicellæ | . | 3 | 6 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 4 | 4 | . | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 6 | 23 | 16 | . | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 27 | 10 | . | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 3 | 2 | 1 | . | . | 6 | . | . | 1 | . | . | . | 17 |
| 18. Influenza | 4 | 15 | 57 | 72 | 85 | 2 | 2 | 237 | 20 | 20 | 27 | 52 | 66 | . | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 71 | 137 | 86 | 97 | 2 | 1 | 405 | 39 | 10 | 68 | 93 | 63 | . | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 5 | 12 | 30 | 21 | 28 | 6 | 3 | 105 | . | . | 11 | 60 | 12 | . | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 2 | 3 | 4 | 5 | . | 1 | 15 | 10 | . | 1 | 2 | 9 | . | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | 1 | . | 3 | 3 | 1 | . | . | 8 | 8 | . | . | 1 | . | . | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 36 | 34 | 41 | 42 | 2 | 7 | 173 | 7 | . | 25 | 37 | 33 | . | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 4 | 3 | . | . | 8 | 5 | . | 3 | . | 1 | . | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 25 |
| 26. Erysipelas | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 6 | 4 | . | . | 3 | 2 | . | 26 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | „ a. |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ b. |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ c. |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ d. |
| Sum | 43 | 183 | 318 | 243 | 281 | 13 | 14 | 1095 | 151 | 30 | 141 | 286 | 212 | . | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 68 | 21 | . | . | 89 | 13 | 11 | 10 | 2 | . | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 8 | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 7 | 16 | 34 | 27 | . | . | 85 | 8 | 8 | 9 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 44 | 190 | 334 | 352 | 331 | 13 | 14 | 1278 | 173 | 49 | 160 | 288 | 213 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. .. in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab. udef. | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 15—65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 5 | 2 | | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| Over 65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 34 | |
| Ialt Total | 6 | 3 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | 2 | 22 | 4 | 4 | 10 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | | | 3 | | | 2 | 5 | 3 | 122 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 7 | | | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 63 | | | |
| Kvindek. Femin. | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 12 | | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 59 | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 12. Juni | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 898 | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 |
| Øresundshospitalet | 422 | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 |
| Blegdamshospitalet | 327 | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 |
| Rudolph Berghs Hospital | 119 | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 |
| Sundby Hospital | 422 | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 |
| Balders Hospital | 53 | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 |
| Bispebjerg Hospital | 877 | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 140 | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 |
| Ialt | 3422 | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1939.

Fra Søndag 10. September til Lørdag 16. September begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰ — Natal.: 17.6‰ — Nuptial.: 11.9‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 15.7 | 18.5 | 15.7 | 16.2 | +2.9 | 15. | 20.9 | 15. | 11.2 | 6.4 | 9.8 | 2.7 | 78 |
| Trekroner | 5 | 758.1 | 15.8 | 17.9 | 16.2 | 16.3 | +2.8 | 13. | 19.7 | 10. | 12.8 | 5.0 | 6.7 | 3.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 11.3 | 4 | 2 | . | . | 30 | . | 12 | 26 | 5 | 21 | 14 | 12 | . | 10 | 2.9 | 17.8 | 1.26 | |

Anmærkning: Flov Vind til haard Blæst fra østlige og sydlige Retninger med mildt Vejr. Af Nedbøren faldt 8.9 mm d. 11. og Natten til d. 12.; den øvrige Regn faldt som Byger i Ugens sidste Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Over 80 | Ialt total | indenbys domiciles | udenbys étran-gers | Deraf døde paa Hospital dansles hôpit. |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------|--|-----|------|-------|-------|-------|----|----|----|---|---------|------------|--------------------|--------------------|--|
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab légit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 97 | 27 | 124 | 3 | . | 3 | 3 | . | . | 9 | 15 | 14 | 8 | 52 | 50 | 2 | 33 | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 87 | 21 | 108 | 4 | . | 4 | 6 | 2 | 1 | . | 10 | 11 | 12 | 7 | 43 | 6 | 42 | | | | |
| Ialt Total | 184 | 48 | 232 | 7 | . | 7 | 9 | 5 | 1 | . | 19 | 26 | 26 | 15 | 93 | 8 | 75 | | | | |

Ægteskaber Mariages: 110.

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1212 nye Tilfælde i København (foruden 713 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Ialt | | | | | Deraf paa Milit. Hosp. |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 4 | |
| 5. " " " aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 8 | |
| 9. " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 10. Diphtheria | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Scarlatina | . | 13 | 18 | 6 | 3 | . | . | 40 | 38 | . | 5 | 13 | 8 | 11 | |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 15. Morbilli | . | 3 | 5 | . | . | . | . | 8 | 4 | . | . | 2 | 2 | 15 | |
| 16. Rubeolæ | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 16 | |
| 17. Varicellæ | . | 6 | 8 | . | . | . | . | 14 | 1 | . | . | 3 | 1 | 17 | |
| 18. Tussis convulsiva | 1 | 10 | 8 | . | . | . | . | 19 | 8 | . | . | 39 | 8 | 18 | |
| 19. Parotitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | . | 19 | |
| 20. Influenza | 2 | 21 | 52 | 93 | 92 | 4 | 6 | 270 | 14 | 13 | 35 | 94 | 25 | 20 | |
| 21. Angina tonsillaris | 5 | 51 | 94 | 80 | 94 | 5 | 3 | 332 | 29 | 8 | 41 | 143 | 42 | 21 | |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 3 | 10 | 21 | 20 | 23 | 4 | 11 | 92 | 5 | 2 | 25 | 77 | 17 | 22 | |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | . | 2 | 5 | 3 | . | 4 | 14 | 6 | . | 1 | 11 | 2 | 23 | |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | . | . | 1 | . | 24 | |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 20 | 30 | 21 | 44 | 3 | 4 | 133 | 2 | . | 15 | 47 | 12 | 25 | |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 1 | 3 | 2 | . | . | 6 | . | . | . | 3 | . | 26 | |
| 27. Febris rheumatica | . | . | . | . | 4 | . | . | 4 | . | . | . | 1 | 1 | 27 | |
| 28. Erysipelas | . | . | 1 | 1 | 4 | . | . | 6 | 5 | . | . | 4 | 1 | 28 | |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 23 | 137 | 241 | 233 | 272 | 18 | 29 | 953 | 124 | 23 | 124 | 445 | 123 | 33 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 80 | 27 | . | . | 107 | 8 | 6 | 6 | 5 | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum, " " " | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | 20 | 34 | 51 | 40 | . | . | 145 | 9 | 6 | 10 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 23 | 157 | 275 | 369 | 341 | 18 | 29 | 1212 | 143 | 35 | 140 | 450 | 123 | | |

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septichaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 0—1 Aar { udef. | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | | | | 1 | | | | | | | 21 | | |
| Over 65 Aar { M. | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 22 | | |
| Over 65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 19 | | |
| Ialt Total | 9 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 17 | 15 | 1 | 5 | | | 5 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 4 | 1 | 101 | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | | 4 | | | 2 | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 52 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 49 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 19. Juni | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. |
|---|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 879 | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 |
| Øresundshospitalet | 404 | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 |
| Blegdamshospitalet | 287 | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 |
| Rudolph Berghs Hospital | 114 | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 |
| Sundby Hospital | 388 | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 |
| Balders Hospital | 55 | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 |
| Bispebjerg Hospital | 812 | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 147 | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 |
| | 3086 | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

I

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1939.

Fra Søndag 17. September til Lørdag 23. September begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | s. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 13.3 | 17.7 | 13.8 | 14.4 | +2.2 | 18.19 | 20.1 | 23. | 8.8 | 8.6 | 10.6 | 6.3 | 71 |
| Trekroner | 5 | 765.4 | 13.7 | 17.1 | 14.6 | 14.7 | +2.4 | 19. | 19.4 | 23. | 9.5 | 6.0 | 6.8 | 5.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 0.4 | 2 | 1 | . | . | 44 | 20 | 52 | 11 | . | . | 2 | 10 | 5 | . | 3.4 | 16.7 | 0.93 | |

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende fra og omkring Nordøst. Temperaturen var over Normalen paa Ugens 6 første Dage, den 7. Dag under Normalen. Let Regn d. 17. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | Derat døde paa Hospi-tal <i>danstes hôpit.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | i Ægte-skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | ialt <i>total</i> | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 92 | 16 | 108 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | 7 | 20 | 18 | 4 | 51 | 47 | 4 | 36 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 96 | 18 | 114 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | 9 | 18 | 20 | 12 | 61 | 57 | 4 | 47 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 188 | 34 | 222 | 3 | . | 3 | 4 | . | . | . | 16 | 38 | 38 | 16 | 112 | 104 | 8 | 83 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 161.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1214 nye Tilfælde i København (foruden 567 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|------------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 8 | |
| ” ” ” udenf. Danm. | . | 2 | 11 | . | . | . | 13 | 12 | . | . | . | . | 6 | ” | |
| 8. Diphtheria | 1 | 12 | 25 | 4 | 5 | . | 47 | 47 | . | . | 1 | 6 | 11 | 9 | |
| 9. Scarlatina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 10. Febris puerperalis | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 1 | 11 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 12 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 13 | |
| 13. Morbilli | 2 | 4 | 3 | 10 | . | . | 19 | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 14. Rubeolæ | 2 | 3 | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | . | 2 | . | 15 | |
| 15. Varicellæ | 5 | 16 | 11 | . | . | . | 32 | 2 | . | 1 | 18 | 5 | . | 16 | |
| 16. Tussis convulsiva | . | . | 2 | . | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | 1 | 17 | |
| 17. Parotitis epidemica | 4 | 18 | 37 | 92 | 93 | 2 | 251 | 24 | 23 | 28 | 66 | 42 | . | 18 | |
| 18. Influenza | 8 | 49 | 116 | 79 | 107 | 1 | 363 | 34 | 13 | 48 | 74 | 58 | . | 19 | |
| 19. Angina tonsillaris | 1 | 10 | 28 | 22 | 35 | 4 | 107 | 1 | 1 | 15 | 37 | 32 | . | 20 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 18 | 5 | . | 3 | 4 | 3 | . | 21 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | . | . | 2 | 2 | . | 6 | 3 | . | 2 | 1 | 2 | . | 22 | |
| 22. Pneumonia crouposa | 13 | 17 | 15 | 14 | 19 | . | 79 | 8 | 1 | 23 | 25 | 15 | . | 23 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | . | . | 3 | 1 | 1 | . | 5 | 3 | . | . | 1 | . | . | 24 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | . | 3 | 3 | . | 7 | 5 | . | 1 | . | 2 | . | 25 | |
| 25. Febris rheumatica | . | 1 | . | 3 | 3 | . | 8 | 5 | . | 2 | 2 | 3 | . | 26 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | ” a. | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 1 | 2 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | ” b. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Sum | 41 | 134 | 271 | 238 | 277 | 8 | 992 | 158 | 38 | 124 | 237 | 184 | | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 64 | 20 | . | 84 | 14 | 11 | 4 | . | . | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | 8 | 23 | 66 | 36 | . | 133 | 11 | 7 | 18 | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 42 | 142 | 294 | 372 | 333 | 8 | 1214 | 184 | 56 | 146 | 237 | 184 | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|--|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udef. — | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 2 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | 7 | | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| { K. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| Ialt Total | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 1 | 2 | 25 | 3 | 7 | 11 | 17 | 5 | 5 | | 3 | 10 | 3 | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 112 | | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 10 | | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 51 | | |
| Kvindk. Femin. | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | | | 3 | 6 | 2 | | | | | | | | 1 | | 61 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 26. Juni | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. |
|---------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 865* | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 |
| Øresundshospitalet | 400 | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 |
| Blegdamshospitalet | 258 | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 |
| Rudolph Berghs Hospital | 120 | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 |
| Sundby Hospital | 382 | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 |
| Balders Hospital | 61 | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 |
| Bispebjerg Hospital | 784 | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 142 | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 |
| | 3012 | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2863 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 |

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39. — 1939.

Fra Søndag 24. September til Lørdag 30. September begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 8.3 | 12.7 | 7.0 | 8.6 | ÷2.4 | 28. | 16.3 | 25. | 2.0 | 9.4 | 11.5 | 6.9 | 67 |
| Trekroner | 5 | 763.3 | 8.5 | 11.6 | 9.6 | 9.5 | ÷1.9 | 28.30 | 14.3 | 27. | 4.3 | 5.8 | 8.7 | 4.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.3 | 1 | 1 | . | . | 51 | 21 | 24 | 7 | . | . | 2 | 33 | 13 | . | 4.0 | 13.9 | 1.31 |

Anmærkning: Ugens første Halvdel havde overvejende Blæst fra Retninger omkring Nord med temmelig koldt Vejr; den sidste Halvdel havde flov til frisk Vind omkring Vest med noget mildere Vejr. Lidt Regn d. 24'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>danstes hopit.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|----------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt <i>total</i> | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 134 | 20 | 154 | 9 | . | 9 | 6 | 4 | 2 | . | 9 | 26 | 16 | 5 | 68 | 64 | 4 | 48 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 102 | 20 | 122 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | . | 1 | 2 | 16 | 20 | 7 | 54 | 49 | 5 | 35 | |
| Ialt <i>Total</i> | 236 | 40 | 276 | 13 | 3 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | 42 | 36 | 12 | 122 | 113 | 9 | 83 | |

Ægteskaber *Mariages*: 213.

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1333 nye Tilfælde i København (foruden 718 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amis nordre Lægekreds | | København Amis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” | |
| 8. Diphtheria | . | 2 | 11 | . | . | . | 13 | 13 | . | . | . | 8 | 8 | |
| 9. Scarlatina | . | 8 | 32 | 4 | 5 | . | 49 | 47 | 2 | 6 | 14 | . | 9 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 11 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 13. Morbilli | . | 6 | 7 | . | 1 | . | 14 | 3 | 1 | . | 8 | . | 13 | |
| 14. Rubeolæ | . | 3 | 4 | . | . | . | 7 | . | 1 | 2 | . | . | 14 | |
| 15. Varicellæ | . | 5 | 7 | . | . | . | 12 | . | 3 | 3 | . | . | 15 | |
| 16. Tussis convulsiva | 4 | 18 | 10 | . | . | . | 32 | 3 | 9 | 15 | . | . | 16 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 17 | |
| 18. Influenza | 1 | 21 | 56 | 104 | 121 | 1 | 5 | 309 | 12 | 11 | 65 | 55 | 46 | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 20 | 67 | 121 | 74 | 107 | 2 | 2 | 393 | 20 | 5 | 85 | 104 | 56 | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 4 | 14 | 30 | 26 | 20 | 11 | 11 | 116 | 1 | . | 37 | 66 | 40 | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 3 | 5 | 71 | 4 | . | 21 | 28 | 9 | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 10 | 5 | 3 | . | . | 18 | 2 | . | 1 | . | 2 | 24 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 2 | 1 | 5 | . | 1 | 9 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 26. Erysipelas | . | 2 | 1 | 2 | 7 | . | . | 12 | 4 | . | 2 | . | . | 26 |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | ” a. |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” b. |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. |
| Sum | 41 | 163 | 307 | 238 | 285 | 19 | 29 | 1082 | 132 | 18 | 231 | 292 | 188 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 52 | 27 | . | . | 79 | 5 | 4 | 5 | 2 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 13 | 38 | 68 | 46 | . | . | 166 | 12 | 5 | . | . | . | 33 |
| Ialt Total | 42 | 176 | 345 | 363 | 359 | 19 | 29 | 1333 | 150 | 27 | 236 | 294 | 188 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab udenf. — | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar { M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 18 | |
| Over 65 Aar { M. K. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 21 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Ialt Total | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 24 | 6 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | | 1 | | | 2 | 6 | 1 | 122 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 4 | 1 | 68 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 7 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | 54 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 3. Juli | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 867 | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 |
| Øresundshospitalet | 405 | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 |
| Blegdamshospitalet | 226 | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 |
| Rudolph Berghs Hospital | 108 | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 |
| Sundby Hospital | 318 | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 |
| Balders Hospital | 58 | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 |
| Bispebjerg Hospital | 791 | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 142 | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 |
| Ialt | 2915 | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1939.

Fra Søndag 1. Oktober til Lørdag 7. Oktober begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 7.6 | 11.3 | 6.3 | 7.9 | ÷2.1 | 5. | 13.7 | 4. | 0.4 | 8.1 | 12.5 | 4.1 | 67 |
| Trekroner | 5 | 764.5 | 7.7 | 10.6 | 9.0 | 8.8 | ÷1.7 | 5. | 13.0 | 7. | 4.8 | 4.9 | 6.0 | 3.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | . | . | . | . | 47 | 5 | 31 | 55 | 2 | . | . | . | 2 | 5 | 4.2 | 11.9 | 1.21 |

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Kuling fra Øst og Nordøst med tørt og koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. | | | | | | | | | | Derat døde paa Hospital | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|---|-----|---|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------------------|----------------------|
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | |
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | 0—1 | | 1—5 | | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt total | | inden-bys domicilies |
| Mandk. Masc.. | 107 | 24 | 131 | 4 | . | 4 | 5 | . | . | 2 | 11 | 24 | 22 | 7 | 69 | 59 | 10 | 45 |
| Kvindek. Fem.. | 110 | 22 | 132 | 2 | . | 2 | 3 | 1 | 2 | . | 8 | 15 | 28 | 13 | 72 | 67 | 5 | 50 |
| Ialt Total | 217 | 46 | 263 | 6 | . | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 39 | 50 | 20 | 141 | 126 | 15 | 95 |

Ægteskaber *Mariages*: 232.

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1397 nye Tilfælde i København (foruden 707 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Ialt | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. " " " udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10. Diphtheria | . | 4 | 6 | 1 | . | . | . | 11 | 11 | . | . | . | 1 | 11 |
| 11. Scarlatina | 1 | 12 | 35 | 8 | 3 | . | . | 59 | 57 | . | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 10 |
| 13. Pemphigus neonat | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 11 |
| 14. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 15. Morbilli | 1 | 4 | 14 | . | 1 | . | . | 20 | 2 | . | . | . | 4 | 13 |
| 16. Rubeolæ | 1 | 4 | 6 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | 5 | 1 | 14 |
| 17. Varicellæ | . | 5 | 9 | . | . | . | . | 14 | . | . | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 18. Tussis convulsiva | 2 | 30 | 17 | . | 1 | . | . | 50 | 2 | . | 1 | 46 | 12 | 16 |
| 19. Parotitis epidemica | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 17 |
| 20. Influenza | 4 | 20 | 54 | 100 | 114 | 2 | 5 | 299 | 17 | 15 | 63 | 62 | 49 | 18 |
| 21. Angina tonsillaris | 14 | 55 | 129 | 96 | 110 | . | 1 | 405 | 52 | 19 | 53 | 96 | 63 | 19 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 13 | 19 | 32 | 44 | 50 | 6 | 10 | 174 | 3 | 3 | 30 | 87 | 29 | 20 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | . | 3 | 6 | 4 | 21 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | 2 | . | 2 | 3 | . | . | 7 | 4 | . | . | 2 | 1 | 22 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 57 | 1 | . | 4 | 17 | 2 | 23 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 4 | 3 | 3 | . | . | 11 | . | . | 3 | 1 | 3 | 24 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 3 | . | . | . | 1 | . | 25 |
| 28. Erysipelas | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 5 | 1 | . | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | " a. |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. |
| Sum | 52 | 172 | 321 | 272 | 304 | 12 | 21 | 1154 | 166 | 37 | 164 | 333 | 180 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 51 | 20 | . | . | 71 | 3 | 2 | 5 | 2 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " " | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | 2 | 1 | 1 | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 9 | 36 | 62 | 56 | 1 | . | 164 | 9 | 4 | 22 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 52 | 181 | 357 | 391 | 382 | 13 | 21 | 1397 | 180 | 44 | 192 | 335 | 180 | |

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|-------|---|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 0—1 Aar { udef. — | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| 15—65 Aar { K. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| Over 65 Aar { K. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | |
| Ialt Total | 7 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 6 | | 2 | 27 | 6 | 5 | 14 | 34 | 6 | 7 | | 2 | 7 | 6 | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 141 | |
| Mandk. Mascul. | 1 | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | 16 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 69 | | |
| Kvindek. Femin. | 6 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 11 | 3 | 3 | 10 | 18 | 2 | 3 | | | 4 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 72 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 10. Juli | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Oktb. |
|---|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet | 846 | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 |
| Øresundshospitalet | 399 | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 |
| Blegdamshospitalet | 196 | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 |
| Rudolph Berghs Hospital | 102 | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 |
| Sundby Hospital | 295 | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 |
| Balders Hospital | 60 | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 |
| Bispebjerg Hospital | 767 | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 138 | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 |
| | 2803 | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1939.

Fra Søndag 8. Oktober til Lørdag 14. Oktober begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.8 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | ÷1.7 | 14. | 13.1 | 8. | 4.0 | 4.6 | 7.1 | 1.1 | 83 |
| Trekroner | 5 | 760.9 | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | ÷2.0 | 14. | 12.5 | 12. | 4.5 | 3.8 | 6.0 | 1.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel |
| 2.1 | 5 | 1 | . | . | 11 | . | 29 | 64 | 7 | . | . | . | . | 5.2 | 11.0 | 0.87 |

Anmærkning: Overvejende frisk Vind til haard Kuling fra Øst og Nordøst med koldt Vejr og overtrukken Himmel; lidt Regn de fem sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>) | | | | | | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | inden-bys <i>domi-cilies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> |
| | | | | | | | 0—1 i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 110 | 23 | 133 | 3 | . | 3 | 2 | 1 | . | . | 7 | 35 | 19 | 3 | 67 | 60 | 7 | 43 | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 83 | 16 | 99 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 5 | 13 | 21 | 17 | 58 | 53 | 5 | 36 | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 193 | 39 | 232 | 3 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | . | 12 | 48 | 40 | 20 | 125 | 113 | 12 | 79 | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 242.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1474 nye Tilfælde i København (foruden 652 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amis nordre Lægekreds | | København Amis søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 8. Diphtheria ” udenf. Danm. | . | 3 | 4 | . | 3 | . | . | 10 | 10 | . | . | . | . | 1 | 9 |
| 9. Scarlatina | . | 9 | 26 | 4 | 8 | . | . | 47 | 45 | . | 5 | 3 | 4 | . | 10 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 11 |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 13. Morbilli | . | 5 | 4 | . | . | . | . | 9 | 1 | . | 1 | . | 8 | . | 14 |
| 14. Rubeolæ | 1 | 5 | 7 | . | . | . | . | 13 | . | . | . | 1 | 1 | . | 15 |
| 15. Varicellæ | . | 9 | 7 | . | . | . | . | 16 | 4 | . | 2 | 5 | 2 | . | 16 |
| 16. Tussis convulsiva | 1 | 20 | 12 | 1 | . | 1 | . | 35 | . | . | 2 | 41 | 5 | . | 17 |
| 17. Parotitis epidemica | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | 4 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | 18 |
| 18. Influenza | 2 | 21 | 60 | 123 | 156 | 9 | 8 | 379 | 13 | 9 | 64 | 83 | 34 | . | 19 |
| 19. Angina tonsillaris | 9 | 56 | 117 | 84 | 126 | 1 | 1 | 394 | 40 | 9 | 91 | 61 | 53 | . | 20 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 12 | 39 | 31 | 46 | 63 | 15 | 13 | 219 | 10 | . | 25 | 61 | 26 | . | 21 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 3 | 6 | 3 | 13 | 7 | 3 | 4 | 39 | 23 | 4 | 3 | 8 | 6 | . | 22 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 2 | 1 | 8 | 4 | . | . | 15 | 14 | . | . | 1 | . | . | 23 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | . | 3 | 60 | 2 | . | 8 | 7 | 3 | . | 24 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 2 | 2 | 3 | 3 | . | . | 10 | 4 | 1 | . | 2 | . | . | 25 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 6 | 4 | . | . | . | 1 | . | 26 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 5 | . | 3 | 8 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . | 27 |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 28 |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 |
| ” c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| Sum | 40 | 190 | 291 | 295 | 393 | 28 | 33 | 1270 | 176 | 23 | 204 | 277 | 145 | . | 32 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 54 | 16 | . | . | 70 | 8 | 5 | 6 | . | 1 | . | 33 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 5 | 2 | . | . | 7 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 28 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 33. Scabies | . | 16 | 21 | 50 | 39 | 1 | . | 127 | 8 | 6 | 17 | . | . | . | 32 |
| Ialt Total | 40 | 206 | 312 | 404 | 450 | 29 | 33 | 1474 | 194 | 35 | 229 | 277 | 146 | . | 33 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Aldersklasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 1—5 Aar { udenf. — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 18 | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 22 | | |
| { K. | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 38 | | | |
| Ialt Total | 3 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 7 | 9 | 26 | 7 | 5 | | | 4 | 7 | 7 | | 1 | | | | 2 | 5 | 8 | 125 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 67 | |
| Kvindek. Femin. | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 9 | | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 4 | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 58 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 17. Juli | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. |
|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Kommunes hospitalet | 868 | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 |
| Øresundshospitalet | 382 | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 |
| Blegdamshospitalet | 188 | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 |
| Rudolph Berghs Hospital | 96 | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 |
| Sundby Hospital | 306 | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 |
| Balders Hospital | 62 | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 |
| Bispebjerg Hospital | 786 | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 138 | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 |
| Ialt | 2826 | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 |

UGENTLIG OVERSIGT

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1939.

Fra Søndag 15. Oktober til Lørdag 21. Oktober begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.9 | 9.5 | 6.5 | 6.7 | ÷1.2 | 17. | 13.3 | 21. | 0.8 | 5.4 | 9.9 | 2.7 | 81 |
| Trekroner | 5 | 761.0 | 7.5 | 9.6 | 8.0 | 7.4 | ÷0.9 | 15. | 14.6 | 21. | 3.0 | 4.3 | 6.7 | 1.8 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 5.0 | 3 | 1 | . | . | 22 | 5 | 36 | 17 | 2 | 7 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3.9 | 10.0 | 1.24 | |

Anmærkning: 15'—17' havde flov Vind til haard Blæst overvejende fra sydvestlige og vestlige Retninger med Regnbyger og overtrukken Himmel. Temperaturen var noget over Normalen. — D. 18'—21' havde flov Vind til haard Blæst overvejende fra Retninger omkring Nordøst med køligt Vejr. Regn d. 19' og Natten til d. 20'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødsfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------|----------------------------|------------------|------|--|------|-------|-------|-------|---------|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | i Ægte-skab | udenf. Ægte-skab | Ialt | i Ægte-skab | udenf. Ægte-skab | Ialt | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys <i>domici-lies</i> | uden-bys <i>étran-gers</i> | <i>danstes hôpit.</i> | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 99 | 22 | 121 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 18 | 30 | 5 | 75 | 69 | 6 | 43 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 82 | 23 | 105 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | 27 | 14 | 80 | 72 | 8 | 53 |
| Ialt <i>Total</i> | 181 | 45 | 226 | 11 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 25 | 39 | 57 | 19 | 155 | 141 | 14 | 96 |

Ægteskaber *Mariages*: 206.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mariages | Født Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décés (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décés par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar i Ægteskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| 1938 Sptbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | 693,500 |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cerebrosprin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. |
| 16/10-23/10 | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 16 | | 2 | | 124 | | 335 | | 7 | 1 |
| 23/10-29/10 | | | | | | | | | 3 | | 11 | | 9 | | 152 | | 338 | | 9 | |
| 30/10-5/11 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 42 | | 7 | | 170 | | 358 | 2 | 9 | |
| 6/11-13/11 | | | | | | | | | 5 | 1 | 43 | | 7 | | 188 | | 343 | | 11 | 1 |
| 13/11-19/11 | | | | | 1 | | | | 13 | | 30 | | 10 | | 208 | | 383 | | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | | | | | | | | | 7 | | 32 | | | | 160 | | 385 | | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | | | | | 1 | | | | 13 | | 23 | | 2 | | 157 | | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | | | | | | | | | 13 | 1 | 30 | | 4 | | 184 | | 381 | | 10 | |
| 11/12-17/12 | | | | | 1 | | | | 3 | | 33 | | 4 | | 181 | 1 | 388 | | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | | | | | | | | | 5 | 1 | 24 | | 5 | | 52 | 1 | 239 | | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | | | | | | | | | 7 | 2 | 43 | | 9 | | 167 | 2 | 345 | | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | | 1 | | | | | | | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 233 | 1 | 607 | | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | | | | | | | | | | 1 | 136 | | 11 | | 195 | 1 | 740 | | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | | | | | | | | | 6 | | 82 | 1 | 18 | | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | | | | | | | | | 11 | | 37 | | 10 | | 208 | | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | | | | | | | | | 13 | | 31 | | 20 | | 188 | | 4423 | | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | | | | | | | | | 14 | 1 | 20 | | 9 | | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | | | | | 2 | | | | 15 | 2 | 23 | | 8 | | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | | | | | 1 | | | | 3 | | 24 | | 6 | | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | | | | | | | | | 9 | 1 | 18 | | 4 | | 139 | | 1509 | 5 | 11 | |
| 5/3-11/3 | | | | | 1 | | | | 11 | | 16 | 1 | 6 | | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | | | | | | | | | 6 | | 27 | | 3 | | 109 | | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | | | | | | | | | 13 | 1 | 16 | | | | 112 | | 633 | | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | | | | | | | | | 4 | | 7 | 1 | 2 | | 73 | | 556 | 2 | 9 | |
| 2/4-8/4 | | | | | | | | | 4 | | 23 | | 9 | | 81 | 1 | 364 | | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | | | | | | | | | 3 | | 17 | | 1 | | 118 | 1 | 415 | | 13 | |
| 16/4-22/4 | | | 1 | | 1 | | | | 5 | | 10 | | 3 | | 76 | 2 | 399 | | 10 | |
| 23/4-29/4 | | | | | | | | | 14 | | 12 | | 5 | | 86 | | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | | | 1 | | | | | | 13 | | 12 | | 7 | | 75 | | 342 | | 12 | |
| 7/5-13/5 | | | | | 2 | | | | | 1 | 265 | | 8 | | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | | | 2 | | | | | | 7 | | 57 | | 9 | | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | |
| 21/5-27/5 | | | 1 | | | | | | 8 | | 33 | | 10 | | 35 | | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | | | | | | | | 17 | 1 | 15 | | 9 | | 43 | 2 | 179 | | 9 | |
| 4/6-10/6 | | | 1 | | | | | | 4 | | 13 | | 14 | | 53 | 1 | 171 | | 10 | |
| 11/6-17/6 | 1 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | 125 | | 6 | |
| 18/6-24/6 | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 17 | | 11 | | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | | | | | | | | | 1 | | 14 | | 5 | | 47 | | 103 | 1 | 10 | |
| 2/7-8/7 | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 41 | | 92 | | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | | | | | | | | | 3 | | 15 | | 8 | | 37 | | 83 | | 5 | |
| 16/7-22/7 | | | | | | | | | 1 | | 17 | | 8 | | 35 | 1 | 110 | | 4 | |
| 23/7-29/7 | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 32 | | 7 | | 16 | | 91 | | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | | | | | | | | | 1 | | 38 | | 13 | | 31 | | 92 | | 10 | |
| 6/8-12/8 | | | | | | 1 | | | 2 | | 32 | | 9 | | 28 | | 106 | | 3 | |
| 13/8-19/8 | 2 | | | | | | | | 2 | | 36 | | 12 | | 38 | | 98 | | 6 | 1 |
| 20/8-26/8 | | | | | | | | | 2 | | 32 | | 10 | | 26 | | 152 | 1 | 4 | |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 37 | | 11 | | 27 | | 210 | | 3 | 1 |
| 3/9-9/9 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 46 | | 9 | | 46 | | 237 | | 8 | 1 |
| 10/9-16/9 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 40 | | 8 | | 19 | | 270 | | 8 | |
| 17/9-23/9 | | | | | | | | | 13 | | 47 | | 3 | | 32 | | 251 | | 6 | |
| 24/9-30/9 | | | | | | | | | 13 | | 49 | | 14 | | 32 | | 309 | | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | | | 1 | | | | | | 11 | 1 | 59 | | 20 | | 50 | | 299 | | 7 | |
| 8/10-14/10 | | | | | | | | | 10 | | 47 | | 9 | | 35 | 1 | 379 | | 15 | |
| 15/10-21/10 | | | 1 | | | | | | 13 | 1 | 50 | | 19 | | 29 | | 312 | 1 | 17 | 1 |

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1320 nye Tilfælde i København (foruden 430 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 9. " " " udenf. Danm. | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | " |
| 10. Diphtheria | . | 6 | 6 | . | 1 | . | . | 13 | 13 | . | . | . | . | 8 |
| 11. Scarlatina | . | 16 | 25 | 2 | 7 | . | . | 50 | 48 | . | 4 | 3 | . | 9 |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 10 |
| 13. Pemphigus neonat. | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | . | 1 | . | . | 11 |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 15. Morbilli | 1 | 5 | 13 | . | . | . | . | 19 | . | . | . | . | . | 13 |
| 16. Rubeolæ | . | 1 | 3 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | 1 | . | 14 |
| 17. Varicellæ | . | 2 | 12 | . | . | . | . | 14 | 2 | . | . | 13 | . | 15 |
| 18. Tussis convulsiva | 2 | 17 | 9 | . | 1 | . | . | 29 | 2 | . | 2 | 11 | . | 16 |
| 19. Parotitis epidemica | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 17 |
| 20. Influenza | 4 | 18 | 56 | 103 | 120 | 5 | 6 | 312 | 20 | 13 | 43 | 61 | . | 18 |
| 21. Angina tonsillaris | 10 | 63 | 102 | 86 | 89 | 2 | 2 | 354 | 42 | 16 | 60 | 92 | . | 19 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 8 | 19 | 24 | 42 | 49 | 10 | 9 | 161 | 5 | . | 31 | 53 | . | 20 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 24 | 18 | . | 3 | 5 | . | 21 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | . | 10 | 7 | . | . | 17 | 17 | 2 | . | 2 | . | 22 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 9 | 2 | 8 | 13 | . | . | 38 | 3 | . | 6 | 11 | . | 23 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 7 | 3 | . | . | . | 10 | 7 | . | 1 | 2 | . | 24 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 4 | 4 | . | 1 | 1 | . | 25 |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 2 | 4 | . | 2 | 8 | 2 | . | . | 1 | . | 26 |
| 29. a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | " a. |
| 30. b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. |
| 31. c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. |
| 32. d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. |
| Sum | 36 | 159 | 264 | 261 | 306 | 20 | 22 | 1068 | 187 | 31 | 152 | 257 | . | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 82 | 27 | . | . | 109 | 5 | 2 | 5 | 3 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 2 | 15 | 18 | 62 | 42 | . | . | 139 | 9 | 8 | 13 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 38 | 174 | 282 | 409 | 375 | 20 | 22 | 1320 | 202 | 41 | 170 | 260 | * | |

*) Beretning mangler fra Kbhvns. Amts søndre Lægekreds.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus semilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 33 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 31 | |
| Over 65 Aar { M. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 35 |
| Over 65 Aar { K. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 41 | |
| Ialt Total | 7 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 3 | 30 | 8 | 7 | 17 | 26 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 3 | 9 | 3 | 155 | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 7 | 2 | 75 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 | 2 | 1 | 80 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 24. Juli | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okth. | 9. Okth. | 16. Okth. |
|---|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 855 | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 |
| Øresundshospitalet | 391 | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 |
| Blegdamshospitalet | 199 | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 |
| Rudolph Berghs Hospital | 103 | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 |
| Sundby Hospital | 301 | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 |
| Balders Hospital | 61 | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 |
| Bispebjerg Hospital | 804 | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 146 | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 |
| Ialt | 2860 | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1939.

Fra Søndag 22. Oktober til Lørdag 28. Oktober begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰. — Natal.: 17.6 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Høide over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Midd. | | |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|---------------|-----|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|--------|--|
| | | | Midd. | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.7 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | ÷1.6 | 24. | 11.5 | 26. | ÷1.2 | 6.1 | 7.5 | 3.6 | 82 | |
| Trekroner | 5 | 757.9 | 4.8 | 7.0 | 6.2 | 5.8 | ÷1.3 | 24. | 10.1 | 26. | 2.3 | 4.8 | 6.7 | 3.4 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskims-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 5.4 | 4 | 4 | . | 2 | 20 | 2 | 33 | 14 | 5 | . | 6 | 29 | 2 | 9 | 3.5 | 8.3 | 1.67 |

Anmærkning: Fra 22'—26' var Vinden flov til jævn, overvejende omkring Vest med Taage og Dis samt Temperatur omkring Normalen. — Den 27' og 28' havde stiv til haard Blæst fra Nordøst med koldt Vejr. Nattefrost d. 26' og 27'. Regn d. 23', 24', 26' og 28'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Over 80 | Ialt total | inden-bys domicil | uden-bys étrangers | Deraf døde paa Hospital danstes hôpit. |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|---|------|-------|-------|-------|---------|------------|----|-----|-----|---------|------------|-------------------|--------------------|--|
| | i Ægte-skab legit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | i Ægte-skab legit. | udenf. Ægte-skab illég. | Ialt total | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 | Ialt total | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 107 | 24 | 131 | 2 | . | 2 | 5 | 2 | 2 | . | 3 | 23 | 25 | 10 | 70 | 61 | 9 | 49 | | | |
| Kvindek. Fem.. | 69 | 15 | 84 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 23 | 33 | 19 | 83 | 78 | 5 | 55 | | | |
| Ialt Total | 176 | 39 | 215 | 4 | . | 4 | 7 | 2 | 2 | . | 9 | 46 | 58 | 29 | 153 | 139 | 14 | 104 | | | |

Ægteskaber *Mariages:* 194.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Født <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | udenfor Ægtesk. <i>illé- gitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab <i>légit.</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 Sptbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | 693,500 |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brosp. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 29/10—29/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 11 | . | 9 | . | 152 | . | 338 | . | 9 | . |
| 80/10—5/11 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 1 | 42 | . | 7 | . | 170 | . | 358 | . | 9 | . |
| 6/11—12/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 43 | . | 7 | . | 188 | . | 343 | . | 11 | 1 |
| 18/11—19/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 30 | . | 10 | . | 208 | . | 383 | . | 13 | 2 |
| 20/11—26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 | 5 |
| 27/11—8/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12—10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12—17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12—24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12—31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1—7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1—14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1—21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1—28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1—4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2—11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2—18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2—25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2—4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | 1 |
| 5/3—11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3—18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3—25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3—1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4—8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4—15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4—22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4—29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4—6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | 1 |
| 7/5—13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5—20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | . | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5—27/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | 1 | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5—3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6—10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6—17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6—24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | . | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6—1/7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7—8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7—15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7—22/7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7—29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |
| 30/7—5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |
| 6/8—12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . |
| 13/8—19/8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 1 |
| 20/8—26/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 1 | 4 | . |
| 27/8—2/9 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 1 |
| 3/9—9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 1 |
| 10/9—16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | . |
| 17/9—23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . |
| 24/9—30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 |
| 1/10—7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 1 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . |
| 8/10—14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 1 | 379 | . | 15 | . |
| 15/10—21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10—28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . |

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1420 nye Tilfælde i København (foruden 1003 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | Kvinder | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 7 | |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” 8 | |
| 8. Diphtheria | 1 | 1 | 11 | 3 | . | . | 16 | 16 | . | . | . | 4 | 9 | |
| 9. Scarlatina | 1 | 16 | 19 | 3 | 9 | . | 48 | 45 | . | 6 | 9 | 16 | 10 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | |
| 11. Pemphigus neonat. | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 12 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 13. Morbilli | 1 | 5 | 9 | . | . | . | 15 | 1 | . | . | . | 16 | 14 | |
| 14. Rubeolæ | . | 3 | . | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 15. Varicellæ | . | 4 | 7 | . | . | . | 11 | . | . | 4 | 12 | 7 | 16 | |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 16 | 16 | . | 1 | . | 35 | 7 | . | 3 | 35 | 7 | 17 | |
| 17. Parotitis epidemica | 1 | 4 | 6 | . | . | . | 11 | . | . | . | 1 | 2 | 18 | |
| 18. Influenza | 6 | 29 | 56 | 125 | 129 | 9 | 354 | 19 | 15 | 48 | 91 | 114 | 19 | |
| 19. Angina tonsillaris | 10 | 67 | 126 | 84 | 111 | 1 | 401 | 36 | 7 | 67 | 136 | 106 | 20 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 23 | 36 | 38 | 44 | 6 | 172 | 5 | 2 | 52 | 84 | 58 | 21 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | . | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 29 | 14 | 3 | 8 | 14 | 13 | 22 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | 3 | 4 | 3 | . | 11 | 11 | . | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 4 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 40 | 5 | . | 10 | 13 | 12 | 24 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 12 | . | 4 | . | 16 | 3 | . | . | . | 1 | 25 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 3 | . | 6 | 5 | . | . | 2 | 1 | 26 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 5 | 1 | . | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ” a. | |
| ” a. Febris undulans | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | ” b. | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” c. | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ” d. | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| Sum | 37 | 182 | 310 | 277 | 329 | 11 | 31 | 1177 | 170 | 28 | 203 | 405 | 349 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 60 | 25 | . | . | 85 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 3 | 3 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 19 | 16 | 66 | 51 | . | . | 152 | 11 | 7 | 12 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 37 | 201 | 326 | 406 | 408 | 11 | 31 | 1420 | 189 | 41 | 222 | 409 | *372 | |

*) Beretning for 2 Uger fra Kbhvns. Amts søndre Lægekreds.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 1—5 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 5—15 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 15—65 Aar { M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | | |
| { K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | | |
| Over 65 Aar { M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | . | . | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 35 | | |
| { K. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 9 | . | . | 5 | 16 | 5 | 1 | . | . | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 52 | | | |
| Ialt Total | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 4 | . | 1 | 4 | 31 | 3 | 4 | 14 | 31 | 13 | 2 | . | 4 | 8 | 7 | . | 1 | 3 | . | . | . | 6 | 4 | 4 | 153 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 4 | . | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | . | 2 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 70 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 16 | 2 | 1 | 8 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | . | 1 | 3 | . | . | . | 5 | 1 | 2 | 83 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 31. Juli | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Oktb. | 9. Oktb. | 16. Oktb. | 23. Oktb. |
|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospital | 849 | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 |
| Øresundshospitalet | 377 | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 |
| Blegdamshospitalet | 206 | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 |
| Rudolph Berghs Hospital | 103 | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 |
| Sundby Hospital | 299 | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 |
| Balders Hospital | 57 | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 |
| Bispebjerg Hospital | 814 | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 146 | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 |
| Ialt | 2851 | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44. — 1939.

Fra Søndag 29. Oktober til Lørdag 4. November begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | +0.1 | 3. | 8.5 | 30. | ÷0.2 | 4.5 | 7.1 | 2.4 | 83 |
| Trekroner | 5 | 766.4 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | ÷0.4 | 29.3. | 8.0 | 1. | 1.8 | 3.3 | 4.9 | 1.8 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 0.8 | 1 | . | . | 1 | 10 | . | 28 | 36 | 36 | . | . | . | . | . | 4.5 | 8.5 | 0.90 |

Anmærkning: Let Vind til stormende Blæst fra østlige Retninger med Temperatur omkring Normalen, overtrukken Himmel og lidt Regn d. 29'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicilies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hopit.</i> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------|-------|-------|-------|---------|-------------------|----|-----|-----|----------------------------|--------------------------|--|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès.</i> (<i>Morts-nés excl.</i>) | | | | | Over 80 | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 89 | 20 | 109 | 3 | 1 | 4 | 2 | . | . | 1 | 11 | 21 | 23 | 9 | 67 | 61 | 6 | 38 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 87 | 14 | 101 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | 12 | 18 | 21 | 13 | 67 | 64 | 3 | 46 | |
| Ialt <i>Total</i> | 176 | 34 | 210 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | . | 1 | 23 | 39 | 44 | 22 | 134 | 125 | 9 | 84 | |

Ægteskaber *Mariages*: 223.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Født Nés vivants | | Død- født Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | | Ialt Total | 0—5 Aar | 0—1 Aar | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kæft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | |
| 1938 Sptbr. | 565 | 1063 | 156 | 25 | 554 | 44 | 37 | 34 | 3 | 25 | 17 | 105 | 24 | 693,500 |
| — Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospín. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | |
| 30/10—5/11 | 1 | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 42 | | 7 | | 170 | | 358 | 2 | 9 | |
| 6/11—12/11 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 43 | | 7 | | 188 | | 343 | | 11 | 1 |
| 13/11—19/11 | | | | | 1 | | | | | 13 | | 30 | | 10 | | 208 | | 383 | | 13 | 2 |
| 20/11—26/11 | | | | | | | | | | 7 | | 32 | | | | 160 | | 385 | | 11 | 5 |
| 27/11—3/12 | | | | | 1 | | | | | 13 | | 23 | | 2 | | 157 | | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12—10/12 | | | | | | | | | | 13 | 1 | 30 | | 4 | | 184 | | 381 | | 10 | |
| 11/12—17/12 | | | | | 1 | | | | | 3 | | 33 | | 4 | | 181 | 1 | 388 | | 8 | 1 |
| 18/12—24/12 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 24 | | 5 | | 52 | 1 | 239 | | 9 | 3 |
| 25/12—31/12 | | | | | | | | | | 7 | 2 | 43 | | 9 | | 167 | 2 | 345 | | 18 | 2 |
| 1/1—7/1 | | | 1 | | | | | | | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1—14/1 | | | | | | | | | | | 1 | 136 | | 11 | | 195 | 1 | 740 | | 16 | 3 |
| 15/1—21/1 | | | | | | | | | | 6 | | 82 | 1 | 18 | | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1—28/1 | | | | | | | | | | 11 | | 37 | | 10 | | 208 | | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 2/1—4/2 | | | | | | | | | | 13 | | 31 | | 20 | | 188 | | 4423 | | 11 | 2 |
| 5/2—11/2 | | | | | | | | | | 14 | 1 | 20 | | 9 | | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2—18/2 | | | | | 2 | | | | | 15 | 2 | 23 | | 8 | | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2—25/2 | | | | | 1 | | | | | 3 | | 24 | | 6 | | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2—4/3 | | | | | | | | | | 9 | 1 | 18 | | 4 | | 139 | | 1509 | 5 | 11 | |
| 5/3—11/3 | | | | | 1 | | | | | 11 | | 16 | 1 | 6 | | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3—18/3 | | | | | | | | | | 6 | | 27 | | 3 | | 109 | | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3—25/3 | | | | | | | | | | 13 | 1 | 16 | | | | 112 | | 633 | | 10 | 2 |
| 26/3—1/4 | | | | | | | | | | 4 | | 7 | 1 | 2 | | 73 | | 556 | 2 | 9 | |
| 2/4—8/4 | | | | | | | | | | 4 | | 23 | | 9 | | 81 | 1 | 364 | | 14 | 2 |
| 9/4—15/4 | | | | | | | | | | 3 | | 17 | | 1 | | 118 | 1 | 415 | | 13 | |
| 16/4—22/4 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 | | 10 | | 3 | | 76 | 2 | 399 | | 10 | |
| 23/4—29/4 | | | | | | | | | | 14 | | 12 | | 5 | | 86 | | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4—6/5 | | | 1 | | | | | | | 13 | | 12 | | 7 | | 75 | | 342 | | 12 | |
| 7/5—13/5 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 265 | | 8 | | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5—20/5 | | | 2 | | | | | | | 7 | | 57 | | 9 | | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | |
| 21/5—27/5 | | | 1 | | | | 1 | | | 8 | | 33 | | 10 | | 35 | | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5—3/6 | | | | | | | | | 1 | 17 | | 15 | | 9 | | 43 | 2 | 179 | | 9 | |
| 4/6—10/6 | | | 1 | | | | | | | 4 | | 13 | | 14 | | 53 | 1 | 171 | | 10 | |
| 11/6—17/6 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | 125 | | 6 | |
| 18/6—24/6 | | | | | 1 | | | | | 4 | 1 | 17 | | 11 | | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6—1/7 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 | | 5 | | 47 | | 103 | 1 | 10 | |
| 2/7—8/7 | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 41 | | 92 | | 4 | 1 |
| 9/7—15/7 | | | | | | | | | | 3 | | 15 | | 8 | | 37 | | 83 | | 5 | |
| 16/7—22/7 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 17 | | 8 | | 35 | 1 | 110 | | 4 | |
| 23/7—29/7 | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 32 | | 7 | | 16 | | 91 | | 3 | 1 |
| 30/7—5/8 | | | | | | | | | | 1 | | 38 | | 13 | | 31 | | 92 | | 10 | |
| 6/8—12/8 | | | | | | | | | | 2 | | 32 | | 9 | | 28 | | 106 | | 3 | |
| 13/8—19/8 | | | | | | | | | | 2 | | 36 | | 12 | | 38 | | 98 | | 6 | 1 |
| 20/8—26/8 | | | | | | | | | | 2 | | 32 | | 10 | | 26 | | 152 | 1 | 4 | |
| 27/8—2/9 | | | | | | | | | | 2 | | 37 | | 11 | | 27 | | 210 | | 3 | 1 |
| 3/9—9/9 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 46 | | 9 | | 46 | | 237 | | 8 | 1 |
| 10/9—16/9 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 40 | | 8 | | 19 | | 270 | | 8 | |
| 17/9—23/9 | | | | | | | | | | 13 | | 47 | | 3 | | 32 | | 251 | | 6 | |
| 24/9—30/9 | | | | | | | | | | 13 | | 49 | | 14 | | 32 | | 309 | | 2 | 3 |
| 1/10—7/10 | | | 1 | | | | | | | 11 | 1 | 59 | | 20 | | 50 | | 299 | | 7 | |
| 8/10—14/10 | | | | | | | | | | 10 | | 47 | | 9 | | 35 | 1 | 379 | | 15 | |
| 15/10—21/10 | | | 1 | | | | | | | 13 | 1 | 50 | | 19 | | 29 | | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10—28/10 | | | | | | | | | | 16 | | 48 | | 15 | | 35 | | 354 | | 11 | |
| 29/10—4/11 | | | | | 1 | | | | | 14 | | 64 | | 22 | | 35 | | 332 | 1 | 9 | 1 |

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1419 nye Tilfælde i København (foruden 747 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhague | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | København Amis nordre Lægekreds | København Amis søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | | Kvinder |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| 5. " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 6 | |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 9. " " udef. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| 10. Diphtheria | 4 | . | 10 | . | . | . | 14 | 14 | . | . | . | . | 8 | |
| 11. Scarlatina | . | 22 | 35 | 2 | 5 | . | 64 | 60 | . | 4 | 6 | 10 | 9 | |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | |
| 13. Pemphigus neonat. | 4 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 11 | |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | |
| 15. Morbilli | 1 | 12 | 9 | . | . | . | 22 | 5 | . | . | . | 15 | 13 | |
| 16. Rubeolæ | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | 14 | |
| 17. Varicellæ | . | 4 | 9 | 1 | 2 | . | 17 | . | . | . | 16 | 5 | 15 | |
| 18. Tussis convulsiva | 1 | 21 | 13 | . | . | . | 35 | 5 | . | 5 | 15 | 6 | 16 | |
| 19. Parotitis epidemica | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 6 | 4 | 17 | |
| 20. Influenza | 4 | 25 | 52 | 121 | 120 | 6 | 332 | 9 | 6 | 94 | 59 | 55 | 18 | |
| 21. Angina tonsillaris | 15 | 76 | 118 | 85 | 102 | 1 | 398 | 40 | 11 | 93 | 117 | 54 | 19 | |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 6 | 28 | 37 | 35 | 36 | 7 | 166 | 2 | . | 30 | 70 | 25 | 20 | |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 | 18 | . | 11 | 6 | 4 | 21 | |
| 24. Pneumonia crouposa | 2 | . | 2 | 4 | 1 | . | 9 | 9 | . | . | 2 | 1 | 22 | |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 40 | 2 | . | 3 | 12 | 3 | 23 | |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 11 | 3 | 3 | . | 18 | 3 | . | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 27. Febris rheumatica | . | . | 1 | 1 | 5 | . | 7 | 7 | . | . | 1 | . | 25 | |
| 28. Erysipelas | . | 2 | . | 3 | 4 | . | 10 | 7 | . | 3 | 5 | 1 | 26 | |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | " a. | |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. | |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. | |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. | |
| Sum | 51 | 210 | 313 | 265 | 286 | 20 | 1172 | 185 | 17 | 247 | 318 | 166 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 57 | 22 | . | 79 | 5 | 4 | 8 | . | . | 27 | |
| 28. Ulcus venereum " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 5 | 1 | . | 6 | 1 | 1 | 1 | . | . | 29 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 33. Scabies | 3 | 9 | 19 | 75 | 56 | . | 162 | 8 | 4 | 7 | . | . | 33 | |
| Ialt Total | 54 | 219 | 332 | 402 | 365 | 20 | 1419 | 199 | 26 | 263 | 318 | 166 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----|
| | | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus semilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sang., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar | i Ægteskab udenf — | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 1—5 Aar | | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 5—15 Aar | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 15—65 Aar | M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | . | . | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 32 | |
| | | K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| Over 65 Aar | M. | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 30 | |
| | | K. | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 34 |
| Ialt Total | | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 2 | . | 2 | 16 | 6 | 3 | 16 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 4 | 3 | 134 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 8 | 2 | 2 | 7 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 67 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 1 | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 19 | 3 | . | . | . | 3 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 4 | . | 67 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 7. Aug. | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Oktb. | 9. Oktb. | 16. Oktb. | 23. Oktb. | 30. Oktb. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 852 | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 |
| Øresundshospitalet | 390 | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 |
| Blegdamshospitalet | 227 | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 |
| Rudolph Berghs Hospital | 111 | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 |
| Sundby Hospital | 313 | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 |
| Balders Hospital | 49 | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 |
| Bispebjerg Hospital | 743 | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 144 | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 |
| | 2829 | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1939.

Fra Søndag 5. November til Lørdag 11. November begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | +4.3 | 9. | 12.5 | 11. | 4.6 | 3.7 | 5.0 | 3.1 | 87 |
| Trekroner | 5 | 756.6 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | +3.9 | 9. | 12.3 | 11. | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 3.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskims-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 16.7 | 6 | 3 | . | . | 5 | . | . | 2 | 19 | 17 | 52 | 10 | . | . | 3.2 | 8.2 | 1.29 |

Anmærkning: Overvejende let til frisk Vind fra sydvestlige Retninger med Regnbyger, mildt og diset Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødiødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domicillies</i> | udenbys <i>étrangers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hopit.</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------------|----|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | Ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 105 | 16 | 121 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | . | . | 6 | 27 | 21 | 9 | 66 | 59 | 7 | 38 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 88 | 18 | 106 | 2 | . | 2 | 3 | 2 | . | 1 | 9 | 9 | 23 | 6 | 53 | 49 | 4 | 39 | |
| Ialt <i>Total</i> | 193 | 34 | 227 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | . | 1 | 15 | 36 | 44 | 15 | 119 | 108 | 11 | 77 | |

Ægteskaber *Mariages*: 201.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | | | |
| | | | | | | | | i Ægteskab légit. | udenfor illégit. | | | | | | |
| 1938 Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | 693,500 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | A. Syge | | Døde | | B. Syge | | Døde | | C. Mening. cerebrospin. epid. | | D. Poliomyelitis infantum | | E. Diphtheria | | F. Scarlatina | | G. Morbilli | | H. Tussis conv. | | I. Influenza | | J. Pneu. croup | |
|---------------------|------------|--------|------|--------|---------|--------|------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|
| | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. |
| | 6/11-12/11 | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 43 | | 7 | | 188 | | 343 | | 11 |
| 13/11-19/11 | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 | 30 | | 10 | | 208 | | 383 | | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | | | | | | | | | | | | | 17 | 1 | 32 | | | | 160 | | 385 | | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 23 | | | | 157 | | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 | 30 | | | | 184 | | 381 | | 10 | .. |
| 11/12-17/12 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 33 | | | | 181 | | 388 | | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 24 | | | | 52 | 1 | 239 | | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 43 | | | | 167 | 2 | 345 | | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 233 | | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 136 | | 11 | | 195 | | 740 | | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 82 | 1 | 18 | | 227 | | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 37 | | 10 | | 208 | | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-5/2 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 31 | | 20 | | 188 | | 4423 | | 11 | 2 |
| 6/2-12/2 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 20 | | 9 | | 202 | | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 13/2-19/2 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 23 | | 8 | | 133 | | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 20/2-26/2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 27/2-3/3 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 16 | | | | 139 | | 1509 | 5 | 12 | 3 |
| 4/3-10/3 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 18 | | 7 | | 110 | 1 | 994 | 6 | 12 | 3 |
| 11/3-17/3 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 27 | | 8 | | 109 | | 797 | 2 | 10 | 2 |
| 18/3-24/3 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 16 | | | | 112 | | 633 | | 10 | 2 |
| 25/3-31/3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 1 | 2 | | 73 | | 556 | 2 | 9 | .. |
| 1/4-7/4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 23 | | 9 | | 81 | 1 | 364 | | 14 | 2 |
| 8/4-14/4 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 17 | | 1 | | 118 | 1 | 415 | | 13 | .. |
| 15/4-21/4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | | 3 | | 76 | 2 | 399 | | 10 | .. |
| 22/4-28/4 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 12 | | 5 | | 86 | | 341 | 1 | 13 | .. |
| 29/4-5/5 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 12 | | 7 | | 75 | | 342 | | 12 | .. |
| 6/5-12/5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 265 | | 8 | | 75 | | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 13/5-19/5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 57 | | 9 | | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | .. |
| 20/5-26/5 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 33 | | 10 | | 35 | | 1868 | 2 | 2 | 2 |
| 27/5-3/6 | | | | | | | | | | | | | | 17 | 16 | | 9 | | 43 | 2 | 179 | | 9 | .. |
| 4/6-10/6 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 13 | | 14 | | 63 | | 174 | | 6 | .. |
| 11/6-17/6 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 30 | | 125 | | 6 | .. |
| 18/6-24/6 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 17 | | 11 | | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | | 5 | | 47 | | 103 | 1 | 10 | .. |
| 2/7-8/7 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 41 | | 92 | | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 15 | | 8 | | 37 | | 83 | | 5 | .. |
| 16/7-22/7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | | 8 | | 35 | 1 | 110 | | 4 | .. |
| 23/7-29/7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 32 | | 7 | | 16 | | 91 | | 3 | 1 |
| 30/7-6/8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 38 | | 13 | | 31 | | 92 | | 10 | .. |
| 7/8-13/8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 32 | | 9 | | 28 | | 106 | | 3 | .. |
| 14/8-20/8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 36 | | 12 | | 38 | | 98 | | 6 | 1 |
| 21/8-27/8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 32 | | 10 | | 26 | | 152 | 1 | 4 | .. |
| 28/8-4/9 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 37 | | 11 | | 27 | | 210 | | 3 | 1 |
| 5/9-11/9 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 46 | | 9 | | 46 | | 237 | | 8 | 1 |
| 12/9-18/9 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 40 | | 8 | | 19 | | 270 | | 8 | .. |
| 19/9-25/9 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 47 | | 3 | | 32 | | 251 | | 6 | .. |
| 26/9-2/10 | | | | | | | | | | | | | | 31 | 49 | | 14 | | 32 | | 309 | | 2 | 3 |
| 3/10-9/10 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 59 | | 8 | | 50 | | 299 | | 7 | .. |
| 10/10-16/10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 47 | | 9 | | 35 | 1 | 379 | | 15 | .. |
| 17/10-23/10 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 50 | | 8 | | 29 | | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 24/10-30/10 | | | | | | | | | | | | | | 16 | 48 | | 15 | | 35 | | 354 | | 11 | .. |
| 31/10-6/11 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 64 | | 22 | | 35 | | 332 | 1 | 9 | 1 |
| 7/11-13/11 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 65 | | 18 | | 34 | | 390 | 1 | 11 | .. |

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1538 nye Tilfælde i København (foruden 713 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | Comm. voisina | | | |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Fras. 10-15 Aar | | Fras. 15-50 Aar | | Fras. 50-75 Aar | | Alder — Age | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital | Dødt paa Milit. Hosp. | Fredenksberg | København Amis nordre Lægekreds | København Amis søndre Lægekreds |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. — paratyphoidea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. " " " aparytica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. " " udenf. Dänm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Diphtheria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Scarlatina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Febris puerperalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Pemphigus neonat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Tetanus neonat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Morbilli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Rubeolæ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Varicellæ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Tussis convulsiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. Parotitis epidemica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Influenza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. Angina tonsillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. Pneumonia crouposa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Febris rheumatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Erysipelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a. Febris undulans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b. Myalgia epid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c. Mb. Weilli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d. Singultus epid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sum | 55 | 209 | 328 | 310 | 319 | 22 | 26 | 1269 | 200 | 18 | 217 | 309 | 163 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | | | | 56 | 22 | | | 78 | 9 | 8 | 14 | | | |
| 28. Ulcus venereum " " | | | | | 5 | 1 | | 6 | 1 | | 1 | | | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Scabies | | 19 | 30 | 70 | 65 | | 1 | 185 | 9 | 6 | 9 | | | |
| Ialt Total | 55 | 228 | 358 | 441 | 407 | 22 | 27 | 1538 | 219 | 32 | 241 | 309 | 163 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 0—1 Aar { udenf. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | 3 | | 11 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Over 65 Aar { M. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 30 | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 30 | |
| Ialt Total | 5 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 20 | | 8 | 10 | 24 | 4 | 4 | | 4 | 9 | 5 | | 2 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 119 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 11 | | | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 66 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 3 | 3 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | | | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 3 | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 53 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 14. Aug. | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 855 | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 |
| Øresundshospitalet | 393 | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 |
| Blegdamshospitalet | 199 | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 |
| Rudolph Berghs Hospital | 127 | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 |
| Sundby Hospital | 330 | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 |
| Balders Hospital | 55 | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 |
| Bispebjerg Hospital | 768 | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 141 | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 |
| Ialt | 2868 | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1939.

Fra Søndag 12. November til Lørdag 18. November begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|--|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.2 | 7.5 | 5.3 | 6.1 | +2.8 | | 15. | 9.7 | 13. | 2.4 | 4.4 | 6.3 | 1.9 | 85 |
| Trekroner | 5 | 757.6 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 6.8 | +2.0 | | 15. | 10.0 | 18. | 3.0 | 3.6 | 6.1 | 1.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 6.2 | 5 | 4 | . | . | 17 | . | . | . | . | 19 | 29 | 31 | 16 | 5 | 3.0 | 7.6 | 2.49 | |

Anmærkning: Flov til frisk Vind omkring Vest og Sydvest, overvejende med mildt og byget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i> | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------|------|---|------|-------|-------|-------|-------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|---|----|
| | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | i Ægteskab <i>légit.</i> | udenf. Ægteskab <i>illégit.</i> | Ialt | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 <i>total</i> | indens-bys <i>domici- lities</i> | uden-bys <i>étran- gers</i> | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 101 | 27 | 128 | 4 | . | 4 | 3 | . | . | 1 | 7 | 24 | 27 | 7 | 69 | 64 | 5 | 47 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 103 | 23 | 126 | 3 | . | 3 | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 17 | 30 | 14 | 73 | 65 | 8 | 49 |
| Ialt <i>Total</i> | 204 | 50 | 254 | 7 | . | 7 | 4 | 3 | . | 2 | 14 | 41 | 57 | 21 | 142 | 129 | 13 | 96 |

Ægteskaber *Mariages*: 169.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kraeft Maladies cancer- reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | |
| 1938 Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | 693,500 |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 18/11-19/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 30 | . | 10 | . | 208 | . | 383 | . | 13 | 2 |
| 20/11-26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 | 5 |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | . | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | . | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |
| 6/8-12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . |
| 13/8-19/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 1 |
| 20/8-26/8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 1 | 4 | . |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 1 |
| 3/9-9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 1 |
| 10/9-16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | . |
| 17/9-23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . |
| 24/9-30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 1 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . |
| 8/10-14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 1 | 379 | . | 15 | . |
| 15/10-21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10-28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . |
| 29/10-4/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 14 | . | 64 | . | 22 | . | 35 | . | 332 | 1 | 9 | 1 |
| 5/11-11/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 65 | . | 18 | . | 34 | . | 390 | 1 | 11 | . |
| 12/11-18/11 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | . | 56 | . | 21 | . | 38 | . | 304 | . | 6 | . |

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1323 nye Tilfælde i København
 (foruden 566 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem..... | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 5 | 5 | . | . | . | . | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | 12 | 37 | 4 | 3 | . | . | 56 | 53 | . | 2 | 8 | 2 | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 6 | 15 | . | . | . | . | 21 | 3 | . | 5 | 2 | 27 | 15 | |
| 14. Rubeolæ | . | 2 | 3 | . | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 3 | . | 16 | |
| 15. Varicellæ | 1 | 5 | 11 | . | . | . | . | 17 | 2 | . | 1 | 10 | 4 | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 2 | 19 | 17 | . | . | . | . | 38 | 11 | . | 2 | 24 | 7 | 18 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | 2 | 19 | |
| 18. Influenza | 1 | 21 | 63 | 106 | 101 | 5 | 7 | 304 | 6 | 5 | 55 | 65 | 37 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 11 | 47 | 132 | 85 | 84 | 1 | 1 | 360 | 29 | 2 | 60 | 48 | 46 | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 7 | 20 | 31 | 20 | 36 | 9 | 6 | 129 | 1 | . | 21 | 54 | 11 | 22 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | . | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | 1 | 2 | . | 3 | . | . | . | 6 | 6 | . | . | 1 | . | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 3 | 5 | . | 7 | 10 | 1 | 1 | 27 | 2 | . | 5 | 12 | 6 | 25 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 10 | 1 | 1 | . | . | 12 | 2 | . | 1 | 1 | . | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 3 | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 28 | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 4 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | 29 | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 28 | 144 | 325 | 240 | 252 | 19 | 19 | 1027 | 145 | 9 | 162 | 237 | 153 | 33 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 58 | 24 | . | . | 82 | 7 | 5 | 4 | . | . | 34 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 4 | 6 | . | . | 10 | 3 | . | . | . | . | 36 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | |
| 33. Scabies | 2 | 21 | 33 | 79 | 68 | . | 1 | 204 | 12 | 6 | 10 | . | . | 40 | |
| Ialt Total | 30 | 165 | 358 | 381 | 350 | 19 | 20 | 1323 | 167 | 20 | 176 | 237 | 153 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. „ „ in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 0—1 Aar { udef. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |
| Over 65 Aar { K. | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 44 | | |
| Ialt Total | 3 | 7 | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 8 | 14 | 32 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | | | | | 2 | 5 | 6 | | | 142 | | | |
| Mandk. Mascul. | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | | | 69 | | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 6 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 73 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 21. Aug. | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Oktb. | 9. Oktb. | 16. Oktb. | 23. Oktb. | 30. Oktb. | 6. Nov. | 13. Nov. |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Kommunehospitalet | 859 | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 |
| Øresundshospitalet | 391 | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 |
| Blegdamshospitalet | 224 | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 |
| Rudolph Berghs Hospital | 142 | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 |
| Sundby Hospital | 343 | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 |
| Balders Hospital | 57 | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 |
| Bispebjerg Hospital | 773 | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 149 | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 |
| Ialt | 2938 | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47. — 1939.

Fra Søndag 19. November til Lørdag 27. November begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.6 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | ÷1.4 | 22. | 4.9 | 21. | ÷3.6 | 4.7 | 8.3 | 1.5 | 85 |
| Trekroner | 5 | 765.7 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | ÷0.9 | 22. | 5.1 | 20. | ÷0.8 | 3.5 | 5.2 | 1.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 8.9 | 3 | 4 | . | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 26 | 14 | 16 | 7 | 10 | 2.8 | 5.7 | 1.30 |

Anmærkning: Flov Vind til Blæst fra skiftende, dog overvejende sydlige, sydvestlige og vestlige Retninger; Temperaturen var under Normalen med Nattefrost d. 20'—22'. Regn d. 19' og 25', Slud d. 24'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys domicil | udenbys étrangers | Deraf døde paa Hospital danstes hôpit. |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---|-----|------|-------|-------|---------|------------|-------|-----|-----|------------------|-------------------|--|
| | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | i Ægteskab legit. | udenf. Ægteskab illeg. | Ialt total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | Over 80 | Ialt total | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | | | 65—80 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 95 | 17 | 112 | 1 | . | 1 | 6 | 2 | . | . | 11 | 27 | 12 | 9 | 67 | 61 | 6 | 47 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 100 | 20 | 120 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 8 | 10 | 33 | 13 | 68 | 60 | 8 | 40 | |
| Ialt <i>Total</i> | 195 | 37 | 232 | 2 | . | 2 | 8 | 3 | . | 1 | 19 | 37 | 45 | 22 | 135 | 121 | 14 | 87 | |

Ægteskaber *Mariages*: 179.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Født Nés vivants | | | Død- født Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|----|---------|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | 0-5 Aar | | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | | | |
| | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | | | |
| 1938 Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | 693,500 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 20/11-26/11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 32 | . | . | . | 160 | . | 385 | . | 11 |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 7 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 7 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 7 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 7 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 7 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 7 | 6 | . | 110 | 7 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 7 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 7 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 7 | 2 | . | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 7 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 7 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 7 | 8 | 7 |
| 14/5-20/5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 7 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 7 | 17 | . | 11 | . | 30 | 7 | 122 | 7 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 7 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 7 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 7 |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |
| 6/8-12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . |
| 13/8-19/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 7 |
| 20/8-26/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 7 | 4 | . |
| 27/8-2/9 | 1 | 7 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 7 |
| 3/9-9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 7 |
| 10/9-16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 7 | 1 | . | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | . |
| 17/9-23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . |
| 24/9-30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 7 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . |
| 8/10-14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 7 | 379 | . | 15 | . |
| 15/10-21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 7 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 7 | 17 | 7 |
| 22/10-28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . |
| 29/10-4/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 14 | . | 64 | . | 22 | . | 35 | . | 332 | 7 | 9 | 7 |
| 5/11-11/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 65 | . | 18 | . | 34 | . | 390 | 7 | 11 | . |
| 12/11-18/11 | . | . | . | . | 1 | 7 | . | . | 5 | . | 56 | . | 21 | . | 38 | . | 304 | . | 6 | . |
| 19/11-25/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 9 | . | 48 | . | 36 | . | 47 | 7 | 335 | 7 | 6 | 7 |

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1503 nye Tilfælde i København
(foruden 613 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | | Københavns Amts søndre Lægekreds |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Ialt | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | | Mænd | | | Kvinder | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " " aparytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. " " udef. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10. Diphtheria | . | 4 | 3 | . | 2 | . | 9 | 9 | . | . | . | . | 10 |
| 11. Scarlatina | . | 7 | 28 | 3 | 10 | . | 48 | 45 | . | 1 | 9 | 2 | 11 |
| 12. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 12 |
| 13. Pemphigus neonat. | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 13 |
| 14. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15. Morbilli | 1 | 9 | 26 | . | . | . | 36 | 6 | . | 6 | 4 | 28 | 15 |
| 16. Rubeolæ | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 7 | 4 | . | 1 | 3 | . | 16 |
| 17. Varicellæ | . | 12 | 24 | . | 2 | . | 38 | 1 | . | 3 | 11 | 4 | 17 |
| 18. Tussis convulsiva | 6 | 21 | 18 | . | 2 | . | 47 | 7 | . | 5 | 11 | 5 | 18 |
| 19. Parotitis epidemica | . | 1 | 3 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 19 |
| 20. Influenza | 4 | 37 | 54 | 114 | 117 | 4 | 335 | 8 | 3 | 71 | 66 | 35 | 20 |
| 21. Angina tonsillaris | 8 | 75 | 127 | 91 | 119 | 3 | 424 | 45 | 11 | 72 | 70 | 36 | 21 |
| 22. Tracheo-Bronchitis | 12 | 36 | 34 | 41 | 45 | 15 | 195 | 5 | . | 47 | 38 | 7 | 22 |
| 23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 32 | 19 | . | 7 | 7 | 3 | 23 |
| 24. Pneumonia crouposa | . | . | . | 4 | . | 2 | 6 | 1 | . | . | . | 1 | 24 |
| 25. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | . | 28 | 5 | . | 4 | 14 | 3 | 25 |
| 26. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 6 | 4 | 1 | . | 12 | 5 | . | 1 | 4 | . | 26 |
| 27. Febris rheumatica | . | . | . | 3 | 2 | . | 5 | 4 | 1 | . | 1 | 3 | 27 |
| 28. Erysipelas | . | . | . | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 29. " a. Febris undulans | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. " d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 42 | 217 | 335 | 278 | 319 | 28 | 1239 | 170 | 15 | 219 | 241 | 128 | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 56 | 17 | . | 73 | 6 | 4 | 9 | 1 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. . | . | . | . | 7 | 1 | . | 8 | . | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | 1 | 16 | 30 | 73 | 62 | . | 182 | 13 | 6 | 14 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 43 | 233 | 365 | 415 | 399 | 28 | 1503 | 189 | 25 | 243 | 242 | 128 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sang. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestiois | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | |
| 0—1 Aar { udenf. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | 38 | |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 18 | | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 21 | | |
| Over 65 Aar { K. | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 46 | | | |
| Ialt Total | 8 | 5 | | | | 1 | 1 | | | | | 7 | 1 | | 2 | 27 | 5 | 6 | 15 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | | | 1 | | | 4 | 5 | 2 | 135 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 8 | | | | | | 1 | | | | | 5 | | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | | | | 5 | 4 | | | | | | | 4 | 1 | 67 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 5 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | 4 | 1 | 68 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 28. Aug. | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Oktb. | 9. Oktb. | 16. Oktb. | 23. Oktb. | 30. Oktb. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 852 | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 |
| Øresundshospitalet | 398 | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 |
| Blegdamshospitalet | 242 | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 |
| Rudolph Berghs Hospital | 148 | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 |
| Sundby Hospital | 363 | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 |
| Balders Hospital | 58 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 |
| Bispebjerg Hospital | 816 | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 142 | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 |
| | 3019 | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1939.

Fra Søndag 26. November til Lørdag 2. December begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.

1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds- grad. Procent, Middel. | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--------|----------------------|---|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.4 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | +4.0 | 30. | 9.6 | 26. | ÷0.2 | 4.6 | 7.1 | 2.1 | 88 | |
| Trekroner | 5 | 747.9 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | +3.6 | 30. | 9.8 | 26. | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 1.9 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins- timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | Vind- styrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|---|-----------------------------|-----|--------|---------------------------|----------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 27.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | . | . | .. | 2 | 17 | 41 | 31 | 9 | .. | 4.5 | 5.6 | 2.58 |

Anmærkning: Jævn Vind til haard og stormende Blæst fra sydvestlige og vestlige Retninger med mildt og fugtigt Vejr. Rigelig Nedbør. Nattefrost d. 26'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | inden- bys <i>domi- cilies</i> | uden- bys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpital.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|-----|------|-------|-------|-------|----------------------------|--|--|---|----|--|--|---|
| | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | Ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | Over 80 <i>total</i> | inden- bys <i>domi- cilies</i> | uden- bys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpital.</i> | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> .. | 84 | 18 | 102 | 1 | . | 1 | 6 | 1 | 1 | . | 13 | 21 | 21 | 5 | 68 | 58 | 10 | 53 | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> .. | 81 | 21 | 102 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 22 | 16 | 76 | 70 | 6 | 56 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 165 | 39 | 204 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 22 | 42 | 43 | 21 | 144 | 128 | 16 | 109 | | |

Ægteskaber *Mariages*: 153.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødtte Næs vivants | | Død-fødte Mort-næs | Dødsfald Décès (mort-næs excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégit-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | | | |
| | | | | | | | | i Æg-teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | | |
| 1938 Oktbr. | 834 | 993 | 163 | 23 | 577 | 43 | 35 | 27 | 8 | 25 | 20 | 99 | 24 | 693,500 | |
| — Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | | |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | | |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis convy. | | Influenza. | | Pneum.croup | |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11-3/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 13 | . | 23 | . | 2 | . | 157 | . | 398 | 1 | 19 | 4 |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |
| 6/8-12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . |
| 13/8-19/8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 1 |
| 20/8-26/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 1 | 4 | . |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 1 |
| 3/9-9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 1 |
| 10/9-16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | . |
| 17/9-23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . |
| 24/9-30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 1 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . |
| 8/10-14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 1 | 379 | . | 15 | . |
| 15/10-21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10-28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . |
| 29/10-4/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 14 | . | 64 | . | 22 | . | 35 | . | 332 | 1 | 9 | 1 |
| 5/11-11/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 65 | . | 18 | . | 34 | . | 390 | 1 | 11 | . |
| 12/11-18/11 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | . | 56 | . | 21 | . | 38 | . | 304 | . | 6 | . |
| 19/11-25/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 9 | . | 48 | . | 36 | . | 47 | 1 | 335 | 1 | 6 | 1 |
| 26/11-2/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | 43 | . | 42 | . | 32 | . | 351 | . | 8 | 1 |

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1482 nye Tilfælde i København (foruden 753 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| „ „ „ aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | „ 8 |
| „ „ „ udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 4 | 1 | 3 | . | . | 9 | 9 | . | . | . | . | 10 |
| 9. Scarlatina | . | 9 | 26 | 3 | 5 | . | . | 43 | 40 | . | 8 | 8 | 4 | 11 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 11. Pemphigus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 12. Tetanus neonat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 13. Morbilli | . | 16 | 24 | 1 | 1 | . | . | 42 | 6 | 1 | 6 | . | 42 | 15 |
| 14. Rubeolæ | 2 | 2 | 5 | . | . | . | . | 9 | 1 | . | 4 | 3 | . | 16 |
| 15. Varicellæ | 2 | 13 | 31 | . | . | . | . | 46 | 2 | . | 1 | 21 | 5 | 17 |
| 16. Tussis convulsiva | 5 | 11 | 16 | . | . | . | . | 32 | 13 | . | 8 | 25 | 3 | 18 |
| 17. Parotitis epidemica | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | . | 4 | . | . | 19 |
| 18. Influenza | 6 | 35 | 59 | 104 | 138 | 4 | 5 | 351 | 12 | 5 | 48 | 67 | 45 | 20 |
| 19. Angina tonsillaris | 9 | 60 | 133 | 83 | 120 | 2 | 3 | 410 | 30 | 3 | 44 | 107 | 56 | 21 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 11 | 33 | 48 | 24 | 39 | 9 | 13 | 177 | 6 | 3 | 32 | 103 | 24 | 22 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 31 | 24 | . | 7 | 19 | 5 | 23 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 1 | 8 | 4 | . | . | 1 | 1 | 24 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | . | 2 | 32 | 2 | . | 5 | 10 | 2 | 25 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 9 | 6 | 3 | . | . | 18 | 8 | . | 2 | 3 | . | 26 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 2 | 1 | 2 | . | . | 5 | 5 | . | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 3 | . | . | 1 | 1 | 28 |
| „ a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 29 |
| „ b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| „ c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| „ d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 43 | 198 | 367 | 239 | 330 | 16 | 30 | 1223 | 165 | 12 | 172 | 371 | 190 | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 52 | 23 | . | . | 75 | 7 | 5 | 9 | . | 1 | 27 |
| 28. Ulcus venereum „ „ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 7 | 2 | . | . | 9 | 1 | . | 1 | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 18 | 19 | 83 | 55 | . | . | 175 | 16 | 13 | 9 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 43 | 216 | 386 | 381 | 410 | 16 | 30 | 1482 | 189 | 30 | 191 | 371 | 191 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Viti innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 9 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 1—5 Aar { udef. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | 4 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| Ialt Total | 10 | 3 | | | | | | | | | | | 9 | 1 | | 20 | 2 | | 8 | 16 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 7 | 144 | |
| Mandk. Mascul. | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 9 | 1 | | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 4 | | | | | | 2 | 2 | 4 | 68 | |
| Kvindek. Femin. | 6 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | 11 | 1 | | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | | 76 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 4. Sept. | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. | 27. Nov. |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 823 | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 | 883 |
| Øresundshospitalet | 387 | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 | 397 |
| Blegdamshospitalet | 265 | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 | 414 |
| Rudolph Berghs Hospital | 130 | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 | 166 |
| Sundby Hospital | 353 | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 | 446 |
| Balders Hospital | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 |
| Bispebjerg Hospital | 733 | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 | 890 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 131 | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 | 145 |
| Ialt | 2874 | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 | 3414 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1939

Fra Søndag 3. December til Lørdag 9. December begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 3.0 | +1.9 | 3. | 6.5 | 8., 9. | ÷0.4 | 2.7 | 4.0 | 1.5 | 85 |
| Trekroner | 5 | 755.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | +1.8 | 3. | 6.8 | 8. | ÷0.3 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 21.2 | 4 | . | . | 2 | 3 | 21 | 10 | 14 | 5 | 21 | 7 | 15 | 7 | . | 3.5 | 5.4 | 1.67 | |

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst fra skiftende Retninger med mildt Vejr og Regn paa Ugens 4 første Dage; aftagende Temperatur med Nattefrost de sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. | | | | | | | | | | inden-bys domiciles | uden-bys étrangers | Deraf døde paa Hospital danstes hôpit. |
|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---|---|---|----|---------|-----------|----|-----|-----|---------------------|--------------------|--|
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | | |
| | i Ægte-skab legit | udenf. Ægte-skab illeg. | Ialt total | i Ægte-skab legit | udenf. Ægte-skab illeg. | Ialt total | 0—1 Decès. (Morts-nés excl.) | | | | | Over 80 | Ialt tott | | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 107 | 20 | 127 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 16 | 10 | 66 | 62 | 4 | 42 | |
| Kvindek. Fem.. | 86 | 25 | 111 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | 15 | 73 | 69 | 4 | 40 | |
| Ialt Total | 193 | 45 | 238 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | 38 | 42 | 25 | 139 | 131 | 8 | 82 | |

Ægteskaber Mariages: 205.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Født | | Død-født Mort-nés | Dødsfald Décés (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------|----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Nés vivants | udenfor Ægtesk. illegi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17 | |
| | | | | i Ægteskab légit. | | | | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | | |
| 1938 Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | 693,500 |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | 697,000 |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |
| — Novbr. | 785 | 979 | 168 | 22 | 576 | 40 | 38 | 27 | 11 | 24 | 21 | 90 | 18 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Fb. typh | | Fb. parat | | Mening. cere-brospín. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum.croup | | |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | |
| | [Detailed grid of data points for each date] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-10/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 30 | . | 4 | . | 184 | . | 381 | . | 10 | . | |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 | |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 | |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 | |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 | |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 | |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 | |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 | |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 | |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 4672 | 7 | 11 | 5 | |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 | |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 | |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . | |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 | |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 | |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 | |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . | |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 | |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . | |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . | |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 | |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . | |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 | |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . | |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 | |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . | |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . | |
| 11/6-17/6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . | |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 | |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 13 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . | |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 | |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . | |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . | |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 | |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . | |
| 6/8-12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . | |
| 13/8-19/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 1 | |
| 20/8-26/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 1 | 4 | . | |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 1 | |
| 3/9-9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 1 | |
| 10/9-16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | 1 | |
| 17/9-23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . | |
| 24/9-30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 | |
| 1/10-7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 7 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . | |
| 8/10-14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 1 | 379 | . | 15 | . | |
| 15/10-21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 1 | 17 | 1 | |
| 22/10-28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . | |
| 29/10-4/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 14 | . | 64 | . | 22 | . | 35 | . | 332 | 1 | 9 | 1 | |
| 5/11-11/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 65 | . | 18 | . | 34 | . | 390 | 1 | 11 | . | |
| 12/11-18/11 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | . | 56 | . | 21 | . | 38 | . | 304 | . | 6 | . | |
| 19/11-25/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 9 | . | 48 | . | 36 | . | 47 | 1 | 335 | 1 | 6 | 1 | |
| 26/11-2/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | 43 | . | 42 | . | 32 | . | 351 | . | 8 | 1 | |
| 3/12-9/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 2 | 50 | . | 48 | 1 | 44 | . | 389 | 1 | 7 | . | |

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1575 nye Tilfælde i København
(foruden 629 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| ” ” ” ” aparyalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| ” ” ” ” udenf. Daam. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 11 | 1 | 1 | . | . | 14 | 14 | . | . | . | . | . | 10 |
| 9. Scarlatina | . | 8 | 30 | 3 | 9 | . | . | 50 | 48 | . | 5 | 5 | 6 | . | 11 |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 12 |
| 11. Pemphigus neonat | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 13 |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 13. Morbilli | 2 | 13 | 32 | 1 | . | . | . | 48 | 1 | . | 27 | 6 | 35 | . | 15 |
| 14. Rubeolæ | 1 | 4 | 11 | . | . | . | . | 16 | . | . | 3 | . | . | . | 16 |
| 15. Varicellæ | . | 20 | 22 | 2 | 2 | . | . | 46 | 3 | . | 6 | 9 | 2 | . | 17 |
| 16. Tussis convulsiva | 6 | 24 | 14 | . | . | . | . | 44 | 6 | . | 1 | 11 | 2 | . | 18 |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 19 |
| 18. Influenza | 7 | 38 | 67 | 133 | 137 | 3 | 4 | 389 | 17 | 14 | 50 | 59 | 44 | . | 20 |
| 19. Angina tonsillarit | 17 | 84 | 143 | 90 | 106 | 2 | 1 | 443 | 35 | 9 | 52 | 78 | 43 | . | 21 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 36 | 42 | 31 | 32 | 3 | 10 | 164 | 4 | 1 | 35 | 75 | 13 | . | 22 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 30 | 21 | . | 5 | 11 | 1 | . | 23 |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 24 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | . | 2 | 41 | . | . | 8 | 14 | 3 | . | 25 |
| 24. H-patitit epidemica acuta | . | . | 4 | . | 5 | . | . | 9 | 2 | . | 2 | 1 | 4 | . | 26 |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 4 | 5 | . | . | 10 | 7 | . | . | . | . | . | 27 |
| 26. Erysipelas | . | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 6 | 2 | . | 1 | . | . | . | 28 |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 29 |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| ” c. Mb. Weilli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| ” d. Singultus epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| Sum | 55 | 248 | 391 | 282 | 313 | 12 | 21 | 1322 | 167 | 24 | 196 | 269 | 153 | . | 33 |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | 1 | . | . | 56 | 22 | . | . | 79 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 34 |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 36 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 37 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 39 |
| 33. Scabies | . | 12 | 39 | 54 | 62 | . | . | 167 | 12 | 6 | 6 | . | . | . | 40 |
| Ialt Total | 57 | 260 | 430 | 395 | 400 | 12 | 21 | 1575 | 186 | 31 | 205 | 270 | 154 | . | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 5 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | |
| 1—5 Aar { udenf. — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 7 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | 7 | 3 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| { K. | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Ialt Total | 7 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 14 | 25 | 4 | 6 | | 3 | 6 | 7 | | | | | | 6 | 2 | 8 | 139 | |
| Mandk. Mascul. | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | | | | | 5 | 2 | 4 | 66 | |
| Kvindek. Femin. | 4 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 9 | 11 | | 3 | | 3 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | | 4 | 73 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 11. Sept. | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. | 27. Nov. | 4. Dec. |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 840 | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 | 883 | 886 |
| Øresundshospitalet | 402 | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 | 397 | 401 |
| Blegdamshospitalet | 290 | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 | 414 | 384 |
| Rudolph Berghs Hospital | 141 | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 | 166 | 154 |
| Sundby Hospital | 344 | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 | 446 | 447 |
| Balders Hospital | 64 | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 73 |
| Bispebjerg Hospital | 730 | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 | 890 | 921 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 124 | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 | 145 | 147 |
| | 2935 | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 | 3414 | 3413 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50. — 1939.

Fra Søndag 10. December til Lørdag 16. December begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰₀₀, — Natal.: 18.2 ‰₀₀, — Nuptial.: 11.2 ‰₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Høide over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|---------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindsst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | +0.2 | 10., | 3.5 | 16., | ÷1.6 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 81 | |
| Trekroner | 5 | 771.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10., | 3.7 | 16., | ÷1.0 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | 2 | . | . | 4 | 6 | : | 24 | 45 | 31 | . | . | . | . | . | 4.1 | 4.2 | 0.99 |

Anmærkning: Højt Luftryk med jævn Vind til Blæst fra Retninger omkring Øst, Temperatur omkring Normalen og gennemgaaende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- ciles</i> | udenbys <i>étran- gers</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dans les hopit</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|----------------------|---|------|----------|---|---------|----|----|----|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægte- skab <i>légit</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit</i> | ialt <i>total</i> | i Ægte- skab <i>légit</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit</i> | ialt <i>total</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 0—1 | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | ialt | indenbys | | udenbys | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 16 | 110 | 4 | . | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 22 | 12 | 76 | 0 | 6 | 47 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 99 | 19 | 118 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | 20 | 18 | 71 | 64 | 7 | 45 | |
| ialt <i>Total</i> | 193 | 35 | 228 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | 41 | 42 | 30 | 147 | 134 | 13 | 92 | |

Ægteskaber *Mariages*: 209.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissan *2*s, Decès etc.: (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégit- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Ægte- skab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | |
| 1938 Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | 693,500 |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | 697,000 |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |
| — Novbr. | 785 | 979 | 168 | 22 | 576 | 40 | 38 | 27 | 11 | 24 | 21 | 90 | 18 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza | | Pneum.croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 11/12-17/12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 33 | . | 4 | . | 181 | 1 | 388 | . | 8 | 1 |
| 18/12-24/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 24 | . | 5 | . | 52 | 1 | 239 | . | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 2 | 43 | . | 9 | . | 167 | 2 | 345 | . | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | 49 | . | 2 | . | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 136 | . | 11 | . | 195 | 1 | 740 | . | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 82 | 1 | 18 | . | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 37 | . | 10 | . | 208 | . | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 31 | . | 20 | . | 188 | . | 4423 | . | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 20 | . | 9 | . | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15 | 2 | 23 | . | 8 | . | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | 24 | . | 6 | . | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 18 | . | 4 | . | 139 | . | 1509 | 5 | 11 | . |
| 5/3-11/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 11 | . | 16 | 1 | 6 | . | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 27 | . | 3 | . | 109 | . | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 16 | . | . | . | 112 | . | 633 | . | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 7 | 1 | 2 | . | 73 | . | 556 | 2 | 9 | . |
| 2/4-8/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 23 | . | 9 | . | 81 | 1 | 364 | . | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 17 | . | 1 | . | 118 | 1 | 415 | . | 13 | . |
| 16/4-22/4 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | . | 10 | . | 3 | . | 76 | 2 | 399 | . | 10 | . |
| 23/4-29/4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 12 | . | 5 | . | 86 | . | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | . | 12 | . | 7 | . | 75 | . | 342 | . | 12 | . |
| 7/5-13/5 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 265 | . | 8 | . | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 7 | . | 57 | . | 9 | . | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | . |
| 21/5-27/5 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 8 | . | 33 | . | 10 | . | 35 | . | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 17 | . | 15 | . | 9 | . | 43 | 2 | 179 | . | 9 | . |
| 4/6-10/6 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 13 | . | 14 | . | 53 | 1 | 171 | . | 10 | . |
| 11/6-17/6 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 5 | . | 30 | . | 125 | . | 6 | . |
| 18/6-24/6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 1 | 17 | . | 11 | . | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 14 | . | 5 | . | 47 | . | 103 | 1 | 10 | . |
| 2/7-8/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 3 | . | 41 | . | 92 | . | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 15 | . | 8 | . | 37 | . | 83 | . | 5 | . |
| 16/7-22/7 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 17 | . | 8 | . | 35 | 1 | 110 | . | 4 | . |
| 23/7-29/7 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 32 | . | 7 | . | 16 | . | 91 | . | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 38 | . | 13 | . | 31 | . | 92 | . | 10 | . |
| 6/8-12/8 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 9 | . | 28 | . | 106 | . | 3 | . |
| 13/8-19/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 36 | . | 12 | . | 38 | . | 98 | . | 6 | 1 |
| 20/8-26/8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 32 | . | 10 | . | 26 | . | 152 | 1 | 4 | . |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 37 | . | 11 | . | 27 | . | 210 | . | 3 | 1 |
| 3/9-9/9 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 46 | . | 9 | . | 46 | . | 237 | . | 8 | 1 |
| 10/9-16/9 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 40 | . | 8 | . | 19 | . | 270 | . | 8 | . |
| 17/9-23/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 47 | . | 3 | . | 32 | . | 251 | . | 6 | . |
| 24/9-30/9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | 49 | . | 14 | . | 32 | . | 309 | . | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 1 | 59 | . | 20 | . | 50 | . | 299 | . | 7 | . |
| 8/10-14/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 47 | . | 9 | . | 35 | 1 | 379 | . | 15 | . |
| 15/10-21/10 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | 50 | . | 19 | . | 29 | . | 312 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10-28/10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 48 | . | 15 | . | 35 | . | 354 | . | 11 | . |
| 29/10-4/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 14 | . | 64 | . | 22 | . | 35 | . | 332 | 1 | 9 | 1 |
| 5/11-11/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 10 | . | 65 | . | 18 | . | 34 | . | 390 | 1 | 11 | . |
| 12/11-18/11 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | . | 56 | . | 21 | . | 38 | . | 304 | . | 6 | . |
| 19/11-25/11 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 9 | . | 48 | . | 36 | . | 47 | 1 | 335 | 1 | 6 | 1 |
| 26/11-2/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . | 43 | . | 42 | . | 32 | . | 351 | . | 8 | 1 |
| 3/12-9/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 2 | 50 | . | 48 | 1 | 44 | . | 389 | 1 | 7 | . |
| 10/12-16/12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 46 | . | 62 | 2 | 42 | . | 356 | . | 6 | 3 |

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1463 nye Tilfælde i København
(foruden 590 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Alder — Age | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amis nordre Lægekreds | København Amis søndre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ” ” ” ” aparalytica | | | | | | | | | | | | | | | ” |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | | | | | | | | | | | | | | | ” |
| 8. Diphtheria | | 3 | 12 | 1 | 1 | | | 17 | 17 | | | | | | 8 |
| 9. Scarlatina | 1 | 7 | 25 | 5 | 8 | | | 46 | 44 | | 3 | 10 | 3 | | 9 |
| 10. Febris puerperalis | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 10 |
| 11. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | 1 | | | 11 |
| 12. Tetanus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13. Morbilli | 6 | 24 | 32 | | | | | 62 | 13 | | 10 | 1 | 25 | | 13 |
| 14. Rubeolæ | | 2 | 5 | | | | | 7 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 14 |
| 15. Varicellæ | | 14 | 27 | | | | | 41 | 2 | | 5 | 13 | 1 | | 15 |
| 16. Tussis convulsiva | 3 | 20 | 16 | 2 | 1 | | | 42 | 5 | | 4 | 23 | 4 | | 16 |
| 17. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18. Influenza | 4 | 33 | 63 | 109 | 139 | 4 | 4 | 356 | 15 | 13 | 48 | 71 | 36 | | 18 |
| 19. Angina tonsillaris | 13 | 74 | 116 | 81 | 97 | | 2 | 383 | 27 | 7 | 66 | 58 | 31 | | 19 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 13 | 28 | 37 | 26 | 40 | 6 | 15 | 165 | 20 | 2 | 34 | 61 | 14 | | 20 |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 36 | 24 | 2 | 10 | 12 | 2 | | 21 |
| 22. Pneumonia crouposa | | | | 2 | 3 | | 1 | 6 | 3 | | | 1 | | | 22 |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 34 | 2 | | 4 | 10 | 5 | | 23 |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | | 2 | 3 | 2 | 6 | | 1 | 14 | 1 | | 1 | | | | 24 |
| 25. Febris rheumatica | | | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 2 | | | | | 1 | 25 |
| 26. Erysipelas | | | | | 8 | 1 | | 9 | 6 | | | 3 | 2 | | 26 |
| ” a. Febris undulans | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | ” a. |
| ” b. Myalgia epid. | | | | 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | ” b. |
| ” c. Mb. Weillii | | | | | | | | | | | | | | | ” c. |
| ” d. Tetanus | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | ” d. |
| Sum | 45 | 221 | 347 | 251 | 322 | 13 | 29 | 1228 | 184 | 24 | 186 | 266 | 126 | | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | | | | 57 | 27 | | | 84 | 8 | 6 | 6 | | 1 | | 27 |
| 28. Ulcus venereum ” ” ” ” | | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | | | | 4 | 3 | | | 7 | 1 | 1 | | | | | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 33. Scabies | | 12 | 23 | 58 | 51 | | | 144 | 13 | 7 | 5 | | | | 33 |
| Ialt Total | 45 | 233 | 370 | 370 | 403 | 13 | 29 | 1463 | 206 | 38 | 197 | 266 | 127 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 5 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 1 | | | 2 | 8 | 1 | | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | 3 | 2 | | 31 |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 28 |
| Over 65 Aar { M. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | | | | | 34 | |
| Over 65 Aar { K. | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 38 | |
| Ialt Total | 6 | 5 | | | 2 | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 20 | 3 | 6 | 14 | 32 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | | | 2 | | | 3 | 3 | 3 | 147 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 8 | 2 | | 8 | 17 | 8 | | 3 | 1 | 6 | 8 | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 76 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | | | | 1 | 2 | | 71 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 18. Sept. | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. | 27. Nov. | 4. Dec. | 11. Dec. |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Kommunes hospitalet | 843 | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 | 883 | 886 | 888 |
| Øresundshospitalet | 395 | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 | 397 | 401 | 408 |
| Blegdamshospitalet | 286 | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 | 414 | 384 | 367 |
| Rudolph Berghs Hospital | 147 | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 | 166 | 154 | 137 |
| Sundby Hospital | 371 | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 | 446 | 447 | 442 |
| Balders Hospital | 70 | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 73 | 68 |
| Bispebjerg Hospital | 762 | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 | 890 | 921 | 926 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 118 | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 | 145 | 147 | 146 |
| | 2992 | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 | 3414 | 3413 | 3382 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51. — 1939.

Fra Søndag 17. December til Lørdag 23. December begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | +0.5 | 23. | 6.8 | 21. | ÷6.0 | 6.1 | 10.3 | 2.1 | 84 |
| Trekroner | 5 | 765.3 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | +0.6 | 23. | 6.7 | 21. | ÷3.4 | 4.5 | 8.4 | 1.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 1.5 | 1 | 4 | . | 6 | 12 | 9 | . | . | . | . | 9 | 50 | 17 | 15 | 3.0 | 3.0 | 1.47 |

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Kuling fra vestlige Retninger med Temperatursvingninger omkring Frysepunktet, lidt Nedbør Natten til Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte <i>Nés vivants.</i> | | | Dødfødte <i>Morts-nés</i> | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | indenbys <i>domi- cilies</i> | udenbys <i>etran- ge's</i> | Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hópit.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|------|-------|-------|-------|---------|----------------------|----|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | i Ægte- skab <i>légit.</i> | udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i> | ialt <i>total</i> | 0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | Over 80 | ialt <i>total</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 23 | 117 | 3 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | . | 9 | 24 | 33 | 5 | 76 | 70 | 6 | 54 | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 66 | 24 | 90 | 4 | . | 4 | 4 | 3 | 2 | . | 11 | 12 | 28 | 5 | 65 | 62 | 3 | 51 | |
| Ialt <i>Total</i> | 160 | 47 | 207 | 7 | . | 7 | 7 | 4 | 3 | . | 20 | 36 | 61 | 10 | 141 | 132 | 9 | 105 | |

Ægteskaber *Mariages:* 203.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population <i>calculée</i> |
|------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|------------|------------|---|-----|---|---|--|---|---|
| | | Ialt <i>Total</i> | udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0—1 | | | Aar | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i> | |
| | | | | | | 0—5 Aar | 0—1 Aar | 0—1 i Æg- teskab <i>légit.</i> | | | | | | |
| 1938 Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | 693,500 |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 417 | 28 | 697,000 |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |
| — Novbr. | 785 | 979 | 168 | 22 | 576 | 40 | 38 | 27 | 11 | 24 | 21 | 90 | 18 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cerebros- epid. | | Poliomyelitis ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 18/12-24/12 | | | | | | | | | 5 | 1 | 24 | | 5 | | 52 | 1 | 239 | | 9 | 3 |
| 25/12-31/12 | | | | | | | | | 7 | 2 | 43 | | 9 | | 167 | 2 | 345 | | 18 | 2 |
| 1/1-7/1 | | | 1 | | | | | | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 |
| 8/1-14/1 | | | | | | | | | | 1 | 136 | | 11 | | 195 | 1 | 740 | | 16 | 3 |
| 15/1-21/1 | | | | | | | | | 6 | | 82 | 1 | 18 | | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 |
| 22/1-28/1 | | | | | | | | | 11 | | 37 | | 10 | | 208 | | 2433 | 5 | 13 | 1 |
| 29/1-4/2 | | | | | | | | | 13 | | 31 | | 20 | | 188 | | 4423 | | 11 | 2 |
| 5/2-11/2 | | | | | | | | | 14 | 1 | 20 | | 9 | | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 |
| 12/2-18/2 | | | | | 2 | | | | 15 | 2 | 23 | | 8 | | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 |
| 19/2-25/2 | | | | | 1 | | | | 3 | | 24 | | 6 | | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 |
| 26/2-4/3 | | | | | | | | | 9 | 1 | 18 | | 4 | | 139 | | 1509 | 5 | 11 | |
| 5/3-11/3 | | | | | 1 | | | | 11 | | 16 | 1 | 6 | | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 |
| 12/3-18/3 | | | | | | | | | 6 | | 27 | | 3 | | 109 | | 797 | 2 | 7 | 1 |
| 19/3-25/3 | | | | | | | | | 13 | 1 | 16 | | | | 112 | | 633 | | 10 | 2 |
| 26/3-1/4 | | | | | | | | | 4 | | 7 | 1 | 2 | | 73 | | 556 | 2 | 9 | |
| 2/4-8/4 | | | | | | | | | 4 | | 23 | | 9 | | 81 | 1 | 364 | | 14 | 2 |
| 9/4-15/4 | | | | | | | | | 3 | | 17 | | 1 | | 118 | 1 | 415 | | 13 | |
| 16/4-22/4 | | | 1 | | 1 | | | | 5 | | 10 | | 3 | | 76 | 2 | 399 | | 10 | |
| 23/4-29/4 | | | | | | | | | 14 | | 12 | | 5 | | 86 | | 341 | 1 | 13 | 1 |
| 30/4-6/5 | | | 1 | | | | | | 13 | | 12 | | 7 | | 75 | | 342 | | 12 | |
| 7/5-13/5 | | | | | 2 | | | | | 1 | 265 | | 8 | | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 |
| 14/5-20/5 | | | 2 | | | | | | 7 | | 57 | | 9 | | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | |
| 21/5-27/5 | | | 1 | | | 1 | | | 8 | | 33 | | 10 | | 35 | | 186 | 2 | 9 | 2 |
| 28/5-3/6 | 1 | | | | | | | 1 | 17 | | 15 | | 9 | | 43 | 2 | 179 | | 9 | |
| 4/6-10/6 | | | 1 | | | | | | 4 | | 13 | | 14 | | 53 | 1 | 171 | | 10 | |
| 11/6-17/6 | 1 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | 125 | | 6 | |
| 18/6-24/6 | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 17 | | 11 | | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 |
| 25/6-1/7 | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 | | 5 | | 47 | | 103 | 1 | 10 | |
| 2/7-8/7 | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 41 | | 92 | | 4 | 1 |
| 9/7-15/7 | | | | | | | | | 3 | | 15 | | 8 | | 37 | | 83 | | 5 | |
| 16/7-22/7 | | | | | 1 | | | | 1 | | 17 | | 8 | | 35 | 1 | 110 | | 4 | |
| 23/7-29/7 | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 32 | | 7 | | 16 | | 91 | | 3 | 1 |
| 30/7-5/8 | | | | | | | | | 1 | | 38 | | 13 | | 31 | | 92 | | 10 | |
| 6/8-12/8 | | | | | 1 | | | | 2 | | 32 | | 9 | | 28 | | 106 | | 3 | |
| 13/8-19/8 | 2 | | | | | | | | 2 | | 36 | | 12 | | 38 | | 98 | | 6 | 1 |
| 20/8-26/8 | | | | | | | | | 2 | | 32 | | 10 | | 26 | | 152 | 1 | 4 | |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 37 | | 11 | | 27 | | 210 | | 3 | 1 |
| 3/9-9/9 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 46 | | 9 | | 46 | | 237 | | 8 | 1 |
| 10/9-16/9 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 40 | | 8 | | 19 | | 270 | | 8 | |
| 17/9-23/9 | | | | | | | | | 13 | | 47 | | 3 | | 32 | | 251 | | 6 | |
| 24/9-30/9 | | | | | | | | | 13 | | 49 | | 14 | | 32 | | 309 | | 2 | 3 |
| 1/10-7/10 | | | 1 | | | | | | 11 | 1 | 59 | | 20 | | 50 | | 299 | | 7 | |
| 8/10-14/10 | | | | | | | | | 10 | | 47 | | 9 | | 35 | 1 | 379 | | 15 | |
| 15/10-21/10 | | | 1 | | | | | | 13 | 1 | 50 | | 19 | | 29 | | 512 | 1 | 17 | 1 |
| 22/10-28/10 | | | | | | | | | 16 | | 48 | | 15 | | 35 | | 354 | | 11 | |
| 29/10-4/11 | | | | | 1 | | | | 14 | | 64 | | 22 | | 35 | | 332 | 1 | 9 | 1 |
| 5/11-11/11 | | | | | 1 | | | | 10 | | 65 | | 18 | | 34 | | 390 | 1 | 11 | |
| 12/11-18/11 | | | | | 1 | 1 | | | 5 | | 56 | | 21 | | 38 | | 304 | | 6 | |
| 19/11-25/11 | | | | | 1 | | | | 9 | | 48 | | 36 | | 47 | 1 | 335 | 1 | 6 | 1 |
| 26/11-2/12 | | | | | | | | | 9 | | 43 | | 42 | | 32 | | 351 | | 8 | 1 |
| 3/12-9/12 | | | | | | | | | 14 | 2 | 50 | | 48 | 1 | 44 | | 389 | 1 | 7 | |
| 10/12-16/12 | | | | | | | | | 17 | | 46 | | 62 | 2 | 42 | | 356 | | 6 | 3 |
| 17/12-23/12 | | | | | | | | | 6 | | 43 | | 42 | | 16 | | 250 | | 8 | |

Tab. 5. Fra 252 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1118 nye Tilfælde i København
(foruden 609 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Comm. voisins | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | København Amts nordre Lægekreds | København Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | | Kvinder |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| ” ” ” ” aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| 5. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |
| 6. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| 7. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| ” ” ” ” udenf. Danm. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | |
| 8. Diphtheria | . | 1 | 3 | 2 | . | . | 6 | 6 | . | . | 2 | . | 10 | |
| 9. Scarlatina | . | 14 | 20 | 4 | 5 | . | 43 | 41 | . | 5 | 7 | 1 | 11 | |
| 10. Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 12 | |
| 11. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| 12. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | |
| 13. Morbilli | . | 14 | 26 | 2 | . | . | 42 | 5 | . | 4 | 6 | 3 | 15 | |
| 14. Rubeolæ | . | 4 | 3 | . | . | . | 7 | 1 | . | . | 1 | . | 16 | |
| 15. Varicellæ | 1 | 8 | 22 | . | . | . | 31 | 1 | . | 1 | 7 | 2 | 17 | |
| 16. Tussis convulsiva | 1 | 10 | 5 | . | . | . | 16 | 6 | . | 7 | 19 | 1 | 18 | |
| 17. Parotitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 19 | |
| 18. Influenza | 2 | 30 | 36 | 88 | 86 | 6 | 250 | 21 | 20 | 67 | 77 | 13 | 20 | |
| 19. Angina tonsillaris | 10 | 63 | 68 | 59 | 54 | 1 | 257 | 39 | 13 | 50 | 97 | 31 | 21 | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 12 | 43 | 31 | 24 | 37 | 7 | 161 | 9 | . | 12 | 110 | 27 | 22 | |
| 21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 39 | 35 | 2 | 5 | 19 | . | 23 | |
| 22. Pneumonia crouposa | . | . | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | . | 1 | 2 | . | 24 | |
| 23. Gastro-enteritis ac. infec. | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | . | 23 | 4 | . | 2 | 14 | 3 | 25 | |
| 24. Hepatitis epidemica acuta | . | 1 | 4 | 1 | 2 | . | 8 | 3 | . | . | 1 | . | 26 | |
| 25. Febris rheumatica | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 5 | 5 | . | . | 1 | . | 27 | |
| 26. Erysipelas | . | . | . | . | 4 | . | 4 | 3 | . | . | . | 2 | 28 | |
| ” a. Febris undulans | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 29 | |
| ” b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | |
| ” c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | |
| ” d. Tetanus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| Sum | 35 | 211 | 229 | 194 | 200 | 17 | 902 | 187 | 35 | 157 | 366 | 83 | 33 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 46 | 13 | . | 59 | 1 | 1 | . | 2 | . | 34 | |
| 28. Ulcus venereum ” ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | |
| 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde | . | . | . | 5 | 4 | . | 9 | 1 | . | . | . | . | 36 | |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | |
| 33. Scabies | . | 19 | 25 | 56 | 48 | . | 148 | 11 | 7 | 1 | . | . | 40 | |
| Ialt Total | 35 | 230 | 254 | 301 | 265 | 17 | 1118 | 200 | 43 | 158 | 368 | 83 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | |
| 0—1 Aar { udenf. — | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 15—65 Aar { K. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 23 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 2 | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 38 | |
| Over 65 Aar { K. | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 33 | |
| Ialt Total | 9 | 3 | | | | | | | | 1 | | | 7 | 1 | | 5 | 24 | 2 | 7 | 19 | 30 | 5 | 4 | | 7 | 7 | 5 | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 141 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 20 | 4 | 1 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | 1 | 3 | 76 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 6 | 3 | | | | | | | | 1 | | | 5 | 1 | | 14 | | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | | 4 | 3 | | 1 | | | | | | | 2 | | 65 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 25. Sept. | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. | 27. Nov. | 4. Dec. | 11. Dec. | 18. Dec. |
|---|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 851 | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 | 883 | 886 | 888 | 854 |
| Øresundshospitalet | 404 | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 | 397 | 401 | 408 | 394 |
| Blegdamshospitalet | 298 | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 | 414 | 384 | 367 | 384 |
| Rudolph Berghs Hospital | 156 | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 | 166 | 154 | 137 | 129 |
| Sundby Hospital | 386 | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 | 446 | 447 | 442 | 394 |
| Balders Hospital | 68 | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 73 | 68 | 66 |
| Bispebjerg Hospital | 776 | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 | 890 | 921 | 926 | 885 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 117 | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 | 145 | 147 | 146 | 132 |
| | 3056 | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 | 3414 | 3413 | 3382 | 3238 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52. — 1939.

Fra Søndag 24. December til Lørdag 30. December begge Dage inkl.

64. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | s. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | ÷1.8 | ÷1.2 | ÷3.6 | ÷2.3 | ÷2.3 | 24. | 5.1 | 28. | -10.2 | 4.0 | 7.5 | 1.1 | 87 |
| Trekroner | 5 | 756.5 | ÷1.1 | ÷0.9 | ÷1.6 | ÷1.2 | ÷1.7 | 24. | 6.0 | 27. | ÷6.9 | 2.6 | 4.4 | 0.8 | — |

| Nedbør Millimeter Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 7.1 | 3 | 3 | . | 6 | 5 | 5 | 17 | 5 | . | 2 | 17 | 31 | 18 | 5 | 3.0 | 1.7 | 1.89 | |

Anmærkning: Let Vind til stormende Kuling overvejende fra Retninger omkring Vest, Nordvest og Nordøst, de første 2 Dage med Tøvejr, i Resten af Ugen med Frost; Sne d. 25., 26. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. | | | | | | | | | | Derat døde paa Hospital | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------------|-------------------------|------------|----------------|
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | <i>(Dødfødte ikke medregnede.)</i> | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | |
| | i Ægteskab legit | udenf. Ægteskab illeg | Ialt total | i Ægteskab legit | udenf. Ægteskab illeg | Ialt total | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0—1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | i Ægteskab legit | udenf. Ægteskab illeg | Ialt total | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt total | domicilies | etran-gers | tansles hopit. |
| Mandk. Masc.. | 97 | 27 | 124 | 5 | . | 5 | 5 | 1 | 1 | . | 8 | 17 | 19 | 9 | 60 | 55 | 5 | 45 | |
| Kvindek. Fem.. | 94 | 21 | 115 | 3 | . | 3 | 2 | . | . | . | 6 | 15 | 35 | 15 | 73 | 69 | 4 | 42 | |
| Ialt Total | 191 | 48 | 239 | 8 | . | 8 | 7 | 1 | 1 | . | 14 | 32 | 54 | 24 | 133 | 124 | 9 | 87 | |

Ægteskaber *Mariages*: 148.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opførelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | udenfor Ægtesk. illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | i Æg- teskab légit. | udenfor Ægtesk. illégit. | | | | | |
| 1938 Novbr. | 802 | 989 | 199 | 31 | 594 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 18 | 92 | 16 | 693,500 |
| — Decbr. | 665 | 1019 | 195 | 26 | 612 | 30 | 23 | 14 | 9 | 25 | 22 | 104 | 20 | |
| 1939 Januar | 393 | 1100 | 182 | 23 | 735 | 46 | 31 | 26 | 5 | 20 | 16 | 117 | 28 | 697,000 |
| — Febr. | 494 | 948 | 163 | 31 | 684 | 49 | 35 | 21 | 14 | 27 | 18 | 103 | 38 | |
| — Marts | 565 | 1199 | 241 | 22 | 645 | 49 | 39 | 29 | 10 | 21 | 15 | 100 | 32 | |
| — April | 818 | 1160 | 214 | 17 | 606 | 45 | 37 | 28 | 9 | 30 | 23 | 80 | 19 | |
| — Maj | 985 | 1054 | 179 | 30 | 688 | 62 | 55 | 40 | 15 | 32 | 28 | 111 | 33 | |
| — Juni | 621 | 1059 | 189 | 30 | 592 | 37 | 29 | 18 | 11 | 27 | 24 | 92 | 20 | |
| — Juli | 709 | 1023 | 193 | 17 | 514 | 29 | 24 | 20 | 4 | 18 | 17 | 96 | 16 | |
| — August | 573 | 1018 | 164 | 28 | 519 | 28 | 22 | 22 | 0 | 18 | 17 | 98 | 16 | |
| — Sptbr. | 679 | 1052 | 171 | 31 | 492 | 49 | 44 | 33 | 11 | 15 | 12 | 98 | 12 | |
| — Oktbr. | 970 | 1026 | 184 | 31 | 631 | 41 | 33 | 25 | 8 | 23 | 21 | 112 | 22 | |
| — Novbr. | 785 | 979 | 168 | 22 | 576 | 40 | 38 | 27 | 11 | 24 | 21 | 90 | 18 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opførelse. | Fb. typh. | | Fb. parat. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Poliomyelit ant. acuta | | Diphtheria | | Scarlatina | | Morbilli | | Tussis conv. | | Influenza. | | Pneum. croup | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/12-31/12 | | | | | | | | | 7 | 2 | 43 | | 9 | | 167 | 2 | 345 | | 18 | 2 | |
| 1/1-7/1 | | | 1 | | | | | | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | | 233 | 1 | 607 | 2 | 10 | 3 | |
| 8/1-14/1 | | | | | | | | | | 1 | 136 | | 11 | | 195 | 1 | 740 | | 16 | 3 | |
| 15/1-21/1 | | | | | | | | | 6 | | 82 | 1 | 18 | | 227 | 1 | 1525 | 1 | 17 | 1 | |
| 22/1-28/1 | | | | | | | | | 11 | | 37 | | 10 | | 208 | | 2433 | 5 | 13 | 1 | |
| 29/1-4/2 | | | | | | | | | 13 | | 31 | | 20 | | 188 | | 4423 | | 11 | 2 | |
| 5/2-11/2 | | | | | | | | | 14 | 1 | 20 | | 9 | | 202 | 3 | 6672 | 7 | 11 | 5 | |
| 12/2-18/2 | | | | | 2 | | | | 15 | 2 | 23 | | 8 | | 133 | 2 | 4001 | 5 | 14 | 2 | |
| 19/2-25/2 | | | | | 1 | | | | 3 | | 24 | | 6 | | 103 | 3 | 2652 | 3 | 11 | 1 | |
| 26/2-4/3 | | | | | | | | | 9 | 1 | 18 | | 4 | | 139 | | 1509 | 5 | 11 | | |
| 5/3-11/3 | | | | | 1 | | | | 11 | | 16 | 1 | 6 | | 110 | 1 | 934 | 6 | 12 | 3 | |
| 12/3-18/3 | | | | | | | | | 6 | | 27 | | 3 | | 109 | | 797 | 2 | 7 | 1 | |
| 19/3-25/3 | | | | | | | | | 13 | 1 | 16 | | | | 112 | | 633 | | 10 | 2 | |
| 26/3-1/4 | | | | | | | | | 4 | | 7 | 1 | 2 | | 73 | | 556 | 2 | 9 | | |
| 2/4-8/4 | | | | | | | | | 4 | | 23 | | 9 | | 81 | 1 | 364 | | 14 | 2 | |
| 9/4-15/4 | | | | | | | | | 3 | | 17 | | 1 | | 118 | 1 | 415 | | 13 | | |
| 16/4-22/4 | | | 1 | | 1 | | | | 5 | | 10 | | 3 | | 76 | 2 | 399 | | 10 | | |
| 23/4-29/4 | | | | | | | | | 14 | | 12 | | 5 | | 86 | | 341 | 1 | 13 | 1 | |
| 30/4-6/5 | | | 1 | | | | | | 13 | | 12 | | 7 | | 75 | | 342 | | 12 | | |
| 7/5-13/5 | | | | | 2 | | | | | 1 | 265 | | 8 | | 75 | 2 | 285 | 1 | 8 | 1 | |
| 14/5-20/5 | | | 2 | | | | | | 7 | | 57 | | 9 | | 49 | 1 | 293 | 1 | 4 | | |
| 21/5-27/5 | | | 1 | | 1 | | | | 8 | | 33 | | 10 | | 35 | | 186 | 2 | 9 | 2 | |
| 28/5-3/6 | 1 | | | | | | | 1 | 17 | | 15 | | 9 | | 43 | 2 | 179 | | 9 | | |
| 4/6-10/6 | | | 1 | | | | | | 4 | | 13 | | 14 | | 53 | 1 | 171 | | 10 | | |
| 11/6-17/6 | 1 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | 125 | | 6 | | |
| 18/6-24/6 | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 17 | | 11 | | 30 | 1 | 122 | 1 | 11 | 2 | |
| 25/6-1/7 | | | | | | | | 1 | 1 | | 14 | | 5 | | 47 | | 103 | 1 | 10 | | |
| 2/7-8/7 | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 41 | | 92 | | 4 | 1 | |
| 9/7-15/7 | | | | | | | | | 3 | | 15 | | 8 | | 37 | | 83 | | 5 | | |
| 16/7-22/7 | | | | | 1 | | | | 1 | | 17 | | 8 | | 35 | 1 | 110 | | 4 | | |
| 23/7-29/7 | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 32 | | 7 | | 16 | | 91 | | 3 | 1 | |
| 30/7-5/8 | | | | | | | | | 1 | | 38 | | 13 | | 31 | | 92 | | 10 | | |
| 6/8-12/8 | | | | | 1 | | | | 2 | | 32 | | 9 | | 28 | | 106 | | 3 | | |
| 13/8-19/8 | | | | | | | | | 2 | | 36 | | 12 | | 38 | | 98 | | 6 | 1 | |
| 20/8-26/8 | | | | | | | | | 2 | | 32 | | 10 | | 26 | | 152 | 1 | 4 | | |
| 27/8-2/9 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 37 | | 11 | | 27 | | 210 | | 3 | 1 | |
| 3/9-9/9 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 46 | | 9 | | 46 | | 237 | | 8 | 1 | |
| 10/9-16/9 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 40 | | 8 | | 19 | | 270 | | 8 | | |
| 17/9-23/9 | | | | | | | | | 13 | | 47 | | 3 | | 32 | | 251 | | 6 | | |
| 24/9-30/9 | | | | | | | | | 13 | | 49 | | 14 | | 32 | | 309 | | 2 | 3 | |
| 1/10-7/10 | | | 1 | | | | | | 11 | 1 | 59 | | 20 | | 50 | | 299 | | 7 | | |
| 8/10-14/10 | | | | | | | | | 10 | | 47 | | 9 | | 35 | 1 | 379 | | 15 | | |
| 15/10-21/10 | | | 1 | | | | | | 13 | 1 | 50 | | 19 | | 29 | | 312 | 1 | 17 | 1 | |
| 22/10-28/10 | | | | | | | | | 16 | | 48 | | 15 | | 35 | | 354 | | 11 | | |
| 29/10-4/11 | | | | | 1 | | | | 14 | | 64 | | 22 | | 35 | | 332 | 1 | 9 | 1 | |
| 5/11-11/11 | | | | | 1 | | | | 10 | | 65 | | 18 | | 34 | | 390 | 1 | 11 | | |
| 12/11-18/11 | | | | | 1 | 1 | | | 5 | | 56 | | 21 | | 38 | | 304 | | 6 | | |
| 19/11-25/11 | | | | | 1 | | | | 9 | | 48 | | 36 | | 47 | 1 | 335 | 1 | 6 | 1 | |
| 26/11-2/12 | | | | | | | | | 9 | | 43 | | 42 | | 32 | | 351 | | 8 | 1 | |
| 3/12-9/12 | | | | | | | | | 14 | 2 | 50 | | 48 | 1 | 44 | | 389 | 1 | 7 | | |
| 10/12-16/12 | | | | | | | | | 17 | | 46 | | 62 | 2 | 42 | | 356 | | 6 | 3 | |
| 17/12-23/12 | | | | | | | | | 6 | | 43 | | 42 | | 16 | | 250 | | 8 | | |
| 24/12-30/12 | | | | | | | | | 6 | | 26 | | 50 | | 29 | 2 | 359 | | 10 | | |

Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1302 nye Tilfælde i København
(foruden 631 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | Ialt Total | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | | | Ialt | Deraf paa Milit. Hosp. | Frederiksberg | Københavns Amts nordre Lægekreds | Københavns Amts søndre Lægekreds | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | |
| 1. Febris typhoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 2. — paratyphoidea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4. Poliomy. ant. ac. paralytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5. " " " " aparalytica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6. Encephalitis epidem. acuta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7. Dysenteria (Paradysenteria) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 8. Malaria, opstaaet i Danmark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9. Diphtheria | 1 | 3 | . | 2 | . | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 8 |
| 10. Scarlatina | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | . | 26 | 24 | 2 | 4 | 1 | . | . | 9 |
| 11. Febris puerperalis | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 |
| 12. Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| 13. Tetanus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 14. Morbilli | 16 | 32 | 1 | 1 | . | . | 50 | 7 | 2 | 2 | 29 | . | . | 13 |
| 15. Rubeolæ | . | 4 | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 1 | . | . | 14 |
| 16. Varicellæ | 16 | 29 | 1 | . | . | . | 46 | 3 | 11 | 26 | 1 | . | . | 15 |
| 17. Tussis convulsiva | 2 | 17 | 10 | . | . | . | 29 | 11 | 4 | 13 | 6 | . | . | 16 |
| 18. Parotitis epidemica | . | 1 | . | 2 | . | . | 3 | . | . | 5 | . | . | . | 17 |
| 19. Influenza | 6 | 29 | 50 | 123 | 127 | 10 | 359 | 24 | 20 | 65 | 80 | 34 | . | 18 |
| 20. Angina tonsillaris | 8 | 60 | 71 | 54 | 68 | 4 | 268 | 22 | 4 | 53 | 57 | 40 | . | 19 |
| 21. Tracheo-Bronchitis | 16 | 44 | 34 | 38 | 51 | 15 | 223 | 7 | 2 | 34 | 72 | 27 | . | 20 |
| 22. Bronchopneum. et Bronchitis capill. | 2 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 38 | 21 | 1 | 7 | 9 | 8 | . | 21 |
| 23. Pneumonia crouposa | . | . | 3 | 3 | 4 | . | 10 | 5 | . | 1 | 1 | . | . | 22 |
| 24. Gastro-enteritis ac. infec. | 6 | 7 | 6 | 15 | 17 | 1 | 54 | 3 | . | 8 | 12 | 4 | . | 23 |
| 25. Hepatitis epidemica acuta | . | . | 3 | 1 | 1 | . | 5 | 3 | . | 1 | . | . | . | 24 |
| 26. Febris rheumatica | . | . | 1 | 6 | 4 | . | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 25 |
| 27. Erysipelas | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | . | . | . | 1 | . | 26 |
| 28. " a. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " a. |
| 29. " b. Myalgia epid. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " b. |
| 30. " c. Mb. Weillii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " c. |
| 31. " d. Tetanus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " d. |
| Sum | 42 | 213 | 260 | 255 | 290 | 33 | 47 | 1140 | 153 | 28 | 188 | 283 | 153 | |
| 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret | . | . | . | 49 | 16 | . | . | 65 | 1 | 1 | 3 | 1 | . | 27 |
| 28. Ulcus venereum " " " | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 |
| 29. Syphilis acquis'ta, friske Tilfælde. | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 29 |
| 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 |
| 31. Lymphogranuloma inguinale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| 32. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| 33. Scabies | . | 5 | 21 | 39 | 30 | . | . | 95 | 6 | 3 | 3 | . | . | 33 |
| Ialt Total | 42 | 218 | 281 | 345 | 336 | 33 | 47 | 1302 | 161 | 32 | 194 | 284 | 153 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia cronosa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | |
| 0—1 Aar { i Ægteskab | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 0—1 Aar { udenf. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| Over 65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| Ialt Total | 4 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 10 | 31 | 8 | 3 | | | 7 | 7 | | | | | | 3 | 3 | 4 | 133 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 60 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 6 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 18 | 1 | 2 | 7 | 17 | 7 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 73 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 2. Okt. | 9. Okt. | 16. Okt. | 23. Okt. | 30. Okt. | 6. Nov. | 13. Nov. | 21. Nov. | 27. Nov. | 4. Dec. | 11. Dec. | 18. Dec. | 25. Dec. |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunehospital | 845 | 882 | 861 | 874 | 886 | 883 | 896 | 904 | 883 | 886 | 888 | 854 | 786 |
| Øresundshospitalet | 390 | 391 | 401 | 405 | 405 | 401 | 402 | 391 | 397 | 401 | 408 | 394 | 359 |
| Blegdamshospitalet | 332 | 373 | 360 | 387 | 392 | 398 | 379 | 427 | 414 | 384 | 367 | 384 | 341 |
| Rudolph Berghs Hospital | 152 | 142 | 160 | 151 | 154 | 160 | 157 | 165 | 166 | 154 | 137 | 129 | 112 |
| Sundby Hospital | 418 | 439 | 455 | 433 | 457 | 450 | 447 | 451 | 446 | 447 | 442 | 394 | 357 |
| Balders Hospital | 65 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 73 | 68 | 66 | 63 |
| Bispebjerg Hospital | 809 | 815 | 808 | 865 | 863 | 882 | 913 | 937 | 890 | 921 | 926 | 885 | 764 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 132 | 136 | 144 | 147 | 139 | 143 | 137 | 139 | 145 | 147 | 146 | 132 | 129 |
| Ialt | 3143 | 3254 | 3264 | 3336 | 3370 | 3389 | 3405 | 3490 | 3414 | 3413 | 3382 | 3238 | 2911 |

