



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

**København.**

---

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

**1905**

Tredivte Aargang

Nr. 1—52.



**København.**

P. M. Kellers Bogtrykkeri.

1906.

5  
09.614  
29

1905

1904.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1904.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.							Af 1000 Individuer døde i 1904		Areal i Tdr. Land		
	Beregnet 1. Juli 1904	Af 1000 fandtes i	— 1. Febr. 1901 —					1. Jan. 1904 Beboelses- tæthed, paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomm.		af alle Dødsaar- sager tilsammen	
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
<b>Hele Byen. Total . . . . .</b> Rhed og Havn (la rade et le port) incl.	423000	1000	2.4	8.2	18.4	65.7	5.3	2.0	3.9	15.7	12569	
I. Gamle Bys ældre Del . . . . .	13000	31	1.3	5.0	13.4	72.4	7.9	1.2	1.8	13.2	50	
II. Gamle Bys yngre Del . . . . .	26000	61	1.5	5.4	15.0	70.2	7.9	1.2	2.7	15.0	160	
III. Gammelholm . . . . .	7000	17	1.1	4.1	13.1	74.9	6.8	1.2	1.6	10.9	30	
IV. St. Annæ Øster . . . . .	10400	25	1.6	4.3	12.4	75.0	6.7	1.0	2.1	14.6	80	
V. St. Annæ Vester . . . . .	28700	68	2.1	7.1	17.6	76.6	5.6	2.8	3.1	14.4	120	
VI. Christianshavn . . . . .	20000	47	2.1	7.9	19.8	64.4	5.8	2.1	3.7	14.0	760	
<b>Indenfor gamle Voldlinie. La ville</b>	<b>105100</b>	<b>249</b>	<b>1.7</b>	<b>6.1</b>	<b>16.0</b>	<b>69.5</b>	<b>6.7</b>	<b>1.6</b>	<b>2.8</b>	<b>14.1</b>	<b>1200</b>	
VII. Voldkvarteret . . . . .	45400	107	1.7	5.2	13.3	73.5	6.3	1.7	1.6	10.5	610	
VIII. Østerbro . . . . .	40200	95	2.6	9.6	20.1	63.7	4.0	1.8	3.6	13.2	910	
IX. Blegdam . . . . .	36500	86	2.6	8.9	18.6	64.5	5.4	2.4	3.7	13.5	250	
X. Ydre Nørrebro . . . . .	30000	85	3.1	10.5	22.2	58.2	6.0	2.4	6.8	24.5	620	
XI. Blaagaard . . . . .	38500	91	2.5	8.5	18.8	64.8	5.4	2.7	4.3	16.5	150	
XII. Vesterbro . . . . .	68700	162	2.7	9.2	20.0	64.0	4.1	2.5	4.3	14.5	510	
<b>Udenfor gl. Voldl. Les faubourgs</b>	<b>265300</b>	<b>626</b>	<b>2.5</b>	<b>8.6</b>	<b>18.7</b>	<b>65.1</b>	<b>5.1</b>	<b>2.2</b>	<b>4.0</b>	<b>15.1</b>	<b>3050</b>	
XIII. Valby . . . . .	11000	26	3.0	12.1	23.3	57.7	3.9	1.7	4.7	15.9	2093	
XIV. Brønshøj . . . . .	12000	28	3.2	12.4	23.3	57.6	3.5	1.9	7.1	19.7	3688	
XV. Sundbyerne . . . . .	29000	69	3.6	12.0	23.2	57.9	3.3	2.5	4.4	15.1	2538	
<b>Nyindl. Byd. Quartiers incorporés</b>	<b>52000</b>	<b>123</b>	<b>3.4</b>	<b>12.1</b>	<b>23.2</b>	<b>57.8</b>	<b>3.5</b>	<b>2.1</b>	<b>5.1</b>	<b>16.3</b>	<b>8319</b>	
<small>*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. (Y. compris les personnes transportées des autres communes aux hopitaux).</small>	Calculée le 1. Juillet 1904.	Propor- tion pour 1000	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Densité de la popula- tion (habi- tants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémi- que	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1904 sur 1000 habitants	Superficie

1905.

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1905. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nes	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.		uægte fødte illégit.
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	225	1047	254	27	625	194	154	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	02	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	290	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	

5198



**Stadens hygiejniske Kvarterer:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Rode (1 &amp; 2).</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr Hospitals Rode.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 &amp; 2) samt Nyboder.</p> <p>VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastelets Rode.</p> | <p>VIII.: Østerbros (1 &amp; 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jakobs og Strandvejens Rode samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnborgs, St. Hans og Blegdams Rode (1 &amp; 2).</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.</p> <p>XI.: Blaagaards (1 &amp; 2) og Kirkegaards (1 &amp; 2) Rode.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 &amp; 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 &amp; 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyerne.</p> |
|---|---|



### Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III)
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen.
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 1 — 1905.</b>	Fra Søndag 1. Januar til Lørdag 7. Januar, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	÷2.8	÷0.9	÷1.6	÷1.9	÷1.7	3.4	3.7	1.	÷13.0	5.4	8.0	3.1	92
Toldboden . . . . .	2.60	7:8.9	÷1.6	÷0.5	÷0.2	÷0.8	÷1.1	3.4	4.3	1.	÷ 0.2	4.5	6.0	3.1	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
12.8	6	1	-	7	5	9	17	12	-	-	24	31	7	-	1.9	1.4	1.41

**Anmærkning:** Uroligt Barometer; snart østlig, snart vestlig Vind; d. 1.—2, kolde, ellers omtrent normal Varme; lidt Regn og Sne næsten hver Dag; diset Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Liegebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	79	24	103	3	1	4	9	4	3	1	15	16	15	5	68	68	-	38	5	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	77	29	106	2	1	3	13	-	6	2	5	14	12	11	63	60	3	19	0	-	-		
Ialt Total . . . . .	156	53	209	5	2	7	22	4	9	3	20	30	27	16	131	128	3	57	14	2	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpital.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par:				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1903 Decbr.	343	957	245	29	522	134	127	75	46	84	67	45	106	
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	232	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	250	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Jan. 1904	54	1	45	-	23	1	57	3	5	1	86	7	4	-	10	1	-	-	106	-
7. Jan. 1905	43	-	44	1	23	-	67	3	12	1	99	5	5	-	21	5	-	-	159	-
10/1-16/1	33	-	38	-	26	1	69	3	3	2	49	5	5	2	16	6	-	-	165	-
17/1-23/1	44	1	54	-	22	1	72	3	10	-	76	6	1	-	11	2	1	1	166	-
24/1-30/1	39	-	38	-	20	3	72	4	12	-	73	6	2	-	14	1	-	-	165	1
31/1-6/2	18	-	39	1	26	-	83	5	6	-	75	6	1	-	19	1	-	-	161	-
7/2-13/2	20	-	49	-	24	-	69	4	6	1	64	5	-	-	11	-	1	1	143	-
14/2-20/2	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	-	1	18	6	-	-	166	1
21/2-27/2	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2
28/2-5/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
8/3-12/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
13/3-19/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
20/3-26/3	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4-23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
8/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	1	32	-
15/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5-5/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	1	20	2
6/6-12/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
13/6-19/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
20/6-26/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
27/6-3/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	368	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	-	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	90	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
31/1-7/1	73	3	35	-	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 2 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>8. Januar</b> til Lørdag <b>14. Januar</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	1.6	2.5	0.1	1.3	+1.6	11.	6.3	14.	÷0.0	5.0	10.0	2.3	83
Toldboden . . . . .	2.60	759.4	2.4	3.0	1.5	2.2	+2.0	11.	6.9	14.	÷6.7	4.0	10.0	2.5	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.5	4	·	-	2	3	7	5	5	-	-	14	45	19	5	2.5	3.1	2.01	

**Anmærkning:** Stærke vestlige Vinde med mildt Vejr og nogen Regn d. 8. — 13.; østlige Vinde med koldt Vejr d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)											Deraf døde															
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læuebehold.	Plejebørn.														
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	92	35	127	5	1	6	11	4	-	1	14	13	10	2	55	52	3	24	3	1	-												
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	93	29	122	4	-	4	14	8	5	1	12	8	17	8	73	70	3	10	14	4	-												
Ialt <i>Total</i> . . . . .	185	64	249	9	1	10	25	12	5	2	26	21	27	10	128	122	6	43	17	5	-												
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																													



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1903 Decbr.	343	957	245	29	532	154	127	75	46	84	67	45	106	420000  423000  426000
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	602	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	
10. Jan. 1904																					
14. Jan. 1905																					
10/1—16/1	43	-	44	1	23	-	67	3	2	1	99	5	5	-	21	5	-	-	159	-	
17/1—23/1	33	-	38	-	26	-	69	3	2	2	49	5	5	2	16	6	-	-	165	-	
24/1—30/1	44	1	54	-	22	1	72	3	10	-	76	6	1	2	11	2	1	1	166	-	
31/1—6/2	39	-	38	-	20	3	72	4	12	-	73	6	2	-	14	1	-	-	165	1	
7/2—13/2	18	-	39	1	26	-	83	5	6	-	75	6	1	-	19	1	-	-	161	-	
14/2—20/2	20	-	49	-	24	-	69	4	6	1	64	5	-	-	11	-	1	1	143	-	
21/2—27/2	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	-	1	18	6	-	-	166	1	
28/2—5/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2	
6/3—12/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3	
13/3—19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	260	1	
20/3—26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	356	1	
27/3—2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3	
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4	
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2	
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	2	
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2	
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2	
8/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	-	-	32	-	
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-	
22/5—28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-	
29/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	-	-	20	2	
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1	
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-	
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-	
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-	
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-	
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-	
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-	
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-	
31/7—6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	-	-	6	1	
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-	
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-	
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	7	-	
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-	
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-	
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-	
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-	
25/9—1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	-	-	12	-	
2/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-	
9/10—15/10	74	1	30	1	19	-	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-	
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-	
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-	
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-	
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	10	2	-	-	46	-	
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	-	-	-	79	3	1	-	11	1	-	-	49	-	
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-	
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	44	-	
4/12—10/12	120	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	53	-	
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	-	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	48	-	
18/12—24/12	96	2	26	-	21	-	28	-	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	70	-	
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	-	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	102	-	
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	265	1	
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1	







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 3 — 1905.** Fra Søndag 15. Januar til Lørdag 21. Januar, begge Dage inkl. **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	÷ 2.3	÷ 0.2	÷ 1.5	÷ 1.4	÷ 1.0	19.	1.2	15.	÷ 5.5	3.1	5.2	0.9	82
Toldboden . . . . .	2.60	772.1	÷ 1.3	0.0	÷ 0.5	÷ 0.7	÷ 0.8	19.	1.3	15.	÷ 3.6	2.3	3.5	1.6	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	7	12	-	2	48	50	-	-	-	-	-	2.4	1.0	1.21	

Anmærkning: Højt Barometer og friske østsydøstlige Vinde med ensartet, temmelig lav Temperatur. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	79	26	105	5	-	5	9	4	5	1	6	19	16	5	65	63	2	28	6	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	88	24	112	3	-	3	2	6	5	1	8	12	14	7	55	52	3	27	3	3	-				
Ialt Total . . . . .	167	50	217	8	-	8	11	10	10	2	14	31	30	12	120	115	5	55	9	6	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par:</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1903 Decbr.	343	957	245	29	532	154	127	75	46	84	67	45	106	420000  423000  426000
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 17. Jan. 1904 21. Jan. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. eroup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
17/1-25/1	33	1	38	-	26	1	69	3	3	2	49	5	5	2	16	6	-	-	165	-
24/1-30/1	44	-	54	-	22	1	72	3	10	-	76	6	1	-	11	2	1	1	166	-
31/1-6/2	39	-	38	-	20	3	72	4	12	-	73	6	2	-	14	1	-	-	165	1
7/2-13/2	18	-	39	1	26	-	83	5	6	-	75	6	1	-	19	1	-	-	161	-
14/2-20/2	20	-	49	-	24	-	69	4	6	1	64	5	-	-	11	-	1	1	143	-
21/2-27/2	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	-	1	18	6	-	-	166	1
28/2-5/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2
6/3-12/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
13/3-19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/3-26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
27/3-2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4-25/4	30	2	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
6/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	1	32	-
15/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	1	20	2
5/6-11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6-25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	1	18	3	-	-	12	-
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	1	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	2	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	10	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	123	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
3/1-9/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
10/1-16/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
17/1-23/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
24/1-30/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 4 — 1905.** Fra Søndag **22. Januar** til Lørdag **28. Januar**, begge Dage inkl. **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*

*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	÷ 1.9	1.0	÷ 0.2	÷ 0.5	÷ 0.1	28.	5.5	23.	÷ 7.2	5.8	8.5	3.1	89
Toldboden . . . . .	2.60	770.6	÷ 0.3	1.2	0.8	0.5	+ 0.4	28.	6.5	26.	÷ 4.3	4.2	5.1	2.4	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3-4	4	4	-	6	13	14	5	3	7	7	43	19	2	-	1.7	1.4	0.96	

**Anmærkning:** Friske sydvestlige til vestlige Vinde og højt Barometer med omtrent normal Temperatur; herfra undtages d. 28de der blev mild. Lidt Nedbør i sidste Halvdel af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læsebehold.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	94	35	129	4	1	5	6	4	1	1	16	19	16	9	72	69	3	38	5	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	89	25	114	1	2	3	10	7	5	5	11	15	18	9	80	75	5	42	6	-	-	
Ialt Total . . . . .	183	60	243	5	3	8	16	11	6	6	27	34	34	18	152	144	8	80	11	1	-	
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)							total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Mort- nés</i>	<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		<i>Mari- ages</i>	<i>uægte illégi- times</i>			<i>Total</i>	<i>0-5 Aar</i>	<i>0-1 Aar</i>	<i>0-1 Aar</i>		<i>Tuberk. Sygd.</i>	<i>Lunge- tuberk.</i>	<i>Kræft</i>		<i>Epidem. Sygd.</i>
Decbr. 1903 Decbr. 1904	<i>Total</i>	<i>illégi- times</i>	<i>Total</i>	<i>0-5 Aar</i>	<i>0-1 Aar</i>	<i>ægte fødte légit.</i>	<i>uægte fødte illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>				
1903 Decbr.	343	957	245	29	532	154	127	75	46	84	67	45	100		
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000	
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102		
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184		
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	60	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin.	epid.	Influenza								
												Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
24. Jan. 1904																			
28. Jan. 1905																			
24/1-30/1	44	1	54	-	22	1	72	3	10	-	76	6	1	11	2	1	1	166	-
31/1-6/2	39	-	38	-	20	3	72	4	12	-	73	6	2	14	1	-	-	165	1
7/2-13/2	18	-	39	1	26	-	83	5	6	-	75	6	1	19	1	-	-	161	-
14/2-20/2	20	-	49	-	24	-	60	4	6	1	64	5	-	11	-	1	1	143	-
21/2-27/2	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	-	18	6	-	-	166	1
26/2-5/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	16	8	-	-	207	2
8/3-12/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	25	3	-	-	325	3
13/3-19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	24	2	-	-	356	1
20/3-26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	25	3	-	-	260	1
27/3-2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	19	5	-	-	179	3
3/4-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	27	3	-	-	167	4
10/4-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	28	6	-	-	104	2
17/4-23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	20	5	-	-	78	1
24/4-30/4	32	4	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	21	4	-	-	58	2
6/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	17	2	1	-	32	-
15/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	14	5	1	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	16	4	-	-	27	-
29/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	23	1	1	-	20	2
5/6-11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	30	2	-	1	23	1
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	14	1	-	-	6	-
19/6-26/6	104	3	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	18	3	-	-	12	-
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	8	1	-	-	1	-
31/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	8	1	2	1	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	1	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	123	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	17	2	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	34	4	-	-	1376	10





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 5 — 1905.** Fra Søndag 29. Januar til Lørdag 4. Februar, begge Dage inkl. **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.5	2.5	1.3	1.3	+1.7	29.	6.0	1.	÷4.5	4.8	8.2	2.4	89
Toldboden . . . . .	2.60	754.4	1.6	2.8	1.8	2.0	+1.9	29.	7.2	2.	÷3.3	4.7	7.5	2.2	84

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
	16.0	5	-	-		5	5	2	-	-	5	5	9	33	36		10	2.5

**Anmærkning:** Friske Vinde fra Vest og Nordvest med mildt Vejr i Ugens 3 første Dage og normal Temperatur i dens 4 sidste. Der faldt jævnlig Nedbør navnlig megen Sne fra 1. til 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0-1 an
Mandk. <i>Masc...</i>	89	28	117	3	1	4	8	10	6	3	12	12	14	2	67	64	3	33	3	-			
Kvindek. <i>Fem...</i>	84	23	107	1	1	2	13	6	4	2	8	11	24	12	80	80	-	28	7	-			
Ialt Total . . . . .	173	51	224	4	2	6	21	16	10	5	20	23	38	14	147	144	3	61	10	-			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- født	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nes <i>vivants</i>	uægte		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
Decbr. 1903 Decbr. 1904	<i>Mari- ages</i>	lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>	Mort- nés	lalt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte født <i>légit.</i>	uægte født <i>illégit.</i>					
1903 Decbr.	343	957	245	29	532	154	127	75	40	84	67	45	100	
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	250	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	120	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	250	208	145	63	51	30	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	40	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
													426000	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Jan. 1904 28. Jan. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/1-2/2	39	-	38	-	20	-	72	4	12	-	73	6	2	-	14	1	-	-	165	1
7/1-13/2	18	-	39	1	26	3	83	5	6	-	75	6	1	-	19	1	-	-	161	-
14/1-20/2	20	-	49	-	24	-	69	4	6	1	64	5	-	-	11	-	1	1	143	-
21/1-27/2	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	1	-	18	6	-	-	166	1
26/1-5/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2
8/1-12/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
13/1-19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/1-26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	2	-	-	260	1
27/1-2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/1-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/1-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/1-23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/1-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	88	5	1	1	73	6	3	1	17	4	-	-	58	2
6/5-14/5	47	1	12	-	12	-	93	8	1	1	61	7	3	-	14	5	-	-	32	-
16/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	17	5	1	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	14	5	-	-	27	-
29/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	4	-	-	20	2
5/6-11/6	73	2	35	-	10	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	-	23	1
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	97	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6-25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	1	8	1	-	-	1	-
31/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	2	3	-	271	22	1	1	8	1	-	-	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	2	1	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	1	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	1	1	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	-	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	-	2	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	12	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	4	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	-	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	-	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7



Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2216 nye Tilfælde i København (foruden 781 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines					Ialt Total																				
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers					Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—10 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro kvarteret	Blegdamskvarteret	Nørrebro		Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Lægef paa Hospitaler	Garns. Hosp.	Fredenriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby	St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del				
1. Variolæ																																				
2. Dysenteria																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea																																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphtheria																																				
8. Croup																																				
9. Scarlatina																																				
10. Morbilli																																				
11. Variellæ																																				
12. Influenza																																				
13. Tussis convulsiva																																				
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis																																				
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
22. Angina tonsillar.																																				
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
Summ	75	266	394	522	691	35	67	2050	28	53	9	27	64	57	108	113	61	80	69	169	24	28	73	13	147	46	591	28	131	1115	212	49	507	28	131	1115
24. Gonorrhoea																																				
25. Uleus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	76	270	400	635	733	35	67	2216	28	53	9	27	64	57	108	113	61	80	69	169	24	28	73	13	147	46	591	28	131	1115	212	49	507	28	131	1115

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 6 — 1905.** Fra Søndag 5. Februar til Lørdag 11. Februar, begge Dage inkl. **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Grønwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*

*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	1.5	3.7	0.9	1.8	+2.3	7.	6.2	11.	÷5.5	4.9	6.4	2.0	91
Toldboden . . . . .	2.60	764.9	2.1	3.9	2.3	2.6	+2.7	6.	6.4	11.	÷3.9	4.2	5.1	2.5	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
3.0	4	5	-	4	7	2	2	-	-	-	27	57	12	-	2.0	2.5	1.01	

**Anmærkning:** Friske vestlige Vinde med mildt Væjr og lidt Regn. Den sidste Dag dog nordlige Vinde, normal Vsrue og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	26	111	1	1	2	12	5	11	3	11	16	12	2	72	71	1	35	11	-	1					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	99	41	140	2	3	5	11	10	6	1	14	13	11	12	78	77	1	34	8	1	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	184	67	251	3	4	7	23	15	17	4	25	29	23	14	150	148	2	69	19	1	1					
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine mé-dico		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par:</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Decbr. 1903														
Decbr. 1904														
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	107	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	250	208	145	63	51	30	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
			Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Jan. 1904																		
28. Jan. 1905																		
7/2-13/2	18	39	4	26	89	5	0	75	6	1	19	1	161					
14/2-20/2	20	49	1	24	69	4	1	64	5	1	11	1	143					
21/2-27/2	40	34	1	18	68	2	1	48	4	1	18	6	166					
26/2-5/3	29	23	1	20	87	3	1	52	3	4	16	8	207					
8/3-12/3	19	22	2	11	95	8	4	60	3	1	25	3	325					
13/3-19/3	17	39	1	17	77	4	1	55	11	1	24	2	356					
20/3-26/3	52	34	1	20	92	5	2	49	4	1	25	3	260					
27/3-2/4	28	37	0	10	83	10	3	40	7	1	19	5	179					
3/4-9/4	42	30	1	15	92	4	1	57	8	2	27	3	167					
10/4-16/4	35	13	1	18	104	11	1	63	7	2	28	6	104					
17/4-23/4	30	22	1	11	94	12	4	47	4	4	20	5	78					
24/4-30/4	32	18	1	18	86	8	1	58	4	4	21	5	66					
1/5-7/5	32	19	1	13	93	8	1	73	6	3	21	4	58					
6/5-14/5	47	12	1	12	88	5	1	61	7	3	17	2	32					
15/5-21/5	64	23	1	17	65	5	4	50	7	1	14	5	43					
22/5-28/5	40	15	1	10	93	11	1	66	6	1	16	4	27					
29/5-4/6	74	24	1	12	64	7	1	107	9	1	23	1	20					
5/6-11/6	73	35	1	16	55	4	1	114	6	1	30	2	23					
12/6-18/6	119	28	1	10	67	3	4	111	7	2	14	1	0					
19/6-25/6	104	27	2	17	50	12	3	84	9	1	18	3	12					
26/6-2/7	102	37	1	10	65	3	5	90	15	1	10	5	4					
3/7-9/7	105	22	1	18	61	3	4	80	12	1	15	3	8					
10/7-16/7	94	31	1	8	47	1	3	68	6	1	12	4	2					
17/7-23/7	67	20	1	19	45	8	2	133	12	1	15	1	6					
24/7-30/7	62	10	1	17	48	6	1	96	10	3	8	1	1					
31/7-6/8	48	18	1	12	40	3	3	271	22	1	8	1	1					
7/8-13/8	33	32	1	6	44	2	1	308	29	1	12	2	2					
14/8-20/8	19	30	1	16	42	2	8	300	20	1	1	3	2					
21/8-27/8	34	39	1	21	52	4	5	264	25	1	8	1	2					
28/8-3/9	41	33	1	9	45	3	14	262	18	1	6	1	7					
4/9-10/9	38	40	1	15	27	7	7	302	31	1	17	2	10					
11/9-17/9	44	46	1	17	25	5	5	288	35	3	18	4	11					
18/9-24/9	59	38	1	17	25	3	2	199	29	1	16	2	17					
25/9-1/10	73	44	1	11	25	4	1	140	21	2	17	4	12					
2/10-8/10	100	42	2	17	24	2	10	148	13	1	12	2	17					
9/10-15/10	74	30	1	19	17	3	7	102	7	1	13	2	26					
16/10-22/10	98	52	1	20	27	3	5	81	8	1	12	1	31					
23/10-29/10	95	49	2	25	32	1	9	41	10	1	9	1	34					
30/10-5/11	93	48	2	17	15	4	3	72	6	2	10	1	36					
6/11-12/11	118	45	1	21	20	1	1	74	3	1	11	2	46					
13/11-19/11	101	60	1	18	22	1	3	79	3	1	10	1	49					
20/11-26/11	105	53	1	20	21	1	2	71	5	2	22	4	44					
27/11-3/12	96	41	2	21	10	1	1	80	6	1	12	2	53					
4/12-10/12	129	38	1	20	27	1	4	84	4	2	11	1	48					
11/12-17/12	147	45	1	21	25	1	2	55	7	2	17	2	70					
18/12-2/1	96	26	1	21	28	2	2	63	7	1	24	2	102					
25/12-31/12	109	29	1	17	21	1	1	49	5	2	21	1	205					
1/1-7/1	73	35	1	20	45	4	1	63	3	2	33	2	655					
8/1-14/1	86	37	1	18	33	3	5	56	5	2	35	5	1157					
15/1-21/1	91	24	1	19	29	1	2	63	3	2	20	5	1362					
22/1-28/1	77	40	1	15	28	2	1	41	2	2	34	4	1376					
29/1-4/2	99	49	1	18	28	3	1	48	3	1	31	12	1074					
5/2-11/2	90	48	1	19	31	2	1	43	2	3	19	4	829					





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 7 — 1905.** Fra Søndag 12. Februar til Lørdag 18. Februar, begge Dage inkl. **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	÷1.5	1.6	÷0.2	÷0.2	+0.1	17.	6.3	12.	÷13.0	5.6	11.7	2.3	92
Toldboden . . . . .	2.60	764.7	÷0.3	1.7	1.0	0.7	+0.9	17.	6.5	12.	÷7.6	3.7	6.6	1.5	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.0	3	5	-	3	5	2	-	2	2	2	41	29	17	5	1.4	2.7	2.14	

**Anmærkning:** De 2 første Dage kolde med nordvestlig Vind og Sne; forøvrigt mildt og taaget Vejr; lidt Regn d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn. 0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	75	20	95	3		3	11	6	6	-	6	15	13	5	72	62	4	41	3	3	-				
Kvindek. Fem. . . . .	83	36	119	5	1	6	15	4	6	-	18	10	12	5	60	59	1	24	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	158	56	214	8	1	9	26	10	12	-	24	25	25	10	132	127	5	65	7	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kruelt <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1904 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	60	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	107	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	60	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Jan. 1904 28. Jan. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/2—20/3	20	-	49	-	24	-	69	4	6	1	64	5	-	-	11	-	1	1	143	-
21/2—27/3	40	-	34	1	18	-	68	2	5	-	48	4	1	-	18	6	-	-	166	1
26/2—3/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2
3/3—19/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
13/3—19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	1	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/3—26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
27/3—2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
6/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5—28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7—7/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
8/8—14/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9—1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10—15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11—3/12	96	3	41	2	20	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
3/12—9/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
10/1—16/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
17/1—23/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
24/1—30/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
31/1—7/2	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
8/2—14/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
15/2—21/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	19
22/2—28/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31		
Over 65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
		M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	6	6	20	14	1	2	0	2	2	3	6	9	-	2	-	2	4	1	0	-	11	-	4	1	132
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	5	14	9	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	4	-	5	-	3	7	71	
Kvindelk. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3	3	6	5	1	-	4	2	2	2	7	-	-	-	1	2	1	2	-	5	-	2	60	60	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Sviuedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlyseum.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Pesteklersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygde.	Tilsammen.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	11/2	18/2	11/3	4/2	11/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	1/2	11/2	11/2	4/2	*	4/2	4/2	*	28/1	
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	2	2	-	1	0	2	1	5	2	5	1	1	1	1	2	1	6	17	-	2	1	14	
Skarlagenfeber	-	-	1	4	-	-	-	2	-	11	11	9	2	1	2	-	-	-	-	2	2	5	-	40	
Mæslinger	-	-	3	3	-	-	-	3	3	3	12	26	3	1	7	7	4	-	8	11	-	4	-	13	
Kighoste	-	-	4	1	-	-	1	-	1	6	8	37	5	1	1	10	-	-	3	1	-	2	-	7	

Anm. I Kristiania er der i Løbet af de sidste 5 Uger anmeldt ialt 19 Tilfælde af Kopper.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 8 — 1905.</b>	Fra Søndag 19. Februar til Lørdag 25. Februar, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Staud	Dag	Staud	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.4	2.8	0.8	1.1	+1.0	10.	6.1	22.	÷ 2.0	3.7	6.7	1.6	89
Toldboden . . . . .	2.60	765.1	1.0	2.0	1.8	1.6	+1.4	19.	5.9	22.	÷ 1.3	3.2	5.2	1.0	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
0.8	2	1	-	5	13	12	17	33	5	-	10	12	-	5	1.0	2.9	1.16	

**Anmærkning:** Friske variable, dog flest østlige Vinde med temmelig mildt, næsten helt tørt Vejr; svag Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc. . . . .	95	32	127	2	4	6	13	0	0	4	9	15	17	2	72	71	1	28	14	4	1	
Kvindek. Fem. . . . .	121	27	148	-	3	3	10	5	10	-	14	4	12	12	67	65	2	34	7	1	1	
Ialt Total . . . . .	216	59	275	2	4	6	23	11	10	4	23	10	20	14	139	136	3	62	21	5	2	
	légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		Morts-nés excl.)										cilliés	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>														
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par:</i>																		
		alt	uægte		alt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.													
Jan. 1904	Mari- ages	Total	illegi- times	Mort- nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Tab. 6 No. 1-15	420000													
Jan. 1905															183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114
— Febr.															196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102
— Marts															249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184
— April															309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213
— Maj															432	975	259	22	652	252	170	121	55	90	60	69	165
— Juni															247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141
— Juli															234	960	240	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126
— August															205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161
— Septbr.															232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186
— Oktbr.															327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103
— Novbr.															343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78
— Decbr.															316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000													

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza						
											Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
24. Jan. 1904	40	34	1	18	68	2	5	48	4	1	18	6	-	-	166	1
28. Jan. 1905	20	23	-	20	87	3	1	52	3	4	16	8	-	-	207	2
1/2-3/3	19	22	2	11	95	8	4	60	3	1	25	3	-	-	325	3
3/3-12/3	17	39	-	17	77	4	-	55	11	1	24	2	-	-	356	1
13/3-19/3	52	34	-	20	92	5	2	49	4	1	25	3	-	-	260	1
20/3-26/3	28	27	-	9	85	10	3	40	7	1	19	5	-	-	179	3
27/3-2/4	42	30	-	15	92	4	1	57	8	-	27	3	-	-	167	4
3/4-9/4	35	13	-	18	104	11	1	63	7	2	28	6	-	-	104	2
10/4-16/4	30	22	-	11	94	12	4	47	4	4	20	5	-	-	78	1
17/4-23/4	32	18	1	18	86	8	-	58	4	4	21	5	-	-	66	2
24/4-30/4	32	4	-	13	93	8	1	73	6	3	21	4	-	-	58	2
1/5-7/5	47	12	-	12	88	5	1	61	7	3	17	2	1	1	32	2
15/5-21/5	64	23	1	17	65	5	4	50	7	1	14	5	1	1	43	-
15/5-21/5	40	15	-	10	93	11	-	66	6	-	16	4	-	-	27	-
21/5-27/5	74	24	-	12	64	7	1	107	9	1	23	1	1	1	20	2
28/5-3/6	73	35	-	16	55	4	1	114	6	1	30	2	-	1	23	1
3/6-9/6	119	28	-	10	67	3	4	111	7	2	14	1	-	-	6	-
12/6-18/6	104	27	2	17	50	12	3	84	9	1	18	3	-	-	12	-
19/6-25/6	105	37	1	10	65	3	5	90	15	1	10	5	-	-	4	-
26/6-2/7	105	1	22	1	61	3	4	80	12	-	15	3	-	-	8	-
3/7-9/7	94	3	1	8	47	1	3	68	6	-	12	4	-	-	2	-
10/7-16/7	67	1	20	19	45	8	2	133	12	1	15	1	-	-	1	-
17/7-23/7	62	2	10	1	48	6	1	96	10	3	8	1	-	-	6	-
24/7-30/7	48	-	18	-	40	3	3	271	22	1	8	1	2	1	6	1
13/8-19/8	33	-	32	-	44	2	1	308	29	1	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	62	2	8	300	20	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	52	4	5	264	25	-	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	45	3	14	262	18	1	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	27	7	7	302	31	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	25	5	5	288	35	3	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	25	3	2	199	29	1	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	25	4	1	140	21	2	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	24	2	10	148	13	1	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	17	3	-	102	7	-	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	27	3	7	81	8	1	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	32	1	5	41	10	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	4	9	72	6	2	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	3	74	3	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	20	1	-	79	3	1	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	21	-	2	71	5	2	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	19	-	-	80	6	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	121	4	38	20	1	-	4	84	4	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	-	55	7	2	17	2	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	28	2	2	63	7	1	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	21	1	-	49	5	2	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	45	4	1	63	3	2	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	33	3	5	56	5	2	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	29	1	2	63	3	2	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	28	2	-	41	2	2	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	28	3	1	48	3	1	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	31	2	1	43	2	3	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	35	2	1	55	6	2	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	17	2	1	41	4	3	26	5	-	-	463	9





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tuasis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	3	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	5	4	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	6	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	9		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	9			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	9			
Ialt Total...	-	-	1	1	-	4	2	1	-	-	5	13	4	13	21	4	-	1	4	2	5	4	6	-	4	2	-	7	1	1	2	5	3	0	17	139	9	19		
Mandk. Mascul....	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	5	5	3	7	10	3	-	1	-	1	3	3	-	1	-	-	-	4	1	1	1	2	3	12	72	5	9			
Kvindek. Femin. ...	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	8	1	6	11	1	-	-	4	2	1	1	3	-	3	2	-	3	-	-	-	-	5	5	67	4	10			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épiéotiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Milbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarrallibr.	-
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	-
Kvægest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hestlen.	12
Brandfeber.	-
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	-
Godartet Beskelsesyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsæknemiddel.	-
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	2
Croup.	-
Hundesyge.	4
Difteritis hos Fjerkvæg.	-
Andre épiéotiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épiémitiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmo	Goteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/2	25/2	18/2	11/2	18/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	11/2	18/2	18/2	18/2	11/2	*	11/2	11/2	*	5/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	2	3	1	4	-	5	1	1	1	3	4	-	-	3	1	1	2	7	2	2	4	2	-	10
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	1	5	-	1	1	2	-	6	10	12	-	-	5	-	5	-	3	1	1	5	-	-	49
Kighoste	1	-	3	6	5	-	-	-	-	7	17	28	1	-	11	11	5	1	3	9	-	7	1	-	15
																									8

Anm. I Kristiania er der i Løbet af de sidste 6 Uger anmeldt ialt 21 Tilfælde af Kopper.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 9 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>26. Februar</b> til Lørdag <b>4. Marts</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	7.00	—	0.8	3.4	1.2	1.6	+1.2	28.	5.8	4.	÷2.5	4.2	6.3	1.8	88
Toldboden. . . . .	2.60	758.2	1.2	2.7	1.8	1.8	+1.2	28.	4.5	4.	÷0.9	2.7	3.5	1.3	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.3	3	2	-	4	15	5	24	10	31	14	14	2	-	-	1.5	2.6	0.91	

**Anmærkning:** Sydlige til østlige Vinde; temmelig mildt Vejr, svag Nattefrost; Regn og Sne d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde													
	ægte	nægte	Ialt	ægte	nægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.										
							ægte	nægte												0—1 Aar	1—14 Aar									
Mandk. Masc. . . . .	93	25	118	2	1	3	13	7	5	-	8	17	10	3	63	63		31	2	5	-									
Kvindek. Fem. . . . .	83	23	106	1	1	2	10	2	6	1	12	9	12	9	61	58	3	20	5	2	1									
Ialt Total . . . . .	176	48	224	3	2	5	23	9	11	1	20	26	22	12	124	121	3	51	7	7	1									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domiciliés		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0—1 an		1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension					



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald				Døde af				Befolkning Population calculée.		
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)				Décès par :						
		Ialt	uægte		Ialt	0—5	5—1	0—1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.	
Mari- ages	illégi- times	Mort- nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15				
Jan. 1904	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000	
— Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102		
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184		
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 26. Febr. 1904 4. Marts 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/2—5/3	29	-	23	-	20	1	87	3	1	-	52	3	4	-	16	8	-	-	207	2
3/3—12/3	19	-	22	-	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
13/3—19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/3—26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
27/3—2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4—31/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
15/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5—18/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
20/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
13/7—8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9—1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
1/10—15/10	74	1	30	1	19	-	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10—6/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
8/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 10 — 1905.**

Fra Søndag **5. Marts** til Lørdag **11. Marts**, begge Dage inkl.

**30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.8	2.1	1.5	1.4	+0.8	10. 11.	6.3	5.	÷1.5	2.1	3.8	0.9	89
Toldboden . . . . .	2.60	755.2	1.1	2.2	2.0	1.7	+0.9	11.	6.7	5.	÷0.9	2.3	3.7	1.2	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.9	6	1	-	3	4	-	-	-	29	9	50	7	-	5	1.7	2.1	0.86

**Anmærkning:** De første 4 Dage omtrent normal Varme med svage sydøstlige Vinde og lidt Sne; de 3 sidste Dage milde med friske sydvestlige Vinde og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	104	39	143	5	2	7	1	5	5	3	14	20	9	6	76	73	3	36	8	2	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	88	33	121	2	1	3	8	4	9	2	10	10	13	8	70	69	1	30	6	1	2
Ialt <i>Total</i> . . . . .	192	72	264	7	3	10	22	9	14	5	30	30	22	14	146	142	4	66	14	3	2
	légit. Né vivants.	illégit. Né vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)							total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an Enfants placés en pension	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Dod- fødte  Mort- nés	Dødsfald				Døde af				Befolkning  Population calculée.	
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)				Décès par :					
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15
Jan. 1904								0—1 Aar	uægte fødte illégit.					
Jan. 1905														
04 Jan.	183	1023	253	29	578	161	128	86	42	74	58	54	114	420000
— Febr.	190	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	92	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6.Mrts1904 11.Mrts1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3—12/3	19	-	22	2	11	-	95	8	4	-	60	3	1	-	25	3	-	-	325	3
13/3—19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/3—26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
27/3—2/4	28	-	27	-	9	-	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	-	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	-	-	28	6	-	-	104	2
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
18/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	1	32	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5—18/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	1	20	2
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
13/8—6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	1	-	1	3	-	-	2	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	1	7	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
6/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
1/10—15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	2	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
3/12—9/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	-	-	33	2	-	-	65	2
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	666	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	405	5
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 11 — 1905</b>	Fra Søndag 12. Marts til Lørdag 18. Marts, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	3.8	7.4	4.0	4.7	+3.9	16.	10.0	17.	1.4	5.0	6.5	2.5	89
Toldboden . . . . .	2.60	754.2	4.0	6.6	4.6	4.8	+3.8	16.	8.7	17.	1.7	4.2	5.6	2.3	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
12.8	5	3	-	-	22	-	-	5	43	24	28	-	-	-	1.8	3.6	1.02	

**Anmærkning:** Friske sydøstlige og sydlige Vinde med meget mildt Vejr og en Del Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	26	110	3	2	5	11	4	9	2	12	11	13	7	69	65	4	32	8	8	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	88	21	109	-	-	-	6	7	7	-	12	16	14	6	68	65	3	29	3	3	-			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	172	47	219	3	2	5	17	11	16	2	24	27	27	13	137	130	7	61	11	11	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpital.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.	
		Nés vivants			Død- nés	Décès (mort-nés excl.)					Décès par :				
		Ialt	uægte illégitimes			Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.
Total		Mort- nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15				
1904 Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	420000	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184		
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13.Mrts1904 18.Mrts1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cerebrip.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/3-19/3	17	-	39	-	17	2	77	4	-	-	55	11	1	1	24	2	-	-	356	1
20/3-26/3	52	1	34	-	20	1	92	5	3	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1
27/3-2/4	27	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3
3/4-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4-23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
15/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
15/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	-	-	14	5	1	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
5/6-11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6-25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
13/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
1/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	1	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	1	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	-	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	19
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	43	2	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	55	2	1	-	26	5	-	-	463	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	405	5
4/3-10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 12 — 1905</b>	Fra Søndag <b>19. Marts</b> til Lørdag <b>25. Marts</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	1.8	4.3	1.0	2.1	+0.6	23.	6.6	21.	+1.0	4.6	6.5	1.5	80
Toldboden . . . . .	2.60	767.0	1.9	3.9	1.9	2.4	+1.0	19.	5.5	25.	0.1	3.5	4.3	2.1	80

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.9	2	-	-	5	30	-	9	29	38	14	5	-	-	5	1.5	4.1	0.83

**Anmærkning:** Østlige til sydlige Vinde; højt Barometer; temmelig mildt Vejr, dog svag Nattefrost; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	77	28	105	-	1	1	14	6	4	2	8	21	12	4	71	69	2	31	6	1	1			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	77	23	100	4	1	5	14	2	7	2	12	17	16	11	81	79	2	38	6	-	2			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	154	51	205	4	2	6	28	8	11	4	20	38	28	15	152	148	4	69	12	1	3			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enfants placés en pension</i>			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par :					
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Taberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>		
Feb. 1904	Feb. 1905						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>							
1904 Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	420000	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184		
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. brospin.		cerepid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20.Mrts1904	52	1	34	-	20	1	92	5	2	-	49	4	1	-	25	3	-	-	260	1	-	-
27/3—27/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3	-	-
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4	-	-
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	-	-	28	6	-	-	104	2	-	-
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1	-	-
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2	-	-
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2	-	-
8/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-	-	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-	-	-
22/5—28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-	-	-
29/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2	-	-
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1	-	-
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-	-	-
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-	-	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-	-	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-	-	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-	-	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-	-	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-	-	-
3/8—9/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1	-	-
27/8—8/9	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-	-	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-	-	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-	-	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-	-	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-	-	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-	-	-
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-	-	-
2/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	-	-	12	2	-	-	17	-	-	-
9/10—15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-	-	-
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-	-	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-	-	-
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-	-	-
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	26	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1	-	-
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-	-	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2	-	-
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-	-	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-	-	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1	-	-
18/12—2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-	-	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1	-	-
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2	-	-
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1	-	-
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2	-	-
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10	-	-
29/1—5/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7	-	-
6/2—12/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10	-	-
13/2—19/2	92	3	36	1	14	-	30	2	-	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5	-	-
20/2—26/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	403	9	-	-
27/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5	-	-
4/3—10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7	-	-
11/3—17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7	-	-
18/3—24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3	-	-







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 13 — 1905**      Fra Søndag 26. Marts til Lørdag 1. April, begge Dage inkl.      **30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*

*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	3.1	6.3	2.5	3.6	+0.0	31.	9.5	26.	÷2.0	5.8	8.9	2.9	85
Toldboden . . . . .	2.60	759.6	3.1	5.9	3.7	3.9	+1.4	30.	9.0	26.	÷0.3	4.4	6.2	2.6	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.7	6	1	1	2	13	-	3	19	14	10	26	14	14	-	1.6	4.3	0.96

Anmærkning: Svage omskiftende Vinde med overvejende mildt Vejr og en Del Nedbør. Torden hørt d. 31. Efm.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	102	31	133	1	-	1	5	3	8	3	12	13	11	4	59	59	-	30	6	1	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	100	36	136	2	1	3	9	7	6	4	10	13	23	8	80	79	1	41	8	4	-				
Ialt Total . . . . .	202	67	269	3	1	4	14	10	14	7	22	26	34	12	139	138	1	71	14	5	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																Enfant's placés en pension					

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par :					
		alt	uægte		alt	0-5	0-1	0-1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft	Epidem. Sygd.		
Marri- ages	illégi- times	Mort- nés	Aar	Aar	ægte fødte	uægte fødte	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Tab. 6 No. 1-15					
1904 Febr.	196	919	229	29	525	168	135	88	47	85	67	42	102	420000	
— Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184		
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
27. Marts 1904																					
1. April 1905																					
27/3-2/4	28	-	27	-	9	1	83	10	3	-	40	7	1	-	19	5	-	-	179	3	
3/4-9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4	
10/4-16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2	
17/4-23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1	
24/4-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2	
1/5-7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2	
5/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-	
15/5-21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-	
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-	
29/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2	
5/6-11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1	
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	97	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-	
19/6-25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-	
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-	
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-	
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-	
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-	
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-	
21/7-27/7	48	-	18	-	12	-	40	3	-	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1	
27/7-2/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-	
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-	
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-	
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-	
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-	
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-	
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-	
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-	
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-	
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-	
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-	
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-	
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	-	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-	
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1	
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-	
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2	
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-	
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-	
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1	
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-	
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1	
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2	
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	1	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1	
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2	
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10	
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7	
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10	
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5	
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9	
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5	
4/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7	
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7	
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3	
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2	





Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1905

Fra Søndag 2. April til Lørdag 8. April, begge Dage inkl.

30. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.

1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). (Observations météorologiques.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.2	3.9	0.1	1.9	÷ 2.2	5.	8.3	7.	÷ 3.4	5.8	7.8	3.9	80
Toldboden . . . . .	2.60	753.4	2.1	3.5	1.5	2.2	÷ 1.4	5.	8.0	7.	÷ 1.8	4.4	7.0	2.9	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.2	4	•	•	5	27	12	7	2	7	•	17	21	29	5	1.8	4.4	1.72

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde; lavt Barometer; køligt Vejr med Nattefrost; Regn og Sne især d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	81	33	114	1	1	2	12	5	3	3	6	15	19	5	68	63	5	38	7	2	•				
Kvindek. Fem. . . . .	103	27	130	1	1	2	11	9	5	2	11	11	15	11	75	69	6	43	5	3	•				
Ialt Total . . . . .	184	60	244	2	2	4	23	14	8	5	17	26	34	16	143	132	11	81	12	5	•				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants placés en pension					



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par:</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1904 Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	423000	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. April 1904 8. April 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/4—9/4	42	1	30	-	15	-	92	4	1	-	57	8	-	-	27	3	-	-	167	4
10/4—16/4	35	-	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	104	2
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
8/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5—28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5—5/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
6/6—12/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
13/6—19/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
20/6—26/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
27/6—3/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
4/7—10/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
11/7—17/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
18/7—24/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
25/7—31/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
1/8—7/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
8/8—14/8	33	3	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
15/8—21/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
22/8—28/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
29/8—5/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
6/9—12/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
13/9—19/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
20/9—26/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
27/9—3/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
4/10—10/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
11/10—17/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
18/10—24/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
25/10—31/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
1/11—7/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
8/11—14/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
15/11—21/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
22/11—28/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
29/11—5/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
6/12—12/12	129	4	38	20	1	27	-	4	-	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
13/12—19/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
20/12—26/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
27/12—3/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
4/1—10/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
11/1—17/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1
18/1—24/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2
25/1—31/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10
1/2—7/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	107	7
8/2—14/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	82	10
15/2—21/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	56	5
22/2—28/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	46	9
29/2—5/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	40	5
6/3—12/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	35	7
13/3—19/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	28	7
20/3—26/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	17	3
27/3—3/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
4/4—10/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1072 nye Tilfælde i København (foruden 279 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Ialt Total		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm		St. Annæ-Kv. Øster		St. Annæ-Kv. Vester		Kristianshavn		Voldkvarteret		Østerbro		Blegdamskvarteret		Nørrebro		Blaagaardskvarteret		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sandbyerne		Reden og Havnen		Ialt		Derat paa Hosp.		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taaenby — St. Magleby		Straandvejen		Gentofte, Lyngby, Søllerød		Vestl. Del																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgælder ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 15 — 1905</b>	Fra Søndag <b>9. April</b> til Lørdag <b>15. April</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.6	4.8	2.2	3.0	÷ 2.2	15.	7.9	9.	÷ 1.4	5.4	6.9	2.9	80
Toldboden . . . . .	2.60	758.9	2.4	4.1	2.9	2.9	÷ 1.8	15.	6.4	9.	÷ 0.2	3.5	4.7	2.5	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
11.2	2	1	—	1	15	12	5	35	26	—	5	12	5	—	2.2	4.5	1.35	

Anmærkning: Friske, østlige Vinde med køligt Vejr. Regn og Sne først i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	nægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løgebehold.	Plejebørn.	
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	96	21	117	3	4	7	13	7	10	2	11	20	11	6	82	82	—	31	11	5	—
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	92	21	113	1	1	2	9	9	8	3	17	15	12	4	75	75	—	31	4	1	—
Ialt. <i>Total</i> . . . . .	188	42	230	4	5	9	22	16	18	5	28	35	23	10	157	157	—	62	15	6	—
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants,	Morts-nés.																			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>		
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par :</i>						
					Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 ægte fødte <i>légit.</i>	1—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1—15	
1904 Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	423000	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cereb. epid.		Influenza		
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	
10 April 1904																							
5 April 1905																							
10/4—16/4	35	3	13	-	18	-	104	11	1	-	63	7	2	-	28	6	-	-	-	-	104	2	
17/4—23/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	-	-	78	1	
24/4—30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	4	21	5	-	-	-	-	66	2	
1/5—7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	-	-	58	2	
5/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	1	-	-	32	-	
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	-	-	43	-	
22/5—28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	-	-	27	-	
20/5—1/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	1	-	-	20	2	
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	-	1	-	23	1	
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	-	-	6	-	
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	-	-	12	-	
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	-	-	4	-	
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	-	-	8	-	
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	-	-	2	-	
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	-	-	6	-	
14/7—20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	-	-	1	-	
2/8—8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	-	-	6	1	
27/8—8/9	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	-	-	2	-	
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	
21/8—27/8	34	-	39	-	21	-	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	-	-	7	-	
28/8—3/9	41	1	33	9	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	-	-	7	-	
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-	10	-	
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	-	11	-	
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	-	17	-	
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-	
2/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-	
9/10—15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-	
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-	
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-	
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-	
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1	
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-	
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	2	
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-	
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-	
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1	
18/12—2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-	
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1	
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	1	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	655	2	
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1	
5/1—11/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2	
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10	
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7	
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10	
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5	
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	493	9	
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5	
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7	
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7	
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3	
26/3—1/4	123	3	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2	
2/4—8/4	147	5	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4	
9/4—15/4	108	4	34	1	10																		





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variole	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar					1		1	2					2			2																					6	6	
1—5 Aar							2						2																									18	18
5—15 Aar													2																									5	5
15—65 Aar																																						31	31
Over 65 Aar	M.																																					32	32
	K.																																					17	17
	K.																																					16	16
Ialt Total...					1		1	4	2				17	3	1	24	11		5	5	1	2	9	8	2	2	2	7	6	1	4	4	6	6	11	157	1	17	
Mandk. Mascul...							2						7	1	1	11	7		5	5	1	1	5	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	7	82	1	8
Kvindek. Femin...							2						10	2		13	4		3	3			4	6	2	4	2	4	4	1	2	2	2	4	4	7	75		9

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 24 Dyrplægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarallfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hæsten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Æmlysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York	
For Ugen til	8/4	8/4	8/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	8/4	8/4	8/4	8/4	1/4	8/4	8/4	8/4	8/4	1/4	*	1/4	1/4	*	25/3
Pest																										
Asiatisk Kolera																										
Kopper																										
Blodgang																										
Eksant. Tyfus																										
Tyfoide Feber																										6
Difteri (og Croup)	1	1	2	2	2	2	7	2	2	3	38	15	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	
Skarlagensfeber																										14
Mæslinger																										9
Kighoste	4																									12

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 16 — 1905</b>	Fra Søndag 16. April til Lørdag 22. April, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.7	5.5	2.3	3.2	÷ 2.9	19.	9.3	19.	0.5	5.5	8.8	2.3	77
Toldboden . . . . .	2.60	760.4	2.6	5.2	3.6	3.5	÷ 2.1	19.	8.1	19.	1.7	4.2	6.4	1.9	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
3.1	5	-	-	-	12	10	21	26	-	-	14	10	14	5	2.1	5.0	0.83	

**Anmærkning:** Flest østlige til nordlige Vinde med frisk Kulling; køligt Vejr; ofte lidt Regn og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.										
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar									
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	29	107	-	1	1	11	5	6	3	23	15	8	3	74	72	2	38	6	2	-									
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	68	26	94	1	-	1	10	6	7	1	11	17	18	12	82	80	2	40	7	1	-									
Ialt Total . . . . .	146	55	201	1	1	2	21	11	13	4	34	32	26	15	156	152	4	78	13	3	-									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																					

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber	Fødte		Død-fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par:				
Marts 1904	Mari-ages	Ialt	uægte	Mort-nés	Ialt	0—5	0—1	0—1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge-tuberk.	Kræft	Epidem. Sygd.	Population calculée.
Marts 1905		Total	illégitimes		Total	Aar	Aar	ægte fødte	uægte fødte	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé-reuses	Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15	
1904 Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	423000
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	234	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere-epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/4-28/4	30	3	22	-	11	2	94	12	4	-	47	4	4	1	20	5	-	-	78	1
24/4-30/4	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
1/5-7/5	32	4	19	-	13	-	93	8	1	-	73	6	4	1	21	4	-	-	58	2
5/5-14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
16/5-31/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	-	1	43	-
22/5-28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
20/5-4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	-	1	20	-
5/6-11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	1	114	6	1	-	30	1	-	-	23	-
12/6-18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6-25/6	104	2	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	90	10	3	1	8	1	-	-	1	-
3/7-8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
27/8-6/9	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	1	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	-
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	16	-	-	-	86	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	2	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	-	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	-
18/12-2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	-
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
5/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
20/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	2	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	2	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	-	14	-	30	2	1	-	55	6	3	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	1	1	24	4	1	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	-	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	3
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	4	-	57	4	-	1	29	5	-	-	178	7
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	-	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	-	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	-	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1









**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 17 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>23. April</b> til Lørdag <b>29. April</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Lufts Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	7.00	—	5.6	9.0	4.8	6.2	÷ 0.8	29.	14.3	26.	1.6	7.1	8.5	4.5	81
Toldboden.....	2.60	756.5	5.4	8.7	6.4	6.5	+ 0.1	29.	13.5	23.	2.1	5.7	7.1	4.0	76

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.3	7	1	1	-	19	-	-	-	2	7	45	41	5	-	1.8	6.0	1.47	

**Anmærkning:** Friske Vinde fra Vest og Sydvest med regnfuldt Vejr. De tre sidste Dage mildt, forøvrigt køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.									
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. <i>Masc.</i> ...	106	37	143	3	-	3	11	6	6	2	13	12	15	6	71	70	1	30	7	1	1								
Kvindek. <i>Fem.</i> ...	94	30	124	1	-	1	11	7	7	-	14	8	13	6	66	65	1	28	7	3	1								
Ialt <i>Total</i> .....	200	67	267	4	-	4	22	13	13	2	27	20	28	12	137	135	2	58	14	4	2								
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total											domi-		étran-		dans les		sine		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)											ciliés		gers		hôpital.		medico		Enfants placés en pension	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte			Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants		Mort- nés		Décès ( <i>mort-nés excl.</i> )					Décès par :			Epidem. Sygd.	
		Ialt	uægte			Ialt	0—5	0—1	0—1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		
Marts 1904	Mari- ages	Total	illégi- times	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Tab. 6 No. 1—15			
1904 Marts	249	1047	256	28	662	244	186	134	52	81	60	49	184	423000	
— April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213		
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	134	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24 April 1904	32	-	18	1	18	-	86	8	1	-	58	4	4	-	21	5	-	-	66	2
29 April 1905	32	4	19	-	13	3	93	8	1	1	73	6	3	1	17	4	-	-	58	2
1/5—7/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	3	17	2	1	-	32	1
8/5—14/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	1
15/5—21/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	1
22/5—28/5	74	3	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	1
29/5—4/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
5/6—11/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	1
12/6—18/6	104	2	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	1
19/6—25/6	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	1
26/6—2/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	1
3/7—9/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	1
10/7—16/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	1
17/7—23/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	1
24/7—30/7	48	-	18	-	12	-	40	2	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
31/7—6/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	1
7/8—13/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	1
14/8—20/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	1
21/8—27/8	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	1
28/8—3/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	1
4/9—10/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	1
11/9—17/9	50	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	1
18/9—24/9	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	1
25/9—5/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	1
6/10—12/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	1
13/10—19/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	1
20/10—26/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	1
27/10—3/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	1
4/11—10/11	118	1	45	1	21	-	20	3	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
11/11—17/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	1
18/11—24/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
25/11—1/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	1
2/12—8/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	1
9/12—15/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
16/12—22/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	1
23/12—29/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	40	5	2	-	21	1	-	-	265	1
30/12—5/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
6/1—12/1	86	-	37	-	18	-	33	3	-	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
13/1—19/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
20/1—26/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
27/1—3/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
4/2—10/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
11/2—17/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
18/2—24/2	114	4	34	-	8	2	17	2	-	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
25/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	3	1	24	4	1	-	405	5
4/3—10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3—17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
18/3—24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	-	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
25/3—31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
1/4—7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
8/4—14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
15/4—21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
22/4—28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Bryspelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar					1			1	3				7	4		2																					55		
1—5 Aar								2				1	2							5																	23		
5—15 Aar																																					2		
15—65 Aar																																					25		
Over 65 Aar	M.																																			1			
	K.																																				1		
	M.																																				21		
	K.																																				19		
Ialt Total					1		3	4		2	2	4	12	4	2	16	16		1	7		5	9	10		4		4	4	4	4		4		11	3	6	3	137
Mandk. Mascul.							2	2		1		2	9	3	1	8	5		1	3		4	4	4		1		3	2		4		4	2	3	2	71		
Kvindek. Femin.					1		1			1	2	2	3	1	1	8	11			4		1	5	6		2		1	2				7	1	3	1	66		
																																							13

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 24 Dyrlægers Praksis.  
Cus rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlyse.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarskemidler.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Group.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/4	28/4	22/13	15/3	22/4	15/4	15/4	15/4	15/4	15/4	23/4	22/4	22/4	22/3	32/1	15/4	22/4	22/4	12/4	15/4	*	15/4	15/4	*	8/4
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper												4											1		
Blodgang																									
Eksant. Tyfus											1														
Tyfoïd Feber			1												4	1									
Difteri (og Group)				3	3	2		11	3	1	6	10	4		2	2	2	1	2	13		4		13	
Skarlagensfeber					1	1					10	8	13		6	3	1	1	5	13		2		27	
Mæslinger				1	2			2	3	6	54	42	2		7	5	4	2	6	16		10		7	
Kighoste			6		1		1			12	9	39	4		2	6	2	10	5					14	

Anm.



Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 18 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>30. April</b> til Lørdag <b>6. Maj</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.  
 1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	9.6	13.8	7.8	9.9	+2.0	5.	16.8	4.	2.3	9.3	11.8	5.5	83
Toldboden . . . . .	2.60	763.3	8.9	12.7	9.7	9.9	+2.6	2.	15.3	4.	5.0	6.9	8.6	4.7	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.9	4	1	1	-	23	-	7	12	5	17	33	7	-	19	1.2	6.4	0.90

**Anmærkning:** Svage, overvejende sydvestlige Vinde med mildt Vejr og Regnbyger i Ugens første Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.								
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	92	22	114	4	1	5	17	2	3	4	16	20	13	4	79	72	7	42	7	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	82	30	112	2	2	4	12	4	11	6	12	10	21	12	88	85	3	37	10	1	1							
Ialt <i>Total</i> . . . . .	174	52	226	6	3	9	29	6	14	10	28	30	34	16	167	157	10	79	17	1	1							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-</i>		<i>étran-</i>		<i>dans les</i>		<i>sine</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>cités</i>		<i>gers</i>		<i>hôpital.</i>		<i>medico</i>		<i>Enfant's placés en pension</i>	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte illegi- times		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>
1904 April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	423000	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Maj 1904 6. Maj 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/5 - 7/5	32	4	19	-	13	3	93	8	1	-	73	6	3	1	21	4	-	-	58	2
7/5 - 14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	-	-	32	-
14/5 - 21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
21/5 - 28/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
28/5 - 4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	1	20	2
4/6 - 11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	-	23	1
11/6 - 18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
18/6 - 25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
25/6 - 2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7 - 9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
9/7 - 16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
16/7 - 23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
23/7 - 30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
30/7 - 3/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
3/8 - 10/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
10/8 - 17/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
17/8 - 24/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
24/8 - 31/8	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
31/8 - 7/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
7/9 - 14/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
14/9 - 21/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
21/9 - 28/9	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10 - 9/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10 - 16/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10 - 23/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10 - 30/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10 - 6/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11 - 13/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11 - 20/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11 - 27/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11 - 4/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12 - 11/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12 - 18/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12 - 25/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12 - 1/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	205	1
1/1 - 8/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1 - 15/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1 - 22/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1 - 29/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1 - 5/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2 - 12/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2 - 19/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2 - 26/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2 - 3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
3/3 - 10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
10/3 - 17/3	99	1	54	-	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
17/3 - 24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
24/3 - 31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
31/3 - 7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
7/4 - 14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
14/4 - 21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
21/4 - 28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
28/4 - 5/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	-





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 19 — 1905.</b>	Fra Søndag 7. Maj til Lørdag 13. Maj, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	7.00	—	10.1	14.4	8.7	10.6	+1.5	7.	21.5	9.	3.9	9.2	13.3	4.0	73
Toldboden.....	2.60	762.8	9.1	12.8	10.8	10.5	+2.0	7.	20.9	9.	5.0	7.4	12.7	4.0	69

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.0	6	-	-	-	36	5	5	-	5	5	7	35	38	-	1.6	7.5	0.92

**Anmærkning:** Vestlige og nordvestlige Vinde med overvejende mildt Vejr og af og til lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læuebehold.	Plejebørn.						
Mandk. <i>Masc...</i>	90	25	115	2	1	3	13	4	6	-	14	19	10	3	69	66	3	29	9	-	2				
Kvindek. <i>Fem...</i>	72	33	105	1	-	1	10	5	6	2	12	10	9	8	62	59	3	33	2	1	-				
Ialt <i>Total</i> .....	162	58	220	3	1	4	23	9	12	2	26	29	19	11	131	125	6	62	11	1	2				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par:</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte født <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte født <i>illégit.</i>		
1904 April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	423000	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Maj 1904 13. Maj 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/5—14/5	47	1	12	-	12	-	88	5	1	1	61	7	3	-	17	2	1	-	32	-
15/5—21/5	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	-	14	5	1	1	43	-
22/5—28/5	40	2	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5—4/6	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6—25/6	104	2	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7—7/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
8/8—14/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
15/8—21/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
22/8—28/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
29/8—4/9	41	-	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
5/9—11/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
12/9—18/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
19/9—25/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
26/9—2/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
3/10—9/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
10/10—16/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
17/10—23/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
24/10—30/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
31/10—6/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
7/11—13/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
14/11—20/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
21/11—27/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
28/11—4/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
5/12—11/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
12/12—18/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
19/12—25/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
26/12—1/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
2/1—8/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
9/1—15/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
16/1—22/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
23/1—29/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
30/1—5/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
6/2—12/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
13/2—19/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
20/2—26/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
27/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
4/3—10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3—17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
18/3—24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
25/3—31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
1/4—7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
8/4—14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
15/4—21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
22/4—28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
29/4—5/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
6/5—12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20 — 1905</b>	Fra Søndag <b>14. Maj</b> til Lørdag <b>20. Maj</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	13.5	18.6	10.1	13.4	+3.0	20.	23.4	14.	4.0	14.3	17.9	11.9	60
Toldboden . . . . .	2.60	766.8	10.7	15.6	12.4	12.3	+2.4	16.	18.4	20.	5.6	8.9	12.7	7.3	62

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	-	-	-	83	22	38	7	7	2	2	7	10	5	1.2	9.2	0.90

**Anmærkning:** Højt Barometer og svage, overvejende nordøstlige til nordlige Vinde med tørt, meget mildt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behandl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	92	27	119	-	-	-	19	7	5	3	17	17	11	1	80	79	1	34	3	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	101	14	115	-	-	-	13	7	5	2	9	10	14	7	67	65	2	20	2	2	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	193	41	234	-	-	-	32	14	10	5	26	27	25	8	147	144	3	54	5	2	-					
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an   1—14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																						

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Forelobig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Dod- fødte	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par :</i>					
		Ialt	uægte		lalt	0-5	0-1	0-1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.
<i>Total</i>	<i>illégi- times</i>	<i>Mort- nés</i>	<i>lalt</i>	<i>Aar</i>	<i>Aar</i>	<i>ægte fødte légit.</i>	<i>uægte fødte illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. puimon.</i>	<i>Maladies cancer- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
1904 April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	423000
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	250	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	426000
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15. Maj 1904	64	1	23	1	17	1	65	5	4	1	50	7	1	1	14	5	1	1	43	-
20. Maj 1905	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
20. Maj 1905	74	2	24	-	12	1	94	7	1	-	107	9	1	-	23	1	-	-	20	2
5. Jun 1905	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12. Jun 1905	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19. Jun 1905	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26. Jun 1905	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3. Jul 1905	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10. Jul 1905	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17. Jul 1905	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
14. Jul 1905	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
21. Jul 1905	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
27. Jul 1905	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14. Aug 1905	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21. Aug 1905	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28. Aug 1905	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4. Sep 1905	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-
11. Sep 1905	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18. Sep 1905	59	5	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25. Sep 1905	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2. Okt 1905	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9. Okt 1905	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16. Okt 1905	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23. Okt 1905	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30. Okt 1905	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6. Nov 1905	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13. Nov 1905	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20. Nov 1905	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27. Nov 1905	96	3	41	2	21	-	10	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4. Dec 1905	129	4	38	1	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11. Dec 1905	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18. Dec 1905	96	2	26	-	21	-	28	2	-	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25. Dec 1905	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1. Jan 1906	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8. Jan 1906	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15. Jan 1906	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22. Jan 1906	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29. Jan 1906	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	19
5. Feb 1906	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	7
12. Feb 1906	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	3	-	16	3	-	-	566	5
19. Feb 1906	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26. Feb 1906	105	2	37	-	13	1	33	3	2	-	49	6	1	1	24	4	-	-	405	5
5. Mar 1906	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12. Mar 1906	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	3
19. Mar 1906	124	-	37	2	20	-	19	-	-	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26. Mar 1906	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2. Apr 1906	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9. Apr 1906	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16. Apr 1906	153	21	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23. Apr 1906	155	33	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30. Apr 1906	151	1	27	1	18	-	16	-	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	-
7. Maj 1906	174	-	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14. Maj 1906	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-



Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 982 nye Tilfælde i København (foruden 262 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																					
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Tårnby — St. Magleby		Gentofte, Lyngby Søllerød															
	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Fra 0—15 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvæder		Kvæder		Kvæder															
	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Mænd	Kvæder	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler	Gentofte, Lyngby Søllerød														
<b>Morbi epidemici.</b>																																		
1. Varicelle	41	214	250	135	153	11	25	829	16	35	19	23	55	51	71	109	52	60	50	133	23	25	71	6	111	35	143	10	60	42				
2. Dysenteria																																		
3. Cholera asiatica																																		
4. Typhus exanthematicus																																		
5. Febris typhoidea																																		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
7. Diphtheria																																		
8. Croup																																		
9. Scarlatina																																		
10. Morbilli																																		
11. Varicellæ																																		
12. Influenza																																		
13. Tussis convulsiva																																		
14. Angina parotidea																																		
15. Febris intermittens																																		
16. Febris puerperalis																																		
17. Erysipelas																																		
18. Febris rheumatica																																		
19. Pneumonia crouposa																																		
20. Tracheo-Bronchitis																																		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																		
22. Angina tonsillar. ....																																		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																		
Sum	41	214	250	135	153	11	25	829	16	35	19	23	55	51	71	109	52	60	50	133	23	25	71	6	111	35	143	10	60	42				
24. Gonorrhoea																																		
25. Ulcus venereum																																		
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																		
27. Syphilis (acquisit.) insons																																		
28. Syphilis congenita																																		
29. Scabies																																		
30. Delirium tremens																																		
Ialt. Total	43	219	252	246	186	11	25	982	16	35	19	23	55	51	71	109	52	60	50	133	23	25	71	6	111	35	144	16	60	42				

Anmærkning: Anmeldelsen for Rødovre-Hvidovre Udebleven.



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1905

Fra Søndag 21. Maj til Lørdag 27. Maj, begge Dage inkl.

30. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.

1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	9.6	12.5	7.9	9.6	÷ 2.1	27.	21.1	25.	3.6	8.5	12.2	3.6	69
Toldboden . . . . .	2.60	760.2	8.7	11.4	9.8	9.7	÷ 1.5	27.	18.6	21.	4.6	5.1	7.9	2.8	64

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.2	2	-	1	-	30	5	10	14	12	2	26	17	14	-	1.5	8.8	0.81	

Anmærkning: De 5 første Dage kølige med variable Vinde og lidt Regn og Sne. De to sidste Dage varme med sydvestlige Vinde. (Stærkt Temperaturfald fra d. 20. til d. 21.).

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	68	26	94	-	4	4	18	11	3	4	16	22	17	4	95	94	1	34	7	1	-			
Kvindek. Fem. . . . .	72	33	105	1	-	1	6	5	3	2	16	15	13	4	64	61	3	28	3	1	-			
Ialt Total . . . . .	140	59	199	1	4	5	24	16	6	6	32	37	30	8	159	155	4	62	10	2	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		Ialt	uægte		Ialt	0—5	0—1	0—1 Aar		Tuberk.	Lunge-	Kræft	Epidem.	
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Mort-nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte	uægte	<i>Maladies</i>	<i>Tuberc.</i>	<i>Maladies</i>	<i>Maladies</i>	<i>épidém.</i>		
April 1904	Mari- ages	<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Mort-nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	fødte	fødte	<i>tubercul.</i>	<i>pulmon.</i>	<i>can- cèreuses</i>	No. 1—15	
April 1905														
1904 April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	423000
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	
— Juni	247	946	213	16	582	183	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	132	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 22. Maj 1904 27. Maj 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/5—27/5	40	3	15	-	10	2	93	11	-	-	66	6	-	-	16	4	-	-	27	-
29/5—31/5	74	2	24	-	12	1	94	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2
5/6—11/6	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
12/6—18/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
19/6—25/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
26/6—2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7—9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7—16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7—23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7—30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7—6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	368	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
6/10—12/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
20/10—26/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
27/10—3/11	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
4/11—10/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
11/11—17/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
18/11—24/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
25/11—1/12	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
2/12—8/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
9/12—15/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
16/12—22/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
23/12—29/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
30/12—5/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
6/1—12/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
13/1—19/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1
20/1—26/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2
27/1—3/2	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10
4/2—10/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	107	7
11/2—17/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	82	10
18/2—24/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	56	5
25/2—3/3	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	49	9
4/3—10/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
11/3—17/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	405	5
18/3—24/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	352	7
25/3—31/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	282	7
1/4—7/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	178	3
8/4—14/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
15/4—21/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
22/4—28/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
29/4—5/5	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
6/5—12/5	151	-	27	1	18	-	16	1	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
13/5—19/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
20/5—26/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
27/5—3/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 22 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>28. Maj</b> til Lørdag <b>3. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.  
 1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	18.0	22.3	14.5	17.7	+4.7	31.	27.1	1.	8.6	12.1	13.2	11.0	67
Toldboden . . . . .	2.60	764.9	15.8	20.5	17.0	17.2	+4.6	31.	24.4	1.	10.7	8.1	10.2	6.2	63

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.3	1	-	1	-	65	-	-	-	2	7	55	24	2	10	1.2	11.6	0.85	

Anmærkning: Svage, sydvestlige Vinde, varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	97	12	109	-	-	-	17	4	7	3	14	17	7	4	73	72	1	31	1	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	90	30	120	1	1	2	9	8	7	5	7	10	15	7	68	68	-	24	3	1	2					
Ialt Total . . . . .	187	42	229	1	1	2	26	12	14	8	21	27	22	11	141	140	1	55	4	2	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- født	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			Død- født	<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		alt	uægte			alt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.
April 1904 April 1905	<i>Mari- ages</i>	<i>Total</i>	<i>illégi- times</i>	<i>Mort- nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
1904 April	309	1012	259	27	683	292	227	159	68	74	57	53	213	423000	
— Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165		
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosin.		cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29. Maj 1904	74	2	24	-	12	1	64	7	1	-	107	9	1	-	23	1	1	-	20	2	20	2
3. Juni 1905	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1	23	1
5/6-11/6	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-	6	-
12/6-18/6	104	-	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-	12	-
19/6-26/6	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-	6	-
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-	1	-
14/7-20/7	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1	6	1
3/7-9/7	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-	2	-
27/8-33/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-	2	-
14/8-20/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-	7	-
21/8-27/8	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-	7	-
28/8-3/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-	10	-
4/9-10/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-	11	-
11/9-17/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-	17	-
18/9-24/9	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-	12	-
25/9-5/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-	17	-
2/10-8/10	74	1	30	1	17	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-	26	-
9/10-15/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-	31	-
16/10-22/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-	34	-
23/10-29/10	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-	36	-
30/10-5/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1	46	1
6/11-12/11	101	1	60	-	18	1	22	1	7	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-	49	-
13/11-19/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-	44	-
20/11-26/11	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-	53	-
27/11-3/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-	48	-
4/12-10/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	-	70	-
11/12-17/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-	102	-
18/12-2/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	-	265	-
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2	65	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1	115	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2	136	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10	137	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	820	10	820	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1	54	1
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33							

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 855 nye Tilfælde i København (foruden 259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen										Communes voisines																														
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre			Gentofte, Lyngby, Søllerød																						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvarterer — Quartiers										Leralt paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Taastrup	St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del																			
		Mænd	Kvinder				Mænd	Kvinder	Reden og Havnen	Sundbyerne	Brønshøj	Valby	Vesterbro	Blagaards-kvarteret	Nørrebro	Bløgdamskvarteret							Østerbro	Vold-kvarteret	Kristianshavn	Vester K.v.	St. Annæ-K.v.	St. Annæ-Øster K.v.	Gammelholm	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
<b>Morbi epidemici.</b>																																									
1. Variolæ .....	51	173	213	117	151	5	23	733	23	26	15	17	36	40	64	111	56	43	60	120	21	17	70	1	80	30	137	-	13	57	52	-	-	-	-	-	-				
2. Dysenteria .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Cholera asiatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Typhus exanthematicus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Diphtheria .....	2	7	3	1	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Croup .....	6	12	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Scarlatina .....	66	61	1	1	-	-	-	134	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Morbilli .....	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Varicellæ .....	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Influenza .....	4	14	8	-	-	-	-	26	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Tussis convulsiva .....	1	6	17	5	3	-	-	32	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Febris rheumatica .....	-	1	3	9	9	-	-	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Pneumonia croniosa .....	9	25	26	23	35	4	13	135	2	5	6	8	9	0	12	17	16	1	10	19	2	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Tracheo-Bronchitis .....	4	13	9	4	9	-	-	42	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	21	51	34	51	-	-	157	9	10	3	3	8	2	15	26	13	11	24	19	2	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Angina tonsillaris .....	26	14	5	12	20	-	-	79	4	2	1	1	1	0	8	10	8	5	6	12	2	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	51	173	213	117	151	5	23	733	23	26	15	17	36	40	64	111	56	43	60	120	21	17	70	1	80	30	137	-	13	57	52	-	-	-	-	-	-	-	-		
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Syphilis (acquisit.) insous	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29. Scabies .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30. Delirium tremens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt. Total	51	173	214	206	183	5	23	855	23	26	15	17	36	40	64	111	56	43	60	120	21	17	70	1	108	30	137	-	13	57	52	-	-	-	-	-	-	-			

Anmærkning: 1 Tilfælde af Variolæ anmeldt fra Griffenfeldtsgade 31.





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 23 — 1905.</b>	Fra Søndag 4. Juni til Lørdag 10. Juni, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	14.8	17.2	12.8	14.5	+0.5	7.	21.5	9.	6.4	9.7	12.7	5.2	72
Toldboden . . . . .	2.60	762.3	13.5	15.6	13.9	13.9	+0.3	8.	18.3	8.	9.6	6.0	8.7	3.4	69

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.6	3	-	1	-	51	17	31	21	12	5	10	2	2	-	1.6	13.5	1.00	

**Anmærkning:** Østlige til nordlige Vinde; omtrent normal Varme; stærk Regn d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	74	28	102	2	2	4	7	3	3	5	9	17	11	4	59	55	4	30	4	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	68	33	101	6	1	7	6	2	4	2	15	11	12	2	54	54	-	26	3	1	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	142	61	203	8	3	11	13	5	7	7	24	28	23	6	113	109	4	56	7	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension				

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanæder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			Død- fødte	<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par:</i>				
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>			Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>														
1904 Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	423000	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	402	161	131	93	38	67	52	40	87	426000	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	225	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5. Juni 1904	73	2	35	-	16	-	55	4	1	-	114	6	1	-	30	2	-	1	23	1
10. Juni 1905	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
6/6-11/6	104	2	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
12/6-18/6	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
19/6-25/6	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
26/6-2/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	1	1	12	4	-	-	2	-
3/7-9/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
10/7-16/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
17/7-23/7	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	-
14/7-20/7	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	1	-
21/7-27/7	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
28/7-3/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
4/8-10/8	41	1	33	-	9	-	47	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
11/8-17/8	38	-	40	-	15	-	25	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
18/8-24/8	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
25/8-31/8	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
1/9-7/9	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
8/9-14/9	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
15/9-21/9	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
22/9-28/9	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
29/9-5/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
6/10-12/10	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	2	-	-	36	-
13/10-19/10	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
20/10-26/10	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
27/10-3/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
4/11-10/11	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
11/11-17/11	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
18/11-24/11	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
25/11-31/11	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
1/12-7/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
8/12-14/12	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
15/12-21/12	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1
22/12-28/12	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2
29/12-5/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10
6/1-12/1	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	107	7
13/1-19/1	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
20/1-26/1	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
27/1-3/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
4/2-10/2	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
11/2-17/2	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
18/2-24/2	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	1
25/2-31/2	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	20	5	-	-	178	3
1/3-7/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
8/3-14/3	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
15/3-21/3	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	5	-	-	99	1
22/3-28/3	153	2	21	-	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
29/3-4/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
5/4-11/4	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	4	-	-	42	-
12/4-18/4	174	1	28	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
19/4-25/4	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
26/4-31/4	149	1	19	-	13	-	14	-	1	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	-
1/5-7/5	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
8/5-14/5	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 922 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age			Kvartierer — Quartiers												Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg			Tårnby — St. Magleby		Strandvejen		Gentofte, Lyngby, Søllerød									
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Kvartierer — Quartiers												Deraf paa Hosp.		Rødovre-Hvidovre			Tårnby — St. Magleby		Strandvejen		Vestl. Del									
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby — St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del		
<b>Morbi epidemici.</b>	<b>Ialt Total</b>																																	
1. Variolæ .....	61	183	208	143	135	10	22	762	29	36	13	16	50	45	50	101	64	52	58	103	18	28	72	7	138	30	174	1	6	46	44			
2. Dysenteria .....																																		
3. Cholera asiatica .....																																		
4. Typhus exanthematicus .....																																		
5. Febris typhoidea .....																																		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
7. Diphtheria .....																																		
8. Group .....																																		
9. Scarlatina .....																																		
10. Morbilli .....	5	56	54	1	1	1	1	116	3	5	2	2	7	12	6	21	6	5	4	4	21	2	2	18	2	2	33	5	4	2	4	26		
11. Varicellæ .....	1	4	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Influenza .....																																		
13. Tussis convulsiva .....	5	26	8	3	4	2	1	42	2	2	2	2	2	5	3	8	3	2	2	1	10	6	2	1	3	9	8	4	3	1	14	1		
14. Angina parotidea .....																																		
15. Febris intermittens .....																																		
16. Febris puerperalis .....																																		
17. Erysipelas .....																																		
18. Febris rheumatica .....																																		
19. Pneumonia crouposa .....	1	7	12	19	4	2	2	27	3	2	1	3	5	4	1	13	7	7	4	5	6	4	1	3	1	20	1	3	5	1	18	1		
20. Tracheo-Bronchitis .....	10	30	19	22	20	5	14	45	3	9	4	6	11	9	11	13	7	7	7	7	10	4	10	6	3	3	37	1	2	14	3	20	1	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	11	8	6	8	2	2	41	1	1	4	5	1	4	3	1	8	4	2	4	2	4	4	2	10	10	9	2	1	2	21	2		
22. Angina tonsillaris .....	2	20	55	44	52	2	6	173	5	10	2	1	15	6	14	24	14	10	15	15	26	8	9	12	2	17	16	38	4	10	4	22		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	31	18	5	13	15	2	6	90	1	6	1	1	2	5	9	14	13	4	4	9	13	2	3	7	6	6	22	8	5	23	5			
Sum	61	183	208	143	135	10	22	762	29	36	13	16	50	45	50	101	64	52	58	103	18	28	72	7	138	30	174	1	6	46	44			
24. Gonorrhoea .....																																		
25. Uleus venereum .....	6	3	3	51	25	-	-	85																										
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																		
27. Syphilis (acquisit.) insons ..																																		
28. Syphilis congenita .....	6	2	2	3	1	-	-	8																										
29. Scabies .....																																		
30. Delirium tremens .....																																		
Ialt Total	73	188	211	245	173	10	22	922																		228	30	177	1	7	46	44		

Anmærkning: Et Tilfælde af Variolæ er opstaaet blandt de i Anledning af Tilfældet i Griffenfeldtsgade internerede Personer.



## Ugentlig Oversigt

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 24 — 1905</b>	Fra Søndag 11. Juni til Lørdag 17. Juni, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	16.2	19.2	13.9	16.0	+1.2	16.	26.1	11.	9.2	9.9	13.2	7.3	70
Toldboden . . . . .	2.60	762.1	14.5	17.6	15.3	15.3	+1.0	16.	22.7	12.14.	11.4	5.9	9.0	3.6	70

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.5	3	-	1	-	54	14	10	31	14	7	14	3	2	5	1.5	14.0	0.81	

Anmærkning: Overvejende østlige Vinde, mildt Vejr og enkelte Dage Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	103	46	149	2	1	3	8	4	3	1	14	18	10	3	61	56	5	33	8	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	106	39	145	2	-	2	5	9	3	2	12	7	11	7	56	53	3	36	12	3	-	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	209	85	294	4	1	5	13	13	6	3	26	25	21	10	117	109	8	69	20	4	-	
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>		<i>illégit.</i>		<i>total</i>					<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpít.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an</i>		<i>1—14 ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>		<i>(Morts-nés excl.)</i>											<i>Enfants placés en pension</i>		



Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk.	Lunge-	Kræft	Epidem.	
<i>Total</i>	<i>illégi- times</i>	<i>Mort- nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
Maj 1904	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	423000
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
12. Juni 1904	119	2	28	-	10	-	67	3	4	-	111	7	2	1	14	1	-	-	6	-
17. Juni 1905	104	3	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	1	18	3	-	-	12	-
18/6-27/6	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
3/7-9/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7-8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
9/8-15/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
16/8-22/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
23/8-29/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
30/8-6/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
7/9-13/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
14/9-20/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
21/9-27/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
28/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
6/10-12/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
13/10-19/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
20/10-26/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
27/10-3/11	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
4/11-10/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
11/11-17/11	118	1	45	1	21	-	20	1	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	-
18/11-24/11	101	1	60	-	18	1	22	1	11	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
25/11-1/12	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
2/12-8/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
9/12-15/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
16/12-22/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
23/12-29/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
30/12-5/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	40	5	2	-	17	4	1	-	12	-
6/1-12/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
13/1-19/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1
20/1-26/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2
27/1-3/2	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10
4/2-10/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	107	7
11/2-17/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	82	10
18/2-24/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	56	5
25/2-3/3	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	46	9
4/3-10/3	105	2	37	-	13	1	33	2	-	-	49	6	-	1	24	4	1	-	40	5
11/3-17/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	35	7
18/3-24/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	28	7
25/3-31/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	17	3
1/4-7/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	12	2
8/4-14/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
15/4-21/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
22/4-28/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
29/4-5/5	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
6/5-12/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
13/5-19/5	174	1	28	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
20/5-26/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
27/5-3/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
4/6-10/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
11/6-17/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
18/6-24/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 25 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>18. Juni</b> til Lørdag <b>24. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*  
*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	7.00	—	18.1	22.5	16.2	18.3	+2.9	24.	27.3	21.	11.4	9.5	12.3	7.0	72
Toldboden.....	2.60	763.7	16.7	20.2	17.8	17.6	+2.7	18.	23.7	21.	12.8	6.4	8.9	4.0	71

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.6	4	-	1	-	55	7	17	12	1	5	17	31	10	-	2.0	15.1	1.06	

**Anmærkning:** Friske overvejende vestlige Vinde, med varmt Vejr og af og til lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc...</i>	97	28	125	4	-	4	15	8	5	2	17	13	4	3	67	67	-	29	9	2	-				
Kvindek. <i>Fem...</i>	86	35	121	2	1	3	9	7	5	1	12	15	18	9	76	70	6	41	8	3	-				
Ialt <i>Total</i> .....	183	63	246	6	1	7	24	15	10	3	29	28	22	12	143	137	6	70	17	5	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Née vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>					
		Ialt	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft	Epidem. Sygd.		
<i>Total</i>		<i>Total</i>			ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>					
1904 Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	423000	
— Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Mart.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Juni 1904	104	3	27	2	17	-	50	12	3	-	84	9	1	-	18	3	-	-	12	-
24. Juni 1905	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	4	-
1/6-25/6	105	3	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
3/7-9/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
10/7-16/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
17/7-23/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
19/7-20/7	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
2/7-3/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
37/8-63/8	19	-	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
14/8-20/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
21/8-27/8	41	-	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
28/8-3/9	38	1	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
4/9-10/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
11/9-17/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
18/9-24/9	73	1	44	1	11	-	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
25/9-3/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	12	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	22	2	-	-	44	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	53	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	84	7	2	-	17	2	-	-	48	-
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	55	7	-	-	17	2	-	-	70	1
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
22/1-28/1	77	2	40	-	15	-	28	2	-	1	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	41	2	-	-	34	4	-	-	1376	10
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	41	4	-	1	26	5	-	-	463	9
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	27	5	-	-	352	7
19/3-25/3	124	3	37	2	20	-	19	-	1	-	63	7	-	-	23	2	-	-	282	7
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	54	3	3	3	27	-	-	-	99	1
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	-	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	68	7	-	-	34	7	-	-	42	1
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	-	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	34	5	-	-	14	-







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 26 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>25. Juni</b> til Lørdag <b>1. Juli</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.*

*1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	20.2	23.9	17.5	20.0	+4.1	26.	20.1	20.	13.4	9.3	11.4	4.7	78
Toldboden . . . . .	2.60	761.4	18.4	21.2	19.0	19.0	+3.5	30.	24.4	28.	15.2	5.7	7.8	2.2	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5.1	2	-	2	-	54	-	14	17	21	2	31	5	-	10	1.4	16.4	0.97

**Anmærkning:** Svage, variable Vinde; varmt Vejr; Regn Natten til d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1 ægte		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
												0—1 Aar	1—14 Aar													
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	79	27	106	1	-	1	15	6	6	7	23	14	8	2	81	79	2	27	8	1	2					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	69	26	95	3	-	3	12	8	5	1	13	7	11	10	67	65	2	40	1	1	1					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	148	53	201	4	-	4	27	14	11	8	36	21	19	12	148	144	4	67	9	2	3					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>äomi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																						

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			Død- fødte	<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		Ialt	uægte			Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.
Mari- ages	Total	illegi- times	Mort- nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancer- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
1904 Maj	432	975	259	22	652	252	176	121	55	90	60	69	165	423000	
— Juni	247	940	213	16	582	188	134	94	40	94	02	51	141		
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126		
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 26. Juni 1904 1. Juli 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp. in.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/6-2/7	105	3	37	1	10	-	65	3	5	-	90	15	1	1	10	5	-	-	-	-	4	-
3/7-10/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	-	-	6	-
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	-	-	1	-
3/7-9/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	-	-	6	1
27/8-8/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	1	-	1	3	-	-	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	-	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	-	17	-
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	7	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1
18/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	2	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	40	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	655	2
8/1-14/1	86	3	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	19
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	22	2	1	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	20	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1
24/4-30/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	-	-	-	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	-	23	4	1	-	-	-	124	-







Stadslægen,  
København B.

## Ugentlig Oversigt

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 27 — 1905</b>	Fra Søndag 2. Juli til Lørdag 8. Juli, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface. 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*

*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	2.60	761.9	17.2	19.7	17.4	17.6	+1.6	2.	23.6	6.	11.2	6.9	8.5	5.6	68	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.3	3	-	2	-	65	2	5	5	9	5	5	26	43	-	1.8	17.1	1.26	

Anmærkning: Friske Vinde fra NV. og V. med varmt Vejr og enkelte Gange Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke nedregnede.)										Deraf døde												
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-4	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.									
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	21	111	4	-	4	6	12	3	3	11	11	12	5	63	63	-	24	7	4	-								
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	77	32	109	-	1	1	5	2	2	-	10	17	18	3	57	57	-	28	6	-	-								
Ialt <i>Total</i> . . . . .	167	53	220	4	1	5	11	14	5	3	21	28	30	8	120	120	-	52	13	4	-								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Mors-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.																									

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber	Fødte		Død-fødte	Dødsfald				Døde af				Befolkning	
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)				Décès par :					Population calculée.
		alt	uægte		alt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge-tuberk.	Kraft		
Mari-ages	Total	illégitimes	Mort-nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé-reuses	Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
1904 Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. Juli 1904	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
8. Juli 1905	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
3/7-4/7	105	1	22	1	18	1	61	3	4	1	80	12	-	-	15	3	-	-	8	-
10/7-16/7	94	3	31	1	8	-	47	1	3	-	68	6	-	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
3/7-8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	1	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
27/8-6/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	2	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	5	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	1	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	-	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
23/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	-	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	-	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	-	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	-	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	-	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	-	-	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
4/3-10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	-	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3-17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	-	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
18/3-24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	-	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
25/3-31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	1	-	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
1/4-7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	-	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
8/4-14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	3	-	-	99	1
15/4-21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	-	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
22/4-28/4	155	3	34	1	16	1	26	4	-	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
29/4-5/5	151	-	27	1	18	-	16	-	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
6/5-12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	-	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
13/5-19/5	172	3	26	-	18	2	20	-	-	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
20/5-26/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
27/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	-	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	-	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	-	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	-	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	-	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 28 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>9. Juli</b> til Lørdag <b>15. Juli</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*  
*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	18.3	22.7	16.4	18.4	+1.8	10.	25.3	12.	10.6	10.7	13.7	5.7	68
Toldboden . . . . .	2.60	761.3	16.5	20.0	18.0	17.6	+1.1	12.	22.6	13.	12.8	6.8	8.8	5.0	68

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.9	1	-	-	-	66	10	7	-	-	-	7	21	50	5	1.1	17.2	1.44

Anmærkning: Svage nordvestlige til vestlige Vinde med temmelig varmt Vejr og kun lidt Regn d. 15de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	79	33	112	1	1	2	13	8	4	3	5	18	5	2	59	54	5	30	5	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	82	21	103	2	-	2	5	5	2	12	23	18	3	70	67	3	33	7	2	-				
Ialt Total . . . . .	161	54	215	3	1	4	18	13	6	5	17	41	23	5	129	121	8	63	12	2	-			
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés.	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par :</i>					
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk.	Lunge-	Kræft		Epidem.
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte	uægte	Sygd.	<i>Tuberc.</i>	<i>Maladies</i>	<i>Maladies</i>	<i>epidém.</i>			
— Juni 1904 — Juni 1905	<i>Mari- ages</i>	<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Mort- nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	fødte	fødte	<i>tubercul.</i>	<i>pulmon.</i>	<i>can- cèreuses</i>	<i>Maladies epidém.</i>	
								<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>				Tab. 6 No. 1-15	
1904 Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	02	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	30	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	104	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2. Juli 1904 8. Juli 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
10/7-16/7	94	3	31	1	-	-	47	1	3	-	68	6	1	1	12	4	-	-	2	-
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	12	-	133	12	1	1	15	1	-	-	6	-
14/7-20/7	62	2	10	1	-	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
2/7-8/7	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	6	1
37/8-6/9	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	2	-
14/8-21/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	50	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	18	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	-	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	115	1
16/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	136	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	137	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	107	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	2	-	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	3	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	493	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
3/4-9/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
24/4-30/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	28	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	34	4	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	3	1	-	79	3	1	-	33	3	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	5	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 259 praktiserende Læger er i Beretningsingen anmeldt følgende 607 nye Tilfælde i København (foruden 270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers						Indlagte Hospitaler		Rødovre-Hvidovre			Gentofte, Lyngby, Søllerød																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm		St. Anne-Øster Kv.		St. Anne-Vester Kv.		Kristianshavn		Vold-kvartieret		Østerbro kvartieret		Blegdamskvartieret		Nørrebro		Blagaardskvartieret		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundbyerne		Reden og Havnen		Ialt		Derat paa Hospitaler		Garnis. Hosp.		Frederiksberg		Taastrup		St. Magleby		Strandvejen		Vestl. Del																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418



# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 29 — 1905.</b>	Fra Søndag 16. Juli til Lørdag 22. Juli, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	16.8	20.4	15.1	16.8	0.0	16.	26.0	18.	11.8	8.1	12.3	4.9	80
Toldboden . . . . .	2.60	757.3	16.1	19.3	16.5	16.7	+0.1	16.	23.8	18.	12.0	6.1	9.1	3.4	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.9	7	-	-	-	27	24	-	-	-	-	14	31	31	-	1.6	17.4	1.06	

**Anmærkning:** Vestlige og nordvestlige til nordlige Vinde og roligt Barometer med omtrent normal Varme og hyppige Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikk. medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans
Mandk. Masc...	88	44	132	5	-	5	16	6	2	1	17	17	9	2	70	68	2	33	6	1	-				
Kvindek. Fem...	76	18	94	1	-	1	7	2	3	-	11	8	7	3	41	40	1	18	6	1	-				
Ialt Total . . . . .	164	62	226	6	-	6	23	8	5	1	28	25	16	5	111	108	3	51	12	2	-				
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.		Morts-nés.																					Enfants placés en pension	



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- født	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par :</i>					
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	Taberk. Sygd.		Lunge- tuberk.
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Mort-nés</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
1904 Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere- epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. Juli 1904																							
8. Juli 1905																							
17/7-23/7	67	1	20	-	19	-	45	8	2	-	133	12	1	1	15	1	-	-	-	-	6	-	
14/7-20/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	-	-	8	1	-	-	-	-	1	-	
3/7-8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	2	1	-	-	6	1	
27/8-63/8	33	3	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	-	-	2	-	
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	-	-	7	-	
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	-	-	7	-	
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-	10	-	
13/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	-	11	-	
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	-	17	-	
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-	
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-	
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-	
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-	
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-	
30/10-6/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-	
6/11-13/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1	
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-	
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	2	
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-	
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-	
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1	
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-	
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1	
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	-	-	33	2	-	-	-	-	655	2	
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1	
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2	
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10	
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7	
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10	
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5	
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9	
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5	
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7	
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7	
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	1	-	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3	
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2	
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4	
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1	
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1	
23/4-29/4	155	3	31	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-	
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1	
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-	
14/5-20/5	172	3	26	-	18	-	20	1	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	27	-	
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	24	1	
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-	
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-	
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-	
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-	
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	-	-	6	-	
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	19	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-	
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-	
16/7-22/7	39	-	14	-	6	-	6																





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 30 — 1905.**

Fra Søndag **23. Juli** til Lørdag **29. Juli**, begge Dage inkl.

**30. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	17.4	20.9	15.1	17.2	+0.4	24.	25.7	29.	11.0	9.3	12.4	6.1	76
Toldboden . . . . .	2.60	758.7	16.4	19.0	17.2	17.0	+0.4	24.	22.0	28.	12.8	5.7	7.9	4.6	73

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
1.7	2	-	1	-	45	10	7	-	-	-	14	24	26	19	1.0	17.6	0.94	

Anmærkning: Svage nordvestlige til vestlige Vinde med ontrent normal Varme og kun enkelte Gange lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte											0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .				3	-	3	16	8	1	4	14	14	9	4	70	67	3	30	3	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .				3	-	3	9	2	5	1	13	7	11	4	52	51	1	21	2	1	-				
Ialt Total . . . . .				6	-	6	25	10	6	5	27	21	20	8	122	118	4	51	5	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
																				Enfants placés en pension					

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald				Døde af				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Décès (mort-nés excl.)				Décès par :					
					Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
Juni 1904	Juni 1905						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1904 Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Juli 1904 29. Juli 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/7-30/7	62	2	10	1	17	-	48	6	1	-	96	10	3	-	8	1	-	-	1	-
31/7-6/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	-	-	6	1
7/8-13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	-	-	12	2	-	-	2	-
14/8-20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	2	-
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	1	-	7	-
28/8-3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	-	-	6	1	-	-	7	-
4/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	7	-
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	10	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	11	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	-	-	17	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	1	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	20	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	44	-
4/12-10/12	129	4	38	2	21	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	53	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	48	-
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	70	1
3/1-9/1	109	2	20	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	102	-
10/1-16/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	265	1
17/1-23/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	655	2
24/1-30/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1157	1
31/1-6/2	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	2	-	34	4	-	-	1362	2
7/2-13/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1376	10
14/2-20/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	1074	7
21/2-27/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	829	10
28/2-4/3	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	566	5
5/3-11/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	1	1	24	4	1	-	463	9
12/3-18/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	405	5
19/3-25/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	352	7
26/3-1/4	124	-	37	2	20	-	19	1	-	-	57	8	-	1	29	5	-	-	282	7
2/4-8/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	178	3
9/4-15/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	124	2
16/4-22/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	106	4
23/4-29/4	153	2	21	-	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	99	1
30/4-6/5	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	-	54	1
7/5-13/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	2	1	61	-
14/5-20/5	174	1	18	1	16	2	27	1	-	-	64	7	-	-	34	4	-	-	42	1
21/5-27/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
28/5-3/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	31	4	1	-	24	-
4/6-10/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	4	-	-	27	1
11/6-17/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	33	5	-	-	13	-
18/6-24/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	45	3	-	-	8	-
25/6-1/7	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	-	-	14	-
2/7-8/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	1	7	-
9/7-15/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	6	-
16/7-22/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	3	-
23/7-29/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	5	-
30/7-1/8	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	1	-







Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1905	Fra Søndag 30. Juli til Lørdag 5. August, begge Dage inkl.	30. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
 1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	16.6	23.2	15.7	17.8	+1.2	5.	26.5	31.	10.5	9.1	12.0	6.2	76
Toldboden . . . . .	2.60	758.0	16.1	20.0	17.5	17.4	+1.0	5.	24.0	31.	12.4	6.6	8.6	5.0	74

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.7	4	·	2	·	43	7	2	3	12	14	22	33	7	·	1.4	17.2	0.68	

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde med temmelig varmt Vejr. Regn, især Natten til d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	72	29	101	2	·	2	21	11	8	3	17	18	9	4	91	89	2	25	8	2	·				
Kvindek. Fem. . . . .	81	25	106	1	·	1	19	3	3	·	18	8	13	6	70	67	3	29	5	1	·				
Ialt Total . . . . .	153	54	207	3	·	3	40	14	11	3	35	26	22	10	161	156	5	64	13	3	·				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (hors-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 60. I Ugen 23.—29. Juli var Antallet af Levendefødte: M. ægte 69, uægte 31, K. ægte 84, uægte 21.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Juni	247	946	213	16	582	188	134	94	40	94	62	51	141	423000
— Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Juli 1904 5. Aug. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin.		cere-epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/7—8/8	48	-	18	-	12	-	40	3	3	-	271	22	1	1	8	1	-	-	1	-	6	1
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	-	-	-	-
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	-	-	7	-
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	-	-	-	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	-	17	-
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	-	-	-	-	12	-
9/10—15/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-
16/10—22/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-
23/10—29/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-
30/10—5/11	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-
6/11—12/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-
13/11—19/11	118	1	45	1	21	-	20	-	1	-	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1
20/11—26/11	101	1	60	-	18	1	22	1	3	1	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-
27/11—3/12	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	2
4/12—10/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-
11/12—17/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-
18/12—24/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1
25/12—31/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-
1/1—7/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1
8/1—14/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	65	2
15/1—21/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1
22/1—28/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2
29/1—4/2	77	2	40	-	15	1	28	2	1	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10
5/2—11/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7
12/2—18/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	-	19	4	-	-	-	-	829	10
19/2—25/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5
26/2—4/3	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9
5/3—11/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	-	-	405	5
12/3—18/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7
19/3—25/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7
26/3—1/4	124	-	37	2	20	-	19	1	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3
2/4—8/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2
9/4—15/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4
16/4—22/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1
23/4—29/4	153	2	21	-	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1
30/4—6/5	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	-	-	-	61	-
7/5—13/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1
14/5—20/5	174	1	18	1	16	2	27	1	-	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
21/5—27/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-
28/5—4/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	-	-	-	-	27	1
5/6—11/6	134	3	19	-	15	2	26	-	-	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
12/6—18/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
19/6—25/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
26/6—2/7	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	-	-	-	-	7	-
3/7—9/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	-	23	4	-	-	-	-	6	-
10/7—16/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
17/7—23/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	150	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-
24/7—30/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
31/7—6/8	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-
7/8—13/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	3







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 32 — 1905.</b>	Fra Søndag 6. August til Lørdag 12. August, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*  
*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	17.3	19.3	14.2	16.5	0.0	9.	24.3	11.	11.4	9.2	11.9	7.0	83
Toldboden . . . . .	2.60	760.7	16.4	19.4	16.5	17.0	+0.7	10.	22.3	11.	12.2	6.2	8.3	4.6	73

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
1.3	3	-	-	-	39	2	-	-	-	-	26	41	21	10	1.7	17.1	0.88	

Anmærkning: Friske vestlige Vinde; omtrent normal Varmer; lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	82	24	106	2	-	2	23	13	3	5	12	22	11	3	92	86	6	45	6	5	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	89	28	117	-	1	1	12	5	6	1	9	9	9	1	52	52	-	23	6	3	1	
Ialt Total . . . . .	171	52	223	2	1	3	35	18	9	6	21	31	20	4	144	138	6	68	12	8	1	
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	(Morts-nés excl.)						total	domiciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		ægte	uægte		ægte	uægte	0—1 Aar			Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft	Epidem. Sygd.	
<i>Mari- ages</i>	<i>Total</i>	<i>illégit- times</i>	<i>Mort- nés</i>	<i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>		
1904 Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	423000
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Aug. 1904 12. Aug. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere-epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
7/8—13/8	33	-	32	-	6	-	44	2	1	-	308	29	1	-	12	2	-	-	-	-	2	-	
14/8—20/8	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	1	3	-	-	-	-	-	12	-	
21/8—27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	-	-	7	-	
28/8—3/9	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	-	-	7	-	
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	-	10	-	
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	-	11	-	
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	-	17	-	
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-	
6/10—12/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-	
13/10—19/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-	
20/10—26/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-	
27/10—3/11	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-	
4/11—10/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-	
11/11—17/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1	
18/11—24/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-	
25/11—1/12	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	2	
2/12—8/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-	
9/12—15/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-	
16/12—22/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1	
23/12—29/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-	
30/12—5/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	12	1	
6/1—12/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	655	2	
13/1—19/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1	
20/1—26/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2	
27/1—3/2	77	2	40	-	15	-	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10	
4/2—10/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7	
11/2—17/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10	
18/2—24/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5	
25/2—3/3	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9	
4/3—10/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5	
11/3—17/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7	
18/3—24/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7	
25/3—31/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3	
1/4—7/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	-	-	28	6	-	-	-	-	124	2	
8/4—14/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4	
15/4—21/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1	
22/4—28/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1	
29/4—5/5	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-	
6/5—12/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1	
13/5—19/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-	
20/5—26/5	172	3	26	-	18	2	20	-	-	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-	
27/5—3/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	27	1	
4/6—10/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-	
11/6—17/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-	
18/6—24/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-	
25/6—1/7	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-	
2/7—8/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	-	-	6	-	
9/7—15/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-	
16/7—22/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-	
23/7—29/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-	
30/7—5/8	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-	
6/8—12/8	17	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-	
			19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	-	-	8	-







## Ugentlig Oversigt

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 33 — 1905.</b>	Fra Søndag 13. August til Lørdag 19. August, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
 1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	7.00	—	16.4	20.3	13.2	16.0	÷ 0.3	15.	23.3	17.	8.0	9.7	13.9	5.7	74
Toldboden. . . . .	2.60	763.6	15.4	18.3	15.5	16.0	÷ 0.2	15.	20.5	17.	12.1	5.8	8.1	4.2	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.2	2	-	-	-	49	7	7	-	7	12	7	31	24	5	1.6	16.7	1.38

Anmærkning: Vestlige Vinde; omtrent normal Varme; Regn sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	90	27	117	2	1	3	28	19	-	1	11	18	7	3	87	82	5	33	11	9	-			
Kvindek. Fem. . . . .	77	25	102	1	1	2	16	6	4	-	8	6	17	9	66	65	1	21	9	3	1			
Ialt Total . . . . .	167	52	219	3	2	5	44	25	4	1	19	24	24	12	153	147	6	54	20	12	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.						Morts-nés.						Décès. (Norts-nés excl.)										Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 43. — I Ugerne fra 23. til 29. Juli og fra 30. Juli til 5. August var Antallet af Ægteskaber efter senere indgaaet Berigtigelse henholdsvis 54 og 56.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		<i>Nés vivants</i>			Død- fødte	<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par :</i>				
		Ialt	uægte			Ialt	0—5	0—1	0—1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		Epidem. Sygd.
Mari- ages	Total	illégi- times	Mort- nés	Total	Aar	Aar	ægte fødte	uægte fødte	<i>Maladies tubercul.</i>	<i>Tuberc. pulmon.</i>	<i>Maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém.</i>			
Juli 1904															
Juli 1905															
1904 Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	423000	
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161		
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	75		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145		
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125		
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Aug. 1904	19	4	30	-	16	1	62	2	8	-	300	20	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-
15. Aug. 1904	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	-	-	7	-
16. Aug. 1904	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	-	-	6	1	-	-	-	-	7	-
17. Aug. 1904	49	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	-	-	17	2	-	-	-	-	10	-
18. Aug. 1904	44	-	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	-	1	18	4	-	-	-	-	11	-
19. Aug. 1904	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	-	-	16	2	-	-	-	-	17	-
20. Aug. 1904	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	-	-	17	4	-	-	-	-	12	-
21. Aug. 1904	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	-	-	12	2	-	-	-	-	17	-
22. Aug. 1904	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-
23. Aug. 1904	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	-	-	12	1	-	-	-	-	31	-
24. Aug. 1904	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-
25. Aug. 1904	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	-	-	10	-	-	-	-	-	36	-
26. Aug. 1904	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1
27. Aug. 1904	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	-	-	10	1	-	-	-	-	49	-
28. Aug. 1904	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	-	-	22	4	-	-	-	-	44	2
29. Aug. 1904	96	3	41	2	21	-	10	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-
30. Aug. 1904	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-
31. Aug. 1904	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	-	-	17	2	-	-	-	-	70	1
1. Sept. 1904	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	-	-	24	2	-	-	-	-	102	-
2. Sept. 1904	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	-	-	21	1	-	-	-	-	12	1
3. Sept. 1904	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	-	-	33	2	-	-	-	-	65	2
4. Sept. 1904	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	-	-	35	5	-	-	-	-	115	1
5. Sept. 1904	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	-	-	20	5	-	-	-	-	136	2
6. Sept. 1904	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	-	-	34	4	-	-	-	-	137	10
7. Sept. 1904	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	-	-	31	12	-	-	-	-	107	7
8. Sept. 1904	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	-	2	19	4	-	-	-	-	82	10
9. Sept. 1904	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	-	-	16	3	-	-	-	-	56	5
10. Sept. 1904	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	-	3	26	5	-	-	-	-	46	9
11. Sept. 1904	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	-	-	40	5
12. Sept. 1904	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	-	-	27	5	-	-	-	-	35	7
13. Sept. 1904	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	-	-	23	2	-	-	-	-	28	7
14. Sept. 1904	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	17	3
15. Sept. 1904	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	-	-	28	6	-	-	-	-	12	2
16. Sept. 1904	147	3	20	1	19	-	8	3	-	-	50	5	-	-	21	3	-	-	-	-	106	4
17. Sept. 1904	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	-	-	27	-	-	-	-	-	99	1
18. Sept. 1904	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	-	3	41	5	-	-	-	-	54	1
19. Sept. 1904	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	-	-	33	4	-	-	-	-	61	-
20. Sept. 1904	151	-	27	1	18	-	16	1	-	-	68	7	-	-	34	7	-	-	-	-	42	1
21. Sept. 1904	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
22. Sept. 1904	172	3	26	-	18	2	20	-	-	-	55	7	-	-	31	5	-	-	-	-	24	-
23. Sept. 1904	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	-	1	33	4	-	-	-	-	27	1
24. Sept. 1904	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	-	-	33	5	-	-	-	-	13	-
25. Sept. 1904	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
26. Sept. 1904	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	-	-	34	5	-	-	-	-	14	-
27. Sept. 1904	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	-	1	28	5	-	-	-	-	7	-
28. Sept. 1904	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	-	-	6	-
29. Sept. 1904	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	-	-	10	3	-	-	-	-	3	-
30. Sept. 1904	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	150	13	-	-	8	1	-	-	-	-	5	-
1. Okt. 1904	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
2. Okt. 1904	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	-	-	11	3	-	-	-	-	3	-
3. Okt. 1904	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	-	2	17	2	-	-	-	-	3	-
4. Okt. 1904	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	-	2	13	3	-	-	-	-	8	-
5. Okt. 1904	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	-	-	19	1	-	-	-	-	5	-



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysypelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pueum. crouposa.	13. Brouchopi. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				
Over 65 Aar	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10				
Ialt Total...	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	48	1	13	12	-	1	2	1	7	2	8	-	3	3	4	11	-	1	3	7	4	5	8	153		
		Mandk. Mascul. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	1	11	5	-	1	1	1	2	1	5	-	2	2	3	6	-	1	3	4	1	5	87		
Kvindek. Femm. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	-	2	7	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	5	-	-	-	4	5	6	66			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nædeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	8	6	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	12/8	12/8	12/8	5/8	12/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8	5/8	12/8	12/8	5/8	5/8	*	5/8	5/8	*	29/7
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	35	8	-	1	2	2	1	1	1	1	-	2	2	-	18
Difteri (og Croup)	-	-	2	1	2	-	2	2	2	4	7	10	-	1	1	1	1	1	1	1	-	2	2	-	13
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	7	16	-	1	1	1	1	1	1	1	-	5	5	-	4
Mæslinger	-	-	-	1	1	1	1	1	1	16	17	23	-	1	4	2	1	1	1	1	-	5	5	-	13
Kighoste	1	-	-	1	-	-	-	3	1	8	10	28	-	3	4	1	1	-	11	2	-	1	1	-	13

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 34 — 1905.</b>	Fra Søndag 20. August til Lørdag 26. August, begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	15.3	17.3	13.1	14.9	÷ 0.7	23.	21.7	21.	7.6	8.3	11.6	4.5	84
Toldboden . . . . .	2.60	759.5	14.5	16.6	14.9	15.0	÷ 0.7	23.	20.3	20.	11.0	5.4	6.4	4.2	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6, Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
20.3	4	-	2	-	35	2	5	9	14	7	24	17	17	5	1.8	16.2	1.16	

**Anmærkning:** Friske vestlige Vinde; temmelig køligt Vejr; en stor Del Nedbør paa 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.	
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. Masc. . . . .	70	25	96	1	-	1	26	12	7	2	11	9	9	4	80	80	-	27	10	7	1
Kvindek. Fem. . . . .	80	16	96	-	-	-	17	6	5	-	8	13	10	5	64	63	1	29	7	1	-
Ialt Total . . . . .	150	42	192	1	-	1	43	18	12	2	19	22	19	9	144	143	1	56	17	8	1
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension		



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par:				
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.							
1904 Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	423000
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	104	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Aug. 1904 26. Aug. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/8-27/8	34	-	39	-	21	1	52	4	5	-	264	25	-	1	8	1	-	-	-	7
28/8-31/8	41	1	33	-	9	-	45	3	14	1	262	18	-	1	6	1	-	-	-	7
1/9-10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	-	10
11/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	-	11
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	-	17
25/9-5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	12
6/10-10/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	17
11/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	26
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	31
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	34
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	36
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	2	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	46
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	70	3	1	-	10	1	-	-	-	49
20/11-26/11	105	3	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	44
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	53
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	48
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	70
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	102
25/12-31/12	109	2	20	1	17	1	21	1	-	-	40	5	2	-	21	1	-	-	-	265
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	655
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	1157
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	1362
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	1376
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	1074
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	829
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	566
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	463
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	-	405
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	352
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	282
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	1	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	178
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	124
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	106
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	99
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	54
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	2	1	61
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	42
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	41
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	24
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	-	1	-	27
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	1	1	-	79	5	1	-	33	5	-	-	-	13
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	8
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	14
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	1	-	118	8	1	1	28	5	-	1	1	7
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	-	6
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	3
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	5
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	1
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	3
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	3
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	1	-	8
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	1	1	5
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	1





Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 — 1905.	Fra Søndag 27. August til Lørdag 2. Septbr., begge Dage inkl.	30. Aargang.
<p>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰</p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	13.2	14.0	12.7	13.4	÷ 1.5	28.	19.1	29.	10.2	4.6	6.7	2.4	—
Toldboden . . . . .	2.60	751.5	13.4	14.7	13.4	13.0	÷ 1.3	28.	17.2	2.	11.1	3.1	4.4	1.5	87

  

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
112.6	7	-	-	-	21	17	2	22	19	2	-	21	17	-	2.1	15.2	0.96	

Anmærkning: Først østlige, senere nordlige til vestlige Vinde med frisk Kuling. Lavt Barometer; temmelig køligt Vejr. Meget stærk Regn, især 27—30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde										
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejehørn.								
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	83	20	103	-	-	-	20	7	6	3	11	11	10	2	70	68	2	27	7	3	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	80	28	108	3	1	4	13	9	4	3	15	5	12	8	69	64	5	28	7	3	1							
Ialt Total . . . . .	163	48	211	3	1	4	33	16	10	6	26	16	22	10	139	132	7	55	14	6	1							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																								

Egteskaber *Mariages*: 54.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1904 Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	423000
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	519	170	143	92	51	70	47	71	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28. Aug. 1904 2. Sep. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/8—3/9	41	1	33	1	9	-	5	3	14	1	262	18	1	-	6	1	-	-	7	-
4/9—10/9	38	-	40	-	15	-	27	7	7	-	302	31	1	1	17	2	-	-	10	-
11/9—17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9—24/9	59	3	38	-	17	-	23	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9—5/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
6/10—8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	-	-	12	2	-	-	17	-
9/10—15/10	74	1	30	1	19	-	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	3	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	-	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	-	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	-
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4—29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	-	-	44	4	1	-	33	4	-	1	61	-
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	-	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	-	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7—8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	2	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	-	35	2	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-







Adresse postale:  
Stadslægen,  
København B.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 36 — 1905.</b>	Fra Søndag 3. Septbr til Lørdag 9. Septbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindet
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	14.6	18.1	13.6	15.0	+0.7	7.	21.5	4.	9.1	6.3	7.8	5.1	87
Toldboden . . . . .	2.60	757.0	14.3	17.4	15.0	15.2	+0.8	7.	20.9	3.	10.6	4.9	6.2	4.2	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.2	4	2	-	-	30	-	-	-	-	-	52	24	14	10	1.6	14.8	1.54

Anmærkning: Vestlige Vinde; temmelig milde Vejr; mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke nedregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	usægte																
Mandk. Masc. . . . .	92	24	116	-	-	-	14	7	6	4	12	9	10	2	64	62	2	29	3	1	1			
Kvindek. Fem. . . . .	90	16	106	1	-	1	11	10	4	3	8	8	9	5	58	57	1	26	6	3	-			
Ialt Total . . . . .	182	40	222	1	-	1	25	17	10	7	20	17	19	7	122	119	3	55	9	4	1			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)												0—1 an		1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 65.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par :</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Juli	234	960	246	21	521	167	134	74	60	71	55	52	126	423000
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Sep. 1904 9. Sep. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/9—10/9	38	1	40	1	15	1	27	7	7	1	302	31	1	1	17	2	1	1	10	1
11/9—17/9	44	1	46	1	17	1	25	5	5	1	288	35	3	1	18	4	1	1	11	1
18/9—24/9	59	3	38	1	17	1	23	3	3	1	199	29	1	1	16	2	1	1	17	1
25/9—1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	1	140	21	2	1	17	4	1	1	12	1
2/10—8/10	100	1	42	2	17	1	24	2	10	1	148	13	1	1	12	2	1	1	17	1
9/10—15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	1	1	102	7	1	1	13	2	1	1	26	1
16/10—22/10	98	1	52	1	20	1	27	3	7	1	81	8	1	1	12	1	1	1	31	1
23/10—29/10	95	1	49	1	25	2	32	1	5	1	41	10	1	1	9	1	1	1	34	1
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	5	1	72	6	2	1	10	1	1	1	36	1
6/11—12/11	118	1	45	1	21	1	22	1	3	1	74	3	1	1	11	2	1	1	46	1
13/11—19/11	101	1	60	1	18	1	20	1	3	1	79	3	1	1	10	1	1	1	49	1
20/11—26/11	105	1	53	1	20	1	21	1	2	1	71	5	2	1	22	4	1	1	44	1
27/11—3/12	96	3	41	2	21	1	19	1	1	1	80	6	1	1	12	2	1	1	53	1
4/12—10/12	129	4	38	1	20	1	27	1	4	1	84	4	1	1	11	1	1	1	48	1
11/12—17/12	147	1	45	1	21	1	25	1	1	1	55	7	2	1	17	2	1	1	70	1
18/12—24/12	96	2	26	1	21	1	21	2	2	1	63	7	1	1	24	2	1	1	102	1
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	28	1	1	1	49	5	2	1	21	1	1	1	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	1	45	4	1	1	63	3	2	1	33	2	1	1	65	2
8/1—14/1	86	1	37	1	18	1	33	3	1	1	56	5	2	1	35	5	1	1	115	1
15/1—21/1	91	3	24	1	19	1	29	1	2	1	63	3	2	1	30	5	1	1	136	2
22/1—28/1	77	2	40	1	15	1	28	2	1	1	41	2	2	1	24	4	1	1	137	10
29/1—4/2	99	4	49	1	18	1	28	3	1	1	48	3	1	1	31	12	1	1	107	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	1	31	2	1	1	43	2	3	2	19	4	1	1	82	5
12/2—18/2	92	3	36	1	14	1	30	2	1	1	55	6	2	2	16	3	1	1	56	5
19/2—25/2	114	4	34	1	8	2	17	2	1	1	41	4	3	1	26	5	1	1	46	9
26/2—3/3	105	2	37	1	13	1	33	2	2	1	49	6	1	1	24	4	1	1	40	5
4/3—10/3	119	1	22	1	17	1	32	2	1	1	49	2	1	1	27	5	1	1	35	7
11/3—17/3	99	1	54	1	15	1	31	4	2	1	70	2	1	1	23	2	1	1	28	7
18/3—24/3	124	2	37	2	20	1	19	1	1	1	57	8	1	1	29	5	1	1	17	8
25/3—31/3	123	5	22	2	12	1	16	1	1	1	51	4	3	1	28	6	1	1	124	2
1/4—7/4	147	3	20	1	19	1	8	3	2	1	50	5	1	1	21	3	1	1	106	4
8/4—14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	1	1	54	3	3	3	27	1	1	1	99	1
15/4—21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	1	1	54	1
22/4—28/4	155	3	34	1	16	1	26	4	2	1	44	4	1	1	33	4	2	1	61	1
29/4—5/5	151	1	27	1	18	1	16	1	1	1	68	7	1	1	34	7	1	1	42	1
6/5—12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	1	64	7	1	1	33	4	1	1	41	1
13/5—19/5	172	3	26	1	15	2	20	1	1	1	64	7	2	1	31	5	1	1	24	1
20/5—26/5	149	1	19	1	13	1	14	1	1	1	55	7	3	1	33	4	1	1	27	1
27/5—3/6	134	3	19	1	15	2	26	1	1	1	79	5	1	1	33	5	1	1	13	1
4/6—10/6	116	1	23	1	12	1	42	1	1	1	90	13	1	1	45	3	1	1	8	1
11/6—17/6	112	1	29	1	14	1	25	2	2	1	98	9	1	1	34	5	1	1	14	1
18/6—24/6	106	2	14	1	11	1	32	1	1	1	118	8	1	1	28	5	1	1	7	1
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	1	168	9	1	1	23	4	1	1	6	1
2/7—8/7	66	1	14	1	11	1	15	1	1	1	168	12	1	1	10	3	1	1	3	1
9/7—15/7	63	1	14	1	7	1	28	3	4	1	159	13	1	1	8	1	1	1	5	1
16/7—22/7	39	1	14	1	5	1	6	1	1	1	205	16	1	1	14	3	1	1	1	1
23/7—29/7	23	1	21	1	4	1	15	1	2	1	266	19	1	1	11	3	1	1	3	1
30/7—5/8	12	1	14	1	5	1	35	1	3	1	359	39	3	2	17	2	1	1	3	1
6/8—12/8	17	1	19	1	7	1	29	2	4	1	518	38	2	2	13	3	1	1	8	1
13/8—19/8	16	1	16	1	5	1	23	1	4	1	521	48	2	2	19	1	1	1	5	1
20/8—26/8	24	1	33	1	10	1	37	1	6	1	472	50	1	1	11	1	1	1	1	1
27/8—3/9	19	1	27	2	7	1	32	1	3	1	427	36	2	1	12	2	1	1	4	1
4/9—9/9	18	1	42	1	11	1	22	1	1	1	300	35	2	1	13	2	1	1	1	1







**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 37 — 1905.</b>	Fra Søndag 10. Septbr til Lørdag 16. Septbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel				Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	12.4	16.6	9.9	12.4	÷ 0.9	10.	10.0	16.	5.5	9.1	11.0	7.0	83
Toldboden . . . . .	2.60	762.1	12.5	15.6	12.5	13.1	÷ 0.4	10.	10.1	16.	7.7	6.3	8.0	4.3	76

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.7	5	2	-	-	40	2	-	-	-	-	36	24	10	19	1.4	14.6	1.39	

**Anmærkning:** Vestlige Vinde; temmelig køligt, Vejr; hyppige mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	35	111	-	-	-	17	8	6	1	0	18	11	3	74	70	4	44	3	3	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	86	29	115	3	-	3	7	5	2	1	2	11	10	2	40	39	1	15	6	1	-				
Ialt Total . . . . .	162	64	226	3	-	3	24	13	8	2	2	29	21	5	114	109	5	59	9	4	-				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 63.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte		Død- fødte  Mort- nès	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants  Total	uægte illégit- times		Décès ( <i>mort-nès excl.</i> )					Décès par				
					Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
Juli 1904	234	960	246	21				521	167					134
— August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	424000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11.Sep.1904 16.Sep.1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9-17/9	44	1	46	-	17	-	25	5	5	-	288	35	3	1	18	4	-	-	11	-
18/9-24/9	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
25/9-1/10	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	1	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	-	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	3	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	-	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	10	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	-	27	1	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	-	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	20	1	17	-	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	-	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	-	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1074	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	-	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1376	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	2	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	-	17	2	-	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-1/3	105	2	37	-	13	-	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	405	5
2/3-8/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
9/3-15/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
16/3-22/3	124	2	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
23/3-29/3	123	5	22	2	12	-	16	-	1	-	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
30/3-5/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
6/4-12/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
13/4-19/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
20/4-26/4	155	3	34	-	16	-	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	1	61	-
27/4-3/5	151	-	27	1	18	-	16	1	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
4/5-10/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
11/5-17/5	172	3	26	-	18	2	20	-	-	-	55	7	2	-	33	4	-	-	24	-
18/5-24/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	-	-	27	1
25/5-31/5	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
1/6-7/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
8/6-14/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
15/6-21/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	-	-	7	-
22/6-28/6	80	2	20	1	13	-	15	1	3	-	168	9	1	1	23	4	-	-	6	-
29/6-5/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	-	-	10	3	-	-	3	-
6/7-12/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
13/7-19/7	39	-	14	-	6	-	6	1	1	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
20/7-26/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
27/7-3/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
4/8-10/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	-	8	-
11/8-17/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	-	5	-
18/8-24/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	1	1	-
25/8-31/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
1/9-7/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	4	-
8/9-14/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 38 — 1905.</b>	Fra Søndag 17. Septbr til Lørdag 23. Septbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse <sup>o</sup> fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	10.4	15.0	8.2	10.6	÷ 1.6	19.	17.1	22.	4.1	8.8	11.5	5.0	79
Toldboden . . . . .	2.60	767.5	10.0	13.6	11.0	11.1	÷ 1.2	18.	15.3	17.	7.1	5.7	7.2	4.3	74

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sullo	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	-	54	-	17	31	17	2	9	5	0	10	1.5	13.5	1.15	

Anmærkning: Friske østlige Vinde; temmelig køligt Vejr uden Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte											0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	97	28	125	2	-	2	12	5	10	2	10	12	0	2	62	60	2	33	6	3	-				
Kvindek. Fem. . . . .	65	31	96	1	1	2	11	6	2	2	12	12	14	6	65	64	1	31	7	1	-				
Ialt Total . . . . .	162	59	221	3	1	4	23	11	12	4	22	24	23	8	127	124	3	64	13	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 61.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		uægte	Mort- nés		Ialt	0-5	0-1	0-1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft	Epidem. Sygd.	
illégit- times	Total	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancer- reuses	Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15				
1904 August	205	996	237	27	539	207	185	125	62	58	43	52	161	424000
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	150	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	881	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	200	257	175	82	70	49	59	243	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Sep. 1904	59	3	38	-	17	-	25	3	2	1	199	29	1	-	16	2	-	-	17	-
23. Sep. 1905	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	1	1	13	2	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
18/11-24/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	-
20/11-26/11	90	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
27/11-3/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
4/12-10/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
11/12-17/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
18/12-2/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
3/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
4/3-10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3-17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	3
18/3-24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	7
25/3-31/3	123	5	22	2	12	-	16	-	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
1/4-7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
8/4-14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
15/4-21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
22/4-28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
29/4-5/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
6/5-12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
13/5-19/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
20/5-26/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
27/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	3	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	5	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	-	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	-	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	1	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	1	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
11/9-17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	10	7	-	-	5	-
18/9-24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 39 — 1905.</b>	Fra Søndag 24. Septbr til Lørdag 30. Septbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.                  1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	11.2	12.4	10.2	11.1	÷ 0.1	27.	16.8	30.	3.1	4.3	8.6	2.9	89
Toldboden.....	2.60	757.6	11.4	12.3	11.1	11.5	+ 0.1	27.	14.7	30.	5.0	3.4	6.2	2.1	89

Nedbøl. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.0	6	-	-	-	7	-	10	40	19	7	14	5	-	5	1.9	13.1	0.88

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; normal Temperatur; Regnbyger paa 6 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc...	92	34	126	5	-	5	16	6	5	-	10	15	7	3	62	61	1	26	8	1	-			
Kvindek. Fem..	71	24	95	3	-	3	10	4	6	1	8	8	11	7	55	53	2	24	4	3	-			
Ialt Total .....	163	58	221	8	-	8	26	10	11	1	18	23	18	10	117	114	3	30	12	4	-			
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 69.



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte			Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants		Mort- nés		Décès ( <i>mort-nés excl.</i> )					Décès par			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
		Ialt	uægte <i>illégi- times</i>			Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
Aug. 1904	Mari- ages	Total		Total	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>							
1904 August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	424000	
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186		
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103		
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78		
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166		
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125		
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality pur les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin.		cere-epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Sep. 1904	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-
30. Sep. 1905	73	1	44	1	11	1	25	4	1	-	140	21	2	-	17	4	1	-	-	-	12	-
2/10-8/10	100	1	42	2	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	-	-	17	-
9/10-15/10	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-
30/10-5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	-	46	1
13/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	-	-	44	-
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	-	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1
18/12-24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	5	1	26	5	-	-	-	-	463	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5
4/3-10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7
11/3-17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7
18/3-24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3
25/3-31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2
1/4-7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4
8/4-14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	1	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1
15/4-21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1
22/4-28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-
29/4-5/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	-
6/5-12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
13/5-19/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-
20/5-26/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	27	1
27/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	1	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
11/6-17/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	-	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	2	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	-	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	2	-	-	-	-	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-	-
11/9-17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-	-	-
18/9-24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	-	-	4	-
25/9-30/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-								





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 40 — 1905.</b>	Fra Søndag 1. Oktbr til Lørdag 7. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*

*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.**  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	11.2	12.4	10.2	11.1	÷ 0.1	27.	16.8	30.	3.1	4.3	8.6	2.9	89
Toldboden . . . . .	2.60	757.6	11.4	12.3	11.1	11.5	+ 0.1	27.	14.7	30.	5.0	3.4	6.2	2.1	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
23.9	6	-	-	-	7	-	10	40	19	7	14	5	-	5	1.9	13.1	0.88	

**Anmærkning:** Friske østlige til sydlige Vinde; normal Temperatur: Regnbyger paa 6 Dage.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.**

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejehørn. 0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	28	115	4	-	4	15	7	4	-	11	17	7	2	63	60	3	24	8	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	88	31	119	2	1	3	10	6	3	1	19	15	22	10	77	76	1	37	6	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	175	59	234	6	1	7	25	13	7	1	21	32	29	12	140	136	4	61	14	3	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans		Enfants placés en pension
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nes vivants	Mort- nés		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
Aug. 1904 Aug. 1905	Mari- ages	Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	Tab. 6 No. 1—15	
							ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1904 August	205	996	237	27	539	207	185	123	62	58	43	52	161	424000
— Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	210	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. Oktb. 1904	100	1	42	1	17	-	24	2	10	-	148	13	1	-	12	2	-	-	17	-
7. Oktb. 1905	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	26	-
9/10-15/11	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
16/10-22/10	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
23/10-29/10	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
30/10-5/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
6/11-12/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
13/11-19/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
20/11-26/11	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
27/11-3/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
4/12-10/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
11/12-17/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
18/12-2/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	-	-	21	1	-	-	265	1
25/12-31/12	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
1/1-7/1	86	3	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
8/1-14/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	5	2	-	20	5	-	-	1362	2
15/1-21/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
22/1-28/1	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
29/1-4/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
5/2-11/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
12/2-18/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	-	26	5	-	-	463	9
19/2-25/2	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	1	-	24	4	1	-	405	5
26/2-1/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
5/3-11/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
12/3-18/3	124	-	37	2	20	-	19	-	-	-	57	8	-	1	23	5	-	-	178	3
19/3-25/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
26/3-1/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
2/4-8/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	3	-	-	99	1
9/4-15/4	153	2	21	1	21	-	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
16/4-22/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
23/4-29/4	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	-
30/4-6/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
7/5-13/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
14/5-20/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
21/5-27/5	134	3	19	-	15	2	26	1	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
28/5-3/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
4/6-10/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
11/6-17/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
18/6-24/6	80	2	20	1	13	-	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
25/6-1/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
2/7-8/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	-	-	8	1	-	-	5	-
9/7-15/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
16/7-22/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
23/7-29/7	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
30/7-5/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
6/8-12/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
13/8-19/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
20/8-26/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
27/8-3/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
3/9-9/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
10/9-16/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
17/9-23/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	130	16	3	-	22	4	-	-	8	-
24/9-30/9	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 41 — 1905.</b>	Fra Søndag 8. Oktbr til Lørdag 14. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*  
*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.**  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	3.8	9.2	3.9	5.1	÷3.9	11.	11.8	11.	÷0.7	8.5	12.5	3.2	80
Toldboden.....	2.60	760.6	5.1	8.2	0.3	6.2	÷3.3	12.	9.9	14.	1.5	5.5	7.3	2.4	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
20.0	6	3	-	2	24	21	5	5	2	-	14	17	17	19	1.4	10.0	1.19	

**Annærmkning:** Vestlige til nordlige Vinde; koldt og regnfuldt Vejr; let Nattefrost d. 11—12; Sne d. 14—15.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejeheørn.							
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc...</i>	73	29	102	-	-	-	10	6	2	2	8	17	6	5	56	55	1	27	5	2	-						
Kvindek. <i>Fem...</i>	78	25	103	2	-	2	11	6	3	-	13	3	13	4	53	50	3	21	8	1	-						
Ialt Total.....	151	54	205	2	-	2	21	12	5	2	21	20	19	9	109	105	4	48	13	3	-						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>		<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an</i>	<i>1-14 ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																						<i>Enfant's placés en pension</i>	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1	Aar	Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kraft	Epidem. Sygd.	
Total	illégitimes	Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15				
1904 Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	424000
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
8. Okt. 1904																					
14. Okt. 1905																					
9/10-15/11	74	1	30	1	19	1	17	3	-	-	102	7	-	1	13	2	-	-	-	26	-
16/10-22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	-	-	81	8	-	1	12	1	-	-	-	31	-
23/10-29/10	95	1	49	-	25	2	32	1	-	-	41	10	-	-	9	-	-	-	-	34	-
30/10-3/11	93	1	48	2	17	1	15	4	-	-	72	6	-	2	10	-	-	-	-	36	-
6/11-12/11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	-	46	1
19/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	-	-	22	4	-	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	70	1
18/12-2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	102	1
26/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	3	2	-	35	5	-	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	-	41	2	2	-	34	4	-	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	-	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	1	-	49	6	1	1	24	4	1	-	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	3	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	54	1
24/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	15	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	2	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	-	1	-
27/8-2/9	10	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	4	-
3/9-9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	7	-	-	-	-	-	-
17/9-23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	19	2	-	-	-	4	-
24/9-30/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	22	-
8/10-14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	17	-







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 42 — 1905.</b>	Fra Søndag 15. Oktbr til Lørdag 21. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.</i>  <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.7	0.2	2.2	3.4	÷ 4.5	16. 17.	8.9	19.	÷ 2.9	6.7	10.2	3.9	78
Toldboden . . . . .	2.60	756.2	3.7	0.1	4.1	4.3	÷ 4.0	16.	8.6	19.	÷ 0.4	4.8	7.3	2.9	75

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.4	4	2	-	4	24	12	7	-	5	5	12	33	26	-	1.7	8.8	1.47	

**Anmærkning:** Vestlige til nordlige Vinde med koldt Vejr og let Nattefrost; en Del Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	usægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	21	106	1	-	1	13	5	3	4	12	19	10	1	67	62	5	38	5	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	73	35	108	2	2	4	4	2	5	3	13	10	16	6	59	56	3	28	2	1	-				
Ialt Total . . . . .	158	56	214	3	2	5	17	7	8	7	25	29	26	7	126	118	8	66	7	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.					Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1904 Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	424000
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 15. Okt. 1904 21. Okt. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
16/10—22/10	98	1	52	-	20	-	27	3	7	-	81	8	1	-	12	1	-	-	31	-
23/10—29/10	95	1	49	-	25	2	32	4	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
30/10—5/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
6/11—12/11	118	1	45	1	21	-	20	2	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
13/11—19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—2/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	65	2
8/1—14/1	86	3	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
4/3—10/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
11/3—17/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
18/3—24/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
25/3—31/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
1/4—7/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
8/4—14/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
15/4—21/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	3	3	41	5	-	-	54	1
22/4—28/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
29/4—5/5	151	1	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
6/5—12/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
13/5—19/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
20/5—26/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
27/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6—17/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7—8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
11/9—17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	1	-	19	7	-	-	5	-
18/9—24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
25/9—30/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	-	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-







Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1905.	Fra Søndag 22. Oktbr til Lørdag 28. Oktbr., begge Dage inkl.	30. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.2	5.1	2.4	2.9	÷3.7	27.	8.0	23.	÷0.5	4.6	6.2	2.5	87
Toldboden . . . . .	2.60	762.3	2.8	5.2	3.9	3.8	÷3.3	27.	8.3	24.	0.4	4.0	4.9	2.8	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.3	3	2	-	1	5	12	17	9	7	-	14	19	17	5	1.6	7.6	0.90	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; koldt Vejr; let Nattefrost d. 23; smaa Regnbyger et Par Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	88	30	118	4	-	4	12	8	4	1	14	6	11	2	58	57	1	23	6	-	1				
Kvindek. Fem. . . . .	85	26	111	4	1	5	6	3	5	1	11	8	15	3	52	49	3	21	2	1	-				
Ialt Total . . . . .	173	56	229	8	1	9	18	11	9	2	25	14	26	5	110	106	4	44	8	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk.	Lunge-	Kræft	Epidem.	
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte	uægte	Sygd.	tuberk.	Maladies	Maladies				
Sptb. 1904	Mari- ages			Mort- nés			født	født	Maladies	Tuberc.	cancé- reuses	épidem.	Tab. 6 No. 1-15	
Sptb. 1905							légit.	illégit.	tubercui.	pulmon.				
1904 Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	424000
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.	Syge- Cus.	Døde- Décès.
23. Okt. 1904	95	1	49	-	25	2	32	1	5	-	41	10	-	-	9	-	-	-	34	-
28. Okt. 1905	93	1	48	2	17	1	15	4	9	-	72	6	2	-	10	-	-	-	36	-
10-11	118	1	45	1	21	-	20	-	3	1	74	3	-	-	11	2	-	-	46	1
11-12	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
12-13	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
13-14	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
14-15	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
15-16	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
16-17	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
17-18	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	205	1
18-19	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
19-20	80	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
20-21	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	1
21-22	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
22-23	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
23-24	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
24-25	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
25-26	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	493	9
26-27	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
27-28	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
28-29	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
29-30	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
30-31	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
31-1	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
1-2	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
2-3	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
3-4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
4-5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
5-6	174	-	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	35	4	-	-	41	-
6-7	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
7-8	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
8-9	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
9-10	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
10-11	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
11-12	106	-	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
12-13	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	124	2
13-14	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
14-15	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
15-16	39	-	14	-	6	-	6	1	2	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
16-17	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
17-18	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
18-19	17	-	10	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
19-20	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20-21	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
21-22	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
22-23	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
23-24	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
24-25	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
25-26	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
26-27	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
27-28	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
28-29	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
29-30	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 44 — 1905.</b>	Fra Søndag <b>29. Oktbr.</b> , til Lørdag <b>4. Novbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*  
*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	8 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	6.2	8.3	6.8	7.0	+1.6	31.	9.7	29.	1.1	3.4	5.9	2.3	91
Toldboden . . . . .	2.60	755.8	7.0	8.5	7.3	7.5	+1.5	31.	9.9	29.	2.4	2.8	4.8	1.7	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
9.7	5	2	-	-	9	-	-	17	17	21	38	7	-	-	1.6	7.3	0.91

**Anmærkning:** Sydlige til østlige Vinde med temmelig mildt Vejr og smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	28	115	6	1	7	13	2	4	1	10	12	15	5	68	63	5	35	7	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	68	31	99	2	1	3	12	1	2	-	9	18	16	4	62	62	-	28	8	1	-					
Ialt Total . . . . .	155	59	214	8	2	10	25	3	6	1	25	30	31	9	130	125	5	63	15	2	-					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an</i>	<i>1-14 ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																			<i>Enfants placés en pension</i>			



Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte  <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	5—10 Aar	10—15 Aar	15—20 Aar	20—25 Aar	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	
Sptb. 1904														
Sptb. 1905														
1904 Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	424000
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	73	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Okt. 1904 4. Nvbr. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/10—11/11	93	1	48	2	17	1	15	4	9	—	72	6	2	—	10	—	—	—	—	36
11/10—12/11	118	1	45	1	21	—	20	—	3	1	74	3	—	—	11	2	—	—	—	46
12/10—13/11	101	1	60	—	18	1	22	1	—	—	79	3	1	—	10	1	—	—	—	49
13/10—14/11	105	1	53	1	20	—	21	—	2	1	71	5	2	—	22	4	—	—	—	44
14/10—15/11	96	3	41	2	21	—	19	—	—	—	80	6	—	—	12	2	—	—	—	44
15/10—16/11	129	4	38	—	20	1	27	—	4	—	84	4	—	—	11	1	—	—	—	53
16/10—17/11	147	1	45	—	21	1	25	1	—	—	55	7	2	—	17	2	—	—	—	48
17/10—18/11	96	2	26	—	21	—	21	2	2	—	63	7	1	—	24	2	—	—	—	70
18/10—19/11	109	2	29	1	17	1	21	1	—	—	49	5	2	—	21	1	—	—	—	102
19/10—20/11	73	3	35	1	20	—	45	4	—	—	63	3	2	—	33	2	—	—	—	205
20/10—21/11	86	3	37	—	18	—	33	3	5	—	56	5	2	—	35	5	—	—	—	655
21/10—22/11	91	3	24	—	19	1	29	2	—	—	63	3	2	—	20	5	—	—	—	1157
22/10—23/11	77	2	40	—	15	1	28	2	—	1	41	2	2	—	34	4	—	—	—	1362
23/10—24/11	99	4	49	—	18	1	28	3	1	—	48	3	1	—	34	4	—	—	—	1376
24/10—25/11	90	4	48	1	19	—	31	2	—	—	43	2	2	—	31	12	—	—	—	1074
25/10—26/11	92	3	36	1	14	—	30	2	1	—	55	6	2	—	16	3	—	—	—	829
26/10—27/11	114	4	34	—	8	2	17	2	1	—	41	4	3	1	26	5	—	—	—	566
27/10—28/11	105	2	37	—	13	1	33	—	2	—	49	6	—	1	24	4	1	—	—	463
28/10—29/11	119	1	22	—	17	—	32	2	1	—	49	2	—	1	27	5	—	—	—	405
29/10—30/11	99	1	54	1	15	—	31	4	2	—	70	2	1	—	23	2	—	—	—	352
30/10—31/11	124	1	37	2	20	—	19	—	1	—	57	8	—	1	29	5	—	—	—	282
31/10—1/12	123	5	22	2	12	—	16	1	—	1	51	4	3	—	28	6	—	—	—	178
1/11—2/12	147	3	20	1	19	—	8	3	2	—	50	5	1	—	21	3	—	—	—	124
2/11—3/12	108	4	34	1	10	1	20	2	—	—	54	3	3	—	27	—	—	—	—	106
3/11—4/12	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	—	—	—	99
4/11—5/12	155	3	34	—	16	1	26	4	2	—	44	4	—	—	33	4	2	1	—	54
5/11—6/12	151	2	27	1	18	—	16	—	1	—	68	7	1	—	33	7	—	—	—	61
6/11—7/12	174	1	18	1	16	2	27	1	1	—	64	7	—	—	34	4	—	—	—	42
7/11—8/12	172	3	26	—	15	2	20	—	1	—	55	7	—	—	33	4	—	—	—	41
8/11—9/12	149	1	19	—	13	—	14	—	—	—	64	7	3	1	31	5	—	—	—	24
9/11—10/12	134	3	19	—	15	2	26	—	1	—	79	3	—	—	33	4	1	—	—	27
10/11—11/12	116	—	23	1	12	—	42	1	1	—	90	13	—	1	33	5	—	—	—	13
11/11—12/12	112	2	29	1	14	1	25	2	2	—	98	9	—	1	45	3	—	—	—	8
12/11—13/12	106	2	14	—	11	—	32	1	—	—	118	8	—	1	34	5	—	—	—	14
13/11—14/12	80	2	20	1	13	—	32	1	3	—	168	9	—	1	28	5	1	1	—	7
14/11—15/12	66	—	14	—	11	—	15	1	—	1	168	12	—	—	10	3	—	—	—	6
15/11—16/12	63	1	14	—	7	—	28	3	4	1	159	13	—	—	8	1	—	—	—	3
16/11—17/12	39	—	14	—	5	—	6	1	—	—	205	16	—	1	14	3	—	—	—	5
17/11—18/12	23	—	21	—	4	—	15	1	2	1	266	19	—	—	11	3	—	—	—	3
18/11—19/12	12	—	14	—	5	1	35	—	3	—	359	39	—	—	17	2	—	—	—	—
19/11—20/12	17	—	19	—	5	1	29	2	4	—	518	38	—	—	13	3	—	—	—	8
20/11—21/12	10	—	16	1	7	—	23	1	1	—	521	48	—	—	19	1	—	—	—	—
21/11—22/12	24	—	33	—	10	—	37	1	6	—	472	50	—	—	11	—	—	—	—	—
22/11—23/12	19	—	27	2	7	—	32	1	3	—	427	36	—	—	12	2	—	—	—	1
23/11—24/12	18	1	42	1	11	—	22	1	1	1	300	35	—	—	13	2	—	—	—	—
24/11—25/12	12	1	17	—	13	—	30	2	—	—	231	29	—	—	19	7	—	—	—	—
25/11—26/12	16	3	28	1	13	—	27	5	5	—	157	17	—	—	16	2	—	—	—	—
26/11—27/12	22	—	37	1	7	—	27	3	2	—	139	16	—	—	22	4	—	—	—	—
27/11—28/12	13	—	27	1	12	1	37	4	1	—	94	11	—	—	18	2	—	—	—	—
28/11—29/12	11	—	36	—	16	1	41	6	—	—	95	11	—	—	13	—	—	—	—	—
29/11—30/12	8	—	39	1	12	1	37	3	6	—	107	9	—	—	19	6	—	—	—	—
30/11—31/12	11	—	26	1	10	1	33	2	1	—	116	6	—	—	30	1	—	—	—	—
31/11—1/1	10	—	25	1	16	1	41	—	3	—	116	7	—	—	27	—	—	—	—	—





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 45 — 1905.</b>	Fra Søndag 5. Novbr., til Lørdag 11. Novbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.*

*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	--	4.6	6.7	5.9	5.6	+1.4	6.	9 9	11.	1.4	3.8	6.0	2.1	85
Toldboden . . . . .	2.60	760.3	5.4	6.7	6.3	6.0	+1.1	6.	10 0	11.	2.4	3 1	5.3	1.9	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.2	2	3	-	-	13	21	24	19	14	5	17	-	-	-	2.0	7.6	0.81	

**Anmærkning:** Friske østlige til nordlige Vinde; temmelig mildt Vejr udeu Nattefrost; ubetydelig Regn.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.								
							ægte	usægte												0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	66	27	93	1	-	1	9	6	5	2	11	18	12	6	69	67	2	34	5	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	78	18	96	4	-	4	6	4	5	-	9	6	14	7	51	51	-	20	3	1	-							
Ialt Total . . . . .	144	45	189	5	-	5	15	10	10	2	20	24	26	13	120	118	2	54	8	1	-							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-</i>		<i>étran-</i>		<i>dans les</i>		<i>sine</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>		<i>(Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>		<i>gers</i>		<i>hôpital.</i>		<i>medico</i>		<i>Enfants placés en pension</i>	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber	Fødte		Død-fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ægte	uægte		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge-tuberk.	Kraft	Epidem. Sygd.	
Marriages	illégitimes	Mort-nés	ægte fødte	uægte fødte				Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.					Maladies cancéreuses
Spth. 1904		Total	illégitimes	Mort-nés	Total	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte	uægte fødte	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancéreuses	Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Population calculée.
1904 Septbr.	232	966	225	27	533	259	208	145	63	51	36	48	186	424000
— Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April.	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj.	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni.	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli.	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August.	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin.		cere-epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
6. Nvb. 1904	118	1	45	1	21	1	20	1	3	1	74	3	11	2	33	2	35	5	1	1	46	1
11. Nvb. 1905	101	1	60	1	18	1	22	1	1	1	79	3	10	1	35	1	20	5	1	1	49	1
20/11-26/11	105	1	53	1	20	1	21	1	2	1	71	5	12	2	22	4	22	4	1	1	44	1
27/11-3/12	96	3	41	2	21	1	19	1	1	1	80	6	12	2	12	2	12	2	1	1	53	1
4/12-10/12	129	4	38	1	20	1	27	1	4	1	84	4	11	1	11	1	17	2	1	1	48	1
11/12-17/12	147	1	45	1	21	1	25	1	1	1	55	7	17	2	17	2	24	2	1	1	70	1
18/12-2/1	96	2	26	1	21	1	28	2	2	1	63	7	24	2	24	2	102	1	1	1	102	1
25/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	1	1	49	5	21	1	21	1	265	1	1	1	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	1	45	4	1	1	63	3	33	2	33	2	35	5	1	1	65	2
8/1-14/1	86	3	37	1	18	1	33	3	5	1	56	5	35	2	35	5	1157	5	1	1	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	1	19	1	29	1	1	1	63	3	20	2	20	5	1362	5	1	1	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	1	15	1	28	2	1	1	41	2	34	2	34	4	1376	4	1	1	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	1	18	1	28	3	1	1	48	3	31	2	31	12	1074	12	1	1	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	1	31	1	1	1	43	2	19	2	19	4	829	4	1	1	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	1	30	2	1	1	55	6	16	2	16	3	566	3	1	1	566	5
19/2-25/2	114	4	34	1	8	2	17	2	1	1	41	4	26	3	26	5	463	5	1	1	463	9
26/2-4/3	105	2	37	1	13	1	33	2	2	1	49	6	24	1	24	4	405	4	1	1	405	5
5/3-11/3	119	1	22	1	17	1	32	2	1	1	49	2	27	1	27	5	352	5	1	1	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	1	31	4	2	1	70	2	23	1	23	2	282	2	1	1	282	7
19/3-25/3	124	1	37	2	20	1	19	1	1	1	57	8	29	1	29	5	178	5	1	1	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	1	16	1	1	1	51	4	28	3	28	6	124	6	1	1	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	1	8	3	2	1	50	5	21	1	21	3	106	3	1	1	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	1	1	54	3	27	3	27	1	99	1	1	1	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	41	2	41	5	54	5	1	1	54	1
23/4-29/4	155	3	34	1	16	1	26	4	2	1	44	4	33	1	33	4	61	4	1	1	61	1
30/4-6/5	151	1	27	1	18	1	16	1	1	1	68	7	34	1	34	7	42	7	1	1	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	1	64	7	33	1	33	4	41	4	1	1	41	1
14/5-20/5	172	3	26	1	18	2	20	1	1	1	55	7	31	2	31	5	24	5	1	1	24	1
21/5-27/5	149	1	19	1	13	1	14	1	1	1	64	7	33	1	33	4	13	4	1	1	13	1
28/5-3/6	134	3	19	1	15	2	26	1	1	1	79	3	33	1	33	5	8	5	1	1	8	1
4/6-10/6	116	1	23	1	12	1	42	1	1	1	90	13	45	1	45	3	14	3	1	1	14	1
11/6-17/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	1	98	9	34	1	34	5	7	5	1	1	7	1
18/6-24/6	106	2	14	1	11	1	32	1	1	1	118	8	28	1	28	5	14	5	1	1	14	1
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	1	168	9	23	1	23	4	6	4	1	1	6	1
2/7-8/7	60	1	14	1	11	1	15	1	1	1	168	12	10	1	10	3	3	1	1	1	3	1
9/7-15/7	63	1	14	1	7	1	28	3	4	1	159	13	8	1	8	1	5	1	1	1	5	1
16/7-22/7	39	1	14	1	6	1	6	1	1	1	205	16	14	1	14	3	1	3	1	1	1	1
23/7-29/7	23	1	21	1	4	1	15	1	2	1	266	19	11	1	11	3	3	1	1	1	3	1
30/7-5/8	12	1	14	1	5	1	35	1	3	1	359	39	17	3	17	2	3	2	1	1	3	1
6/8-12/8	17	1	19	1	5	1	29	2	4	1	518	38	13	2	13	3	8	3	1	1	8	1
13/8-19/8	16	1	10	1	7	1	23	1	1	1	521	48	19	2	19	1	5	1	1	1	5	1
18/8-24/8	24	1	33	1	10	1	37	1	6	1	472	50	11	1	11	2	1	2	1	1	1	1
25/8-31/8	19	1	27	2	7	1	32	1	3	1	427	36	12	2	12	2	4	2	1	1	4	1
1/9-7/9	18	1	42	1	11	1	22	1	1	1	300	35	13	2	13	2	1	2	1	1	1	1
8/9-14/9	12	1	17	1	13	1	30	2	13	1	231	29	19	1	19	7	5	7	1	1	5	1
15/9-21/9	16	3	28	1	13	1	27	5	5	1	157	17	16	3	16	2	4	2	1	1	4	1
22/9-28/9	22	1	37	1	7	1	27	3	2	1	139	16	22	1	22	4	8	4	1	1	8	1
1/10-7/10	13	1	27	1	12	1	37	4	1	1	94	11	18	1	18	2	22	2	1	1	22	1
8/10-14/10	11	1	36	1	16	1	41	6	1	1	95	11	13	1	13	1	17	1	1	1	17	1
15/10-21/10	8	1	39	1	12	1	37	3	1	1	107	9	19	1	19	6	25	6	1	1	25	1
22/10-28/10	11	1	26	1	10	1	33	2	1	1	116	6	30	1	30	1	32	1	1	1	32	







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 46 — 1905.</b>	Fra Søndag 12. Novbr., til Lørdag 18. Novbr., begge Dage inkl.	<b>30 Aargang.</b>
-----------------------	--	--------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423.000.*  
*1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.6	1.7	0.0	0.7	÷ 2.6	13.	5.9	17.	÷ 6.1	3.6	0.1	1.8	82
Toldboden . . . . .	2.60	755.9	1.4	1.0	1.0	1.3	÷ 2.7	13.	5.3	17.	÷ 3.5	2.4	3.5	1.1	86

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soleskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
																		5
5.0	4	1	-	5	5	33	36	17	-	-	-	-	14	2.3	6.1	0.78		

**Anmærkning:** Begyndelsen af Ugen normal Varme, østlige Vinde og mest tør Vejr. Slutningen kold med nordlige Vinde, Frost og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	77	33	110	-	-	-	7	4	6	-	15	8	7	-	47	43	4	19	7	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	79	25	104	-	-	-	5	7	4	2	7	13	6	2	46	45	1	21	3	3	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	156	58	214	-	-	-	12	11	10	2	22	21	13	2	93	88	5	40	10	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.												total	domi-	étran-	dans les	sine	O-1 an 1-14 ans	
	Nes	vivants.	Morts-nés.	Décès.		(Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.		uægte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	
1904 Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	424000
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13.Nvb.1904 18.Nvb.1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/11-19/11	101	1	60	-	18	1	22	1	-	-	79	3	1	-	10	1	-	-	49	-
20/11-26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	2	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11-3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	0	-	80	6	-	-	12	4	-	-	53	-
4/12-10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12-2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12-8/1	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-1/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
2/3-8/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
9/3-15/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
16/3-22/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
23/3-29/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
3/4-9/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
10/4-16/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
17/4-23/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
24/4-30/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
1/5-7/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
8/5-14/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
15/5-21/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
22/5-28/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
29/5-4/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	5	1	-	33	5	-	-	13	-
5/6-11/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
12/6-18/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
19/6-25/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
26/6-2/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
3/7-9/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
10/7-16/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
17/7-23/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
24/7-30/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
31/7-6/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
7/8-13/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
14/8-20/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
21/8-27/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	11	-	-	1	-
28/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
11/9-17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
18/9-24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
25/9-1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
2/10-8/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
9/10-15/10	11	-	36	-	16	1	41	6	3	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
16/10-22/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
23/10-29/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
30/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-







Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 — 1905.

Fra Søndag 19. Novbr., til Lørdag 25. Novbr., begge Dage inkl.

30. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.4	2.9	1.9	1.6	±0.0	25.	6.3	20.	±2.8	3.3	5.1	1.6	85
Toldboden . . . . .	2.60	755.9	1.6	3.6	3.0	2.6	±0.0	25.	6.7	20.	±1.5	3.0	4.3	2.3	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.1	1	2	-	2	6	5	2	5	2	-	38	38	5	5	1.8	4.0	1.29	

Anmærkning: Friske Vinde fra Sydvest og Vest; temmelig lav men stigende Temperatur; let Frost først i Ugen; diset tildels taaget Vejr; Regn kun d. 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn. 0—1 Aar   1—14 Aar						
Mandk. Masc...	83	16	99	1	2	3	8	7	2	1	10	21	10	1	60	60	-	25	13	-	-				
Kvindek. Fem...	67	21	88	-	1	1	6	1	1	1	7	14	18	7	55	54	1	22	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	150	37	187	1	3	4	14	8	3	2	17	35	28	8	115	114	1	47	17	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1		0—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	
Aar	Aar			ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>	Aar	Aar						
1904 Oktbr.	327	942	200	22	493	104	130	87	43	59	44	54	103	424000
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 19. Nvb. 1904 24. Nvb. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/11—26/11	105	1	53	1	20	-	21	-	1	1	71	5	2	-	22	4	-	-	44	2
27/11—3/12	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
4/12—10/12	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	70	1
18/12—2/1	96	2	26	-	21	-	28	2	-	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1—14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	-	28	2	-	1	41	2	-	-	34	4	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
24/4—29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	-	61	1
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	-	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	5	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	-	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
2/7—8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	-	1	266	19	-	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	1	8	-
13/8—19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
27/8—2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
3/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	30	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	3	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—4/11	10	-	25	1	16	1	41	-	1	-	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11—11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
12/11—18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1905.

Fra Søndag 26. Novbr., til Lørdag 1. Decbr., begge Dage inkl.

30. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	2.8	3.9	3.0	3.1	+1.3	27.	7.8	30.	÷1.3	3.5	5.6	1.0	87	
Toldboden . . . . .	2.60	760.0	3.8	4.3	3.6	3.8	+1.3	27.	8.6	30.	÷0.2	3.1	4.8	1.0	87	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sålle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
11.0	3	1	-	2	6	5	5	2	14	15	45	14	-	-	1.7	4.8	1.76	

Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde; temmelig mildt og diset Vejr; Regn de 3 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilics	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
Mandk. Masc. . . . .	82	32	114	5	-	5	11	1	2	2	14	14	14	3	61	59	2	30	7	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	74	26	100	2	-	2	4	6	4	3	10	14	18	4	63	62	1	34	3	2	-				
Ialt Total . . . . .	156	58	214	7	-	7	15	7	6	5	24	28	32	7	124	121	3	64	10	3	-				

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
		Ialt	uægte		Ialt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk.	Lunge-	Kræft	Epidem.	
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Mort-nés</i>	<i>Aar</i>	<i>Aar</i>	ægte	uægte	<i>tubercul.</i>	<i>pulmon.</i>	<i>maladies cancé- reuses</i>	<i>Maladies épidém.</i>				
Oktr. 1904	Mari- ages													
Oktr. 1905														
1904 Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	424000
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. Nvb. 1904	96	3	41	2	21	-	19	-	-	-	80	6	-	-	12	2	-	-	53	-
2. Debr. 1905	129	4	38	-	20	1	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	48	-
11/12-17/12	147	1	45	-	21	-	25	-	-	-	55	7	2	-	2	2	-	-	70	1
18/12-21/12	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
28/12-31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	3	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	-	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	1	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3-25/3	124	1	37	2	20	-	19	1	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4-6/5	151	1	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6-17/6	112	2	29	1	14	-	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
2/7-8/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	-	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	-	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	-	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
11/9-17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
18/9-24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
25/9-1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	3	22	4	-	-	8	-
2/10-8/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
9/10-15/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
16/10-22/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
23/10-29/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
30/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11-26/11	32	-	27	2	12	-	41	-	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11-3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3





Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 49 — 1905.</b>	Fra Søndag 3. Novbr., til Lørdag 9. Decbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423.000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	1.6	2.4	2.1	2.0	+0.9	8.	6.9	4.	÷ 1.3	3.1	5.0	1.4	91	
Toldboden . . . . .	2.60	764.5	2.4	2.9	3.0	2.8	+1.2	8.	7.7	4.	÷ 1.3	3.0	4.4	1.8	89	

Nedbøi, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.7	2	6	-	3	0	.	-	5	7	7	40	36	5	-	1.4	4.6	1.20	

Anmærkning: Svage Vinde fra Vest og Sydvest med temmelig mildt, meget taaget Vejr; lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	66	35	101	1	-	1	4	3	4	1	13	23	10	3	61	57	4	31	4	2	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	91	34	125	1	-	1	6	2	5	2	17	12	11	5	60	56	4	33	4	-	-			
Ialt Total . . . . .	157	69	226	2	-	2	10	5	9	3	30	35	21	8	121	113	8	64	8	2	-			
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total							
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciliés   étran-gers   dans les hôpit.   sine medico					0-1 an   1-14 ans		Enfants placés en pension



Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte  Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	424000
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	234	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	237	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Decbr. 1904 9. Decbr. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/10—10/10	129	4	38	-	20	-	27	-	4	-	84	4	-	-	11	1	-	-	-	-	48	-
11/10—17/10	147	1	45	-	21	-	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1
18/10—24/10	96	2	26	-	21	-	28	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-
25/10—31/10	109	2	29	1	17	-	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1
1/11—7/11	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	655	2
8/11—14/11	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1
15/11—21/11	91	3	24	-	19	-	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2
22/11—28/11	77	2	40	-	15	-	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10
29/11—5/12	99	4	49	-	18	-	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7
6/12—12/12	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10
13/12—19/12	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5
20/12—26/12	114	4	34	-	8	-	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9
27/12—3/1	105	2	37	-	13	-	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5
4/1—10/1	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7
11/1—17/1	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7
18/1—24/1	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3
25/1—31/1	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2
2/2—8/2	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4
9/2—15/2	108	4	34	1	10	-	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1
16/2—22/2	153	2	21	-	21	-	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1
23/2—29/2	155	3	34	-	16	-	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-
30/2—6/3	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1
7/3—13/3	174	1	18	1	16	-	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
14/3—20/3	172	3	26	-	18	-	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-
21/3—27/3	149	1	19	-	13	-	14	-	1	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	27	1
28/3—4/4	134	3	19	-	15	-	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
5/4—11/4	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
12/4—18/4	112	-	29	1	14	-	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
19/4—25/4	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-
26/4—2/5	80	2	20	1	13	-	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	-	-	6	-
3/5—9/5	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
10/5—16/5	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-
17/5—23/5	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
24/5—30/5	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-
31/5—6/6	12	-	14	-	5	-	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-
7/6—13/6	17	-	19	-	5	-	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	-	8	-
14/6—20/6	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	-	5	-
21/6—27/6	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-	1	-
28/6—4/7	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	4	-
5/7—11/7	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	-	-	-	-
12/7—18/7	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	1	-	-	-	5	-
19/7—25/7	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	-	-	4	-
26/7—1/8	22	-	37	1	7	-	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	-	-	8	-
2/8—8/8	13	-	27	1	12	-	4	1	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-	22	-
9/8—15/8	11	-	36	-	16	-	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-	17	-
16/8—22/8	8	-	39	1	12	-	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	25	-
23/8—29/8	11	-	26	1	10	-	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	32	-
30/8—5/9	10	-	25	1	16	-	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
6/9—12/9	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	27	-
13/9—19/9	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
20/9—26/9	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	43	-
27/9—3/10	16	1	27	-	18	-	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	55	3
4/10—10/10	55	-	23	-	22	-	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	72	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 50 — 1905</b>	Fra Søndag 10. Decbr., til Lørdag 16. Decbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423,000.  
1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Døjde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	4.0	4.9	3.5	4.0	+3.4	15.	7.1	16.	÷0.6	3.7	5.9	1.8	85
Toldboden . . . . .	2.60	768.0	4.7	5.3	4.9	5.0	+3.8	15.	7.6	16.	0.3	3.6	5.0	2.0	96

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	5	33	60	-	2.3	4.3	2.17

**Anmærkning:** Friske Vinde fra N.V. og V. med højt Barometer, mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læze- behdl.	Plejebørn.					
																			0-1 an	1-14 ans				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	30	106	2	-	2	13	4	3	2	11	16	12	1	62	62	-	35	6	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	92	31	123	5	1	6	5	11	7	2	7	16	10	11	69	66	3	40	6	1	3			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	168	61	229	7	1	8	18	15	10	4	18	32	22	12	131	128	3	75	12	2	3			
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.  </i>										<i>total</i>		<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpital.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an   1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																<i>Enfants placés en pension</i>	

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Oktbr.	327	942	200	22	493	164	130	87	43	59	44	54	103	424000
— Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	154	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	00	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 semaines.*

Fra 11. Decbr. 1904 16. Decbr. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere- epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/12—17/12	147	1	45	-	21	1	25	1	-	-	55	7	2	-	17	2	-	-	-	-	70	1
18/12—24/12	96	2	26	-	21	-	28	2	-	-	63	7	1	-	24	2	-	-	-	-	102	-
25/12—31/12	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	-	-	265	1
1/1—7/1	73	3	35	-	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	-	-	65	3
8/1—14/1	80	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	-	-	1157	1
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	5	-	-	-	-	1362	2
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	-	-	1376	10
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	-	-	463	9
26/2—3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	-	-	405	5
4/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	-	-	352	7
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	-	-	282	7
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	-	-	178	3
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	-	-	124	2
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	-	-	99	1
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	-	-	54	1
23/4—29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	-	-	61	-
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	10	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	3	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	-	-	8	-
11/6—17/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	-	-	6	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	-	8	-
13/8—19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	-	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	-	-	1	-
27/8—2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	4	-
3/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	2	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	-	-	4	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	130	16	3	-	22	4	-	-	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	36	1	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	4	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	43	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	55	-
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	72	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-	55	-



Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 908 nye Tilfælde i København (foruden 298 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague										Communes voisines																									
	Alder — Age					Ialt Total	Kvartærer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler																			
	Fra 15-65 Aar		Fra 5-15 Aar		Over 65 Aar		Kvartærerne		Reden og Havnen								Ialt		Ler af paa Hosp.		Garns. Hosp.															
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne- holm	St. Anne- Øster K.v.	St. Anne- Vester K.v.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdams- kvarteret	Nørrebro	Blaagaards- kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Ler af paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Jærnby- St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del				
1. Variolæ .....	48	134	212	157	170	10	14	745	12	29	16	15	31	26	60	103	58	57	60	133	17	33	39	1	75	15	214	18	44	20						
2. Dysenteria .....																																				
3. Cholera asiatica .....																																				
4. Typhus exanthematicus .....																																				
5. Febris typhoidea .....																																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphteria .....	2	3	10	7	3			18	1						3	2	5	2	3	3					14											
8. Group .....																										13										
9. Scarlatina .....																										4										
10. Morbilli .....	5	11	10	1	1			37	1																4											
11. Varicelle .....																										2										
12. Influenza .....		3	4	21	25			55																	2											
13. Tussis convulsiva .....	8	26	16	2				52																	2											
14. Angina parotidea .....																																				
15. Febris intermitiens .....																																				
16. Febris puerperalis .....																																				
17. Erysipelas .....																																				
18. Febris rheumatica .....																																				
19. Pneumonia croniosa .....	1							21	1	1															2											
20. Tracheo-Bronchitis .....	11	36	44	41	40	6	9	193	3	10	5	7	18	3	21	50	11	10	8	38	10	6	13		1											
21. Broncho-pneum. & bronch. cap.	2	9	6	3	3			24		2					2	5	1			7	1	1	3		3											
22. Angina tonsillar. ....	3	25	86	40	52			208	6	9	4	9	7	20	28	12	17	21	40	3	4	12	1		9											
23. Cholerae & Catarrh. int acut.	16	13	12	20	21			84	1	4	1	3	1	9	0	12	0	3	16	1	1	3		5												
Sum	48	134	212	157	170	10	14	745	12	29	16	15	31	26	60	103	58	57	60	133	17	33	39	1	75	15	214	18	44	20						
24. Gonorrhoea .....																																				
25. Uleus venereum .....																																				
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insens ..																																				
28. Syphilis congenita .....																																				
29. Scabies .....																																				
30. Delirium tremens .....																																				
Ialt Total	48	135	217	277	207	10	14	908																	150	17	216	18	44	20						

Anmærkning: Desuden anmeldtes 1 Tilfælde af Poliomyelitis anterior acuta.



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 51 — 1905.</b>	Fra Søndag 17. Decbr., til Lørdag 23. Decbr., begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423.000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	1.1	2.6	1.5	1.6	+1.4	21.	6.0	18.	÷6.3	4.0	8.1	1.8	88
Toldboden . . . . .	2.60	767.2	2.2	3.3	2.9	2.7	+1.9	21.	6.7	18.	÷3.3	3.6	6.1	1.7	83

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	4	6	-	3	9	9	2	-	-	10	14	31	24	10	1.5	3.6	1.31	

**Anmærkning:** Begyndelsen af Ugen koligt og tørt Vejr, Slutningen mildt Vejr med smaa Regnbyger. Taaqe omtrent hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løse-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	71	24	95	4	1	5	13	8	6	1	9	16	8	2	63	60	3	28	3	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	72	21	93	-	-	-	6	4	5	1	7	14	13	11	61	58	3	29	2	-	-			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	143	45	188	4	1	5	19	12	11	2	16	30	21	13	124	118	6	57	5	1	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
		Ialt	uægte		Ialt	0—5	0—1	0—1	Aar	Tuberk.	Lunge-	Kræft	Epidem.	
<i>Total</i>	<i>illégitimes</i>	<i>Total</i>	Aar	Aar	ægte	uægte	Tuberc.	Tuberc.	<i>Maladies</i>	<i>Maladies</i>	<i>Maladies</i>			
Nvbr. 1904	Mari- ages	Total	Total	Mort- nés	Total	Aar	Aar	fødté	fødté	Maladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses	Tab. 6 No. 1—15	
Nvbr. 1905														
1904 Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	424000
— Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	380	895	224	21	508	136	105	68	37	67	51	45	88	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Decbr. 1904	96	2	26	-	21	-	23	2	2	-	63	7	1	-	24	2	-	-	102	-
23. Decbr. 1905	109	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	5	2	-	33	2	-	-	95	2
8/1	86	3	37	-	18	-	33	3	-	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	5	2	-	35	5	-	-	1362	2
22/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	1
12/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	1	-	26	5	-	-	463	9
26/2	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	1	-	24	4	-	-	405	5
5/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3	124	-	37	2	20	-	19	1	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	-	-	28	6	-	-	124	2
2/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4	108	4	34	1	10	1	20	2	2	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5	172	3	26	-	15	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	-	1	7	-
25/6	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7	66	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7	12	-	14	-	5	1	35	2	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	-	3	-
13/8	16	-	16	1	-	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	1	5	-
20/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	2	-	-	1	-
27/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
3/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	4	-
10/9	12	1	17	-	13	-	30	2	2	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10	11	-	26	1	10	1	33	2	-	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10	10	-	25	1	16	1	41	-	-	3	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11	16	-	25	1	19	-	44	2	2	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
12/11	35	-	24	-	10	-	21	-	-	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11	16	1	27	-	18	1	23	3	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
10/12	37	-	15	-	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 52 — 1905</b>	Fra Søndag <b>24. Decbr.</b> , til Lørdag <b>30. Decbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>30. Aargang.</b>
----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423.000.*

*1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.**  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	7.00	—	0.2	0.7	±0.1	0.3	+0.4	24	50	30.	±8.1	4.2	6.2	2.4	80
Toldboden . . . . .	2.60	761.2	1.3	1.3	0.6	1.1	+0.6	24.	5.1	30.	±6.0	3.4	5.6	2.2	87

Nedbøi. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	1	-	-	4	5	7	14	17	5	-	5	33	19	-	1.9	3.3	1.12

**Anmærkning:** De 4 første Dage vestlige Vinde med mildt Vejr; lidt Regn d. 25; de 3 sidste Dage østlige Vinde, koldt og tørt Vejr.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.**

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								Deraf døde				Plejebørn.									
	segte	uægte	Ialt	segte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)														total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an
Mandk. Masc. . . . .	87	23	110	1	-	1	5	6	7	2	11	19	13	1	64	61	3	35	8	2	-							
Kvindek. Fem. . . . .	81	28	109	2	-	2	3	4	6	2	7	10	12	7	51	51	-	25	4	1	-							
Ialt Total . . . . .	168	51	219	3	-	3	8	10	13	4	18	29	25	8	115	112	3	60	12	3	-							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber	Fødte		Død- fødte	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.													
1904 Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	424000
— Decbr.	316	981	272	23	402	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	225	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	380	895	224	21	508	136	105	68	37	67	51	45	88	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité pur les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 25. Debr. 1904 30. Debr. 1905	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/12-31/12	100	2	29	1	17	1	21	1	-	-	49	5	2	-	21	1	-	-	265	1
1/1-7/1	73	3	35	1	20	-	45	4	-	-	63	3	2	-	33	2	-	-	655	2
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	3	2	-	26	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	2	-	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	43	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	55	4	3	-	26	5	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	-	-	-	49	6	1	1	24	4	-	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	2	61	1
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	-	1	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	33	3	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	45	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	34	5	-	-	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	28	5	-	1	6	-
2/7-8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	2	19	1	-	-	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	1	1	-
27/8-2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
3/9-9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	4	-
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	3	-
17/9-23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9-1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10-14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	-	1	17	-
15/10-21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10-28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10-4/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	-	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11-11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
12/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	2	2	-	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11-25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11-2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	-	-	18	3	-	-	55	-
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1







