



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.

—>&<—

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

3

Ville de Copenhague.

1888.

Trettende Aargang.

Nr. 1—52.

—>&<—

09,614
Aug 27

1888
Aug 13

1888

Recherches sur les

1888

1888

23580



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1887.

Kjøbenhavn Ville de Copenhague		Befolkning. Population							Af 1000 Individer døde i 1887		Areal i Tdr. Land	
		beregnet 1. Juli 1887	Af 100 fandtes i	Af 100 vare					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- aarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar				
Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl.		295000	100.0	2.7	9.3	17.3	65.9	4.6	1.7	8.26	23.67	4000
Kvarter I II III IV V VI	Kvarter I. Gamle Byes ældre Del	18000	6.1	1.7	6.5	14.5	70.3	6.9	1.3	4.66	17.04	192 60 85 104 116
	— II. Gamle Byes yngre Del	36500	12.4	2.0	7.1	15.3	69.5	6.0	1.3	5.93	20.32	
	— III. Gammelholm	8800	2.9	1.7	6.6	14.3	73.0	4.1	1.1	1.59	10.79	
	— IV. St. Annæ Øster	12400	4.2	1.6	4.5	11.7	70.8	10.2	0.9	6.29	34.84	
	— V. St. Annæ Vester	32000	10.8	2.7	8.9	17.3	66.5	4.5	2.1	8.00	22.90	
	— VI. Christianshavn	18800	6.4	2.5	9.2	17.9	65.0	3.2	1.7	9.04	22.39	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville		126500	42.8	2.0	7.1	15.2	69.2	5.8	1.4	6.38	21.78	800
Kvarter VII VIII IX X XI XII	Kvarter VII. Voldkvarteret	41500	14.1	2.6	8.3	15.3	69.3	3.9	1.5	4.43	14.29	620 2580
	— VIII. Østerbro	14000	4.7	2.8	10.1	21.4	62.2	3.6	1.6	6.57	16.21	
	— IX. Blegdam	20000	6.8	3.1	11.2	18.6	62.9	3.9	1.9	11.40	27.00	
	— X. Nørrebro	18000	6.1	3.6	13.3	24.0	56.2	2.4	2.4	11.28	27.61	
	— XI. Blaagaard	35000	11.8	3.6	11.9	19.7	61.2	3.6	2.5	9.91	28.14	
	— XII. Vesterbro	40000	13.6	3.4	11.1	18.7	62.9	3.7	1.9	13.12	29.62	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		168500	57.1	3.2	10.9	19.7	62.5	3.5	1.9	9.37	23.88	3200
		Calculée le 1. Juillet 1887	Réparti- tion par le poucent	Répartition pourcent par âge					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements).	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie
				0-1	1-5	5-15	15-65	65-		Mortalité de l'an 1887 sur 1000 habitants		

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.
 Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi-
 tals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode samt Søforterne.
 Kvarter VII.: Kommunehospitalets, Peblingesøens og Ørstedsparkens Rode, Vestervold og Østervolds Kvarter samt Citadellet.
 Kvarter VIII.: Østerbros og Strandvejens Rode.
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode.
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaardens Rode.
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Sorte Hefts, Enghave-
 vejs, Vesterfælled, og Kvægtovets Rode.



Ville de Constantinople

Date	Description	Amount	Total	Balance	Remarks
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
...

Additional text and notes at the bottom of the page, likely providing context or details for the data in the table above. The text is very faint and difficult to read.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 1.

Ugen fra Onsdag d. 4. Januar til Tirsdag d. 10. Januar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.				
46	Mandkjøn	117	27	144	2	-	2	17	6	11	4	18	12	7	1	76	75	1	51	9	10	total	
	Kvindkjøn	88	24	112	1	2	3	18	4	7	4	10	15	13	5	76	74	2	22	3	7		
Tilsammen	205	51	256	3	2	5	35	10	18	8	28	27	20	6	152	149	3	53	12	17			
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total	Morts-nés.			légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	Décès par âge. (Morts-nés excl.)	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	1.3	1.7	1.3	1.4	+1.6	8.	5.3	5.	-2.0	2.6	3.7	1.2	98	
Toldboden	2.60	767.4	1.5	1.7	1.4	1.5	+1.2	8.	5.4	5.	-2.8	2.5	3.6	1.5	96	

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, højt Barometer,
taaget, temmelig mildt Vejr, lidt Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.8	6	7	-	3	1.75	2	-	-	7	19	36	19	7	-	1.3	0.2	1.05	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Bombay
For Ugen til	31/12	31/12	31/12	31/12	7/1	31/12	31/12	7/1	21/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	**	21/12	31/12	31/12	31/12	31/12	15/12	10/12	22/12	
Kopper	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	6	10	-	-	1	1	-	-	
Mæslinger	28	3	3	-	24	-	-	-	1	-	-	-	-	10	5	1	-	14	1	6	10	-	-	1	1	-	-	
Skarlagensfeber	40	6	-	1	1	6	2	1	11	-	1	1	-	5	5	1	-	6	-	12	2	2	2	7	3	24	-	
Diphtheritis og Croup	22	2	3	2	12	4	1	4	15	6	7	3	-	2	24	3	7	37	53	24	16	2	6	6	1	1	49	
Kighoste.	130	5	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	6	1	-	2	2	2	-	5	5	3	
Typhoid Feber	19	3	-	1	1	-	-	-	19	1	-	2	-	18	6	-	1	60	32	-	5	10	2	2	1	2	7	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
*) Forstæderne medregnede.
**) For hele November.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Oktbr. til 10. Januar	Variola		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1011	41	36	3	42	3	36	1	16	-	121	7	17	-	8	1	10	2
2. -	-	-	995	47	35	3	45	1	17	11	-	89	5	13	-	5	-	15	1	
3. -	-	-	890	68	49	4	39	3	23	14	2	88	4	14	4	4	17	7	7	
4. -	-	-	740	53	60	7	61	9	29	11	2	94	3	22	7	4	18	8	8	
5. -	-	-	579	41	66	10	44	6	19	6	1	113	5	21	3	3	21	8	8	
6. -	-	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3	85	4	18	8	1	19	5	5	
7. -	-	-	375	31	79	5	68	4	29	2	5	87	3	17	6	6	22	3	3	
8. -	-	-	307	18	87	8	66	10	24	7	-	100	6	11	10	10	28	3	3	
9. -	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	90	5	18	1	1	21	4	4	
10. -	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	85	8	10	6	6	35	8	8	
11. -	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	63	5	20	4	4	28	10	10	
12. -	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	52	6	9	2	6	36	7	7	
13. -	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	70	3	10	4	7	43	15	15	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 2.

Ugen fra Onsdag d. 11. Januar til Tirsdag d. 17. Januar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.							inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.			
								0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80							Ialt	
31	Mandkjøn	82	19	101	1	2	3	20	5	12	6	14	13	9	6	85	84	1	26	8	11	total
	Kvindkjøn	84	28	112	2	-	2	16	3	8	4	11	7	10	5	64	61	3	20	5	11	
	Tilsammen	166	47	213	3	2	5	36	8	20	10	25	20	19	11	149	145	4	46	13	22	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitals	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.0	0.0	+1.7	+1.0	-0.7	11.	4.5	12.	+6.0	3.6	6.2	1.5	92	
Toldboden	2.60	778.1	+0.6	0.0	+0.8	+0.6	-0.7	11.	3.9	12. 13.	+3.9	2.8	4.6	1.4	86	

Anmærkning:
Ualmindelig højt Barometer, med nordlige
til østlige Vinde, temmelig køligt og tørt Vejr,
dog Taage af og til.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskims- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.2	2	3	-	7	16.75	24	19	19	5	2	-	5	26	-	0.9	0.2	1.24

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	7/1	7/1	7/1	7/1	13/1	7/1	7/1	13/1	31/12	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	7/1	**	31/12	31/12	10/12	7/1	7/1	31/12	23/12	17/12	3/12	
Kopper	-	-	-	-	37	2	-	-	12	-	-	-	-	17	7	1	1	14	1	5	10	1	-	1	-	-	-	
Mæslinger	25	-	-	-	2	2	-	-	6	-	-	-	-	3	3	-	-	3	12	1	1	2	2	10	-	-	6	
Diphtheritisfeber	37	2	2	2	2	8	-	1	6	-	-	-	-	3	3	-	-	48	53	15	7	5	4	2	4	-	25	
Kighoste	28	2	1	1	17	5	-	1	19	7	2	4	3	5	24	5	5	49	53	15	7	5	4	2	4	-	51	
Typhoid Feber	120	6	-	2	-	1	2	-	3	-	-	-	-	13	8	-	2	8	32	4	4	2	3	1	-	-	4	
Exanthem. Typhus	31	2	2	-	-	1	1	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	

Anmærkning:
*) Forsædlerne medregnede.
) For hele November.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Oktbr. til 17. Januar	Varicellæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. puerp.	Pneum. croup.
	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.
1. Uge	-	995 47	35 3	45	1	17 2	11	5 4	13	15 1
2. "	-	890 68	49 4	39	3	23 1	14	4 4	14	17 7
3. "	-	740 53	60 7	61	3	29 2	11	3 3	22	18 8
4. "	-	579 41	66 10	44	6	19	6	5 5	21	21 8
5. "	-	530 19	81 6	68	7	44	3	4 4	18	19 5
6. "	-	375 31	79 5	68	4	29 2	5	3 3	17	22 3
7. "	-	307 18	87 8	66	10	24 2	7	6 6	11	28 3
8. "	-	232 11	85 9	76	7	35 3	10	5 5	17	21 4
9. "	-	164 7	71 8	55	15	29 1	10	8 8	10	35 8
10. "	-	126 7	57 5	43	11	19 5	5	6 6	9	28 10
11. "	-	89 6	55 6	52	9	39 4	9	6 6	10	36 7
12. "	-	94 5	68 7	53	5	28 2	11	3 3	10	43 15
13. "	-	80 4	44 5	90	9	34 1	8	2 2	21	27 11

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)*
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 3.

Ugen fra Onsdag d. 18. Januar til Tirsdag d. 24. Januar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde.					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		total		
36	Mandkøn	87	28	115	3	1	4	19	2	11	9	14	16	8	1	80	75	5	33	3		6	male
	Kvindekøn	84	18	102	1	-	1	13	3	9	3	8	11	12	7	66	64	2	18	1	13	femelle	
	Tilsammen	171	46	217	4	1	5	32	5	20	12	22	27	20	8	146	139	7	51	4	19		total
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	-	0.2	1.3	0.6	0.6	+1.0	24.	5.4	18.	-6.5	4.0	7.0	1.5	95	
Toldboden	2.60	762.9	0.5	1.5	1.4	1.1	+1.0	24.	5.4	18.	-4.1	3.5	5.0	1.5	89	

Anmærkning:
Vestlige Vinde med variabelt Barometer,
temmelig mildt og taaget Vejr, og en Del
Regn og Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
7.7	4	4	-	6	6.25	10	2	-	7	10	12	40	19	-	1.3	0.7	1.07	

Anmærkning:
*) Forældene medregnede.
**) For hele December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Oktbr. til 24. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	890	68	49	4	39	3	23	1	14	2	88	4	14	-	4	-	17	7
2. — . . .	-	-	740	53	60	7	61	9	29	2	11	2	94	3	22	-	7	-	18	8
3. — . . .	-	-	579	41	66	10	44	6	19	-	6	-	113	5	21	-	3	-	21	8
4. — . . .	-	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3	-	85	4	18	-	8	-	19	5
5. — . . .	-	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3	-	87	3	17	-	6	-	22	3
6. — . . .	-	-	375	31	79	5	68	4	29	2	5	-	87	6	11	-	10	-	28	3
7. — . . .	-	-	307	18	87	8	66	7	24	2	7	-	100	7	18	-	1	-	21	4
8. — . . .	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	-	90	5	10	-	6	-	35	8
9. — . . .	-	-	164	7	71	8	55	15	29	5	10	-	85	5	20	-	4	-	28	10
10. — . . .	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	9	-	63	6	9	-	6	-	36	7
11. — . . .	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	70	6	10	-	4	-	43	15
12. — . . .	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	-	68	3	21	-	4	-	27	11
13. — . . .	-	-	80	4	44	5	90	9	34	2	8	-	84	2	14	-	4	-	31	10

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 4.

Ugen fra Onsdag d. 25. Januar til Tirsdag d. 31. Januar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.													Deraf døde						
			(Dødfødte excl.)													inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		
			0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt												
30	Mandkøn	97	18	115	2	2	4	13	8	10	1	12	9	9	-	62	61	1	25	5	10	måle femelle
	Kvindkøn	88	14	102	4	2	6	15	6	7	2	11	10	13	4	68	67	1	20	4	9	
	Tilsammen	185	32	217	6	4	10	28	14	17	3	23	19	22	4	130	128	2	45	9	19	total
Maria- ges.	légit. Vivants-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. Décès par âge.	illég. (Morts-nés excl.)	total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico								

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds- graden. Procent. Middel
		Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.0	+1.2	+4.7	+3.5	+3.2	25.	5.2	31.	+12.0	5.7	7.7	4.1	89
Toldboden	2.60	755.5	+3.2	+1.2	+3.2	+2.7	+2.9	25.	5.6	21.	+9.7	4.7	7.7	2.8	81

Anmærkning:

De 2 første Dage milde med vestlige Vinde, taaget og regnfuldt Vejr; de 5 sidste Dage kolde med nordlige Vinde og klart Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	silte		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
11.3	2	3	-	6	35.00	19	19	2	2	10	12	29	7	-	1.3	0.4	1.55

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien *	Buda-Pest	Lissabon	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Madras
For Ugen til	21/1	21/1	21/1	21/1	28/1	21/1	21/1	28/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	**	11/1	11/1	19/11	21/1	21/1	31/12	3/1	31/12	10/12
Kopper	14	3	-	-	14	-	-	1	16	-	-	-	-	7	2	2	-	14	4	3	7	5	2	-	-	-	-	10
Mæslinger	42	2	1	2	-	3	2	1	6	1	3	-	-	1	5	1	-	4	1	3	1	1	-	2	10	-	19	
Skarlagensfeber	22	3	2	-	5	4	1	1	13	3	3	1	6	4	24	9	7	39	66	10	10	-	3	5	4	-	57	
Diphtheritis og Croup	138	6	1	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	1	1	-	-	-	3	1	6	
Kighoste.	27	4	1	1	-	1	-	-	22	4	-	-	-	22	16	-	1	37	34	1	1	-	-	-	-	-	-	78
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

* Forstæderne medregnede.
** For hele December.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 2. Novbr. til 31. Januar	Varicellæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. puerp.	Pneum. croup
	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
1. Uge	-	740	53	60	7	61	9	29	2	11
2. -	-	579	41	66	10	44	6	19	-	6
3. -	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3
4. -	-	375	31	79	5	68	4	29	-	5
5. -	-	307	18	87	8	66	10	24	-	7
6. -	-	232	11	85	9	76	7	35	-	3
7. -	-	164	7	71	8	55	15	29	-	10
8. -	-	126	7	57	5	43	11	19	-	5
9. -	-	89	6	55	6	52	9	39	-	4
10. -	-	94	5	68	7	53	5	28	-	11
11. -	-	80	4	44	5	90	9	34	-	7
12. -	-	64	6	90	1	63	11	43	-	2
13. -	-	45	3	67	7	79	7	41	-	2

Tab. 5. Fra 238 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1249 nye Tilfælde i København, desuden anmeldtes 163 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)															
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Rheder og Havnen											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne										
Variolæ	4	23	10	6	2	45	3	2	4	2	3	1	6	4	8	2	2	7	4	2	1	3	51	
Morbilli	1	25	30	6	5	67	16	1	4	9	3	1	3	3	7	6	3	8	14	10	1	3	32	
Scarlatina	1	19	30	7	13	70	23	3	1	4	1	2	7	5	9	5	14	11	10	10	1	3	2	
Diphtheritis		6	3			9	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
Croup	5	28	8			41	1	1	5				1	6	10	2		10	5					
Tussis convulsiva		1	1			2	1	1																
Angina parotidea		1		2	3	6	4	1																
Fb. typhoidea		1				1	1																	
Typhus exanthematicus						9	4	1																
Dysenteria						1																		
Fb. intermittens						8	4																	
Fb. puerperalis						8	3																	
Erysipelas		1		5	1	8	3																	
Fb. rheumatica		1	10	19	13	43	17		2	4	1	4	6	2	5	4	5	1	5	4			1	
Pneumonia crouposa	4	6	4	10	9	33	12	3		4		2	1	4	1	8	3	7	3	2			4	
Tracheo-Bronchitis	68	120	85	73	82	333	132	23	44	20	17	67	36	66	18	39	11	39	65	3	2		50	
Broncho-pneum. & Bronch. cap.	13	8	3	4	1	29	1	5	1	3	2	3	2	3	4	4	4	4	1	1			1	
Angina tonsillar		21	55	37	43	158	5	1	10	27	12	5	19	8	12	5	12	8	11	29	2		8	
Cholera & Catarrhus int. acut.	21	20	3	11	16	81			6	7		5	6	6	3	9	10							
Meningitis cerebrospinalis		5	7	5	7	24	3																	
Alii morbi epidemici						33			4	8		2	7	1	6									
Summa morborum epid.	122	286	257	181	207	1081	107	23	54	120	46	40	129	77	142	54	106	47	114	150	2	17	*	16
Gonorrhoea				59	52	111	51																	
Ulcer venerea				10		10	1	1																
Syphilis acquis. e coitu impuro insons				14	9	23	11	1																
Syphilis congenita	4					4	4																	
Scabies			1	10	3	14	12	2																
Delirium tremens				3	1	4	6																	
Total	126	286	258	279	272	1249	192	27	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				

*) Anmeldelse herfra ventet senere.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Aldersklasser	Dødsårsager												Ialt	Mandkøn	Kvindkøn	Tilsammen										
	Kopper	Mæslinger	Skarlagenfeber	Ondartet Halsssyge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerine og akut Diarrhoe	Rosen	Barselfeber	Andre Farsøter	Syphilis														
0-1 Aar	1	2	1				1					2	3										48	17	3	
1-5 Aar	2	2	6									2	2										3	3	3	
5-15 Aar		2																					23	23	19	
15-45 Aar						2																	19	22	19	
45-65 Aar																							22	22	19	
65-80 Aar																							4	4	4	
Ialt	3	7	7		2	2	1	2	1		2	1	12	10	5	3		4	1	2	3	5	8	14	3	6
Mandkøn	1	2	4		1	2	1	2		1	1	4	5	5	2	1		3	1	2	4	2	6	6	12	6
Kvindkøn	2	5	3		1								5	5	3	2		1	1	1	1	3	2	2	2	6

Tab. 7. I Landbohøjskolen 2 Klinikker samt i 7 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Sygdom	Antal Tilfælde
Miltbrand. Febris carbunculosa.	1
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	1
Rygmarvs-typhus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Næledeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes	3
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Langsyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	1
Sniive og Springorm. Mal-leus humidas & farcimim.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen.	40

Anmærkning:

Under "andre epizootiske og smitsomme Sygdomme" ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kokopper 1.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 5.

Ugen fra Onsdag d. 1. Februar til Tirsdag d. 7. Februar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.
47	Mandkøn	80	27	107	1	1	2	16	4	8	2	14	6	7	2	59	57	2	16	2	11
	Kvindekøn	85	19	104	2	-	2	17	5	15	2	11	12	11	2	75	74	1	21	6	7
	Tilsammen	165	46	211	3	1	4	33	9	23	4	25	18	18	4	134	131	3	37	8	18
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domi- ciliés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- gradens. Procent. Middel
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+5.0	+1.6	+2.7	+3.3	+2.9	2.	2.8	1.	+11.0	6.6	9.3	4.8	89
Toldboden	2.60	756.7	+4.1	+1.6	+1.6	+2.5	+2.5	3.	3.1	1.	+8.8	5.4	7.7	3.4	83

Anmærkning:

Koldt Vejr undtagen d. 3die og 4de; nordlige til vestlige Vinde; Regn- eller Snebyger næsten hver Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
13.7	6	4	-	7	29.00	12	7	-	5	7	9	31	29	-	1.4	+0.3	1.12	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Warschau	Wien *	Buda-Pest	Lissabon	Odessa	Triest	Rom	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	28/1	28/1	28/1	28/1	1/2	28/1	1/2	1/2	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	28/1	21/1	21/1	21/1	31/12	28/1	28/1	31/12	12/1	7/1	21/12	
Kopper	-	-	-	-	26	1	-	2	18	-	-	-	-	7	5	5	-	12	6	3	4	-	-	14	7	-	-	-
Mæslinger	16	-	-	-	1	6	2	1	5	-	3	-	-	-	-	-	-	14	-	16	4	-	-	-	-	-	35	-
Skarlagensfeber	29	2	-	-	1	6	2	1	5	-	3	-	-	-	1	-	-	6	2	7	2	-	1	1	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup	29	-	-	-	11	2	-	2	14	5	-	3	3	10	14	10	6	47	3	14	9	2	3	1	5	-	60	-
Kighoste.	168	4	1	-	4	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	13	4	-	-	-	1	1	-	5	-	
Typhoid Feber	14	4	-	-	4	2	-	-	28	3	-	-	-	15	9	2	2	23	-	4	1	5	-	-	2	3	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

Anmærkning:
*) Forstædeme medregne.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 9. Novbr. til 7. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	579	41	66	10	44	6	19	-	6	1	13	5	21	-	3	-	21	8
2. "	-	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3	1	185	4	18	-	8	-	19	5
3. "	-	-	375	31	79	5	68	4	29	-	5	1	87	3	17	-	6	-	22	3
4. "	-	-	307	18	87	8	66	10	24	-	7	-	00	6	11	1	10	1	28	3
5. "	-	-	232	11	85	9	76	7	35	-	10	-	190	5	18	-	1	1	21	4
6. "	-	-	164	7	71	8	55	15	29	-	10	-	85	8	10	1	6	-	35	8
7. "	-	-	126	7	57	5	43	11	19	-	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
8. "	-	-	89	6	55	6	52	9	39	-	4	9	52	6	9	-	2	6	36	7
9. "	-	-	94	5	68	7	53	5	28	-	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
10. "	-	-	80	4	44	5	90	9	34	-	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
11. "	-	-	64	6	90	1	63	11	43	-	1	7	84	-	14	-	4	-	31	10
12. "	-	-	45	3	67	7	79	7	41	-	2	9	81	1	8	2	8	1	33	8
13. "	-	-	32	1	69	5	87	8	32	-	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

OVER

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde

(Population calculée)

1 Jan 1888 . . . 300,000.

(Y compris c. 4500 hommes de l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1887:

Dødsfald (décès): 23.68.

Fødsler (naissances): 35.11.

Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 6.

Ugen fra Onsdag d. 8. Februar til Tirsdag d. 14. Februar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- nospi- tal	Uden Læge- behdl.		
56	Mandkøn	77	20	97	3	2	5	21	5	14	5	12	12	10	5	84	82	2	21	2	12	total
	Kvindkøn	77	18	95	2	-	2	17	7	14	2	15	17	14	1	87	87	-	28	10	11	
	Tilsammen	154	38	192	5	2	7	38	12	28	7	27	29	24	6	171	169	2	49	12	23	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. nospi- tal	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.2	0.5	÷1.2	÷0.7	÷0.2	10.	2.7	12.	÷3.5	4.3	5.5	2.9	94
Toldboden	2.60	751.5	÷0.7	0.4	÷0.8	÷0.5	÷0.3	8.	1.8	8.) 14.)	÷2.8	3.0	4.6	2.2	92

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde med lavt Barometer, normal Varme, taaget og snefaldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
11.1	6	7	-	7	14.75	14	-	7	2	24	56	12	5	-	1.1	÷0.1	1.40	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pest	Rom	Odessa	Warschau	Lissabon	Triest	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	1/2	1/2	1/2	1/2	1 1/2	1/2	1/2	1 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	28/1	28/1		1/2	28/1			12/1	14/1	21/1
Kopper	-	-	-	-	7	-	-	-	20	-	-	-	-	10	4	1	-	14	11	1	-	1	2	-	-	1	6	-
Mæslinger	18	-	-	-	3	6	2	1	8	-	3	-	-	1	1	-	1	6	7	-	-	4	-	-	-	-	21	-
Skarlagensfeber	38	-	-	-	6	3	-	16	2	2	2	2	2	10	22	4	6	47	7	17	-	2	3	-	-	49	-	
Diphtheritis og Croup	29	1	-	-	2	4	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Kighoste	177	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	1	-	
Typhoid Feber	29	3	-	1	-	2	-	28	1	-	-	-	-	12	7	2	2	23	2	2	-	1	2	-	-	3	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

Anmærkning:
*) Forstærkede nedregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16. Novbr. til 14. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	530	19	81	6	68	7	44	-	3	1	85	4	18	-	8	1	19	5
2. —	-	-	375	31	79	5	68	4	29	2	5	1	87	3	17	-	6	1	22	3
3. —	-	-	307	18	87	8	66	10	24	2	7	-	100	6	11	1	10	1	28	3
4. —	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	-	90	5	18	-	1	1	21	4
5. —	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	-	85	8	10	1	6	-	35	8
6. —	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
7. —	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
8. —	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
9. —	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
10. —	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
11. —	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	1	33	8
12. —	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
13. —	-	-	19	4	61	5	82	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)*
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredd. e.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 7.

Ugen fra Onsdag d. 15. Februar til Tirsdag d. 21. Februar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måle femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.
38	Mandkjøn	70	17	87	3	-	3	11	4	13	7	10	10	6	3	64	61	3	23	6	5
	Kvindekjøn	73	20	93	1	-	1	12	1	9	5	6	8	8	1	50	50	-	19	5	3
	Tilsammen	143	37	180	4	-	4	23	5	22	12	16	18	14	4	114	111	3	42	11	8
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel.
			Middel						Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.3	-0.8	+1.3	-1.1	+1.0	15.) 16.)	0.0	21.	-5.5	2.3	3.7	1.5	95
Toldboden	2.60	759.3	+1.3	-0.9	+1.1	-1.1	-1.1	15.	0.2	21.	-4.8	2.1	3.1	1.4	93

Anmærkning:
Friske nordøstlige Vinde, temmelig køligt
Vejr, betydeligt Snefald.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel
21.5	5	3	-	7	0.00	7	52	41	-	-	-	-	-	1.8	+0.5	0.99

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pest	Rom	Odessa	Warschau	Lissabon	Triest	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	15	1	-	-	13	-	-	-	7	-	-	-	-	7	2	3	-	13	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	36	8	1	4	3	3	-	-	12	-	2	-	-	1	9	-	6	6	7	13	-	2	4	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	40	2	1	-	2	3	2	1	26	3	2	-	-	3	9	22	9	52	15	13	-	2	4	-	3	-	-	-
Kighoste.	154	3	3	2	-	2	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
Typhoid Feber	13	2	1	1	-	-	-	-	22	-	-	1	-	17	9	2	2	9	3	4	-	1	1	-	-	1	1	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
*) Forstederne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23. Novbr. til 21. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	375	31	79	5	68	4	29	2	5	1	87	3	17	-	6	1	22	3
2. "	-	-	307	18	87	8	66	10	24	2	7	-	100	6	11	1	10	1	28	3
3. "	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	-	90	5	18	-	-	-	21	4
4. "	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	-	85	8	10	-	6	-	35	8
5. "	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
6. "	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
7. "	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
8. "	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
9. "	-	-	64	3	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	4	4	-	31	10
10. "	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	1	33	8
11. "	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
12. "	-	-	19	4	61	5	82	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
13. "	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 8.

Ugen fra Onsdag d. 22. Februar til Tirsdag d. 28. Februar 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.			
38	Mandkjøn	88	19	107	3	-	3	13	4	8	5	11	14	9	3	67	64	3	27	4	6	total
	Kvindekjøn	82	26	108	2	-	2	13	4	7	7	11	8	8	5	63	62	1	25	5	4	
Tilsammen	170	45	215	5	-	5	26	8	15	12	22	22	17	8	130	126	4	50	9	10		
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel.
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.6	÷2.1	÷3.4	÷3.1	÷3.4	26.	÷0.3	23.	÷7.7	3.5	4.2	2.0	87
Toldboden . .	2.60	770.7	÷3.7	÷2.2	÷3.2	÷3.1	÷3.4	25.	÷0.1	23.	÷7.5	3.3	4.7	2.0	82

Anmærkning:
Friske østlige og nordøstlige Vinde, højt
Barometer, koldt Vejr, ubetydelig Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.6	3	-	-	7	24.00	2	41	52	5	-	-	-	-	2.0	÷0.5	0.87		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Warschau	Lissabon	Triest	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	18/2	18/2	18/2	18/2	25/2	18/2	23/2	25/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	18/2	11/2	11/2	7/1	18/2	11/2	18/2	18/2	4/2	4/2	14/1	
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	14	-	2	-	5	-	-	-	15	-	-	-	-	8	5	-	19	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	30	5	-	-	-	5	-	-	5	1	-	-	-	-	7	-	5	8	2	2	2	8	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	18	5	-	-	16	5	-	-	17	3	1	-	1	4	30	8	7	42	18	10	4	5	-	-	1	38	-	
Kighoste	122	6	3	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	4	4	-	4	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	18	4	-	1	-	1	-	-	25	1	-	-	-	10	8	1	4	11	3	-	1	-	5	-	1	2	2	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
																											32	

Anmærkning:
*) Fortæderno medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Novbr. til 28. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	307	18	87	8	66	10	24	2	7	-	100	6	11	1	10	1	28	3
2.	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	-	90	5	18	-	1	1	21	4
3.	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	-	85	8	10	1	6	-	35	8
4.	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
5.	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
6.	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
7.	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	1	1	68	2	21	1	4	-	27	11
8.	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
9.	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	1	33	8
10.	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
11.	-	-	19	4	61	5	82	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
12.	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
13.	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddede.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 9.

Ugen fra Onsdag d. 29. Februar til Tirsdag d. 6. Marts 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hos- pita- lerne	Epid- - hospital		Uden Læge- behdl.
							ægte	uægte													
49	Mandkøn	96	18	114	-	2	2	12	5	13	1	14	4	9	5	63	62	1	25	5	7
	Kvindkøn	76	16	92	1	1	2	10	6	14	7	12	7	14	2	72	71	1	18	5	3
Tilsammen	172	34	206	1	3	4	22	11	27	8	26	11	23	7	135	133	2	43	10	10	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico		
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-rés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	+7.2	+3.6	+5.6	+5.8	+6.3	2.	1.5	5.	+18.5	10.6	13.5	8.0	91	
Toldboden	2.60	756.0	+6.9	+4.0	+4.1	+5.1	+5.7	6.	2.0	5.	+13.8	7.6	11.4	4.8	86	

Anmærkning:

Koldt Vejr, navnlig den 3dje-5te streng
Frost; variabel, dog flest nordlige Vinde;
smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.5	3	4	-	7	20.25	29	14	2	-	14	22	7	12	-	1.5	+0.5	0.99

Anmærkning:
*) Forstøtterne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Decbr. til 6. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
1. Uge	-	-	232	11	85	9	76	7	35	3	10	-	90	5	18	-	1	1	21	4
2. —	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	-	85	8	10	1	6	-	35	8
3. —	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
4. —	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
5. —	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
6. —	-	-	80	4	44	5	90	9	34	8	2	8	68	2	21	1	4	-	27	11
7. —	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
8. —	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	1	33	8
9. —	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
10. —	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
11. —	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
12. —	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
13. —	-	-	16	5	60	7	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 10.

Ugen fra Onsdag d. 7. Marts til Tirsdag d. 13. Marts 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behndl.	
							ægte	uægte														læg- tillæg.
41	Mandkjøn . . .	73	24	97	3	-	3	17	2	14	3	16	8	9	1	70	69	1	28	10	7	måle femelle total
	Kvindkjøn . . .	80	24	104	4	-	4	17	5	12	3	10	10	12	6	75	73	2	21	2	4	
	Tilsammen . . .	153	48	201	7	-	7	34	7	26	6	26	18	21	7	145	142	3	49	12	11	
Maria- ges.	læg- tillæg. Vivants-nés.	illæg. Morts-nés.	total	læg- tillæg. Morts-nés.	illæg.	total	læg- tillæg. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+3.5	+2.7	+3.9	+3.5	+4.2	7.	1.8	13.	+10.7	4.2	6.2	2.2	92
Toldboden . . .	2.60	750.3	+3.8	+2.8	+3.3	+3.4	+4.2	9.	2.7	13.	+10.0	4.2	6.0	2.7	89

Anmærkning:
Koldt Vejr med overvejende østlige Vinde,
lavt Barometer og betydeligt Snefald.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.										
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.										
																		London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg
42.7	6	2	-	7	7.00	5	24	33	14	3	2	12	7	-	1.9	+0.5	1.18										

Anmærkning:
*) Forsædterne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. Decbr. til 13. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	164	7	71	8	55	15	29	1	10	-	85	8	10	1	6	-	35	8
2. — . . .	-	-	126	7	57	5	43	11	19	5	5	-	63	5	20	-	4	-	28	10
3. — . . .	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
4. — . . .	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	1	70	3	10	4	7	-	43	15
5. — . . .	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
6. — . . .	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
7. — . . .	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	3	-	33	8
8. — . . .	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
9. — . . .	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	-	27	7
10. — . . .	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	-	38	5
11. — . . .	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	-	29	7
12. — . . .	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	-	18	3
13. — . . .	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	-	83	6	21	-	6	-	32	10

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64

1888. Nr. 11.

Ugen fra Onsdag d. 14. Marts til Tirsdag d. 20. Marts 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.	
							ægte	uægte													domici- liés
33	Mandkøn	90	25	115	3	1	4	16	7	15	3	15	14	9	3	82	81	1	25	4	12
	Kvindkøn	67	14	81	2	1	3	11	3	11	7	7	4	8	3	54	53	1	11	4	6
	Tilsammen	157	39	196	5	2	7	27	10	26	10	22	18	17	6	136	134	2	36	8	18
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total						
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Høide over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	÷8.1	÷4.2	÷7.3	÷6.9	÷7.8	20.	3.8	15.	÷13.5	5.8	6.9	3.5	84
Toldboden	2.60	761.1	÷8.9	÷5.0	÷6.8	÷7.2	÷8.2	20.	2.6	15.	÷13.8	5.6	7.3	4.4	81

Anmærkning:

Friske nordlige til østlige Vinde med usæd- vanlig koldt Vejr; ubetydelig Sne af og til.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdig- heds. Procent. Midd.
	0.0	-	-	-		7	34.50	9	67	24	-	-	-		-	-	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pest	Rom	Odessa	Warschau	Lissabon	Triest	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	10/3	10/3	10/3	10/3	17/3	10/3	17/3	17/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	5/3	3/1	10/3	3/3		10/3	23/2	18/2	4/2	
Kopper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mæslinger	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Skarlagensfeber	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Diphtheritis og Croup	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Kighoste.	101	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Typhoid Feber	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Exanthen. Typhus																												
Blodgang																												
Asiatisk Kolera																												

Anmærkning:

Førstetædernes medregned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Decbr. til 20. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge			126	7	57	5	43	11	19	5	5	1	63	5	20	-	4	1	28	10
2. —			89	7	55	6	52	9	39	4	9	1	52	6	9	2	6	-	36	7
3. —			94	5	68	7	53	5	28	2	11	-	70	3	10	4	7	-	43	7
4. —			80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
5. —			64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	1	14	-	4	-	31	10
6. —			45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	-	8	2	8	-	33	8
7. —			32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
8. —			19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
9. —			23	1	66	11	78	5	48	5	12	-	54	3	18	3	4	1	38	5
10. —			40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
11. —			16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	-	18	3
12. —			27	1	75	2	80	15	34	2	6	-	83	6	21	-	6	-	32	10
13. —			13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde

(Population calculée)

1 Jan. 1888 . . . 300,000.

(Y compris c. 4700 hommes de l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1887:

Dødsfald (décès): 23.68.

Fødsler (naissances): 35.11.

Ægteskaber (mariages): 7.64

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 12.

Ugen fra Onsdag d. 21. Marts til Tirsdag d. 27. Marts 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					male femelle	total
		ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		
40	Mandkøn	98	21	119	3	2	5	16	5	10	1	7	10	5	3	57	57	-	11	3	8	
	Kvindekøn	92	15	107	5	-	5	17	5	8	2	8	2	9	5	56	-	15	3	6		
	Tilsammen	190	36	226	8	2	10	33	10	18	3	15	12	14	8	113	113	-	26	6	14	
Maria- ges.		légit. Vivants-nés.	illég. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit.	illég.						total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum										
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst							
Landbohøjskolen	7.00	-																				
Toldboden	2.60	750.5	0.0	1.6	÷ 0.1	0.3	÷ 1.3	28.	4.2	21.	÷ 2.4	2.8	3.9	1.6	92							

Anmærkning:
Beretningen fra Landbohøjskolen er ude- bleven.
Lavt Barometer og svage overvejende sydlige Vinde med temmelig køligt og taaget Vejr, og afværende Sne- og Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
13.1	6	4	-	4	16.00	5	14	17	14	36	14	-	-	-	1.1	÷ 0.1	-	

Anmærkning:
*) Forsiøderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Dechr. til 27. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	89	6	55	6	52	9	39	4	9	-	52	6	9	2	6	-	36	7
2. —	-	-	94	5	68	7	53	5	28	2	11	-	70	3	10	4	7	-	43	15
3. —	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11
4. —	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
5. —	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	-	33	8
6. —	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
7. —	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	-	27	7
8. —	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
9. —	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
10. —	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
11. —	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
12. —	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
13. —	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	5	-	86	6	13	2	3	-	37	2

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 14.

Ugen fra Onsdag d. 4. April til Tirsdag d. 10. April 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle total	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospita- lterne Epid. - hospital		Uden Læge- behndl.
								ægte	uægte													
48		103 105	14 30	117 135	1 4	3 3	4 7	18 15	6 1	15 9	5 3	7 7	18 8	7 6	1 4	77 53	73 52	4 1	27 15	5 1	8 4	
Maria- ges.		208	44	252	5	6	11	33	7	24	8	14	26	13	5	130	125	5	42	6	12	
		légit. Vivants-nés.	illég. Vivants-nés.	total Vivants-nés.	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total Morts-nés.	légit. Décès par âge.	illég. (Morts-nés excl.)	total Décès par âge.	légit.	illég.	total Décès par âge.	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds- graden. Procent. Middel
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.8	2.4	÷0.8	0.0	÷4.4	10.	6.6	6.	÷4.5	6.2	8.9	2.7	80	
Toldboden . . .	2.60	760.7	÷1.4	1.1	÷1.2	÷0.8	÷4.7	10.	5.1	5. 7.)	÷2.8	4.7	6.7	2.9	84	

Anmærkning:
Overvejende nordlige Vinde med koldt Vejr,
og smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Fagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.7	3	-	-	7	48.00	48	-	9	21	10	2	5	5	-	1.0	0.3	0.96

Anmærkning:
*) Forstederne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. Januar til 10. April	Variolæ			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.		Syge. Cas.	Døde. Décès.		Syge. Cas.	Døde. Décès.		Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	-	80	4	44	5	90	9	34	1	8	2	68	2	21	1	4	-	27	11		
2.	-	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	2	84	2	14	-	4	-	31	10		
3.	-	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	-	8	-	31	8		
4.	-	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	2	66	5	12	-	5	-	37	3		
5.	-	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	2	-	5	-	27	7		
6.	-	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	21	2	4	1	27	7		
7.	-	-	-	40	5	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	18	3	4	1	38	5		
8.	-	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	19	1	5	1	29	7		
9.	-	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	18	3	9	1	18	3		
10.	-	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	21	-	6	-	32	10		
11.	-	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	15	-	5	-	25	6		
12.	-	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	13	2	3	-	37	2		
13.	-	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	14	1	7	-	39	9		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddede.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 6500 hommes de
l'armée et de la marine)*

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 15.

Ugen fra Onsdag d. 11. April til Tirsdag d. 17. April 1888, begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		total	
39	Mandkjøn	75	20	95	3	-	3	17	9	8	4	19	16	8	3	84	84	-	23	4	9	total
	Kvindkjøn	81	20	101	2	1	3	14	1	10	5	20	9	10	5	74	71	3	28	7	5	
	Tilsammen	156	40	196	5	1	6	31	10	18	9	39	25	18	8	158	155	3	51	11	14	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.8	6.4	1.5	3.2	÷2.3	15.	10.4	12.	÷1.8	7.4	11.9	4.5	83
Toldboden	2.60	759.7	1.3	5.3	2.5	2.6	÷2.4	17.	8.3	12.	÷1.4	5.5	8.4	2.9	87

Anmærkning:

Svage sydlige til østlige Vinde med temmelig koldt Vejr og smaa Regn- og Snebyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med;				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.7	3	-	-	2	45.00	-	2	26	41	26	5	-	-	-	1.1	2.0	0.78

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	
For Ugen til	7/4	7/4	7/4	7/4	11/4	7/4	11/4	11/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	31/3	31/3	31/3	7/4	7/4	31/3		22/3	21/3	22/3	
Kopper									3										6	3	3								
Mæslinger	16	1	1	1	3	1			10					11	6	1			9	3	1							3	3
Skarlagensfeber	20	7		1	2	4	2		11		1								5	11	1	1	1	4				27	27
Diphtheritis og Croup	16			1	10	6			9	2	3	2	1	11	19	4	3	43	6	5	4	1	2	4				57	57
Kighoste.	89	11			1		3		2									4										13	13
Typhoid Feber	21	4		1					18	1				2	3			17	2	3	2	1	2	4					
Exanthem. Typhus									1										1										
Blodgang																													55
Asiatisk Kolera																													46

Anmærkning:

* Forstærkede medregne.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. Januar til 17. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	64	6	90	1	63	11	43	1	7	-	84	-	14	-	4	-	31	10
2. —	-	-	45	3	67	7	79	7	41	2	9	-	81	-	8	-	8	-	33	8
3. —	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	2	66	-	12	-	5	-	37	3
4. —	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	-	21	-	4	-	27	7
5. —	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	-	18	-	4	-	38	5
6. —	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	-	19	-	5	-	29	7
7. —	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	-	18	-	3	-	18	3
8. —	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	-	21	-	6	-	32	10
9. —	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	-	15	-	5	-	25	6
10. —	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	-	13	-	3	-	37	2
11. —	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	-	14	-	7	-	39	9
12. —	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	-	29	-	7	-	29	7
13. —	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	-	25	-	5	-	38	8

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 16.

Ugen fra Onsdag d. 18. April til Tirsdag d. 24. April 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospita- l	Uden Læge- behandl.			
49	Mandkjøn	72	15	87	1	-	1	18	3	14	4	14	14	2	1	70	68	2	24	3	7	total
	Kvindkjøn	94	17	111	1	2	3	17	5	8	3	14	7	14	3	71	70	1	22	4	8	
	Tilsammen	166	32	198	2	2	4	35	8	22	7	28	21	16	4	141	138	3	46	7	15	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	4.8	7.3	3.7	5.0	+1.6	19.	14.6	22.	-0.4	7.3	10.7	3.4	89
Toldboden	2.60	758.4	3.9	6.3	4.1	4.5	+1.4	19.	12.7	22.	0.2	5.2	7.7	1.9	90

Anmærkning:

De 4 første Dage temmelig milde med sydlige Vinde, de 3 sidste kolde med østlige Vinde. Iøvrigt taaget Vejr og smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel
7.6	6	5	-	1	21.75	9	14	32	10	24	10	-	-	1.3	3.5	0.74

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	14/4	14/4	14/4	14/4	21/4	21/4	21/4	21/4	14/4	14/4	14/4	14/4	14/4	14/4	14/4	14/4	14/4	7/4	7/4	10/4	14/4	14/4	7/4		29/5	21/3	3/3	
Kopper																												
Mæslinger	12	2							20					13	2			12	13	6								3
Skarlagensfeber	17	4	2	4	1	1	2		8		2	1		2	3		1	4	7		4						27	3
Diphtheritis og Croup	19	4		1	2	1			11	1				7	17	4	3	39	18	5	7	1		3			57	3
Kighoste.	108	9	1	2	1				5					2	2		5	5	5								2	63
Typhoid Feber	9	1	1						30					2	2		5	10	8		1			4			13	2
Exanthem. Typhus																												
Blodgang																												
Asiatisk Kolera									3																			52

Anmærkning:

* Forstademe medregnes.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25. Januar til 24. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge			45	3	67	7	79	7	41	2	9	2	81	1	8	2	8	1	33	8
2. —			32	1	69	5	87	8	32	6	9		66	5	12		5		37	3
3. —			19	4	61	5	93	10	38	2	7		77	4	21	2	4		27	7
4. —			23	1	66	11	76	5	48	5	12		54	3	18	3	4		38	5
5. —			40	1	53	5	66	11	31	3	4		74	3	19	1	5		29	7
6. —			16	5	60	6	79	9	36	4	6		71	1	18	3	9		18	3
7. —			27	1	75	2	80	15	34	2	6		83	6	21		6		32	10
8. —			13		51	5	85	8	27	2	4		76	3	15		5		25	6
9. —			18		48	5	64	7	25	3	5		86	6	13	2	3		37	2
10. —			14		26	3	65	5	30	7	6		95	4	14	1	7		39	9
11. —			13		45	5	48	8	38		7		81	5	29		5		29	7
12. —			1		20		35	4	37	2	8		98	6	25		7		33	8
13. —					15		34	2	18	1	6		103	3	28	2	1		38	12

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddede.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 6500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 17.

Ugen fra Onsdag d. 25. April til Tirsdag d. 1. Maj 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.	
55	Mandkjøn	72	16	88	3	1	5	10	3	5	2	15	14	6	-	55	55	-	21	2	6	
	Kvindekjøn	62	20	82	4	-	3	12	8	12	3	12	4	7	3	61	60	1	17	5	4	
	Tilsammen	134	36	170	7	1	8	22	11	17	5	27	18	13	3	116	115	1	38	7	10	total
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.						total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico		
		Vivants-nés.		Morts-nés.			Décès par âge.								(Morts-nés excl.)							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	5.3	7.8	3.7	5.3	÷-1.9	1.	17.2	26.	÷-3.0	7.9	11.0	3.9	87
Toldboden . .	2.60	758.0	3.6	6.8	5.1	4.9	÷-1.7	1.	15.3	26.	÷-1.0	6.0	9.1	3.1	84

Anmærkning:
De 3 første Dage kolde med nordlige
Vinde og lidt Sne, de 4 sidste Dage temme-
lig milde med sydlige Vinde og Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
17.2	3	2	-	2	44.50	14	12	-	10	26	21	5	12	-	1.1	1.9	1.01

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	21/1	21/1	21/1	21/1	28/1	21/1	28/1	28/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	21/1	14/1	11/1	17/3	21/1	21/1	11/3	-	20/3	7/4	10/3	
Kopper	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	18	-	-	-	1	-	-	-	18	-	-	-	-	15	9	1	1	14	14	4	-	-	-	-	-	-	4	
Skarlagensfeber	21	5	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-	-	-	-	-	22		
Diphtheritis og Croup	10	-	-	-	9	3	-	1	7	3	1	1	1	10	14	3	6	35	15	11	4	1	1	4	-	27		
Kighoste	92	7	4	2	1	2	2	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7		
Typhoid Feber	14	2	1	1	-	-	-	-	34	1	2	-	-	3	3	-	3	10	1	2	5	-	-	4	-	2		
Erxanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35		

Anmærkning:
*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. Februar til 1. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	32	1	69	5	87	8	32	6	9	-	66	5	12	-	5	-	37	3
2.	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
3.	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
4.	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
5.	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
6.	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
7.	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
8.	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
9.	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
10.	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
11.	-	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
12.	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	-	1	1	38	12
13.	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 6500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddede.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 18.

Ugen fra Onsdag d. 2. Maj til Tirsdag d. 8. Maj 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		total	
124	Mandkjøn	101	31	132	1	-	1	9	5	12	2	12	6	2	1	49	48	1	18	6		12
	Kvindekjøn	97	30	127	-	1	1	14	6	5	3	8	7	12	1	56	55	1	17	3	6	
Tilsammen	198	61	259	1	1	2	23	11	17	5	20	13	14	2	105	103	2	35	9	18	total	
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.8	11.6	5.6	7.8	+0.4	7.	16.0	4.	-0.1	10.2	12.7	7.4	87
Toldboden	2.60	761.1	7.4	11.1	7.1	7.9	+0.3	8.	14.8	5.	3.4	7.6	10.8	4.9	81

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, normal Varme
og smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.2	5	3	1	1	35.50	-	-	-	-	26	26	45	3	-	1.4	5.4	1.64

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Februar til 8. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.
1. Uge	-	-	19	4	61	5	93	10	38	2	7	-	77	4	21	2	4	1	27	7
2. "	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
3. "	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	3	5	1	29	7
4. "	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
5. "	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	-	83	6	21	-	6	-	32	10
6. "	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	5	-	-	37	2
7. "	-	-	18	-	48	3	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
8. "	-	-	14	-	26	5	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
9. "	-	-	13	-	45	5	48	8	38	2	7	-	81	5	29	-	-	-	29	7
10. "	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	33	8
11. "	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	23	-	1	1	38	12
12. "	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	-	2	-	28	6
13. "	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	-	3	1	40	6

Anmærkning:
*) Forstærkede medregnede.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 6500 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 19.

Ugen fra Onsdag d. 9. Maj til Tirsdag d. 15. Maj 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		total		
72	Mandkøn	77	17	94	2	1	3	18	4	12	4	18	6	11	4	77	74	3	19	4	9			
	Kvindkøn	69	20	89	2	1	3	9	3	7	4	18	8	10	-	59	57	2	13	2	7			
	Tilsammen	146	37	183	4	2	6	27	7	19	8	36	14	21	4	136	131	5	32	6	16	total		
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico		
		Vivants-nés.			Morts-nés.																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.6	10.4	4.8	7.2	+2.2	15.	13.3	15.	+0.2	9.7	13.5	7.4	78
Toldboden	2.60	758.1	6.4	9.1	6.3	6.9	+2.0	15.	11.5	11.	2.0	6.5	7.6	4.5	69

Anmærkning:
Overvejende vestlige Vinde med forholdsvis
køligt Vejr og temmelig skyet Himmel. Af
og til små Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.0	3	-	-	1	43.50	14	-	-	-	-	9	48	29	-	1.4	6.5	1.92

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Marseille	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	5/5	5/5	5/5	3/5	12/5	5/5	12/5	12/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	29/1	28/1	31/3	5/5	5/5	21/1	**	12/1	21/3	31/3	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	14	-	-	-	-	4	-	-	41	-	-	-	-	6	5	2	-	10	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber	23	1	-	-	2	3	2	1	6	-	2	1	-	2	5	9	-	4	7	2	2	-	1	1	6	-	10	10
Diphtheritis og Croup	15	2	-	-	11	2	1	-	18	1	1	2	-	12	18	9	5	48	11	5	1	-	4	43	-	4	42	42
Kighoste.	87	12	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	7	-	-	-	-	-	4	1	7	7	7
Typhoid Feber	12	2	-	-	-	1	-	-	18	2	2	1	-	3	1	-	-	13	2	-	3	-	-	-	20	1	4	59
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65

Anmærkning:
*) Forstæderne medregnede.
**) For Marseille 65 dages Anmeldelsen
hele April.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Februar til 15. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	23	1	66	11	76	5	48	5	12	1	54	3	18	3	4	1	38	5
2. —	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
3. —	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
4. —	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
5. —	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
6. —	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
7. —	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
8. —	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
9. —	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
10. —	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	2	1	1	38	12
11. —	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
12. —	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
13. —	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 6500 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 20.

Ugen fra Onsdag d. 16. Maj til Tirsdag d. 22. Maj 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.			
59	Mandkøn	53	16	69	2	-	2	18	5	9	2	24	17	16	2	93	88	5	36	2	8	total
	Kvindelkøn	63	16	79	1	-	1	14	3	14	9	9	15	8	3	75	74	1	21	2	6	
Tilsammen	116	32	148	3	-	3	32	8	23	11	32	32	24	5	168	162	6	57	4	14		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.7	19.6	11.6	14.3	+3.5	19.	28.3	22.	4.5	12.5	17.9	8.8	70
Toldboden	2.60	764.0	11.1	16.5	12.3	12.6	+2.3	19.	23.9	21.	6.6	9.3	13.7	7.4	76

Anmærkning:

Den første og de 2 sidste Dage normal
Varme med nordlige til østlige Vinde, de andre
4 Dage varme med sydlige Vinde. Regn
kun Natten til d. 17.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.5	1	1	1	-	73.50	12	9	12	19	24	14	5	5	-	1.1	10.3	1.24

Anmærkning:

*) Forstadene medregnede.
**) For Marsølle gælder Anmeldelsen
høje April.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Februar til 22. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	40	-	53	5	66	11	31	3	4	-	74	3	19	1	5	1	29	7
2. —	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
3. —	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
4. —	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
5. —	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
6. —	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
7. —	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
8. —	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
9. —	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	23	2	1	1	38	12
10. —	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
11. —	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
12. —	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
13. —	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	-	117	8	15	-	3	-	41	8

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Area: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 21.

Ugen fra Onsdag d. 23. Maj til Tirsdag d. 29. Maj 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		
51	Mandkjøn	103	21	124	4	2	6	18	6	7	4	14	8	4	-	61	57	4	17	4	6	total
	Kvindkjøn	81	21	102	2	-	2	11	8	11	3	9	8	11	2	63	61	2	14	1	9	
	Tilsammen	184	42	226	6	2	8	29	14	18	7	23	16	15	2	124	118	6	31	5	15	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Percent. Middel		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	12.1	16.1	8.2	11.5	+0.6	24.	24.6	28.	+0.3	11.4	15.6	6.4	66
Toldboden	2.60	760.0	10.5	13.3	10.4	11.0	+0.7	24.	21.2	28.	5.1	7.7	11.4	4.0	71

Anmærkning:
Nordlige til vestlige Vinde med temmelig
køligt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.2	1	-	-	1	72.00	24	9	-	-	-	7	24	36	-	1.0	12.0	0.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Marseille	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	19/5	19/5	19/5	19/5	26/5	19/5	20/5	26/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5	12/5	12/5	11/5	19/5	19/5	12/5	**	3/5	25/5	11/5	
Kopper	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	19	8	-	-	6	2	5	1	-	4	10	-	9	-	
Mæslinger	18	-	-	-	1	1	-	-	54	-	-	-	-	1	8	-	-	15	24	6	1	-	4	54	-	9	-	
Skarlagensfeber	13	3	-	-	2	1	-	-	19	-	2	1	-	1	8	-	-	3	13	1	-	-	2	6	-	36	-	
Diphtheritis og Croup	29	1	-	-	6	-	-	-	8	-	3	2	-	6	16	2	4	44	16	6	3	1	5	43	-	41	-	
Kighoste.	64	8	4	5	-	5	1	-	2	-	-	-	-	4	4	-	-	2	-	-	-	-	5	4	-	8	-	
Typhoid Feber	12	3	-	1	-	-	-	-	29	9	-	-	-	4	4	-	1	12	2	-	3	-	-	20	1	2	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	

Anmærkning:
*) Forældene medregnede.
**) For Marseille gielder Anmeldelsen
hele April.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29. Februar til 29. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	16	5	60	6	79	9	36	4	6	1	71	1	18	3	9	1	18	3
2. "	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
3. "	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
4. "	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
5. "	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
6. "	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
7. "	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
8. "	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	23	2	1	1	38	12
9. "	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
10. "	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
11. "	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
12. "	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
13. "	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	46	8

Tab. 5. Fra 235 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 958 nye Tilfælde i Kjøbenhavn, desuden anmeldtes 221 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)												Valby	Frederiksbg.	Utterslev	Sundbyerne						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Kvarterer (Quartiers)																				
				Mænd	Kvinder				Indlagte paa Hospit.	Derfor paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarøret	Østerbro	Blegdams-kvarøret					Nørrebro	Blaagaards-kvarøret	Vesterbro	Rholden og Havn		
Variolæ						13																							
Morbili						18																							
Scarlatina	1	5	9	5	1	16	19	18	1	2																			
Diphtheritis	1	17	23	6	5	52	30	6	2	4																			
Croup	1	6	2			9	8	1																					
Tussis convulsiva	3	18	14			35				6																			
Angina parotidea		3	2			5				5																			
Fb. typhoidea			1	2		3																							
Typhus exanthematicus																													
Dysenteria																													
Fb. intermittens			2	2		4																							
Fb. puerperalis				4	4	8																							
Erysipelas				4	8	12																							
Fb. rheumatica				12	11	23																							
Pneumonia crouposa	5	6	8	21	7	47	24	6	2	4																			
Tracheo-Bronchitis	16	35	25	45	46	127	17	6	10	14																			
Broncho-pneum. & Bronch. cap.	5	4	2	2	1	15																							
Angina tonsillaris	14	37	30	46	5	127	11	4	6	17																			
Cholera & Catarrhus int. acut.	33	19	8	27	34	129	7	5	5	11																			
Meningitis cerebrospinalis	11	23	66	7	10	117																							
Alii morbi epidemici	11	23	66	7	10	117																							
Summa morborum epid.	76	153	204	161	175	795	127	52	29	95	28	37	87	51	107	60	67	39	88	102	5	5	116	11	89				
Gonorrhoea				63	34	97	38	4																					
Ulcera venerea				10	1	11	3	3																					
Syphilis acquis.) e coflu impuro insans				17	15	32	16	3																					
Syphilis congenita	1				2	3	1	1																					
Scabies				2	1	3	10	1																					
Delirium tremens						2	8	6																					
Total	77	153	206	168	228	958	201	60	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Alder (Age)	Dødsarsager (Causes)												Til sammen															
	Kopper	Mæslinger	Skarlagenfeber	Ondartet Halsesyg	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerie og akut Diarrhoe	Rosen	Barsel-feber	Andre Farsøter	Syphilis																
0-1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5-15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15-45 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45-65 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65-80 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 80 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt	1	2	6	3	7	1	9					1	2	12	3	4	2	2	11	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Mandkjøn	1	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kvindekjøn	2	1	3	4	1	4						1	2	3	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 9 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Morbilid	Tilfælde
Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Neldendslet. Urticaria.	25
Ringorm.	
Herpes tonsurans	
Katarrh. Bronchitis acuta.	
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-lens humilis & farcim. Brandeher.	
Morbis maculosus. Lugesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi. Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi. Mundsye. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopica. Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot. Ondartet Lugesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget. Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis. Svinepest. Diphtheritis suis. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	
Hydrophobia. Haarssekmidder. Acarus folliculorum. Diphtheritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Til sammen.	51

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 22.

Ugen fra Onsdag d. 30. Maj til Tirsdag d. 5. Juni 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.
51	Mandkøn	73	19	92	2	-	2	12	7	11	2	9	12	8	-	61	60	1	25	2	7	måle femelle
	Kvindekøn	73	22	95	3	1	4	14	12	9	3	7	12	7	2	66	64	2	23	5	6	
	Tilsammen	146	41	187	5	1	6	26	19	20	5	16	24	15	2	127	124	3	48	7	12	total
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)						total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde, temmelig koldt Vejr, enkelte Rengbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.8	13.5	8.2	10.5	+2.9	4.	19.6	2.	2.2	9.6	12.9	6.1	73	
Toldboden	2.60	760.8	9.7	12.3	9.4	10.0	+2.9	4.	17.6	2.	4.6	6.8	10.6	5.0	77	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
7.5	3	1	1	-	44.50	2	-	12	7	10	21	29	19	-	1.5	11.1	0.93	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Marts til 5. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. yph.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. purp.		Pneum. croup.	
	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.
1. Uge . . .	-	-	27	1	75	2	80	15	34	2	6	1	83	6	21	-	6	-	32	10
2. — . . .	-	-	13	-	51	5	85	8	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
3. — . . .	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
4. — . . .	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
5. — . . .	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
6. — . . .	1	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
7. — . . .	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	2	1	1	38	12
8. — . . .	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
9. — . . .	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
10. — . . .	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	-	82	3	11	-	1	-	48	5
11. — . . .	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
12. — . . .	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	48	8
13. — . . .	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7900 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 23.

Ugen fra Onsdag d. 6. Juni til Tirsdag d. 12. Juni 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)							Deraf døde					måde femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behdl.		
							ægte	u- ægte										total			légit.	illégit.
47	Mandkøn	76	20	96	-	-	-	10	3	2	3	17	5	12	3	61	61	-	26	4	5	måde femelle
	Kvindkøn	87	17	104	1	-	1	18	8	9	3	8	8	7	7	68	67	1	20	2	5	
Tilsammen	163	37	200	1	-	1	28	11	17	6	25	13	19	10	129	128	1	46	6	10		
Maria- ges.	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.4	16.6	9.8	12.3	+1.9	10.	20.8	6.	3.2	11.4	15.6	5.4	72
Toldboden	2.60	761.8	11.2	14.7	11.4	11.7	+2.1	10.	18.3	7.	6.6	7.2	10.3	4.5	75

Anmærkning:
Østlige til sydlige Vinde, temmelig
køligt Vejr og enkelte Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.3	2	-	-	-	57.00	5	7	17	19	19	9	19	5	-	1.1	11.3	0.97

Anmærkning:
*) Forstørrelse medtaget.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. Marts til 12. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	13	-	51	5	85	3	27	2	4	-	76	3	15	-	5	-	25	6
2. -	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	3	13	2	3	-	37	2
3. -	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
4. -	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
5. -	Y	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
6. -	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	2	1	1	38	12
7. -	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
8. -	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
9. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
10. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
11. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	45	8
12. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
13. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 24.

Ugen fra Onsdag d. 13. Juni til Tirsdag d. 19. Juni 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødsle excl.)										Deraf døde					måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.			
32	Mandkøn	87	22	109	1	3	4	12	4	4	7	20	14	6	1	68	61	4	33	3	6	
	Kvindkøn	78	18	96	2	1	3	9	8	5	6	9	4	7	6	54	54	-	19	3	4	
	Tilsammen	165	40	205	3	4	7	21	12	9	13	29	18	13	7	122	118	4	52	6	10	
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.5	17.5	11.7	13.7	+1.3	14.	22.0	16.	6.5	10.6	14.7	5.1	76
Toldboden	2.60	759.5	12.2	15.6	12.8	12.9	+1.5	13.	19.7	14.) 15.)	8.0	7.1	11.3	3.2	82

Anmærkning: Overvejende østlige Vinde med ontrent normal Varme, dog undertages herfra den 15., hvor Temperaturen var c. 5° under det normale. Rigelig Nedbør, særlig i Døgn 14. til 15.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
25.4	3	-	1	-	35.00	9	24	24	10	21	10	-	2	-	1.0	13.4	0.91	

Anmærkning: 9) Forstadene medregne.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Marts til 19. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	18	-	48	5	64	7	25	3	3	-	86	6	13	2	3	-	37	2
2. -	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
3. -	-	-	13	-	45	5	48	8	38	7	7	-	81	5	29	1	7	-	29	7
4. -	-	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	5	1	1	38	8
5. -	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	25	1	1	1	38	12
6. -	-	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
7. -	-	-	12	-	16	2	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
8. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
9. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
10. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	1	48	8
11. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
12. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
13. -	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8

Ugentlig Oversigt

over

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 25.

Ugen fra Onsdag d. 20. Juni til Tirsdag d. 26. Juni 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.	total				
50	Mandkøn	76	28	104	1	2	3	26	8	6	2	16	16	12	3	89	84	5	28		1	16	total	
	Kvindkøn	75	20	95	1	-	1	16	5	10	4	15	12	9	3	74	73	1	22	1	11			
Tilsammen	151	48	199	2	2	4	42	13	16	6	31	28	21	6	163	157	6	50	2	27				
Maria- ges.	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Overvejende sydlige og østlige Vinde med højt Lufttryk og varmt Vejr, navnlig de 3 sidste Dage.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	24.4	14.5	18.1	+2.5	26.	28.5	21.	6.5	14.4	16.2	11.0	60	
Toldboden	2.60	766.2	15.5	21.2	16.7	16.8	+1.7	26.	25.6	21.	10.7	9.1	11.3	7.7	64	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	95.50	7	14	22	10	24	19	2	2	-	0.9	16.1	0.83

Anmærkning:
7) Forstuderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Marts til 26. Juni	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	14	-	26	3	65	5	30	7	6	-	95	4	14	1	7	-	39	9
2. -	-	-	13	-	45	5	48	8	38	7	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
3. -	-	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
4. -	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	2	1	1	38	12
5. -	1	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
6. -	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
7. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
8. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
9. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	48	8
10. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
11. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
12. -	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
13. -	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 26.

Ugen fra Onsdag d. 27. Juni til Tirsdag d. 3 Juli 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospitalet		Uden Læge- behandl.
45	Mandkøn	81	11	92	-	1	1	17	7	7	6	17	8	6	3	71	69	2	25	4	12	måde femelle
	Kvindkøn	66	26	92	2	1	3	11	4	8	3	8	12	10	2	58	54	4	20	7	4	
	Tilsammen	147	37	184	2	2	4	28	11	15	9	25	20	16	5	129	122	6	45	11	16	total
Maria- ges.		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.4	17.0	13.5	15.0	÷1.0	28.	24.3	2.	8.4	7.4	12.4	2.4	79
Toldboden	2.60	751.6	14.5	16.1	14.2	14.6	÷1.0	27.) 28.)	22.2	2.	10.2	5.3	8.9	2.0	77

Anmærkning:
De 2 første Dage varme med sydøstlige
Vinde og tørt Vejr forøvrigt køligt og regn-
fuldt Vejr med sydlig til vestlige Vinde.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.8	4	-	-	-	33.75	7	7	2	14	43	12	10	5	-	1.3	15.5	1.00

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille **	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	23/6	23/6	23/6	23/6	30/6	23/6	16/6	30/6	23/6	23/6	23/6	23/6	23/6	23/6	23/6	16/6	23/6	23/6	16/6	16/6	17/5	16/6	23/6	16/6	7/6	2/6	19/5	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	38	5	1	6	11	47	16	1	6	-	-	-	-	3	-
Mæslinger	18	-	-	-	-	-	-	-	8	1	6	-	-	4	7	1	6	3	7	3	-	-	-	-	5	-	19	-
Skarlagensfeber	10	1	-	-	2	2	2	-	8	1	6	-	-	4	7	1	6	3	7	3	-	-	-	-	5	-	32	-
Diphtheritis og Croup	15	1	1	-	2	3	-	-	8	1	1	2	-	11	17	5	3	18	50	11	2	1	3	2	2	51	-	
Kighoste	33	4	4	-	-	5	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	13	1	2	-	-	-	1	5	6	
Typhoid Feber	15	1	-	-	-	-	-	-	17	6	-	2	-	2	3	-	-	21	33	1	-	1	-	-	2	2	6	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

Anmærkning:
*) Forstæderne medregnede.
**) For Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4. April til 3. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	13	-	45	5	48	8	38	-	7	-	81	5	29	-	7	-	29	7
2. -	-	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
3. -	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	23	2	1	1	38	12
4. -	1	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
5. -	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
6. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	-	82	3	11	-	1	-	48	5
7. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
8. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	48	8
9. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	1	9	9	10	10	-	4	1	39	10
10. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
11. -	-	-	14	-	33	5	68	4	16	2	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
12. -	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	-	-	20	7
13. -	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

1888. Nr. 27.

Ugen fra Onsdag d. 4. Juli til Tirsdag d. 10. Juli 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	u- ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Uden Epidi- hospital	Uden Læge- behandl.	total				
44	Mandkøn	82	16	98	-	-	-	11	7	4	4	10	13	6	-	55	51	1	20	4	9	male			
	Kvindkøn	87	16	103	1	2	3	13	2	5	6	8	5	1	-	40	40	-	8	3	6		total		
Tilsammen	169	32	201	1	2	3	24	9	9	10	18	18	7	-	95	94	1	28	7	15					
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.8	16.9	12.7	14.0	÷2.4	4.	19.8	8.	8.4	8.1	10.2	7.0	86
Toldboden	2.60	753.3	13.3	16.0	13.8	13.9	÷2.3	4.	18.9	8.	9.4	5.2	6.2	4.4	78

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, lavt Baro-
meter, køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
22.3	5	1	-	-	32.25	2	-	-	5	22	24	33	14	-	1.3	14.3	1.34

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille **	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta
For Ugen til	30/6	30/6	30/6	30/6	7/7	30/6	10/6	7/7	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	23/6	23/6	19/6	30/6	30/6	23/6	7/6	10/6	26/6
Kopper	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	39	8	2	9	15	14	1	10	3	1	4	3	1	18	4
Mæslinger.	20	-	-	-	-	3	2	2	11	2	6	-	-	2	5	-	4	3	3	5	-	-	-	-	3	-	32	-
Skarlagensfeber	19	1	-	-	-	-	-	-	11	2	6	-	-	2	5	-	4	3	3	5	-	-	-	-	3	-	32	-
Diphtheritis og Croup	28	-	-	-	5	3	-	-	15	2	1	1	-	7	13	-	8	24	50	8	9	-	-	1	3	38	-	
Kighoste.	27	7	-	1	2	4	-	-	3	-	-	-	-	3	3	-	3	3	13	-	-	3	-	-	1	5	5	
Typhoid Feber	10	2	-	1	-	1	-	-	15	6	-	1	-	1	2	1	1	2	33	4	-	1	3	-	1	2	3	56
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Anmærkning:
*) Forstærkede medregnede.
**) For Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. April til 10. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	20	-	35	4	49	11	37	2	8	1	98	6	25	-	5	1	38	8
2. -	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	6	-	103	3	28	1	1	38	12	
3. -	1	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	28	6	
4. -	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	40	6	
5. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	-	82	3	11	-	1	48	5	
6. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	41	8	
7. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	48	8	
8. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	9	9	10	-	4	39	10	
9. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	35	12	
10. -	-	-	14	-	33	5	68	4	16	2	6	3	117	10	20	-	-	42	8	
11. -	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	20	7	
12. -	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	24	2	
13. -	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	21	3	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7600 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 28.

Ugen fra Onsdag d. 11. Juli til Tirsdag d. 17. Juli 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle total		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behdl.	
								ægte	uægte														læggit.
54	Mandkøn	85	22	107	8	-	8	10	4	9	9	10	12	2	1	57	50	7	22	5	9	måde femelle total	
	Kvindkøn	74	23	97	1	2	3	10	3	5	7	5	4	7	-	41	41	-	9	2	4		
	Tilsammen	159	45	204	9	2	11	20	7	14	16	15	16	9	1	98	91	8	31	7	13		
Maria- ges.		læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.						total	domici- lées	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico				
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)															

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.7	16.4	12.4	13.8	+2.9	16.	22.0	11.	8.0	7.6	11.2	5.4	84
Toldboden	2.60	753.2	12.7	15.2	13.8	13.5	+3.0	16.	20.3	12.	9.3	5.6	7.6	3.4	83

Anmærkning:
Lavt Barometer, med overvejende nord-
vætslige Vinde; køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
26.7	4	1	-	-	41.00	9	17	5	5	9	5	19	31	-	1.2	14.2	1.66

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay
For Ugen til	7/7	7/7	7/7	7/7	11/7	7/7	16/7	11/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	30/6	30/6	26/6	7/7	7/7	30/6	21/6	23/6	2/6	22/5	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	4	14	-	-	-	-	-
Mæslinger	23	-	1	-	1	-	-	-	55	-	-	-	-	29	7	-	3	14	11	2	3	1	3	-	-	25	-	-
Skarlagensfeber	10	1	2	1	2	5	2	-	11	1	3	-	-	1	3	-	-	2	3	1	-	1	3	-	33	-	-	
Diphtheritis og Croup	29	-	-	-	4	1	-	-	19	1	2	2	1	7	13	2	1	24	10	11	1	-	3	7	-	45	-	
Kighoste.	31	6	2	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
Typhoid Feber	9	1	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	4	6	1	-	23	6	4	2	-	2	2	4	3	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	13	

Anmærkning:
*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. April til 17. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	15	-	34	2	57	8	18	1	5	-	103	3	28	2	1	1	38	12
2. -	-	-	15	-	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
3. -	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
4. -	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	-	82	3	11	-	-	-	48	5
5. -	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
6. -	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	46	8
7. -	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
8. -	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
9. -	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
10. -	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
11. -	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
12. -	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
13. -	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 29.

Ugen fra Onsdag d. 18. Juli til Tirsdag d. 24. Juli 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		
44	Mandkjøn	90	15	105	5	-	3	25	6	5	6	12	12	10	5	5	27	2	10		
	Kvindekjøn	88	18	106	4	-	4	9	7	7	7	8	11	5	2	2	16	5	13		
Tilsammen	178	33	211	7	-	7	34	13	12	13	20	23	15	7	137	131	6	43	7	23	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- étran- liés gers		total epidém. aux hôpitaux		sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Temmelig lavt Barometer med vestlige Vinde og normal Varme. Stærk Regn d. 23de—24de.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.7	20.9	15.5	17.1	+0.2	20.	24.8	19.	10.8	9.9	13.5	7.0	74	
Toldboden	2.60	754.7	15.7	19.2	16.8	16.6	-0.1	20.	22.9	20.	12.7	6.8	10.2	4.6	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
18.2	6	-	3	-	49.75	12	5	5	9	5	21	24	19	-	1.3	15.9	0.94

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25. April til 24. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	1	-	15	1	19	2	63	9	33	2	5	-	112	3	19	3	2	-	28	6
2. —	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
3. —	-	-	19	-	23	1	66	10	35	3	3	-	82	3	11	-	1	-	48	5
4. —	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	3	15	-	3	-	41	8
5. —	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	48	8
6. —	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
7. —	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
8. —	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
9. —	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
10. —	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
11. —	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
12. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
13. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	18	-	174	18	15	-	6	1	20	5

Ugentlig Oversigt

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 30.

Ugen fra Onsdag d. 25. Juli til Tirsdag d. 31. Juli 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		total	
41	Mandkjøn	79	19	98	1	-	1	17	16	7	4	13	4	2	1	64	61	3	25	3		8
	Kvindkjøn	79	19	98	3	1	4	9	4	4	11	9	9	4	4	54	52	2	20	-	8	
Tilsammen	158	38	196	4	1	5	26	20	11	8	24	13	11	5	118	113	5	45	3	16		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés étrangers total épide- m. aux hôpitaux sine medico						
	Vivants-nés.	Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Temnelig lavt Barometer med sydvestlige Vinde og regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	16.2	18.8	13.8	15.8	-0.9	26.	22.3	27.	7.0	8.0	14.0	4.0	84	
Toldboden	2.60	754.0	15.7	17.8	15.5	15.8	+0.7	26.	21.6	31.	10.2	5.4	8.4	3.2	85	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
29.0	5	-	-	-	30.00	-	5	12	16	19	31	17	-	-	1.3	16.7	1.16

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 2. Maj til 31. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	12	-	16	1	66	6	28	3	8	-	93	5	13	2	3	1	40	6
2. "	-	-	19	-	23	1	66	10	35	3	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
3. "	-	-	20	-	9	-	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
4. "	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	45	8
5. "	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
6. "	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
7. "	-	-	14	-	33	5	68	4	16	6	3	-	117	10	20	-	-	-	42	8
8. "	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
9. "	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
10. "	-	-	10	-	54	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
11. "	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
12. "	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
13. "	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6

Ugentlig Oversigt

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Breddde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 31.

Ugen fra Onsdag d. 1. August til Tirsdag d. 7. August 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.	
49	Mandkøn	98	14	112	2	-	2	11	6	4	18	10	4	2	57	54	3	10	8	11
	Kvindekøn	70	17	87	1	1	8	8	4	2	10	11	8	3	54	54	-	19	1	4
	Tilsammen	168	31	199	3	1	10	19	10	6	28	21	12	5	111	108	3	29	9	15
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Variable Vinde med temmelig køligt og tildels regnfuldt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.0	17.0	11.6	14.1	+2.4	4.	20.3	7.	7.8	8.7	10.9	4.2	35	
Toldboden	2.60	759.3	13.7	15.8	13.3	13.9	+2.4	3.) 4.)	18.1	2.	10.4	5.3	7.4	3.5	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.6	3	-	-	-	59	14	2	5	19	14	14	10	22	-	1.3	15.7	1.18

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 9. Maj til 7. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pncum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	19	-	23	1	66	10	35	2	3	1	82	3	11	-	1	-	48	5
2. "	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
3. "	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	43	8
4. "	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	49	9	10	-	4	1	39	10
5. "	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
6. "	-	-	14	-	33	5	68	4	16	6	3	-	117	10	20	-	-	-	42	8
7. "	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
8. "	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
9. "	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
10. "	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
11. "	-	-	6	-	42	3	71	9	19	2	13	-	174	18	15	1	6	-	20	5
12. "	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
13. "	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	-	204	13	14	1	5	1	9	5

Anmærkning:
*) Forstædernes medregnede.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredder.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

1888. Nr. 32.

Ugen fra Onsdag d. 8. August til Tirsdag d. 14. August 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne/ Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.				
49	Mandkjøn	81	17	98	2	1	3	17	6	4	4	9	14	5	2	61	59	2	22	1	6	total
	Kvindekjøn	77	15	92	-	1	1	10	5	5	5	8	5	4	47	45	2	21	5	8		
Tilsammen	158	32	190	2	2	4	27	11	9	9	14	22	10	6	108	104	4	43	6	14		
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décess par âge. (Morts-nés excl.)					total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Sydvestlige Vinde med ontrent normal Varme, skyet Himmel og hyppige Regnbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.8	19.2	14.2	16.0	÷0.5	10.	23.0	14.	9.0	9.2	11.2	8.0	80	
Toldboden	2.60	761.4	15.0	17.9	15.5	15.7	÷0.6	10.	22.5	14.	10.6	6.4	7.8	5.5	82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
11.5	5	-	1	-	51	-	-	-	-	19	31	31	19	-	1.2	16.6	1.02

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16. Maj til 14. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	20	-	9	1	49	6	24	3	3	1	117	8	15	-	3	-	41	8
2. —	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	48	8
3. —	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
4. —	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
5. —	-	-	11	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
6. —	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
7. —	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
8. —	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	1	1	21	3
9. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
10. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
11. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
12. —	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
13. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-

*) Forstæderne medregnede.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 33.

Ugen fra Onsdag d. 15. August til Tirsdag d. 21. August 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.				
45	Mandkjøn	92	25	117	1	3	4	15	9	6	2	10	11	4	1	58	55	3	15	1	9	total	
	Kvindkjøn	84	14	98	1	1	2	15	12	4	3	6	7	9	4	60	57	3	12	1	8		
	Tilsammen	176	39	215	2	4	6	30	21	10	5	16	18	13	5	118	112	6	27	2	17		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	14.2	16.9	11.2	13.7	-2.4	17. 18.	19.8	20.	4.5	8.8	12.7	5.3	78
Toldboden	2.60	760.5	13.1	15.2	12.7	13.3	-2.8	17.	17.3	20.	8.2	6.3	7.5	2.8	85

Anmærkning:
Nordlige til vestlige Vinde med køligt
Vejr og hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sule	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
10.6	4	-	1	-	41.50	26	7	7	5	3	-	26	26	-	1.1	15.8	1.18	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23. Maj til 21. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	13	1	16	2	61	9	35	7	3	1	129	9	14	-	4	-	45	8
2. —	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	49	9	16	-	4	1	39	10
3. —	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
4. —	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
5. —	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
6. —	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
7. —	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	41	-	180	9	8	1	4	1	21	3
8. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
9. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
10. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
11. —	-	-	2	-	23	3	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
12. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
13. —	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1

Anmærkning:
*) Forstøtterne medregne.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 34.

Ugen fra Onsdag d. 22. August til Tirsdag d. 28. August 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måle femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.			
46	Mandkjøn	97	14	111	2	2	4	17	14	5	3	7	15	6	1	68	65	3	27	3	12	
	Kvindkjøn	96	15	111	2	1	3	17	3	7	1	9	5	8	2	52	52	-	11	-	7	
	Tilsammen	193	29	222	4	3	7	34	17	12	4	16	20	14	3	120	117	3	39	3	19	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico			
	Vivants-nés.		Morts-nés.																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.3	19.3	14.5	15.9	+0.5	27.	22.0	23.	9.4	8.8	6.0	7.3	84
Toldboden	2.60	759.8	14.7	17.9	15.3	15.6	+0.1	27.	20.8	23.	11.6	5.1	6.0	4.5	84

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde med omtrent
normal Varme og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.2	1	1	-	-	52.50	-	-	10	29	33	14	14	-	-	1.3	16.0	1.01

Tab. 8. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	18/8	15/8	15/8	18/8	25/8	18/8		25/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	**	11/8	11/8	11/7	18/8	18/8	11/8	2/8	1/8	30/6	17/7	29/8		
Kopper									1	1				10	7	10	15	45	11		5	2					17				
Mæslinger	33	2							20	1				2	2	2	1	1	6	1	1	1					22				
Skarlagensfeber	17					3			15	1	5			2	3	2	1	3	1	6	1	1			6						
Diphtheritis og Croup	16		1		1				10	2	1			5	12	2	1	24	28	13	4	4	1	4			27				
Kighoste	29	7	2			2			1								10	12									1	19			
Typhoid Feber	2	4			1	1			7	1				1	4	2	2	30	37		2	1		1	2	11					
Exanthem. Typhus	2																														
Blodgang																															
Asiatisk Kolera																												7	11	2	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Maj til 28. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	29	-	30	4	58	8	20	2	2	1	99	9	10	-	4	1	39	10
2. —	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	-	-	35	12
3. —	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	3	-	42	8
4. —	-	-	9	2	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
5. —	-	-	9	-	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
6. —	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
7. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
8. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
9. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
10. —	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
11. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
12. —	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
13. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)

1 Jan. 1888 . . . 300,000.

(X compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:

Dødsfald (décès): 23.68.

Fødsler (naissances): 35.11.

Ægteskaber (mariages): 7.64.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 35.

Ugen fra Onsdag d. 29. August til Tirsdag d. 4. Septbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.								inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behdl.						
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			total	total			épidém.	sine medico			
49	Mandkjøn	81	12	93	3	-	3	21	8	9	1	5	10	5	-	59	57	2	17	2	9				
	Kvindkjøn	86	28	114	-	-	-	17	8	4	2	7	5	2	3	48	48	-	10	3	7				
	Tilsammen	167	40	207	3	-	3	38	16	13	3	12	15	7	3	107	105	2	27	5	16				
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. aux hôpitaux		sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Sydlige Vinde med normal Varme og ubetydelig Regn.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.3	18.3	12.8	15.0	+0.2	31.	20.6	1.	6.0	9.4	14.3	6.2	31	
Toldboden	2.60	762.4	14.4	17.3	14.0	14.8	+0.1	4.	18.9	1.	10.2	6.3	8.4	4.9	77	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.8	2	1	-	-	60.50	-	-	-	5	48	38	7	2	-	1.2	15.8	1.14

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Maj til 28. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	12	-	37	2	74	9	24	2	7	-	112	9	22	-	3	-	35	12
2. —	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
3. —	-	-	9	-	25	2	54	3	19	2	5	-	154	17	20	-	4	-	20	7
4. —	-	-	9	2	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
5. —	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
6. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	6	6	1	18	4
7. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
8. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
9. —	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
10. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
11. —	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
12. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
13. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3

Ugentlig Oversigt

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7700 hommes de
l'armée et de la marine).
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.68.
Fødsler (naissances): 35.11.
Ægteskaber (mariages): 7.64.

1888. Nr. 36.

Ugen fra Onsdag d. 5. Septbr. til Tirsdag d. 11. Septbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.			
52	Mandkøn	69	17	86	4	1	5	27	8	10	3	12	9	5	2	76	71	5	18	2	13	
	Kvindkøn	81	21	102	1	2	3	18	8	1	-	7	5	4	2	45	43	2	10	1	5	
	Tilsammen	150	38	188	5	3	8	45	16	11	3	19	14	9	121	114	7	28	3	18	total	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.									domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge.		(Morts-nés excl.)														

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.5	16.3	13.2	14.4	+0.3	5.	19.8	7.	7.7	6.1	10.9	3.5	84
Toldboden	2.60	764.8	13.9	15.6	14.1	14.3	+0.1	5.	19.4	7.	10.6	4.3	7.4	2.3	84

Anmærkning:
Variable Vinde, højt Barometer, ontrent
normal Varme. Regnbygger de 4 sidste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
14.9	4	-	-	-	28.00	5	14	17	2	19	24	12	7	-	1.2	15.2	1.17	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gælder Anmeldelsen hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13. Juni til 11. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	14	-	33	5	68	4	16	-	6	3	117	10	20	-	-	-	42	8
2. —	-	-	9	-	25	5	54	3	19	-	5	-	154	17	20	-	-	-	20	7
3. —	-	-	9	2	41	5	62	7	30	2	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
4. —	-	-	10	-	54	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
5. —	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
6. —	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
7. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
8. —	-	-	2	-	23	4	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
9. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
10. —	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	10	1
11. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	11	7
12. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
13. —	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)

1 Jan. 1888 . . . 300,000.

(Y compris c. 7000 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:

Dødsfald (décès): 23.68.

Fødsler (naissances): 35.11.

Ægteskaber (mariages): 7.64.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

1888. Nr. 37.

Ugen fra Onsdag d. 12. Septbr. til Tirsdag d. 18. Septbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.			
47	Mandkøn	94	19	113	2	-	2	22	10	4	1	12	9	6	-	64	62	2	15	1	8	
	Kvindkøn	93	16	109	1	1	2	14	6	6	5	7	3	10	3	54	53	1	14	5	4	
	Tilsammen	187	35	222	3	1	4	36	16	10	6	19	12	16	3	118	115	3	29	6	12	
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge.		(Morts-nés excl.)													

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.7	15.8	10.5	12.5	+0.3	18.	17.8	14.	5.8	8.0	10.4	4.2	82
Toldboden . .	2.60	768.9	12.3	14.5	12.4	12.8	+0.3	18.	17.1	14.) 17.)	9.2	5.2	6.4	3.6	83

Anmærkning:
Meget højt Lufttryk med overvejende vestlige d. 15.—16. dog østlige Vinde, normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St.Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien *	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	8/9	3/9	8/9	8/9	12/9	8/9	8/9	15/9	1/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	**	1/9	1/9	28/7	8/9	8/9	1/9	23/8	25/8	28/7	11/8	17/7	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2	-	4	8	-	1	17	45	-	-	2	1	4	6	-	9	-	-	3	
Mæslinger	26	2	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2	-	4	8	-	1	17	45	-	-	2	1	4	6	-	9	-	-	3	
Skarlagensfeber	19	2	1	-	2	2	-	-	9	-	11	-	-	2	3	1	1	1	1	2	-	-	3	-	8	-	19	-	-	19	
Diphtheritis og Croup	18	-	3	-	2	-	1	-	3	2	1	2	1	9	20	5	5	22	28	7	9	3	2	1	4	-	16	-	-	16	
Kighoste	32	7	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17	
Typhoid Feber	12	4	-	2	-	-	-	-	7	3	-	1	-	6	5	2	2	17	37	1	1	1	1	-	1	5	10	-	-	34	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Juni til 18. Septbr.	Variolæ	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Croup.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catarrh. int. acut.	Erysipel.	Fb. purp.	Pneum. croup.
	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
1. Uge	-	9	25	54	3	19	2	5	-	154
2. —	-	2	41	62	7	30	3	14	-	180
3. —	-	10	54	77	5	25	1	11	-	180
4. —	-	12	56	54	11	29	3	18	-	150
5. —	-	6	42	71	9	19	-	13	-	174
6. —	-	4	29	58	4	21	2	6	-	189
7. —	-	2	23	46	6	20	1	10	-	204
8. —	-	2	20	3	6	28	1	23	-	190
9. —	-	4	29	45	5	28	9	9	2	258
10. —	-	2	19	39	5	20	-	13	-	252
11. —	-	5	29	41	5	30	2	15	2	366
12. —	-	4	28	2	3	25	2	10	1	416
13. —	-	2	25	2	37	20	1	16	1	390

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde

(Population calculée)

1 Jan. 1888 . . . 300,000.

(Y compris c. 7000 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1887:

Dødsfald (décès): 23.67.

Fødsler (naissances): 36.02.

Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 38.

Ugen fra Onsdag d. 19. Septbr. til Tirsdag d. 25. Septbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måle femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behandl.	
								ægte	uægte										ialt			Epid.- hospital
33	Mandkøn	83	17	100	1	-	1	23	8	9	3	14	9	6	2	74	72	2	15	2	6	
	Kvindkøn	70	23	93	-	-	-	19	14	4	4	5	9	7	1	63	63	-	10	1	9	
	Tilsammen	153	40	193	1	-	1	42	22	13	7	19	18	3	137	135	2	25	3	15	total	
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.						total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.1	14.9	8.9	11.5	±0.3	21.	17.6	25.	±1.0	9.6	13.5	5.8	85
Toldboden	2.60	768.0	11.2	13.7	10.9	11.5	±0.6	21.	16.7	25.	3.7	6.1	8.3	4.6	85

Anmærkning:

Flest vestige Vinde, meget højt Baro-
meter, ontrent normal Varme, tørt Vejr; den
sidste Nat Frost.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	1	-	1	43.50	7	17	7	2	7	15	19	26	-	0.8	14.2	0.98	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gælder Anmeldelsen hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 27. Juni til 25. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	9	2	41	5	62	7	30	3	14	-	180	9	10	1	4	2	24	2
2. -	-	-	10	-	34	5	77	5	25	1	11	-	180	9	8	1	4	1	21	3
3. -	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
4. -	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
5. -	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
6. -	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
7. -	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
8. -	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
9. -	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
10. -	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
11. -	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
12. -	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	-	14	-
13. -	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 40.

Ugen fra Onsdag d. 3. October. til Tirsdag d. 9. October. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behdl.	
47	Måndkjøn	101	20	121	3	-	3	18	9	4	-	11	11	4	-	57	55	2	18	1	13
	Kvindkjøn	79	24	103	1	-	1	13	5	3	3	2	5	4	5	40	40	-	11	3	7
	Tilsammen	180	44	224	4	-	4	31	14	7	3	13	16	8	5	97	95	2	29	4	20
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Temnelig lavt Barometer, sydvestlige Vinde, koldt og regnfuldt Vejr.			
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest				Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	5.6	9.0	5.1	6.3	±3.4	4.	11.6	8.	±2.8	7.5	11.4	4.1	85		
Toldboden	2.60	752.9	6.3	8.6	6.8	7.0	±3.2	4.	11.1	8.	1.2	5.2	7.1	3.7	85		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
18.4	6	1	-	2	29.50	7	7	7	5	17	36	9	2	10	1.1	9.7	1.70	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 11. Juli til 9. October.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	12	-	56	5	54	11	29	3	18	-	150	13	18	-	6	-	18	4
2. — . . .	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
3. — . . .	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	1	3	2	22	6
4. — . . .	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
5. — . . .	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
6. — . . .	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
7. — . . .	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
8. — . . .	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
9. — . . .	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
10. — . . .	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	1	14	-
11. — . . .	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
12. — . . .	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
13. — . . .	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

1888. Nr. 41.

Ugen fra Onsdag d. 10. October. til Tirsdag d. 17. October. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behdl.	
								ægte	uægte										ialt			Epid.- hospital
77	Mandkøn	131	23	154	4	1	5	16	3	6	5	17	9	4	3	63	60	3	21	2	5	
	Kvindkøn	87	24	111	1	-	1	11	7	6	5	9	5	10	6	59	58	1	12	1	6	
	Tilsammen	218	47	265	5	1	6	27	10	12	10	26	14	14	9	122	118	4	33	3	11	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.0	8.4	3.9	5.7	-3.0	15.	11.6	13.	-2.7	7.3	12.2	3.9	87
Toldboden	2.60	755.8	6.0	8.4	5.9	6.5	+2.7	15.	11.7	13.	1.8	5.5	7.7	4.3	84

Anmærkning: Vestlige Vinde, med temmelig koldt Vejr. og hyppig Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
9.9	5	1	-	1	22.50	14	2	-	-	-	29	31	24	-	1.3	9.3	1.40	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 18. Juli til 16. October.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	6	-	42	3	71	9	19	-	13	-	174	18	15	1	6	1	20	5
2. —	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
3. —	-	-	2	-	23	3	46	6	20	1	10	-	204	13	14	-	5	1	9	5
4. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
5. —	-	-	4	-	29	4	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	-
6. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
7. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
8. —	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
9. —	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	-	1	-	14	-
10. —	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
11. —	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
12. —	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2
13. —	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	-	19	6

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 42.

Ugen fra Onsdag d. 17. October til Tirsdag d. 23. October 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Uden Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.			
64	Mandkøn	76	15	91	1	-	1	17	8	7	4	17	14	12	1	80	76	4	33	1	10	
	Kvindkøn	72	22	94	3	-	3	12	9	4	3	6	6	4	2	46	45	1	17	3	4	
	Tilsammen	148	37	185	4	-	4	29	17	11	7	23	20	16	3	126	121	5	50	4	14	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	6.6	1.3	3.0	-4.6	21.	10.5	18.	-4.5	9.0	11.7	5.7	75
Toldboden	2.60	769 1	3.8	6.0	3.8	4.3	+3.7	21.	9.7	19.	+1.0	5.8	7.5	4.5	69

Anmærkning:

Vestlige til nordlige Vinde med usædvanlig højt Barometer, meget tørt og koldt Vejr. Lidt Regn den 23de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Midde.
0.8	1	2	-	5	34.50	24	7	-	-	-	17	21	31	-	1.1	7.5	1.41

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25. Juli til 23. October.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	4	-	29	3	58	4	21	2	6	-	189	11	24	-	3	2	22	6
2. -	-	-	2	-	23	-	46	6	20	1	10	-	204	13	14	-	5	1	9	5
3. -	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
4. -	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
5. -	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
6. -	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
7. -	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
8. -	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	1	14	-
9. -	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
10. -	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
11. -	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2
12. -	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	-	162	9	8	-	2	2	19	6
13. -	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
8 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 43.

Ugen fra Onsdag d. 24. October til Tirsdag d. 30. October 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		total
75	Mandkøn	70	22	92	3	2	5	13	6	3	3	12	9	12	1	57	56	1	24	2	
	Kvindkøn	76	13	89	2	1	3	15	4	9	4	14	12	16	2	78	73	5	23	4	9
Tilsammen	146	35	181	5	3	8	28	10	12	7	26	21	28	3	135	129	6	47	6	17	
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés étrangers total épidém. aux hôpitaux sine medico						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Høide over Haveti Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.9	11.5	9.5	10.1	+3.9	28.	16.0	30.	4.7	4.8	6.3	3.5	92
Toldboden	2.60	762 8	10.0	11.4	10.2	10.3	+3.5	28.	16.3	30.	6.0	3.8	6.1	1.5	90

Anmærkning:

Sydvestlige til vestlige Vinde med meget mildt og fugtigt Vejr, men dog kun smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Mitte.	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	5	-	-	16.00	-	-	-	-	9	62	29	-	-	1.4	8.2	1.39	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 1. August til 31. October.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	23	3	46	6	20	1	10	1	204	13	14	1	5	1	9	5
2. —	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	1	11	-
3. —	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
4. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
5. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
6. —	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
7. —	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	1	14	-
8. —	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
9. —	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
10. —	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2
11. —	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	18	1	162	9	8	-	2	2	19	6
12. —	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
13. —	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	2	-	37	7

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61

1888. Nr. 44.

Ugen fra Onsdag d. 31. October til Tirsdag d. 6. Novbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal		Uden Læge- behandl.
95	Mandkøn	87	10	97	2	-	2	12	2	5	6	9	14	8	2	58	56	2	18	1	7
	Kvindkøn	94	11	105	4	-	4	8	11	4	4	2	11	15	2	57	56	1	19	3	10
	Tilsammen	181	21	202	6	-	6	20	13	9	10	25	29	4	115	112	3	37	4	17	total
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès par âge.													

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	5.4	3.6	4.4	÷0.7	31.	10.2	4.	0.2	3.5	5.0	2.0	82
Toldboden	2.60	763 5	4.7	5.5	4.3	4.7	÷1.7	31.	10.1	4.) 6.)	1.1	2.9	4.0	1.7	78

Anmærkning: De 2 første Dage mildt og taaget Vejr med svage sydvestlige Vinde; forovrigt køligt og tørt, men stærkt overtrukket Vejr og friske, nordostlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Mitde.
0.0	-	1	-	-	5.50	2	55	19	-	7	17	-	-	-	1.8	6.4	1.39

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. August til 6. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. purp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	20	3	45	6	28	1	23	-	190	13	9	-	1	-	11	-
2. —	-	-	4	-	29	3	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
3. —	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
4. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
5. —	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
6. —	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	1	14	-
7. —	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	-	333	36	11	2	3	-	14	4
8. —	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
9. —	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2
10. —	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	-	19	6
11. —	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
12. —	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	2	-	37	7
13. —	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	1	3	-	28	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 45.

Ugen fra Onsdag d. 7. Novbr. til Tirsdag d. 13. Novbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		
87	Mandkjøn	87	26	113	3	1	4	17	7	5	1	14	7	3	-	54	51	3	16	-	6	
	Kvindekjøn	52	16	78	4	-	4	13	4	12	1	6	5	11	5	57	56	1	12	1	10	
	Tilsammen	149	42	191	7	1	8	30	11	17	2	20	12	14	5	111	107	4	28	1	16	
Maria- ges.		légit. illég. total	Vivants-nés.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.5	2.5	1.2	1.6	÷2.3	12.	4.2	7.	÷2.6	3.4	5.6	2.4	80
Toldboden	2.60	770.6	1.4	2.4	1.7	1.7	÷2.9	12.	4.3	7.	÷1.3	2.5	3.6	1.3	74

Anmærkning:
Friske østlige Vinde med meget højt Baro-
meter, temmelig koldt og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Mitte.	
0.0	-	-	-	2	8.75	7	29	31	24	7	2	-	-	-	1.6	3.0	0.97	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. August til 13. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	4	-	29	1	45	5	28	9	9	2	258	14	14	-	3	-	11	1
2. -	-	-	2	-	19	1	39	5	20	13	-	-	252	25	9	2	2	-	10	7
3. -	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	2	3	-	15	3
4. -	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	-	6	-	14	3
5. -	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	1	-	14	-
6. -	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
7. -	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
8. -	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	-	22	2
9. -	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	2	19	6
10. -	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
11. -	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	3	-	37	7
12. -	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	1	3	-	28	3
13. -	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	-	-	-	26	9

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 7000 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 46.

Ugen fra Onsdag d. 14. Novbr. til Tirsdag d. 20. Novbr. 1888 begge Dage inkl.

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	
66	Mandkjøn	90	19	109	2	-	2	13	9	3	2	11	9	9	1	57	54	3	21	1	11
	Kvindkjøn	78	20	98	3	-	3	14	7	4	7	11	13	14	-	70	70	-	19	1	12
	Tilsammen	168	39	207	5	-	5	27	16	7	9	22	22	23	1	127	124	3	40	2	23
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total			légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitals	sine medico
		Vivants-nés. Morts-nés. Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.1	5.2	4.6	4.5	+1.5	16.) 17.)	9.8	14.	0.0	4.4	6.0	2.7	89
Toldboden	2.60	756 5	4.3	5.5	5.4	5.0	+1.3	16.	9.6	14.) 15.)	0.7	4.0	5.5	2.4	84

Anmærkning:

De 2 første Dage køligt og tørt Væjr med højt Barometer og friske sydlige Vinde; de 5 sidste Dage med mildt og regnfuldt Væjr med lavt Barom. og friske sydvestlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Mitte.	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4	3	-	-	13 25	-	-	-	9	29	43	19	-	-	1.7	4.0	1.41	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. August til 20. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	19	1	39	5	20	-	13	-	252	25	9	-	2	-	10	7
2. —	-	-	5	-	29	2	41	5	30	2	15	2	366	25	9	-	3	-	15	3
3. —	-	-	4	-	28	2	42	3	25	2	10	1	416	28	14	2	6	-	14	3
4. —	-	-	2	-	25	2	37	3	20	1	16	1	390	27	17	1	2	1	14	-
5. —	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
6. —	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	5	2	15	3	3
7. —	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	1	5	2	22	2
8. —	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	19	6	6
9. —	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
10. —	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	2	37	7	7
11. —	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	28	3	3
12. —	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	26	9	9
13. —	-	-	8	2	50	6	45	4	28	2	16	1	122	5	11	1	2	23	5	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
(Beliggenhed Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 50.

Ugen fra Onsdag d. 12. Decbr. til Tirsdag d. 18. Decbr. 1888 begge Dage inkl. *

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	
48	Mandkjøn . . .	70	22	92	3	1	4	11	2	8	3	11	12	8	2	57	57	-	18	2	13
	Kvindkjøn . . .	72	22	94	3	-	3	7	6	4	4	11	5	9	2	47	1	19	2	8	
	Tilsammen . . .	142	44	186	6	1	7	18	8	12	7	22	17	4	105	104	1	37	4	21	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total				légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	sine medico	
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.7	2.5	1.7	1.5	+1.0	17.	6.4	12.	+4.2	4.1	5.8	3.2	91
Toldboden . . .	2.60	766.5	1.6	3.0	2.2	2.2	+1.1	17.	6.8	12.	+1.8	3.5	4.7	2.6	89

Anmærkning:
Vestlige Vinde, først med køllet, senere med
midt Vejr; hyppig Tange, lidt Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
8.1	3	5	-	3	-	5	-	-	5	33	40	17	-	1.3	3.5	1.62

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Septbr. til 18. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	-	-	38	1	47	2	9	-	25	1	333	36	11	2	3	-	14	4
2. — . . .	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	1	5	2	15	3
3. — . . .	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	2	217	12	9	-	5	-	22	2
4. — . . .	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	2	19	6
5. — . . .	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
6. — . . .	-	-	5	-	39	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	3	-	37	7
7. — . . .	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
8. — . . .	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
9. — . . .	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	122	5	11	1	2	-	23	5
10. — . . .	-	-	2	2	39	7	41	7	54	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
11. — . . .	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
12. — . . .	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
13. — . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2

* NB Dés la nouvelle année de 1889 la période hebdomadaire du mercredi au mardi sera remplacée par celle du dimanche au samedi.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land
(2200 Hect.)
(Beliggenhed Situation):
55° 41' 14" n. Bredde.
30° 14' 47" ø. Lngd. f. Ferro.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde
(Population calculée)
1 Jan. 1888 . . . 300,000.
(Y compris c. 4800 hommes de
l'armée et de la marine)
Af 1000 Indbyggere i 1887:
Dødsfald (décès): 23.67.
Fødsler (naissances): 36.02.
Ægteskaber (mariages): 7.61.

1888. Nr. 51-52.

Fra Onsdag d. 19. Decbr. til Lørdag d. 29. Decbr. 1888 begge Dage inkl. *

13. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.					
84	Mandkjøn	130	18	148	3	-	3	14	5	12	3	13	15	7	1	70	69	1	23	3	14			
	Kvindekjøn	136	19	155	1	-	1	10	3	9	3	12	12	13	3	65	64	1	23	3	7			
	Tilsammen	266	37	303	4	-	4	24	8	21	6	25	27	20	4	135	133	2	46	6	21			
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			Morts-nés.			légit. illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine médec	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.5	2.5	1.8	2.3	+2.3	19.	5.5	28.	+1.2	3.0	6.3	1.0	94
Toldboden	2.60	758 9	2.7	2.5	2.2	2.5	+1.3	26.	6.2	19.	+0.5	2.7	5.2	1.2	92

Anmærkning:
Sydlige til østlige Vinde, temmelig mildt
og meget fugtigt Vejr, en Del Regn og Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Midde.	
8.1	6	7	-	4	5.50	-	-	24	26	24	20	6	-	-	1.6	2.9	1.36	

Anmærkning: *) Forstæderne medregnede. **) For Marseille gjælder Anmeldelsen hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Septbr. til 29. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	32	2	44	3	14	2	14	2	284	21	9	-	5	2	15	3
2. -	-	-	4	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	-	5	2	22	2
3. -	-	-	2	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	2	19	6
4. -	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
5. -	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	2	-	37	7
6. -	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
7. -	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	-	-	-	26	9
8. -	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	122	5	11	-	2	-	23	5
9. -	-	-	2	-	39	7	41	7	54	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
10. -	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	-	3	-	27	7
11. -	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	-	2	-	28	4
12. -	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
13.*)	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-

*) For 11 Dage 19-29 December.

* NB. Dès la nouvelle année de 1889 la période hebdomadaire du mercredi au mardi sera remplacée par celle du dimanche au samedi.

