



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1912.

Syvogtredivte Aargang

Nr. 1—52.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1913.

5  
09.614  
14.27  
1912

## 1911.

### Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1911.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1911			Areal i ha.
		Beregnet 1. Juli 1911	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1906 —					Af 1000 boede 1. Februar 1906 i 1 og 2 Værelser Lejligheder.	Paa 100 m <sup>2</sup> Etageareal boede 1. Januar 1911	af epidemiske Sygdomme	af alle Dødsarsager tilsammen	
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
<b>Hele Byen. Total</b> .....		465000	1000	23	83	180	658	56	439	4.6	3.8	14.8 <sup>*)</sup>	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del .	10400	22	12	46	128	<b>733</b>	<b>81</b>	281	2.4	2.1	12.9	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17000	37	12	48	134	<b>721</b>	<b>85</b>	323	2.1	2.6	17.5	88
	— III. Gammelholm.....	6000	13	10	45	120	<b>752</b>	<b>73</b>	117	2.7	1.7	11.2	17
	— IV. St. Annæ Øster.....	8200	17	10	41	113	<b>758</b>	<b>78</b>	173	2.1	2.1	11.8	44
	— V. St. Annæ Vester.....	24100	50	18	66	166	<b>686</b>	<b>65</b>	498	5.9	3.4	15.7	66
	— VI. Kristianhavn.....	23400	50	22	77	<b>184</b>	<b>664</b>	53	591	4.8	3.4	13.8	419
<b>Indre By. — Ville centrale</b> .....		89100	190	15	58	149	<b>707</b>	<b>71</b>	388	3.2	2.9	14.4	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret .....	42000	92	13	46	121	<b>745</b>	<b>74</b>	248	3.6	1.8	10.7	337
	— VIII. Østerbro .....	62200	134	<b>27</b>	<b>97</b>	<b>191</b>	645	40	408	4.6	2.8	10.1	502
	— IX. Blegdam.....	35100	75	<b>25</b>	79	178	650	<b>68</b>	493	5.5	3.7	17.8	138
	— X. Ydre Nørrebro .....	53300	115	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>207</b>	599	<b>60</b>	578	6.2	4.8	17.6	342
	— XI. Blaagaard .....	36000	77	<b>24</b>	80	176	655	<b>65</b>	538	5.6	3.8	16.3	83
	— XII. Vesterbro.....	75300	162	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>194</b>	648	45	499	5.3	3.5	13.5	281
<b>Ydre By. — Ville extérieure</b> .....		304700	655	<b>24</b>	<b>84</b>	180	656	56	390	5.0	3.2	13.9	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby .....	14000	30	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>245</b>	575	36	271	4.1	3.4	11.8	1155
	— XIV. Brønshøj .....	18400	40	<b>31</b>	<b>118</b>	<b>237</b>	576	38	361	4.8	4.1	12.4	2034
	— XV. Sundby .....	37800	81	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>231</b>	581	31	474	6.7	3.2	12.2	1400
<b>Forstæder. — Faubourgs</b> .....		70200	151	<b>32</b>	<b>120</b>	<b>236</b>	579	33	405	5.8	3.5	12.2	4580
<b>Havnen. — Le port</b> .....		1000	2	0-1	1-5	5-15	15-65	65-					
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. juillet 1911	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1906 —					Pour 1000 habitants logés en ou 2 immeubles	Habitants par 100 m <sup>2</sup> de l'aire des logements	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie 1 ha. = 1.8128 Tdr. Land
										Mortalité de l'an 1911 sur 1000 habitants			

## 1912.

Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
Aaret	4118	11666	3200	285	6622	1517	1159	752	407	838	642	815	1301	

5205

## København—Copenhagen.



### Stadens hygiejniske Kvarterer:

- I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder sam Frimands Kvarter.
- II.: Nicolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.
- III.: Gammelholms Roder.
- IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.
- V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.
- VI.: Kristians Kirkes, Frelseris Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.
- VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksberggades, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kastelets Roder.
- VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggers-

- borgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jacobs, Viborggades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.
- IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.
- X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.
- XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirkens og Kirkegaardens Roder.
- XII.: Gl. Kongevej, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmarks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælled og Kvægtorvetts Roder.
- XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.
- XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vandløse.
- XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.



**Lægekredse. \*)**

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

\*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort.  
Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1912.

Fra Søndag 31. December, til Lørdag 6. Januar, begge Dage inkl.

37. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000.

1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.6	2.5	1.9	2.3	+ 2.5	2.	8.1	6.	÷ 6.3	4.0	5.4	2.3	89
Toldboden . . . . .	5.	756.7	3.2	3.2	2.2	2.9	+ 2.6	2.	8.4	6.	÷ 5.6	4.0	5.9	2.4	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.2	5	2	-	3	2	10	7	19	7	-	7	29	21	-	4.2	4.1	1.55

Anmærkning: Ugens 5 første Dage var milde (d. 2. og 3. endog meget milde) med Vinde omkring Vest og Nordvest; Ugens sidste Dag var kold med østlige Vinde. Nedbør af og til, Sne d. 5

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	70	33	103	3	-	3	10	5	3	4	9	23	10	3	67	65	2	39	7	2	-				
Kvindek. Fem. . . . .	69	34	103	2	-	2	7	3	6	2	8	8	13	4	51	50	1	26	2	1	1				
Ialt Total . . . . .	139	67	206	5	-	5	17	8	9	6	17	31	23	7	118	115	3	65	9	3	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1910 Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	465000
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarr. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
1. Jan. 1911																					
6. Jan 1912																					
1/1-7/1	18	-	67	4	56	-	21	2	2	-	56	5	-	-	18	3	-	-	133	1	
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	-	-	99	-	
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5	
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	1	14	4	4	1	169	1	
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2	
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-	
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	1	40	3	2	1	314	1	
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1	
26/2-4/3	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3	
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	1	355	1	
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6	
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4	
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2	
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3	
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2	
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2	
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
5/6-11/6	258	2	39	2	33	1	70	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
12/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	3	-	-	14	-	
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-5/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
6/11-12/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
13/11-19/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
20/11-26/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
27/11-3/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
4/12-10/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
11/12-17/12	42	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
18/12-24/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
25/12-31/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
1/1-7/1	78	3	33	-	36	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr 2. — 1912.</b>	Fra Søndag 7. Januar, til Lørdag 13. Januar, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 7.8	÷ 4.1	÷ 6.0	÷ 6.2	÷ 6.0	12.	÷ 0.9	10.	÷ 13.3	6.9	10.7	2.6	80
Toldboden . . . . .	5.	765.9	÷ 4.6	÷ 2.8	÷ 3.3	÷ 3.6	÷ 3.8	12.	÷ 0.6	10.	÷ 8.6	4.3	5.8	2.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	0.2	1	2	-		7	24	5	19	14	9	24	5	-	19		5	2.9

**Anmærkning:** De to første Dage lavt, de tre sidste meget højt Lufttryk; moderate Vinde omkring Nordøst og Syd med Frost og tørt Vejr.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	37	121	2	-	2	12	3	2	2	9	19	16	5	68	64	4	31	6	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	85	23	108	1	-	1	7	6	2	2	14	17	16	11	75	73	2	36	11	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	169	60	229	3	-	3	19	9	4	4	23	36	32	16	143	137	6	67	17	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-cilias	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	465000
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	102	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
8. Jan. 1911																					
13. Jan 1912																					
8/1-14/1	38	-	61	2	56	3	37	1	2	-	59	3	1	1	25	12	1	-	9	-	
15/1-21/1	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	1	-	19	4	-	-	168	5	
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	7	
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2	
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-	
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1	
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1	
26/2-4/3	22	-	56	3	46	3	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3	
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1	
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	1	
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4	
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2	
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3	
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2	
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2	
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	-	-	30	2	-	-	18	-	
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
26/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	2	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	1	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 3. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>14. Januar</b> , til Lørdag <b>20. Januar</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 2.2	÷ 2.0	÷ 2.5	÷ 2.2	÷ 1.8	19.	0.3	20.	÷ 7.1	3.5	6.6	1.4	86
Toldboden . . . . .	5.	776.3	÷ 1.5	÷ 1.6	÷ 1.8	÷ 1.6	÷ 1.7	18.	0.2	20.	÷ 5.0	3.1	4.8	1.7	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	7	7	-	-	-	88	12	-	-	-	-	4.7	0.9	1.00	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med friske Vinde fra Syd og Sydøst; tørt Vejr og Frost hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte														indencities	étrangers	dans les hôpiti.
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	99	26	125	2	-	2	5	8	1	1	8	14	11	2	50	48	2	24	10	1	2			
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	70	30	100	2	1	3	8	3	4	1	8	16	18	10	68	64	4	39	6	-	-			
<b>Ialt Total . . . . .</b>	<b>169</b>	<b>56</b>	<b>225</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>	<i>domicilies</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpiti.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	o-5 Aar		o-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1910 Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	465000
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	8	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 15. Jan. 1911 20. Jan 1912	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/1-21/1	31	-	85	3	44	2	26	1	1	-	51	2	-	-	19	4	-	-	168	5
22/1-28/1	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	-	-	14	5	4	1	169	1
29/1-4/2	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	1	1	37	6	-	1	163	2
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	2	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	180	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
5/6-11/6	258	2	39	2	33	1	70	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
12/6-18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
19/6-25/6	224	1	35	3	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
26/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-6/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
7/8-13/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
14/8-20/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
21/8-27/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
28/8-4/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
5/9-11/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
12/9-18/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
19/9-25/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
26/9-1/10	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
2/10-8/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
9/10-15/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
16/10-22/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
23/10-29/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
30/10-6/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
7/11-13/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
14/11-20/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
21/11-27/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
28/11-4/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
5/12-11/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
12/12-18/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
19/12-25/12	45	1	29	-	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
26/12-1/1	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
2/1-8/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
9/1-15/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
16/1-22/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 4. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>21. Januar</b> , til Lørdag <b>27. Januar</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465 000.</i>  <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 2.9	÷ 2.0	÷ 4.0	÷ 3.1	÷ 2.7	25.	1.8	27.	÷ 14.1	5.5	9.6	2.3	94
Toldboden . . . . .	5.	759.6	÷ 2.1	÷ 1.5	÷ 2.3	÷ 2.1	÷ 2.2	22.	1.2	27.	÷ 10.1	4.9	7.6	2.5	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.2	5	6	—	7	6	14	17	5	—	9	7	12	12	24	1.8	—	—

**Anmærkning:** Lufttryk omkring det normale med svage, overvejende nordlige Vinde. D. 25. var mild, d. 27. meget kold; iøvrigt var der Frost hele Ugen. Sne særlig d. 22. og den 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	83	22	105	3	2	5	10	10	1	1	12	18	13	4	69	68	1	29	7	5	—		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	82	39	121	—	1	1	8	2	1	5	13	22	17	7	75	70	5	39	5	1	—		
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>165</b>	<b>61</b>	<b>226</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>144</b>	<b>138</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>—</b>		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>cities</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fodte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		lalt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Decbr.	395	1020	286	20	569	151	112	74	38	68	48	46	133	465000
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	50	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	50	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Jan. 1911	35	-	64	1	43	3	33	2	-	-	55	4	1	-	14	5	4	1	169	1
27. Jan 1912	28	-	70	1	41	-	21	2	1	1	38	6	3	-	21	9	-	-	160	2
1-2	42	-	75	3	43	3	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
3-4	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
5-6	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
7-8	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
9-10	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
11-12	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
13-14	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
15-16	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	5	-	-	26	5	-	-	289	2
17-18	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
19-20	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
21-22	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23-24	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
25-26	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
27-28	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
29-30	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
31-1	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
2-3	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4-5	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
6-7	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
8-9	224	1	35	3	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
10-11	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
12-13	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
14-15	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16-17	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
18-19	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
20-21	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
22-23	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
24-25	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
26-27	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
28-29	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
30-31	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
1-2	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
3-4	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
5-6	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
7-8	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
9-10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
11-12	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
13-14	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
15-16	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
17-18	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
19-20	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
21-22	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
23-24	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
25-26	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
27-28	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
29-30	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
31-1	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
2-3	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
4-5	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
6-7	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
8-9	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslege ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 5. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>28. Januar</b> , til Lørdag <b>3. Februar</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 8.0	÷ 4.7	÷ 8.7	÷ 7.4	÷ 7.0	29.	1.3	3.	÷ 18.1	9.3	12.2	5.0	83
Toldboden . . . . .	5.	755.0	÷ 6.3	÷ 4.5	÷ 6.3	÷ 5.5	÷ 5.6	2.9	0.9	2.	÷ 16.0	6.8	10.0	4.5	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent. *										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.4	3	1	-	7	23	36	19	-	-	-	7	21	17	-	2.6	÷ 0.2	2.15	

**Anmærkning:** Moderate nordlige og vestlige Vinde; tørt og meget koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	96	31	127	1	-	1	5	4	7	-	15	14	12	1	58	55	3	30	10	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	63	33	96	-	-	-	4	5	1	1	11	13	15	15	65	65	-	26	6	1	-
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>159</b>	<b>64</b>	<b>223</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>123</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total										total				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domiciliés   étrangers   dans les hôp.   sine medico   0-1 an   1-14 ans   Enfants placés en pension				









# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 6. — 1912.</b>	Fra Søndag 4. Februar, til Lørdag 10. Februar, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.                  1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 4.6	÷ 1.8	÷ 2.9	÷ 3.3	÷ 2.8	8.9.	2.9	4.	÷ 15.5	4.7	9.2	1.3	88
Toldboden . . . . .	5.	753.0	÷ 4.0	÷ 1.9	÷ 2.2	÷ 2.8	÷ 2.7	7.	2.7	4.	÷ 11.9	3.5	6.7	1.1	91

  

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.3	2	5	-	7	12	5	5	10	40	2	10	21	2	5	2.5	÷ 1.0	1.77	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Sydøst. De tre første Dage meget kolde, de øvrige milde. Nedbør særlig d. 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				Plejbørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	65	29	94	1	-	1	7	4	3	-	19	21	9	4	67	65	2	36	10	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	77	25	102	3	-	3	8	3	8	3	20	16	18	9	85	81	4	31	12	1	2				
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>142</b>	<b>54</b>	<b>196</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>152</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o-5		o-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	465000
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Feb. 1911 10. Feb. 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/2-11/2	42	-	75	3	43	-	49	3	-	-	62	2	3	-	18	5	1	-	232	-
12/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
26/2-4/3	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	6
19/3-25/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	2	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
5/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	3	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	-	68	6	2	-	78	6	1	-	15	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-6/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
7/10-13/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
14/10-20/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
21/10-27/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
28/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1264 nye Tilfælde i København (foruden 405 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen													Communes voisines											
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		København Amts								
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total										Reden og Havnen		Fredensberg		Taastrup—St. Margreby						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Dersal paa Hospitaler	Garns. Hosp.	Fredensberg	København Amts	nordre Lægedistrikt.	
<b>Morbi epidemici.</b>																									
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	7	15	3	3	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	1	10	14	2	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	3	52	49	2	106	4	2	2	5	13	9	15	10	7	5	10	5	4	10	2	2	20	1	30	4
6.	8	24	7	1	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	1	1	1	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	16	49	53	65	299	13	21	1	5	13	20	52	13	28	21	40	15	7	21	1	1	47	12	31	16
17.	19	15	4	7	45	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	1	2	11	57	77	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	2	23	69	88	236	3	11	3	3	21	19	27	8	15	16	32	11	15	21	1	1	52	4	14	18
20.	11	6	4	6	46	2	1	2	1	2	4	8	2	3	2	8	1	1	6	1	1	10	1	11	20
21.	1	4	5	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	64	196	239	244	1055	28	43	9	14	62	67	81	132	66	79	61	124	40	35	73	13	68	19	147	149
24.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>lalt Total</b>																									
Sum	64	206	251	410	1264	28	43	9	14	62	67	81	132	66	79	61	124	40	35	73	13	68	19	147	149

Anmærkning:



# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 7. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>11. Februar</b> , til Lørdag <b>17. Februar</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i>  <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 2.0	÷ 0.1	÷ 0.8	÷ 1.1	÷ 0.7	17.	2.5	14.	÷ 6.3	3.4	5.0	1.4	90
Toldboden . . . . .	5.	762.9	÷ 1.7	0.0	÷ 0.3	÷ 0.8	÷ 0.6	17.	3.6	14.	÷ 5.6	3.3	4.6	1.2	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.2	2	4	-	7	-	21	19	17	7	-	10	12	14	-	1.7	÷ 0.3	0.94	

**Anmærkning:** Svage, overvejende nordlige Vinde. Den 13.—16. var Temperaturen lidt under det normale, mens d. 11., 12. og 17. var milde. Himlen var overtrukket, Nedbøren ubetydelig.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	80	38	118	2	-	2	13	5	3	3	19	18	13	4	78	74	4	46	9	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	79	22	101	2	-	2	6	5	3	2	11	11	20	9	67	65	2	31	3	1	-
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>159</b>	<b>60</b>	<b>219</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>												<i>cities</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	465000
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Feb. 1911																					
17. Feb. 1912																					
18/2-18/2	26	-	70	1	39	1	41	-	1	-	46	1	3	-	40	3	2	1	314	1	
19/2-25/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1	
26/2-4/3	22	-	56	3	46	3	28	3	-	-	43	2	2	-	33	7	-	-	355	3	
5/3-11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1	
12/3-18/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	-	1	41	10	5	1	314	4	
19/3-25/3	64	3	54	2	40	-	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	6	
26/3-1/4	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2	
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3	
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2	
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	35	7	-	1	41	-	
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	21	10	1	-	20	-	
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	-	-	8	-	
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	-	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
		0—1 Aar	{ ægte ...	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.
	{ uægte ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	
1—5 Aar		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	
5—15 Aar		.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	
15—65 Aar	{ M. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	12	
	{ K. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	7		
Over 65 Aar	{ M. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	.	.	
	{ K. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	.	.
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	.	19
	Ialt Total...	.	.	1	.	.	1	3	2	.	.	6	14	1	4	22	17	2	3	1	3	6	4	14	1	2	1	3	6	3	3	2	2	6	1	11	2	145	1	.			
Mandk. Mascul....		.	.	1	.	.	.	2	1	.	.	4	7	2	14	6	1	2	1	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78	.	12	
Kvindek. Femin....		.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	7	1	2	8	11	1	1	.	2	3	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67	1	7	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrslægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	2	.	.	2	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4	.	13	.	.	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til....	10/2	10/3	10/2	8/2	10/2	3/2	3/2	3/2	8/2	8/2	27/1	10/2	10/2	10/2	10/2	3/2	10/2	10/2	3/2	8/2	8/2	27/1	3/2	*
Pest.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Tyfoid Feber.....	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	14	1	1	1	.	2	.	7	.	6	.	.	.	
Difteri (og Croup).....	.	1	1	4	1	.	2	.	.	24	11	8	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	.	
Skarlagensfeber.....	.	.	2	.	5	.	1	.	.	5	5	28	.	.	4	.	2	1	1	1	1	1	.	
Mæslinger.....	.	.	.	2	.	.	1	.	.	2	32	23	.	.	2	.	.	4	1	2	4	1	.	
Kighoste.....	1	.	.	.	1	.	2	.	2	7	7	32	.	3	7	7	1	1	1	1	1	1	.	

\*) Ikke anmeldt.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 8. — 1912.** Fra Søndag 18. Februar, til Lørdag 24. Februar, begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest		
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	0,5	2,2	0,9	1,1	+ 1,1	19.	5,5	21,22. 24.	÷ 1,1	3,5	5,4	1,5	92	
Toldboden . . . . .	5.	758,9	0,6	2,2	1,2	1,2	+ 1,0	24.	4,4	21.	÷ 1,6	3,4	5,7	1,6	94	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
17,3	5	7	-	7	2	-	-	5	29	2	21	14	5	24	1,3	0,0	0,98	

**Anmærkning:** Svage Vinde omkring Sydøst og Sydvest; overvejende mildt Vejr med Taage og svag Nattefrost; Nedbør især d. 20., 23., 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	29	114	4	2	6	9	5	7	1	10	23	10	4	69	65	4	44	2	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	84	26	110	-	-	-	5	7	3	3	14	19	18	7	76	73	3	41	2	3	-	
<b>Ialt Total</b> . . . . .	<b>169</b>	<b>55</b>	<b>224</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit. illég. total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										cilies	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygde. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	465000
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 19. Feb. 1911 24. Feb. 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/2-20/2	35	-	47	1	51	3	32	3	1	-	46	3	1	1	52	7	2	1	448	1
20/2-21/2	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	-	-	33	7	-	-	355	3
21/2-22/2	22	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1
22/2-23/2	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	1	1	41	10	5	1	314	6
23/2-24/2	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
24/2-25/2	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
25/2-26/2	88	2	32	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
26/2-27/2	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	1	1	34	9	1	-	174	3
27/2-28/2	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
28/2-29/2	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
29/2-30/2	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	2	20	7	-	-	78	1
30/2-31/2	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
31/2-1/3	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
1/3-2/3	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	37	9	-	-	25	7	-	1	41	-
2/3-3/3	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
3/3-4/3	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
4/3-5/3	252	3	47	2	32	-	80	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
5/3-6/3	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
6/3-7/3	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
7/3-8/3	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
8/3-9/3	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	1	9	8	-	-	12	-
9/3-10/3	90	2	15	-	15	-	57	5	3	2	106	1	-	-	15	3	-	-	11	-
10/3-11/3	68	1	27	1	11	-	49	3	3	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
11/3-12/3	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
12/3-13/3	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/3-14/3	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
14/3-15/3	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
15/3-16/3	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
16/3-17/3	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
17/3-18/3	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
18/3-19/3	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
19/3-20/3	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
20/3-21/3	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
21/3-22/3	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
22/3-23/3	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
23/3-24/3	22	-	45	1	45	2	45	-	1	1	79	4	2	2	20	4	1	-	40	1
24/3-25/3	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
25/3-26/3	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	1	21	2	-	-	33	1
26/3-27/3	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
27/3-28/3	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
28/3-29/3	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
29/3-30/3	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
30/3-31/3	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
31/3-1/4	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
1/4-2/4	75	-	39	-	20	1	26	1	-	-	66	3	-	-	14	5	1	-	66	1
2/4-3/4	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
3/4-4/4	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
4/4-5/4	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
5/4-6/4	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
6/4-7/4	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	19	1	-	-	98	1
7/4-8/4	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	8	8	1	-	123	2
8/4-9/4	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
9/4-10/4	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1221 nye Tilfælde i Kobenhavn (foruden 449 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague													Communes voisines																
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		København's Amts														
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total		Gamlere Del		Gamlere Del		Keden og Havnen		Ialt	Dernå paa (Arms. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	nordre Lægedistrikt												
	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15-65 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 0—1 Aar	1—5 Aar	6—15 Aar	16—25 Aar	26—35 Aar	36—45 Aar							46—55 Aar	56—65 Aar	66—75 Aar	76—85 Aar	86—95 Aar	96—105 Aar						
<b>Morbi epidemici.</b>																														
1. Febris typhoidea	1	1	—	—	—	1																								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	6	12	3	—	—	21																								
3. Diphtheria (incl. Group)	9	18	3	—	—	30																								
4. Scarlatina	52	40	1	—	—	96																								
5. Morbilli	14	15	5	—	—	34																								
6. Tussis convulsiva	—	4	1	—	—	5																								
7. Angina parotidea	—	—	4	2	—	6																								
8. Erysipelas	—	—	—	1	—	1																								
9. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—																								
10. Tetanus & Trismus neonat.	—	—	—	—	—	—																								
11. Pemphigus neonat	—	—	—	—	—	—																								
12. Febris intermittens	2	10	8	—	—	20																								
13. Febris rheumatica	1	2	9	7	1	20																								
14. Pneumonia crouposa	1	3	7	7	—	18																								
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	17	54	45	51	59	226																								
16. Tracheo-Bronchitis	16	22	11	6	5	60																								
17. Bronchopneum. & Bronchi. cat.	3	16	43	58	1	121																								
18. Influenza	2	48	70	49	—	169																								
19. Angina tonsillaris	16	13	3	10	15	57																								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	—	—	—	—	—	—																								
21. Varicellæ	—	3	2	—	—	5																								
22. Poliomyel. ant. ac.	1	—	—	—	—	1																								
23. Rubellæ	—	—	—	—	—	—																								
Sum	69	210	222	219	217	35	989	36	34	15	16	48	75	81	92	61	91	58	117	40	19	68	10	144	34	224	4	14	183	
Gonorrhœa	—	—	1	80	32	—	113																							
Ulcus venereum	—	—	—	12	3	—	15																							
Syphilis acquisit. (e. coat. imp.)	—	—	—	1	29	15	45																							
Syphilis (acquisit.) insens	—	—	—	—	—	—	—																							
Syphilis congenita	2	—	—	—	—	—	2																							
Scabies	—	6	17	20	9	—	52																							
Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—																							
Ialt Total	71	216	241	364	277	17	1221																							

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidæ	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelæ	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af	Af	
																																						15	16	
0—1 Aar { ægte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	
0—1 Aar { uægte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—
1—5 Aar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
5—15 Aar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	
15—65 Aar { M. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
15—65 Aar { K. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
Over 65 Aar { M. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	
Over 65 Aar { K. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	
Ialt Total . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	—	—		
Mandk. Mascul. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—	—	
Kvindek. Femin. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—	—		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrslægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Mitbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteriti hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til . . . . .	17/2	17/2	17/2	10/2	17/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	8/2	10/2	17/2	17/2	17/2	17/2	10/2	10/2	10/2	10/2	3/2	10/2	*
Pest . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asiatisk Kolera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopper . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blodgang . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eksant. Tyfus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoïd Feber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difteri (og Croup) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skarlagensfeber . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mæslinger . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kighoste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*) Ikke anmeldt.

# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 9. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>25. Februar</b> , til Lørdag <b>2. Marts</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i>  <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.7	5.8	3.6	3.8	+ 3.4	29.	8.2	25.	÷ 0.7	4.9	6.5	3.3	91
Toldboden . . . . .	5.	759.5	3.2	5.4	4.5	4.3	+ 3.8	29.	8.0	25.	÷ 0.7	4.0	5.1	2.7	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
11.8	5	6	-	1	7	5	-	-	2	7	36	33	5	10	1.9	-	-	

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale med svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Meget mildt Vejr, ofte med Taage og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	94	20	114	2	1	3	7	5	2	2	19	18	12	1	66	59	7	37	5	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	89	25	114	-	-	-	5	5	3	3	11	16	25	8	76	73	3	39	6	1	-	
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>183</b>	<b>45</b>	<b>228</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domicilies étrangers dans les hôpitaux sine medico</i>				<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 50.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1911 Jan.	200	973	244	18	595	152	114	75	39	54	39	61	134	465000
— Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
26. Feb. 1911																					
2. Marts 1912																					
30	22	-	56	3	46	2	28	3	-	-	43	2	-	-	33	7	-	-	355	3	
29	52	1	49	4	33	-	47	5	-	-	47	4	-	-	26	8	1	-	353	1	
28	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	1	-	41	10	5	1	314	6	
27	64	3	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	-	-	34	3	1	-	327	4	
26	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2	
25	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
24	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3	
23	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2	
22	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
21	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	2	20	7	-	-	78	1	
20	160	4	45	2	25	-	75	8	-	-	65	2	1	-	26	7	-	-	61	3	
19	179	1	52	2	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
18	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2	
17	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
16	258	2	39	2	33	1	76	2	2	2	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
15	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
14	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
13	198	-	41	2	33	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
12	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
11	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
10	90	2	15	-	15	-	57	5	3	3	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
9	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
7	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
6	27	1	34	-	25	-	61	5	6	2	704	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
5	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	4	-	-	14	-	
4	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-	
2	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
1	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
31	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
30	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
29	30	-	51	2	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
28	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
27	22	-	45	1	45	2	45	-	-	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
26	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
25	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	35	1	
24	79	-	53	2	37	1	48	3	3	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
23	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
22	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
21	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
20	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
19	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
18	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
17	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
16	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
15	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
14	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
13	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
12	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	-	-	18	6	1	-	124	1	
10	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
9	118	1	23	1	27	-	25	4	-	-	48	-	-	-	27	6	1	1	122	3	

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1241 nye Tilfælde i København (foruden 368 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbidi	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taarndby—	Københavns Amts														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annee-Øster Kv.	St. Annee-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	(Garns. Hosp.)	Fredrikshberg	St. Magleby	nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea .....																																
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
3. Diphtheria (incl. Croup) .....																																
4. Scarlatina .....																																
5. Morbilli .....																																
6. Tussis convulsiva .....																																
7. Angina parotidea .....																																
8. Erysipelas .....																																
9. Febris puerperalis .....																																
10. Tetanus & Trismus neonat.																																
11. Pemphigus neonat .....																																
12. Febris intermittens .....																																
13. Febris rheumatica .....																																
14. Pneumonia crouposa .....																																
15. Tuberculosis pulm. & laryng .....																																
16. Tracheo-Bronchitis .....																																
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																
18. Influenza .....																																
19. Angina tonsillaris .....																																
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																
21. Varicellæ .....																																
22. Polionyel. ant. ac.....																																
23. Rubellæ .....																																
Sum	68	197	241	219	192	17	39	973	1241	30	29	13	17	43	64	80	92	67	73	68	115	36	20	90	14	154	53	175	2	22	159	
24. Gonorrhoea .....																																
25. Ulcus venereum .....																																
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.) ..																																
27. Syphilis (acquisit.) insens .....																																
28. Syphilis congenita .....																																
29. Scabies .....																																
30. Delirium tremens .....																																
Ialt Total	68	205	207	400	245	17	39	973	1241	30	29	13	17	43	64	80	92	67	73	68	115	36	20	90	14	154	53	175	2	22	160	

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Cause de décès																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte uægte							1	2							1																						12		
1—5 Aar								1																													10		
5—15 Aar																																					5		
15—65 Aar { M. K. K.																																					37		
																																					27		
																																					13		
Over 65 Aar { M. K. K.																																					33		
Ialt Total							1	4			1	6	11		7	17	12	1	2	3	1	2	4	20		3	3	6	5	2	5	4	5	9	6	142			
Mandk. <i>Mascul.</i>							1	3			2	5	2		9	5		1	1			3	9			1	4	4	2	4	1		2	5	66				
Kvindik. <i>Femin.</i>							1	1			1	4	6		5	8	7	1	1	2	1	2	1	11		3	2	2	1		3	4		7	1	76			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Sviue og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	1
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	2
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	2
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	5
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	24/2	24/2	24/2	17/2	24/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	*	24/2	24/2	24/2	24/2	24/2	17/2	17/2	17/2	17/2	*	17/2	*
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber												3	1	1	1					7	7		
Difteri (og Croup)		2	4	2	8		3	3		15		8								5	3	3	
Skarlagensfeber	1			0	5					8		1			4					3	4		
Mæslinger	1			0	2				4	6		12			4					3	4		
Kighoste	2	1		2	3	1			3	4		20			2	2			3	3			

\*) Ikke anmeldt.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 10. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>3. Marts</b> , til Lørdag <b>9. Marts</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.0	6.3	3.5	4.0	+ 3.4	4.	7.7	8.	0.4	4.8	7.9	3.5	89
Toldboden . . . . .	5.	753.1	3.4	5.9	4.7	4.5	+ 3.8	4.	7.0	8.	0.7	3.9	5.3	3.0	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.9	5	5	-	-	5	-	-	-	5	19	43	28	5	-	2.2	1 <sup>o</sup> ,8	1.54

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med svage sydvestlige Vinde og meget mildt Vejr, hyppig med Taage og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	65	33	98	2	1	3	5	5	7	1	19	24	11	2	74	74	-	39	3	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	34	112	1	-	1	9	2	3	1	11	16	21	8	71	66	5	38	6	-	-		
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>143</b>	<b>67</b>	<b>210</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	<b>132</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 71.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	o-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
						o-5 Aar	o-1 Aar	o-1 Aar				ægte fødte légit.		
1911 Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	465000
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	104	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	113	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
5. Marts 1911																					
9. Marts 1912																					
11/3	52	1	49	-	33	-	47	5	-	-	47	4	5	-	26	8	1	-	355	1	
12/3	38	3	49	4	45	-	45	2	-	-	66	3	3	-	41	10	5	1	314	6	
13/3	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4	
14/3	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2	
15/3	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
16/3	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	1	174	3	
17/3	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	-	163	2	
18/3	105	2	51	1	24	-	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
19/3	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
20/3	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
21/3	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
22/3	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	1	1	41	2	
23/3	202	2	44	1	26	-	79	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
24/3	258	2	39	2	33	1	59	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
25/3	252	3	47	2	32	-	89	2	1	1	97	7	-	1	30	2	-	-	18	-	
26/3	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
27/3	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
28/3	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
29/3	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
30/3	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
31/3	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
1/4	49	-	27	-	12	-	44	3	3	2	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
2/4	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	-	
3/4	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
4/4	38	1	41	-	32	-	71	4	4	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
5/4	25	-	42	2	29	1	64	1	2	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
6/4	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-	
7/4	18	-	33	-	21	-	37	3	3	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
8/4	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
9/4	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
10/4	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
11/4	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
12/4	26	-	46	2	38	1	31	2	2	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
13/4	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	-	2	20	4	1	-	40	1	
14/4	35	-	48	1	26	1	42	2	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
15/4	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
16/4	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
17/4	58	-	32	-	18	-	34	1	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	31	-	
18/4	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
19/4	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	3	-	-	47	-	
20/4	62	-	31	2	32	1	35	1	1	-	73	2	-	-	16	7	-	-	63	-	
21/4	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	5	-	-	59	-	
22/4	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	2	-	-	66	1	
23/4	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
24/4	124	-	26	1	33	3	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
25/4	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
26/4	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
27/4	96	2	41	2	32	1	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
28/4	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
29/4	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	52	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
30/4	96	-	30	4	21	1	34	3	1	-	62	2	2	-	23	5	-	-	128	1	
31/4	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
1/5	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1222 nye Tilfælde i København (foruden 367 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Ky.	St. Anne-Ky.	Vester Ky.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa (Farnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby	St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.					
<b>Morbi epidemici.</b>																																	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	11	14	2	3	-	-	-	1	1	2	4	2	5	5	6	5	5	1	7	-	20	-	5	1	-	-	-	-				
4. Scarlatina	-	7	18	5	2	-	-	-	1	1	4	8	5	5	6	7	10	4	4	1	-	29	-	4	-	-	-	-	-				
5. Morbilli	6	47	47	1	-	-	-	-	9	22	13	10	7	6	7	5	1	4	-	-	2	-	14	-	-	3	38	-	-				
6. Tussis convulsiva	7	16	2	1	-	-	-	-	-	3	7	3	6	1	1	1	1	1	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
7. Angina parotidea	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
8. Erysipelas	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Febris paerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14. Pneumonia crouposa	1	4	4	5	6	3	1	24	-	1	3	3	5	1	2	4	1	2	4	1	13	2	4	4	1	1	1	3	2	3			
15. Tuberculosis pulm. & laryng	-	-	-	3	14	-	-	18	-	-	1	5	3	3	3	2	4	2	2	2	7	-	1	1	1	-	-	-	-	-			
16. Tracheo-Bronchitis	23	42	33	43	54	7	20	222	11	15	2	23	20	23	19	11	30	10	3	18	-	11	-	62	-	-	-	-	-	-			
17. Bronchopneum. & Bronch. cup.	14	30	14	5	13	4	7	87	1	2	3	5	29	23	19	11	30	10	3	18	-	2	-	62	-	-	-	-	-	-			
18. Influenza	-	15	9	54	38	2	5	123	-	-	2	7	4	5	12	6	8	9	15	7	3	0	4	14	-	-	-	-	-	-			
19. Angina tonsillaris	2	19	66	78	42	-	1	268	5	8	1	5	7	26	21	16	16	21	7	0	11	13	47	26	-	-	-	-	-	-			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	18	6	4	9	11	1	3	52	5	1	1	3	9	6	2	6	7	9	4	4	-	51	27	7	-	-	-	-	-	-			
21. Varicellæ	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
22. Poliomyel. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. Rubellæ	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum	71	199	218	223	196	17	38	962	25	31	5	18	34	90	90	101	82	71	60	109	33	18	58	14	153	50	175	2	16	170			
24. Gonorrhoea	-	1	-	87	24	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	3	-	-	-	-	-	-	-	24	
25. Ulcus venereum	-	-	-	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	-	-	-	32	21	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28. Syphilis congenita	1	11	22	19	15	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29. Scabies	-	-	-	14	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
ialt Total	73	211	240	383	259	18	38	1222														268	53	179	2	16	170						

Anmærkning:



# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 11. — 1912.** Fra Søndag 10. Marts, til Lørdag 16. Marts, begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Sterst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.1	3.4	1.0	1.5	+ 0.8	10.	7.0	12.	÷ 1.5	3.9	7.2	2.3	77
Toldboden . . . . .	5.	767.4	1.1	2.9	1.3	1.6	+ 0.7	10.	6.0	12.	÷ 1.1	3.3	5.9	2.2	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel		
	0.3	1	1	-		4	16	7	7	13	53	10	5	-	-		5	3.5	1.7

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med friske, overvejende sydøstlige Vinde. Tørt Vejr med Temperatur, der gennemgaaende har været lidt over det normale. Nattefrost fire Gange.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1										indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn	
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	0—1 Aar					1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	24	117	3	2	5	11	5	6	3	14	17	8	2	64	60	4	34	3	2	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	30	111	3	1	4	7	5	7	1	11	17	18	9	75	73	2	39	11	4	1	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	174	54	228	6	3	9	18	8	13	4	25	34	26	11	139	133	6	73	14	6	1	
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total domiciles</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpité.</i>	<i>sine médico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages:* 62.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o-i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses			
						o-5 Aar	o-1 Aar	o-1 Aar ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1911 Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	465000
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	102	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Marts 1911							45	2			66	3		1	41	10	5	1	314	6
16. Marts 1912							43	2			54	5			34	3			327	4
19	3	25/3	64	3	54	2	40	4	1		47			26	5			289	2	
26	3	1/4	81	3	39		37				81	2			51	6			240	4
2	4	8/4	88	2	52	1	29	2	1		45	1	1	1	34	9			174	3
9	4	15/4	73		67	4	28	1			52	1		1	37	6			103	2
16	4	23/4	134	2	48	1	29	2	2		52	5	1	1	44	13			107	1
23	4	29/4	105	2	51	1	24	2	2		65	5	2	2	20	7			78	3
30	4	6/4	184	2	44	3	25	5			79	5	2	2	20	7			61	1
7	4	13/5	160	4	45	2	25	7			73	8		1	26	8	1		49	2
14	5	18/5	179		52		27	8	1	1	71	6		1	25	7			41	2
21	5	20/5	179	1	52	2	27	8		1	71	6			25	7			20	
28	5	27/5	186	1	44	1	23	8			84	1			31	10	1		34	
4	6	3/6	202	2	44	1	26	8			60	1		1	35	8			18	
11	6	10/6	258	2	39	2	33	7			94	4		1	30	2			18	
18	6	17/6	252	3	47		32	2	1		97	7	1	1	19	6			7	
25	6	24/6	224	1	35		36	1			81	7			13	3				
1	7	1/7	198		41	2	23	1	2		78	6	1		13					
8	7	8/7	139	2	31	3	26	7	3		37	6	1	1	12	4			14	
15	7	15/7	161	1	33	1	24	2	1		95	7	1		9	8			12	
22	7	22/7	90	2	15		15	5	3		106	1	2	2	15	3			11	
29	7	29/7	68	1	27	1	11	5	2	1	139	4	1	1	15	2			9	
5	8	5/8	49		27		12	3	3	1	200	8	1	1	11	2			8	
12	8	12/8	42		39		10	4	1	2	438	12		1	15	2			5	1
19	8	19/8	27	1	34		25	5	2		764	34		1	11	3			4	
26	8	26/8	38	1	41		32	6	2		530	30		1	13				14	
3	9	3/9	25		42	2	29	4	2		571	28	1	1	12	4			15	
10	9	10/9	18		34	2	33	1	4		416	21	1	1	13	3			18	
17	9	17/9	18		33		21	5	2		299	21	2	1	10	1			20	
24	9	24/9	24	1	36		27	3	3		226	21			12	7			27	
1	10	1/10	24		32		27	3	3		169	14		1	13	2			21	
8	10	8/10	14		40	1	22	2	5			8			13				29	
15	10	15/10	30		51		23	2	1	1	127	5			10	2			40	
22	10	22/10	26		46	2	38	2	3		78	3			11	1			40	
29	10	29/10	22		45	1	45	2	1		60	2			9	2			50	1
5	11	5/11	35		48	1	26	4	2		79	4	2	2	20	4	1		40	
12	11	12/11	62		46		36	2	2		54	5	1	1	21	8			49	
19	11	19/11	79		53	2	37	4	2		78	5			21	2			33	1
26	11	26/11	58		32		18	1			74	2	1	1	11	3			48	
3	12	3/12	63		27	2	41	3	1		67	1	1		16	2			51	
10	12	10/12	58		47	1	28	4			69	3	1		15	5			42	
17	12	17/12	62		31	2	32	1	1		80	2	1		7	1			47	
24	12	24/12	45	1	29	1	23	4			73	5	1		16	3			93	
31	12	31/12	75		39		20	1	1		44	2		1	15	7			59	1
7	1	7/1	78	3	53		38	1			66	3			14	5	1		66	
14	1	14/1	124		26	1	33	3			58	5			19	3			74	
21	1	21/1	116		37		24	2			56	5			13	4			85	
28	1	28/1	120	1	32		29	2			59	2		1	23	4	1		113	1
4	2	4/2	96	2	41	2	32	3	2		49	2	2		8	7			105	2
11	2	11/2	106		27	3	25	3	2		56	6	2	2	19	8	1		98	1
18	2	18/2	105		41	1	37	3	1		46	1	4		18	6	1		128	1
25	2	25/2	96		30	4	37	3	1		55	1	1	2	23	5			124	1
3	3	3/3	118	1	23	1	27	4			62	2	1	1	27	6	1		128	1
10	3	10/3	101	3	32	1	30	1			48	3	1	1	24	7			122	3
17	3	17/3	77	1	29	1	25	3	3		52	3			24	7			123	1
24	3	24/3									44	3			14	6			94	

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1038 nye Tilfælde i København (foruden 345 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — ( Déclaration obligatoire. )*

	Copenhague												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Keden og Havnen		Ialt		Deraf paa Garnis. Hosp.																			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Keden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby—St. Magleby	København Amt nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphteria (incl. Croup)	1	5	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4. Scarlatina	9	16	44	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
5. Morbilli	34	39	115	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
6. Tussis convulsiva	6	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas	2	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermitens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	4	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15. Tuberculosis pulm. & laryng	1	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
16. Tracheo-Bronchitis	37	30	47	49	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	14	17	5	6	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
18. Influenza	2	8	9	31	42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
19. Angina tonsillaris	2	23	47	62	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	3	5	6	12	12	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Rubellæ	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	47	157	194	197	189	13	17	13	17	814	24	32	5	18	33	62	69	106	45	57	58	100	32	13	58	8	138	41	172	1	10	155	1	159		
24. Gonorrhœa	1	1	72	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	1	1	24	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	13	20	24	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	47	171	215	346	227	15	17	15	17	1038	24	32	5	18	33	62	69	106	45	57	58	100	32	13	58	8	215	43	175	1	10	159	1	159		

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 12. — 1912.</b>	Fra Søndag 17. Marts, til Lørdag 23. Marts, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.8	5.7	2.8	3.4	+ 2.2	21.23.	9.3	20.	0.2	5.4	7.9	1.1	87
Toldboden . . . . .	5.	750.6	3.3	5.2	3.9	3.9	+ 2.7	23.	8.3	20.	1.2	4.1	6.4	0.9	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	5	4	-	-	15	-	-	10	36	12	21	21	-	-	3.0	1.8	1.01

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Sydøst. Vejret var mildt hele Ugen, den 20., 22. og 23. endogsaa meget mildt. Nedbør særlig d. 20. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behandl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	95	34	129	2	-	2	12	3	1	-	13	16	15	2	62	56	6	34	6	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	62	32	94	1	1	2	9	2	8	1	17	15	15	9	76	73	3	36	8	-	1			
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>157</b>	<b>66</b>	<b>223</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>138</b>	<b>129</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>1</b>			
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-cilies</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- tines</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1911 Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	143	465000	
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155		
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188		
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159		
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122		
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113		
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162		
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146		
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81		
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75		
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82		
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115		
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Marts 1911	64	-	54	2	40	4	43	2	1	-	54	5	1	-	34	3	1	-	327	4
23. Marts 1912	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
2/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	2	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	2	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	80	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	2	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	2	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	2	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-2/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
3/2-9/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
10/2-16/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
17/2-23/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
24/2-30/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 13. — 1912.** Fra Søndag 24. Marts, til Lørdag 30. Marts, begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.**  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.6	7.9	5.3	5.6	+ 3.3	26.28.	11.3	24.	÷ 1.2	6.7	8.1	5.3	86
Toldboden . . . . .	5.	756.2	4.8	7.5	5.9	5.9	+ 3.8	26.	11.1	24.	÷ 0.1	5.8	7.0	4.7	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel		
	12.9	6	3	-														1	23

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende omkring Vest; den 24., 25. og 30. var Vejret mildt, de øvrige Dage endog meget mildt. Nedbør særlig d. 29. og 30.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.***

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	185	67	252	3	3	6	18	11	6	2	25	34	34	15	145	136	9	69	18	2	-		
Mandk. Masc...	92	32	124	2	2	4	10	6	4	1	14	16	13	3	67	60	7	34	8	1	-		
Kvindek. Fem..	93	35	128	1	1	2	8	5	2	1	11	18	21	12	78	76	2	35	10	1	-		
Ialt Total . . . . .	185	67	252	3	3	6	18	11	6	2	25	34	34	15	145	136	9	69	18	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domici-	étran-	dans les	sine	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.													ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés	en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Feb.	226	903	248	26	570	140	108	77	31	62	49	49	113	465000
— Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Marts 1911	81	3	39	-	37	-	47	6	-	-	47	-	-	-	26	5	-	-	289	2
30. Marts 1912	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4
1/4	91	1	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
5/4	73	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
9/4	134	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
13/4	105	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	107	-
17/4	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
21/4	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
25/4	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
29/4	186	1	44	2	23	-	84	1	1	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
3/5	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
7/5	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/5	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
15/5	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
19/5	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
23/5	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
27/5	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
31/5	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
4/6	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
8/6	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
12/6	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
16/6	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/6	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
24/6	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
28/6	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
1/7	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
5/7	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
9/7	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
13/7	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
17/7	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
21/7	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
25/7	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/7	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
1/8	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
5/8	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
9/8	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
13/8	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
17/8	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
21/8	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
25/8	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
29/8	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
31/8	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
3/9	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/9	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
11/9	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
15/9	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
19/9	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
23/9	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
27/9	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
31/9	96	-	30	4	21	1	34	3	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
1/10	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
5/10	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
9/10	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
13/10	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
17/10	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 14. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>31. Marts</b> , til Lørdag <b>6. April</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.8	6.8	3.5	4.4	+ 0.7	5.	11.1	2.	÷ 4.8	7.2	10.7	5.6	79
Toldboden . . . . .	5.	756.8	4.0	6.3	4.3	4.6	+ 1.3	5., 6.	10.3	2.	÷ 3.0	6.0	8.1	4.8	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.7	5	-	-	3	27	19	12	-	2	2	10	24	26	5	3.0	3.8	2.15

**Anmærkning:** Moderate Vinde omkring Nordvest; d. 2. og 3. var kolde med Nattefrost, de øvrige Dage milde. Nedbør især i Begyndelsen og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	64	35	99	1	1	2	9	3	3	4	11	16	15	4	65	59	6	32	2	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	70	31	101	2	-	2	6	3	4	4	19	9	25	7	77	72	5	42	7	1	-	
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>134</b>	<b>66</b>	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>142</b>	<b>131</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>							<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>							<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages*: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	O--I Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses			
						o--5 Aar	o--1 Aar	o--1 Aar				ægte fødte légit.		
1911 Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	465000
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. April 1911																					
6. April 1912																					
9/4-8/4	88	2	52	1	29	2	45	4	1	-	81	2	-	-	51	6	-	1	240	4	
9/4-15/4	73	2	67	4	28	1	52	9	1	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3	
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2	
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-	
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	1	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2	
28/5-4/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
5/6-11/6	258	2	39	2	33	1	70	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
12/6-18/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	1	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
19/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	704	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
27/8-3/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
4/9-10/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
11/9-17/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
18/9-24/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
25/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	-	
29/10-4/11	35	-	48	-	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	1	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	7	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	4	-	-	105	1	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
11/3-17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
18/3-24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
25/3-31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 15. — 1912.</b>	Fra Søndag 7. April, til Lørdag 13. April, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.2	3.3	0.9	1.6	± 3.3	7., 8.	7.3	9.	± 3.5	5.4	7.8	2.8	78
Toldboden . . . . .	5.	753.8	1.0	2.9	1.6	1.6	± 3.0	8.	7.0	9.	± 4.0	4.5	8.4	2.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.3	7	1	-	4	22	17	5	12	2	5	12	21	26	-	3.0	3.9	1.59	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vestnordvest. Koldt Vejr og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		Uden Lægebehind.		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	92	34	126	1	-	1	14	3	9	2	12	18	13	3	74	67	7	41	5	-	1	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	86	20	106	2	-	2	8	2	-	1	11	21	24	10	77	73	4	42	9	-	-	
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>178</b>	<b>54</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>151</b>	<b>140</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domicil. étrangers		dans les hôpit. sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)												Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	465000
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. April 1911 13. April 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/4-15/4	73	-	67	4	28	1	52	9	-	-	45	1	-	1	34	9	1	-	174	3
16/4-22/4	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
23/4-29/4	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	3	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	704	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	3	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-4/2	96	2	41	2	32	-	34	2	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
5/2-11/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
12/2-18/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
19/2-25/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
26/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
11/3-17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
18/3-24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
25/3-31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
1/4-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 16. — 1912.</b>	Fra Søndag 14. April, til Lørdag 20. April, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land. — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	6.1	12.6	5.8	7.6	+ 1.7	20.	18.5	14.	÷ 1.6	11.6	13.9	9.5	69
Toldboden . . . . .	5.	770.2	4.5	10.2	7.0	6.7	+ 1.3	20.	14.3	16.	1.0	8.0	9.5	5.8	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	1	-	-	72	12	17	12	28	14	12	5	-	-	2.0	4.5	0.97

**Anmærkning:** Meget højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Øst og Sydøst. Tørt og mildt Vejr hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	67	34	101	1	2	3	17	6	7	2	11	24	8	6	81	80	1	40	8	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	82	38	120	1	-	1	6	1	12	6	16	13	18	9	81	81	-	44	6	1	-	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	149	72	221	2	2	4	23	7	19	8	27	37	26	15	162	161	1	84	14	2	-	
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.		illég.		total					domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an		1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>					<i>(Morts-nés excl.)</i>					<i>Enfants placés en pension</i>					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o-5 <i>Aar</i>	o-1 <i>Aar</i>	o-1 <i>Aar</i>				ægte fødte <i>légit.</i>		
1911 Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	465000
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	102	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
16. April 1911	134	2	48	1	29	2	75	12	-	-	52	5	-	1	37	6	-	1	163	2
17. April 1911	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	1	44	13	-	-	107	-
18. April 1911	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	2	20	7	-	-	78	1
19. April 1911	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
20. April 1911	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21. April 1911	186	1	44	2	23	-	84	1	1	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
22. April 1911	202	2	44	1	26	1	59	8	2	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
23. April 1911	258	3	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	1	1	35	8	-	1	34	-
24. April 1911	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
25. April 1911	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
26. April 1911	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
27. April 1911	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
28. April 1911	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
29. April 1911	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
30. April 1911	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
31. April 1911	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
1. Maj 1911	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
2. Maj 1911	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
3. Maj 1911	38	-	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
4. Maj 1911	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
5. Maj 1911	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
6. Maj 1911	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
7. Maj 1911	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
8. Maj 1911	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
9. Maj 1911	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
10. Maj 1911	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
11. Maj 1911	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
12. Maj 1911	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	-	-	20	4	1	-	40	1
13. Maj 1911	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
14. Maj 1911	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
15. Maj 1911	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
16. Maj 1911	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
17. Maj 1911	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
18. Maj 1911	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
19. Maj 1911	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
20. Maj 1911	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
21. Maj 1911	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
22. Maj 1911	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
23. Maj 1911	124	-	26	1	33	3	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
24. Maj 1911	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
25. Maj 1911	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
26. Maj 1911	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
27. Maj 1911	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
28. Maj 1911	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
29. Maj 1911	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
30. Maj 1911	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
31. Maj 1911	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
1. Juni 1911	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
2. Juni 1911	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
3. Juni 1911	65	2	16	-	35	3	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
4. Juni 1911	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
5. Juni 1911	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
6. Juni 1911	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 877 nye Tilfælde i København (foruden 272 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen													Communes voisines									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Totalt		København		Fredriktsberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup		Københavns Amt		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
4. Scarlatina	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	
5. Morbilli	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	41	43	
6. Tussis convulsiva	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	
7. Angina parotidea	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	13	22	
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	
18. Influenza	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
19. Angina tonsillaris	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	
20. Cholerae & Calarrh. int. acut.	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	
21. Vancellæ	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
22. Poliomyel. ant. ac.	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
23. Rubellæ	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
Sum	38	138	133	152	157	15	20	653	17	31	5	8	27	47	45	83	50	56	39	96	25	20	49
Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Scabies	1	5	1	5	1	5	1	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totalt	41	143	139	316	203	15	20	877	196	46	154	12	106	119	31	150	12	104	22	7	3	2	

Anmærkning:



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 17. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>21. April</b> , til Lørdag <b>27. April</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	10.2	16.9	8.1	11.0	+ 4.3	24.	19.6	21.	4.2	12.5	13.9	8.8	61
Toldboden . . . . .	5.	769.4	8.3	13.1	10.0	10.0	+ 3.8	22.26.	16.3	27.	4.4	8.8	10.7	6.3	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	-	-	-	74	28	21	12	12	5	-	2	10	10	1.4	6.1	0.87

**Anmærkning:** Meget højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Nord og Nordøst. Tørt og meget mildt Vejr hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . .	69	39	108	1	1	2	12	9	5	2	13	20	14	4	79	72	7	48	6	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . .	74	30	104	1	2	3	7	5	3	2	9	10	20	17	73	70	3	34	2	-	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	143	69	212	2	3	5	19	14	8	4	22	30	34	21	152	142	10	82	8	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.												total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)												cilies	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mori-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	465000
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brosprin. epid.	Influenza.											
											Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. April 1911	105	2	51	1	24	2	65	5	-	-	54	1	1	44	13	-	-	-	-	107	-
27. April 1912	184	4	44	3	25	-	79	8	-	-	52	5	2	20	7	-	-	-	-	78	1
30. April	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	20	7	-	-	-	-	61	3
3. Maj	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	26	8	1	-	-	-	49	-
7. Maj	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	25	7	-	-	1	-	41	2
11. Maj	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	31	10	1	-	-	-	20	-
15. Maj	258	2	39	2	33	1	76	2	2	2	94	4	-	35	8	-	-	1	-	34	-
19. Maj	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	-	30	2	-	-	-	-	18	-
23. Maj	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	19	6	-	-	-	-	18	-
27. Maj	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	13	3	-	-	-	-	7	-
31. Maj	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	12	4	-	-	-	-	14	-
4. Juni	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	9	8	-	-	-	-	12	-
8. Juni	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	15	3	-	-	-	-	11	-
12. Juni	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	15	2	-	-	-	-	9	-
16. Juni	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	11	2	1	-	-	-	8	-
20. Juni	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	13	2	-	-	-	-	5	1
24. Juni	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	11	3	-	-	-	1	4	-
28. Juni	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	13	3	-	-	-	-	14	-
1. Juli	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	12	4	-	-	-	-	15	-
5. Juli	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	13	3	-	-	-	-	18	-
9. Juli	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	10	1	-	-	-	-	20	-
13. Juli	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	12	7	-	-	-	-	27	-
17. Juli	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	13	2	-	-	-	-	21	-
21. Juli	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	10	2	-	-	-	-	29	-
25. Juli	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	11	1	-	-	-	-	40	-
29. Juli	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	9	2	-	-	-	-	50	-
1. August	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	20	4	1	-	-	-	40	1
5. August	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	2	21	8	-	-	-	-	49	-
9. August	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	21	2	-	-	-	-	33	1
13. August	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	11	3	-	-	-	-	48	-
17. August	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	16	2	-	-	-	-	51	-
21. August	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	15	5	-	-	-	-	42	-
25. August	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	7	1	-	-	-	-	47	-
29. August	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	2	-	16	3	-	-	-	-	63	-
1. September	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	15	7	-	-	-	-	59	-
5. September	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	-	14	5	-	-	-	-	66	1
9. September	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	19	3	-	-	-	-	74	-
13. September	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	13	4	-	-	-	-	85	-
17. September	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	23	4	1	-	-	-	113	-
21. September	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	23	7	-	-	-	-	105	2
25. September	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	8	1	-	-	-	-	98	1
29. September	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	19	8	1	-	-	-	128	2
3. Oktober	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	18	6	1	-	-	-	124	1
7. Oktober	96	-	30	4	21	1	34	3	1	-	62	2	2	23	5	-	-	-	-	128	1
11. Oktober	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	27	7	1	-	-	1	122	3
15. Oktober	101	3	32	1	30	1	26	3	-	-	52	3	1	24	6	-	-	-	-	123	-
19. Oktober	77	1	29	-	25	3	27	3	3	-	44	2	3	14	4	-	-	-	-	94	1
23. Oktober	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	26	3	-	-	-	-	83	2
27. Oktober	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	18	3	-	-	-	-	82	1
31. Oktober	89	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	27	6	1	-	-	-	47	1
3. November	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	-	26	8	-	-	-	-	70	1
7. November	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	28	4	1	-	-	-	54	-
11. November	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	22	2	-	-	-	-	44	2







Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 18. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>28. April</b> , til Lørdag <b>4. Maj</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i> <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	7.2	10.9	5.8	7.6	0.0	2.	16.5	30.	1.2	8.8	11.2	8.0	67
Toldboden . . . . .	5.	716.3	6.3	9.8	7.0	7.2	+ 0.2	2.	14.3	29.	1.4	6.7	9.6	4.0	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.3	4	-	-	-	41	5	7	17	7	2	5	19	29	9	2.6	7.2	0.85

**Anmærkning:** Lufttryk og Temperatur omkring det normale; moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Nedbør særlig d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Natssances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	30	121	2	2	4	2	6	4	1	13	25	18	1	70	67	3	42	4	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	80	29	109	-	1	1	5	8	1	4	10	15	19	5	67	63	4	35	7	-	-			
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>171</b>	<b>59</b>	<b>230</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>137</b>	<b>130</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domicilies étran-gers		dans les hôpit. sine medico		0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1911 Marts	242	1073	286	23	640	152	113	76	37	77	59	60	155	465000
— April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	206	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30. April 1911																					
4. Maj 1912																					
30/4-6/5	184	2	44	3	25	-	79	5	-	-	52	5	2	-	20	7	-	-	78	1	
7/5-15/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3	
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-	
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2	
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
26/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
9/7-15/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
16/7-22/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
23/7-29/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
30/7-5/8	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
6/8-12/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
13/8-19/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
19/8-26/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	-	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
11/3-17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
18/3-24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
25/3-31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
1/4-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	-	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 19. — 1912.</b>	Fra Søndag 5. Maj, til Lørdag 11. Maj, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	9.3	12.6	7.9	9.5	+ 0.7	11.	15.9	5.	2.4	8.4	11.2	5.3	64
Toldboden . . . . .	5.	764.9	8.2	11.3	8.7	9.0	+ 0.8	11.	14.4	7.	4.6	5.8	7.0	4.4	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.2	2	-	1	-	38	5	9	10	24	12	7	7	26	-	2.9	8.0	1.16

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med skiftende moderate Vinde og Temperatur i Nærheden af det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	24	114	3	-	3	14	9	5	-	19	24	14	6	91	88	3	53	9	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	94	34	128	2	2	4	5	4	4	2	16	17	15	10	73	69	4	32	7	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	184	58	242	5	2	7	19	13	9	2	35	41	29	16	164	157	7	85	15	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domicil-ies	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages:* 150.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	o-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraeft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1911 April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	465000
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Maj 1911 11. Maj 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5-13/5	160	4	45	2	25	-	73	8	-	-	65	2	1	2	20	7	-	-	61	3
14/5-20/5	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28/5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4/6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11/6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	-	-	30	2	-	-	18	-
18/6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25/6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2/7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9/7-15/7	101	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	2	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	109	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	-	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	4	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	-	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2-2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	8	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	-	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	2
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	-
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16.	
	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tuberc. pulm.																																					
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-			
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	14		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	10			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-			
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-			
Ialt Total ...	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	7	10	3	33	23	2	3	4	2	2	5	13	-	4	-	4	7	-	-	-	4	14	-	8	7	164	1	1	24
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	7	2	18	10	1	1	3	-	-	5	6	-	1	-	3	3	-	-	4	11	-	4	5	91	-	1	14	
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	1	15	13	1	2	1	2	2	7	-	3	-	1	4	-	-	-	3	-	4	2	73	1	-	10		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarralfibr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	9	-	-	2	-	2	-	-	-	-	13	-	18	1	-	64

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	4/5	4/5	4/5	27/4	4/5	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	20/4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	27/4	27/4	20/4	20/4	*	20/4	*
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	2	4	-	-	-	-
Difteri (og Croup).	-	1	3	-	4	-	1	1	-	11	14	4	-	1	3	1	3	-	7	10	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	-	6	-	-	1	-	5	13	4	-	-	-	-	1	8	3	9	-	-	
Mæslinger	-	-	1	9	-	-	1	-	-	10	27	25	-	-	17	4	6	-	51	3	-	-	
Kighoste	1	-	-	1	4	-	1	-	-	7	14	35	-	1	6	2	1	1	10	4	-	-	

\*) Ikke anmeldt.

# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>12. Maj</b> , til Lørdag <b>18. Maj</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i> <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	10.7	14.8	8.7	10.4	+ 0.4	15.	17.8	14.	4.2	9.7	11.6	6.2	70
Toldboden . . . . .	5.	756.8	9.8	13.5	10.1	10.6	+ 1.1	12.	15.3	12.	5.4	6.9	9.9	5.0	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.1	3	-	1	-	42	2	-	14	10	-	5	12	43	14	3.2	8.8	1.43

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, overvejende nordvestlige Vinde. Temperaturen i Nærheden af det normale; Nedbør særlig d. 16. og 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte/uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	32	119	2	3	5	15	5	3	-	15	23	20	4	85	78	7	45	10	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	70	36	106	1	1	2	5	2	6	4	15	11	12	8	63	57	6	39	2	-	-			
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>157</b>	<b>68</b>	<b>225</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>148</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.											total	domicilites	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	465000
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Maj 1911	179	-	52	-	27	-	69	8	1	-	71	6	-	1	26	8	1	-	49	-
21. 5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	57	9	-	-	25	7	-	1	41	2
28. 5-3/6	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-
4. 6-10/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-
11. 6-17/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
18. 6-24/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
25. 6-1/7	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
2. 7-8/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
9. 7-15/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
16. 7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23. 7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30. 7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6. 8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13. 8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20. 8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
27. 8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3. 9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10. 9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17. 9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24. 9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1. 10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8. 10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15. 10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22. 10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29. 10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5. 11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12. 11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19. 11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26. 11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3. 12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10. 12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17. 12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24. 12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31. 12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7. 1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14. 1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21. 1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28. 1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	-
4. 2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11. 2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18. 2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	4	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25. 2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	-	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3. 3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10. 3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	-
17. 3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24. 3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31. 3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7. 4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14. 4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21. 4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28. 4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5. 5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12. 5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr.					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tuberculi. pulm		
0—1 Aar { ægte ...								2					4	1	1																							20			1	
0—1 Aar { uægte ...													2	2	2																							7				
1—5 Aar							1	2					1	1	1																							9				
5—15 Aar													1	1	1																								4			
15—65 Aar { M. ...												1	1	1	1																											
												1	1	1	1																											
Over 65 Aar { M. ...												1	1	1	1																											
												1	1	1	1																											
Ialt Total...							1	4			1	7	12	6	4	25	16		2	4	2	3	5	11		6		4	7		2	4	5	2	7	8	148	2		19		
Mandk. Mascul. ....							1				3	5	6	3	10	8		1	2	2	1	2	8		6		2	6		2	3	5	1	2	6	85	1		8			
Kvindek. Femin. ....							1	3			1	4	7		1	15	8		1	2		2	3	3				2	1			1		1	5	2	63	1		11		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsreknidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
														2																						19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	11/5	11/5	11/5	4/5	11/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	27/4	11/5	11/5	11/5	11/5	4/5	27/4	11/5	4/5	4/5	27/4	4/5	27/4
Pest .....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper .....											6												
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus.....											2	4	1										5
Tyfoide Feber .....					1	1					13	4	1										3
Difteri (og Croup).....		1	1	2	6			1	1	8	8	11	1	1	1	1	3						3
Skarlagensfeber .....					1			1		8	7	3		1	1		1						3
Mæslinger .....				3				1		8	24	24			11	4	6	3	33	26			2
Kighoste .....	2				6		1	1	1	5	11	29			5	2	1		9	2			3

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 21. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>19. Maj</b> , til Lørdag <b>25. Maj</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	12.4	16.5	10.2	12.5	+ 1.2	24.	21.3	25.	6.2	10.1	13.9	5.4	61
Toldboden . . . . .	5.	759.2	11.0	13.1	11.5	11.6	+ 0.8	23.	13.4	25.	6.7	6.0	9.6	3.3	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.8	2	-	-	-	45	26	24	7	7	2	9	5	10	10	1.9	9°2	1.04

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale, med svage, overvejende nordlige og nordøstlige Vinde. Temperaturen i Nærheden af det normale. Nedbør særlig d. 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	26	119	2	-	2	7	3	4	4	16	12	10	4	60	58	2	29	7	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	65	31	96	-	-	-	3	-	10	-	9	11	16	7	56	54	2	29	4	-	1				
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>158</b>	<b>57</b>	<b>215</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Déçès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	o-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1911 April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	465000
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilla	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.			
											Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.
21. Maj 1911													
25. Maj 1912													
21/5-27/5	186	1	44	2	23	-	84	1	-	1	41	2	
22/5-28/5	202	2	44	1	26	1	59	8	-	1	20	-	
23/5-29/5	258	2	39	2	33	1	70	2	2	-	34	-	
24/5-30/5	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	18	-	
25/5-31/5	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	18	-	
26/5-1/6	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	7	-	
27/5-2/6	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	14	-	
28/5-3/6	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	12	-	
29/5-4/6	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	11	-	
30/5-5/6	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	9	-	
31/5-6/6	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	8	-	
1/6-7/6	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	5	1	
2/6-8/6	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	4	-	
3/6-9/6	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	14	-	
4/6-10/6	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	15	-	
5/6-11/6	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	18	-	
6/6-12/6	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	20	-	
7/6-13/6	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	27	-	
8/6-14/6	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	21	-	
9/6-15/6	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	29	-	
10/6-16/6	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	40	-	
11/6-17/6	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	50	-	
12/6-18/6	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	40	1	
13/6-19/6	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	49	-	
14/6-20/6	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	33	1	
15/6-21/6	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	48	-	
16/6-22/6	58	-	32	2	18	-	34	1	-	-	51	-	
17/6-23/6	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	42	-	
18/6-24/6	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	47	-	
19/6-25/6	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	65	-	
20/6-26/6	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	59	-	
21/6-27/6	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	1	
22/6-28/6	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	74	-	
23/6-29/6	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	85	-	
24/6-30/6	116	-	37	-	24	2	33	2	-	1	113	1	
25/6-1/7	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	105	2	
26/6-2/7	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	98	1	
27/6-3/7	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	128	2	
28/6-4/7	105	-	41	1	37	1	38	1	4	-	124	1	
29/6-5/7	96	-	30	4	21	1	34	-	2	-	128	1	
30/6-6/7	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	122	3	
1/7-7/7	101	3	32	1	30	1	26	-	1	-	123	-	
2/7-8/7	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	94	1	
3/7-9/7	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	83	1	
4/7-10/7	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	82	2	
5/7-11/7	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	47	1	
6/7-12/7	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	70	1	
7/7-13/7	67	4	25	3	24	2	10	6	-	1	54	2	
8/7-14/7	68	1	23	1	22	-	40	1	-	-	44	-	
9/7-15/7	59	-	29	1	24	4	23	1	1	-	35	1	
10/7-16/7	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	43	-	
11/7-17/7	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	33	2	
12/7-18/7	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	35	-	

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 817 nye Tilfælde i København (foruden 183 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Kvarterer — Quartiers												Ialt		Ialt		Ialt										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Ialt	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit, cerebrospin. epidem. . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group) .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng .. .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Variellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Poliomyel. ant. ac. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	38	114	147	119	116	12	21	567	21	34	4	9	28	24	41	72	35	46	41	41	72	28	19	51	7	127	21	84	3	3	87	3	90		
Gonorrhoea .....	-	-	-	102	22	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	7	2	-	-	2	24		
Ulcus venereum .....	-	-	-	11	2	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	25		
Syphilis acquisit. (e. cof. imp.) . .	-	-	-	31	9	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	26		
Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	27	
Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scabies .....	-	-	-	8	19	20	12	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	1	-	-	-	-	1	29	
Delirium tremens .....	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	30	
Ialt Total	38	122	166	296	162	12	21	817	21	34	4	9	28	24	41	72	35	46	41	41	72	28	19	51	7	222	29	87	3	3	90	3	90		

Anmærkning:





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 22. — 1912.** Fra Søndag 26. Maj, til Lørdag 1. Juni, begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.0	14.9	9.0	11.1	÷ 1.6	30.	17.8	26.	5.0	8.8	10.3	6.6	73
Toldboden . . . . .	5.	755.8	9.8	12.9	10.6	10.7	÷ 1.5	30.	15.4	26.	5.8	5.6	6.9	4.5	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	6.1	4	-	-		-	38	12	5	-	-	-	14	26	33		10	2.7

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde. Temperaturen har gennemgaaende været lidt under det normale. Nedbør faldt særlig d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
	Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	31	115	5	2	7	7	1	2	3	15	12	10	6	56	53	3	36	5	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	24	107	5	3	8	3	4	3	1	12	11	12	5	51	49	2	32	3	2	-		
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 48.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1911 April	368	988	266	30	661	194	131	86	45	67	51	54	188	465000
— Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Maj 1911																					
1. Juni 1912																					
28/5	202	2	44	1	26	1	59	8	-	-	60	1	-	-	31	10	1	-	20	-	
4/6	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	1	34	-	
11/6	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-	
18/6	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-	
26/6	198	1	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-	
2/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
9/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
16/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
23/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
30/7	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	4	1	1	11	2	-	-	8	-	
6/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
13/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	704	30	-	1	11	3	-	1	4	-	
20/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
27/8	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
3/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
10/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
17/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
24/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	-	-	-	29	-	
8/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	2	20	4	1	-	40	1	
29/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	-	21	8	-	-	49	-	
5/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	2	-	7	1	-	-	47	-	
10/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	38	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	2	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	2	18	6	1	-	124	1	
18/2	96	-	30	4	21	1	34	1	1	-	62	2	1	-	23	5	-	-	128	1	
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	7	1	1	122	3	
3/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	6	-	-	123	-	
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	4	-	-	94	1	
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	2	
12/5	73	1	32	-	24	-	18	2	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	1	
19/5	69	2	28	1	21	-	17	4	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 23. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>2. Juni</b> , til Lørdag <b>8. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰/100. — Natal.: 24.6 ‰/100. — Nuptial.: 8.3 ‰/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	13.7	17.7	12.9	14.3	+ 0.6	7.	24.3	5.	9.5	8.7	12.4	5.1	81
Toldboden . . . . .	5.	757.5	13.1	15.9	14.3	14.2	+ 0.9	7., 8.	20.6	2.	9.8	5.9	8.0	3.4	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	12.3	5	-	-		-	36	-	-	19	14	22	19	14		2	10

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydøst. Noget over normal Temperatur. Nedbør særlig d. 6. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45									45—65	65—80		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	96	29	125	3	-	3	7	3	6	1	9	13	12	5	56	51	5	30	8	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	87	29	116	2	-	2	6	3	-	4	13	12	18	9	65	63	2	34	4	1	-		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	183	58	241	5	-	5	13	6	6	5	22	25	30	14	121	114	7	64	12	1	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		lalt <i>Total</i>	o-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o-5 Aar	o-1 Aar	o-1 Aar ægte fødte légit.				o-1 Aar uægte fødte illégit.		
1911 Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	465000
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	102	
— Septbr.	251	956	206	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Juni 1911	258	2	39	2	33	1	76	2	2	-	94	4	-	1	35	8	-	-	34	-
8. Juni 1912	252	3	47	2	32	-	89	2	1	-	97	7	1	-	30	2	-	-	18	-
11	224	1	35	-	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
18	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
25	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
2	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
9	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
16	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
23	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	6	-
30	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
7	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	704	34	-	-	11	3	-	1	4	-
14	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
21	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
28	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
5	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
12	24	1	30	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
19	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
26	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
3	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
17	22	-	45	1	45	2	45	-	-	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
24	35	-	48	1	26	1	42	1	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
1	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
8	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	1	11	3	-	-	48	-
15	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
22	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
29	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
6	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
13	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
20	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
27	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
4	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
11	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	-
18	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
25	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
9	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
16	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
23	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
30	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
7	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
14	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
21	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
28	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
5	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
12	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
19	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
26	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
3	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	-
10	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
17	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
24	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
31	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1912.	Fra Søndag 9. Juni, til Lørdag 15. Juni, begge Dage inkl.	37. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	15.3	17.6	13.1	14.9	+ 0.4	11.	22.5	15.	8.4	7.5	11.2	4.9	70
Toldboden . . . . .	5.	756.2	14.5	16.2	13.8	14.4	+ 0.3	12.	20.2	15.	8.7	5.1	7.6	3.6	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
17.8	3	-	-	-	25	22	24	5	2	2	2	24	14	5	2.5	12.7	0.85	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Nord. Temperaturen i Nærheden af det normale; rigelig Nedbør, særlig d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn								
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	83	34	117	-	1	1	5	4	3	2	17	22	11	5	69	64	5	45	4	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	26	104	3	-	3	7	2	3	2	10	9	16	10	59	58	1	36	5	-	-							
<b>Ialt Total</b> . . . . .	<b>161</b>	<b>60</b>	<b>221</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	-	-							
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		total													domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>		<i>(Morts-nés excl.)</i>																			

Egteskaber *Mariages:* 75.







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadskege ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 25. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>16. Juni</b> , til Lørdag <b>22. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i>  <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal: 24.6 ‰. — Nuptial.: 83 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	13.2	15.6	11.2	12.9	÷ 2.4	22.	20.7	17.	7.2	9.1	11.2	7.3	78
Toldboden . . . . .	5.	758.0	12.3	14.3	13.1	12.9	÷ 1.8	21.	17.6	17.	7.4	5.6	6.9	3.8	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.8	4	2	1	-	25	2	-	-	7	3	5	43	26	14	25	12.6	1.39

**Anmærkning:** Moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde. Ugens tre første Dage var kølige, de øvrige havde omtrent normal Temperatur; rigelig Nedbør, særlig d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	64	26	90	3	-	3	8	5	2	3	9	21	12	4	64	58	6	36	4	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	70	25	95	-	-	-	3	2	3	3	4	9	14	9	47	44	3	21	2	-	-	
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>134</b>	<b>51</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>111</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domiciliés étrangers		dans les hôpit. sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 53.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	465000
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	8	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6 - 24/6	224	1	35	2	36	3	86	1	-	-	81	7	-	1	19	6	-	-	18	-
24/6 - 1/7	198	1	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
1/7 - 7/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
7/7 - 14/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	12	8	-	-	12	-
14/7 - 21/7	90	2	15	1	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
21/7 - 28/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
28/7 - 4/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	-	-	8	-
4/8 - 11/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	3	-	-	5	1
11/8 - 18/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	-	-	1	4	-
18/8 - 25/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
25/8 - 1/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
1/9 - 8/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
8/9 - 15/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	-	10	1	-	-	20	-
15/9 - 22/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
22/9 - 30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
30/9 - 7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
7/10 - 14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
14/10 - 21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
21/10 - 28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	2	20	4	1	-	40	1
28/10 - 4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
4/11 - 11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
11/11 - 18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
18/11 - 25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
25/11 - 2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
2/12 - 9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
9/12 - 16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	1	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
16/12 - 23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
23/12 - 30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12 - 7/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1 - 14/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1 - 21/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1 - 28/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1 - 4/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2 - 11/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2 - 18/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2 - 25/2	96	-	30	4	21	1	34	3	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2 - 3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3 - 10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3 - 17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3 - 24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3 - 31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3 - 7/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4 - 14/4	79	3	27	1	30	1	10	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4 - 21/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	2
21/4 - 28/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	-
28/4 - 5/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5 - 12/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	2
12/5 - 19/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	-	-	21	7	-	-	33	-
19/5 - 26/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5 - 2/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6 - 9/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	1	-	1	13	5	-	-	31	-
9/6 - 16/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6 - 22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & l.r. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm		
0—1 Aar { ægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
1—5 Aar { uægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
5—15 Aar . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
15—65 Aar { M. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
{ K. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
Over 65 Aar { M. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
{ K. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Ialt Total . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	3	5	5	1	12	21	1	2	4	3	7	4	10	1	2	-	2	8	-	1	1	5	-	4	2	11	-	-	9		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . .	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	4	1	5	14	1	2	2	2	2	4	-	1	-	2	6	-	1	1	5	-	1	2	6	-	-	4			
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . .	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	3	1	-	7	7	-	-	2	1	5	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	5		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snavte og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknmidder.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældeudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	14	2	-	45

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til . . . . .	8/8	15/8	16/6	8/8	10/6	3/6	8/6	5/6	8/6	8/6	1/6	15/6	15/6	15/6	15/6	8/6	15/6	15/6	8/8	8/6	1/6	8/6	*
Pest . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup) . . . . .	1	1	1	1	6	-	2	-	-	12	4	6	1	-	-	-	2	-	-	5	5	1	-
Skarlagensfeber . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	-	-	13	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
Mæslinger . . . . .	-	-	2	4	2	-	-	-	1	11	7	4	1	-	3	10	2	8	-	21	11	-	-
Kighoste . . . . .	-	-	-	-	2	1	2	-	-	12	10	28	2	-	5	1	4	-	10	2	1	-	-

\*) Ikke anmeldt.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 26. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>23. Juni</b> , til Lørdag <b>29. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.                  1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	17.8	21.1	15.4	17.6	+ 1.8	29.	25.9	26.	11.6	9.9	11.5	7.1	78
Toldboden . . . . .	5.	763.1	16.0	19.4	16.7	16.8	+ 1.5	29.	22.8	26.	12.6	6.1	7.7	3.4	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.3	3	2	-	-	40	2	2	7	12	12	12	24	5	24	1.7	13.0	1.03	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Sydvest, temmelig varmt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	74	32	106	3	-	3	6	5	6	1	18	16	11	2	65	61	4	37	7	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	67	34	101	2	2	4	4	5	5	2	19	10	12	6	63	61	2	35	5	1	-		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	141	66	207	5	2	7	10	10	11	3	37	26	23	8	128	122	6	72	12	2	1		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 73.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>					ægte fødte <i>légit.</i>	
1911 Maj	453	1008	286	27	649	168	109	69	40	80	55	65	159	465000
— Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Juni 1911	198	-	41	2	23	1	68	6	2	-	78	6	1	-	13	3	-	-	7	-
29. Juni 1912	139	2	31	3	26	-	73	8	2	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-
1/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
2/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
3/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
4/7	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	-	-	8	-
5/7	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
6/7	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
7/7	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
8/7	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
9/7	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/7	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
11/7	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
12/7	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
13/7	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
14/7	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/7	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
16/7	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
17/7	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
18/7	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
19/7	79	-	53	2	37	1	48	3	3	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
20/7	58	-	32	-	18	-	34	1	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
21/7	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
22/7	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
23/7	62	-	31	2	32	1	35	1	1	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
24/7	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
25/7	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
26/7	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
27/7	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
28/7	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
29/7	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
30/7	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
31/7	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
1/8	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
2/8	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
3/8	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/8	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
5/8	77	1	29	-	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
6/8	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
7/8	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
8/8	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
9/8	79	3	27	3	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
10/8	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
11/8	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	-
12/8	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
13/8	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
14/8	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
15/8	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
16/8	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
17/8	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
18/8	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
19/8	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
20/8	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	-	-	19	2	-	-	10	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 27. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>30. Juni</b> , til Lørdag <b>6. Juli</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	16.3	19.0	14.4	16.1	÷ 0.1	5.	24.1	2.	11.0	9.4	12.7	6.3	84
Toldboden . . . . .	5.	761.6	15.3	17.2	15.7	15.7	÷ 0.2	5.	19.5	1.	11.7	5.1	7.1	3.8	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.2	3	2	1	-	32	9	24	12	2	-	2	17	10	24	1.6	14.4	0.90

**Anmærkning:** Svage, overvejende nordøstlige Vinde med Temperatur i Nærheden af Normalen; stærk Regn Natten til d. 1ste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	83	31	114	3	-	3	11	4	6	-	11	21	8	4	65	62	3	37	7	3	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	87	28	115	4	1	5	8	2	3	1	7	11	18	5	55	54	1	30	6	-	-
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>170</b>	<b>59</b>	<b>229</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domi- étran- dans les sine		0-1 an 1-14 ans		
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés gers hôpil. medico		Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages:* 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Syg. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1911 Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	465000
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni														

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. Juli 1911																					
6. Juli 1912																					
7/7	139	2	31	3	26	-	73	8	3	-	57	6	1	1	12	4	-	-	14	-	
8/7	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-	
9/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-	
16/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-	
23/7	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-	
30/7	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1	
6/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	6	764	34	-	1	11	3	-	-	4	-	
13/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-	
20/8	25	-	42	2	29	1	64	1	4	4	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-	
27/8	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-	
3/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-	
10/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-	
17/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
24/9	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
1/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	-	-	-	40	-	
8/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
15/10	22	-	45	1	45	2	41	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
22/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	4	-	-	49	-	
29/10	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
5/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
12/11	58	-	32	-	18	-	34	1	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
19/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
26/11	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
3/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
10/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
17/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
24/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
31/12	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
7/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
14/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
21/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	-	
28/1	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
4/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
11/2	96	-	30	4	21	1	34	1	1	-	62	2	1	-	23	5	-	-	128	1	
18/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	-	-	27	6	1	1	122	3	
25/2	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
3/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	4	-	-	94	1	
10/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
17/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	-	-	18	3	-	-	82	2	
24/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
31/3	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	-	-	26	8	-	-	70	-	
7/4	67	-	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
14/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
21/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
28/4	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
5/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	-	-	21	7	-	-	33	2	
12/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
19/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
26/5	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
2/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
9/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
16/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	-	-	19	2	-	-	10	-	
23/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 768 nye Tilfælde i København (foruden 208 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitalet					
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Mænd		Kvinder		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar			Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar				
<b>Morbi epidémici.</b>																								
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	-	3	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. Scarlatina .....	10	54	55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5. Morbilli .....	10	30	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6. Tussis convulsiva .....	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7. Angina parotidea .....	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11. Pemphigus neonat. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12. Febris intermittens .....	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13. Febris rheumatica .....	-	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14. Pneumonia crouposa .....	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .	-	1	7	10	14	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16. Tracheo-Bronchitis .....	3	7	10	4	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .	1	10	4	3	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18. Influenza .....	-	21	33	37	32	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
19. Angina tonsillaris .....	2	20	6	9	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21. Variella .....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22. Poliomyel. ant. ac. ....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23. Rubella .....	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sum	47	164	166	85	74	5	7	548	12	22	4	7	21	30	37	69	48	75	35	75	14	18	64	4
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	89	21	-	-	113	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	RR
25. Ulcus venerum .....	-	-	-	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.) . . . . .	-	-	-	25	16	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita .....	2	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies .....	2	8	13	14	7	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens .....	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	52	173	180	331	120	5	7	768	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	RR

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 28. — 1912.</b>	Fra Søndag 7. Juli, til Lørdag 13. Juli, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	18.6	23.7	15.0	18.2	+ 1.7	14.	26.3	11.	8.9	12.4	13.6	10.4	69
Toldboden . . . . .	5.	765.6	16.9	20.5	17.5	17.6	+ 1.2	9.	23.4	11.	12.4	6.6	8.2	4.3	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.5	1	-	1	-	64	7	10	17	26	-	2	2	22	14	2.0	16.4	0.95	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Østsydøst, temmelig varmt, tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	87	26	113	5	1	6	11	6	1	1	10	16	13	2	60	55	5	34	6	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	89	35	124	-	-	-	8	4	3	3	13	13	13	9	66	60	6	42	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	176	61	237	5	1	6	19	10	4	4	23	29	26	11	126	115	11	76	10	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1911 Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	465000
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Juli 1911	161	1	33	1	24	2	65	10	1	-	95	7	1	-	9	8	-	-	12	-
6. Juli 1912	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
9/7-15/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
16/7-22/7	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
23/7-29/7	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	3	-	-	5	1
30/7-5/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	-	-	1	4	-
6/8-12/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
13/8-19/8	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
20/8-26/8	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
27/8-2/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
3/9-9/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	2	-	-	27	-
10/9-16/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	7	-	-	21	-
17/9-23/9	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
24/9-30/9	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
1/10-7/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
8/10-14/10	22	-	45	1	45	2	45	-	-	1	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
15/10-21/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
22/10-28/10	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	3	-	-	33	1
29/10-4/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	2	-	-	48	-
5/11-11/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
12/11-18/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
19/11-25/11	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
26/11-2/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
3/12-9/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
10/12-16/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	-	-	14	5	1	-	66	1
17/12-23/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
24/12-30/12	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
31/12-6/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
7/1-13/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
14/1-20/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
21/1-27/1	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
28/1-3/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
4/2-10/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
11/2-17/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
18/2-24/2	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
25/2-2/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
3/3-9/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
10/3-16/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	-	-	18	3	-	-	82	2
17/3-23/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
24/3-30/3	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
31/3-6/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
7/4-13/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
14/4-20/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
21/4-27/4	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
28/4-4/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
5/5-11/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
12/5-18/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
19/5-25/5	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
26/5-1/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
2/6-8/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
9/6-15/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
16/6-22/6	122	1	19	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
23/6-29/6	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 671 nye Tilfælde i København (foruden 152 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
<b>Morbi epidemici.</b>																									
1. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	2	6	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Croup) . . . . .	-	6	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina . . . . .	5	48	19	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli . . . . .	7	19	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica . . . . .	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa . . . . .	-	-	1	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng . . . . .	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	4	8	9	10	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .	2	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris . . . . .	1	20	25	26	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	26	13	-	9	18	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Variellae . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Poliomyel. ant. ac. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Rubellae . . . . .	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	48	132	83	74	74	7	10	428	16	11	2	3	19	32	28	61	45	48	36	52	22	15	29	4	
24. Gonorrhoea . . . . .	-	2	-	105	22	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum . . . . .	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) . . . . .	-	-	-	26	21	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies . . . . .	2	11	7	11	10	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	55	146	90	234	129	7	10	671	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning: I Ugen fra 30. Juni til 6. Juli var Antallet af Kolereinfælde under 1 Aar: 21.



**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**KØBENHAVN.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 29. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>14. Juli</b> , til Lørdag <b>20. Juli</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	21.1	26.2	17.5	20.7	+ 3.9	16.	27.8	15.	12.9	12.1	13.8	9.2	68
Toldboden . . . . .	5.	763.8	19.2	23.1	19.7	19.9	+ 3.3	17.	25.0	15.	15.3	7.2	8.0	6.0	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.1	1	-	2	-	54	3	17	24	14	-	2	2	-	38	1.4	18.4	1.03	

**Anmærkning:** Svage Vinde omkring Øst med varmt og næsten tørt Vejr; Torden d. 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	26	102	4	4	8	11	2	5	-	10	13	9	1	57	54	3	32	10	1	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	98	42	140	1	2	3	9	3	4	1	8	6	16	7	54	53	1	28	5	2	-							
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>174</b>	<b>68</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																		<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 61.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1911 Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	465000
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Juli 1911 20. Juli 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7-22/7	90	2	15	-	15	-	57	5	3	-	106	1	2	-	15	3	-	-	11	-
23/7-29/7	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
30/7-5/8	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	4	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	35	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2-2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	-	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	-
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 30. — 1912.</b>	Fra Søndag 21. Juli, til Lørdag 27. Juli, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000. 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	20.5	25.2	18.3	20.4	+ 3.5	23.	26.9	27.	14.2	10.7	12.0	9.5	66
Toldboden . . . . .	5.	762.3	19.1	22.7	19.7	20.1	+ 3.4	27.	24.2	24.25.	16.4	6.2	7.5	5.6	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden.	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	43	12	5	21	33	5	12	2	-	10	2.1	19.2	0.88	

**Anmærkning:** Svage, overvejende østlige Vinde; tørt og varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	33	120	1	2	3	10	10	3	2	12	19	5	6	67	65	2	39	16	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	92	28	120	-	-	-	5	2	6	2	8	6	13	9	51	50	1	29	11	-	-
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>179</b>	<b>61</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domi-ciliés étranger-s dans les hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	o-5 Aar			o-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.			Kræft Maladies cancé-reuses
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1911 Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	465000	
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113		
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162		
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146		
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81		
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75		
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82		
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115		
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132		
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130		
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133		
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119		
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Juli 1911	68	1	27	1	11	-	49	3	2	1	139	4	2	1	15	2	-	-	9	-
27. Juli 1912	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
30/7-1/8	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
6/8-12/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
13/8-19/8	27	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
20/8-26/8	38	1	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
27/8-3/9	25	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
3/9-9/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
10/9-16/9	18	-	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
17/9-23/9	24	1	32	-	27	-	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
6/11-12/11	02	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
13/11-19/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	4	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	-
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	-	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 31. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>28. Juli</b> , til Lørdag <b>3. August</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	18.7	22.2	16.8	18.6	+ 2.0	28.	26.9	3.	11.7	9.6	11.6	5.4	76
Toldboden . . . . .	5.	756.7	18.0	20.6	18.5	18.5	+ 2.0	28.	24.2	3.	13.2	6.3	8.2	5.1	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.2	5	-	4	-	29	5	-	2	5	10	36	24	9	9	2.3	18.6	1.08

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Vest og Sydvest. Varmt Vejr; Nedbør særlig d. 28. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	68	36	104	2	1	3	8	1	8	-	12	10	5	8	52	50	2	29	2	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	84	28	112	-	1	1	2	-	4	6	14	11	14	6	57	55	2	30	2	-	-	
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>152</b>	<b>64</b>	<b>216</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>				<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1911 Juni	279	940	272	23	562	150	107	70	37	80	53	58	122	465000
— Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	102	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- hros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30. Juli 1911	49	-	27	-	12	-	44	3	3	1	200	8	1	1	11	2	1	-	8	-
3. Aug. 1912	42	-	39	-	10	-	45	1	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	5	1
7/18	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
8/18	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	14	-
15/18	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
16/18	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	1	13	3	-	-	18	-
17/18	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
18/18	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
19/18	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
2/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
3/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
4/10	22	-	45	1	45	2	45	2	1	-	79	4	2	2	20	4	1	-	40	1
5/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
6/10	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
7/10	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
8/10	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
9/10	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
10/10	58	-	47	1	28	-	42	1	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
11/10	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
12/10	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
13/10	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
14/10	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
15/10	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
16/10	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	-
17/10	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
18/10	96	2	41	2	32	-	35	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
19/10	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
20/10	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
21/10	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
22/10	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
23/10	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
24/10	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
25/10	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	-
26/10	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
27/10	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
28/10	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
29/10	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
30/10	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
31/10	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
1/11	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
2/11	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
3/11	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
4/11	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
5/11	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
6/11	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
7/11	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
8/11	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
9/11	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
10/11	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
11/11	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
12/11	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
13/11	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-

Tab. 5. Fra 290 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 743 nye Tilfælde i København (foruden 284 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		lalt Total												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Game Bys ældre Del	Game Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valbý	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	lalt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby—	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea .....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1		
4. Scarlatina .....	-	7	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1		
5. Morbilli .....	3	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	6		
6. Tussis convulsiva .....	9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	6		
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
13. Febris rheumatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
14. Pneumonia crouposa .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
16. Tracheo-Bronchitis .....	4	4	2	5	9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	-	-	-	-	-	-	13	
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	-	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	14	
18. Influenza .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
19. Angina tonsillaris .....	33	21	29	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	16	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	73	39	10	39	40	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	128	-	-	-	-	-	-	17	
21. Varicellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-	-	-	-	-	-	18
22. Dysenteria .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
23. Poliomyelitis ant. ac. ....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
Sum	90	131	64	98	121	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	522	6	96	-	13	172	-		
Gonorrhoea .....	-	2	-	89	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Ulcus venereum .....	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	-	-	-	28	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Syphilis congenita .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Scabies .....	2	3	14	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Delirium tremens .....	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
lalt Total	93	136	78	243	170	14	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	143	6	98	-	13	173	-		

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 32. — 1912.** Fra Søndag 4. August, til Lørdag 10. August, begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	15.9	19.8	14.0	16.1	÷ 0.4	5.	24.8	6.	9.7	8.9	12.5	6.3	79
Toldboden . . . . .	5.	756.4	15.7	18.8	15.5	16.2	÷ 0.1	5.	22.5	10.	10.8	6.3	10.1	4.6	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
68.2	4	-	-	-	13	10	5	-	19	9	2	14	36	5	2.6	17.5	1.28

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Temperaturen i Nærheden af det normale; stærk Regn Natten til d. 6. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	33	115	3	-	3	8	4	2	2	10	8	12	3	49	45	4	28	1	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	77	30	107	2	1	3	7	5	4	2	11	13	13	7	62	57	5	37	3	1	-			
Ialt Total . . . . .	159	63	222	5	1	6	15	9	6	4	21	21	25	10	111	102	9	65	4	2	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 75.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1911 Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	465000
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	260	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
6. Aug. 1911																					
10. Aug. 1912																					
6/8-12/8	42	-	39	-	10	-	45	1	2	438	12	-	-	13	2	-	-	-	-	5	1
13/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	764	34	-	1	11	3	-	-	1	-	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	530	30	-	1	13	-	-	-	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	571	28	1	1	12	4	-	-	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	416	21	1	-	13	3	-	-	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	299	21	2	1	10	1	-	-	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	226	14	-	-	12	7	-	-	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	169	8	-	1	13	2	-	-	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	127	5	-	-	10	2	-	-	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	78	3	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	60	2	-	-	9	2	-	-	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	79	4	2	-	20	4	1	-	-	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	54	5	1	2	21	8	-	-	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	78	1	1	-	21	2	-	-	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	74	2	1	-	11	3	-	-	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	69	3	1	-	15	5	-	-	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	73	5	1	-	16	3	-	-	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	44	2	-	-	15	7	-	-	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	66	3	2	-	14	5	1	-	-	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	58	5	-	-	19	3	-	-	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	56	5	-	-	13	4	-	-	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	59	2	-	1	23	4	1	-	-	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	49	2	-	-	23	7	-	-	-	-	105	2
28/1-4/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	56	1	2	-	8	1	-	-	-	-	98	1
5/2-11/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	46	6	-	2	19	8	1	-	-	-	128	2
12/2-18/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	55	1	4	-	18	6	1	-	-	-	124	1
19/2-25/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	62	2	1	2	23	5	-	-	-	-	128	1
26/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	48	-	1	-	27	6	1	1	-	-	122	3
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	-	-	123	-
11/3-17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	44	3	3	-	14	6	-	-	-	-	94	1
18/3-24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	52	2	-	-	26	4	-	-	-	-	83	1
25/3-31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	49	2	1	-	18	3	-	-	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	48	2	-	-	27	6	1	-	-	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	63	3	1	-	26	8	-	-	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	42	3	-	1	28	4	1	-	-	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	55	5	-	-	22	2	-	-	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	69	3	-	-	19	7	-	1	-	-	43	1
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	61	6	2	-	21	7	-	-	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	50	2	2	-	23	6	-	-	-	-	35	-
26/5-31/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	67	1	-	-	25	3	-	-	-	-	25	1
1/6-7/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	72	-	1	1	13	5	-	-	-	-	31	-
8/6-14/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	60	-	-	-	18	6	-	-	-	-	12	-
15/6-21/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	69	5	-	-	25	3	-	-	-	-	10	-
22/6-28/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	62	8	1	-	19	2	-	-	-	-	10	-
29/6-5/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	71	4	-	-	9	3	-	-	-	-	13	-
6/7-12/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	70	6	1	1	10	4	-	-	-	-	5	-
13/7-19/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	111	5	1	2	6	3	-	-	-	-	5	-
20/7-26/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	152	15	-	-	9	2	1	1	-	-	6	-
27/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	211	8	3	-	4	3	1	-	-	-	5	-
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	291	14	1	-	8	1	-	-	-	-	13	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 33. — 1912.**      Fra Søndag 11. August, til Lørdag 17. August, begge Dage inkl.      **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14.4	18.0	12.5	14.5	± 1.9	17.	20.3	14.	9.1	7.7	10.0	3.5	77
Toldboden . . . . .	5.	754.9	14.1	16.6	14.4	14.6	± 1.6	11.	18.1	14.	11.8	4.6	5.7	3.1	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.7	5	-	1	-	9	2	-	-	-	5	14	48	31	-	2.6	16.1	1.40	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Temperaturen lidt under det normale; Nedbør særlig d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	81	28	109	2	-	2	9	2	2	16	12	4	1	48	45	3	27	1	-	-					
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	76	39	115	1	-	1	8	5	2	3	5	10	10	2	43	2	25	3	2	1					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	157	67	224	3	-	3	17	7	4	5	21	22	14	3	93	88	5	52	4	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1911 Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	465000
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	805	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13. Aug. 1911																				
17. Aug. 1912																				
18/8-19/8	27	1	34	-	25	-	61	5	6	-	764	34	-	1	11	3	-	1	4	-
20/8-26/8	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	4	-	-	14	-
27/8-2/9	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
3/9-9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9-16/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9-23/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	2	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5-18/5	73	-	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	-	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	0	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7-4/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
5/8-11/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
12/8-18/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 34. — 1912.</b>	Fra Søndag 18. August, til Lørdag 24. August, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1 Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	15.1	16.7	13.3	14.7	÷ 1.1	18.	20.8	24.	7.4	6.9	9.4	4.5	87
Toldboden . . . . .	5.	755.9	15.0	16.2	14.6	15.1	÷ 0.8	19.	19.4	24.	10.6	4.5	6.6	2.8	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
23.2	6	1	1	-	8	-	-	-	9	5	33	48	5	-	2.5	16.0	1.35	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Temperaturen noget under det normale; Nedbør særlig Natten mellem d. 19. og 20. og 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	nægte	lalt	ægte	nægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	101	42	143	3	-	3	8	6	3	4	10	8	14	4	67	66	1	35	7	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	28	106	1	-	1	12	2	1	3	5	10	11	2	46	42	4	21	9	1	-		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	179	70	249	4	-	4	20	8	4	7	15	28	25	6	133	108	5	56	16	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 54.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	465000
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
20. Aug. 1911	38	1	41	-	32	-	71	4	2	-	530	30	-	1	13	-	-	-	-	14	-
24. Aug. 1912	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	-	-	-	-	15	-
	18	-	34	-	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	-	18	-
	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	-	20	-
	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	-	27	-
	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	-	21	-
	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	-	29	-
	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	-	-	-	-	40	-
	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	-	50	-
	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	-	40	1
	35	-	48	1	26	1	42	2	2	-	54	5	1	2	21	2	-	-	-	49	-
	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	-	33	1
	79	-	55	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	-	48	-
	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	-	51	-
	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	-	42	-
	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	-	47	-
	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	-	63	-
	45	1	29	1	23	-	19	1	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	-	59	-
	75	-	39	-	20	1	20	4	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	-	66	1
	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	-	74	-
	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	-	85	-
	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	-	113	1
	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	-	105	2
	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	-	98	-
	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	-	128	2
	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	-	124	1
	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	1	-	-	128	1
	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	-	122	3
	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	-	123	-
	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	-	94	1
	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	-	83	1
	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	-	82	2
	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	-	47	1
	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	4	-	-	-	70	-
	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	-	54	-
	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	-	44	2
	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	-	35	-
	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	-	1	43	1
	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	-	33	2
	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	3	-	-	-	35	-
	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	6	-	-	-	25	1
	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	-	31	-
	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	3	-	-	-	12	-
	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	-	10	-
	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	-	10	-
	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	-	13	-
	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	-	5	-
	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	-	5	-
	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	-	-	1	6	-
	32	3	21	1	10	-	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	-	5	-
	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	-	13	-
	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	-	4	-
	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	-	7	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 35. — 1912.</b>	Fra Søndag 25. August, til Lørdag 31. August, begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	14.2	17.5	13.1	14.5	÷ 0.6	30.	20.5	31.	7.1	7.9	11.5	4.7	83
Toldboden . . . . .	5.	752.4	14.1	16.6	14.5	14.7	÷ 0.5	30.	18.9	31.	8.6	5.1	9.2	2.7	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
20.6	7	3	1	-	8	5	-	2	5	7	29	40	7	5	2.2	15.3	1.35	

**Annærmkning:** Lavt Lufttryk med svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Temperaturen i Nærheden af det normale; Nedbør særlig Natten mellem d. 26. og 27. og 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Noissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	70	43	113	2	1	3	6	6	3	1	11	9	14	-	50	49	1	30	5	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	87	20	107	1	-	1	6	4	1	1	15	7	7	6	47	43	4	29	4	-	-					
lalt <i>Total</i> . . . . .	157	63	220	3	1	4	12	10	4	2	26	16	21	6	97	92	5	59	9	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.												total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)												ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1911 Juli	280	940	251	27	531	132	87	61	26	69	48	64	113	465000
— August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. Aug. 1911																				
31. Aug. 1912																				
27/8-29/8	25	-	42	2	29	1	64	1	4	-	571	28	1	1	12	4	-	-	15	-
30/8-31/8	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
1/9-2/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
3/9-4/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
5/9-6/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
7/9-8/9	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
9/9-10/9	30	-	51	-	23	-	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
11/9-12/9	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
13/9-14/9	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
15/9-16/9	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
17/9-18/9	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
19/9-20/9	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
21/9-22/9	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
23/9-24/9	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
25/9-26/9	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
27/9-28/9	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
29/9-30/9	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
1/10-2/10	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
3/10-4/10	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
5/10-6/10	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
7/10-8/10	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
9/10-10/10	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
11/10-12/10	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
13/10-14/10	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
15/10-16/10	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
17/10-18/10	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
19/10-20/10	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
21/10-22/10	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
23/10-24/10	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
25/10-26/10	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
27/10-28/10	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
29/10-30/10	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
31/10-1/11	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
2/11-3/11	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
4/11-5/11	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
6/11-7/11	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
8/11-9/11	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
10/11-11/11	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
12/11-13/11	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
14/11-15/11	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
16/11-17/11	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
18/11-19/11	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
20/11-21/11	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
22/11-23/11	90	1	14	2	19	-	54	-	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
24/11-25/11	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
26/11-27/11	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
28/11-29/11	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
30/11-1/12	44	4	26	1	11	-	35	2	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
2/12-3/12	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4/12-5/12	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
6/12-7/12	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
8/12-9/12	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
10/12-11/12	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte uægte																																							12	
1—5 Aar																																							10	
5—15 Aar																																							4	
15—65 Aar { M. K.																																						2		
																																						20		
Over 65 Aar { M. K.																																						22		
																																						14		
Ialt Total...																																						97		
Mandk. <i>Mascul.</i> .....																																						50		
Kvindek. <i>Femin.</i> ....																																						47		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snuve og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	10
Brandfeber.	1
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	3
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsæknidder.	3
Hønskolera.	
Rosen.	
Nælteudslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	11
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	24/8	24/8	24/8	17/8	24/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	10/8	24/8	24/8	24/8	24/8	17/8	17/8	24/8	17/8	17/8	10/8	17/8	
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoide Feber.....					1						47	2			1	1			3		3		
Difteri (og Croup).....		1	1		8		1	1	1	8	2	6			1	2		1	4	1	2		
Skarlagensfeber.....	1							2		1	7	4					1	1	1	3	4		
Mæslinger.....					4			1		4	4	36	8	1	9	3		4	4	2	2		
Kighoste.....					4	4		1	2	17	10	10	1		4				8	1	2		

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1912.

Fra Søndag 1. Septbr., til Lørdag 7. Septbr., begge Dage inkl.

37. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	12.1	15.8	10.3	12.2	÷ 2.3	3.	18.5	5.	7.9	7.4	9.5	5.6	83
Toldboden . . . . .	5.	755.2	12.0	14.1	12.3	12.5	÷ 2.1	2.	16.0	5.	9.0	4.4	5.8	3.2	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.0	4	1	-	-	10	10	-	7	7	9	14	36	17	-	2.5	14.6	1.30	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Vest. Temperaturen gennemgaaende noget under det normale; rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Noissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	101	26	127	3	-	3	9	1	4	1	9	12	11	-	47	44	3	21	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	67	23	90	3	3	6	7	-	1	3	6	9	16	3	45	40	5	27	5	-	-					
Ialt Total . . . . .	168	49	217	6	3	9	16	1	5	4	15	21	27	3	92	84	8	48	7	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
1911 August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	465000
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Sept. 1911 7. Sept. 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/9	18	-	34	2	33	1	54	6	2	-	416	21	1	-	13	3	-	-	18	-
10/9	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17/9	24	1	30	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10	30	-	51	2	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
6/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11	79	-	53	2	37	1	48	3	3	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	2	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	3	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	2	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 823 nye Tilfælde i København (foruden 240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen													Communes voisines																		
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.												
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kritshavn	Vold-kvartoret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Dernl paa Hosp.						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Kvinder													Mænd	Kvinder	Mænd	Ialt Total												
1. Febris typhoidea	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	3	16	1	2	-	-	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	10	33	-	-	-	-	-	3	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4. Scarlatina	2	15	10	-	-	-	-	-	1	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5. Morbilli	2	15	5	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
6. Tussis convulsiva	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
7. Angina parotidea	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8. Erysipelas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
13. Febris rheumatica	-	-	7	5	6	2	2	-	-	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	4	1	4	1	4	1	10	1	1	1	1	10	11
14. Pneumonia crouposa	1	-	2	7	2	2	-	-	-	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4	1	11	1	10	1	1	1	11	12
15. Tuberculosis pulm. & laryng	2	15	11	10	20	2	4	1	1	12	10	7	3	8	2	8	3	1	4	1	4	1	4	1	11	11	11	11	11	11	11	15
16. Tracheo-Bronchitis	3	6	4	3	4	1	1	1	1	2	10	7	3	8	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	6	2	13	2	15	16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	4	3	4	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	6	2	13	2	15	16	17	
18. Influenza	4	31	79	32	24	1	1	1	11	11	11	29	12	11	22	28	6	5	17	1	1	14	32	1	1	1	1	60	19	10	18	
19. Angina tonsillaris	59	37	15	21	34	1	6	1	2	9	19	12	19	7	8	40	10	10	10	1	1	18	18	1	1	1	1	1	1	1	21	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
22. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
23. Rubroæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	75	133	189	91	110	7	12	615	11	15	4	7	28	53	57	104	30	27	53	2	18	87	2	6	131	142	142	142	142	142	142	142
24. Gonorrhoea	-	1	1	95	13	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	11	3	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	-	-	-	27	15	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	2	14	12	3	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	75	137	204	244	144	7	12	823	11	15	4	7	28	53	57	104	30	27	53	2	18	87	2	6	131	211	211	211	211	211	211	211

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0-1 Aar	{ ægte																																									
1-5 Aar	{ uægte																																									
5-15 Aar																																										
15-65 Aar	{ M.																																									
	{ K.																																									
	{ M.																																									
	{ K.																																									
Over 65 Aar	{ M.																																									
	{ K.																																									
Ialt Total.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	8	12	1	5	2	5	3	11	2	3	2	2	3	3	2	4	5	7	92									
Mandk. <i>Mascul.</i>															6	5		4	2	3	1	5			1	1	1	3	2			1	4	47					3			
Kvindek. <i>Femin.</i>															2	7			2	2	6			2	2	1	2								4	3	45				1	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesygge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesygge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsygge.	Tuberkulose.	Langesygge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsygge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														7					3				1	3				4		13	2			43

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	31/8	31/8	31/8	24/8	31/8	24/8	24/8	24/8	24/8	24/8		31/8	31/8	31/8	31/8	24/8	17/8	24/8	24/8	17/8			24/8
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)					7																		
Skarlagensfeber					1																		
Mæslinger																							
Kighoste		2			4	2	2		1	6		19	2	3	7	3	1	4	5	3			

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 37. — 1912.</b>	Fra Søndag 8. Septbr., til Lørdag 14. Septbr., begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.1	14.3	9.4	11.1	± 2.6	12.	16.6	11.	5.7	7.4	10.2	5.3	80
Toldboden . . . . .	5.	759.6	11.0	13.5	10.9	11.4	± 2.4	12.	15.0	8.	6.8	4.8	7.2	2.8	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.5	5	2	-	-	21	10	2	-	-	7	5	26	45	5	23	13.7	138

**Anmærkning:** Lufttrykket omkring det normale med moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Kølgt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn 0—1 Aar 2—14 Aar							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80.	lalt	inden- bys.	uden- bys.	paa Hospi- tal	uden Læge- behandl.										
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	27	114	1	3	4	4	-	-	5	13	15	10	4	51	49	2	31	1	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	73	36	109	3	1	4	6	5	3	4	9	14	12	5	56	55	1	30	5	1	-							
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>160</b>	<b>63</b>	<b>223</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>							
	<i>légit. illég. total</i>		<i>légit. illég. total</i>		<i>légit. illég. total</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>				<i>dehors</i>		<i>dans les hôpitaux</i>		<i>sans traitement</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>				<i>dehors</i>		<i>dans les hôpitaux</i>		<i>sans traitement</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 66.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1911 August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	465000
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
10. Sept. 1911	18	-	33	-	21	-	37	3	2	-	299	21	2	1	10	1	-	-	20	-
17. 28/9	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
24. 30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-
1/10 7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10 14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10 21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10 28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1
29/10 4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11 11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11 18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11 26/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11 2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12 9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12 16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12 23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12 30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12 6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1 13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1 20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1 27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1 3/2	96	2	41	2	32	1	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2 10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2 17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2 24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	-
25/2 2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3 9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3 16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3 23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3 30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3 6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4 13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4 20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4 27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4 4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5 11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5 18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5 25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5 1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
8/6 14/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
15/6 21/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
22/6 28/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
29/6 5/7	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6 6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7 13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7 20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7 27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7 3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	5	-
4/8 10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/8 17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8 24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8 31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9 7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/9 14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 911 nye Tilfælde i København (foruden 206 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — ( Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen																Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kirstianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnens	Ialt	Deraf paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																													
Morbi epidemici.																																							
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	6	12	1	4	-	-	-	-	-	35	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4. Scarlatina .....	11	22	1	1	-	-	-	-	-	31	-	-	-	3	3	4	1	7	1	1	2	-	-	4	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5. Morbilli .....	1	19	11	-	-	-	-	-	-	31	1	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6. Tussis convulsiva .....	1	28	15	1	-	-	-	-	-	45	-	-	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	4	3	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
11. Pemphigus neonat .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
12. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
13. Febris rheumatica .....	-	1	3	6	2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
14. Pneumonia crouposa .....	-	-	3	6	2	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	-	-	1	6	9	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	-	-	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	15			
16. Tracheo-Bronchitis .....	8	12	7	27	26	3	1	84	1	84	1	6	1	-	2	3	25	12	4	7	9	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16				
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap. . . . .	2	8	4	5	3	1	1	23	-	23	-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
18. Influenza .....	-	-	-	1	9	7	1	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18			
19. Angina tonsillaris .....	1	26	73	33	46	-	1	180	2	180	2	7	1	1	9	13	11	37	9	18	12	28	3	5	18	4	10	6	27	-	-	-	-	44					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	47	36	19	20	23	3	1	149	2	149	2	2	3	4	2	6	7	14	10	14	12	58	8	2	5	4	20	-	21	-	-	-	-	23					
21. Varicellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21				
22. Poliomyelitis ant. ac. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22			
23. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
Sum	61	147	175	118	136	8	5	650	9	650	9	18	8	11	22	55	59	85	29	63	45	130	23	45	6	112	16	87	1	7	94	-	-	97					
24. Gonorrhœa .....	-	2	2	117	16	-	-	137	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	13	7	-	-	-	-	-	24				
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	11	2	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25			
26. Syphilis acquisit. (e cofit. imp.). . . . .	-	-	-	39	12	1	-	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26			
27. Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28			
29. Scabies .....	1	7	11	17	13	-	-	49	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2	4	-	-	-	-	-	29				
30. Delirium tremens .....	-	-	-	8	2	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	30				
Ialt Total	62	156	188	310	181	9	5	911	9	911	9	18	8	11	22	55	59	85	29	63	45	130	23	45	6	212	31	99	1	9	-	-	-	97					

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 38. — 1912.** Fra Søndag 15. Septbr., til Lørdag 21. Septbr., begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	9.4	13.7	7.6	9.6	÷ 2.9	17.	15.6	19.	1.1	9.7	12.1	6.9	72
Toldboden . . . . .	5.	764.9	9.7	12.6	9.8	10.3	÷ 2.3	17.	14.2	19.	4.8	5.7	6.6	3.9	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.8	3	-	-	-	32	57	7	-	-	-	-	2	34	-	2.5	12.7	1.29

Anmærkning: Moderate, nordlige Vinde med køligt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	84	37	121	-	1	1	5	3	1	-	7	18	12	2	48	46	2	30	3	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	74	22	96	5	1	6	2	6	3	4	9	6	10	7	47	43	4	27	1	1	-				
Ialt Total . . . . .	158	59	217	5	2	7	7	9	4	4	16	24	22	9	95	89	6	61	4	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 58.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	465000
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Sept. 1911	24	1	36	-	27	-	44	3	3	-	226	14	-	-	12	7	-	-	27	-
21. Sept. 1912	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	1	1	13	2	-	-	21	-
1/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-
8/10	30	-	51	2	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-
15/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	2	20	4	1	-	40	1
29/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-
5/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11	58	-	32	1	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2	96	-	30	4	21	1	34	4	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
15/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningslugen anmeldt følgende 845 nye Tilfælde i København (foruden 203 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen													Communes voisines																								
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler																								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar																													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Oldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Møgleby	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt						
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	1			
4. Scarlatina	3	17	37	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	1	8	1	2	3	10	6	1	1	1	1	54	-	-	4	-	-	-	-	1			
5. Morbilli	1	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
6. Morbilli convulsiva	4	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
7. Angina parotidea	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
8. Erysipelas	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
13. Febris rheumatica	-	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
14. Pneumonia crouposa	-	4	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng	-	12	18	27	26	7	12	106	5	4	1	2	10	6	16	7	5	5	13	15	13	5	4	8	1	2	10	1	1	2	9	1	2	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	4	7	5	3	3	1	2	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	1			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	1	2	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1			
18. Influenza	-	1	2	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	35	-	-	-	-	-	1			
19. Angina tonsillaris	1	24	60	37	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	13	27	8	17	17	7	6	7	10	2	12	7	3	-	-	-	-	-	-	1			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	29	14	7	21	16	4	1	92	3	1	2	2	2	9	15	10	8	7	7	20	6	6	4	3	-	3	3	12	-	-	-	-	-	-	-	1		
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
22. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
23. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Sum	47	107	165	129	113	12	17	590	17	12	1	6	30	39	66	69	44	45	50	93	34	19	36	5	128	17	92	-	11	85	-	-	-	-	-	85		
24. Gonorrhœa	-	-	2	103	21	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	9	8	-	-	-	-	-	-	1	3	
25. Ulcus venereum	-	-	-	7	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	31	14	1	3	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	1	1	10	21	19	16	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ialt Total	49	118	188	292	165	13	20	845	17	12	1	6	30	39	66	69	44	45	50	93	34	19	36	5	128	17	102	-	13	88	-	-	-	-	-	88		

Anmærkning:

**Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.**  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerpera. 10. Eryspelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.	Summa		A Nr. 15 <i>Influenza</i> <i>Men. cer. sp. ep.</i>	A Nr. 16. <i>Tubercul. pulm</i>
		7 9 4 4 5 5 14 17	95		
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	7	-	-
1—5 Aar	-	-	9	-	-
5—15 Aar	-	-	4	-	-
15—65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	4	-	-
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	5	-	5
Ialt Total...	1	1	95	-	13
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	48	-	6
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	-	47	-	7

**Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlæggers Praksis.**  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Katarraifbr. Ondar. Lunges, h. Kvæg Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mandsyge. Kværke. Godartet Beskelsyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddel. Høsekølera. Rosen. Nældendstet. Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.	- - - - - - - - - 20 1 - - - - 2 - - - 1 3 - - - 2 - 9 2 - 40
--	--

**Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.**  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til .....	14/9	14/9	14/9	7/9	14/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	14/9	14/9	14/9	14/9	7/9	14/9	14/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9
Pest .....																							
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoid Feber .....		1	1													1			7			6	
Difteri (og Croup) .....		2	1	2	14		1	2		10		10	1	1	2	1			2	1			
Skarlagensfeber .....										6		2	2		2	2	1		1			1	
Mæslinger .....			2		1					1		16	6		11	2	1		2				
Kighoste .....					4	1	1	2	1	10		14		1	1					5			

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 39. — 1912.** Fra Søndag 22. Septbr., til Lørdag 28. Septbr., begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	8.4	12.9	7.3	8.9	÷ 2.4	22.	17.5	26.	2.0	7.6	10.0	5.1	71
Toldboden . . . . .	5.	772.3	8.8	11.5	9.2	9.4	÷ 2.3	22.	13.5	26.	4.9	5.1	6.5	4.0	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	1	-	-	27	10	31	29	12	-	-	-	9	9	2.8	12.1	1.19	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med moderate, overvejende østlige og nordøstlige Vinde. Tørt og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebelindl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	81	38	119	4	1	5	3	3	1	4	14	17	3	1	46	41	5	29	2	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	86	38	124	3	-	3	2	5	1	2	6	13	13	6	48	45	3	17	3	2	-		
lalt <i>Total</i> . . . . .	167	76	243	7	1	8	5	8	2	6	20	30	16	7	94	86	8	46	5	3	1		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1911 August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	465000
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity and mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
24. Sept. 1911																					
28. Sept. 1912																					
24/9-30/9	24	-	32	-	27	3	48	3	5	-	169	8	-	1	13	2	-	-	21	-	
1/10-7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	29	-	
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
16/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	2	78	1	1	-	21	2	-	-	33	-	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	1	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	1	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	1	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	-	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	1	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-3/3	118	3	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	-	1	122	3	
4/3-10/3	101	1	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	-	
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5-31/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
1/6-7/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
8/6-14/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
15/6-21/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
22/6-28/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
29/6-5/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
6/7-12/7	78	1	21	-	13	-	32	2	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
13/7-19/7	64	1	12	1	11	-	34	3	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
20/7-26/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	-	-	6	-	
27/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	-	30	-	

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 914 nye Tilfælde i København (foruden 199 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler																
	Fra 0 — 1 Aar		Fra 1 — 5 Aar		Fra 5 — 15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Totalt		Reden og Havnen		Ialt		Deraf paa Hospital														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Kvinder	Mænd	Ialt	Kvinder	Mænd	Ialt	Kvinder	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.									
<b>Morbi epidemici.</b>																															
1.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
2.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2									
4.	-	-	14	2	2	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3									
5.	-	17	39	3	3	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4									
6.	1	14	15	2	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5									
7.	3	23	10	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6									
8.	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7									
9.	1	-	1	7	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8									
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9									
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11									
13.	-	-	5	2	11	1	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12									
14.	-	1	3	6	2	4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13									
15.	-	7	20	8	21	43	7	4	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14									
16.	3	8	1	5	5	3	2	3	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15									
17.	1	25	80	13	12	2	2	19	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16									
18.	28	17	6	17	20	2	5	95	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17									
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18									
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19									
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20									
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21									
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22									
Sum	44	132	187	131	150	16	16	676	15	24	7	36	41	54	71	44	80	51	106	24	21	62	3	150	30	116	-	-	-	68	
24.	-	3	-	106	18	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25.	-	-	-	12	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26.	-	-	-	31	15	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27.	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29.	-	1	16	17	8	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30.	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Totalt	46	136	203	302	194	16	17	914	15	24	7	36	41	54	71	44	80	51	106	24	21	62	3	150	30	116	-	-	-	68	

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 40. — 1912.</b>	Fra Søndag 29. Septbr., til Lørdag 5. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	6.3	10.0	6.0	7.1	÷ 3.2	29.	13.4	3.	÷ 3.7	8.0	10.1	4.3	77
Toldboden . . . . .	5.	760.9	6.9	9.8	7.6	7.8	÷ 3.0	29.	12.2	3.	÷ 1.0	5.7	7.4	2.3	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.3	3	3	-	1	23	14	3	-	26	7	3	33	14	-	3.4	-	-

**Anmærkning:** Kølgt Vejr med moderate Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest. Nedbør særlig d. 1. og 2.; Nattefrost imellem d. 3. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc. . . . .	81	39	120	1	-	1	4	6	1	-	21	19	8	1	60	58	2	32	7	-	-
Kvintdek. Fem. . . . .	82	26	108	3	-	3	-	1	3	1	9	10	12	5	41	41	-	25	-	-	-
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>163</b>	<b>65</b>	<b>228</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)					total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfantis placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit. uægte fødte illégit.		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
1911 August	272	938	245	21	590	188	158	102	56	70	54	57	162	465000
— Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
1. Oktb. 1911																					
5. Oktb. 1912																					
1/10 - 7/10	14	-	40	1	22	-	22	2	1	1	127	5	-	-	10	2	-	-	-	29	
8/10 - 14/10	30	-	51	1	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	-	40	
15/10 - 21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	-	50	
22/10 - 28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	-	40	
29/10 - 4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	-	49	
5/11 - 11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	-	33	
12/11 - 18/11	70	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	-	48	
19/11 - 25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	-	51	
26/11 - 2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	-	42	
3/12 - 9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	-	47	
10/12 - 16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	-	63	
17/12 - 23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	-	59	
24/12 - 30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	-	66	
31/12 - 6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	-	74	
7/1 - 13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	-	85	
14/1 - 20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	-	113	
21/1 - 27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	-	105	
28/1 - 3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	-	98	
4/2 - 10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	-	128	
11/2 - 17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	-	-	55	1	4	-	18	6	1	-	-	124	
18/2 - 24/2	96	-	30	4	21	1	34	1	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	-	128	
25/2 - 3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	-	122	
4/3 - 10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	-	123	
11/3 - 17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	-	94	
18/3 - 24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	-	83	
25/3 - 31/3	65	2	16	-	35	1	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	-	82	
1/4 - 6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	-	47	
7/4 - 13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	-	70	
14/4 - 20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	-	54	
21/4 - 27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	-	44	
28/4 - 4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	-	35	
5/5 - 11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	-	43	
12/5 - 18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	-	33	
19/5 - 25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	-	35	
26/5 - 1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	-	25	
2/6 - 8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	-	31	
9/6 - 15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	-	12	
16/6 - 22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	-	10	
23/6 - 29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	-	10	
30/6 - 6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	-	13	
7/7 - 13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	-	5	
14/7 - 20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	-	5	
21/7 - 27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	-	6	
28/7 - 3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	-	5	
4/8 - 10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	-	13	
11/8 - 17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	-	4	
18/8 - 24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	-	7	
25/8 - 31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	-	14	
1/9 - 7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	-	11	
8/9 - 14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	-	19	
15/9 - 21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	-	16	3	-	-	-	24	
22/9 - 28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	-	30	
29/9 - 5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	-	39	





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1912.      Fra Søndag 6. Oktbr., til Lørdag 12. Oktbr., begge Dage inkl.      37. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*  
*1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.9	11.2	4.7	6.3	÷ 3.0	8.0	9.9	14.0	6.	÷ 1.5	10.2	14.6	4.4	77
Toldboden . . . . .	5.	771.3	6.6	10.1	7.3	7.6	÷ 2.0	8.	12.4	6.	1.9	6.4	8.5	3.4	80	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Fønden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	4	-	-	30	24	7	-	-	-	10	17	14	28	1.3	9.5	1.38

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage, overvejende nordlige Vinde; tørt og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	73	32	105	3	1	4	10	7	3	2	13	16	10	5	66	58	8	34	5	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	31	112	3	-	3	8	4	3	2	13	12	15	10	67	64	3	39	4	1	-				
lalt <i>Total</i> . . . . .	154	63	217	6	1	7	18	11	6	4	26	28	25	15	133	122	11	73	10	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôspi-tal	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. rødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1911 Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	468000
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.

*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
8. Oktb. 1911																					
12. Oktb. 1912																					
8/10-14/10	30	-	51	-	23	1	26	2	3	-	78	3	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/10-21/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10-28/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
29/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	-	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8-17/8	22	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8-24/8	32	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8-31/8	59	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10-12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 900 nye Tilfælde i København (foruden 269 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Ialt		Communes voisines								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa Jarns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Group) .....	1	4	6	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	3	3	6	5	2	1	3	8	5	9	2	1	11	11	3	1	1	1	1	3
4. Scarlatina .....	12	30	5	7	1	1	1	1	1	20	3	7	1	2	1	6	4	5	2	1	5	6	1	1	1	33	1	5	1	1	2	1	4
5. Morbilli .....	3	12	5	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	2	2	4	1	1	4	3	3	3	2	1	1	5	1	1	1	1	2	1	5
6. Tussis convulsiva .....	1	14	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea .....	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis .....	3	21	17	29	46	5	17	5	17	138	7	8	2	4	5	12	16	21	9	12	12	19	5	1	5	7	2	2	30	2	2	10	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .	4	8	1	3	9	2	3	3	3	30	1	1	1	1	1	4	3	5	2	5	2	3	1	1	1	1	5	2	9	1	1	17	
18. Influenza .....	2	29	14	37	67	1	14	14	1	33	1	1	1	1	1	10	14	26	18	22	18	36	4	7	25	9	7	11	53	1	7	45	
19. Angina tonsillaris .....	18	18	4	19	12	4	4	12	4	209	2	9	2	3	13	10	14	26	18	22	18	36	4	7	25	9	7	11	53	1	7	45	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
22. Poliomyelitis ant. ac. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
23. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
Sum	34	125	157	129	170	10	32	657	16	24	7	11	36	48	59	86	44	62	46	105	19	13	46	2	90	16	142	6	113	6	119	113	
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insous .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
29. Scabies .....	5	9	15	20	11	-	-	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	3	1	-	-	-	29
30. Delirium tremens .....	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	39	135	172	299	213	10	32	900	16	24	7	11	36	48	59	86	44	62	46	105	19	13	46	2	90	16	142	6	113	6	119	113	

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 42. — 1912.</b>	Fra Søndag 13. Oktbr., til Lørdag 19. Oktbr., begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000<sup>1</sup>  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	7.4	9.6	8.1	8.3	0.0	14.15	11.5	13.	1.8	4.7	9.6	2.0	88
Toldboden . . . . .	5.	763.4	8.1	9.8	8.7	8.7	0.0	15.	11.5	13.	4.7	3.6	5.3	2.1	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
22.2	4	4	-	-	12	10	5	9	-	5	21	14	31	5	2.2	9.5	1.12	

**Anmærkning:** Lufttrykket i Nærheden af det normale med svage Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Rigelig Nedbør og omtrent normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- bys		uden- bys		Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
	ægte	uægte	total	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	25	115	1	1	2	6	3	1	3	7	12	10	1	43	38	5	24	3	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	81	33	114	5	-	5	7	1	1	1	14	16	13	9	62	59	3	39	7	1	-					
lalt <i>Total</i> . . . . .	171	58	229	6	1	7	13	4	2	4	21	28	23	10	105	97	8	63	10	2	-					
	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1911 Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
15. Oktb. 1911																					
19. Oktb. 1912																					
16/10	26	-	46	2	38	1	31	2	1	-	60	2	-	-	9	2	-	-	50	-	
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	-	-	40	1	
29/10	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	1	-	23	4	1	-	113	1	
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
3/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
2/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
9/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
16/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
23/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	3	-	-	13	-	
11/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	201	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	-	30	-	
29/9	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
13/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 43. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>20. Oktbr.</b> , til Lørdag <b>26. Oktbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6983 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	6.6	7.8	5.8	6.6	÷ 0.4	21.	11.1	25.	2.4	3.6	7.5	1.7	82
Toldboden . . . . .	5.	757.1	7.1	8.1	6.8	7.2	÷ 0.2	20.	10.6	25.	2.3	2.9	5.0	1.8	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	7	-	-	19	60	7	2	7	5	-	5.6	9.0	1.07	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med stærke, overvejende sydøstlige Vinde. Temperaturen i Nærheden af Normalen; tørt Vejr hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-hys	uden-hys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	75	20	95	1	1	2	7	7	2	-	10	22	8	1	57	50	7	41	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	70	36	106	2	1	3	4	3	3	-	10	10	14	3	47	46	1	21	3	2	-		
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>145</b>	<b>56</b>	<b>201</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Tab. 3. rødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	o - 1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o - 5 Aar	o - 1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1911 Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	468000
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22. Oktb. 1911																					
26. Oktb. 1912																					
22/10	22	-	45	1	45	2	45	-	1	-	79	4	2	-	20	4	1	-	40	1	
23/10	35	-	48	-	26	1	42	-	2	-	54	5	2	-	21	8	-	-	49	-	
24/10	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
25/10	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
26/10	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
27/10	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
28/10	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	86	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
29/10	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
30/10	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
31/10	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
1/11	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
2/11	124	-	26	-	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
3/11	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
4/11	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
5/11	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
6/11	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	-	19	8	1	-	128	2	
7/11	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
8/11	96	-	30	4	21	1	34	3	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
9/11	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
10/11	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
11/11	91	1	29	-	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
12/11	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
13/11	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
14/11	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
15/11	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
16/11	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
17/11	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
18/11	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
19/11	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
20/11	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
21/11	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
22/11	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
23/11	91	-	21	1	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
24/11	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
25/11	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
26/11	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
27/11	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
28/11	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
29/11	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
30/11	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	8	-	-	9	2	1	1	6	-	
1/12	32	-	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
2/12	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
3/12	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
4/12	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
5/12	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
6/12	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
7/12	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
8/12	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
9/12	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
10/12	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
11/12	20	-	50	2	12	-	21	2	-	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
12/12	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	
13/12	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-	







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 44. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>27. Oktbr.</b> , til Lørdag <b>2. Novbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.                  1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	6.1	7.7	6.8	6.8	+ 1.1	28.	12.3	2.	0.7	4.9	8.6	2.8	88
Toldboden . . . . .	5.	753.3	-6.9	8.1	7.7	7.5	+ 1.2	28.29.	12.3	1.	0.7	4.4	7.6	2.8	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
20.0	7	4	-	-	7	5	-	2	14	24	33	17	5	2.9	8.3	1.17		

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Dagene fra d. 28.—31. var milde, medens de øvrige Dage gennemgaaende var kølige. Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	103	27	130	3	1	4	9	4	3	1	13	16	12	4	62	59	3	38	5	2	1			
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	91	30	121	3	1	4	2	3	3	3	13	16	14	7	61	58	3	32	1	-	-			
<b>Ialt Total . . . . .</b>	<b>194</b>	<b>57</b>	<b>251</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. rødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>		
1911 Septbr.	251	956	266	13	582	180	140	84	56	55	38	73	146	468000
— Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalite par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Oktb. 1911																					
2. Novb. 1912																					
30/10-4/11	35	-	48	1	26	1	42	-	2	-	54	5	1	2	21	8	-	-	49	-	
5/11-11/11	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1	
12/11-18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-	
19/11-25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-	
26/11-2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
3/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	4	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
3/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	-	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	-	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10-12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	-	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
13/10-19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	
20/10-26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-	
27/10-2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-	

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 899 nye Tilfælde i København (foruden 265 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby—St. Magleby		Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		
	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	lalt	Total	
<b>Morbi epidemici.</b>																											
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	5	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina .....	17	30	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli .....	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva .....	3	10	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat. . . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11. Pemphigus neonat. . . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12. Febris intermittens .....	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13. Febris rheumatica .....	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14. Pneumonia crouposa .....	8	13	24	25	36	4	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .	6	3	6	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	4	5	22	22	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronchi. emp. . . . .	1	33	93	55	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza .....	12	16	14	16	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyelitis ant. ac. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Rubroloæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	36	110	206	144	168	9	11	699	20	34	4	11	30	30	35	51	56	63	86	98	108	144	144	144	144	144	
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquirit. (e colt. imp.) . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquist.) insons .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
lalt Total	37	126	226	179	211	9	11	899	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkeligt:



# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 45. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>3. Novbr.</b> , til Lørdag <b>9. Novbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.3	4.0	2.2	2.7	÷ 1.8	8.	8.1	6.	÷ 2.7	4.7	7.2	2.0	88
Toldboden . . . . .	5.	764.1	3.2	4.4	3.5	3.0	÷ 1.7	8.	7.9	5.	÷ 1.6	3.9	5.6	1.9	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.4	6	1	-	2	6	19	12	5	5	-	14	21	14	10	2.8	7.2	1.65

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Kølgt Vejr (Nattefrost d. 6.) og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	tal	tal	tal	tal				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	34	112	-	2	2	6	3	4	1	7	16	14	4	55	59	1	32	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	76	33	109	2	2	4	5	2	3	2	10	11	23	3	59	58	3	28	6	-	-			
<b>lalt Total</b> . . . . .	<b>154</b>	<b>67</b>	<b>221</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>110</b>	<b>117</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine médico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Ægteskaber *Mariages*: 168.

Tab. 3. rødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1911 Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	468000
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	505	108	88	53	35	61	49	67	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5. Novb. 1911	62	-	46	-	36	-	42	2	2	-	78	1	1	-	21	2	-	-	33	1
12/11-11/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11-26/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11-3/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
8/12-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	1	-	23	4	1	-	113	1
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	-	19	8	1	-	128	2
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	3	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	-
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
6/10-12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
13/10-19/10	20	-	38	2	19	1	11	4	1	-	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
20/10-26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
27/10-2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
3/11-9/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsingen. anmeldt følgende 1038 nye Tilfælde i København (foruden 296 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen										Communes voisines																			
	Alder — Age			Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnem	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	2	19	1	4	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	2	1	4	2	2	4	5	-	4	-	-			
4. Scarlatina .....	-	18	36	2	3	-	-	-	-	2	3	3	3	3	3	1	2	9	9	4	4	4	10	-	-	-	-			
5. Morbilli .....	1	4	3	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	2	4	4	3	4	2	2	6	1	1	1	1	1			
6. Tussis convulsiva .....	6	18	13	-	2	-	-	-	-	1	3	5	8	4	4	4	4	3	4	2	6	1	1	1	1	1	1			
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Tetanus & Trismus neonat. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Febris intermitens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Febris rheumatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. Pneumonia crouposa .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14. Tuberculosis pulm. & laryng .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15. Tracheo-Bronchitis .....	11	18	22	33	41	3	12	7	1	3	6	10	20	14	5	11	18	18	19	6	4	14	-	-	-	-	-			
16. Bronchopneum. & Bronch. cap. ....	8	6	5	2	5	1	1	-	-	1	1	1	-	-	5	2	4	2	2	-	-	7	-	-	-	-	-			
17. Influenza .....	3	6	14	30	39	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18. Angina tonsillaris .....	2	37	61	38	55	-	1	5	3	15	15	36	35	19	18	16	16	33	10	7	18	1	1	1	1	1	1			
19. Cholerae & Catarrh. int. acut. ....	20	15	6	21	20	1	3	80	1	2	4	5	8	12	5	8	7	16	6	1	6	2	2	2	2	2	2			
20. Varicellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21. Poliomyelitis ant. ac. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. Sum .....	53	130	234	151	188	6	23	785	11	20	3	12	32	43	83	86	48	73	61	97	34	20	64	3	100	1	140	1	19	129
24. Gonorrhoea .....	-	-	1	90	22	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	17	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.). ....	-	-	-	20	13	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Syphilis (acquisit.) insons .....	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29. Scabies .....	4	9	21	20	13	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30. Delirium tremens .....	-	-	-	9	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum .....	57	140	256	318	238	6	23	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total .....	198	6	145	1	19	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Anmærkning:





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 46. — 1912.** Fra Søndag 10. Novbr., til Lørdag 16. Novbr., begge Dage inkl. **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2,5	4,0	2,2	2,8	÷ 0,7	10.	7,0	16.	÷ 0,8	4,0	5,3	2,3	93
Toldboden . . . . .	5.	749,7	3,5	4,5	3,5	3,7	÷ 0,5	10.	7,2	16.	÷ 0,6	3,4	4,7	2,8	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
21,0	6	4	-	2	2	12	5	5	14	2	12	14	12	24	1,8	6,7	1,11	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med svage skiftende Vinde. Temperaturen i Nærheden af det normale, fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebetænd.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	92	35	127	4	-	4	4	1	2	2	12	12	20	2	55	50	5	31	4	-	1				
Kvindek. Fem. . . . .	72	30	102	-	-	-	5	2	4	3	11	15	16	9	65	60	5	33	6	1	-				
<b>lalt Total . . . . .</b>	<b>164</b>	<b>65</b>	<b>229</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Tab. 3. fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	O—I Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1911 Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	468000
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Novb. 1911 16. Novb. 1912	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/11—18/11	79	-	53	2	37	1	48	3	-	-	74	2	1	-	11	3	-	-	48	-
19/11—25/11	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
26/11—2/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
3/12—9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
10/12—16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/12—23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/12—30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/12—6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/1—13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
14/1—20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
21/1—27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	23	7	1	-	-	105	2
28/1—3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	8	7	1	-	-	98	1
4/2—10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	19	8	1	1	-	128	2
11/2—17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	18	6	1	1	-	124	1
18/2—24/2	96	-	30	4	21	1	34	3	-	-	62	2	1	23	5	-	-	-	128	1
25/2—2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	-	27	6	1	1	1	122	3
3/3—9/3	101	3	32	1	30	1	26	3	-	-	52	3	1	24	7	-	-	-	123	-
10/3—16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	-	-	44	3	3	14	6	-	-	-	94	1
17/3—23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	3	-	52	2	-	26	4	-	-	-	83	1
24/3—30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	18	3	-	-	-	82	2
31/3—6/4	80	3	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	27	6	1	-	-	47	1
7/4—13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	26	8	-	-	-	70	1
14/4—20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	28	4	1	-	-	54	-
21/4—27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	22	2	-	-	-	44	2
28/4—4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	23	3	-	-	-	35	-
5/5—11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	19	7	-	1	-	43	1
12/5—18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	21	7	-	-	-	33	2
19/5—25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	23	6	-	-	-	35	-
26/5—1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	25	3	-	-	-	25	1
2/6—8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	13	5	-	-	-	31	-
9/6—15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	1	18	6	-	-	-	12	-
16/6—22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	25	3	-	-	-	10	-
23/6—29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	19	2	-	-	-	10	-
30/6—6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	9	3	-	-	-	13	1
7/7—13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	10	4	-	-	-	5	-
14/7—20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	6	3	-	-	-	5	-
21/7—27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	2	9	2	1	1	1	6	-
28/7—3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	4	3	1	1	-	5	-
4/8—10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	8	1	-	-	-	13	-
11/8—17/8	32	-	28	-	18	-	25	2	2	2	261	14	-	6	3	-	-	-	4	-
18/8—24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	3	4	-	-	-	7	-
25/8—31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	7	1	-	-	-	14	-
1/9—7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	14	1	-	-	-	11	-
8/9—14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	12	2	-	-	-	19	-
15/9—21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	16	3	-	-	-	24	-
22/9—28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	16	2	1	1	1	30	-
29/9—5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	13	4	-	-	-	39	1
6/10—12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	20	2	-	-	-	33	-
13/10—19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	19	1	-	-	-	49	-
20/10—26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	21	2	-	-	-	53	-
27/10—2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	18	3	1	1	-	58	-
3/11—9/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	13	3	-	-	-	95	-
10/11—16/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	14	2	-	1	1	240	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 47. — 1912.**      Fra Søndag 17. Novbr., til Lørdag 23. Novbr., begge Dage inkl.      **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.0	5.0	3.6	3.8	+ 1.1	23.	7.0	21.	÷ 1.8	4.7	6.3	1.6	90
Toldboden . . . . .	5.	761.8	4.1	5.3	4.8	4.4	+ 1.0	23.	8.0	21.	÷ 0.8	4.1	6.2	1.5	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.9	4	6	-	2	4	10	5	-	-	-	26	31	9	19	1.7	6.3	0.97

**Anmærkning:** Lufttryk omkring det normale med svage vestlige og sydvestlige Vinde. Mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	37	122	4	1	5	6	1	2	2	12	17	10	2	52	43	9	34	6	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	63	26	89	2	1	3	4	8	1	2	20	16	18	8	77	73	4	36	4	3	1	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	148	63	211	6	2	8	10	9	3	4	32	33	28	10	129	116	13	70	10	4	1	
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										domiciliés étrangers		dans les hôpit. sine medico		0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Syg. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	468000
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	204	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	505	108	88	53	35	61	49	67	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Novb. 1911	58	-	32	-	18	-	34	1	-	-	67	1	1	-	16	2	-	-	51	-
23. Novb. 1912	63	-	27	1	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-
11/11-12/11	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-
12/11-13/11	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
17/11-18/11	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-
24/11-25/11	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
31/11-1/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
7/12-8/12	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	15	4	-	-	85	-
14/12-15/12	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	1	-	23	4	1	-	113	-
21/12-22/12	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
28/12-29/12	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/1-5/1	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	-	19	8	1	-	128	2
11/1-12/1	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	51	1	4	-	18	6	1	-	124	2
18/1-19/1	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/1-26/1	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
2/2-3/2	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
9/2-10/2	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
16/2-17/2	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	-
23/2-24/2	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/2-1/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/3-8/3	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/3-15/3	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	1	1	28	4	1	-	54	-
21/3-22/3	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/3-29/3	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
4/4-5/4	99	1	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	-
11/4-12/4	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
18/4-19/4	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
25/4-26/4	74	-	28	-	14	-	39	1	-	-	67	1	-	-	25	5	-	-	25	1
2/5-3/5	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/5-10/5	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/5-17/5	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	16	-
23/5-24/5	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	3	-	-	10	-
31/5-1/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/6-8/6	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/6-15/6	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/6-22/6	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/6-29/6	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	3	-
4/7-5/7	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/7-12/7	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/7-19/7	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/7-26/7	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/8-2/8	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/8-9/8	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
15/8-16/8	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
22/8-23/8	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
29/8-30/8	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
5/9-6/9	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
12/9-13/9	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
19/9-20/9	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
26/9-27/9	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
3/10-4/10	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
10/10-11/10	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-
17/10-18/10	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	-	-	484	3





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. ser. sp. ep.	Tubercul. pulm		
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
15—65 Aar { M. ... { K. ... { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	5	5	5	5	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	-	-	-	-	-	2	5	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
Ialt Total...	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	2	8	5	4	21	13	1	-	3	1	8	11	15	1	3	1	1	6	1	1	4	3	-	5	6	129	3	-	17			
Mask. Mascul....	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	4	1	8	5	1	-	1	1	6	2	7	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	1	2	52	1	-	5			
Kvindel. Femin....	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	1	3	13	8	-	2	-	2	2	9	8	1	2	1	-	3	1	1	3	3	-	4	4	77	2	-	12			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. k. væg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	15	-	13	-	-	59

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	16/11	23/11	25/11	9/11	16/11	9/11	9/11	9/11	9/11	9/11	-	16/11	16/11	16/11	16/11	16/11	9/11	9/11	9/11	9/11	-	9/11	-
Pest .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber .....	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	3	-	-	2	1	-	-	5	1	-	-
Difteri (og Croup) .....	-	-	-	-	9	1	-	-	-	24	-	9	3	1	3	2	1	-	2	3	8	-	-
Skarlagensfeber .....	3	-	1	-	2	1	-	3	-	8	-	9	2	2	2	2	1	-	3	1	1	1	
Mæslinger .....	-	-	3	-	4	-	-	-	-	2	-	59	9	17	31	2	1	1	5	6	-	-	-
Kighoste .....	-	-	-	1	7	-	1	1	1	-	-	11	1	1	4	1	2	1	2	2	-	-	-

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 48. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>24. Novbr.</b> , til Lørdag <b>30. Novbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.5	4.8	3.6	3.9	+ 1.9	27.	7.6	29.	÷ 2.4	4.7	6.4	2.8	92
Toldboden . . . . .	5.	752.2	4.7	5.2	4.7	4.8	+ 2.1	27.	8.0	28.	÷ 0.3	3.4	5.2	2.1	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.5	5	4	-	2	-	-	-	2	7	10	36	43	2	-	3.2	6.2	1.65	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Mildt Vejr med overtrukken Himmel. Nedbør særlig d. 25. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	30	112	2	1	3	6	3	3	1	13	22	13	6	67	65	2	30	9	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	87	34	121	5	1	6	8	2	3	2	10	10	7	11	53	53	-	22	7	-	-		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	169	64	233	7	2	9	14	5	6	3	23	32	20	17	120	118	2	52	16	1	-		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension				
	Nés vivants.			Morts-nés.																			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1911 Oktbr.	380	915	227	25	503	96	78	54	24	57	45	67	81	468000
— Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	270	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
26. Novb. 1911																					
30. Novb. 1912																					
96/11-9/12	63	-	27	2	41	1	34	1	1	-	69	3	1	-	15	5	-	-	42	-	
97/11-9/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	80	2	-	-	7	1	-	-	47	-	
10/12-16/12	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-	
17/12-23/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	20	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	-	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	-	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
4/3-10/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
11/3-17/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
18/3-24/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
25/3-31/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	-	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	1	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	2	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	-	
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5-31/5	74	-	28	-	14	-	30	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
1/6-7/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
8/6-14/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
15/6-21/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
22/6-28/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10-12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
13/10-19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	
20/10-26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-	
27/10-3/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-	
4/11-10/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-	
11/11-17/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-	
18/11-24/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3	
25/11-31/11	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2	





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 49. — 1912.</b>	Fra Søndag 1. Decbr., til Lørdag 7. Decbr., begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.2	3.1	2.4	2.6	+ 1.4	5.	6.1	3.	÷ 2.3	3.4	6.3	1.5	91
Toldboden . . . . .	5.	761.9	2.9	3.9	3.0	3.2	+ 1.4	5.	6.0	3.	÷ 1.2	3.2	5.5	1.4	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.7	5	5	-	1	-	5	-	-	1	5	36	41	12	-	2.1	4.9	1.30

**Anmærkning:** Mildt og fugtigt Vejr med svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde. Nedbør særlig d. 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	74	23	97	3	1	4	11	1	3	3	16	17	9	8	68	63	5	34	7	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	79	24	103	-	-	-	10	6	2	1	10	17	22	11	79	75	4	34	7	3	-			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	153	47	200	3	1	4	21	7	5	4	26	34	31	19	147	138	9	68	14	4	-			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpít.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 102.

Tab. 3. fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedet. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégi-times		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
1911 Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	468000
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	49	24	59	43	60	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Decb. 1911																					
7. Decb. 1912																					
3/12	58	-	47	1	28	-	42	-	-	-	-	80	2	-	-	7	-	-	-	-	47
10/12	62	-	31	2	32	-	35	-	-	-	-	73	5	-	-	16	-	-	-	-	63
17/12	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	-	44	2	-	-	15	-	-	-	-	59
24/12	75	-	39	-	20	-	20	1	-	-	-	66	3	-	-	14	1	-	-	-	66
31/12	78	3	53	1	38	1	31	1	-	-	-	58	5	-	-	19	-	-	-	-	74
7/1	124	-	26	-	33	-	33	3	-	-	-	56	5	-	-	13	-	-	-	-	85
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	-	59	2	1	-	23	-	-	-	-	113
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	-	49	2	-	-	23	-	-	-	-	105
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	-	56	1	-	-	8	-	-	-	-	98
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	-	46	6	2	-	19	-	-	-	-	128
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	-	53	1	-	-	18	-	-	-	-	124
18/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	-	62	2	2	-	23	-	-	-	-	128
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	-	48	-	-	-	27	-	-	1	-	122
3/3	101	3	32	1	30	-	26	3	-	-	-	52	1	1	-	24	-	-	-	-	123
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	-	44	3	-	-	14	-	-	-	-	94
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	-	83
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	-	49	2	1	-	18	-	-	-	-	82
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	-	48	2	-	-	27	-	-	-	-	47
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	-	63	3	1	-	26	-	-	-	-	70
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	-	42	3	-	1	28	-	-	-	-	54
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	-	55	5	-	-	22	-	-	-	-	44
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	-	56	3	-	-	23	-	-	-	-	35
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	-	69	3	-	-	19	-	-	1	-	43
12/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	-	61	6	2	-	21	-	-	-	-	33
19/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	-	50	2	-	-	23	-	-	-	-	35
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	-	67	1	-	-	25	-	-	-	-	25
2/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	-	72	-	1	1	13	-	-	-	-	31
9/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	-	60	-	-	-	18	-	-	-	-	12
16/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	-	69	5	-	-	25	-	-	-	-	10
23/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	-	62	8	1	-	19	-	-	-	-	10
30/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	-	71	4	-	-	9	-	-	-	-	13
7/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	-	70	6	1	1	10	-	-	-	-	5
14/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	-	111	5	-	2	6	-	-	-	-	3
21/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	-	152	15	-	-	9	-	-	-	-	6
28/7	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	-	211	8	3	-	4	-	-	-	-	5
4/8	22	5	18	5	8	1	41	1	3	1	-	291	14	1	-	8	-	-	-	-	13
11/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	-	-	261	14	-	-	6	-	-	-	-	4
18/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	-	231	6	1	-	3	-	-	-	-	7
25/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	-	206	9	2	1	7	-	-	-	-	14
1/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	-	173	7	-	-	14	-	-	-	-	11
8/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	-	149	7	1	-	12	-	-	-	-	19
15/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	-	92	10	-	2	16	-	-	-	-	24
22/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	-	95	3	3	-	16	-	-	-	-	30
29/9	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	-	107	3	-	-	13	-	-	-	-	39
6/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	-	75	4	-	1	20	-	-	-	-	33
13/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	-	92	4	1	1	19	-	-	-	-	49
20/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	-	81	5	2	-	21	-	-	-	-	53
27/10	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	-	79	5	-	1	18	-	-	-	-	58
3/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	-	86	3	1	-	13	-	-	-	-	95
10/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	-	70	2	2	-	14	-	-	1	-	240
17/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	-	78	5	-	-	20	-	-	-	-	484
24/11	13	-	38	3	22	-	49	1	-	-	-	79	7	-	1	24	-	-	-	-	746
1/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	-	65	5	-	1	29	-	-	-	-	707







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 50. — 1912.**      Fra Søndag 8. Decbr., til Lørdag 14. Decbr., begge Dage inkl.      **37. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.*

*1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	5.0	5.6	5.2	5.3	+ 4.2	14.	10.9	12.	3.1	3.6	6.7	2.0	94
Toldboden . . . . .	5.	758.3	5.6	6.3	5.9	5.9	+ 4.6	14.	11.1	11.	2.8	3.4	6.4	2.5	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
31.2	7	5	-	-	-	2	-	-	2	9	17	48	12	10	2.7	5.1	1.22	

**Anmærkning:** Meget mildt Vejr med moderate, overvejende vestlige Vinde og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	35	119	3	1	4	5	3	5	1	10	18	15	5	62	58	4	35	6	-	-						
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	77	25	103	1	-	1	9	4	1	1	9	10	18	8	60	58	2	28	5	-	-						
Ialt <i>Total</i> . . . . .	161	61	222	4	1	5	14	7	6	2	19	28	33	13	122	116	6	63	11	-	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total													domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)														ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1911 Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	468000
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	49	24	59	43	60	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalite par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10. Decb. 1911	62	-	31	2	32	1	35	1	-	-	73	5	1	-	16	3	-	-	63	-
14. Decb. 1912	45	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	2	-	15	7	-	-	59	-
17. Decb. 1912	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1
20. Decb. 1912	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-
23. Decb. 1912	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-
26. Decb. 1912	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1
29. Decb. 1912	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2
31. Decb. 1912	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
1. Jan. 1913	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	2	2	19	8	1	-	128	2
4. Jan. 1913	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	2	18	6	1	-	124	1
7. Jan. 1913	96	-	30	4	21	1	34	4	1	-	62	2	1	2	23	5	1	-	128	1
10. Jan. 1913	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	1	1	1	27	6	1	1	122	3
13. Jan. 1913	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
16. Jan. 1913	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
19. Jan. 1913	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
22. Jan. 1913	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
25. Jan. 1913	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
28. Jan. 1913	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
31. Jan. 1913	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
3. Feb. 1913	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
6. Feb. 1913	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
9. Feb. 1913	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12. Feb. 1913	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
15. Feb. 1913	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
18. Feb. 1913	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
21. Feb. 1913	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
24. Feb. 1913	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	5	-	-	12	-
27. Feb. 1913	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
30. Feb. 1913	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
3. Mar. 1913	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
6. Mar. 1913	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	-	10	4	-	-	5	-
9. Mar. 1913	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
12. Mar. 1913	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	-	1	6	-
15. Mar. 1913	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	5	-
18. Mar. 1913	22	-	18	5	8	-	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
21. Mar. 1913	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
24. Mar. 1913	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
27. Mar. 1913	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
30. Mar. 1913	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
3. Apr. 1913	31	-	35	-	23	-	45	1	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
6. Apr. 1913	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
9. Apr. 1913	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
12. Apr. 1913	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
15. Apr. 1913	20	-	50	2	12	-	21	2	-	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
18. Apr. 1913	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
21. Apr. 1913	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
24. Apr. 1913	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	-	-	58	-
27. Apr. 1913	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
30. Apr. 1913	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	-	240	-
3. Maj. 1913	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	-	-	484	3
6. Maj. 1913	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
9. Maj. 1913	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	-	-	707	2
12. Maj. 1913	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 51. — 1912.</b>	Fra Søndag 15. Decbr., til Lørdag 21. Decbr., begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000. 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.3	4.4	3.2	3.5	+ 3.2	15.	7.5	17.	0.9	3.6	6.6	1.9	90
Toldboden . . . . .	5.	753.5	4.4	5.0	4.2	4.4	+ 3.5	20.	7.5	17.	1.4	3.4	5.1	2.5	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.8	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	24	60	16	-	3.4	5.1	2.43	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate til friske Vinde omkring Vest, overtrukken Himmel, meget mildt, regnfuldt og tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.											indenbys	udenbys			paa Hospital	uden Lægebehdl.			
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt												
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	31	109	1	-	1	5	5	6	1	14	17	14	4	66	63	3	40	9	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	70	38	108	1	-	1	2	2	2	3	9	27	17	13	75	74	1	33	6	-	-					
Ialt Total . . . . .	148	69	217	2	-	2	7	7	8	4	23	44	31	17	141	137	4	73	15	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1911 Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	468000
— Decbr.	421	930	238	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	31	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	49	24	59	43	60	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	
17. Decb. 1911																					
23. Decb. 1912																					
17/12	75	1	29	1	23	-	19	4	-	-	44	2	-	-	15	7	-	-	59	-	
23/12	45	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	1	-	23	4	1	-	113	1	
21/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	2	
4/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2	96	-	30	4	21	1	34	1	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1	
25/2	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
3/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	1	
10/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	2	
21/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	-	
28/4	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1	
2/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
9/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
16/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
23/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	5	-	
4/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8	22	-	27	-	15	1	20	5	-	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
29/9	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
13/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	
20/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	-	-	21	2	-	-	53	-	
27/10	9	-	51	-	20	-	28	2	-	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-	
3/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-	
10/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-	
17/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3	
24/11	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2	
1/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	1	1	29	2	1	-	707	2	
8/12	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3	
15/12	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5	

Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1143 nye Tilfælde i København (foruden 527 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague													Communes voisines															
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Kv.	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Vesterbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagarad	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundby	Reden og Havnen	alt	Dødt paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.			
<b>Morbi epidemici.</b>																													
1. Febris typhoidea .....																													
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .																													
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	4	9	15	1	3																27								
4. Scarlatina .....		12	33		1																43								
5. Morbilli .....	1	7	6																		1								
6. Tussis convulsiva .....	5	15	8																		1								
7. Angina parotidea .....		1	5																		1								
8. Erysipelas .....																					4								
9. Febris puerperalis .....																													
10. Tetanus & Trismus neonat. . . .																													
11. Pemphigus neonat .....																													
12. Febris intermittens .....																													
13. Febris rheumatica .....																													
14. Pneumonia crouposa .....																													
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..																													
16. Tracheo-Bronchitis .....	14	44	35		33																3								
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	6	21	7		4																5								
18. Influenza .....	7	32	35		122																13								
19. Angina tonsillaris .....	4	35	47		39																13								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. .	14	11	5		14																16								
21. Varicellæ .....																													
22. Poliomyelitis ant. ac. ....																													
23. Rubellæ .....																													
Sum	57	191	202	225	225	18	38	956	9	24	5	15	29	38	48	94	37	92	59	90	25	21	46	5	129	9	226	10	281
24. Gonorrhoea .....																													
25. Ulcus venereum .....																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.).																													
27. Syphilis (acquisit.) insons .....																													
28. Syphilis congenita .....																													
29. Scabies .....																													
30. Delirium tremens .....																													
alt Total	59	195	212	349	271	18	39	1143	1	11	3	15	29	38	48	94	37	92	59	90	25	21	46	5	129	9	226	10	281

Anmærkning: Der er paa Øresundshospitalet indlagt en 53-aarig Mand med Kopper; smittet i Rusland.





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 52. — 1912.</b>	Fra Søndag <b>22. Decbr.</b> , til Lørdag <b>28. Decbr.</b> , begge Dage inkl.	<b>37. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.  
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.0	5.3	5.2	4.8	+ 4.8	28.	8.2	27.	0.1	3.7	6.2	1.5	94
Toldboden . . . . .	5.	755.7	4.9	5.9	5.8	5.5	+ 4.9	28.	8.9	27.	0.5	3.3	5.6	1.5	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
18.9	6	6	-	-	-	-	-	-	-	2	24	60	5	9	2.5	5.3	1.75	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate, vestlige Vinde, overtrukken Himmel, regnfuldt, taaget, meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	86	31	117	1	-	1	6	5	5	1	12	13	15	6	63	59	4	32	7	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	80	34	114	1	-	1	14	1	1	3	10	10	19	11	69	67	2	30	7	1	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	166	65	231	2	-	2	20	6	6	4	22	23	34	17	132	126	6	62	14	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.												total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés	vivants.		Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)												ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1911 Novbr.	477	865	235	20	468	90	70	43	27	62	43	62	75	468000
— Decbr.	421	930	228	27	520	106	80	53	27	80	59	58	82	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	49	24	59	43	60	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
24. Decb. 1911																					
28. Decb. 1912																					
24/12-30/12	75	-	39	-	20	1	20	1	-	-	66	3	2	-	14	5	1	-	66	1	
31/12-6/1	78	3	53	-	38	1	31	1	-	-	58	5	-	-	19	3	-	-	74	-	
7/1-13/1	124	-	26	1	33	-	33	3	-	-	56	5	-	-	13	4	-	-	85	-	
14/1-20/1	116	-	37	-	24	2	33	2	-	-	59	2	-	1	23	4	1	-	113	1	
21/1-27/1	120	1	32	-	29	-	35	2	-	-	49	2	-	-	23	7	-	-	105	2	
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	2	8	1	-	-	98	1	
4/2-10/2	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2	
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1	
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	1	62	2	1	2	23	5	1	-	128	1	
25/2-2/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3	
3/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-	
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1	
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1	
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2	
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1	
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1	
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-	
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2	
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-	
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1	
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2	
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-	
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	-	-	-	25	3	-	-	25	1	
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-	
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-	
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-	
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-	
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-	
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-	
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-	
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-	
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-	
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-	
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-	
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-	
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-	
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-	
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-	
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-	
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-	
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1	
6/10-12/10	20	-	50	2	19	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-	
13/10-19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-	
20/10-26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-	
27/10-2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-	
3/11-9/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-	
10/11-16/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	-	240	3	
17/11-23/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3	
24/11-30/11	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2	
1/12-7/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	-	-	707	2	
8/12-14/12	17	1	43	2	27	1	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3	
15/12-21/12	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5	
22/12-28/12	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2	





