



Ugentlige Oversigter

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

1877.

Anden Aargang.

Nr. 1—52.

^D
09.614
Wg 27

1877
Aug 2

23569

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 1. Ugen fra Onsdag den 3 Januar til Tirsdag d. 9 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 917 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	13	12	-	-	27
Skaalkopper. Varicellæ	1	2	13	1	1	18
Mæslinger. Morbilli	-	3	8	1	1	15
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	-	7	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	-	2	7
Strubehoste. Croup	8	28	30	-	-	66
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	4	8	3	18
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	6	9	20
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	-	-	4	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	2	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	11	10	8	18	29	76
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	-	-	1	11	13	25
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	-	2	10	14
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	31	62	38	58	93	282
Grippe. Influenza	-	3	11	5	11	39
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	16	27	28	76
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	1	7	7	15
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	2	12	30	6	9	59
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	163	172	158	227	778
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	14	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	2	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	7	5	2	1	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	59	170	177	265	246	917

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Halmtorvet, Vimmelskafet og Teglgårdstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blodgang 1,
Brystkatarrh 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.,
Zona 2, Nældefeber 2, Stomatitis 1, Furunkler 2, Erythem. 3 og Rødlinger 49 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pæumonia	1	2	-	1	-	4	1	4	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	4	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarc.	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab-									
dominales. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi									
organ. interior	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	1	-	-	2	2	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke									
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina									
sine nota causa	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis									
male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato									
obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	24	17	1	6	13	24	21	22	85
IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 3 Januar til Tirsdag den 9 Januar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1876.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1876.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1876.	Døde. Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	210000	85	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	54	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Angivelsen af Kjøbenhavns Folkemængde er tagen efter Magistratens Beregning.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.									
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.			1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.			1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge d'honneur de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesenets Hospitaller. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
			Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.															
13	778	24	65	20	21	-	7	81	15	71	14	181	4	1	5	34									

Af samtlige de i Ugen Døde vare 83 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 16 ægtefødte (légitimes); 8 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 Januar til Tirsdag d. 9 Januar 1877.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	1.7	2.4	2.7	2.3	+2.6	8.	6.5	3.	-5.0	3.6	5.5	2.0	98
Toldboden . . .	751.2	2.2	2.8	3.1	2.7	-	8.	6.7	3.	-4.0	2.9	4.2	1.7	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sølle.		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
42.4	5	5	-	2	2	-	-	24	24	38	2	5	5	1.2	1.7	2.13	

Anmærkning. Den forløbne Uge — med Undtagelse af den første Dag — har været mild med lavt Barometer, svage, sydlige Vinde, fugtig, taaget Luft og betydelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 75 Dødsfald, af Diphtheritis 9; i Stockholm af Skarlagensfeber 6; i Paris af typh. Feber 60, af Kopper 6; i Berlin af Skarlagensfeber 19, af Diphtheritis 12; i Wien af Kopper 24; i Bryssel af Kopper 3; fra Calcutta og Madras findes af asiatisk Kolera anmeldt resp. 57 og 14 Dødsfald.

Den 13. Januar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 2. Ugen fra Onsdag den 10 Januar til Tirsdag d. 16 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 911 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	3	1	2	1	7
Skaalkopper. Varicellæ	2	14	10	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	-	4	10	-	-	14
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	5	9	2	-	17
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	2	-	5	7
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	6	30	32	-	1	69
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	6	4	2	12
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	3	9	17	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	1	-	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	16	19	10	16	25	86
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	3	1	10	17	31
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	3	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	48	58	33	62	81	282
Grippe. Influenza	-	-	-	4	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia	3	13	7	10	6	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	3	15	15	27	61
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	9	12	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	9	36	8	6	62
Ialt af epidemiske Sygdomme	80	166	177	155	211	789
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	15	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	4	1	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	2	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	81	166	178	253	233	911

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Kronprinsessegade, Lavendelstræde og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1, Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf., bl. Øjebet. 4, Zona 3, Stomatitis 4, Furunkler 4, Rødlinger 44 og Erythem. 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	-	1	-	2	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-dominales chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	1	-	1	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	23	15	7	8	18	14	20	20	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 10 Januar til Tirsdag den 16 Januar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000 *)	85	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	43	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

*) Angivelsen af Kjøbenhavns Folkemængde er tagen efter Magistratens Beregning.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Année de Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de trehøvede Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 3—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilhørende de i alder af 5—60 Aar. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støttester. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	789		28	52	33	22	1	3	86	15	74	18	193	2	-	2	25

Af samtlige de i Ugen Døde vare 83 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 15 ægtefødte (légitimes); 8 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Januar til Tirsdag d. 16 Januar 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.				Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afgaafte fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	÷0.5	0.0	÷0.6	÷0.4	÷0.4	10.	2.4	12.	÷2.4	1.7	3.6	0.0	92
Toldboden . . .	763.6	÷0.3	÷0.2	÷0.7	÷0.4	-	10.	2.6	12.	÷2.5	2.0	4.1	0.9	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
2.6	4	2	-	7	7	2	2	31	45	-	-	5	10	5	2.3	1.0	1.36	

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt omtrent normal Varme med ringe Frost, højt Barometer, stærke sydøstlige og østlige Vinde og ubetydelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 116, af Diphtheritis 12, af Strubehoste 14, af Barsel-feber 7; i Christiania af Skarlagensfeber 2, af Mæslinger 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 7; i Königsberg af Skarlagensfeber 6, af Diphtheritis 7; af gastrisk og typhøs Feber 9; i Danzig af Diphtheritis 4, af typhoid Feber 3, i Stettin af typhoid Feber 2; i Hamborg af Mæslinger og Rødlinger 4, af Diphtheritis 3; i Berlin af Mæslinger 5, af Skarlagensfeber 9, af Diphtheritis og Croup 20, af typhoid Feber 8; i Paris af typh. Feber 32, af Kopper 6; i Bryssel af Kopper 3; i Wien af Kopper 21; i Rom af pernicios Koldfeber 8, af typhoid Feber 6. Fra Calcutta og Madras er af asiatisk Kolerá anmeldt resp. 81 og 18 Dødsfald.

Den 20. Januar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 3.* Ugen fra Onsdag den 17 Januar til Tirsdag d. 23 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 892 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	2	-	3	5
Skaalkopper. Varicellæ	4	14	16	-	-	34
Mæslinger. Morbilli	-	9	9	-	1	19
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	5	-	8	17
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	4	-	1	25
Faaresyge. Angina parotidea	6	15	11	1	7	40
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	3	10	8	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	4	9	15
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	10	4	18	25	64
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	5	8	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	1	2	1	2	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	44	72	45	58	72	291
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	-	-	-	4	6	10
Grippe. Influenza	-	1	1	6	4	23
Lungebetændelse. Pneumonia	2	10	8	21	31	82
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	-	10	5	15
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	5	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	14	17	8	9	50
Ialt af epidemiske Sygdomme	70	179	145	148	201	743
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	20	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	14	3	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	4	-	5	1	10
Fnat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	70	183	145	268	226	892

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Toldbodvej, Frederiksberggade og Graabrødretov.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1,
Lungebetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 4, Zona 3, Stomatitis 4, Furunkler 2, Rødlinger 34 og Erythem. 3 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	2	1	3
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	2	1	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	1	4	1	4	2	9
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	5	2	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	1	2	3	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	26	8	4	7	30	29	35	31	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 17 Januar til Tirsdag den 23 Januar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandresaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Décès excl. mortis-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès mortis-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	104	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-	

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Antal	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de trelværelse Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitater tilsluttede. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sjukteiser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
7	743	26	63	41	26	-	8	68	7	74	17	166	2	-	2	20

Af samtlige de i Ugen Døde vare 103 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henlørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 21 ægtefødte (légitimes); 5 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17 Januar til Tirsdag d. 23 Januar 1877.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	0.7	2.1	0.2	0.9	+2.0	20.	3.2	23.	-2.6	3.1	5.4	2.1	96
Toldboden . . .	769.5	0.8	2.1	0.3	1.0	-	20.	3.6	23.	-3.4	3.3	5.6	2.3	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Begn. Sue. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sulles.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.8	3	5	-	7	21	-	-	-	12	31	24	9	19	5	1.3	1.4	1.28

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med højt Luftryk, svage sydlige og vestlige Vinde, fugtig, taaget Luft og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 100, af Diphtheritis og Croup 9, af Barselseber 7; i Liverpool af Kopper 17; i Christiania af Mæslinger 2, af Skarlagensfeber 5, Diphteritis og Croup 2; i Stockholm af Mæslinger 2, af Skarlagensfeber 8, typhoid Feber 4; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, af Diphtheritis og Croup 3; i Danzig af Skarlagensfeber 7; i Stettin af Diphtheritis og Croup 8; i Hamborg af Mæslinger 4, af Diphtheritis og Croup 4; i Berlin af Mæslinger 3, af Skarlagensfeber 17, af Diphtheritis og Croup 19, af typhoid Feber 9; i Paris af typh. Feber 29, af Kopper 8; i Bryssel af Kopper 2; i Wien af Kopper 20, af Diphteritis 26. Fra Calcutta er anmeldt 82 Dødsfald af typhoid Feber, 59 af asiatisk Cholera, og fra Madras 51 Dødsfald af typhoid Feber.

Den 27. Januar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 4. Ugen fra Onsdag den 24 Januar til Tirsdag d. 30 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (161) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 949 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	1	5	7
Skaalkopper. Varicellæ	3	10	6	1	-	20
Mæslinger. Morbilli	-	3	6	-	1	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	4	-	1	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	-	2	7
Strubehoste. Croup	-	3	2	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	6	29	16	-	2	53
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	6	7	1	14
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	4	3	8	15
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	7	-	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	8	13	4	16	30	71
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	10	4	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	4	3	9
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronche.	43	81	65	71	74	334
Grippe. Influenza	-	-	4	-	3	7
Lungebetændelse. Pneumonia	5	16	4	10	9	44
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	21	16	30	77
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	9	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	9	19	52	6	5	91
Ialt af epidemiske Sygdomme	75	193	202	163	191	824
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	12	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	13	5	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	4	2	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	76	193	203	265	212	949

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Toldbodvej, Holmensgade og Rosengaarden.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: typh. Feber 1,
Bryskatarrh 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 7, Nældef. 8, Stomatitis 4, Furunkler 1, Erythem. 2 og Rødlinger 69 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	1	1	-	3	2	2	5
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	-	-	1	3	1	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	3	1	-	2	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	31	16	4	8	14	19	19	22	92
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 24 Januar til Tirsdag den 30 Januar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensnum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	92	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		15	824	31	66	26	22	-	8	60	13	67	13	153	3	-	3	25			

Af samtlige de i Ugen Døde vare 90 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 19 ægtefødte (légitimes); 12 nægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Januar til Tirsdag d. 30 Januar 1877. Efter Jagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Average fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷1.2	÷0.4	÷0.7	÷0.8	÷0.9	29.	2.8	27.	÷3.4	2.1	3.8	1.2	94
Toldboden . . .	758.4	÷1.1	÷0.4	÷0.5	÷0.7	-	29.	3.0	27.	÷3.2	2.4	3.8	1.1	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.5	4	3	-	5	6	-	-	2	45	27	12	14	-	-	1.7	1.0	1.59	

Anmærkning. De 5 første Dage af den forløbne Uge have været kølige med højt Luftryk, Blæst fra Sydost og tør Luft, de 2 sidste Dage derimod milde med lavt Luftryk, svage sydvestlige Vinde og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 79, af Skarlagensfeber 42, af Diphtheritis og Croup 11; i Liverpool af Kopper 21; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 3; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 10; i Danzig af Skarlagensfeber 5, Diphteritis og Croup 4, typhus exanth. 1; i Stettin af Diphtheritis og Croup 9; i Lübeck af typhoid Feber 2; i Berlin af Mæslinger 7; af Skarlagensfeber 14, af Diphtheritis og Croup 17, af typhoid Feber 9; i Paris af typh. Feber 40, af Kopper 6; i Bryssel af Kopper 7; i Wien af Kopper 26, af Diphtheritis og Croup 17; i Rom af typhoid Feber 25; i Ny-York af Skarlagensfeber 24, af Diphteritis og Croup 42; fra Calcutta af typhoid Feber 73, af asiatisk Cholera 51; fra Madras af Cholera 72.

Den 3. Februar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 5. Ugen fra Onsdag den 31 Januar til Tirsdag d. 6 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 928 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	3	2	2	8
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	17	1	1	25
Mæslinger. Morbilli	-	2	6	-	1	9
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	2	-	3	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	-	5	9
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	7	37	13	-	-	57
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	4	4	2	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	3	6	8	10	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	1	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	-	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	10	7	16	25	64
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	2	-	1	4	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	2	2	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	49	56	44	65	68	282
Grippe. Influenza	2	3	1	1	3	10
Lungebetændelse. Pneumonia	6	14	4	11	10	45
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	24	29	19	77
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	6	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	23	57	8	7	98
Ialt af epidemiske Sygdomme	76	175	196	161	177	785
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	21	83
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	5	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	3	11	3	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	78	175	199	270	206	928

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Hummergade, Kronprindsessegade og Badstuestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: bl. Øjebet. 4, Zona 3, Nældef. 7, Stomatitis 1, Furunkler 2, Erythem. 3 og Rødlinger 78 Tilfælde; desuden anføres Rødlinger paa flere Lister som meget hyppig.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	4	-	-	2	2	3	1	12
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	1	-	2	-	1	1	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
tasis	-	-	-	-	1	3	-	4	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	-	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	2	-	2	1	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	1	-	1	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	29	14	7	9	20	22	26	25	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 31 Januar til Tirsdag den 6 Februar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	101	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans	paa Byens offentlige Hospitaller (commun. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne (aux hôpitaux épidémiques.	paa Padrigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
5	785	29	65	36	22	-	6	81	15	67	19	182	5	2	7	35	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 99 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 19 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 4 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31 Januar til Tirsdag d. 6 Februar 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afgelede fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middelt	Størst.		Minst
Landbohøiskolen	-	÷0.7	1.4	÷0.4	÷0.1	÷0.0	6.	4.8	1.	÷5.4	4.1	5.7	2.6	94
Toldboden . . .	761.4	÷0.1	1.3	0.5	0.5	-	6.	5.0	1	÷3.0	3.0	4.8	1.5	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund	
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
17.8	5	3	-	6	22	16	2	-	10	14	19	12	17	10	1.5	1.2	1.79	

Anmærkning. Den forløbne Uge har næsten gennemgaaende havt normal Varme. Lufttrykket har varieret temmelig stærkt med omdrejende Vinde og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 86, af Skarlagensfeber 21; i Liverpool af Kopper 19; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, af Diphtheritis 2; i Christiania af Mæslinger 3, af Skarlagensfeber 2; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, af Diphtheritis og Croup 7; i Stettin af Skarlagensfeber 1, af Diphtheritis og Croup 5; i Berlin af Skarlagensfeber 10, af Diphtheritis og Croup 13, af typhoid Feber 14; i Paris af Kopper 10, af typh. Feber 30; i Bryssel af Kopper 4; i Wien af Kopper 14, af Skarlagensfeber 5, af Diphtheritis og Croup 34, af Typhus exanth. 1; i Ny-York af Diphtheritis 25, af Skarlagensfeber 24; fra Madras anmeldes af asiatisk Cholera 88. Pesten er igjen udbrudt i Nærheden af Bagdad.

Den 10. Februar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 6. Ugen fra Onsdag den 7 Februar til Tirsdag d. 13 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 912 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	2	10	13	2	1	28
Mæslinger. Morbilli	-	-	5	-	3	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	-	-	8
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	-	3	2	7
Strubehoste. Croup	1	2	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	9	23	8	-	1	41
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	3	11	4	21
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	5	6	18	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	4	4	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	-	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	4	9	5	16	38	72
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	2	8	11
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	-	1	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	3	2	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	42	62	47	45	76	272
Grippe. Influenza	-	-	3	4	4	11
Lungebetændelse. Pneumonia	7	14	7	7	11	46
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	16	25	35	83
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	9	12	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	6	15	50	4	4	79
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	155	177	142	226	771
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	-	70	14	85
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	-	1	5	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	7	1	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	73	156	178	258	247	912

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-mængden forekomne i: Toldbodvei, Vimmelskiftet og Toldbodgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: bl. Øjebet. 3, Nældef. 3, Furunkler 2 og Rødlinger 71 Tilfælde; desuden anføres Rød-linger paa flere Lister som meget hyppig.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	8	2	-	-	2	4	2	4	16
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
tasis	-	-	-	-	-	5	4	4	8
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	5	4	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
& Hernia incarcer	-	-	-	-	-	2	3	2	5
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	3	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	1	-	-	1	-	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	1	1	-	-	-	-	-	-	2
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	1	-	-	1	-	1	-	2
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	16	3	14	23	26	32	31	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus									8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 7 Februar til Tirsdag den 13 Februar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	116	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	69	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge avancé de 5—60 ans.	paa byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiohospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
14	770	34	76	40	28	1	7	64	17	66	15	162	5	3	8	29

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 7 Februar til **Tirsdag** d. 13 Februar 1877.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgivelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Midd.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	-0.3	1.6	-0.7	0.0	+1.7	8.	5.0	12.	10.0	5.3	11.2	3.8	96
Toldboden . . .	753.1	0.3	1.5	0.0	0.5	-	7.	4.9	12.	-4.7	3.1	4.1	2.2	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
9.3	2	3	-	5	26.5	5	-	5	14	2	10	34	25	5	1.5	1.0	2.09	

Anmærkning. Den første Halvdel af den forløbne Uge har været mild med vestlige Vinde, den sidste kølig med sydøstlige Vinde og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 103, af Skarlagensfeber 23; i Liverpool af Kopper 19; i Christiania af Skarlagensfeber 3; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, af typh. Feber 2; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, af Diphteritis og Croup 5; i Stettin af Diphteritis og Croup 4; i Hamborg af Kopper 1, af Diphteritis og Croup 19; i Berlin af Kopper 1, af Mæslinger 3, af Skarlagensfeber 12, af Diphteritis og Croup 2; af typh. Feber 11; i Wien af Kopper 14, af Skarlagensfeber 4, af Diphteritis og Croup 33; i Paris af Kopper 8, Mæslinger 16, typh. Feber 37, Diphteritis og Croup 63; i Bryssel af Kopper 5, af typhoid Feber 5; i Ny-York af Skarlagensfeber 28, Diphteritis og Croup 20; fra Calcutta anmeldes af typh. Feber 66, af asiatisk Cholera 66.

Den 17. Februar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Feraanstaltning.

1877. *N^o 7.* Ugen fra Onsdag den 14 Februar til Tirsdag d. 20 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1028 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	1	2	-	3	7
Skaalkopper. Varicellæ	3	9	11	-	2	25
Mæslinger. Morbilli	-	4	2	1	1	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	3	1	-	8
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	2	-	4	7
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	8	34	19	-	-	61
Faaresysge. Angina parotidea	-	-	3	8	4	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	8	10	2	13	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	12	11	26	46	108
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	3	10	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	3	3	4	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	44	79	42	72	83	320
Grippe. Influenza	-	2	1	2	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	4	13	3	7	11	38
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	13	28	21	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	5	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	7	31	88	10	11	147
Ialt af epidemiske Sygdomme	80	206	214	170	226	896
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	21	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	8	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	82	206	214	272	254	1028

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Gammelstrand og Toldbodvei.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe
2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 3, Zona 2, Nældef. 1, Furunkler 2, Erythem. 3 og Rødlinger 136 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knausning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Daanelsefeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	-	1	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	3	-	-	-	1	-	1	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	-	3	1	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	2	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	1	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	38	12	3	15	18	25	21	37	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 14 Februar til Tirsdag den 20 Februar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	111	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	72	- Td. Ld. - Hekt.	-	

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtesviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — En rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livbarste Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skitser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
21	896	38	75	36	24	-	2	53	14	61	11	139	3	-	3	28

Af samtlige de i Ugen Døde vare 109 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 25 ægtefødte (légitimes); 13 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 Februar til Tirsdag d. 20 Februar 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.				Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgæise fra det Normale.	Dag.	Stend.	Dag.	Stend.	Middel.		Størst.	Mindest
Landbohøiskolen	-	0.3	1.3	1.0	0.8	+0.6	16.	4.6	14.	-2.2	2.7	3.6	1.3	98
Toldboden . . .	754.8	0.6	1.3	1.4	1.1	-	16.	5.0	14.	-2.0	2.8	3.8	1.1	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sæ. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frust.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.
20.5	5	6	-	4	2	2	-	5	21	22	14	7	-	1.4	0.6	1.13

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt næsten normal Varme med lav Barometerstand, svage til friske sydlige Vinde, fugtig, taaget Luft og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 90, af Mæslinger 21, af Diphteritis og Croup 19, af Kighoste 44; i Liverpool af Kopper 14; i Christiania af Mæslinger 2; i Stockholm af Mæslinger 1, af Skarlagensfeber 4, af Diphteritis og Croup 3; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 3; i Danzig af Skarlagensfeber 7, af Diphteritis og Croup 6, af exanth. Typhus 1; i Hamborg af Skarlagensfeber 2, af Diphteritis og Croup 4, af Kighoste 3; i Berlin af Mæslinger 5, af Skarlagensfeber 13, af Diphteritis og Croup 19, af typh. Feber 12; i Paris af typh. Feber 38; i Bryssel af Kopper 5, af typhoid Feber 3; i Wien af Kopper 22, af Skarlagensfeber 6, af Diphteritis 30; i Alexandria af Dysenteri 8; i Ny-York af Skarlagensfeber 16, Diphteritis 29; i Calcutta af asiatisk Cholera 50, af Typhus 59; i Madras af asiatisk Cholera 147, og i Bombay af asiatisk Cholera 1.

Den 24. Februar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægten og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 8. Ugen fra Onsdag den 21 Februar til Tirsdag d. 27 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 912 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	4	5
Skaalkopper. Varicellæ	2	15	9	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	4	-	1	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	1	5	10
Strubehoste. Croup	-	1	2	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	36	10	-	-	49
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	3	2	2	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	7	3	8	8	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	9	7	17	17	46	96
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	3	4	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	1	2	6	11
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	40	71	42	66	61	280
Grippe. Influenza	-	-	1	2	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	2	9	6	14	10	41
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	12	25	23	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	7	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	22	61	5	10	102
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	194	175	154	194	778
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	19	87
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	4	2	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	62	194	175	264	221	916

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Holmens Kanal, Baggensensgade og Hummergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe
1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 4, Zona 2, Nældef. 2, Furunkler 2, Erythem. 1 og Rødlinger 91 Tilfælde;
desuden anføres Rødlinger paa de fleste Lister som meget hyppig.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	1	1	1	1	2
	-	-	-	-	1	2	-	3	3
	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	1	-	1	-	1	1	1	1	3
	-	-	-	1	1	1	1	-	1
	3	2	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	3	3	2	4	6
	-	-	1	1	-	-	-	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2	-	1	-	-	1	3
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	1	-	-	-	1	1	1	1	3
	1	-	-	-	1	-	-	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	15	5	10	25	17	23	29	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 21 Februar til Tirsdag den 27 Februar 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekennium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	61	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilkomne. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	778	28	60	40	25	-	4	60	19	50	22	151	7	-	7	15

Af samtlige de i Ugen Døde vare 98 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 16 ægtefødte (légitimes); 12 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 Februar til Tirsdag d. 27 Februar 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Middelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.			
		Middelt.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt	Størst.		Mindst		
Landbohøiskolen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden . . .	743.7	÷0.6	0.1	÷1.2	÷0.7	-	25.	3.0	27	÷8.5	4.5	7.1	1.1	90		

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
15.5	7	4	-	7	6	10	17	7	2	2	7	22	14	19	1.1	0.6	1.01	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølrig med meget lav Barometerstand, omdrejende, svage Vinde, hyppig Stille og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 72, af Mæslinger 18, af Diphtheritis og Croup 19, af Kighoste 38, af typhoid Feber og Typhus 18; i Liverpool af Kopper 15; i Christiania af Mæslinger 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 8, af typhoid Feber 1; i Königsberg af Diphtheritis 2, af typhoid Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 5, af Diphtheritis og Croup 5; i Stettin af Diphtheritis og Croup 9; i Hamborg af Mæslinger 5, af Skarlagensfeber 2, af Diphtheritis 3, af typhoid Feber 2; i Berlin af Skarlagensfeber 11, af Diphtheritis og Croup 14, af Kighoste 8, af typh. Feber 10; i Bryssel af Kopper 8, typhoid Feber 2; i Paris af Kopper 5, af typh. Feber 35; i Wien af Kopper 16, af Diphtheritis 23; i Prag af Kopper 26; i Alexandria af Dysenteri 4; i Ny-York af Skarlagensfeber 25, af Diphtheritis 18; i Calcutta af asiatisk Cholera 57, af typhoid Feber 64, og i Madras af asiatisk Cholera 250, af Diarrhoe(?) 101.

Den 3. Marts 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslogen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 9. Ugen fra Onsdag den 28 Februar til Tirsdag d. 6 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 816 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	4	10	14	-	-	28
Mæslinger. Morbilli	-	2	1	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	1	-	1
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	13	10	-	-	23
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	7	9	4	22
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	1	4	15	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	13	16	20	28	90
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	5	8	13
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	3	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	21	73	53	69	59	275
Grippe. Influenza	-	-	-	-	3	3
Lungebetændelse. Pneumonia	5	13	5	6	12	41
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	17	25	26	82
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	4	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	21	52	10	9	94
Ialt af epidemiske Sygdomme	45	171	181	158	179	734
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	42	9	51
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	1	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	3	-	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	-	3	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	45	172	182	224	193	816

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Tøldbodvei, St. Annæplads og Graabrødretorv.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1 og erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: bl. Øjebet. 1, Nældef. 1, Furunkler 2 og Rødlinger 90 Tilfælde; desuden anføres Rødlinger paa flere Lister som hyppig.

Tab. 2. I Landbohøjskoleens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 28 Februar til **Tirsdag** d. 6 Marts 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmærstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	2
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	21
Brandbyld. Impetigo rodens.	29
Katarrh. Bronchitis acuta.	46
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & facimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	114

Tab. 3. Samtlige **Dødsfalds** Fordeling efter **Dødsarsagerne** i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 28 Februar til **Tirsdag** d. 6 Marts 1877 incl.

I. **Farsoter. Morbi epidemici.**

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									1
Skarlagenfeber. Scarlatina		1							1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									4
Kighoste. Tussis convulsiva	3	1							
Typhoid Feber. Febris Typhoidea									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica									
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	3								3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1								1
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	7	2							9

II. **Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.**

Dyriske Gifte. Venena animalia	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	
Brændevisnysygd. Alcoholismus chron.	
Drankergalskab. Delirium tremens	
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	

III. **Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.**

Kirtelsyge. Scrophulosis									2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		2							1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta		1							15
Lungesvindot. Phthisis pulmonum		1		6					
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus					6		1	7	
Kræft. Cancer					2		2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	3								3
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia					1				1

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	3	2	1	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	1	1	-	2	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen	25	16	2	11	20	16	27	20	90
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 28 Februar til Tirsdag den 6 Marts 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandsealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	90	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	50	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Dødsfaldenes Antal					Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—40 Aar. à l'âge scolaire de 5—40 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilkomne.	paa Byens civile Høspitaller tilkomne.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigevæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.				Uægtefødte. Illégitimes.	
9	734	25	57	33	20	-	1	74	20	53	20	167	3	2	5	38

Af samtlige de i Ugen Døde vare 86 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 18 ægtefødte (légitimes); 7 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 3 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28 Februar til Tirsdag d. 6 Marts 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvikelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷4.6	÷0.5	÷3.4	÷3.2	÷3.5	2.	2.5	28	11.4	6.7	10.5	1.5	94
Toldboden . . .	757.2	÷3.4	÷1.0	÷2.5	÷2.5	-	6.	1.0	28	÷8.5	3.8	6.0	1.2	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
3.5	3	2	-	7	27	14	2	5	19	14	10	2	24	10	1.2	÷0.2	1.14	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været usædvanlig kold med betydelige Varmesvingninger, omdrejende Vinde og temmelig tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 104, af Mæslinger 14, af Skarlagensfeber 16, af Kighoste 38, af typhoid Feber og Typhus 17; i Liverpool af Kopper 7; i Christiania af Mæslinger, Skarlagensfeber og Croup, resp. 2 af hver; i Stockholm af Mæslinger 2, af Skarlagensfeber 4; i Königsberg af Skarlagensf. 1, Diphteritis og Croup 6; i Danzig af Skarlagensf. 7, af Diphteritis og Croup 5; i Stettin af Diphteritis 3, af typhoid Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 4, af Croup 2, af typhoid Feber 3; i Berlin af Skarlagensfeber 9, af Croup 14, af Kighoste 8, af typh. Feber 9; i Bryssel af Kopper 3; i Paris af Kopper 5, af typh. Feber 27; i Wien af Kopper 13, af Skarlagensfeber og Diphteritis 35; i Alexandria af Blodgang 3; i Ny-York af Skarlagensfeber 21, af Diphteritis 23; i Calcutta af asiatisk Cholera 56; i Bombay og Madras af asiatisk Cholera resp. 2 og 369. I Persien er Choleraen naaet til Ghain i Chorassan.

Den 10. Marts 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 10. Ugen fra Onsdag den 7 Marts til Tirsdag d. 13 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 934 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	3	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	1	3	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	5	2	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	4	26	12	-	1	43
Faaresyge. Angina parotidea	1	-	3	4	3	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	7	8	11	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	1	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	2	-	-	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	14	15	6	20	36	91
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	4	11	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	1	3	5
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	37	87	47	75	90	336
Grippe. Influenza	1	-	1	3	1	6
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	3	15	2	32
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	3	21	33	35	93
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	3	11	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	16	42	6	11	80
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	173	161	173	221	795
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	23	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	10	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	68	174	161	281	250	934

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Frederiksberggade, Bryggerlængen og Dybensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Bryskatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 7, Zona 2, Nældef. 1, Stomatetis 1, Furunkler 4 og Rødlinger 65 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra Onsdag d. 7 Marts til Tirsdag d. 13 Marts 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	12
Katarrh. Bronchitis acuta.	43
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malilus humilus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	78

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 7 Marts til Tirsdag d. 13 Marts 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Kighoste. Tussis convulsiva	3	4	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	5	1	-	-	1	-	1	14
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Serophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	1	1	6	3	4	8	5	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	3	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Precipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	1	1	-	1	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	1	-	-	-	1	1	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	1	1	-	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen	43	11	5	11	18	20	27	22	108
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 7 Marts til Tirsdag den 13 Marts 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	108	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Annette Sygdomsillende. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de Ilæskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsanstalter. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
14	795		43	74	34	21	-	8	97	16	84	4	201	3	1	4	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare 108 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 0 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 27 ægtefødte (légitimes); 16 uægtefødte (illégitimes); 7 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 Marts til Tirsdag d. 13 Marts 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Midd. fra den Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷3.0	0.5	÷2.9	÷2.2	÷2.9	13.	4.9	9.	÷9.4	6.8	9.6	3.1	90
Toldboden . . .	756.9	÷2.6	÷0.5	÷2.3	÷1.8	-	13.	4.0	9	÷8.4	4.4	7.3	2.7	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
2.9	2	3	-	6	45	12	5	-	-	-	17	35	12	19	1.5	0.0	1.08

Anmærkning. Den forløbne Uge har gennemsnitlig været kølig med store Varmesvingninger, overvejende vestlige Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 84, af Mæslinger 23, af Skarlagensfeber 23, af Kighoste 40, af typhoid Feber og Typhus 16; i Liverpool af Kopper 12; i Christiania af Mæslinger 1; i Stockholm af Mæslinger 2, af Skarlagensfeber 6; i Königsberg af Skarlagensf. 2, af Croup 4, af Blodgang 1; i Danzig af Skarlagensf. 3, af Croup 1; i Stettin af Diphteritis og Croup 4; i Hamborg af Mæslinger 3, af Croup 2; i Berlin af Mæslinger 4, af Skarlagensfeber 16, af Diphteritis og Croup 21, af Kighoste 9, af typh. Feber 4; i Bryssel af Kopper 3; i Paris af Kopper 3, af Mæslinger 13, Diphteritis 32, af typh. Feber 25; i Wien af Kopper 20, af Diphteritis og Croup 25, af typhoid Feber 15; i Alexandria af Blodgang 7; i Ny-York af Skarlagensfeber 31, af Diphteritis 15; i Calcutta af typhoid Feber og Typhus 54, af asiatisk Cholera 44.

Den 17. Marts 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o* 11. Ugen fra Onsdag den 14 Marts til Tirsdag d. 20 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 941 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	1	-	2
Skaalkopper. Varicellæ	-	7	3	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	2	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	-	2	8
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	35	21	-	1	62
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	5	-	2	8
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	7	10	12	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	3	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	12	11	25	39	94
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	6	7	15
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	4	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	32	70	38	79	91	310
Grippe. Influenza	-	2	3	1	3	9
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	5	11	13	34
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	16	23	29	75
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	10	9	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	37	48	15	14	119
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	183	168	187	232	821
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	20	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	3	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	4	2	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	52	183	168	280	258	941

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Overgade n. V., Frederiksholms Kanal og Nyhavn Byens Side.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk Feber 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: bl. Øjebet. 10, Zona 4, Nældef. 3, Stomatetis 2, Furunkler 7 og Rødlinger 93 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebr.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis.
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Eeclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Fald og Knusning.	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Drukning.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Selv mord.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Hjernebetændelse.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Apoplexi.	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom.	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme.	3	1	-	-	-	-	1	-	4
Convulsioner.	1	2	-	-	2	3	4	1	8
Chroniske Rygmarvssygdomme.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Lungebetændelse.	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Lungehindebetændelse.	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis.	-	-	-	1	1	4	2	4	6
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse.	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Alderdomssvaghed.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling.	1	-	-	-	1	-	-	1	2
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	27	17	4	10	23	20	27	26	101

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 14 Marts til Tirsdag den 20 Marts 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	101	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	65	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.											
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Høspitaller, Høspitaller, aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne, — aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgerevænsels Skoleiser, aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.								
11	821	27		64		37		23		-		6		69	18		180			2	1		3			33

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 18 ægtefødte (légitimes); 9 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 4 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 Marts til Tirsdag d. 20 Marts 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgiøet fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	0.0	2.5	0.4	0.8	+0.2	15.	5.8	18.	+4.8	5.1	8.5	2.5	91
Toldboden . . .	746.6	0.0	1.6	0.6	0.5	-	15.	4.9	18	+4.2	4.1	7.6	2.6	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
11.9	5	3	-	4	30	12	5	-	5	24	12	14	19	10	1.4	0.9	1.61	

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen været næsten normal, men Svingningerne betydelige. Den lave Barometerstand har bragt fugtigt, taaget Vejr, men Vinden har været ubestemt og svag.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 96, af Mæslinger 33, af Skarlagensfeber 17, af typhoid Feber 20 og Typhus 2; i Liverpool af Kopper 7; i Christiania af Mæslinger 2, af Skarlagensfeber 3; i Stockholm af Skarlagensfeber 6; i Königsberg af Skarlagensf. 2, af Diphteritis og Croup 5; i Danzig af Skarlagensf. 3, af Diphteritis og Croup 1; i Stettin af Diphteritis og Croup 4, af typh. Feber 1; i Lübeck af Diphteritis og Croup 3, af typh. Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 5, af Diphteritis og Croup 2, af typh. Feber 3; i Berlin af Skarlagensfeber 12, af Diphteritis og Croup 20, af typh. Feber 10; i Bryssel af Kopper 3, af typh. Feber 3; i Paris af Kopper 4, af Mæslinger 12, af Diphteritis og Croup 65, af typh. Feber 22; i Wien af Kopper 18, af Diphteritis og Croup 22, af typh. Feber 19; i Alexandria af Blodgang 7; i Ny-York af Skarlagensfeber 18, af Diphteritis og Croup 29; i Calcutta af asiatisk Cholera 72, i Madras af asiatisk Cholera 445.

Den 24. Marts 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o* 12. Ugen fra Onsdag den 21 Marts til Tirsdag d. 27 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 865 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	2	-	1	4
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	8	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	1	3	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	3	1	1	11
Sirubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	15	12	-	-	33
Faarsyge. Angina parotidea	6	7	9	10	2	28
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	8	3	17	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	1	1	1	4
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	10	11	6	18	24	69
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	5	6	11
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	1	5	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	40	54	37	64	85	280
Grippe. Influenza	-	-	1	3	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	6	12	9	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	15	23	31	78
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	6	13	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	19	24	8	13	66
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	142	143	159	215	721
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	25	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	4	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	7	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	63	142	143	265	252	865

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Knabrostræde, Frederiksholms Kanal og Badstuestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Bryst-
katarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 2, Zona 2, Nældef. 2, Furunkler 2, Erythm. 1, Skørbug 3 og Rødlinger 54 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . .	1	-	-	-	1	3	-	4	5
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	2	4	4	2	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	2	1	1	2	3
dominales chron.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	1	-	1	2	1	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	5	3	3	6
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke	-	-	-	-	1	-	-	1	1
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	1	-	1	-	3
sine nota causa	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	7	4	7	20	27	27	27	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 21 Marts til Tirsdag den 27 Marts 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	49	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspiteler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epitemiliospitelerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements-charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		11	721	34	68	31	16	-	12	47	10	45	8	110	4	-	4				

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 12 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 4.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 Marts til Tirsdag d. 27 Marts 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.				Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgjennem fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	÷0.5	1.7	÷1.0	÷0.2	÷1.6	27.	9.0	24.	÷4.6	5.2	8.8	3.0	89
Toldboden . . .	751.6	÷0.9	0.2	÷0.8	÷0.6	-	27.	6.0	24	÷3.8	2.8	4.5	1.3	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	sunne.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
10.3	5	-	1	5	25	5	2	52	21	-	5	-	5	10	2.1	0.6	104	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kold og fugtig med Blæst fra Øst.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 100, af Mæslinger 44, af Skarlagensfeber 15, af typhoid Feber 15; i Liverpool af Kopper 10; i Christiania af Skarlagensfeber 3; i Königsberg af Skarlagensf. 3, af Diphteritis og Croup 7, af typhoid Feber 4; i Danzig af Skarlagensf. 2, af Diphteritis og Croup 2; i Stettin af Diphteritis og Croup 6; i Lübeck af Diphteritis og Croup 3; i Hamborg af Diphteritis og Croup 8, af typh. Feber 3; i Berlin af Skarlagensfeber 7, af Diphteritis og Croup 13, af typh. Feber 10, af Dysenteri 1; i Paris af Kopper 2, af Mæslinger 17, Diphteritis og Croup 50, af typh. Feber 18; i Wien af Kopper 18, af Diphteritis og Croup 25, af typh. Feber 37; i Alexandria af Dysenteri 6; i Ny-York af Skarlagensfeber 24, af Diphteritis og Croup 32, af typh. Feber 6; i Calcutta af typh. Feber og Typhus 54, af asiatisk Cholera 60; i Bombay af Kopper 19, af asiatisk Cholera 9; i Madras af Kopper 98, af asiatisk Kolera 543. — I Bagdad er Hyppigheden af de sporadiske Pest-Tilfælde tiltagende.

Den 31. Marts 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 13. Ugen fra Onsdag den 28 Marts til Tirsdag d. 3 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 713 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	9	9	-	-	21
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	2	2	8
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	9	21	4	-	-	34
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	8	2	4	14
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	2	5	13	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	4	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	10	13	5	7	21	56
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	1	4	4	10
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	5	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	30	58	14	47	67	216
Grippe. Influenza	-	-	1	4	6	11
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	3	16	13	41
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	5	13	19	28	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	6	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	6	29	28	4	9	76
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	156	92	122	183	616
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	39	11	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	-	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	12	3	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	8	1	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	63	156	93	203	198	713

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Ravnsborggade, Hummergade og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, Ansigts- og anden Vandrerosen 2, Koldfeber 1, Halsbetændelse 2, akut Ledde-
rheumatisme 2 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 8, Zona 1, Nældef. 1, Stomatetis 3, Erythm. 7, Furunkler 1 og Rødlinger 55 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio & Contusio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. <i>Submersio</i>	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. <i>Suicidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. <i>Vitia innata</i> (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. <i>Morbi singulorum organ.</i>									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis & Meningitis cerebr.</i>	2	5	1	-	-	1	1	-	9
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i>	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. <i>Morbus mentalis</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus & Trismus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. <i>Eclampsia</i>	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i>	-	-	1	1	2	2	2	3	6
Lungehindebetændelse. <i>Pleuritis & Empyema</i>	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. <i>Bronchitis acuta simplex</i>	3	-	-	-	-	1	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.						1		1	
Bronchitis capill. & <i>Pneumonia catarrh.</i>	4	3	-	-	-	1	1	-	8
Chronisk Bronchitis. <i>Bronchitis chron. & Bronchiec-</i>									
tasis	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i>	-	-	-	1	-	3	2	2	4
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ilæus, Intussusceptio</i>									
& <i>Hernia incarcer.</i>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i>	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis & vesicalis</i>									
Andre chroniske Underlivssygdomme. <i>Alii morbi ab-</i>									
dominales chron.	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi</i>									
organ. interior	-	-	-	-	2	-	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. <i>Morbi extern. partium</i>									
(ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. <i>Aliæ causæ mortis</i>									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i>	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. <i>Atrophia infantilis</i>	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke									
medregnet). <i>Mors in partu & puerperio</i>	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors repentina</i>									
<i>sine nota causa</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. <i>Causa mortis</i>									
male vel omnino non indicata.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. <i>Mors medico non vocato</i>									
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	44	21	3	7	26	26	29	30	127
IX. Dødfødte. <i>Exanimis natus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 28 Marts til Tirsdag den 3 April 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	127	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	67	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Særlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Antal døde paa Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge d'ouvriers de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller og i Sannem. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.				
16	616	44	91	36	26	1	4	64	20	56	5	145	5	1	6	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **126** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 28 Marts til **Tirsdag** d. 3 April 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middelt	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	2.8	6.1	1.9	3.3	0.0	28.	10.2	30.	+1.8	6.4	7.8	3.7	92
Toldboden . . .	754.9	2.5	5.2	2.5	3.1	-	28.	8.3	30	+1.2	4.9	5.7	3.2	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sae. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
9.3	4	3	-	2	23	7	5	-	5	17	10	21	22	13	1.6	2.1	1.14

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen været normal med overvejende vestnordvestlige Vinde, svage i Begyndelsen, men stormende i Slutningen, og fugtigt Vejr.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 76, af Mæslinger 32, af Skarlagensfeber 17, af Diphteritis og Croup 15, af typhoid Feber og Typhus 25; i Liverpool af Kopper 8; i Christiania af Mæslinger 1, af typhoid Feber 1; i Stockholm af Mæslinger 3, af Skarlagensfeber 10, af typhoid Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 4, af Diphteritis og Croup 3; i Hamborg af Mæslinger 5, af Diphteritis og Croup 3, af typhoid Feber og Typhus 2; i Bryssel af Kopper 2, af typh. Feber 2; i Paris af Kopper 3, af Mæslinger 13, af typhoid Feber 35, af Diphteritis og Croup 59; i Ny-York af Skarlagensfeber 22, af Diphteritis og Croup 37; i Calcutta af typh. Feber og Typhus 64, af asiatisk Cholera 31; i Madras af Kopper 119, af asiatisk Kolera 383; i Bombay af Kopper 32, af asiatisk Cholera 23.

Den 7 April 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 14. Ugen fra Onsdag den 4 April til Tirsdag d. 10 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 832 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	3	8	-	-	14
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	2	3	10
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	5	18	16	-	3	42
Faæresyge. Angina parotidea	1	3	4	2	1	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	4	9	14	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	8	12	7	21	27	75
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	4	6	8	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	6	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	29	63	21	81	70	264
Grippe. Influenza	-	1	1	4	3	9
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	3	18	11	38
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	15	25	31	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	15	8	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	23	14	14	7	59
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	155	110	201	199	714
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	59	8	68
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	3	4	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	1	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	51	155	114	301	211	832

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Gammelstrand, Vestergade og Lille Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Koldfeber 1, Lungebetændelse 2, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Fnat 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: bl. Øjebet. 10, Zona 4, Nældf. 3, Stomatitis 1, Furunkler 5 og Rødlinger 36 Tilfælde. Desuden er der i den senere Tid forekommet endel Tilfælde af trachomatøs Conjunctivitis blandt Asylbørn paa Christianshavn.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	3	1	3	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
tasis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	1	-	1	-	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	4	-	4	-	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	1	-	1	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Tilsammen	28	15	-	8	21	32	23	38	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 4 April til Tirsdag den 10 April 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1877.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	104	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	57	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.							Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitæler tilkomne. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitælerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
15	714	28	75	29	26	-	9	74	13	81	21	189	7	-	7	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmand og Daglere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmand' og Daglere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 April til Tirsdag d. 10 April 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	4.7	7.3	4.1	5.1	-0.1	6.	12.7	7.	0.3	6.6	12.2	2.3	86
Toldboden . . .	755.5	4.1	6.2	4.6	4.8	-	6.	10.7	10.	1.9	4.6	7.7	1.7	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
7.0	4	3	-	-	29	-	7	17	26	14	12	-	-	24	1.8	2.8	1.59

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen været normal uden Nattefrost, Barometret roligt med overvejende sydøstlige Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 86, af Mæslinger 53, af Skarlagensfeber 27; i Liverpool af Kopper 4; i Christiania af Skarlagensfeber 4; i Stockholm af Mæslinger 6, af Skarlagensfeber 7; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 5; i Danzig af Skarlagensfeber 5, af Diphteritis og Croup 3; i Stettin af Kopper 1, af Diphteritis og Croup 4; i Hamborg af Mæslinger 1, af Skarlagensfeber 1, af Diphteritis og Croup 4; i Berlin af Skarlagensfeber 12, af Diphteritis og Croup 27, af typhoid Feber 6; i Bryssel af Kopper 1, af Diphteritis og Croup 3; i Paris af Kopper 7, af Mæslinger 6, af Diphteritis og Croup 76, af typhoid Feber 18, af Dysenteri 1; i Wien af Kopper 21, af Diphteritis og Croup 21, af typh. Feber 27; i Rom af Kopper 4, af Diphteritis og Croup 8; i Alexandria af Dysenteri 7; i Ny-York af Skarlagensfeber 22, af Diphteritis og Croup 39; i Calcutta af asiatisk Cholera 10; i Bombay af Kopper 35, af asiatisk Cholera 19; i Madras af Kopper 206, af asiatisk Kolera 261.

Den 14 April 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 15. Ugen fra Onsdag den 11 April til Tirsdag d. 17 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 805 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	5	-	-	15
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	5	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	1	1	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	3	-	2	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	3	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	10	19	6	1	-	36
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	3	3	2	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	4	8	10	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	1	3	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	8	7	6	16	34	71
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	10	7	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	2	2	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	23	35	21	65	125	269
Grippe. Influenza	-	1	2	2	4	9
Lungebetændelse. Pneumonia	4	13	10	17	9	43
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	10	29	39	86
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	10	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	15	25	9	8	60
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	117	90	172	257	687
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	45	7	52
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	9	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	7	3	3	3	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	51	124	93	258	279	805

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Lille Torvegade, Gammelstrand og Klosterstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 3, Diarrhoe 1, Lungebetændelse 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øjebet. 10, Zona 3, Nældef. 2, Furunkler 2, Erythem. 3 og Rødlinger 39 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	2	1	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	1	-	1	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	2	2	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	2	-	-	2	2	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	1	-	-	1	-	-	2	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	1	-	-	-	1	1	1	1	3
tasis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerationis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	2	-	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	4	-	-	-	-	1	1	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	28	7	6	11	26	22	26	33	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 11 April til Tirsdag den 17 April 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 1—5 Aar.		I Alderskl. 5—60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		Annemidde Sygdomsfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar.	1 Alderskl. 1—5 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.	1 Alderskl. 5—60 Aar.			1 Alderskl. 5—60 Aar.	
11	687	28	57	43	19	-	5	55	14	63	19	151	3	1	4	39	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 98 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 6 uægtefødte (illégitimes); 10 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11 April til Tirsdag d. 17 April 1877. Efter Jagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.1	6.6	1.9	3.1	-2.2	11.	10.8	14.	-2.4	10.4	12.1	8.5	70
Toldboden . . .	762.4	1.0	4.9	2.9	2.5	-	13.	7.2	14.	-1.9	7.0	7.9	6.1	67

Nedber. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.8	-	-	-	7	71.5	7	12	31	14	2	5	10	14	5	1.9	3.8	0.97	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig med betydelige Varmesvingninger, overvejende østlige, friske Vinde og meget tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 78, af Mæslinger 50, af Skarlagensfeber 16, af typhoid Feber og Typhus 27; i Liverpool af Kopper 7; i Christiania af Skarlagensfeber 4; i Stockholm af Mæslinger 6, af Skarlagensfeber 6; i Kønigsberg af Diphteritis og Croup 5; i Danzig af Skarlagensfeber 5, af Diphteritis og Croup 3; i Hamborg af Mæslinger 4, af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 4; i Berlin af Skarlagensfeber 6, af Diphteritis og Croup 18, af typhoid Feber 8, af Dysenteri 2; i Bryssel af Kopper 1, af typhoid Feber 3; i Paris af Kopper 4, af Mæslinger 12, af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 67, af typhoid Feber 24, af Dysenteri 2; i Wien af Kopper 12, af Skarlagensfeber 8, af Diphteritis og Croup 18, af typh. Feber 21; i Alexandria af Kopper 2, af typhoid Feber 7, af Dysenteri 7; i Ny-York af Kopper 2, af Skarlagensfeber 19, af Diphteritis og Croup 29; i Calcutta af asiatisk Cholera 21; i Bombay af Kopper 24, af asiatisk Cholera 10; i Madras af Kopper 273, af asiatisk Kolera 186.

Den 21 April 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 16. Ugen fra Onsdag den 18 April til Tirsdag d. 24 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 854 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

Farsoter (Morbi epidemici).	Før					Ialt.
	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	
Kopper. Variolæ	1	1	-	2	-	4
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	2	-	-	7
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	1	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	-	2	6
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	5	2	6	14
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	9	22	12	1	-	44
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	1	1	5
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	7	14	12	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	9	5	15	30	66
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	7	6	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	1	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	21	45	32	84	127	309
Grippe. Influenza	-	1	1	8	7	17
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	7	13	6	32
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	20	26	33	93
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	8	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	13	28	10	10	63
Ialt af epidemiske Sygdomme	43	127	129	198	257	754
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	19	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	9	-	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	8	1	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	43	127	129	278	277	854

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Toldbodvei, Stormgade og Nyhavn Byens Side.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kold- feber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1 Gonorrhoe 3 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebet. 25 (deraf 16 Børn med trachom. Conjunctivitis fra Christianshavn), Zona 3. Furunkler 1. Erythem. 3 og Rødlinger 31 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	1	4	2	4	8
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	29	13	3	9	21	28	28	30	103
IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 18 April til Tirsdag den 24 April 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinneårlig.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinje. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1877.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	103	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	57	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	0-1 Aar.		1-5 Aar.		5-60 Aar.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
		A Alderskl. 0-1 Aar.	A Alderskl. 0-1, 1-5	A Alderskl. 1-5	A Alderskl. 5-60 Aar.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
15	754	29	70	33	19	-	10	49	8	50	17	124	8	2	10	57

Af samtlige de i Ugen Døde vare 99 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare 23 ægtefødte (légitimes); 6 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80-85; 1 mellem 85-90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 April til Tirsdag d. 24 April 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Minst
Landbohøiskolen	-	1.7	6.2	1.7	2.8	+4.2	19.	11.9	21.	+1.8	8.4	11.9	4.4	65
Toldboden . . .	760.9	0.5	3.8	1.9	1.8	-	19.	9.3	21.	+1.3	5.3	8.8	2.9	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
0.1	3	-	-	3	48.5	10	26	43	7	7	2	-	-	5	1.6	4.1	0.91	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget kølig med let Nattefrost, østlige Vinde og meget tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 60, af Mæslinger 58, af Skarlagensfeber 18, af typhoid Feber og Typhus 12; i Liverpool af Kopper 8; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Stockholm af Mæslinger 4, af Skarlagensfeber 6; i Königsberg af Diphteritis og Croup 6, af typhoid Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 4; af Diphteritis og Croup 3; i Hamborg af Skarlagensfeber 2, af Diphteritis og Croup 3; i Berlin af Kopper 2, af Skarlagensfeber 11, af Diphteritis og Croup 14, af typhoid Feber 9; i Bryssel af Kopper 5, af typhoid Feber 2; i Paris af Kopper 6, af Mæslinger 11, af Diphteritis og Croup 54, af typhoid Feber 13, af Dysenteri 2; i Wien af Kopper 22, af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 11, af typh. Feber 11, af Dysenteri 1; i Rom af Kopper 4, af Diphteritis og Croup 20, af typhoid Feber 8, af Fb. intermittens pernic. 3; i Alexandria af Kopper 5, af typhoid Feber 12, af Dysenteri 5; i Ny-York af Skarlagensfeber 19, af Diphteritis og Croup 33; i Calcutta af asiatisk Cholera 17; i Bombay af Kopper 50, af asiatisk Cholera 4; i Madras af Kopper 347, af asiatisk Kolera 169. I Bagdad er Pesten atter i Tiltagende.

Den 28 April 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 17. Ugen fra Onsdag den 25 April til Tirsdag d. 1 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 797 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	4	-	3	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	1	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	-	5	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	17	11	1	-	37
Faaresyge. Angina parotidea.	-	4	7	4	-	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	8	7	11	16	42
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	16	10	11	22	72
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	-	9	11	21
Barslfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	4	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	20	39	22	70	124	275
Grippe. Influenza	-	3	1	2	6	12
Lungebetændelse. Pneumonia	6	10	1	18	13	48
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	17	22	42	86
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	12	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	13	19	7	7	50
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	128	100	172	267	718
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	43	7	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	-	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	3	4	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	51	128	100	238	280	797

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Tolddodvei, Knabrostræde og Vestervold.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk
Feber 1, Rosen 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheuma-
tisme 2, ven. Saar 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebet. 19 (deraf 10 Børn og 1 Voxen med trachom. Conjunctivitis fra Christianshavn),
Zona 2, Nældefeber 2, Furunkler 2, Erythem. 2 og Rødlinger 23 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	3	-	3

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	2	1	-	-	1	6	2	5	10
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	2	-	3	1	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Prens, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	3	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	-	1	-	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	11	3	8	11
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	31	13	1	12	29	29	32	38	115
	-	-	-	-	-	-	-	-	5

IX. Dødfødte. Exanimis natus

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 25 April til Tirsdag den 1 Mai 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876. — Décès sur 1000 habitants en 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium. — Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer. — Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan 1877. — Nombre des habitants.	Døde, excl. Død- fødte. — Décès excl. morti- nés.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	115	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	67	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsuførte. — Cas rapportés par les médecins.		I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgeregiments Høstleirer. — aux dépôts militaires.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.											
13	718	31	73	42	30	-	7	75	19	51	12	157	5	-	5	78							

Af samtlige de i Ugen Døde vare 113 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 23 ægtefødte (légitimes); 8 uægtefødte (illégitimes); 7 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 6 mellem 80—85; 3 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 6.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25 April til Tirsdag d. 1 Mai 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	5.4	9.0	3.5	5.6	+1.2	29.	16.7	30.	+1.0	10.0	17.0	3.2	65
Toldboden	759.6	3.8	6.8	4.5	4.7	-	30.	11.5	1.	-0.4	6.0	10.4	1.8	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.7	1	-	-	3	44.5	19	31	12	5	2	-	-	26	5	1.3	4.5	0.85	

Anmærkning. Den forløbne Uge begyndte med kolde vestlige Vinde, dog uden Nattefrost. Den 29de gik Vinden til Nordvest med mildere Temperatur; men da Luften samtidig blev meget tør og Himlen klar, indtraadte let Nattefrost.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 68, af Mæslinger 41, af Skarlagensfeber 25, af typhoid Feber og Typhus 26; i Liverpool af Kopper 5; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 8; i Danzig af Skarlagensfeber 1, af Diphteritis og Croup 2, af typhoid Feber 4; i Hamborg af Mæslinger 3, af Diphteritis og Croup 2; i Berlin af Skarlagensfeber 12, af Diphteritis og Croup 24, af typhoid Feber 4, af Dysenteri 1; i Bryssel af Kopper 3; i Paris af Kopper 3, af Mæslinger 16, af Diphteritis og Croup 65, af typhoid Feber 17, af Dysenteri 1; i Wien af Kopper 18, af Skarlagensfeber 2, af Diphteritis og Croup 21, af typh. Feber 10; i Alexandria af Dysenteri 5; i Calcutta af asiatisk Cholera 39; i Bombay af Kopper 44, af asiatisk Cholera 27; i Madras af Kopper 307, af asiatisk Cholera 176. Pesten har ikke bredt sig udover Mesopotamiens Grændser.

Den 5 Mai 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 18. Ugen fra Onsdag den 2 Mai til Tirsdag d. 8 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 856 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	12	3	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	3	1	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	4	-	2	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	7	1	5	15
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	24	9	-	1	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	9	21	1	33
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	9	3	15	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	1	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	15	10	6	14	15	60
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	1	-	13	8	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	2	9	10	22
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	22	43	25	83	125	298
Grippe. Influenza	-	-	1	2	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	2	7	4	36	19	68
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	4	18	12	26	60
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	5	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	6	8	7	9	30
Ialt af epidemiske Sygdomme	44	125	109	211	246	735
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	17	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	2	4	6	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	1	3	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	44	125	112	301	274	856

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: L. Regnegade, Hauserplads og Strandgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diar-
rsoe 1, Koldfeber 2, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 2, Gonorrhoe 3 og Syphilis 2 Til-
fælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebet. 4 (deraf 3 Børn med trachom. Conjunctivitis fra Christianshavn), Zona 5, Nælde-
feber 3, Stomatitis 2, Furunkler 1, Erythem. 2 og Rødlinger 14 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	1	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	-	2	10	5	7	17
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	1	-	-	-	2	-	2	3
tasis	-	-	-	-	-	7	2	7	9
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslygning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	1	-	-	-	-	-	-	-	1
& Hernia incare	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	1	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	-	2	10	5	7	17
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	1	-	-	-	2	-	2	3
tasis	-	-	-	-	-	7	2	7	9
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslygning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	1	-	-	-	-	-	-	-	1
& Hernia incare	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	29	11	2	12	21	34	31	36	109
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 2 Mai til Tirsdag den 8 Mai 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvintennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1877.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24-62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	109	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	69	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal	Nombr. de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigværende Sufteiser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
11	734	29	74	35	26	-	10	70	11	58	14	153	3	1	4	118			

Af samtlige de i Ugen Døde vare 108 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 7 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 5 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 Mai til Tirsdag d. 8 Mai 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Døgligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	5.1	9.0	2.2	4.9	÷3.0	8.	16.0	3.	÷3.0	11.4	12.7	10.0	60
Toldboden . . .	759.4	3.7	6.9	3.9	4.3	-	8.	13.9	2	÷1.4	7.7	9.7	6.8	60

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.6	4	-	-	5	84	2	12	2	10	2	7	10	41	14	1.2	5.3	1.77	

Anmærkning. De 5 første Dage af den forløbne Uge vare meget kølige med Nattefrost, tørre, nordvestlige Vinde og hyppige Hagelbyger; i de 2 sidste Dage steg Varmen betydeligt med variable Vinde.

Iølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 89, Mæslinger 47, Skarlagensfeber 14, typhoid Feber og Typhus 18; i Liverpool af Kopper 6; i Stockholm af Skarlagensfeber 2; i Købnigsberg af Skarlagensfeber 1, Diphteritis og Croup 5, typh. Feber 3; i Danzig af Skarlagensfeber 3, af Diphteritis og Croup 1; i Stettin af Diphteritis og Croup 4, typhoid Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 2, Diphteritis og Croup 5; i Berlin af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 9, Diphteritis og Croup 22, typh. Feber 17; i Bryssel af Kopper 1, Diphteritis og Croup 2; i Paris af Kopper 4, Mæslinger 13, Diphteritis og Croup 68, typhoid Feber 20; i Wien af Kopper 20, Skarlagensfeber 12, Diphteritis og Croup 20, typh. Feber 11; i Rom af Kopper 1, Mæslinger 4, Diphteritis og Croup 15, typh. Feber 2; i Alexandria af Dysenteri 4; i Ny-York af Kopper 2, Skarlagensfeber 23, Dipht. og Croup 27; i Calcutta af asiatisk Cholera 50; i Bombay af Kopper 51, af asiatisk Cholera 43; i Madras af Kopper 387, af asiatisk Cholera 132. Pestens Udbredelse til Persien er endnu ikke bleven stadfæstet ved officielle Meddelelser.

Den 12 Mai 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 19. Ugen fra Onsdag den 9 Mai til Tirsdag d. 15 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 742 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicella	-	4	5	-	1	10
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	1	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	2	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	1	1	2	7
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	14	4	-	-	22
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	7	4	8	22
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	6	8	8	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	11	7	6	10	18	52
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	8	6	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	3	11	6	21
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	23	39	11	63	101	237
Grippe. Influenza	-	2	1	-	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	4	6	4	21	10	45
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	17	29	28	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	8	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	3	5	4	7	22
Ialt af epidemiske Sygdomme	45	94	73	171	210	593
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	16	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	27
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	11	23
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	-	1	1	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	2	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	47	94	74	286	241	742

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Vimmelskaflet, Hummergade og Amagergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kop-
per 1, Koldfeber 3, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 3, ven. Saar 1, Dran-
kergalskab 1, samt desuden Stomatitis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
bl. Øiebet. 4, Zona 2, Nældef. 2, Stomatitis 2, Furunkler 1, Erythem. 1 og Rødlinger
8 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	2	1	-	3	3	4	2	6
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	-	1	1	8
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	3	3	3	3	1
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	7	2	6	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. in erior	-	-	-	1	1	1	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	41	15	5	9	29	34	37	35	133
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 9 Mai til Tirsdag den 15 Mai 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandresøler.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	133	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	77	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilkomne aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgesvansens Skitserer, aux Cliniquement Charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
		Estfødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Estfødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Estfødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Estfødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.										
22	593	41	90	44	28	—	4	69	19	76	25	189	1	1	2	84						

Af samtlige de i Ugen Døde vare 128 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmand og Daglere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 28 ægtefødte (légitimes); 13 uægtefødte (illégitimes); 4 vare Børn af Arbeidsmand og Daglere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 5.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 Mai til Tirsdag d. 15 Mai 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgielse fra det normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	—	9.8	11.4	8.2	9.6	±0.1	10.	17.0	12.	4.0	6.8	10.6	4.2	80
Toldboden . . .	754.0	8.2	10.3	8.4	8.7	—	10.	14.0	12	3.8	4.7	6.6	2.9	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
16.5	5	—	—	—	29.5	5	5	26	24	11	24	—	—	5	1.2	8.2	1.01

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen været normal med lavt Barometer, svage østlige til sydlige Vinde og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 54, Mæslinger 44, Skarlagensfeber 16, typhoid Feber og Typhus 21; i Liverpool af Kopper 4; i Christiania af Diphtheritis og Croup 4; i Stockholm af Mæslinger 8, Skarlagensfb. 5; i Königsberg af Skarlagensfb. 3, typh. Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 2; i Stettin af Diphtheritis og Croup 9; i Hamborg af Mæslinger 5, Diphtheritis og Croup 7; i Berlin af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 15, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 3; i Bryssel af Kopper 4; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 13, Diphtheritis og Croup 51, typh. Feber 15; i Wien af Kopper 14, Mæslinger 3, Skarlagensfb. 6, Diphtheritis og Croup 22, Dysenteri 1; i Rom af Kopper 3, Mæslinger 2, Skarlagensfb. 2, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 2; i Alexandria af Dysenteri 5; i Ny-York af Skarlagensfb. 33, Diphtheritis og Croup 27; i Calcutta af asiatisk Cholera 51; i Bombay af Kopper 65, asiatisk Cholera 39, Febris remittens 330. I Bagdad er Pesten i Tiltagende, og har ligeledes vist sig i Rescht, i Persien.

Den 19 Mai 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalhæltvæsenets Foranstaltning.

1877. Nr 20. Ugen fra Onsdag den 16 Mai til Tirsdag d. 22 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 638 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Saaalkopper. Varicellæ	-	3	4	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	12	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	2	2	-	7
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	15	9	-	-	25
Faaesyge. Angina parotidea	-	2	6	10	-	18
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	4	13	13	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	15	4	2	16	16	53
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	2	-	3	17	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	6	2	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	18	27	11	51	64	171
Grippe. Influenza	-	-	-	2	5	7
Lungebetændelse. Pneumonia	5	3	5	19	15	47
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	18	20	24	70
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	9	13	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	7	7	5	8	4	31
Ialt af epidemiske Sygdomme	46	79	72	161	175	533
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	49	9	58
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	3	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	5	-	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	2	-	1	-	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	3	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	10	-	10
Tilsammen	48	79	73	247	191	638

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Hummergade, Vimmelskaftet og Baadsmændsstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blod-
gang 1, Diarrhoe 1, Koldfeber 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheu-
matisme 1, Gonorrhoe 6, ven. Saar 2, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebet. 14 (deraf 3 med trachomat. Conjunctivitis, nemlig 1 fra Chvn. og 2 fra Nørrebro),
Zona 1, Nældef. 2, Stomatitis 1, Furunkler 1, Erythem. 1 og Rødlinger 8 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra Onsdag d. 16 Mai til Tirsdag d. 22 Mai 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Ryzmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	7
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	85
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniaepizooticaequi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	15
Tilsammen:	132

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris catarrh. equi 15 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsarsagerne i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra 16 Onsdag d. Mai til Tirsdag d. 22 Mai 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæsinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indent. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	1	1	1	2	1	2	2	14
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	4	8	4	3	11	4	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skorbug. Scorbutus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	2	-	2

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	2	1	-	2	4	1	5	-	9
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	28	4	5	13	18	26	29	28	94
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	1	-	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 16 Mai til Tirsdag den 22 Mai 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinkvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	94	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	57	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.													
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	1 Alderskl. 0—1 Aar.		A l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.		A l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de Ilveskriftige Aldersklasser 1—60 Aar.		A l'âge vicieux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller (ilsammen) aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Faddergæstehuset. aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.	Pigerne. Filles		Ialt.			Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
14	553	28		58		36		28		-		4		61	10	54	16	141	4	2	6	56						

Af samtlige de i Ugen Døde vare 90 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 19 ægtefødte (légitimes); 9 uægtefødte (illégitimes); 4 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 2 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 Mai til Tirsdag d. 22 Mai 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	Størst.		Mindst	
Landbohøiskolen	-	9.2	13.0	7.8	9.6	-1.2	22.	17.8	19.	13	9.7	12.8	7.0	68	
Toldboden . . .	762.1	7.9	11.5	8.6	8.8	-	18. og 22.	14.1	18	4.7	7.0	8.6	5.1	70	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Tør.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	4.6	4	-	-		-	55.5	10	19	7	26	9	5	-	10		14	1.4

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig med højt Lufttryk, overvejende østlige Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 78, Mæslinger 45, Skarlagensfeber 24, Kighoste 58, typhoid Feber og Typhus 16; i Liverpool af Kopper 4; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 4; i Danzig af Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 4; i Stettin af Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 5; i Berlin af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 5, Dysenteri 1; i Paris af Kopper 5, Mæslinger 7, Skarlagensfb. 3, Diphtheritis og Croup 46, typh. Feber 19, Dysenteri 1; i Wien af Kopper 16, Skarlagensfb. 4, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 7, Dysenteri 1; i Rom af Kopper 2, Diphtheritis og Croup 11; i Alexandria af Dysenteri 3; i Ny-York af Skarlagensfb. 31, Diphtheritis og Croup 31; i Calcutta af asiatisk Cholera 59; i Bombay af Kopper 69, asiatisk Cholera 19; i Madras af Kopper 436, asiatisk Cholera 155, af „Feber“ 114.

Den 26 Mai 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o* 21. Ugen fra Onsdag den 23 Mai til Tirsdag d. 29 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 824 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	6	10	-	-	18
Mæslinger. Morbilli	-	-	2	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	-	-	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	6	-	3	12
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	12	4	-	-	20
Faaresyge. Angina parotidea	2	-	3	3	3	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	6	3	11	9	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	2	3	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	2	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	23	15	2	18	21	79
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	15	8	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	4	4	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	22	28	16	61	43	170
Grippe. Influenza	-	-	-	4	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	4	22	13	46
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	8	29	34	79
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	14	8	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	8	111	8	5	134
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	96	181	192	160	687
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	13	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	10	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	2	-	1	5	2	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	62	96	182	298	186	824

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Lille Regnegade, Store Strandstræde og Gothersgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, Koldfeber 2, Brystkatarrh 2, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, ven.
Saar 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebet. 115 (deraf 106 Børn med trach. Conjunctivitis, nemlig 103 fra Chvn. og 3 fra
Nørrebro), Zona 1, Nældef. 2, Furunkler 3, Erythem. 2 og Rødlinger 11 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
tasis	-	-	-	-	-	4	3	5	8
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	1	3	5	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	1	-	-	1	1
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	-	1	-	1	1
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	1	-	-	1	-	-	1	2
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	2	-	-	-	-	-	-	-	2
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	22	12	2	9	25	22	23	33	92
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 23 Mai til Tirsdag den 29 Mai 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	92	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	61	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de Itrskraftige Aldersklasser. 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller ilssammen. — de aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødtgravens Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
13	687	22	56	36	24	-	6	71	18	62	15	166	2	-	2	43

Af samtlige de i Ugen Døde vare 90 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 12 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 4 mellem 80—85; 4 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23 Mai til Tirsdag d. 29 Mai 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindst	
Landbohøiskolen	-	10.6	13.8	8.5	10.6	+1.4	28.	21.0	24.	4.2	8.2	10.3	5.8	67
Toldboden . . .	759.7	9.4	14.4	9.3	10.2	-	28.	19.0	23	5.1	6.1	8.1	3.9	68

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	5	-	-	-	59	-	-	5	17	14	26	-	19	19	1.2	10.0	0.94

Anmærkning. Den største Del af den forløbne Uge var kølig med højt Lufttryk og variable, tørre Vinde, de 2 sidste Dage derimod meget milde, med faldende Barometer og sydvestlige Vinde.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 70, Mæslinger 59, Skarlagensfeber 20, Kighoste 59, typhoid Feber og Typhus 12; i Liverpool af Kopper 3; i Christiania af Skarlagensfb. 1; i Stockholm af Mæslinger 5, Skarlagensfb. 3, typh. Fb. 2, Diphtheritis 5; i Königsberg af Skarlagensfb. 2, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 1; i Danzig af Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 2; i Stettin af Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 2; i Hamborg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 4; i Berlin af Mæslinger 6, Skarlagensfeber 16, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 4; i Bryssel af Kopper 5; i Paris af Kopper 2, Mæslinger 11, Diphtheritis og Croup 36, typh. Feber 21; i Wien af Kopper 9, Mæslinger 3, Skarlagensfb. 3, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber 4; i Rom af Kopper 2, Mæslinger 2, Diphtheritis og Croup 7, typh. Feber 3, Dysenteri 2; i Alexandria af Dysenteri 14; i Ny-York af Kopper 2, Skarlagensfeber 27, Diphtheritis og Croup 31; i Calcutta af asiatisk Kolera 37; i Bombay af Kopper 59, Fb. remittens 355, asiatisk Kolera 48; i Madras af Kopper 439, asiatisk Kolera 123, af „Feber“ 128.

Den 2 Juni 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 22. Ugen fra Onsdag den 30 Mai til Tirsdag d. 5 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 598 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	1	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	1	-	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	1	3	3	3	12
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	12	3	-	-	20
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	2	4	1	8
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	3	4	9	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	22	19	3	20	23	87
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	7	16	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	3	5	8
Byrskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	17	25	8	32	42	124
Grippe. Influenza	-	1	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	4	5	18	5	37
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	12	20	18	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	7	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	2	3	19	8	1	33
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	84	62	133	132	464
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	10	67
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	17	3	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	3	-	-	3	3	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	58	84	62	245	149	598

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Laxegade og Bagesensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typh. Fb. 1, Diarrhoe 1, Rosen 1, Koldfeber 2, Halsbetændelse 1, akut Led- derheumatisme 1, Gonorrhoe 4, ven. Saar 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebet. 24 (deraf med trach. Conjunctivitis 22), Furunkler 3, Erythem. 3 og Rødlinger 3 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra Onsdag d. 30 Mai til Tirsdag d. 5 Juni 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvs typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	51
Lungeege hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	14
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hnndesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	26
Tilsammen:	118

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Øiebetændelse 6, Fb. catarrh. equi 20 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsaaarsagerne i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 30 Mai til Tirsdag d. 5 Juni 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	21	-	-	-	-	-	-	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	2	3	-	2	-	-	2	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins sygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	-	1	6	1	6	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	3	-	2	3	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	1	2	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	25	7	7	5	29	20	31	23	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 30 Mai til Tirsdag den 5 Juni 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	93	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	50	- Td. Ld. - Hekt.	-	

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen.		paa Epidemihospitallerne.		paa Fattigvæsenets Stifelser.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
12	2	25	52	41	26	-	10	67	9	70	12	158	3	-	3	42						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **93** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 30 Mai til **Tirsdag** d. 5 Juni 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgjælte om det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	16.7	19.1	12.8	15.7	+2.3	5.	26.6	30.	5.3	10.6	13.5	5.9	69
Toldboden . . .	759.3	14.2	17.7	14.3	14.9	-	5.	24.2	30	8.0	7.3	11.1	3.8	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresnnd.	
	Regn. Sn. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
6.8	2	-	-	-	85.5	-	-	5	33	26	19	7	-	10	1.4	11.5	1.23	

Anmærkning. Varmen er stegen betydeligt i den forløbne Uge (den sidste Dag var 7° varmere end sædvanligt) med sydlige Vinde, svag til frisk Kuling og nogen Nedbør, men iøvrigt tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 69, Mæslinger 56, Skarlagensfeber 21, typhoid Feber og Typhus 24; i Liverpool af Kopper 4, Skarlagensfb. 2; i Christiania af Skarlagensfb. 2, Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Mæslinger 6, Skarlagensfb. 4, typh. Fb. 3; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 4; i Stettin af Diphtheritis og Croup 6; i Hamborg af Mæslinger 6, Diphtheritis og Croup 4; i Berlin af Mæslinger 3, Skarlagensfb. 15, Diphtheritis og Croup 25, typh. Feber 7, Dysenteri 1; i Bryssel af Kopper 7; i Paris af Kopper 5, Mæslinger 10, Diphtheritis og Croup 42, typh. Feber 14; i Wien af Kopper 12, Mæslinger 2, Skarlagensfb. 6, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 9, Dysenteri 2; i Rom af Kopper 2, Diphtheritis og Croup 10; i Alexandria af Dysenteri 6; i Ny-York af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 20, Diphtheritis og Croup 21; i Calcutta af asiatisk Kolera 40; i Bombay af Kopper 60, Fb. remittens 352, asiatisk Kolera 54; i Madras af Kopper 366, asiatisk Kolera 107, af „Feber“ 91.

Den 9 Juni 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o* 23. Ugen fra Onsdag den 6 Juni til Tirsdag d. 12 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (163) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 649 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	1	4	1	-	7
Mæslinger. Morbilli	-	4	2	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	4	1	-	7
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	1	1	6	10
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	16	7	-	-	29
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	3	7	1	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	2	9	12	12	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	3	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	16	23	6	31	23	99
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	10	8	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	4	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	9	20	7	41	22	99
Grippe. Influenza	-	-	-	2	3	5
Lungebetændelse. Pneumonia	4	3	2	14	12	35
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	4	33	13	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	6	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	10	35	9	9	67
Ialt af epidemiske Sygdomme	42	92	89	176	122	521
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	9	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	1	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	1	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	2	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	43	92	90	290	134	649

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Christenbernikovstæde, Frederiksholms Kanal og Lorentzensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Ondartet Halsssyge 1, typh. Feber 2, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 42 (deraf 32 Børn og 3 Voxne med trach. Conjunctivitis), Zona 3, Nældefeber 12, Stomatitis 3, Erythem. 2 og Skjærbug 5 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	-	2	1	1	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	4	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerated	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	7	3	7	17	25	28	21	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 6 Juni til Tirsdag den 12 Juni 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	93	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Santlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livsfarlige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilkommene. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.		Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		15	521	34	66	27	23	-	7	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	141	2	2	4	36					
15	521	34	66	27	23	-	7	54	20	58	9	141	2	2	4	36							

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **4** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 Juni til Tirsdag d. 12 Juni 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.0	20.0	13.7	16.4	+1.6	9.	25.9	7.	8.0	11.9	16.9	8.6	66	
Toldboden . . .	763.4	15.0	18.2	15.5	15.3	-	9.	23.5	7	10.0	8.0	12.7	5.9	70	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.8	4	-	2	-	76.5	21	5	2	2	10	12	33	10	5	1.2	13.9	1.26	

Anmærkning. Begyndelsen og Slutningen af den forløbne Uge var kølig med nordlige Vinde, Midten mild med vestlige Vinde, dog store Varmesvingninger. Luften var gennemgaaende tør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 61, Mæslinger 69, Skarlagensfeber 28, typhoid Feber og Typhus 16; i Liverpool af Kopper 6; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Skarlagensfb. 10; i Königsberg af Skarlagensfb. 1, Diphtheritis og Croup 2; i Danzig af Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Stettin af Diphtheritis og Croup 2; i Lübeck af Diphtheritis og Croup 2; i Hamborg af Mæslinger 3, Skarlagensfb. 2, Diphtheritis og Croup 10, typh. Fb. 1; i Berlin af Mæslinger 6, Skarlagensfb. 5, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 3, Dysenteri 1; i Bryssel af Kopper 2; i Paris af Kopper 4, Mæslinger 12, Diphtheritis og Croup 45; i Wien af Kopper 6, Skarlagensfb. 6, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 7, exanth. Typhus 1; i Rom af Kopper 1, Diphtheritis og Croup 9; i Alexandria af Kopper 6; i Ny-York af Skarlagensfb. 20, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 8; i Calcutta af asiatisk Kolera 36; i Bombay af Kopper 43, Fb. remittens 353, asiatisk Kolera 68; i Madras af Kopper 388, asiatisk Kolera 100, af „Feber“ 122. Pesten i Bagdad er i stadig Aftagende.

Den 16 Juni 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 24. Ugen fra Onsdag den 13 Juni til Tirsdag d. 19 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 600 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Variellæ	1	6	3	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	3
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	-	1	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	11	7	1	-	24
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	1	5	3	12
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	2	9	16	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	32	27	8	23	49	139
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	5	7	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	2	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	5	27	5	30	26	93
Grippe. Influenza	-	-	-	-	4	7
Lungebetændelse. Pneumonia	2	8	3	10	5	28
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	2	16	16	23	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	3	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	4	7	2	4	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	95	55	119	147	466
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	14	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	2	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	2	12	2	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	2	2	4	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	10	1	11
Tilsammen	53	95	59	223	170	600

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Brogade, Stormgade og Kongens Nytorv.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Blodgang 1, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 2, akut Ledderheumatisme 3, ven. Saar 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 9 (deraf 7 med trach. Conjunctivitis), Zona 2, Nældefeber 1, Stomatitis 1, Furunkler 1 og Rødlinger 7 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	1	4	1	4	2	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	30	12	4	11	27	15	26	27	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 13 Juni til Tirsdag den 19 Juni 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødsle. Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. Décès.	Døde. Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	57	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidembospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støtteleir. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	466	30	57	42	28	-	7	53	14	57	13	137	4	-	4	46

Af samtlige de i Ugen Døde vare 94 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 17 ægtefødte (légitimes); 13 nægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Juni til Tirsdag d. 19 Juni 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgang fra det Normalt.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	Stær.		Mindst
Landbohøiskolen	-	19.1	22.4	12.6	17.3	+2.5	19.	27.9	14.	6.0	15.1	17.7	11.4	57
Toldboden . . .	765.5	16.0	18.8	15.0	16.0	-	19.	23.1	14	9.0	8.2	10.3	5.8	66

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frosd.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	-	106.5	17	5	2	12	5	-	19	26	14	1.0	15.8	1.26	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været stille, varm og tør, dog med kolige Nætter.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 58, Mæslinger 65, Skarlagensfeber 19, typhoid Feber og Typhus 16; i Liverpool af Kopper 8; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 1, exanth. Typhus 1, Diphtheritis 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 4; i Danzig af Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 1; i Stettin af Diphtheritis og Croup 2; i Hamborg af Mæslinger 8, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Berlin af Mæslinger 8, Skarlagensfeber 17. Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 4, Dysenteri 1; i Bryssel af Kopper 4, Diphtheritis og Croup 2; i Paris af Kopper 3, Mæslinger 15, Diphtheritis og Croup 41, typh. Feber 12; i Wien af Kopper 11, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 11, typh. Feber 6, Dysenteri 1; i Alexandria af Kopper 6, Dysenteri 2; i Ny-York af Skarlagensfeber 19, Diphtheritis og Croup 24, typh. Feber 7; i Calcutta af Kopper 3, asiatisk Kolera 28; i Bombay af Kopper 26, Febris remittens 359, asiatisk Kolera 97; i Madras af Kopper 294, asiatisk Kolera 94, „Feber“ 115.

Den 23 Juni 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 25.* Ugen fra Onsdag den 20 Juni til Tirsdag d. 26 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 609 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fm 0—1 Aar	Fm 1—5 Aar	Fm 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	2	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	1	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	1	-	-	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	4	1	1	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	10	4	-	-	17
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	4	1	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	5	10	8	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	3	2	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	30	20	5	31	38	124
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	-	5	7	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	6	2	8
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	22	15	29	30	103
Grippe. Influenza	1	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	4	10	5	22
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	15	24	15	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	10	4	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	3	5	5	22	16	51
Ialt af epidemiske Sygdomme	48	79	63	155	134	479
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	13	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	3	22
Erhverver Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	2	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	4	2	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	10	1	11
Tilsammen	49	80	64	260	156	609

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Gammelstrand, Frederiksholms Kanal og Fredensvei.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Faare-
syge 1, Diarrhoe 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 12 (deraf 5 med trach. Conjunctivitis), Zona 2, Stomatetis 2, Furunkler 3,
Erythem. 1 og Skjørbug 31 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incare	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-dominales chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen	38	13	-	6	11	15	18	14	83
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 20 Juni til Tirsdag den 26 Juni 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvænum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	83	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	42	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtevielde Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser. 5—60 Aar. — à l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.	paa Fattilvæsenets Stifelser. — aux éta-blissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
17	479	38	66	17	16	-	6	64	14	54	14	146	-	1	1	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79 bosatte paa Byens Grund (habitaient le terri- toire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 1 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 28 ægte- fødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 1 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Juni til Tirsdag d. 26 Juni 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. n.	9 p. n.	Døgnst.	Average for det Normale.	Dag.	Stund.	Dag	Stund.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	15.1	17.5	12.2	14.5	÷ 1.3	20.	23.3	25.	6.3	10.4	13.0	5.8	74
Toldboden . . .	758.1	13.9	16.3	13.8	14.2	-	23.	18.9	25	8.7	6.7	10.1	3.0	72

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol- skins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa- ge.	Tør- den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.5	4	-	-	-	64.5	-	-	7	31	7	24	17	14	-	1.9	16.1	1.03

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig, navnlig om Nætterne, med sydlig til vestlig Blæst og tør Luft, men desuagtet af og til Regn.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi- ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 55, Mæslinger 61, Skarlagensfeber 14, typhoid Feber og Typhus 16; i Liverpool af Kopper 9; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 6; i Køningsberg af Diphthe- ritis og Croup 6, typh. Feber 2; i Stettin af Diphtheritis og Croup 6; i Hamborg af Mæs- lingen 5, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 3; i Berlin af Kopper 1, Mæslinger 7, Skar- lagensfeber 17, Diphtheritis og Croup 17, typh. Feber 6, Dysenteri 4; i Bryssel af Kopper 6; i Paris af Kopper 2, Mæslinger 20, Diphtheritis og Croup 24, typh. Feber 10; i Wien af Kopper 9, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 8, Dysenteri 1; i Rom af Kopper 4, Diphtheritis og Croup 11; i Alexandria af Dysenteri 12; i Ny-York af Mæslinger 6, Skarla- gensfeber 25, Diphtheritis og Croup 17; i Calcutta af Kopper 2, asiatisk Kolera 28; i Bombay af Kopper 25, asiatisk Kolera 53, Febris remittens 351; i Madras af Kopper 208, asiatisk Kolera 224, „Feber“ 122.

Den 30 Juni 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 26. Ugen fra Onsdag den 27 Juni til Tirsdag d. 3 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (140) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 457 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	2	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	4	5	3	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	13	1	-	-	17
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	4	11	7	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	4	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	24	22	5	18	18	87
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	3	10	13
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	6	5	11
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	9	19	7	18	20	73
Grippe. Influenza	-	1	-	1	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	4	11	4	25
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	1	7	15	13	36
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	-	1	10	5	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	4	5	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	43	72	43	108	93	359
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	39	16	55
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	5	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	9	-	9
Tilsammen	46	72	43	181	115	457

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Compagnistræde, Krystalgade og Vildersgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typh. Feber 4, Diarrhoe 2, Koldfeber 5, Brystkatarrh 5, Lungebetændelse 2, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 6, Nældefeber 1, Furunkler 3, Skjørbug 4 og Erythem. 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	-	2	-	1	1	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brøk. Ileus, Intussusceptio & Hernia incare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	3	2	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	10	2	4	17	18	18	21	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 27 Juni til Tirsdag den 3 Juli 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Del samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte. — Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning-d.	Døde. — Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Td. Ld. — Hekt.	- — Hekt.	- — Hekt.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	85	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	50	-	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epitæmhospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		I alt.		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1—5	1—5	1—5				à l'âge circonscrit de 5—60 ans.	à l'âge circonscrit de 5—60 ans.	Legitime.	Illégitime.		Legitime.		
9	359	34	62	23	23	-	7	77	10	68	15	170	4	-	4	40

Af samtlige de i Ugen Døde vare 83 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 24 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 4 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Juni til Tirsdag d. 3 Juli 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillem.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel.	Stør.		Windst.
Landbohøiskolen	-	14.7	18.5	12.5	14.6	-0.6	29.	22.6	28.	5.4	10.4	13.4	6.5	72
Toldboden . . .	762.1	14.0	16.5	14.4	14.5	-	30.	18.9	28	8.7	6.3	8.4	3.7	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
18.8	4	1	-	-	73	5	7	5	9	-	10	21	38	5	1.2	15.2	1.52

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølig, med overvejende nordvestlige, svage Vinde, tør Luft, men dog en Del Regn.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 44, Mæslinger 42, Skarlagensfeber 14, Diphtheritis og Croup 15, typhoid Feber og Typhus 22; i Liverpool af Kopper 6; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Kopper 1, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 4, exanth. Typhus 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 3; i Danzig af Diphtheritis og Croup 2; i Stettin af Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 2; i Hamborg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 1; i Berlin af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 2, Dysenteri 7; i Paris af Kopper 4, Mæslinger 21, Diphtheritis og Croup 34, typh. Feber 21; i Wien af Kopper 5, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 6, exanth. Typhus 1; i Alexandria af Dysenteri 7; i Ny-York af Kopper 1, Skarlagensfeber 23, Diphtheritis og Croup 31, typh. Feber 7; i Calcutta af asiatisk Kolera 18; „Feber“ 62; i Bombay af Kopper 30, asiatisk Kolera 56.

Den 7 Juli 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stads lægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 27. Ugen fra Onsdag den 4 Juli til Tirsdag d. 10 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 664 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	4	4	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	4	-	1	12
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	4	1	1	1	7
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	24	5	1	1	34
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	5	-	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	2	1	6	9	6	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	4	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	48	27	7	33	40	155
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	11	7	20
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	-	2	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	11	13	11	27	37	99
Grippe. Influenza	-	1	1	5	4	11
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	1	9	8	22
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	13	28	19	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	11	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	3	5	3	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	98	61	155	142	523
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	8	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	27
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	8	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	-	5	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	68	99	61	277	159	664

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Rosenborggade, Tolbodvei og Teglggaardstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, typh. Feber 3, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3, ven. Saar 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 3, Zona 1, Furunkler 2, Erythem. 2, Skjørbug 4 og Rødlinger 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	2	2	-	2	2	6
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	1	1	1	-	1	1	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	2	-	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	33	7	2	6	13	21	24	16	82
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 4 Juli til Tirsdag den 10 Juli 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	82	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.									
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	1 Alderskl. 0—1 Aar.		A Pige de 0 Jouq. à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.		A Pige de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de hver Aarlige Aldersklasse 5—40 Aar.		paa Byens enkelte Hospitaler (Udrammen af de enkelte civile de la ville).		paa Epidemihospitalet, — aux hôpitaux épidémiques.			paa Fattigensens Stætte, — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Aarvode. Locutives.	Uægtefødte. Illegitimes.
		Kædefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Kædefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		Ialt.																	
16	523	33	61	21	20	-	4	73	7	67	4	151	2	1	3	34									

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79, bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 11 nægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 Juli til Tirsdag d. 10 Juli 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
	Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
	8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.	
Landbohøiskolen	-	16.5	17.8	12.5	15.2	-1.4	4.	21.8	9.	6.8	10.2	12.8	7.8	70
Toldboden . . .	759.5	14.6	16.4	13.8	14.4	-	4.	18.7	8	9.8	6.0	7.5	3.8	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne. Høst.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	11.0	6	-	1		-	75	-	-	-	5	14	35	31	10		5	1.6

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølig, med friske sydvestlige og vestlige Vinde, tør Luft, men dog hyppige Regnbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 44, Mæslinger 45, Skarlagensfeber 24, Diphtheritis og Croup 15, typhoid Feber og Typhus 26; i Liverpool af Kopper 5; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Kopper 1, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 4; i St. Petersburg af Kopper 4, Mæslinger 15, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 14, typhoid Feber 23, exanth. Typhus 8; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 4, exanth. Typhus 1; i Danzig af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1; i Hamborg af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1; i Berlin af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 7, Dysenteri 12; i Bryssel af Kopper 3, typh. Feber 1; i Paris af Kopper 2, Mæslinger 12, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 39, typh. Feber 5; i Wien af Kopper 12, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 12, typh. Feber 3, Dysenteri 2; i Rom af Kopper 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 6; i Alexandria af Kopper 2, Dysenteri 3; i Ny-York af Kopper 2, Mæslinger 8, Skarlagensfeber 25, Diphtheritis og Croup 15; i Calcutta af „Feber“ 53; i Bombay af Kopper 19, asiatisk Kolera 122.

Den 14 Juli 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 28. Ugen fra Onsdag den 11 Juli til Tirsdag d. 17 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 588 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	3	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	1	1	5
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	8	1	1	-	10
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	9	25	7	-	-	41
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	2	1	6
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	3	6	9	23
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	5	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	52	33	5	24	20	134
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	2	5	7	8	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	5	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	14	20	7	30	26	97
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	5	2	7	4	22
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	2	7	14	16	40
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	10	7	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	4	5	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	82	110	50	117	106	465
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	11	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	1	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	-	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	1	3	1	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	84	111	51	222	120	588

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Laxegade, Pederhvidtfeldstræde og Studiestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid
Feber 2, Rosen 1, Koldfeber 2, Brystkatarrh 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1,
akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 4, ven. Saar 1, Fnat 1 samt Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 5 (deraf 3 med trach. Conjunctivitis), Zona 2, Nældefeber 3, Furunkler 1
og Erythem. 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra **Onsdag** d. 11 Juli til **Tirsdag** d. 17 Juli 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	35
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniaepizooticaequi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcim.in.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	10
Tilsammen:	70

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 10 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige **Dødsfalds** Fordeling efter **Dødsaaarsagerne** i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 11 Juli til **Tirsdag** d. 17 Juli 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	12	4	-	-	-	-	-	-	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	7	2	6	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Snicidium	-	-	-	-	1	1	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	3	1	3	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	2	2	2	4
Sindssygdom. Morbus mentalis.	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	6	-	-	-	1	-	-	1	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	-	2	3
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brøk. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	12	1	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	42	11	-	8	29	18	28	27	108
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 11 Juli til Tirsdag den 17 Juli 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876. — Décès sur 1000 habitants en 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- — kvennium. — Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer. — Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877. — Nombre des habitants.	Døde, excl. Død- fødsle. — Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	108	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	61	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge avancé de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødselsanstalterne. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
16	465	42	71	37	22	-	6	43	16	56	20	135	3	2	5	28						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **16** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 11 Juli til **Tirsdag** d. 17 Juli 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.				Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. n.	9 p. n.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	17.6	20.6	15.8	17.5	+ 0.6	15.	25.2	12.	10.0	10.3	13.1	8.8	77
Toldboden . . .	755.2	16.4	19.6	16.5	16.9	-	15.	22.8	12.	12.1	6.3	9.5	3.4	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
35.3	5	1	2	-	54	-	-	9	26	26	5	14	10	10	1.2	17.0	1.28	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med temmelig lavt Barometer, overvejende sydlige og sydøstlige, svage Vinde, fugtig Luft og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 23, Mæslinger 44, Skarlagensfeber 18, Diphtheritis og Croup 19, typh. Feber og Typhus 19; i Liverpool af Kopper 5; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 2, typhoid Feber 1; i St. Petersburg af Kopper 7, Mæslinger 10, Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 8, typhoid Feber 20, exanth. Typhus 3, Dysenteri 4; i Königsberg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 2; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 1; i Stettin af Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 3; i Hamborg af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Berlin af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 7, Dysenteri 8; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 14, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 48, typh. Feber 6; i Wien af Kopper 10, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 7; i Alexandria af Dysenteri 5; i Ny-York af Mæslinger 7, Skarlagensfeber 22, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 4; i Bombay af Kopper 21, asiatisk Kolera 109.

Den 21 Juli 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 29. Ugen fra Onsdag den 18 Juli til Tirsdag d. 24 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 482 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	3	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	1	1	5
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	9	6	-	1	20
Faarsyge. Angina parotidea	1	2	2	4	-	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	3	11	7	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	2	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	-	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	43	20	3	27	21	114
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	2	2	4	7	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	9	17	3	16	13	58
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	2	7	3	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	9	4	11	15	42
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	3	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	6	5	10	10	33
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	79	35	107	87	371
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	40	34	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fuar. Scabies	-	-	-	3	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	9	-	9
Tilsammen	64	79	35	181	123	482

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-mængden forekomne i: Lille Helliggejststræde, Rosenborggade og Toldbodgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Blodgang 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 2, akut Ledderheumatisme I, Gonorrhoe 2, erhvervet Syphilis 2 samt desuden Stomatitis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 7, Zona 3, Nældefeber 5, Stomatitis 8, Furunkler 4 og Erythem. 6 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinik og i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra Onsdag d. 18 Juli til Tirsdag d. 24 Juli 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbunculi.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	12
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	12
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	12
Tilsammen:	48

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 18 Juli til Tirsdag d. 24 Juli 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	18	1	-	-	-	-	-	-	19
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen	20	4	1	1	-	1	1	1	27
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	5	1	4	3	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsonnne Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	5	-	2	1	-	1	2	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	2	2	-	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	46	11	4	4	16	19	23	16	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 18 Juli til Tirsdag den 24 Juli 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	54	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller discomen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødtigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
									Ægtefødte Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
27	371	46	76	24	18	—	7	60	12	56	7	135	2	1	3	28	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmand og Dagleiery (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 34 ægtefødte (légitimes); 12 uægtefødte (illegitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 Juli til Tirsdag d. 24 Juli 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Minst
Landbohøiskolen	-	17.2	20.2	14.5	16.7	÷ 0.2	24.	28.3	21.	9.7	10.3	12.3	7.7	81
Toldboden	755.1	16.1	19.5	16.1	16.5	-	24.	24.6	21.	11.0	6.5	8.4	4.0	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltboldighed. Procent. Middel.
13.5	4	-	1	-	55	-	-	-	17	7	26	36	13	-	1.4	16.7	1.09

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen omtrent været normal med sydvestlige Vinde og meget fugtig Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 32, Mæslinger 28, Skarlagensfeber 21, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber og Typhus 21; i Liverpool af Kopper 5; i Königsberg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 3, typhoid Feber 1; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1, typhoid Feber 1; i Stettin af Diphtheritis og Croup 1, typhoid Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 5, Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 1; i Berlin af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 19, Diphtheritis og Croup 27, typh. Feber 9, Dysenteri 19; i Bryssel af Kopper 7, typhoid Feber 2; i Paris af Kopper 3, Mæslinger 17, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 40, typh. Feber 16; i Rom af Kopper 5, Diphtheritis og Croup 7; i Alexandria af Dysenteri 4; i Ny-York af Kopper 1, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 23, Diphtheritis og Croup 19, typh. Feber 5; i Calcutta af asiatisk Kolera 2; i Bombay af Kopper 21, asiatisk Kolera 205; i Madras af Kopper 152, asiatisk Kolera 203.

Den 28 Juli 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o* 30. Ugen fra Onsdag den 25 Juli til Tirsdag d. 31 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 545 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Iv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	1	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	3	2	6
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	14	3	-	1	20
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	1	5	1	7
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	2	14	3	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	40	25	7	29	49	150
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	3	12	16
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	9	14	6	15	17	61
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	4	4	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	2	9	12	12	35
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	5	7	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	7	16	3	29
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	71	40	115	115	393
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	28	106
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	-	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	2	7	2	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	54	72	42	230	147	545

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Holmens Kanal, Christenbernikovstræde og Baggessengade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Skarla- gensfeber 1, Gastrisk Feber 3, Diarrhoe 4, Koldfeber 1, Brystkatarrh 4, Gonorrhoe 6, ven. Saar 1 samt Skørbug 8, og Stomatitis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 5 (deraf 4 med trachomatøs Conjunctivitis), Zona 3, Nældefeber 3, Stoma- titis 3, Furunkler 2, Erythem. 3, Skørbug 8 og Rødlinger 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	-	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brøk. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvagthed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	45	6	1	4	17	16	19	18	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 25 Juli til Tirsdag den 31 Juli 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfø- dte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	89	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	44	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livstræffige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilskrænket. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støttestuer. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
20	393	45	67	22	18	-	4	64	21	58	15	158	3	1	4	26		

Af samtlige de i Ugen Døde vare 87 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar behørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 3 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25 Juli til Tirsdag d. 31 Juli 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	17.1	19.9	14.4	16.7	- 0.6	25.	23.1	28.	10.2	8.4	9.8	5.1	78
Toldboden . . .	759.2	16.5	18.7	15.9	16.5	-	25.	21.8	28.	11.5	6.0	7.8	4.4	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne. Hagl.	Taaer.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.3	4	-	-	-	45	-	-	-	-	-	5	29	52	14	1.4	16.5	1.18

Anmærkning. Den forløbne Uge har været temmelig kølig med vedholdende nordvestlige Vinde og fugtig Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 35, Mæslinger 42, Skarlagensfeber 19, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber og Typhus 21; i Liverpool af Kopper 4; i St. Petersborg af Kopper 1, Mæslinger 6, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 7, typh. Feber 32, exanth. Typhus 3, Dysenteri 1; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 1; i Danzig af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 3; i Stettin af Diphtheritis og Croup 1; i Hamborg af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1, Dysenteri 1; i Berlin af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 23, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 10, Dysenteri 19; i Paris af Kopper 2, Mæslinger 13, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 37, typh. Feber 25; i Wien af Kopper 5, Mæslinger 2, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 15, typhoid Feber 7; i Rom af Kopper 3, Diphtheritis og Croup 10; i Alexandria af Dysenteri 6; i Ny-York af Mæslinger 8, Skarlagensfeber 24, Diphtheritis og Croup 18; i Calcutta af asiatisk Kolera 6; i Bombay af asiatisk Kolera 206.

Den 4 August 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 31. Ugen fra Onsdag den 1 August til Tirsdag d. 7 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 600 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	2	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	1	1	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	-	5	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	19	9	-	-	33
Faaresyge. Angina parotideæ	-	1	2	3	-	6
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	2	9	5	19
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	2	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	52	39	7	37	37	172
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	6	9	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	4	11	6	15	22	58
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	2	7	2	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	6	23	16	50
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	7	7	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	9	7	24
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	96	45	124	116	444
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	32	105
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	2	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	1	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	1	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	64	96	46	241	153	600

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Krystalgade, Frederiksholms Kanal og Badstuestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, indenl. Cholera og acut Diarrhoe 3, Koldfeber 1, Brystkatarrh 2, Lungebetæn- delse 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 6, Zona 1, Nældefeber 6, Stomatitis 7, Furunkler 1, Erythem. 1 og Ru- beolæ 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	42	7	4	6	14	17	22	15	90
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 1 August til Tirsdag den 7 August 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin-kvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmen-tation annuelle de la popu-lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mor-tis-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	90	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	48	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sydomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilslummen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.												
21	444	42	66	24	17	-	7	66	19	67	12	164	2	1	3	36					

Af samtlige de i Ugen Døde vare 89 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 28 ægtefødte (légitimes); 14 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 August til Tirsdag d. 7 August 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arvæise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.0	17.4	10.6	13.8	+ 2.7	2.	20.0	4.	7.0	9.8	12.6	6.6	74
Toldboden . . .	756.8	14.0	15.9	12.5	13.7	-	7.	17.5	4.	9.0	6.0	7.2	4.7	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.8	4	-	-	-	54	5	-	-	14	-	26	38	17	-	1.5	16.0	1.66

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget kølig med overveiende vestlige Vinde, hyppige, men kortvarige Regnbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 27, Mæslinger 51, Skarlagensfeber 25, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber og Typhus 24; i Liverpool af Kopper 7; i Christiania af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af typh. Feber 1; i St. Petersborg af Kopper 4, Mæslinger 13, Skarlagensfeber 12, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 13, exanth. Typhus 6; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Danzig af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2; i Stettin af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 1, Dysenteri 1; i Berlin af Mæslinger 11, Skarlagensfeber 15, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 9, Dysenteri 22; i Bryssel af Kopper 1, Mæslinger 1, typh. Feber 1; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 9, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 38, typh. Feber 15, Dysenteri 2; i Wien af Kopper 3, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 12, typh. Feber 3; i Rom af Kopper 1, Mæslinger 2, Skarlagensfeber 1, Diphth. og Croup 3; i Alexandria af Dysenteri 7; i Ny-York af Mæslinger 6, Skarlagensfeber 21, Diphth. og Croup 12, typh. Feber 3; i Calcutta af asiatisk Kolera 6; i Bombay af Kopper 15, asiat. Kolera 165; Fb. remittens 249; i Madras af Kopper 120, Feber 107, asiat. Kolera 87.

Den 11 August 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 32.* Ugen fra Onsdag den 8 August til Tirsdag d. 14 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 639 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	1	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	1	-	2	5
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	28	7	-	-	38
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	2	1	-	5
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	2	2	11	5	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	2	2	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	1	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	62	40	7	53	35	197
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	2	2	2	8	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	10	13	5	34	26	88
Grippe. Influenza	-	-	-	3	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	1	5	5	17
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	2	4	25	21	52
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	6	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	4	3	5	5	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	82	106	41	156	118	503
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	28	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	2	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	1	9	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	2	1	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	82	106	42 _i	257	152	639

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Holmens Kanal, Frederiksholms Kanal og St. Annaplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 2, Brystkatarrh 2, akut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 3 og Karbunkel 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Trachomat. Øiebetændelse 1, Zona 1, Nældefeber 10, Furunkler 3, Erythem. 1 og Carbunculus 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Sæcidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	4	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	38	4	1	6	13	13	15	17	75
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 8 August til Tirsdag den 14 August 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	75	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	45	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspiteler tilsmønden. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fæstingvæsenets Stifelser. — aux établissements militaires.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
19	503	38	55	20	11	-	1	53	11	50	12	126	5	3	8	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 8 August til **Tirsdag** d. 14 August 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Afvigelse fra det Normale.	Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Dag.		Stand.	Dag	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	16.6	20.1	15.5	17.0	0.7	14.	23.6	11.	11.3	7.6	11.9	2.9	85
Toldboden . . .	761.4	15.7	18.3	16.3	16.4	-	11.	20.6	10.	13.2	4.5	6.8	2.4	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle.	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
30.3	4	1	1	-	39	-	7	45	31	15	2	-	-	-	1.6	16.2	1.13

Anmærkning. Den forløbne Uge har været noget varmere end sædvanlig med smaa Varmesvingninger, vedholdende østlige og sydøstlige Vinde, meget fugtig Luft og rigelig Nedbør

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 22, Mæslinger 51, Skarlagensfeber 15, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber og Typhus 22; i Liverpool af Kopper 5; i Stockholm af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, typh. Feber 1; i St. Petersburg af Kopper 3, Mæslinger 9, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 22, exanth. Typhus 4, Dysenteri 2; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1, Dysenteri 3; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1; i Hamborg af Mæslinger 2, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 3, Dysenteri 3; i Berlin af Mæslinger 9, Skarlagensfeber 14, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 9, Dysenteri 19; i Bryssel af Kopper 3, Mæslinger 1; i Paris af Mæslinger 15, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 27, typh. Feber 23, Dysenteri 5; i Wien af Kopper 3, Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 7, Dysenteri 1; i Rom af Kopper 2, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 4; i Alexandria af Dysenteri 7; i Ny-York af Kopper 1, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 19, Diphtheritis og Croup 26; i Calcutta af Kopper 3, asiatisk Kolera 12; i Madras af Kopper 111, asiatisk Kolera 65, „Feber“ 106.

Den 18 August 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 33. Ugen fra Onsdag den 15 August til Tirsdag d. 21 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 623 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	M.d. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	6	-	-	1	7
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	1	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	3	1	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	5	12	6	-	-	23
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	7	1	10
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	8	8	5	25
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	3	1	1	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	48	51	9	53	43	204
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	-	-	3	3	10	16
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	2	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	10	24	8	22	19	83
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	-	2	2	2	1	7
Grippe. Influenza	3	5	2	12	4	26
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	7	14	15	40
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	3	11	6	20
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	3	1	3	2	7	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	69	115	58	138	116	496
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	60	22	82
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	3	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	1	1	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	69	115	59	234	146	623

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Sølvgade, Baggensenggade og Strandgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber
1, Lungebetændelse 1, Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 5, ven. Saar 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 8 (deraf 4 med trachomat. Conjunctivitis), Nældefeber 3, Stomatitis 1, Fu-
runkler 2 og Erythem. 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	1	1	-	1	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab-	-	-	1	-	3	-	1	2	4
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomsvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	1	-	-	1	1	2	-	3
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	44	10	2	7	13	13	12	21	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 15 August til Tirsdag den 21 August 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmen- tation annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	89	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	48	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Armede Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 Aar. — 1—5 ans.		I Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge de 5—60 ans.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 Aar. — 1—5 ans.	I Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	496	44	67	22	19	-	6	59	14	47	16	136	4	1	5	35

Af samtlige de i Ugen Døde vare 88 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 30 ægtefødte (légitimes); 14 uægtefødte (illégitimes); 9 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 5 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilket der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 August til Tirsdag d. 21 August 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgjelse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.0	17.1	14.1	15.1	-1.7	15.	22.6	19.	8.6	7.1	9.6	3.9	88
Toldboden . . .	757.4	14.6	16.6	15.4	15.3	-	15.	20.2	19.	10.0	5.3	7.3	3.4	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
48.3	6	-	2	-	22	-	2	14	16	5	17	24	12	10	1.3	15.9	0.97	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølig, navnlig om Dagen, med lavt Barometer, afvejlende vestlige og østlige Vinde, fugtig Luft, hyppige og voldsomme Regnbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 20, Mæslinger 43, Skarlagensfeber 21, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber og Typhus 15; i Liverpool af Kopper 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 1, typh. Feber 2; i St. Petersburg af Kopper 2, Mæslinger 10, Skarlagensfeber 12, Diphtheritis 8, typh. Feber 20, exanth. Typhus 4, Dysenteri 4; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1, Kolera (vstras) 1; i Danzig af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 4, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Berlin af Skarlagensfeber 17, Diphtheritis og Croup 12, typh. Feber 21, Dysenteri 16; i Paris af Kopper 5, Mæslinger 16, Diphtheritis og Croup 43, typh. Feber 23, Dysenteri 2; i Wien af Kopper 7, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 9; i Alexandria af Dysenteri 8; i Ny-York af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 15, Diphtheritis og Croup 23, typh. Feber 3, exanth. Typhus 2; i Bombay af Kopper 9, asiatisk Kolera 180.

Den 25 August 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 34. Ugen fra Onsdag den 22 August til Tirsdag d. 28 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 713 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	4	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	5	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	4	4	13
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	2	17	2	-	1	22
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	-	1	-	1
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	7	4	12	7	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	6	4	13
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	48	45	11	56	63	223
Ansigt- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	9	9	19
Barsefeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	5	1	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	19	14	22	20	82
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	4	7	4	21
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	17	21	22	63
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	5	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	4	2	2	2	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	60	110	66	161	150	547
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	39	112
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	3	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	1	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	60	111	67	280	195	713

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Toldbodgade, Vimmelskiftet og Ny Adelgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 3, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 2, Zona 1, Nældefeber 3, Stomatitis 2, Furunkler 1 og Erythem. 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra Onsdag d. 22 August til Tirsdag d. 28 August 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsyhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Lupetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniaepizooticaequi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malileus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	50
Tilsammen:	79

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variola vaccæ 50.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 22 August til Tirsdag d. 28 August 1877 incl.

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup		1							1
Kighoste. Tussis convulsiva		1							1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea						1		1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica									
Inden. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	17	1							18
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis.									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza.									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.									
Tilsammen	17	3				1		1	21

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.	
Drankergalskab. Delirium tremens	
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	3
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	4
Kræft. Cancer	3
Engelsk Syge. Rhachitis	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	2
Skørbug. Scorbutus	4
Anæmi. Anæmia	6

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	2	1	-	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	2	1	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Eeclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	3	1	3	1	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut. Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	1	-	-	2	-	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	39	8	3	7	15	15	21	15	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 22 August til Tirsdag den 28 August 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaraaler.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfø- dte.	Areal, incl. gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning a. -	Døde. Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	87	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	45	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal	Anmeldte Sygdomsill-fælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 Aar. — 1—5 à l'âge de 1—5 et passé 50 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	I den Fattigvæsenets Stuefælser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
21	547	39	62	25	14	-	4	41	9	66	7	123	6	-	6	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare 82 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 30 ægtefødte (légitimes); 9 uægtefødte (illégitimes); 9 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 2 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 August til Tirsdag d. 28 August 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter: Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Average om det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	14.4	16.5	12.3	14.1	÷ 1.2	22.	20.4	28.	6.2	7.7	11.2	4.0	87
Toldboden . . .	756.5	14.0	16.0	13.5	14.2	-	22.	18.9	25.	9.3	5.3	7.8	3.5	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
31.9	7	-	-	-	44 $\frac{1}{4}$	-	-	5	12	12	33	19	14	5	1.7	14.9	0.94

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig, med smaa Varmesvingninger, lavt Barometer, sydvestlige, fugtige Vinde og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 21, Mæslinger 49, Skarlagensfeber 24, Diphtheritis 12, typhoid Feber og Typhus 28; i Liverpool af Kopper 5; i Stockholm af typhoid Feber 2; i Christiania af Kighoste 2; i St. Petersborg af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis 7, typhoid Feber og Typhus 20, Febris recurrens 7, Dysenteri 3; i Königsberg af Dysenteri 4; i Danzig af Skarlagensfeber 5, Mæslinger 4; i Hamborg af typh. Feber 8; i Berlin af Skarlagensfeber 17, Diphtheritis 20, typh. Feber 24, Dysenteri 17; i Bryssel af Kighoste 3; i Paris af Diphtheritis 35, typh. Feber 18; i Wien af Diphtheritis 18, Kopper 6; i Rom af typh. Feber 4; i Alexandria af Dysenteri 5; i Calcutta af asiatisk Kolera 3; i Bombay af asiatisk Kolera 127, og i Madras af asiatisk Kolera 57, Kopper 90.

Den 1 September 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 35. Ugen fra Onsdag den 29 August til Tirsdag d. 4 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (153) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 659 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	1	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	7	-	1	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	-	4	11
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	28	9	-	-	41
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	-	2	4
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	6	20	11	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	7	3	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	38	48	14	28	56	184
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	1	13	15
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	4	4	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	5	18	5	28	26	82
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	3	6	4	17
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	12	13	20	48
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	6	14	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	4	2	3	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	114	70	119	164	517
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	28	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	1	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	10	3	13
Fnat. Scabies	-	1	1	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	1	3
Tilsammen	51	115	71	225	197	659

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Toldbodgade, Langebrogade og Knabrostræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Blodgang 1, ven. Saar 1, typhoid Feber 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Oiebetændelse 4, Zona 1, Nældefeber 2, Stomatitis 3 og Furunkler 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	4	-	-	2	3	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	4	1	3	2	6
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og inddeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	1	1	-	-	3	-	2	1	5
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	2	1	-	-	-	-	-	-	3
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	32	5	4	7	19	14	28	12	81
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 29 August til Tirsdag den 4 Septbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	81	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	46	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal.	Anneidte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livbarste Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge moyen de 5—60 ans.	Paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	I den Aufzuehrendes Stiftelse. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
12	517	32	51	30	15	-	9	66	15	71	17	169	2	-	2	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 2 ægtefødte (légitimes); 8 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag d. 29 August til Tirsdag d. 4 Septbr. 1877.**
Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	Sters.		Mindst
Landbohøiskolen	-	12.9	14.9	9.4	12.0	+ 2.5	31.	20.2	4.	5.0	10.2	12.5	3.9	82
Toldboden . . .	757.6	12.3	14.5	11.3	12.3	-	31.	17.7	4.	6.7	6.5	8.5	3.6	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.9	5	-	-	-	66¼	-	-	-	5	7	14	43	12	19	1.2	14.2	1.52

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget kølig, med temmelig svage, vestlige Vinde og jevnlige Regnbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 11, Mæslinger 29, Skarlagensfeber 24, typhoid Feber og Typhus 19; i Christiania af Kighoste 3; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 4, typhoid Feber 2; i St. Petersborg af Kopper 3, Diphtheritis og Croup 10, typhoid Feber og Typhus 21, Febris recursens 3, Dysenteri 6; i Königsberg af Diphtheritis 3, Dysenteri 6; i Danzig af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis 7; i Hamborg af Diphtheritis 2, Dysenteri 2; i Berlin af Skarlagensfeber 21, Diphtheritis 23, typh. Feber 20; i Bryssel af Kopper 1; i Paris af Diphtheritis 57, typh. Feber 38; i Wien af Kopper 5, Diphtheritis 14, typh. Feber 5; i Rom af Diphtheritis 7, typh. Feber 6, pernicios Koldfeber 8; i Alexandria af Dysenteri 5; i Calcutta af asiatisk Kolera 6; i Bombay af asiatisk Kolera 121, Feber 209, og i Madras af asiatisk Kolera 68, Kopper 88.

Den 8 September 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 36. Ugen fra Onsdag den 5 Septbr. til Tirsdag d. 11 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 654 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	4	1	4	9
Sirubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	13	6	3	23
Faaresyge. Angina parotidea	1	5	6	4	-	16
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	4	6	12	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	4	5	4	14
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	23	42	12	27	49	153
Ansigtis- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	2	9	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	8	16	13	35	39	111
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	3	8	6	21
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	5	12	22	23	63
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	15	2	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	1	7	2	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	42	85	73	138	163	501
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	26	103
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	6	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	1	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	1	-	2	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	45	86	73	253	197	654

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Skinderggade, Pederhvidtfeldstræde og Vestervold.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1,
Brystkatarrh 5, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 4, Zona 2, Nældefeber 1, Furunkler 2, Erythem. 2 og Skjørbug 3 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	25	7	2	4	17	10	16	15	65
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 5 Septbr. til Tirsdag den 11 Septbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	65	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	29	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Armede Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Følgingsopris. Støtiser. aux dispensaires charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
7	501	25	42	23	15	-	-	41	16	53	17	127	3	1	4	32	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 64 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 14 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 4 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Septbr. til Tirsdag d. 11 Septbr. 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgørelse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.3	15.6	8.5	11.2	÷ 3.0	10.	20.0	10.	2.2	11.4	17.7	6.2	80
Toldboden . . .	761.3	10.8	13.9	10.7	11.4	-	11.	15.7	9.	7.0	6.5	8.3	3.8	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala (—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Iflag.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.7	3	1	-	-	*)	5	-	-	10	5	16	14	31	19	1.3	13.3	~ 153

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget kølig, med overvejende nordvestlige Vinde. Havets udjævrende Indflydelse viser sig tydeligt ved Varmens ringe daglige Spillerum paa Toldboden.
*) Meddelelse mangler.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 20, Mæslinger 17, Skarlagensfeber 26, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber og Typhus 18; i Liverpool af Kopper 3; i Christiania af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 7, typhoid Feber 1; i St. Petersburg af Kopper 3, Mæslinger 6, Skarlagensfeber 8, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber 13, exanth. Typhus 2, Fb. recurr. 1, Dysenteri 3; i Königsberg af Dysenteri 4; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 3; i Stettin af Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1; i Berlin af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 27, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 18, Dysenteri 17; i Bryssel af typh. Feber 1; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 8, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 44, typh. Feber 29, Dysenteri 2; i Wien af Kopper 5, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 3, Dysenteri 1; i Rom af Kopper 4, typh. Feber 7, Fb. intermittens perm. 10; i Alexandria af Dysenteri 8; i Ny-York af Mæslinger 6, Skarlagensfeber 15, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 5; i Calcutta af asiatisk Kolera 7; i Bombay af asiatisk Kolera 132, Kopper 9, Fb. remittens 230, og i Madras af asiatisk Kolera 96, Dysenteri 273, Kopper 83, „Feber“ 158.

Den 15 September 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 37. Ugen fra Onsdag den 12 Septbr. til Tirsdag d. 18 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 714 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	3	-	-	1	6
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	-	-	4
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	4	-	1	2	7
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	11	2	-	-	16
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	6	2	10
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	5	7	10	14	37
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	3	7	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	36	30	14	30	40	150
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	4	11	8	24
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	1	3	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	19	30	16	45	37	147
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	4	4	4	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	22	28	41	94
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	2	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	2	7	6	2	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	100	83	158	165	573
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	22	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita, ikke	-	-	-	7	7	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita i Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	-	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	67	100	84	268	195	714

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkmængden forekomne i: Skindergade, Sølgvade og Store Helligøjststræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Rosen 3, Koldfeber 1, Brystkatarrh 6, akut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 6, ven. Saar 4 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 4, Zona 2, Nældefeber 4, Furunkler 4, Skjørbug 3, Rubeolæ 2 og Erythem. 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	1	-	-	2	1	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	1	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	26	9	2	8	20	17	25	20	82
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 12 Septbr. til Tirsdag den 18 Septbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	82	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de likskriftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Talt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Talt.
10	573	26	52	30	14	-	5	80	19	78	17	194	2	-	2	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 19 ægtefødte (légitimes); 7 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Bløndt de Døde i de højere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Septbr. til Tirsdag d. 18 Septbr. 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	12.4	15.1	11.0	12.4	÷ 0.1	13.	20.6	18.	1.4	8.2	11.8	4.2	82
Toldboden . . .	758.5	12.2	14.5	12.5	12.8	-	12.	18.1	18.	5.2	5.0	6.4	4.0	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
16.8	5	1	-	-	37*)	2	5	8	12	19	21	21	2	10	1.4	13.6	1.15	

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt normal Varme, overvejende sydlige til vestlige Vinde og fugtig Luft. *) Forrige Uge t3.

Ifølge de egentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 8, Mæslinger 23, Skarlagensfeber 17, Diphtheritis og Croup 12, typh. Feber og Typhus 21; i Liverpool af Kopper 3; i Stockholm af Skarlagensfeber 1, typhoid Feber 2; i St. Petersborg af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 23, Fb. recurr. 10, Dysenteri 3; i Königsberg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1, Dysenteri 10; i Danzig af Diphtheritis og Croup 6; i Stettin af Mæslinger 1, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Hamborg af Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 3; i Berlin af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 16, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 24, Dysenteri 12; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 12, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 31, typh. Feber 34, Dysenteri 3; i Wien af Kopper 5, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber 5, i Rom af Kopper 1, typh. Feber 5, Fb. intermittens pern. 17; i Alexandria af Dysenteri 8; i New-York af Skarlagensfeber 13, Diphtheritis og Croup 10, typh. Feber 8, exanth. Typhus 1; i Calcutta af „Feber“ 74, asiatisk Kolera 5; i Bombay af „Feber“ 208, asiatisk Kolera 75.

Den 22 September 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 38. Ugen fra Onsdag den 19 Septbr. til Tirsdag d. 25 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 691 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	2	5	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	2	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	4	2	1	9
Strubehoste. Croup	1	-	2	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	14	6	-	-	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	-	5	1	6
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	9	9	12	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	4	5	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut	26	39	9	33	19	126
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	2	6	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	3	-	3	4	10
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	20	31	18	44	51	164
Grippe. Influenza	1	-	1	1	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	4	3	1	12	4	24
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	7	12	30	26
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	10	4	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	5	5	3	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	108	79	165	144	555
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	32	101
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	4	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	3	2	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	59	108	82	258	184	691

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Rosenborggade, Lille Regnegade og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 3, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Bryskatarrh 4, akut Ledderheumatisme 4, Gonorrhoe 4,
ven. Saar 3, Syphilis 1 samt desuden af Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 3, Zona 2, Nældefeber 4, Stomatitis 2, Furunkler 1, Erythem. 1, Skjørbug 3,
Rødlinger 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsjoner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	1	1	2	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	3	2	2	2	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
33	8	3	5	14	16	19	16	79	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 Septbr. til Tirsdag den 25 Septbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	79	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge rigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospiteler tilsmættede. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenet. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	555	33	57	22	15	-	2	69	17	48	12	146	7	3	10	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare 76 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 4 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 4.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Septbr. til Tirsdag d. 25 Septbr. 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Udvælgelse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middel.		Stors.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	5.9	9.0	2.4	5.3	÷ 6.0	22.	12.5	23.	÷ 2.0	10.5	14.5	5.2	84
Toldboden . . .	754.7	6.3	8.0	5.4	6.3	-	22.	9.9	23.	÷ 2.2	5.5	7.7	3.2	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.
7.6	4	-	1	4	43	7	17	7	10	-	-	7	28	24	1.1	1.06

Anmærkning. Den forløbne Uge har været usædvanlig kold med Nattefrost paa Landbohøjskolen, derimod ikke ved Toldboden, overvejende nordlige Vinde og hyppig Stille.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 10, Mæslinger 23, Skarlagensfeber 38, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber og Typhus 30; i Liverpool af Kopper 2; i Christiania af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 1; i St. Petersburg af Kopper 2, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 6, Diphtheritis og Croup 7, typh. Feber 24, exanth. Typhus 2, Dysenteri 2; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2, Dysenteri 5; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 2; i Hamborg af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 4, Dysenteri 2; i Berlin af Skarlagensfeber 32, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 15, Dysenteri 13; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 9, Diphtheritis og Croup 36, typh. Feber 24, Dysenteri 1; i Wien af Kopper 4, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 4; i Rom af Kopper 2, typh. Feber 7, Fb. intermittens pern. 9; i Alexandria af typh. Feber 13; i Ny-York af Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 17; i Calcutta af Feber 94, asiatisk Kolera 13; i Bombay af Feb. remitt. 198, asiatisk Kolera 85, og i Madras af asiatisk Kolera 105, Kopper 53, Dysenteri 237.

Den 29 September 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 39. Ugen fra Onsdag den 26 Septbr. til Tirsdag d. 2 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 702 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	1	2	1	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	1	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	3	1	6	10
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	9	12	7	-	-	28
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	2	13	2	19
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	3	8	7	15	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	7	4	13
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	33	33	5	25	33	129
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	-	5	8	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	-	3	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	18	30	24	43	57	172
Grippe. Influenza	-	-	-	2	3	5
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	5	8	5	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	25	20	19	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	5	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	1	1	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	98	85	141	163	554
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	20	84
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	2	27
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	4	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	1	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	3	8	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	68	99	88	256	191	702

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Dybengsgade, Christenbernikovstræde og Rosengaarden.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, Diarrhoe 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1, Syphilis 1 samt Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 4, Zona 2, Furunkler 1 og Nældefeber 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	2	4	-	4
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	1	3	4	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Organisk Hertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	2	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	34	10	4	5	24	21	26	24	98
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 26 Septbr. til Tirsdag den 2 Octbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1877.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	98	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de isværfødsige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vicieux de 5—60 ans.	I de isværfødsige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller (sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
20	554	34	65	33	16	-	6	63	11	57	15	146	2	1	3	26

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 22 ægtefødte (légitimes); 12 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 5.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Septbr. til Tirsdag d. 2 Octbr. 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.				Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerrum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afgrebet fra 0 til Normal.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	8.6	12.7	6.9	8.9	2.2	29.	15.0	2.	1.5	8.4	13.0	6.0	83
Toldboden . . .	765.6	8.7	11.6	8.7	9.3	-	29.	14.0	2.	6.0	5.1	7.8	4.3	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Tørdeb.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.		NW.	Svibr.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.3	1	-	-	-	36	-	10	5	24	-	7	26	18	10	1.1	10.3	1.01

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig med i Begyndelsen vestlige, i Slutningen sydøstlige, svage Vinde uden Nedbør. (Havets Varme i forrige Uge var 10.9.)

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 10, Mæslinger 22, Skarlagensfeber 30, Diphtheritis og Croup 25, typh. Feber og Typhus 31; i Christiania af Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 3, typh. Feber 2; i St. Petersburg af Kopper 6, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 21, Fb. recurr. 5, Dysenteri 2; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1, Dysenteri 4; i Danzig af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 6; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 3; i Hamborg af Mæslinger 3, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 3, Dysenteri 1; i Berlin af Skarlagensfeber 26, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 23, Dysenteri 12; i Paris af Mæslinger 11, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 29, Dysenteri 1; i Bryssel af Mæslinger 1, typh. Feber 2, Diphtheritis 2; i Wien af Kopper 4, Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 17, typh. Feber 4; i Rom af Kopper 2, typh. Feber 3, Fb. intermittens pern. 10; i Alexandria af Dysenteri 10; i Ny-York af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 9, Diphtheritis og Croup 17; i Calcutta af „Feber“ 102, asiatisk Kolera 20; i Bombay af Feb. remitt. 229, asiatisk Kolera 91, Kopper 4, og i Madras af Kopper 59, asiatisk Kolera 142, Dysenteri 257.

Den 6 October 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. .N^o 40. Ugen fra Onsdag den 3 Octbr. til Tirsdag d. 9 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (163) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 715 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	2	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	4	2	2	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	4	2	2	9
Kighoste. Tussis convulsiva	5	5	4	-	-	14
Faaresyge. Angina parotidea	3	1	1	4	-	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	4	9	14	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	4	4	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut	31	20	10	23	26	110
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	7	15	22
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	2	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	38	17	50	48	179
Grippe. Influenza	-	2	1	1	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	14	1	11	13	42
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	17	36	37	99
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	10	2	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	-	2	1	6
Ialt af epidemiske Sygdomme	70	108	67	161	169	575
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	36	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	7	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita, ikke Tilbagefald	-	-	1	9	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	3	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	70	109	70	257	219	725

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Amagertorv, Store Helligøjststræde og Sølvgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, typh. Feber 1, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 3 og
ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 1, Zona 1, Nældefeber 1, Skjørbug 1 og Rødlinger 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Convulsioner. Eeclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	2	-	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	2	2	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantili.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	38	3	1	5	20	12	14	23	79
IX. Dødfødt. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 3 Octbr. til Tirsdag den 9 Octbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den årlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	79	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	41	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmelde Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fæddingsanstaltsfødsler. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
11	575	38	53	26	13	-	6	69	11	57	11	148	3	3	6	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **79** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 3 Octbr. til **Tirsdag** d. 9 Octbr. 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Åvrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sters.		Windst
Landbohøiskolen	-	6.2	10.4	5.6	7.3	2.2	3.	12.8	9.	1.0	9.1	11.5	7.2	75
Toldboden . . .	767.6	6.4	9.4	7.5	7.5	-	4.	11.0	9.	3.1	4.7	5.3	3.8	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.1	1	-	-	2	5.7	17	14	33	8	2	12	2	2	10	2.1	9.2	0.98	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølrig med svag Nattefrost paa Landbohøiskolen (ikke ved Toldboden) meget uroligt Barometer, overvejende østlige, friske Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 13, Mæslinger 16, Skarlagensfeber 49, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber og Typhus 22; i Liverpool af Kopper 1; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis 1; i St. Petersburg af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 6, Diphtheritis og Croup 10, typh. Feber 13, exanthem. Typhus 1, Fb. recurr. 6; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 4; i Danzig af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1, Dysenteri 1; i Hamborg af Kopper 1, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, typh. Feber 5, Dysenteri 1; i Berlin af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 30, Diphtheritis og Croup 28, typh. Feber 21, Dysenteri 11; i Paris af Kopper 13, Mæslinger 16, Skarlagensfeber 49, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber 17, exanth. Typhus 2, Dysenteri 1; i Wien af Kopper 4, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 15, typh. Feber 5, Dysenteri 2; i Rom af typh. Feber 4, Fb. remitt. pernic. 5; i Alexandria af Dysenteri 2; i Ny-York af Skarlagensfeber 12, Diphtheritis og Croup 22, typh. Feber 13; i Calcutta af Feber 100, asiatisk Kolera 13; i Bombay af Feber remitt. 217, asiatisk Kolera 62, og i Madras af Kopper 73, asiatisk Kolera 116, Dysenteri 255.

Den 13 October 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 41. Ugen fra Onsdag den 10 Octbr. til Tirsdag d. 16 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 655 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	8	8	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	1	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	2	1	7
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	10	-	-	-	15
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	3	3	2	8
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	6	10	15	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	5	2	4	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	21	19	6	12	18	76
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	4	10	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	29	52	24	30	44	179
Grippe. Influenza	-	-	-	3	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	10	2	13	8	36
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	13	21	27	72
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	10	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	1	6	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	119	73	114	148	513
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	22	87
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	1	8	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	5	1	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	59	120	74	223	179	655

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Hauserplads, Frederiksholms Kanal og Sølvgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Zona 2, Nældefeber 2, Stomatitis 1, Furunkler 2, Erythem. 2 og Skjærbug 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesteil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	4	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	2	4	5	1	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	23	4	2	7	24	20	28	23	80
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 10 Octbr. til Tirsdag den 16 Octbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilyvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	80	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	51	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 or over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattiggæstgæststiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.												
12	513	23	47	33	12	-	4	65	12	63	13	153	2	2	4	45					

Af samtlige de i Ugen Døde vare 75 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 17 ægtefødte (légitimes); 6 nægtefødte (illégitimes); 1 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 3.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Octbr. til Tirsdag d. 16 Octbr. 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Midd.	Størst.		Minst.
Landbohøiskolen	-	7.6	10.3	7.2	8.1	- 0.9	15.	14.9	16.	1.2	6.9	9.6	5.5	88
Toldboden . . .	754.2	8.0	10.0	8.1	8.5	-	15.	14.0	16.	2.8	5.6	7.8	4.3	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
11.4	4	2	-	-	19	-	-	-	2	12	60	21	5	-	1.7	9.3	1.72

Anmærkning. Begyndelsen og Slutningen af den forløbne Uge har været kølig, Midten forholdsvis varm, Vinden vedholdende frisk sydvestlig, jævnlig med Regn- og Haglbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 14, Mæslinger 23, Skarlagensfeber 38, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber og Typhus 19; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 6; i St. Petersborg af Kopper 4, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 9, Diphtheritis og Croup 12, typh. Feber 13, exanthen. Typhus 6, Dysenteri 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 7; i Danzig af Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 2; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 5; i Hamborg af Kopper 1, Mæslinger 2, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 2; i Berlin af Skarlagensfeber 24, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 30, Dysenteri 3; i Bryssel af Kopper 1, typh. Feber 2; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 9, Diphtheritis og Croup 35, typh. Feber 31; i Wien af Kopper 5, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 24; i Alexandria af Dysenteri 9; i Ny-York af Skarlagensfeber 13, Diphtheritis og Croup 24, typh. Feber 10; i Calcutta af Feber 95, asiatisk Kolera 13; i Bombay af Feb. remitt. 194, asiatisk Kolera 45, og i Madras af Kopper 54, asiatisk Kolera 83, Dysenteri 226.

Den 20 October 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 42. Ugen fra Onsdag den 17 Octbr. til Tirsdag d. 23 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 669 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	3	6	11	-	-	20
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	5	1	4	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	7	2	-	-	13
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	6	10	1	19
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	9	4	5	13	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	6	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	2	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	25	20	6	12	19	82
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	1	1	-	8	6	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	-	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	36	62	12	36	43	189
Grippe. Influenza	-	-	-	-	4	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	5	10	13	38
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	31	25	32	97
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	11	2	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	3	-	2	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	75	130	88	119	153	565
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	59	11	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	-	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	3	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	3	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	75	131	88	208	167	669

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Gl. Strand, Amagergade og St. Kongensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe
1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 4, Gonorrhoe 2, og Syphilis
1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilt.:
Øiebetændelse 2, Zona 1, Nældefeber 1, Stomatitis 2, Furunkler 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Danuelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Strikrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	1	5	-	4	2	10
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	4	1	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	2	1	3	-	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	1	-	1	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	32	3	2	9	25	17	30	21	88
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 17 Octbr. til Tirsdag den 23 Octbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	88	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	55	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux faux épidémiques.		paa Pøstgrænsens Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægteviede Par. Mariés.
8	565	32	52	36	18	-	7	52	18	52	10	132	6	-	6	71					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **86** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag d. 17 Octbr.** til **Tirsdag d. 23 Octbr. 1877.** Efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Åvrigelse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Midd.	Stør.		Windst.
Landbohøjskolen	-	4.0	6.8	4.7	5.1	± 3.1	23.	11.8	18.	± 0.8	6.4	6.8	3.2	90
Toldboden . . .	759.5	4.8	7.1	5.5	5.6	-	23.	11.6	18.	1.0	4.3	6.0	2.3	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.											Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Midd.	Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
22.1	6	3	-	3	33	5	-	5	5	14	12	31	28	-	1.3	8.3	1.88		

Anmærkning. De 5 første Dage af den forløbne Uge have været meget kølige med let Nattefrost paa Landbohøjskolen, Slutningen derimod forholdsvis varm. Vinden har været overvejende vestlig og nordvestlig med rigelig Nedbør, enkelte Sne- og Haglbyger.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 14, Mæslinger 33, Skarlagensfeber 50, Diphtheritis og Croup 22, typh. Feber og Typhus 29; i Liverpool af Kopper 2; i Christiania af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 9, typh. Feber 10; i St. Petersburg af Kopper 6, Mæslinger 2, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 10, typh. Feber 19, exanthem. Typhus 4, Febr. recurr. 7, Dysenteri 2; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Danzig af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 3; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 4; i Hamborg af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 6; i Berlin af Skarlagensfeber 32, Diphtheritis og Croup 21, typh. Feber 27, Dysenteri 7; i Bryssel af Mæslinger 1, typh. Feber 2; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 13, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 40, typh. Feber 48, Dysenteri 3; i Wien af Kopper 7, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 6; i Rom af Febr. intermitt. pern. 8; i Ny-York af Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 31, typh. Feber 5; i Calcutta af Feber 105, asiatisk Kolera 24; i Bombay af Febr. remitt. 198, asiatisk Kolera 49, og i Madras af Kopper 50, asiatisk Kolera 71, Dysenteri 236.

Den 20 October 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslogen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. N^o 43. Ugen fra Onsdag den 24 Octbr. til Tirsdag d. 30 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 814 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	19	9	-	-	28
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	6	1	2	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	9	-	5	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	8	2	-	1	16
Kighoste. Tussis convulsiva	5	2	3	14	-	19
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	7	6	8	24
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	2	1	4	9
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut	29	19	5	14	33	100
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	8	12	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	3	-	2	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	-	-
Byrskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	38	84	27	37	55	241
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	8	1	7	3	22
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	19	25	24	77
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	13	12	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	5	6	5	4	22
Ialt af epidemiske Sygdomme	78	165	100	132	168	643
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	71	25	96
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	29	3	32
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	18	6	24
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	3	3	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	79	165	103	264	203	814

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Slotsgade, Landemærket og St. Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk
Fb. 1, Rosen 1, Byrskatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe
4, og ven. Saar 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 7, Zona 3, Nældefeber 3, Stomatitis 1, Furunkler 1, Rødlinger 1 og Erythem.
6 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia iunata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Eclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	3	-	4	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	1	1	-	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	36	10	2	4	15	11	16	14	78
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 24 Octbr. til Tirsdag den 30 Octbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin-Åvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmen-tation annuelle de la popu-lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.62	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	78	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	40	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.								Drenge. Garçons.		Piger. Filles.					
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftehøje. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
12	643	36	57	21	16	-	4	77	19	49	19	164	5	3	8	69

Af samtlige de i Ugen Døde vare 77 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 23 ægtefødte (légitimes); 13 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 6.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Octbr. til Tirsdag d. 30 Octbr. 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Vidd.		Størst.	Minst.
Landbohøiskolen	-	6.8	8.1	6.3	7.0	+ 0.7	24.	11.5	27.	0.7	4.2	8.1	1.9	94
Toldboden . . .	756.7	7.1	8.0	6.7	7.2	-	24.	11.8	27.	2.9	3.4	6.2	1.7	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Fla.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
21.1	5	4	-	-	6	5	-	-	31	35	14	-	5	10	1.4	7.9	140

Annærkning. Den forløbne Uge har været noget varmere end sædvanligt med smaa Svingninger, sydlige og syddøstlige Vinde, fugtig, taaget Luft og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 8, Mæslinger 36, Skarlagensfeber 68, Diphtheritis og Croup 19, typh. Feber og Typhus 47, Dysenteri 3; i Liverpool af Kopper 1; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, typh. Feber 2; i St. Petersburg af Kopper 5, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 8, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 21, exanthem. Typhus 6, Feb. recurr. 6, Dysenteri 3; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 2; i Danzig af Mæslinger 3; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 7; i Berlin af Skarlagensfeber 28, Diphtheritis og Croup 29, typh. Feber 20, Dysenteri 2; i Bryssel af Mæslinger 1, typh. Feber 1; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 6, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 30, typh. Feber 37, Dysenteri 2; i Alexandria af Dysenteri 9; i Calcutta af „Feber“ 82, asiatisk Kolera 39; i Bombay af Feb. remitt. 200, asiatisk Kolera 33, og i Madras af Kopper 45, Dysenteri 212, asiatisk Kolera 77.

Den 3 November 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægern og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 44.* Ugen fra Onsdag den 31 Octbr. til Tirsdag d. 6 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 794 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	10	12	1	-	25
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	6	11	-	4	21
Skarlagensfeber. Searlatina	1	1	-	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	7	4	-	1	13
Strubehoste. Croup	3	7	4	-	1	15
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	3	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	1	5	15	26
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	1	2	2	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	29	28	9	14	30	110
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	6	7	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	2	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	54	94	59	29	39	275
Grippe. Influenza	2	1	-	2	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	3	4	4	17
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	26	28	27	94
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	8	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	-	4	4	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	100	173	136	107	147	663
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	19	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	-	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	7	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevins sygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	101	173	136	212	172	794

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Gl. Strand, Skindergade og Strandgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1 og Gonorrhoe 4 Til- fælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 5, Zona 4, Nældefeber 1, Stomatitis 1, Erythem. 1 og Skørbug 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	1	1	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	34	9	-	6	12	17	17	18	78
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 31 Octbr. til Tirsdag den 6 Novbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin-kvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentati-on annuelle de la popula-tion.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	78	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	46	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 Aar. — over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de Hæskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsmættet. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiløshospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsanstaltene. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
9	663	34	60	18	14	-	7	63	15	66	12	156	4	1	5	86

Af samtlige de i Ugen Døde vare 77 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 2 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 23 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 5 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31 Octbr. til Tirsdag d. 6 Novbr. 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.				Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afgæle fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Stors.		Mindst
Landbohøiskolen	-	6.8	8.7	7.1	7.4	+ 2.4	31.	11.0	4.	3.3	4.6	6.0	2.5	91
Toldboden . . .	755.7	7.1	8.9	7.6	7.8	-	31.	11.3	4.	5.0	3.8	5.1	2.9	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høst.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.2	4	5	-	-	13.5	2	-	-	2	12	36	29	19	-	2.0	7.7	1.47

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis varm med ringe daglig Svæving, friske, vestlige Vinde, stormende den 31te, fugtig og taaget Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 14, Mæslinger 67, Skarlagensfeber 64, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber og Typhus 39; i Liverpool af Kopper 3; i Christiania af Diphtheritis 1; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 4, Diphtheritis 3; i St. Petersborg af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 10, Kopper 2, Diphtheritis og Croup 11, typh. Feber 23, exanthem. Typhus 3, Feb. recurr. 8, Dysenteri 2; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 2; i Danzig af Mæslinger 3, Diphtheritis og Croup 6; i Stettin af Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Lübeck af Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 1, Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 3; i Berlin af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 35, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 17; i Bryssel af Mæslinger 1, Croup 1; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 9, Diphtheritis og Croup 40, typh. Feber 32; i Wien af Kopper 7, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 19; i Rom af Fb. intermitt. pern. 6; i Alexandria af Dysenteri 8; i Ny York af Skarlagensfeber 13, Diphtheritis og Croup 32, typh. Feber 11, exanth. Typhus 1; i Calcutta af „Feber“ 78, asiatisk Kolera 25; i Bombay af Feb. remitt. 215, asiatisk Kolera 33, og i Madras af Kopper 41, Dysenteri 207, asiatisk Kolera 63.

Den 10 November 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 45.* Ugen fra Onsdag den 7 Novbr. til Tirsdag d. 13 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 801 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	18	11	-	1	33
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	5	-	5	15
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	2	9	6	-	-	17
Faaresyge. Angina parotidea	1	1	-	16	1	19
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	11	10	12	6	40
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	2	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	21	28	10	20	20	99
Ansigts- og anden Vandrøsen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	6	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	1	5	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	53	103	37	19	51	263
Grieppe. Influenza	-	1	1	1	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	4	10	3	4	3	24
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	22	23	35	85
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	6	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	6	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	88	198	114	119	151	670
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	55	22	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	4	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	20	1	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	4	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	88	198	114	223	178	801

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Kronprindsessegade, Knabrostræde og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: typh. Feber
1, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 5 og ven. Saar 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 2, Zona 3, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Furunkler 2 og Erythem. 4 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	1	-	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	1	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	1	-	-	-	1	1	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	-	2	2	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pcus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	-	4	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-dominales chron.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	32	9	5	5	28	17	27	23	96
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 7 Novbr. til Tirsdag den 13 Novbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Dødt samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	96	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Alderskl. 0—1 Aar.	Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.	Alderskl. 5—60 Aar.	Alderskl. 5—60 Aar.	Alderskl. 5—60 Aar.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
							Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
19	670	32	58	38	24	-	3	63	8	59	21	151	2	-	2	79

Af samtlige de i Ugen Døde vare 94 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 24 ægtefødte (légitimes); 3 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 6 mellem 80—85; 2 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 Novbr. til Tirsdag d. 13 Novbr. 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	St. rsi.		Mindst
Landbohøiskolen	-	8.9	9.6	8.8	9.0	+5.3	7.	11.3	13.	5.0	3.1	4.7	2.1	99
Toldboden . . .	754.3	9.0	9.7	8.9	9.1	-	7.	11.5	13.	6.8	2.3	3.5	1.5	96

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
9.8	4	4	-	-	2.5	-	-	-	12	38	45	-	-	5	1.3	8.3	1.53

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget for varm med meget ringe Varmesvingninger, fugtige sydlige og sydvestlige Vinde og taaget Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 9, Mæslinger 47, Skarlagensfeber 82, Diphtheritis og Croup 19, typh. Feber og Typhus 39; i Liverpool af Kopper 1; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 6, typh. Feber 5; i St. Petersborg af Kopper 9, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 12, Diphtheritis og Croup 8, typh. Feber 18, exanthem. Typhus 2, Feb. recurr. 8, Dysenteri 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 3; i Danzig af typh. Feber 2, exanth. Typhus 1; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2; i Hamborg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 2; i Berlin af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 25, Diphtheritis og Croup 21, typh. Feber 20, Dysenteri 1; i Bryssel af Mæslinger 3; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 41, typh. Feber 28; i Wien af Kopper 8, Skarlagensfeber 6, Diphtheritis og Croup 21, typh. Feber 5; i Rom af Kopper 2, Diphtheritis og Croup 7, Fb. intermitt. pern. 6; i Alexandria af Dysenteri 8; i Ny York af Mæslinger 6, Skarlagensfeber 16, Diphtheritis og Croup 35, typh. Feber 7; i Calcutta af asiatisk Kolera 23, „Feber“ 75; i Bombay af asiatisk Kolera 21, Feb. remitt. 222 og i Madras af Kopper 39, Dysenteri 182, asiatisk Kolera 60.

Den 17 November 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 46. Ugen fra Onsdag den 14 Novbr. til Tirsdag d. 20 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 806 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	20	14	-	-	40
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	2	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	3	4	14
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	2	-	-	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	4	7	1	17
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	4	10	8	23
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	3	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	27	22	9	21	30	109
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	6	6	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	-	2	4	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	53	101	44	42	39	279
Grippe. Influenza	-	1	-	-	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	4	7	1	4	5	21
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	29	13	29	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	8	6	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	6	4	7	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	90	190	123	123	144	670
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	10	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	9	4	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Enat. Scabies	-	1	1	11	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinsygd. Alcoliolismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	91	191	124	241	159	806

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-mængden forekomne i: Holmens Kanal, St. Annæplads og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: typh. Feber 1, Diarrhoe 1, ven. Saar 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øjebetændelse 5, Zona 3, Nældefeber 3, Stomatitis 2, Furunkler 4, Erythem. 1, Skjørbug 1 og Rødlinger 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15Aar.	Kv. over 15Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	3	1	3	3	1	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	-	1	-	1	1	-	6
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	-	-	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barseleng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	41	5	-	4	24	15	25	18	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 14 Novbr. til Tirsdag den 20 Novbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kennumm.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Tørve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	89	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	56	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Egreviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rapportés par les médecins.							Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Egreviede. Légitimes.	Uegreviede. Illegitimes.	
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	1 de hveraftrætte Aldersklasser 1—60 Aar. — 5 Tage et couroux de 1—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Æstefødte. Légitimes.	Uæstefødte. Illegitimes.	Æstefødte. Légitimes.	Uæstefødte. Illegitimes.					
14	670	41	61	28	23	-	9	56	13	54	16	139	1	-	1	26

Af samtlige de i Ugen Døde vare 89 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 0 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 31 ægtefødte (légitimes): 10 uægtefødte (illégitimes); 11 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 Novbr. til Tirsdag d. 20 Novbr. 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størst.	Mindest	
Landbohøiskolen	-	5.6	7.0	5.0	5.8	+3.0	16.	9.3	18.	1.9	4.6	6.3	2.9	97
Toldboden . . .	762.9	6.3	7.5	6.2	6.6	-	16.	9.1	20.	3.2	3.3	4.4	2.0	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Førden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.1	2	6	-	-	16.5	-	-	-	-	19	52	14	5	10	1.0	7.8	139

Anmærkning. Den forløbne Uge har været betydeligt varmere end sædvanligt med smaa Varmesvingninger, svage sydvestlige Vinde, fugtig og taaget Luft, men kun ringe Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 25, Mæslinger 62, Skarlagensfeber 67, Diphtheritis og Croup 20, typh. Feber og Typhus 42; i Christiania af Skarlagensfeber 3; i St. Petersborg af Kopper 7, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 16, exanthem. Typhus 6, Dysenteri 1; i Kōnigsberg af Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 3; i Danzig af Diphtheritis og Croup 3; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Kopper 1, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, typh. Feber 2; i Berlin af Skarlagensfeber 30, Diphtheritis og Croup 25, typh. Feber 16, Dysenteri 1; i Bryssel af Mæslinger 1, Croup 1; i Paris af Mæslinger 10, Diphtheritis og Croup 46, typh. Feber 21, Dysenteri 3; i Wien af Kopper 11, Skarlagensfeber 4, Diphtheritis og Croup 29, typh. Feber 2; i Alexandria af Dysenteri 5; i Ny York af Skarlagensfeber 16, Diphtheritis og Croup 35, typh. Feber 8, exanth. Typhus 1; i Bombay af asiatisk Kolera 16 og i Madras af asiatisk Kolera 45, Dysenteri 173.

Den 24 November 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 47. Ugen fra Onsdag den 21 Novbr. til Tirsdag d. 27 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 894 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	19	5	1	-	31
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	3	4	8	17
Strubehoste. Croup	1	1	2	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	4	18	4	1	-	27
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	-	12	1	13
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	10	10	5	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	16	25	4	28	31	104
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	4	17	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	3	1	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	60	130	59	36	57	342
Grippe. Influenza	1	-	3	1	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	3	11	4	6	3	27
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	19	22	22	76
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	9	7	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	1	4	9	5	24
Ialt af epidemiske Sygdomme	98	227	129	146	163	763
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	22	89
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita, ikke	-	-	1	11	1	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita, Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	1	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	98	227	131	251	187	894

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Compagnistræde, Vingaardstræde og Vimmelskæftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk Feber 1, typh. Feber 1, Rosen 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme, Gonorrhoe 4 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 3, Zona 1, Nældefeber 7, Stomatitis 1, Furunkler 6, Erythem. 3 Skjørbug 2 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.

Drukning. Submersio.

Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi.

Selv mord. Suicidium.

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (galt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.

Apoplexi. Apoplexia cerebri.

Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.

Sindsygd. Morbus mentalis.

Stivkrampe og Mandllemme. Tetanus & Trismus.

Convulsioner. Eclampsia.

Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.

Lungebetændelse. Pneumonia.

Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema.

Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.

Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.

Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.

Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-

tasis.

Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis.

Bughindebetændelse. Peritonitis.

Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio

& Hernia incarcer.

Brights Sygdom. Nephritis albuminosa.

Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.

Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-

dominales chron.

Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi

organ. interior.

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (galt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis.

Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.

Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke

medregnet). Mors in partu & puerperio.

Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina

sine nota causa.

Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis

male vel omnino non indicata.

Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato

obveniens.

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Hjernebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Sindsygd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mandllemme.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse.	-	3	-	1	1	3	3	2	8
Lungehindebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh. acut.	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom.	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Bughindebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom.	-	-	-	-	4	4	4	4	8
Nyre- og Blæresten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme.	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer.	-	-	-	1	-	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	-	-	-	2	1	1	2	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Alderdomssvaghed.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling.	3	-	-	1	-	1	-	-	4
Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	30	9	2	9	25	25	29	30	100

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 21 Novbr. til Tirsdag den 27 Novbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentataion annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	67	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de tiestyrkede Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støttester. — aux établissements charitables.	Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
Nombre de décès.								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
8	763	30	64	36	25	-	4	73	20	67	16	176	3	1	4	48

Af samtlige de i Ugen Døde vare 98 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 19 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 Novbr. til Tirsdag d. 27 Novbr. 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	3.1	4.9	3.0	3.6	+1.3	22.	7.5	27.	-2.3	5.5	7.8	3.5	95
Toldboden . . .	744.0	3.4	5.2	4.0	4.1	-	22.	8.0	27.	-	4.1	6.4	1.6	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SV.	W.	NW.		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.	
7.8	4	4	-	3	10	5	7	2	5	6	19	26	10	10	1.5	6.5	1.64

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget varmere end sædvanligt med Frost af og til paa Landbohøiskolen, lavt Barometer, overvejende vestlige, friske Vinde, fugtig og taaget Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 14, Mæslinger 66, Skarlagensfeber 61, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber og Typhus 28, Dysenteri 3; i Christiania af typh. Feber 1; i Stockholm af Mæslinger 2, Skarlagensfeber 7, typh. Feber 3; i St. Petersborg af Kopper 13, Mæslinger 4, Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 10, typh. Feber 28, Dysenteri 2; i Bryssel af Mæslinger 4; i Paris af Mæslinger 16, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 37, typh. Feber 14; i Calcutta af Feber 87, asiatisk Kolera 39; i Bombay af asiatisk Kolera 11 og i Madras af Kopper 34, asiatisk Kolera 45.

Den 1 December 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 48. Ugen fra Onsdag den 28 Novbr. til Tirsdag d. 4 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 922 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Iv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	12	10	-	-	25
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	3	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	8	2	5	21
Strubehoste. Croup	1	2	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	2	10	5	1	-	18
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	4	1	1	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	5	17	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	7	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut	21	21	8	21	30	101
Ansigt- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	1	7	11	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	-	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	63	113	54	35	72	337
Grippe. Influenza	1	3	3	-	6	13
Lungebetændelse. Pneumonia	3	4	2	6	4	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	18	32	34	27	111
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	12	10	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	3	5	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	95	199	144	143	193	774
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	70	16	87
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	8	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Enat. Scabies	-	-	1	10	-	11
Drankergulskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Ialt	96	199	146	264	217	922

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Magstræde, Graabrødretov og Østergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: typh. Feber 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 6, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 2, Zona 2, Stomatitis 2, Nældefeber 1, Furunkler 5, Erythem. 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra Onsdag d. 28 Novbr. til Tirsdag d. 4 Decbr. 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmærstyhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	37

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 28 Novbr. til Tirsdag d. 4 Decbr. 1877 incl.

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup	1		1						2
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris Typhoidea									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1								1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans								2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis				2					
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1				1			1	2
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	3	-	1	2	1	-	-	3	7

II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus									
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta				1					1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1		2	12	3	8	9	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus									
Kræft. Cancer						1	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1								1
Sukkersyge. Diabetes mellitus						1	1		1
Skærbng. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia					1			1	1

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis.
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa.
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
(ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15Aar.	Kv. over 15Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme.	2	2	1	1	-	-	1	-	6
Hjernebetændelse.	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Apoplexi.	-	2	-	-	-	-	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom.	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Convulsioner.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme.	-	1	-	1	2	1	1	2	4
Lungebetændelse.	1	-	-	-	1	1	-	-	2
Lungehindebetændelse.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bryskatarrh. acut Bronchitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Chronisk Bronchitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Organisk Hjertesygdom.	-	-	-	6	-	4	2	2	6
Bughindebetændelse.	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok.	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Hernia incarc.	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Brights Sygdom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer.	-	-	-	-	1	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	1	-	-	1	-	1	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	5	-	-	-	-	2	1	1	2
Alderdomssvaghed.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng.	1	-	-	-	-	2	-	-	3
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag.	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	29	9	3	6	30	22	31	27	99
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser. Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 28 Novbr. til Tirsdag den 4 Decbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaræaler.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	57	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal	Nombre de décès.	Anne- de Sygdomstil- fælde. — Cas rappor- tés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Alders- klasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospit- aler tilsmæen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita- lerne. — aux hôpi- taux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux éta- blissements charitables.	Drenge Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
7	774	29	60	39	31	-	4	65	16	65	14	160	3	1	4	42	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 96 bosatte paa Byens Grund (habitaient le terri- toire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 15 ægte- fødte (légitimes); 14 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 0.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28 Novbr. til Tirsdag d. 4 Decbr. 1877. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut I aevst.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigel- se fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Stors.		Windst.
Landbohøiskolen	-	4.8	5.5	4.5	4.9	+3.2	2.	6.2	28.	2.1	2.6	3.4	1.3	98
Toldboden . . .	755.8	5.1	5.7	5.0	5.2	-	2.	6.4	4	3.0	1.9	2.5	1.0	92

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol- skins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala (—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa- ge.	Tor- den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
17.5	5	4	-	-	3	-	-	36	16	38	10	-	-	-	1.8	5.5	1.24

Anmærkning. Den forløbne Uge har været for varm uden Frost, med meget ligelig Temperatur, friske syd- lige til østlige Vinde, taaget Luft og rigelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi- ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 27, Mæslinger 82, Skarlagensfeber 55, Diphtheritis og Croup 19, typh. Feber og Typhus 38; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, typh. Feber 2, Diphtheritis 1; i St. Petersborg af Kopper 4, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 6, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 26, exanth. Typhus 1; i Königsberg af Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 3; i Danzig af Mæslinger 3, Diphtheritis og Croup 9; i Stettin af Skarlagensteber 4, Diph- theritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 6; i Berlin af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 26, Diphtheritis og Croup 28, typh. Feber 14, Dysenteri 1; i Bryssel af Mæslinger 2, Croup 1; i Paris af Diphtheritis og Croup 40, typh. Feber 15, Dysenteri 2; i Wien af Kopper 8, Mæslinger 2, Skarlagensfeber 3, Diph- theritis og Croup 22, typh. Feber 3; i Alexandria af Dysenteri 9; i Ny-York af Skarlagens- feber 10, Diphtheritis og Croup 38, typh. Feber 8; i Calcutta af Feber 109, asiatisk Kola- ra 39; i Bombay af Mæslinger 40, asiatisk Kolaera 7 og i Madras af Kopper 34, asiatisk Kolaera 34, Dysenteri 169. I Rescht og Bagdad har der vist sig sporadiske Tilfælde af Pest. I Japan (Yokohama og Kyststrækning) har den asiatiske Kolaera udbredt sig epidemisk.

Den 8 December 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 49.* Ugen fra Onsdag den 5 Decbr. til Tirsdag d. 11 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 942 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Mid. ov. 15 A.	I v. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ	2	12	12	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	-	4	2	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	7	4	15
Strubehoste. Croup	-	1	4	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	1	21	3	1	-	28
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	5	5	4	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	13	10	8	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	16	21	6	15	23	81
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	3	7	18	28
Barseffeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	58	109	65	58	78	368
Grippe. Influenza	-	1	1	3	4	9
Lungebetændelse. Pneumonia	6	13	6	12	7	44
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	24	28	37	98
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	9	7	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	8	4	4	3	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	87	205	155	162	202	811
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	14	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	3	2	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	87	205	156	272	322	942

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Frederiksberggade, Holmens Kanal og L. Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfora ngivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh
2, Lungebetændelse 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Lungebetændelse 1, Zona 3, Nældefeber 4, Stomatitis 2, Furunkler 1, Erythem. 3, Skjærbug 1
og Rubeolæ 3 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 5 Decbr. til **Tirsdag** d. 11 Decbr. 1877, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Milthrand. Febris carbuncel.	-
Milthrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygnaarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hæsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hæsten. Scarlatina equi.	-
Neldødsstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungeøge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	-
Mandsøge hos Hæsten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesøge. Aphthæ epizoot.	58
Snive og Springorm. Malteus humidus & farciminosus.	-
Hundesøge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	110

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 5 Decbr. til **Tirsdag** d. 11 Decbr. 1877 incl.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Mæ. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	2	-	2	-	1	-	3	9
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsøge. Scrophulosi	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	3	4	2	5	4	9
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersøge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (Ialt.)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjerne-sygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	1	-	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresien. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (Ialt.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Småbørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	31	5	3	7	18	11	13	23	75
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 5 Decbr. til Tirsdag den 11 Decbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindkvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandværker.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	500	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	75	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	37	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Drengene. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. a l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 5—60 Aar. a l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsanstalten. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.				
9	811	31	47	28	20	—	3	61	11	54	11	137	5	—	5	45

Af samtlige de i Ugen Døde vare **73** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 5 Decbr. til **Tirsdag** d. 11 Decbr. 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgjeld for det Normale.	Dax.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	—	3.5	4.0	2.9	3.5	+ 2.6	7.	6.1	11.	1.2	3.6	7.0	2.2	92
Toldboden . . .	763.7	3.9	4.3	3.7	4.0	—	7.	6.4	11.	0.4	2.4	3.9	1.5	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.4	3	4	—	2	2	—	—	10	28	28	5	—	—	29	0.9	5.3	1.00

Anmærkning. Den forløbne Uge har været for varm med ringe Nattefrost, sydøstlige til sydlige Vinde, hyppig Stille, fugtig og taaget Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 31, Mæslinger 81, Skarlagensfeber 52, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber og Typhus 36; i Liverpool af Kopper 1; i Christiania af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 5, typh. Feber 1, Diphtheritis 1; i St. Petersborg af Kopper 13, Skarlagensfeber 11, Diphtheritis og Croup 17, typh. Feber 20, exanth. Typhus 2, Dysenteri 1; i Königsberg af typh. Feber 4; i Danzig af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 10; i Stettin af Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 1; i Hamborg af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 3, typh. Feber 2; i Berlin af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 21, Diphtheritis og Croup 23, typh. Feber 11; i Bryssel af Mæslinger 3; i Paris af Kopper 1, Mæslinger 13, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 46, typh. Feber 25, Dysenteri 2; i Wien af Kopper 14, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 26, typh. Feber 2; i Rom af Kopper 2, Diphtheritis og Croup 6, Dysenteri 2; i Alexandria af Dysenteri 6; i Ny-York af Skarlagensfeber 10, Diphtheritis og Croup 38, typh. Feber 8; i Calcutta af Feber 90, asiatisk Kolera 35; i Bombay af Feber 215 og i Madras af Kopper 37, asiatisk Kolera 20, Dysenteri 178.

Den 15 December 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. *N^o 50.* Ugen fra Onsdag den 12 Decbr. til Tirsdag d. 18 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 813 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	14	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	8	3	3	17
Strubehoste. Croup	-	2	2	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	8	1	-	-	10
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	8	2	2	13
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	-	11	12	27
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	1	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	18	22	7	15	28	90
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	5	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	68	117	53	50	63	356
Grippe. Influenza	-	-	1	3	4	8
Lungebetændelse. Pneumonia	6	4	3	5	7	25
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	4	19	24	20	68
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	3	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	-	6	3	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	99	178	127	133	159	696
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	52	17	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	2	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	8	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	1	-	-	-	1
Fnat. Scabies	2	-	1	3	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brendeinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	101	179	129	216	188	813

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Toldbodgade, Frederiksholms Kanal og Gl. Strand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 2, Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 6, Zona 1, Nældefeber 3, Furunkler 3 og Erythem. 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Snicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	2	3	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	2	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	2	-	-	1	1	1	1	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Tangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	29	10	2	7	19	21	21	26	88
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 12 Decbr. til Tirsdag den 18 Decbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- levnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	88	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	56	- Td. Ld. - Hekt.	-	-	

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihøstitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigevænenes Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
11	696	29	60	28	27	-	6	69	13	53	13	148	-	1	1	35

Af samtlige de i Ugen Døde vare 82 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 6 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 18 ægtefødte (légitimes); 11 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 4 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Decbr. til Tirsdag d. 18 Decbr. 1877. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	0.8	2.3	0.8	1.2	+ 0.6	16.	4.4	18.	3.0	4.0	6.2	2.4	96
Toldboden . . .	763.2	1.3	2.2	1.5	1.6	-	16.	5.2	18.	2.2	4.1	6.0	2.3	98

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.2	5	4	-	6	11	10	7	7	-	12	28	16	10	10	1.2	4.3	1.19

Anmærkning. De 5 første Dage af den forløbne Uge vare varmere end sædvanligt med vestlige Vinde, taaget Luft og en Del Nedbør; i de 2 sidste Dage gik derimod Temperaturen ned under det Normale med nordlige Vinde, men vedblivende meget fugtig Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 25, Mæslinger 76, Skarlagensfeber 46, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber og Typhus 27; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, typh. Feber 3, Diphtheritis 2; i St. Petersburg af Kopper 10, Mæslinger 3, Skarlagensfeber 9, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 20, exanth. Typhus 3, Fb. recurr. 8; i Königsberg af Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 1; i Danzig af Mæslinger 3, Diphtheritis og Croup 13, typh. Feber 3; i Stettin af Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 1; i Hamborg af Diphtheritis og Croup 11, typh. Feber 5, Dysenteri 1; i Berlin af Mæslinger 5, Skarlagensfeber 20, Diphtheritis og Croup 35, typh. Feber 9; i Bryssel af Mæslinger 3, typh. Feber 2, Diphtheritis 1; i Paris af Mæslinger 14, Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 50, typh. Feber 22, Dysenteri 1; i Wien af Kopper 5, Mæslinger 1, Skarlagensfeber 3, Diphtheritis og Croup 23, typh. Feber 6; i Rom af Kopper 2, Diphtheritis og Croup 3; i Alexandria af Dysenteri 3; i Ny-York af Skarlagensfeber 16, Diphtheritis og Croup 40, typh. Feber 6; i Calcutta af Feber 140, asiatisk Kolera 26; i Bombay af Febris remitt. 173. Den asiatiske Kolera i Japan synes at tage et mildt Forløb; i Yokohama og Omegn vare indtil 5te Oktober 574 Angrebne, 233 Døde.

Den 22 December 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 51. Ugen fra Onsdag den 19 Decbr. til Tirsdag d. 25 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 587 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	13	-	1	22
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	1	-	1	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	4	1	4	11
Strubehoste. Croup	-	5	1	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	3	5	3	-	1	12
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	1	1	5
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	4	1	6	12
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	4	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	15	11	2	10	20	58
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	6	7	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	-	4	3	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	63	29	28	80	226
Grippe. Influenza	1	-	-	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	4	4	4	3	12	27
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	7	17	12	22	60
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	5	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	2	2	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	112	84	83	170	501
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	47	10	57
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	8	1	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	1	2	4	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	4	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	1	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	52	112	85	151	187	587

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Gl. Strand, Kalkbrænderivei og Vimmelskaflet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: akut Ledde- rheumatisme 1, Gonorrhoe 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 1, Nældefeber 4 og Erythem. 2 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	2	1	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	2	1	2	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	23	13	4	6	24	25	24	31	95
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 Decbr. til Tirsdag den 25 Decbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1876.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	95	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	61	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Aggreviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Annetide Sygdomsfaldte. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigeant de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller fitzammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		Ialt.		Ialt.		Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
9	501	23	61	34	21	-	5	68	9	69	16	162	7	1	8	39				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **93** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **5** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 19 Decbr. til **Tirsdag** d. 25 Decbr. 1877. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.			
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Døgligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrøget fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.		
Landbohøiskolen	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden . . .	761.6	+0.3	0.7	0.1	0.1	-	23.	3.2	22.	2.8	3.2	5.4	2.2	88		

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hegl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.4	5	6	-	7	9	-	-	-	-	14	43	12	12	19	1.7	3.0	1.44

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt omtrent normal Varme med sydlige til vestlige Vinde, fugtig, taaget Luft og hyppige men smaa Snebyger.

*) Observationerne fra Landbohøiskolen ere udeblevne.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 31, Mæslinger 92, Skarlagensfeber 54, Diphtheritis og Croup 21, typh. Feber og Typhus 26, Dysenteri 3; i Christiania af Mæslinger 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 5, typh. Feber 1; i St. Petersborg af Kopper 6, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 36, exanth. Typhus 3, Fb. recur. 14, Dysenteri 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 1; i Danzig af Mæslinger 13, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 1; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 1, Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 2; i Berlin af Kopper 1, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 27, Diphtheritis og Croup 25, typh. Feber 6; i Bryssel af Mæslinger 4, typh. Feber 2; i Paris af Mæslinger 22, Diphtheritis og Croup 58, typh. Feber 24, Dysenteri 4; i Wien af Kopper 8, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 4; i Alexandria af Dysenteri 7; i New-York af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 18, Diphtheritis og Croup 42, typh. Feber 7; i Calcutta af Feber 143, asiatisk Kolera 21; i Bombay af Febris remitt. 240, Mæslinger 54; i Madras af Kopper 34, Dysenteri 206.

Den 29 December 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 52. Ugen fra Onsdag den 26 Decbr. 1877 til Tirsdag d. 1 Januar 1878 incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 666 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	8	9	7	-	1	25
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	3	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	4	2	3	13
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	9	2	-	-	12
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	4	1	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	3	4	4	12
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	11	6	5	18	21	61
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	7	10	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	3	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	24	60	33	57	85	259
Grippe. Influenza	-	-	1	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	2	8	9	27
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	16	16	22	66
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	3	5	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	2	5	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	48	113	84	122	174	541
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	59	22	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	4	3	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	49	113	88	215	201	666

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Strandgade og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 1,
Lungebetændelse 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 3, Zona 1, Nældefeber 3 og Erythem. 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	-	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	3	2	1	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	1	2	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	39	9	3	11	14	22	23	24	98
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 26 Decbr. 1877 til Tirsdag den 1 Januar 1878 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876. — Décès sur 1000 habitants en 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium. — Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer. — Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877. — Nombre des habitants.	Døde, excl. Død- fødte. — Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.
24.64	5000`	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	98	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	45	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fængelsesanstaltene. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.												
11	541	39	70	28	29	-	8	52	17	53	17	139	3	1	4	34					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **93** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **19** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag d. 26 Decbr. 1877 til Tirsdag d. 1 Januar 1878.**
 Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
 (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvige fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷0.7	0.5	0.0	÷0.1	+0.3	31.	3.1	29.	9.2	4.2	10.1	1.2	98.
Toldboden . . .	754.1	÷0.4	0.5	0.4	0.2	-	31.	3.0	29.	4.4	3.0	5.4	1.2	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sølle.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
12.1	6	3	-	4	10	10	-	-	42	19	10	5	9	5	1.5	2.3	1.50

Anmærkning. Begyndelsen og Slutningen af den forløbne Uge have været for varme, Midten temmelig kølig med betydelig Nattefrost. Vinden har været overvejende sydøstlig, Luften meget fugtig; oftere Sne.

Hølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemi-ske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 31, Mæslinger 102, Skarlagensfeber 46, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber og Typhus 41; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, typh. Feber 3; i St. Petersborg af Kopper 13, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 8, Diphtheritis og Croup 16, typh. Feber 34, exanth. Typhus 3, Fb. recurr. 17, Dysenteri 1; i Königsberg af Mæslinger 2, Diphtheritis og Croup 5, typh. Feber 1, Dysenteri 1; i Danzig af Mæslinger 4, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 9, typh. Feber 1; i Stettin af Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 1; i Hamborg af Mæslinger 2, Diphtheritis og Croup 4, typh. Feber 1; i Berlin af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 22, Diphtheritis og Croup 39, typh. Feber 9; i Bryssel af Mæslinger 4, typh. Feber 1; i Paris af Mæslinger 23, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 64, typh. Feber 19, Dysenteri 1; i Wien af Kopper 12, Mæslinger 6, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 32, typh. Feber 5, exanth. Typhus 1; i Rom af Kopper 1, Diphtheritis og Croup 2, i Alexandria af Dysenteri 5; i Ny-York af Skarlagensfeber 14, Diphtheritis og Croup 39, typh. Feber 7; i Calcutta af Feber 165, asiatisk Kolera 15; i Bombay af Febris remitt. 173; i Madras af Kopper 34, Dysenteri 180.

Den 5 Januar 1878.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

